ELIMINAR ARXIUS UTILITZATS AL FINAL DE CADA SESSIÓ

1er. Anem a INICIO i EJECUTAR.

2on. On posa *abrir* escriurem *regedit* i

Ejecuta	ar 🔹 🔀
	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea que Windows abra.
<u>A</u> brir:	regedit
	Aceptar Cancelar Examinar

3er. Donem a *aceptar*



4art. Cercarem la cadena HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Archivo Edición	n <u>V</u> er <u>F</u> avoritos Ay <u>u</u> da				
	CurrentVersion Applets Controls Folder Device Installer Extensions Group Policy GrpConv Install Internet Internet Policies Nultimedia Policies Run Run Run Settings	Nombre (Predeterminado) NoDriveTypeAutoRun	Tipo REG_SZ REG_DWORD	Datos (valor no establecido) 0x00000091 (145)	
<		<			>

Abril 2004

5è. Al panel dret, a una zona en blanc, fem clic al botó dret del ratolí i cliquem *nuevo* i valor DWDRD

谢 Editor del Registro					
Archivo Edición Ver Eavoritos Ayuda					
CurrentVersion CurrentVersion Controls Folder Controls Folder Explorer Extensions Group Policy GrpConv Install Internet Current Settings Current Settings Current Current		Nombre Predeterminado) NoDriveTypeAutoRun ClearRecentDocsOnExit	Tipo REG_SZ REG_DWORD REG_DWORD	Datos (valor no establecido) 0x00000091 (145) 0x00000000 (0)	
< >		<	100	<u>j</u>	>
Mi PC\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Wir	indows	s\CurrentVersion\Policies\Explore	r		4

6è. Escribim al nou valor que ens surt *ClearRecentDocsOnExit* i cliquem intro.

7è. Fem doble clic sobre el nom que acabem d'escriure.

Editar valor DWORD	? 🛛
Nombre de valor:	
Información del valor:	Baca
	 O <u>H</u>exadecimal ○ Decimal
	Aceptar Cancelar

8è. On posa **Ø** posem un **1**i donem a **aceptar.** 9è. Reiniciem l'ordinador.