

TARDOR

GRUP II

Cicle Mitjà



BALCA

Nom científic: *Typha latifolia*

Com és: És una gran herba de fulles molt llargues i planes, amb curioses agrupacions de flors en forma de llapis gruixut. Tradicionalment s'han emprat les fulles per fer el seient de les cadires *de balca*.

On viu: Arrela dins de les aigües tranquil·les dels estanys.



BALCA

Nom científic: *Typha latifolia*

Com és: És una gran herba de fulles molt llargues i planes, amb curioses agrupacions de flors en forma de llapis gruixut. Tradicionalment s'han emprat les fulles per fer el seient de les cadires *de balca*.

On viu: Arrela dins de les aigües tranquil·les dels estanys.



TOPACÀ O LIMONIUM

Nom científic:

Limonium vulgare

Com és: Les seves fulles són a tocar terra, de forma lanceolada.

Les flors apareixen a finals d'estiu i són de color rosat o lilós, al capdamunt de tiges altes i primes.

On viu: Viu a les salsures dels aiguamolls i a les zones litorals.



RAVE DE MAR

Nom científic: *Cakile maritima*

Com és: Herba de fulles lluent i carnosos, amb flors de quatre pètals de color lila que floreixen tot l'any.

On viu: Creix als sorral, platges i dunes.



CAVALL DE LA CAMARGA

Nom científic: *Equus caballus*

Característiques: Mamífer, herbívor i també granívor. La femella del cavall es diu euga i la cria és el poltre. Des de molt antic ha estat domesticat per l'home. N'hi ha de moltes races.

Hàbitat: Els que són als Aiguamolls han estat portats dels aiguamolls de la Camarga als de l'Alt l'Empordà, perquè mengin el canyís de les closes, mantenint-les netes de vegetació.

Tenen les peülles adaptades al contacte permanent amb l'aigua.




GRANOTA

Nom científic: *Rana Perezi*

Característiques: És de mida mitjana i coloració variable, més o menys verdosa o marronosa, amb taques grises o negres. Ulls sobresortints. Pot fer salts de fins a dos metres.

Hàbitat: Viu entre la vegetació vora l'aigua. Quan se sent en perill salta cap a dins la bassa i s'amaga sota el fang del fons. És un amfibi, ja que passa llargues estones dins de l'aigua. Menja escarabats, formigues, aranyes, mosques i mosquits.



ÀNEC COLLVERD (*Anas platyrhynchos*)

Aspecte: El mascle té el cap i el coll verds, el pit marró, la panxa blanca i el bec groc. Amb aquest plomatge tan vistós crida l'atenció de la femella, en època nupcial. La femella i els pollets són de colors discrets per passar desapercebuts als predadors.

Reproducció: Nidifica a la primavera.

Alimentació: Menja animalons petits que viuen a l'aigua. També li agraden els brots tendres de les plantes.

Hàbitat: Habita tot l'any als Aiguamolls.

CABUSSET (*Tachybaptus ruficollis*)

Aspecte: Ocell aquàtic petit amb el cos rodanxó de color marronós. A l'estiu el mascle té les galtes i el coll marró vermellós amb una taca blanca al costat del bec, per cridar l'atenció de la femella.

Reproducció: Fa els nius flotant a l'aigua.

Alimentació: Menja petits invertebrats, insectes i cargolets.

Hàbitat: Viu als Aiguamolls tot l'any, sempre a prop del canyís i la balca. Es capbussa molt sovint per buscar menjar.






MARTINET BLANC (*Egretta garzetta*)

Aspecte: Té el bec i les potes negres, amb els peus grocs. A l'estiu, que és l'època d'aparellament, li surten dues plomes blanques i llargues penjant del cap.

Reproducció: Fa els nius en llocs tranquils a la vora de l'aigua, i de vegades a sobre els arbres.

Alimentació: Menja peixos, cucs, granotes i serps.

Hàbitat: Viu tot l'any als Aiguamolls. El disseny de les seves potes i peus l'ajuden a caminar fàcilment per les basses i estanys.



BECADELL (*Gallinago gallinago*)

Aspecte: Té el bec molt llarg i el cos arrodonit. El plomatge és de colors terrosos formant ratlles, pigues i llistats. El ventre és blanc.

Reproducció: Nia a l'Europa Central a l'estiu i la femella pon quatre ous que incuba durant tres setmanes. Tots dos pares comparteixen la tasca d'alimentar els petits (es reparteixen la niuada i cada adult té cura dels dos pollets que li pertoquen). Els pollets trigen dues setmanes a volar.

Alimentació: Menja cucs, que troba ficant el bec dins el fang, insectes, crustacis, mol·luscs, baies i llavors de plantes de ribera.

Hàbitat: A la tardor vola cap al sud i passa l'hivern als Aiguamolls, als estanys d'aigua dolça.



CORB MARÍ GROS (*Phalacrocorax carbo*)

Aspecte: Tot negre, gros, amb el bec groc envoltat de blanc. Quan està xop, s'atura una llarga estona amb les ales esteses, per eixugar-les al sol.

Reproducció: Fan el niu en un forat a terra, en una petita cova o darrere un arbust, ajudant-se amb unes quantes branquetes per amagar-lo.

Alimentació: Només menja peixos. Es capbussa i neda una bona estona a sota l'aigua per pescar, arribant fins a quaranta metres de profunditat.

Hàbitat: Viu a les zones costaneres i a les basses d'aigua salada dels Aiguamolls. Sol descansar en grup sobre els tamarius.



ARPELLA (*Circus aeruginosus*)

Aspecte: De color marró amb el cap grogós, la femella. El mascle té les ales amb parts blanques i les puntes negres.

Reproducció: Fa un niu molt gros en canyars rodejats d'aigua.

Alimentació: És un rapinyaire: caça petits mamífers (com els ratolins), serps i granotes.

Hàbitat: Viu tot l'any als Aiguamolls. La veureu sobrevolant els canyissars, explorant-los en un vol pausat.

**Algunes de les imatges que heu vist han sigut
capturades d'Internet**

**Això fa que aquesta presentació sigui d'ús
exclusivament escolar i no es pugui difondre
lliurement**