

TARDOR

GRUP IV

Cicle Mitjà



SALICÒRNIA

Nom científic:

*Arthrocnemum
fruticosum*

Com és: Planta de branques carnosos i verdes, de petites fulles amb forma d'escates. A l'hivern canvia a un color marró rogenc. Floreix a la tardor.

On viu: Només en terres salades com a les salsures dels Aiguamolls.

Abans es menjava a les amanides, pel seu gust salat.



JONC AGUT

Nom científic: *Juncus agutus*

Com és: Espècie de canya molt prima que s'agrupa en un mateix peu, amb la punta de la tija molt punxeguda. Les espigues pengen com pàmpols arrodonits.

On viu: Viu a prop o a dintre l'aigua, però pot suportar els terrenys i les aigües rics en sal (salsures i llaunes) dels Aiguamolls). Des d'antic s'ha emprat per fer cistells i cabaços, així com estris de pesca (des de petits arponets a la Prehistòria fins a nanses i gambines als nostres dies).

GENETA

O GAT MESQUER

Nom científic: (*Genetta genetta*)

Característiques: Mamífer. Té el pelatge de fons grisós amb taques negres. La cua, molt llarga, és ratllada.

És carnívor: menja ratolins, ocells petits i sargantanes, encara que també pot arribar a menjar insectes i petits fruits.

Hàbitat: És de costums nocturnes, surt a caçar de nit. De dia, pels camins dels Aiguamolls podem trobar-hi les seves senyals (petjades, latrines...)






TORTUGA DE RIEROL

Nom científic: *Mauremys leprosa*

Característiques: Pot arribar a fer 20 cm de llargària. Menja peixos, granotes, insectes i vegetals. D'octubre a març es queda amagada sota l'aigua, hivernant entre plantes, arrels o el fang del fons del rierol.

Hàbitat: Viu quasi sempre dins l'aigua o surt només a les vores i sobre les pedres per prendre el sol o per fer el niu als marges; al mínim soroll es capbussa i s'amaga entre les arrels o sota les pedres de les basses.



MORELL CAP-ROIG (*Aythya ferina*)



Aspecte: El mascle és ben vistós, amb el cap roig. La femella és marronosa per poder passar desapercebuda dels possibles predadors. Igual que els pollets.

Reproducció: Fa un niu prop o a la superfície de l'aigua, amb un munt de vegetació que després cobreix amb plomissol. A l'abril-maig hi pon 6 o 11 ous, que la mateixa femella cova 28 dies. Passats 7 dies més els pollets ja volen.

Alimentació: Menja arrels, fulles, brots d'herbes aquàtiques, mol·luscs, insectes aquàtics i peixets.

Hàbitat: És capbussador. Tant viu en aigües dolces com salades.



POLLA D'AIGUA (*Gallinula chloropus*)

Aspecte: Sembla una gallina que viu al costat de l'aigua. El plomatge és negre, el front vermell i la punta del bec i les potes de color groc.

Reproducció: Nien habitualment en època de pluges; el niu és una cistella, amb un sostre, construït en la vegetació densa. Posa de 4 a 8 ous, que són incubats durant aproximadament tres setmanes. Ambdós pares incuben i alimenten als fills.

Alimentació: Menja brots tendres de plantes i animalons petits que viuen a l'aigua.

Hàbitat: A la vora dels estanys o caminant per l'aigua poc profunda, prop del jonc, la balca i el canyís.

ESPLUGABOUS (*Bubulcus ibis*)

Aspecte: Tot blanc excepte el bec i les potes que són grocs. A l'època de festeig el cap i el pit prenen coloracions groguenques.

Reproducció: Nia en colònies, en arbres i arbusts prop dels estanys, a partir de l'abril. Es barregen amb els martinets i els bernats pescaires.

Alimentació: Als estanys s'alimenta de granotes i petits peixos mentre que en closes i conreus menja escarbats i cucs.

Hàbitat: Closes, pastures, arrossars i conreus llaurats.

Molt sovint els veiem pujats al cim de les vaques i dels cavalls, a qui se'ls mengen els paràsits que tant les destorben.



FLAMENC (*Phoenicopterus ruber roseus*)



Aspecte: El coll i les potes són increïblement llargs. Bec gros i corbat de color rosa fort com les potes. Els adults tenen el plomatge blanc i rosat. El dels joves és marró-gris brut.

Reproducció: Construeix el niu fent una torreta de fang que sobresurt de l'aigua, amb un clot al mig per pondre-hi només un ou.

Alimentació: Amb el seu bec filtra petits animalons de l'aigua fangosa.

Hàbitat: Estanys i basses poc fondes. Als Aiguamolls s'hi sol trobar uns dies a la primavera, estant de pas en la seva migració cap al sud.





GAVIÀ ARGENTAT (*Larus michahellis*)

Aspecte: Blanc, amb ales argentades (de color de plata o argent), i la cua negra. Potes de color groc ataronjat, el bec groc amb una taca vermella. Com una mena de gavina de gran tamany.

Reproducció: Fa els nius en colònies a les roques, penya-segats, illes i platges.

Alimentació: Menja peixos però sol freqüentar llocs habitats pels humans per tal d'arreglar restes de menjar. És agressiu i voraç.

Hàbitat: Viu tant a les roques com als conreus o a les platges. Vola molt bé, neda i pesca. També el trobem terra endins, sobrevolant els rius i menjant als abocadors d'escombraries. En alguns llocs s'han convertit en un problema i es fan campanyes per disminuir-ne el nombre.



PIT-ROIG (*Erithacus rubecula*)

Aspecte: És més aviat petit i rodanxó. El mascle adult presenta un vistós color roig al pit. És molt conegut perquè és dels pocs ocells que és sociable i confiat amb les persones.

Reproducció: Fa el niu en forats d'arbre o de murs, amb molsa, herbes i fulles seques, fent un coixí amb plomes i pèls.

Alimentació: Li agraden els insectes, els cargols, les aranyes... De la tardor a la primavera consumeix baies i petits fruits.

Hàbitat: Sobretot a l'hivern es deixa veure més per zones properes al mar, a l'estiu però se'n va als boscos de les muntanyes.

**Algunes de les imatges que heu vist han sigut
capturades d'Internet**

**Això fa que aquesta presentació sigui d'ús
exclusivament escolar i no es pugui difondre
lliurement**