



Ajuntament de Lleida

Salut Pública

VACUNA ANTIHEPATITIS A (sisè curs de primària)

Benvolguda família,

El Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut ha recomanat un nou Programa pilot de vacunació contra l'hepatítis A per a l'alumnat de sisè d'educació primària, segons el calendari de vacunacions vigent per aquest curs 2014-2015.

L'hepatitis A és una malaltia infecciosa produïda per un virus molt resistent a l'acció dels agents externs. El microorganisme causant es propaga fonamentalment per via digestiva, de persona a persona, o per mitjà de l'aigua o aliments contaminants. L'hepatitis A, quan afecta a la infància, és una infecció que la majoria de vegades no produeix símptomes però sí que en produeix quan afecta els adults.

L'hepatitis A és una malaltia que normalment es cura però hi ha un percentatge petit de pacients que poden desenvolupar una hepatitis fulminant.

Actualment, al millorar les condicions sanitàries i higièniques del país, són molts pocs els nens que s'infecten i per tant arriben a adults amb risc de contraure la infecció.

La vacuna contra l'hepatitis A, és d'elevada eficàcia i està composta de virus de l'hepatitis A inactivats i purificats.

S'administra en una pauta de dues dosis separades en un interval de sis mesos. És imprescindible administrar les dues dosis per estar correctament vacunat.

Contraindicacions: febre alta en el moment d'administrar la vacuna, al·lèrgia a la neomicina.

Reaccions adverses: les més comunes són les reaccions locals lleus, símptomes gripals i, més rarament, vòmits, diarrees, dolor abdominal, urticària i reaccions sistemàtiques. Són pocs freqüents els efectes adversos greus. En cas de febre elevada, superior a 38,7°C, o altres reaccions que considerin greus, cal que consulti al servei d'urgències.

Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si autoritzen vacunar el seu fill o filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l'escola.

Cal que el seu fill o filla porti una fotocòpia del carnet de vacunació per revisar la informació que hi consta

Rebran el carnet de vacunació de l'adult quan s'hagin administrat les dues dosis de la vacuna.

Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació.

Equip de salut escolar



Ajuntament de Lleida

VACUNA VARICEL·LA (sisè de primària)

Benvolguda família,

Durant el curs 2014-2015, continua el programa de vacunació contra la varicel·la adreçat als alumnes de 6è curs d'educació primària que no hagin passat la malaltia ni hagin estat vacunats prèviament, segons el calendari de vacunacions vigent.

L'objectiu d'aquesta vacunació a les escoles és immunitzar els alumnes que no hagin patit la malaltia, per evitar que puguin tenir-la d'adults.

La varicel·la és una malaltia contagiosa que a Catalunya afecta la immensa majoria de persones durant la infància. Com és sabut, els nens que passen la malaltia poden tenir manifestacions variables de més o menys intensitat i, uns dies després, els nens es recuperen totalment i les complicacions són molt poc freqüents.

En els adults, la varicel·la no és tan benigna com en els nens i, a banda de tenir manifestacions més greus, també hi ha més risc de complicacions.

En general, la vacuna és molt ben tolerada i la majoria de les persones vacunades no tenen cap problema, encara que es pot produir inflamació i dolor locals, febre i erupció lleu.

Són poc freqüents els efectes adversos greus. En cas de febre elevada, superior a 38,7°C, o altres reaccions que considerin greus, cal que consulti al servei d'urgències.

Únicament està contraindicada en els pacients amb antecedents d'al·lèrgia a algun component de la vacuna, amb malalties de la sang, alteracions immunitàries i embarassades. És possible que els vacunats infectin a altres persones que visquin amb ells, però això és extremadament estrany.

S'administra en dues dosis i en cas que el seu fill o filla estigui vacunat anteriorment amb una dosi única, se li'n administrarà la segona per tal de finalitzar la vacunació.

Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si autoritzen vacunar el seu fill o filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l'escola.

Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació.

Equip de salut escolar



Ajuntament de Lleida

VACUNA CONTRA EL VIRUS PAPIL·LOMA HUMÀ (noies de sisè curs de primària)

Benvolguda família,

Com cada any i coincidint amb el curs 2014-2015, l'equip de salut escolar municipal administrerà les vacunes a l'escola segons el calendari de vacunacions vigent.

El nou calendari de vacunacions recomana l'administració de dues dosis de vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) a les noies que cursin sisè de primària.

La vacunació contra el VPH és la manera més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades per algun tipus de VPH, els quals, poden infectar diferents superfícies corporals i produir berrugues cutànies i berrugues genitals, i altres poden persistir i produir al cap d'uns anys alguns tipus de càncer de coll uterí.

El contagi es produeix mitjançant relacions sexuals. Per aquest motiu és molt important vacunar abans que aquestes s'iniciïn, ja que la vacuna és menys efectiva contra els tipus de VPH dels quals ja s'estigui infectat.

És molt important que tant les noies vacunades com les no vacunades es facin les revisions periòdiques en arribar a l'edat en què es recomanen. També cal recordar la utilització del preservatiu sempre per evitar qualsevol tipus d'infecció de transmissió sexual.

La vacuna s'administrarà simultàniament amb la vacuna contra l'hepatitis A (en diferents punts d'injecció, una a cada braç). L'objectiu de la vacunació a l'escola és facilitar la vacunació, augmentar la cobertura i continuar amb el calendari de vacunacions que s'inicia a la infància. Per aquest motiu és molt important la seva col·laboració.

Generalment la vacuna és ben tolerada, malgrat pot donar molèsties locals o malestar general i no sol haver efectes adversos greus.

En cas de febre elevada, superior a 38,7°C, o altres reaccions que considerin greus, consulti al servei d'urgències.

Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si autoritzen vacunar la seva filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l'escola.

Cal que la seva filla porti una fotocòpia del carnet de vacunació per revisar la informació que hi consta.

Agraint la seva col·laboració, rebim una cordial salutació.

Equip de salut escolar



Ajuntament de Lleida

VACUNA ANTIMENINGOCÒCCICA C CONJUGADA (sisè curs de primària)

Benvolguda família,

Segons DECRET 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, es considera adient introduir una nova dosi adicional de la vacuna antimeningocòccica C conjugada (MCC) als 11-12 anys d'edat, per millorar la protecció contra la malaltia en els adolescents.

La meningitis meningocòccica causada pel serogrup C és una malaltia produïda per un germen que es troba a la gola d'una proporció important de la població.

La gran majoria de persones que el tenen desenvolupa una protecció natural enfront del meningococ al cap d'una setmana. Malgrat tot, ocasionalment, el germen pot passar a la sang i produir una infecció generalitzada o bé afectar el sistema nerviós, i així causar el que s'anomena una meningitis.

La meningitis, si es diagnostica i es tracta precoçment, acostuma a curarse sense deixar seqüeles. No obstant això, en alguns casos poden sorgir complicacions.

La vacuna antimeningocòccica C conjugada és una nova vacuna eficaç i que dona un bon nivell d'immunitat (defensas) que dura molt de temps.

La vacuna és segura, no obstant, com quasi totes les vacunes, la seva administració pot donar lloc a petites molèsties locals en el lloc de la punxada. També és possible que aparegui una febre menor de 38º C durant les 48 hores posteriors a la seva administració.

Son poc freqüents els efectes adversos greus. En cas de febre elevada, superior a 38,7ºC, o altres reaccions que considerin greus, cal que consulti al servei d'urgències.

Contraindicacions: febre alta en el moment d'administrar la vacuna, malaltia aguda moderada o greu, reacció d'al·lèrgia greu a alguna dosi prèvia o a algun component de la vacuna.

Per tal que puguem administrar la vacuna, sol·licitem que formalitzin el full adjunt i indiquin si autoritzen vacunar el seu fill o filla i retornin, si us plau, el full al tutor o tutora de l'escola.

Agraint la seva col·laboració, rebin una cordial salutació.

Equip de salut escolar



Ajuntament de Lleida

Salut Pública

VACUNACIÓ ESCOLAR (sisè de primària)

Nom i cognoms de l'alumne/a		
Nom i cognoms del pare, la mare o el tutor/a		
Data de naixement		
Dia:	Mes:	Any:
Nom del centre escolar:		

Autoritzo

Vacuna contra el VPH (només noies)

Vacuna contra el VHA

Vacuna contra la VVZ

Vacuna contra la MCC

Signatura del pare, mare o el tutor/a

No autoritzo

Vacuna contra el VPH (només noies)

Vacuna contra el VHA

Vacuna contra la VVZ

Vacuna contra la MCC

Si **no autoritza** la vacunació, especifiqueu, si us plau, els motius:

Ja està vacunat/ada VPH VHA VVZ MCC

Ja ha patit la malaltia (només en el cas de la VVZ)

Negativa (no autoritzo)

Altres

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incloses al fitxer Programa de Salut Escolar de l'Ajuntament de Lleida, amb la finalitat de dur a terme l'administració de vacunes als escolars. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Lleida a l'Oficina Municipal d'atenció al Ciutadà, Pl. Paeria11, baixos, 25007 Lleida.