

Títol del treball

LA VIRTUALITZACIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU.

ANNEX PROGRAMARI: AP1: documents amb extensió php

index0000.php

```
<?PHP
include("config/base.php");
include("config/config.inc.php");
include("secure/secure.php");
include("sessio1.php");
$sql="UPDATE c_reg_users SET country='$idoma' where id='$ID'";mysql_query($sql,$link);
print "
<html>
<head>
    <title>Web: $nomcentre</title>
</head>
<frameset rows='55,*' framespacing='0' frameborder='0' border='0'>
    <frame frameborder='0' framespacing='0' src='menu/dalt.php?nomcentre=$nomcentre&idioma_us=$idoma' noresize
scrolling='no' name='navig'></frame>
    <frame frameborder='0' framespacing='0' src='usuaris/activar.php' name='space'></frame>
</frameset>
</html>";
?>
```

indexdreta.php

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>PROJECTE WEB</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type=text/css>DIV.clButtons {
    LEFT: 98px; VISIBILITY: inherit; WIDTH: 22px; POSITION: absolute; TOP: 6px; HEIGHT: 22px
}
#divCont {
    Z-INDEX: 30; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 220px; CLIP: rect(0px 220px 280px 0px); POSITION: absolute; HEIGHT:
280px
}
#divCenter {
    LEFT: 10px; VISIBILITY: inherit; WIDTH: 200px; POSITION: absolute; TOP: 10px; HEIGHT: 200px
}
body {background-color:#ffffff; color:#999999; font-size:11px; font-family:verdana,arial,Helvetica,sans-serif; line-height:15px;}
</STYLE>

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
/*****
CircleMenu
* Copyright (C) 2001 Thomas Brattli
* This script was released at DHTMLCentral.com
* Visit for more great scripts!
* This may be used and changed freely as long as this msg is intact!
* We will also appreciate any links you could give us.
*
* Made by Thomas Brattli
*****/
```

```
function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
    this.ver=navigator.appVersion
    this.agent=navigator.userAgent
    this.dom=document.getElementById?1:0
    this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1
    this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
    this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
    this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
    this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
    this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
    return this
}
var bw=new lib_bwcheck()
```

```

/*****
Object constructors; making Cross-browser object of the buttons
*****/
//Debug function *****
function lib_message(txt){alert(txt); return false}

//Lib objects *****
function lib_obj(obj,nest,o){
    if(!bw.bw) return lib_message('Old browser')
    nest=(!nest) ? "':'document.'" + nest + '."'
    if(o&&bw.ns4) this.evnt=o;
    else this.evnt=bw.dom? document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+"document.layers."
+obj):0;
    if(!this.evnt) return lib_message('The layer does not exist ('+obj+') - \nIf your using Netscape please check the nesting
of your tags!')
    this.css=bw.dom||bw.ie4?this.evnt.style:this.evnt; this.ref=bw.dom||bw.ie4?document:this.css.document;
    this.x=this.css.left||this.css.pixelLeft||this.evnt.offsetLeft||0; this.y=this.css.top||this.css.pixelTop||this.evnt.offsetTop||0
    this.w=this.evnt.offsetWidth||this.css.clip.width||this.ref.width||this.css.pixelWidth||0;
    this.h=this.evnt.offsetHeight||this.css.clip.height||this.ref.height||this.css.pixelHeight||0
    this.c=0 //Clip values
    if((bw.dom || bw.ie4) && this.css.clip) {
        this.c=this.css.clip; this.c=this.c.slice(5,this.c.length-1);
        this.c=this.c.split(' '); for(var i=0;i<4;i++){this.c[i]=parseInt(this.c[i])}
    }
    this.ct=this.css.clip.top||this.c[0]||0; this.cr=this.css.clip.right||this.c[1]||this.w||0
    this.cb=this.css.clip.bottom||this.c[2]||this.h||0; this.cl=this.css.clip.left||this.c[3]||0
    this.obj = obj + "Object"; eval(this.obj + "=this")
    return this
}
//Moving object to *****
lib_obj.prototype.moveTo = function(x,y){this.x=x;this.y=y; this.css.left=x;this.css.top=y}

//Showing object *****
lib_obj.prototype.showIt = function(){this.css.visibility="visible"}

//Document size object *****
function lib_doc_size(){
    this.x=0;this.x2=bw.ie && document.body.offsetWidth-20||innerWidth||0;
    this.y=0;this.y2=bw.ie && document.body.offsetHeight-5||innerHeight||0;
    if(!this.x2||!this.y2) return message('Document has no width or height')
    this.x50=this.x2/2;this.y50=this.y2/2;
    return this;
}

/*****
Main variables
*****/
//The radius for the circle
radius=97
//Start angle
startAngle=90
//Speed in milliseconds
circleSpeed=60
//angle to move per timeout
moveAngle=5

/*****
Initiating the buttons and starts the circlemove
*****/
var xcenter,ycenter,menuState,circleGoing;
function init(num){
    page=new lib_doc_size()
    //Making a simple object for the divCont

```

```

oCont=new lib_obj('divCont')
oCenter=new lib_obj('divCenter','divCont')
//Moving the divCont to the center of the page.page.x2/2-110
oCont.moveTo(page.x2/2-110,page.y2/2-50)
//Making an array to hold the button objects
oBut=new Array()

//Making button objects, arguments: divName,nested div,anglestop
for(i=0;i<6;i++){
    oBut[i]=new lib_obj('div'+i,'divCont')
}
//Setting stop angles for each button
oBut[0].stop=0
oBut[1].stop=30
oBut[2].stop=-30
oBut[3].stop=-90
oBut[4].stop=-150
oBut[5].stop=-210
//Moves the button; ie5 bugfix
oBut[0].moveIt(98,6)
//Starts the circlemove
xcenter = oBut[0].x - radius*Math.cos(startAngle*Math.PI/180)
ycenter = oBut[0].y + radius*Math.sin(startAngle*Math.PI/180)
oCont.showIt() //Showing cont layer
circleGo(radius,-moveAngle,startAngle,oBut[5].stop,xcenter,ycenter,'menuState=1')
}
/*****
Moves the buttons in a circle
*****/
function circleGo(radius,angleinc,angle,endangle,xcenter,ycenter,fn,lnk) {
    //if angleinc < endangle-angle (no matter if it's positive or negative numbers)
    if ((Math.abs(angleinc)<Math.abs(endangle-angle))) {
        circleGoing=true
        angle += angleinc
        var x = xcenter + radius*Math.cos(angle*Math.PI/180)
        var y = ycenter - radius*Math.sin(angle*Math.PI/180)
        for(i=1;i<oBut.length;i++){
            //if angle are bigger then the stop angle of each button
            if(angle>=oBut[i].stop) oBut[i].moveIt(x,y)
        }
    }

    setTimeout("circleGo("+radius+", "+angleinc+", "+angle+", "+endangle+", "+xcenter+", "+ycenter+", '"+fn+"', '"+lnk+"'")",circleSpeed)
    }else{
        circleGoing=false
        eval(fn)
    }
}
/*****
When click on the buttons
*****/
var zIndex=5
target='content'
function mclick(num,lnk){
    //If it's not moving already
    if(!circleGoing){
        //Added feature; the clicked buttons stays on top!
        zIndex++
        oBut[num].css.zIndex=zIndex
        //Checks the state of the menu and circles it the right way
        if(menuState) circleGo(radius,moveAngle,oBut[5].stop,startAngle+5,xcenter,ycenter,'moveCenter("'" +lnk + "'')')
        else moveFromCenter(lnk)
    }
}

```

```

//Moving the buttons to the center
function moveCenter(lnk){
    if(oBut[0].y<95){
        for(i=0;i<oBut.length;i++){
            oBut[i].moveIt(oBut[i].x+(i-2.5),oBut[i].y+3)
        }
        setTimeout("moveCenter('"+lnk+"')",30)
    }else{
        menuState=0
        if(lnk && String(lnk)!="undefined") location.href=lnk
        //HERE GOES CODE TO MAKE IT DO SOMETHING WHEN IT REACHES CENTER!
    }
}
//Moving the buttons from center
function moveFromCenter(lnk){
    if(oBut[0].y>6){
        for(i=0;i<oBut.length;i++){
            oBut[i].moveIt(oBut[i].x-(i-2.5),oBut[i].y-3)
        }
        setTimeout("moveFromCenter('"+lnk+"')",30)
    }else{
        circleGo(radius,-moveAngle,startAngle,oBut[5].stop,xcenter,ycenter,'menuState=1',lnk)
    }
}
/*****
Mouseover and out on the
buttonsoCenter.ref["imgCenter"].src=preCenter[num].src
oCenter.ref["imgCenter"].src='images/circle2/center.gif'
*****/
function preLoad(num,path,path2){
    for(i=0; i<=num; i++){
        this[i]=new Image()
        this[i].src='images/'+path+(i+1)+path2+'.gif'
    }
    return this
}
preCenter=new preLoad(5,'center',""); pre=new preLoad(5,"","");
preb=new preLoad(5,"','_b'); prec=new preLoad(5,"','_b')

function mover(num){
    oBut[num].ref["img"+num].src=prec[num].src
    oCenter.ref["imgCenter"].src=preCenter[num].src
}
function mout(num){
    oBut[num].ref["img"+num].src='images/'+(num+1)+'.gif'
    oCenter.ref["imgCenter"].src='images/center.gif'
}
//Starting the menu on pageload.
onload=init;

</SCRIPT>
<body marginleft="0" marginheight="0">
<div style="position:absolute; left:0; top:0"></div>
<p align="center"><font size="3" color="#808080"><span style="letter-spacing: 1pt; font-variant: small-caps; text-
transform: uppercase">
<br><br><br><u>Entra a l'entorn virtual</u></span></font></p>
<p align="center">
<?php
include("config/base.php");
include("config/config.inc.php");
$aux1=explode(";", $idiomes);
    for ($i=0;$i<sizeof($aux1);$i++){
        $aux2=substr($aux1[$i],0,3);

```

```

        if (file_exists("images/$aux2.gif"))
            print "<a href='index0000.php?idoma=".$aux1[$i]."' border='0' target='_parent'><IMG
            alt='".$aux1[$i]."' src='images/$aux2.gif' border=0></a><br><br>";
        else
            print "<a href='index0000.php?idoma=".$aux1[$i]."' border='0'
            target='_parent'>".$aux1[$i]."</a><br><br>";

    }
?>
<DIV id=divCont><!-- Circle image -->
<DIV id=divCenter><A
href="index0000.php?idoma=catala" border="0" target="_parent"><IMG
height=200 alt='Endevant' src="images/center.gif" width=200 border=0
name=imgCenter></A></DIV><!-- Buttons -->
<DIV class=clButtons id=div0><A onmouseover=mover(0)
onclick="mclick(0); parent.focus(); return false" onmouseout=mout(0)
><IMG height=26
alt=Autenticació src="images/1.gif" width=26 border=0 name=img0></A></DIV>
<DIV class=clButtons id=div1><A onmouseover=mover(1)
onmouseout=mout(1)
><IMG height=26
alt='a les Eines personals' src="images/2.gif" width=26 border=0 name=img1></A></DIV>
<DIV class=clButtons id=div2><A onmouseover=mover(2)
onmouseout=mout(2)
><IMG height=26
alt='a les Eines de treball' src="images/3.gif" width=26 border=0 name=img2></A></DIV>
<DIV class=clButtons id=div3><A onmouseover=mover(3)
onmouseout=mout(3)
><IMG height=26
alt='Ens comuniquem amb' src="images/4.gif" width=26 border=0 name=img3></A></DIV>
<DIV class=clButtons id=div4><A onmouseover=mover(4)
onmouseout=mout(4)
><IMG height=26
alt='A Altres hi trobareu' src="images/5.gif" width=26 border=0 name=img4></A></DIV>
<DIV class=clButtons id=div5><A onmouseover=mover(5)
onmouseout=mout(5)
><IMG height=26
alt=6 src="images/6.gif" width=26 border=0
name=img5></A></DIV></DIV>

</BODY></HTML>
indexesquerra.php
<html>
<head>
<title>DHTMLCentral.com - Free Dynamic HTML Scripts - PageSlideFade Demo</title>
<meta name="Author" content="Thomas Brattli (webmaster@dhtmlcentral.com)">
<META NAME="Generator" CONTENT="Designer:Thomas Brattli (www.bratta.com)">
<meta name="Keywords" content="DHTML, HTML, Dynamic HTML, Javascript, Cascading Style Sheets, Cross-browser, Cross
browser, Javascripts, DOM, Scripts, Free Scripts,pageslidefade,slide,fade,page,scroll,text,textscroll,filters,">
<meta name="Description" content="Dynamic HTML Central - The ultimate place to find DHTML scripts, demos, tutorials and
help.">
<style type="text/css">
a {font-family:verdana,arial,Helvetica,sans-serif; font-size:11px; color:#666666; text-decoration:none;}
a:hover {text-decoration:underline; color:#cccccc;}
body {background-color:#ffffff; color:#999999; font-size:11px; font-family:verdana,arial,Helvetica,sans-serif; line-height:15px;}

#divScroller1 {position:absolute; overflow:hidden; z-index:9; left:40px; top:80px; width:500px; height:300px; clip:rect(0px,
500px, 300px, 0px); visibility:visible; border-width:0px 0px 0px 1px; border-color:#666666; border-style:dashed;}
.dynPage {position:absolute; z-index:10; left:0px; top:0px; width:500px; visibility:hidden; padding-left:15px; font-
family:century-gothic; font-size:11px; line-height:14px; color:black; align:justify}
#arrows {position:absolute; z-index:11; left:20px; top:355px; width:20px;}
#links {position:absolute; z-index:11; left:77px; top:301px; width:20px;}
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

```

```

/*****
PageSlideFade
* Copyright (C) 2001 <a href="/dhtmlcentral/michael_van_ouwerkerk.asp">Michael van Ouwerkerk</a>
* This script was released at DHTMLCentral.com
* Visit for more great scripts!
* This may be used and changed freely as long as this msg is intact!
* We will also appreciate any links you could give us.
*
* Made by <a href="/dhtmlcentral/michael_van_ouwerkerk.asp">Michael van Ouwerkerk</a>
*****/

function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
    this.ver=navigator.appVersion
    this.agent=navigator.userAgent
    this.dom=document.getElementById?1:0
    this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1
    this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
    this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
    this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
    this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
    this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
    return this
}
var bw=new lib_bwcheck()

/**** variables to configure... ****/

var numScrollPages = 3 //Set the number of pages (layers) here. Add and remove the pages in the body too. The first layer is
called dynPage0, the second is dynPage1, and so on.
var transitionOut = 1; //The 'out' effect... 0= no effect, 1= fade
var transitionIn = 2; //The 'in' effect... 0= no effect, 1= fade, 2= slide
var slideAcceleration = 0.2; //If you use the slide animation, set this somewhere between 0 and 1.
var transitionOnload = 1 //Use the 'in' transition when the page first loads? If you want the transition fx only when the links are
clicked, you can set it to 0.

// NOTE: if you change the position of divScroller1 from absolute to relative, you can put the scroller in a table.
// HOWEVER it will no longer work in netscape 4. If you wish to support netscape 4, you have to use absolute positioning.

// Please note that there are no effects available in ns4 and ie4, or explorers on the Mac!

/**** There should be no need to change anything beyond this. ****/

// A unit of measure that will be added when setting the position of a layer.
var px = bw.ns4||window.opera?"": "px";

if(document.layers){ //NS4 resize fix...
    scrX= innerWidth; scrY= innerHeight;
    onresize= function(){if(scrX!= innerWidth || scrY!= innerHeight){history.go(0)} }
}

//object constructor...
function scrollerobj(obj,nest){
    nest = (!nest)?"":'document.'+nest+'.'
    this.elm = bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):document.getElementById(obj)
    this.css = bw.ns4?this.elm:this.elm.style
    this.doc = bw.ns4?this.elm.document:document
    this.obj = obj+'scrollerobj'; eval(this.obj+'=this')
    this.x = (bw.ns4||bw.opera5)?this.css.left:this.elm.offsetLeft
    this.y = (bw.ns4||bw.opera5)?this.css.top:this.elm.offsetTop
    this.w =
    (bw.ie4||bw.ie5||bw.ie6||bw.ns6)?this.elm.offsetWidth:bw.ns4?this.elm.clip.width:bw.opera5?this.css.pixelWidth:0

```

```

        this.h =
(bw.ie4||bw.ie5||bw.ie6||bw.ns6)?this.elm.offsetHeight:bw.ns4?this.elm.clip.height:bw.opera5?this.css.pixelHeight:0
    }

//object methods...
scrollerobj.prototype.moveTo = function(x,y){
    if(x!=null){this.x=x; this.css.left=x+px}
    if(y!=null){this.y=y; this.css.top=y+px}
}
scrollerobj.prototype.moveBy = function(x,y){this.moveTo(this.x+x,this.y+y)}
scrollerobj.prototype.hideIt = function(){this.css.visibility='hidden'}
scrollerobj.prototype.showIt = function(){this.css.visibility='visible'}

/*****
scroll functions...
*****/
var scrollTimer = null;
function scroll(step){
    clearTimeout(scrollTimer);
    if ( !busy && (step<0&&activePage.y+activePage.h>scroller1.h || step>0&&activePage.y<0) ){
        activePage.moveBy(0,step);
        scrollTimer = setTimeout('scroll('+step+')',40);
    }
}
function stopScroll(){
    clearTimeout(scrollTimer);
}

/*****
activating the correct layers...
*****/
var activePage = null;
var busy = 0;
function activate(num){
    if (activePage!=pages[num] && !busy){
        busy = 1;
        if (transitionOut==0 || !bw.opacity){ activePage.hideIt(); activateContinue(num); }
        else if (transitionOut==1) activePage.blend('hidden', 'activateContinue('+num+')');
    }
}
function activateContinue(num){
    busy = 1;
    activePage = pages[num];
    activePage.moveTo(0,0);
    if (transitionIn==0 || !bw.opacity){ activePage.showIt(); busy=0; }
    else if (transitionIn==1) activePage.blend('visible', 'busy=0');
    else if (transitionIn==2) activePage.slide(0, slideAcceleration, 40, 'busy=0');
}

/*****
Slide methods...
*****/
scrollerobj.prototype.slide = function(target, acceleration, time, fn){
    this.slideFn= fn?fn:null;
    this.moveTo(0,scroller1.h);
    if (bw.ie4&&!bw.mac) this.css.filter = 'alpha(opacity=100)';
    if (bw.ns6) this.css.MozOpacity = 1;
    this.showIt();
    this.doSlide(target, acceleration, time);
}
scrollerobj.prototype.doSlide = function(target, acceleration, time){
    this.step = Math.round(this.y*acceleration);
    if (this.step<1) this.step = 1;
    if (this.step>this.y) this.step = this.y;

```

```

        this.moveBy(0, -this.step);
        if (this.y>0) this.slideTim = setTimeout(this.obj+'.doSlide('+target+', '+acceleration+', '+time+)', time);
        else {
            eval(this.slideFn);
            this.slideFn = null;
        }
    }
}

```

```

/*****

```

```

Opacity methods...

```

```

*****/

```

```

scrollerobj.prototype.blend= function(vis, fn){
    if (bw.ie5||bw.ie6 && !bw.mac) {
        if (vis=='visible') this.css.filter= 'blendTrans(duration=0.9)';
        else this.css.filter= 'blendTrans(duration=0.6)';
        this.elm.onfilterchange = function(){ eval(fn); };
        this.elm.filters.blendTrans.apply();
        this.css.visibility= vis;
        this.elm.filters.blendTrans.play();
    }
    else if (bw.ns6 || bw.ie&&!bw.mac){
        this.css.visibility= 'visible';
        vis=='visible' ? this.fadeTo(100, 7, 40, fn) : this.fadeTo(0, 9, 40, fn);
    }
    else {
        this.css.visibility= vis;
        eval(fn);
    }
};

```

```

scrollerobj.prototype.op= 100;
scrollerobj.prototype.opacityTim= null;
scrollerobj.prototype.setOpacity= function(num){
    this.css.filter= 'alpha(opacity='+num+')';
    this.css.MozOpacity= num/100;
    this.op= num;
}
scrollerobj.prototype.fadeTo= function(target, step, time, fn){
    clearTimeout(this.opacityTim);
    this.opacityFn= fn?fn:null;
    this.op = target==100 ? 0 : 100;
    this.fade(target, step, time);
}
scrollerobj.prototype.fade= function(target, step, time){
    if (Math.abs(target-this.op)>step){
        target>this.op? this.setOpacity(this.op+step):this.setOpacity(this.op-step);
        this.opacityTim= setTimeout(this.obj+'.fade('+target+', '+step+', '+time+)', time);
    }
    else {
        this.setOpacity(target);
        eval(this.opacityFn);
        this.opacityFn= null;
    }
}
}

```

```

/*****

```

```

Init function...

```

```

*****/

```

```

var pageslidefadeLoaded = 0;
function initPageSlideFade(){
    scroller1 = new scrollerobj('divScroller1');

    pages = new Array();
}

```

```

    for (var i=0; i<numScrollPages; i++){
        pages[i] = new scrollerobj('dynPage'+i, 'divScroller1');
        pages[i].moveTo(0,0);
    }
    bw.opacity = ( bw.ie && !bw.ie4 && navigator.userAgent.indexOf('Windows')>-1 ) || bw.ns6
    if (bw.ie5||bw.ie6 && !bw.mac) pages[0].css.filter= 'blendTrans(duration=0.6)'; // Preloads the windows filters.

    if (transitionOnload) activateContinue(0);
    else{
        activePage = pages[0];
        activePage.showIt();
    }

    if (bw.ie) for(var i=0;i<document.links.length;i++) document.links[i].onfocus=document.links[i].blur;
    pageslidefadeLoaded = 1;
}
//if the browser is ok, the script is started onload..
if(bw.bw && !pageslidefadeLoaded) onload = initPageSlideFade;
</script>
</head>

<body marginleft="0" marginheight="0">
<!-- START DELETE -->
<?php
include("config/base.php");
include("config/config.inc.php");
$ies=$nomcentre;
?>
<div style="position:absolute; left:0; top:0"></div>
<p align="center"><font size="6" color="#808080"><span style="letter-spacing: 1pt; font-variant: small-caps; text-
transform: uppercase">
<?php print $ies;?></span></font></p>
<!-- END DELETE -->

<div id="divScroller1">

<div id="dynPage0" class="dynPage">
<?php include("docs/presen.htm");?>
</div>
<div id="dynPage1" class="dynPage">
</div>
<div id="dynPage2" class="dynPage">
</div>

</div>

<!-- You can set the speed of the scrolling in the onmouseover event handler. Set it in the onclick event handler too. -->
<!-- For highspeed scrolling, set the speed on the onmousedown event handler. Enjoy :) Ice -->
<div id="arrows">
<a href="#" onmouseover="scroll(6);" onclick="scroll(6); return false;" onmousedown="scroll(25)"
onmouseout="stopScroll();"></a>
<a href="#" onmouseover="scroll(-6);" onclick="scroll(-6); return false;" onmousedown="scroll(-25)"
onmouseout="stopScroll();"></a>
</div>

</body>
</html>
sessio.php
<?

```

```

include ("../config/config.inc.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$cfgLogin=$login;
$cfgPasswd=$password;
$sql_query = "SELECT id,username,latin1,nom_prenom,email,theme,date_last_connection,session_multiple,visites FROM
".$cfgtbl_authentication." WHERE username='".$addslashes($cfgLogin)."' AND password='".$addslashes($cfgPasswd)."'";
$sql_result = mysql_query($sql_query,$link);
$numero=mysql_num_rows($sql_result);
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
{
    $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result); $visit=$cfgUserInfo['visites']+1;
    if($cfgUserInfo['email']=="")
    {
        $fro="<p align='center'>RECORDA QUE HAS D'INTRODUIR LA TEVA ADREÇA DE CORREU, ESCULL
AUTENTIFICACIÓ: modificar usuari</p>";
        print $fro;
    }
}
// else
// {
    $lt1=$cfgUserInfo['latin1'];
    $date_time_connection=$cfgUserInfo['date_last_connection'];
    $date_time_array = explode(" ", $date_time_connection);
    $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
    $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);
    $mktime_connection =
mktime($time_array[0],$time_array[1],$time_array[2],$date_array[1],$date_array[2],$date_array[0]);
    $cfgUserInfo['date_mktime'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
    if (!empty($PHPSESSID)) $cfgSession_id = $PHPSESSID; else $cfgSession_id = md5(uniqid(rand()));
    $cfgUserInfo['session'] = $cfgSession_id;

    if($cfgUserInfo['session_multiple']=='0')
    {
        $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_user = '".$cfgUserInfo['id']."'";
        mysql_query($sql_query,$link);
    }

    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_session." SET id_session='".$cfgSession_id', id_user =
".$cfgUserInfo['id'].", date_fin = '".$cfgUserInfo['date_mktime']+$cfgSessiondelay.'";
    mysql_query($sql_query,$link);
    if (time()-$mktime_connection+C_TMZ_OFFSET*3600>$cfgSessiondelay)
    {
        if ($lt1=='0')
        {
            $fro="ENHORABONA per accedir per primera vegada, si vols pots canviar la teva contrassenya (Modificar
usuari)";
            print $fro;
            $sql_query="INSERT into ".$cfg_taulatemes_seg." VALUES ('".$cfgUserInfo['id'].",'1')";
            mysql_query($sql_query,$link);
            $sql_query="INSERT into ".$cfgtbl_doc_security." VALUES
('NULL','".$cfgUserInfo['id'].",'1','es','0','0','0','0')";
            mysql_query($sql_query,$link);
            $sql_query="INSERT into ".$C_ROOM_SEG." VALUES ('".$cfgUserInfo['username'].",'1')";
            mysql_query($sql_query,$link);
        }
        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_authentication." SET visites='$visit', latin1='1',date_last_connection =
".$date("Y-m-d H:i:s",$cfgUserInfo['date_mktime'])." WHERE id='".$cfgUserInfo['id']."'";
        mysql_query($sql_query,$link);
    }
    mysql_free_result($sql_result);
}
// }
}
?>

```

sessio0.php

```
<?
include ("config/config.inc.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$cfgLogin=$login;
$cfgPasswd=$password;
$sql_query = "SELECT id,username,nom_prenom,email,theme,date_last_connection,session_multiple FROM
".$cfgtbl_authentification." WHERE username='".$addslashes($cfgLogin)."' AND password='".$addslashes($cfgPasswd)."'";
$sql_result = mysql_query($sql_query,$link);
$numero=mysql_num_rows($sql_result);
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
{
    $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result);
    if($cfgUserInfo['email']=="")
    {
        //print "<p align='center'>". "HAS D'INTRODUIR LA TEVA ADREÇA DE CORREU". "<br>". "ESCULL MODIFICAR
USUARI";
        $fro="HAS D'INTRODUIR LA TEVA ADREÇA DE CORREU, ESCULL MODIFICAR USUARI";
        require("header1.php");
    }
    else
    {
        $cfgUserInfo['date_mkttime'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
        if (!empty($PHPSESSID)) $cfgSession_id = $PHPSESSID; else $cfgSession_id = md5(uniqid(rand()));
        $cfgUserInfo['session'] = $cfgSession_id;

        if($cfgUserInfo['session_multiple']=='0')
        {
            $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_user = '".$cfgUserInfo['id']."'";
            mysql_query($sql_query,$link);
        }

        $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_session." SET id_session='".$cfgSession_id', id_user = '".$cfgUserInfo['id']."' ,
date_fin = '".$cfgUserInfo['date_mkttime']+$cfgSessiondelay.'";
        mysql_query($sql_query,$link);
        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_authentification." SET date_last_connection = '".date("Y-m-d
H:i:s",$cfgUserInfo['date_mkttime'])."' WHERE id='".$cfgUserInfo['id']."'";
        mysql_query($sql_query,$link);
        mysql_free_result($sql_result);
    }
}
}
```

?>

sessio1.php

```
<?
include ("config/config.inc.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$cfgLogin=$login;
$cfgPasswd=$password;
$sql_query = "SELECT id,username,latin1,firstname,lastname,email,theme,date_last_connection,session_multiple,visites
FROM ".$cfgtbl_authentification." WHERE username='".$addslashes($cfgLogin)."' AND password='".$addslashes($cfgPasswd)."'";
$sql_result = mysql_query($sql_query,$link);
$numero=mysql_num_rows($sql_result);
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
{
    $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result); $visit=$cfgUserInfo['visites'] + 1;
    if($cfgUserInfo['email']=="")
    {
        $fro="<p align='center'>HAS D'INTRODUIR LA TEVA ADREÇA DE CORREU, ESCULL AUTENTIFICACIÓ: modificar
usuari</p>";
        // print $fro;
    }
}
```

```

    }
// else
// {
    $lt1=$cfgUserInfo['Latin1'];
    $date_time_connection=$cfgUserInfo['date_last_connection'];
    $date_time_array = explode(" ", $date_time_connection);
    $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
    $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);
    $mktime_connection =
mktime($time_array[0], $time_array[1], $time_array[2], $date_array[1], $date_array[2], $date_array[0]);
    $cfgUserInfo['date_mktme'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET, date("i"), date("s"), date("m"), date("d"), date("Y"));
    if (!empty($PHPSESSID)) $cfgSession_id = $PHPSESSID; else $cfgSession_id = md5(uniqid(rand()));
    $cfgUserInfo['session_id'] = $cfgSession_id;

    if($cfgUserInfo['session_multiple']=='0')
    {
        $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_user = '".$cfgUserInfo['id'].'"";
        mysql_query($sql_query, $link);
    }

    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_session." SET id_session='".$cfgSession_id', id_user = '".$cfgUserInfo['id'].'",
date_fin = '".($cfgUserInfo['date_mktme']+$cfgSessiondelay).'"";
    mysql_query($sql_query, $link);
    if (time()-$mktime_connection+C_TMZ_OFFSET*3600>$cfgSessiondelay)
    {
        if ($lt1=='0')
        {
            $fro="ENHORABONA per accedir per primera vegada, si vols pots canviar la teva contrassenya (Modificar usuari)";
            print $fro;
            $sql_query="INSERT into ".$cfg_taulatemes_seg." VALUES ('".$cfgUserInfo['id']."', '1')";
            mysql_query($sql_query, $link);
            $sql_query="INSERT into ".$cfgtbl_doc_security." VALUES ('NULL', '".$cfgUserInfo['id']."', '1', 'es', '0', '0', '0', '0')";
            mysql_query($sql_query, $link);
            $sql_query="INSERT into ".$C_ROOM_SEG." VALUES ('".$cfgUserInfo['username']."', '1')";
            mysql_query($sql_query, $link);
        }
        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_authentication." SET visites='$visit', Latin1='1', date_last_connection = '".date("Y-
m-d H:i:s", $cfgUserInfo['date_mktme'])."' WHERE id='".$cfgUserInfo['id'].'"";
        mysql_query($sql_query, $link);
    }
    if ($ID!=1) {
        $sql="INSERT into utilitzacio values ('".$cfgUserInfo['id']."', '".$cfgUserInfo['lastname'].',
".$cfgUserInfo['firstname']."', '".date("Y-m-d H:i:s", $cfgUserInfo['date_mktme'])."', '00', '', '')";
        mysql_query($sql, $link);
    }
    mysql_free_result($sql_result);
}
?>

```

acad_activ/configMySQL.inc.php

```

<?PHP
$cfg_servidor = $nbc_host;
$cfg_usuario = $nbc_login;
$cfg_password = $nbc_password;
$cfg_base = $nbc_db;

$cfgtbl_prefix = "d_"; // for example faq_
$cfg_authentication = 'c_reg_users';
$cfg_signatures = $cfgtbl_prefix.'signatures';
$cfg_proves = $cfgtbl_prefix.'proves';
$cfg_prova_alu = $cfgtbl_prefix.'prova_alu';
$cfg_assig_alu = $cfgtbl_prefix.'assig_alu';
$cfg_activ = $cfgtbl_prefix.'activitats';
$cfg_alu_activ = $cfgtbl_prefix.'alu_activ';
$cfg_noticies="n_noticies";

```

```
// Javascript Confirmation
$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation
$strSuppQuestionMSG=A_02;
?>
acad_activ/index.php
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$posi='53';if ($userLevel=='9') $posi='p';
include ("configMySQL.inc.php");
if ($userLevel==9 & $level==2 & isset($codiact)) {
    $sql="SELECT * from $cfg_activ where codi='$codiact'"; $res=mysql_query($sql,$link);
    $row=mysql_fetch_array($res);$utiid=$row[id_prof];$opcio=$row[id_activ];
}
if ($userLevel<9 & $avisss==1) {
    $sql="SELECT * from $cfg_activ where id_activ='$veure'"; $res=mysql_query($sql,$link);
    $row=mysql_fetch_array($res);$utiid=$row[id_prof];
    $level=2;
    $opcio=$veure;
}
$titol=A_01;include("../help/cab.php");
include("supp.js");

if ($userLevel==9) include("mante_activ.php");
else include("mirar_activ.php");
?>
acad_activ/mante_activ.php
<?
$blanc="&nbsp;";
if ($level==2 && $mirar==" && $modif==" && substr($index,0,3)!=A_03){
    if ($tipusdoc=='o') {
        $sql="UPDATE $cfg_activ SET fitxer='$fitxer' WHERE codi='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
        if (file_exists($fitxer_nom)) unlink($fitxer_nom);
    }
    if ($tipusdoc=='t') {
        $sql="UPDATE $cfg_activ SET fitxer='$fitxer' WHERE codi='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
        if (file_exists($fitxer_nom)) unlink($fitxer_nom);
    }
    if ($tipusdoc=='f') {
        $fitxer_nom="docs/$codiact.".substr($fitxer_name,1+strpos($fitxer_name,"."),3); $carpeta="docs";
        if (!is_dir($carpeta)) {mkdir($carpeta,0777);}
        if (file_exists($fitxer_nom)) unlink($fitxer_nom);
        copy($fitxer,$fitxer_nom);
        $sql="UPDATE $cfg_activ SET fitxer='$fitxer_nom' WHERE codi='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
    }
}
}
if (substr($index,0,3)!='NOU' && $level==1 && $modif==" && $mirar==" && $activitat!=") {
    if ($eliminar=='on') {
        $sql="DELETE from $cfg_activ WHERE codi='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_alu_activ WHERE codi_activ='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($codiact)documentacio' &&
id_creada='$ID')";mysql_query($sql,$link);
        if (file_exists($fitxer_nom)) unlink($fitxer_nom);
    }
    else {
        $sql="DELETE from $cfg_activ WHERE codi='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_alu_activ WHERE codi_activ='$codiact'";mysql_query($sql,$link);
        if ($codiact=="") $codiact=$tipus.$codiactnou;
        if (!$assign=="") $assigna="*(".$implode(")", $assign).")";
        if (!$grup=="") $assigna="*(".$implode(")", $grup).")";
        if ($tipusvell==$tipusdoc) $fitxer="";
    }
}

```

```

        $sql="INSERT into $cfg_activ VALUES ('null','".date("Y-m-
d")."', '$codiact', '$activitat', '$fitxer', '$ID', '$assigna', '$tipusdoc');mysql_query($sql,$link);
        if (!$assign=="") {
            $sql="SELECT id_alumne from $cfg_assig_alu WHERE locate(concat('(',$codi_assig,')'), '$assigna')>0";
            $res_alu=mysql_query($sql,$link);
            while ($row=mysql_fetch_array($res_alu)){
                $sql="INSERT into $cfg_alu_activ VALUES('".$row[0]."', '$codiact');mysql_query($sql,$link);
                $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($codiact)documentacio' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$row[0]."'");mysql_query($sql,$link);
                $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."', '($codiact)documentacio', '$ID', '".$row[0]."', '2')";mysql_query($sql,$link);
            }
        }
    }
    if (!$grup==""){
        $sql="SELECT id from $cfg_authentication WHERE (locate(concat('(',$grup,')'), '$assigna')>0 && grup!=")";
$res_alu=mysql_query($sql,$link);
        while ($row=mysql_fetch_array($res_alu)){
            $sql="INSERT into $cfg_alu_activ VALUES('".$row[0]."', '$codiact');mysql_query($sql,$link);
            $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($codiact)documentacio' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$row[0]."'");mysql_query($sql,$link);
            $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."', '($codiact)documentacio', '$ID', '".$row[0]."', '2')";mysql_query($sql,$link);
        }
    }
}
}
//
//Recollim dades de les taules: activitats, assignatures activades, grups
//
$sql="SELECT * from $cfg_activ WHERE id_prof='$ID' order by codi"; $res_activ=mysql_query($sql,$link);
$codiact="";$activitat="";$assigna="";$tipusdoc="";
if ($modif!=" || $mirar!="){
    if ($mirar!="") $modif=$mirar;
    $sql="SELECT * from $cfg_activ WHERE codi='$modif' order by codi"; $res_activ1=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($res_activ1)){
        $codiact=$row[codi];$activitat=$row[titol];$assigna=substr($row[grup_assig],1,strlen($row[grup_assig])-1);
        $tipusdoc=$row[tipus];$tipus=substr($row[codi],0,1);$fitxer=$row[fitxer];
    }
}
$sql="SELECT * from $cfg_signatures WHERE prof='$ID' order by curs,nom";$res_assig=mysql_query($sql,$link);

$sql="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_authentication." WHERE (grup!=" && grup!='profes') ORDER by grup";
$res_grup=mysql_query($sql,$link);
$kggrup=0;
while ($rowgrup = mysql_fetch_array($res_grup)){ $grup1[$kggrup]=$rowgrup[grup];$kggrup++;}
sort($grup1);
// fi de recollida de dades*****

//menu de l'esquerra: activitats previstes
$index="<table class='titolpp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$index.="<tr><td width='2' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><img border='0'
src='../images/ulleres.gif' alt='".A_04."'></td>
<td align='center' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><input type='submit' class='titolp'
value='".A_03."' ".A_06."' name='index'></td>
<td width='2' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><img border='0' src='../images/escruiure.gif'
alt='".A_05."'></td><td align='center'>";
$index.="</td></tr>";
while ($row=mysql_fetch_array($res_activ)) {
    $mirar0=$row[codi];
    $index.="<tr><td width='2' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><input type='radio'
name='mirar' value='$mirar0' onclick='submit()'></td>";
    $index.="<td style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'>".$row[titol]."</td>";
    $index.="<td width='2' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><input type='radio' name='modif'

```

```

value='$mirar0' onclick='submit()'></td></tr>";
}
$stindex="</table>";
$codiactnou++;
// menu de la dreta: activitat nova o per modificar
if ($mirar!="") {
$tnova_activitat="<input type='hidden' name='codiact' value='$codiact'>";
$tnova_activitat.="<input type='hidden' name='tipusdoc' value='$tipusdoc'>";
$tnova_activitat.=A_07."<input type='text' name='activitat' value='$activitat' size='40' readonly>$blanc$blanc<input
type='submit' value=''.A_08.'><br>";
if ($tipusdoc=='o') {
$tnova_activitat.="<iframe src='$fitxer' width='100%' height='300'></iframe>";
$dades="window.open('$fitxer','',width=800,height=550,scrollbars=yes,toolbar=yes,resizable=yes)";
$tnova_activitat.="<form><input type='radio' onclick=$dades>Vols obrir el document en una altra finestra</form>";
$tnova_activitat.="<p align='center'><input type='text' name='fitxer' value='$fitxer' size='40'>";
$tnova_activitat.="<br>".A_09;
}
if ($tipusdoc=='f') {
$tnova_activitat.="<iframe name='marc' src='$fitxer' width='100%' height='300'></iframe>";
$tnova_activitat.="<p align='center'><input type='file' name='fitxer' value='$fitxer' onchange='docume(this)'>";
$tnova_activitat.="<br>".A_10;
}
if ($tipusdoc=='t') {
$tnova_activitat.="<textarea name='fitxer' cols='60%' rows='8'>$fitxer</textarea>";
$tnova_activitat.="<br>".A_11;
}
}
$staula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>
<form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='index.php'>
<tr valign='top'><td width='25%'>$stindex</td><td width='75%'>$tnova_activitat</td></tr>";

$staula.="<input type='hidden' name='level' value='2'>";

}
else {
$tnova_activitat="<table class='titolp'><tr><td><input type='hidden' name='codiact' value='$codiact'>";
$tnova_activitat.=A_07."<input type='text' name='activitat' value='$activitat' size='40'></td>";
if ($codiact!="") $tnova_activitat.="<td><input type='checkbox' name='eliminar'
onclick='elimin(this.form)'>".A_12."</td></tr>";
else $tnova_activitat.="<td>$blanc</td></tr><input type='hidden' name='codiactnou' value='$codiactnou'>";
if ($tipus=='d') $checkedd='checked'; else $checkedd='checked';
$tnova_activitat.="<tr><td><b>".A_13."</b><input type='radio' name='tipus' value='d' $checkedd>".A_14."<input
type='radio' name='tipus' value='c' $checkedd>".A_15."</td>";
$tnova_activitat.="<td><p align='right'><input type='submit' value=''.A_08.'></td></tr></table>";
$stassig="<b>".A_16."</b><hr>"; $kassig=0;
$assigna=substr($assigna,1,strlen($assigna)-2);
while ($row=mysql_fetch_array($res_assigna)){
$assig0="assig[$kassig]"; $assig1=$row[codi];
if (in_array($assig1,explode(")", $assigna))) $sche="checked"; else $sche="";
$stassig.="<input type='checkbox' name='$assig0' value='$assig1' $sche>". $row[nom]. "<br>";
$kassig++;
}
$stgrup="<b>".A_17."/s</b><hr>";
$kgf=($kgrup+$kgrup%2)/2;
$stgrup="<table class='titolpp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'>";
for ($i=0; $i<$kgrup; $i++){
$stgrup.="<tr valign='top'><td>"; $grup0="grup[$i]"; $grup2=$grup1[$i]; $grup00="grup1[$i]";
if (in_array($grup2,explode(")", $assigna))) $sche="checked"; else $sche="";
$stgrup.="<input type='checkbox' name='$grup0' value=''. $grup2.''' $sche>". $grup1[$i]. "</td>";
if ($kgf>5 && $i<$kgrup-1){
$i++; $grup0="grup[$i]"; $grup2=$grup1[$i];
if (in_array($grup2,explode(")", $assigna))) $sche="checked"; else $sche="";
$stgrup.="<td><input type='checkbox' name='$grup0' value=''. $grup2.''' $sche>". $grup1[$i]. "</td>";
}
if ($kgf>5 && $i==$kgrup-1 && $i%2==0) $stgrup.="<td>$blanc</td>";
$stgrup.="</tr>";
}

```

```

}
$stgrup.="</table>";
$stgrup.="<input type='checkbox' 'name='totsgr' onclick='marcartots(this.form,$kassig,$kgrup)'><b>".A_18;

$ttipus="<b>".A_19."</b><hr>";
if ($tipusdoc=="") $sche3="checked";
else {
if ($tipusdoc=="o") $sche1="checked"; else $sche1="";
if ($tipusdoc=="f") $sche2="checked"; else $sche2="";
if ($tipusdoc=="t") $sche3="checked"; else $sche3="";
}
$ttipus.="<input type='radio' name='tipusdoc' value='o'$sche1 onclick='canvidoc(this.form,this);'>".A_20."<br>";
$ttipus.="<input type='radio' name='tipusdoc' value='f'$sche2 onclick='canvidoc(this.form,this);'>".A_21."<br>";
$ttipus.="<input type='radio' name='tipusdoc' value='t'$sche3 onclick='canvidoc(this.form,this);'>".A_22;
$ttipus.="<input type='hidden' name='tipusvell' value='$tipusdoc'><input type='hidden' name='fitxer' value='$fitxer'";
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>
<form method='POST' action='index.php'>
<tr valign='top'><td width='25%' rowspan='2'>$tindex</td></form>
<form method='POST' onSubmit='return revisar(this,$kassig,$kgrup);' action='index.php'>
<td width='75%' colspan='3'>$tnova_activitat</td></tr>
<tr valign='top'><td width='30%'>$tassig</td><td width='25%'>$tgrup</td><td width='20%'>$ttipus</td></tr>";
$taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";
}
$taula.="</form></table>";
print $taula;

```

?>

acad activ/mirar_activ.php

```

<?
$blanc="&nbsp;";
//
//Recollim dades de les taules: activitats, assignatures activades, grups
//
$sql="SELECT grup from $cfg_authentification WHERE id='$ID'";$result=mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($result)){ $grup=$row[grup];}
$sql="SELECT DISTINCT codi,nom from $cfg_assignatures,$cfg_assig_alu where (codi=codi_assig && id_alumne='$ID') order
by nom";
$res_assig=mysql_query($sql,$link);
$kassig=0;
$sql="SELECT DISTINCT $cfg_activ.* from $cfg_activ
WHERE (locate(concat('','$grup',''),grup_assig)>0)
order by titol";
$res_activ0=mysql_query($sql,$link);
if (mysql_num_rows($res_activ0)>0) { $assigna[0]='General'; $kassig++;}
while ($row=mysql_fetch_array($res_assig)){ $assigna[$kassig]=$row[codi].".$row[nom]; $kassig++;}
$sql="SELECT DISTINCT $cfg_activ.* from $cfg_activ,$cfg_assig_alu
WHERE ($cfg_assig_alu.id_alumne='$ID' && locate(concat('','$cfg_assig_alu.codi_assig',''),grup_assig)>0)
order by titol";
$res_activ1=mysql_query($sql,$link);

//menu de l'esquerra: activitats previstes
$tindex="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td>".A_23."<hr></td></tr>";
for($i=0;$i<$kassig;$i++) {
if ($mirar==$i) $sche="checked"; else $sche="";
$tindex.="<tr><td><input type='radio' name='mirar' value='$i' onclick='mirarrr(this.form);'
$sche>$assigna[$i]</td></tr>";
}
$tindex.="</table>"; $quants0=mysql_num_rows($res_activ0); $quants1=mysql_num_rows($res_activ1);
if ($mirar=="") $mirar="0";

$tdreta="<table class='titolp' width='100%'><tr><td width='100%'>". $assigna[$mirar].":$blanc<select size='1'
name='veure' onchange='submit()' >";
$tipusdoc="";
if ($mirar=="0"){
$tdreta="<option>".A_24."</option>";

```

```

while ($row=mysql_fetch_array($res_activ0)) {
    if (strpos($row[grup_assig],"(".$grup.")")>0) {
        if ($veure==" && $tipusdoc==" && $quants0==1) {$tipusdoc=$row[tipus];$fitxer=$row[fitxer];$kkklau=$row[codi];}
        if ($row[id_activ]==$veure) {
            $tdreta.="<option value='".$row[id_activ]."' selected>".$row[titol]."</option>";
            $tipusdoc=$row[tipus];$fitxer=$row[fitxer];$kkklau=$row[codi];
        }
        else $tdreta.="<option value='".$row[id_activ]."'>".$row[titol]."</option>";
    }
}
}
else {
    $mirar0=substr($assigna[$mirar],0,strpos($assigna[$mirar],".")); $quants1=0;$tdreta1="";
    while ($row=mysql_fetch_array($res_activ1)) {
        $assigna1=substr($row[grup_assig],2,strlen($row[grup_assig])-3);
        if (in_array($mirar0,explode("(", $assigna1))) {
            if ($row[id_activ]==$veure) {
                $tdreta1.="<option value='".$row[id_activ]."' selected>".$row[titol]."</option>";
                $tipusdoc=$row[tipus];$fitxer=$row[fitxer];$kkklau=$row[codi];
            }
            else $tdreta1.="<option value='".$row[id_activ]."'>".$row[titol]."</option>";
            $quants1++;
            if ($veure==" && $tipusdoc==" && $quants1==1) {$tipusdoc=$row[tipus];$fitxer=$row[fitxer];$kkklau=$row[codi];}
        }
    }
    if ($quants1>1) {
        if ($veure=="") $tipusdoc="";
        $tdreta.="<option>.A_24.</option>".$tdreta1;
    }
    else $tdreta.="<option>.A_24.</option>".$tdreta1;
}
$tdreta.="</select>";
if ($tipusdoc=="o"){
    $dades= "window.open('$fitxer','width=800,height=550,scrollbars=yes,toolbar=yes,resizable=yes');";
    $tdreta.=" $blanc$blanc<input type='radio' onclick=$dades>.A_32;
}
$tdreta.="<br>";
if ($tipusdoc=="o" || $tipusdoc=="f" || $tipusdoc=="t"){
    $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($kkklau)documentacio' &&
id_avisat='$ID')";mysql_query($sql,$link);
}
if ($tipusdoc=="") $tdreta=".";
if ($tipusdoc=="o" || $tipusdoc=="f") $tdreta.="<iframe src='$fitxer' width='100%' height='350'></iframe>";
if ($tipusdoc=="t") $tdreta.="<textarea name='fitxer' cols='70%' rows='8' readonly>$fitxer</textarea>";
$tdreta.="</td></tr></table>";
if ($tdreta1==" && $mirar>0) $tdreta="<p align='center'>.A_25.</p><input type='hidden' name='veure'>";
if ($quants0==0 && $mirar==0) $tdreta="<p align='center'>.A_26.</p><input type='hidden' name='veure'>";

$taula="<layer z-index=-1><table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' >
<form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='index.php?aviss=1&veure=$veure'>
<tr valign='top'><td width='25%'>$index</td><td width='75%'>$tdreta</td></tr>";

$taula.="</form></table></layer>";
print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula."</div>";
?>
acad_activ/lang/textcat.php
<?
define("A_01","DADES ACADÈMIQUES: Documentació");
define("A_02","Estas segur ??");
define("A_03","NOU");
define("A_04","activar");
define("A_05","modificar");
define("A_06","DOCUMENT");
define("A_07","Activitat.");
define("A_08","GUARDAR DADES");

```

```

define("A_09","Recorda que has d'escriure la url complerta, per exemple: http://www.fent_proves.htm");
define("A_10","Recorda que has de descarregar el fitxer que vols visualitzar");
define("A_11","Aquesta opció et permet redactar amb text pla.");
define("A_12","eliminar");
define("A_13","TIPUS:");
define("A_14","docent");
define("A_15","cultural");
define("A_16","Escull assignatures");
define("A_17","Escull grup");
define("A_18","marcar/desmarcar tots");
define("A_19","Edició document");
define("A_20","url a internet");
define("A_21","per descarregar");
define("A_22","text pla");
define("A_23","Selecciona");
define("A_24","Escull una opció");
define("A_25","Aquesta Assignatura no té activitats/documents activats");
define("A_26","No hi ha activitats/documents activats de caire General");
define("A_27","No has nombrat l'activitat");
define("A_28","No pots escollir assignatures i grups");
define("A_29","Has d'escollir assignatures o grups");
define("A_30","Al canviar de tipus de document");
define("A_31","hauràs d'escollir de nou el document que desitgis");
define("A_32","Vols utilitzar una altra finestra");
define("A_33","Vols obrir el document en una altra finestra");
?>

```

acad_activ/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
?>

```

acad_activ/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","DATOS ACADÉMICOS: Documentación");

```

```

define("A_02","Estás seguro ??");
define("A_03","NUEVO");
define("A_04","activar");
define("A_05","modificar");
define("A_06","DOCUMENTO");
define("A_07","Actividad:");
define("A_08","GUARDAR DATOS");
define("A_09","Recuerda que tienes que escribir la url completa, por ejemplo: http://www.pruebas.htm");
define("A_10","Recuerda que tienes que descargar el fichero que quieres visualizar");
define("A_11","Esta opción te permite redactar con texto plano.");
define("A_12","eliminar");
define("A_13","TIPO:");
define("A_14","docente");
define("A_15","cultural");
define("A_16","Elige asignaturas");
define("A_17","Elige grupo");
define("A_18","marcar/desmarcar todos");
define("A_19","Edición documento");
define("A_20","url a internet");
define("A_21","para descargar");
define("A_22","texto plano");
define("A_23","Selecciona");
define("A_24","Elige una opción");
define("A_25","Esta asignatura no tiene actividades/documentos activados");
define("A_26","No hay actividades/documentos activados de tipo General");
define("A_27","No has nombrado la actividad");
define("A_28","No puedes elegir asignaturas y grupos");
define("A_29","Tienes que escoger asignaturas o grupos");
define("A_30","Al cambiar de tipo de documento");
define("A_31","tendrás que escoger de nuevo el documento deseado");
define("A_32","Quieres utilizar una nueva ventana");
define("A_33","Quieres abrir el documento en otra ventana");
?>

```

acad assis/assist alumnes.php

```

<?php
$blanc="&nbsp;";
$indices=array('A','a','R','r','E','e');
$explicacio[0]=A_07;
$explicacio[1]=A_08;
$explicacio[2]=A_09;
$explicacio[3]=A_10;
$explicacio[4]=A_11;
$explicacio[5]=A_12;
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);$taula2="";
if ($UserLevel=='1') $idalumne=$ID;
else {
    $sql="SELECT username from c_reg_usersini where (id_reg='$ID') ";$result=mysql_query($sql,$link);
    $row=mysql_fetch_array($result);$dnipare=$row[username];
    $sql="SELECT dnialu from c_pares_alu where
(dnitutor='$dnipare')";$result=mysql_query($sql,$link);$num2=mysql_num_rows($result);
    $dnis="";while ($row=mysql_fetch_array($result)){ $dnis.="*".$row[dnialu];}
    $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.firstname,$cfg_authentication.lastname from
$cfg_authentication,c_reg_usersini where (id_reg=id &&
locate(c_reg_usersini.username,'$dnis')>0)";$result=mysql_query($sql,$link);
    $aux3="";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        if ($aux3==" && $pare!='1') $idalumne=$row[id];
        if ($idalumne==$row[id]) $aux3."<option value='".$row[id]."'
selected>".$row[lastname].",".$row[firstname]."</option>";
        else $aux3."<option value='".$row[id]."'>".$row[lastname].",".$row[firstname]."</option>";
    }
    $taula2="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='100%'>";
    $taula2."<form method='POST' action='index.php'>";
    $taula2.=A_47."<select size='1' name='idalumne' class='titolp'

```

```

onchange='submit()'>$aux3</select></td></tr></table>";
    $taula2."<input type='hidden' name='pare' value='1'>".</form>";
    if ($num2>1) print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula2."</div>";
}

if ($userLevel=='1') $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='')control' &&
id_avisat='$idalumne'";mysql_query($sql,$link);
if ($userLevel=='2') $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='')control' && id_avisat='$ID'";mysql_query($sql,$link);

$sql="SELECT id,firstname,lastname from $cfg_authentication WHERE id='$idalumne'";$res_alu=mysql_query($sql,$link);
while($row=mysql_fetch_array($res_alu)) {$alumne=$row[lastname].", ".$row[firstname];}
$alumnebus=$idalumne;$codi=$idalumne;
$where2="id_alumne='$alumnebus'";
$sql="SELECT * from $cfg_assist WHERE ($where2) order by id_alumne,data,hora";
$res_faltes=mysql_query($sql,$link);
$i=2;$taulalu="<b>$alumne";$pep=0; $taula1="";
while ($row=mysql_fetch_array($res_faltes)) {
    if ($pep==0) {$pep=1;$datafaltes3=$row[data];}
    if ($taula1=="") {
        $taula1="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td
width='12%'><b>".A_13."</td>";
        for ($ik=1;$ik<9;$ik++) {$taula1.="<td width='11%'><b>$ik ".A_14."</td>";}$taula1.="</tr>";
        $khores=0;$kid=$row[id_alumne];$i++;
    }
    if ($tira=="") {$tira="<tr><td width='12%'>".$row[data]."</td>";$khores=1;}
    if ($datafaltes3==$row[data]) {
        while($khores<$row[hora]) {$tira="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
        $khores++;
        $tira.="<td width='11%'>".$row[tipus]; if ($row[datajust]=='0000-00-00') $tira.="</td>"; else
$tira.="(".$row[datajust].")</td>";
        $resum[$row[tipus]]++;
    }
    elseif ($khores>1) {
        while($khores<9) {$tira="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
        $tira.="</tr>";$taula1=$tira; $tira="";
    }
    $datafaltes3=$row[data];
    $kid=$row[id_alumne];
}
if ($tira!="") {
    while($khores<9) {$tira="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
    $tira.="</tr>";$taula1=$tira; $tira="";
}
$taulalu=$taula1."</table><table><tr>";$taula1="";
for ($i=0;$i<6;$i++) {
    if ($resum[$indices[$i]]>0) $taulalu.="<td>".$explicacio[$i]."</td><td>".$resum[$indices[$i]].";</td>";
    $resum[$indices[$i]]=0;
}
$taulalu.="</tr></table><hr>";
if ($pep==0) $taulalu.=A_48;
$taula1=$taulalu;include("finestra.php");
?>
acad_assis/configMySQL.inc.php
<?PHP
$cfg_servidor = $nbc_host;
$cfg_usuario = $nbc_login;
$cfg_password = $nbc_password;
$cfg_base = $nbc_db;

$cfgtbl_prefix = "d_"; // for example faq_
$cfg_authentication = 'c_reg_users';
$cfg_signatures = $cfgtbl_prefix.'signatures';
$cfg_assist = $cfgtbl_prefix.'assist';
$cfg_noticies="n_noticies";

```

```
// Javascript Confirmation
$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation
$strSuppQuestionMSG=A_15;
?>
acad_assis/control_alu.php
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
include("../super/lang/textcat.php");
$activ['00']=A_104;
$activ['12']=A_105." ".A_106;$activ['13']=A_105." ".A_107;
$activ['21']=A_108." ".A_109;$activ['22']=A_108." ".A_110;
$activ['231']=A_108." ".A_111;$activ['232']=A_108." ".A_112;
$activ['2311']=A_108." ".A_113;$activ['2321']=A_108." ".A_114;$activ['2322']=A_108." ".A_115;
$activ['24']=A_108." ".A_116;$activ['25']=A_108." ".A_117;
$activ['31']=A_118." ".A_119." ";$activ['32']=A_118." ".A_120;$activ['33']=A_118." ".A_121." ";
$activ['41']=A_122." ".A_123;$activ['42']=A_122." ".A_124;
$activ['51']=A_125." ".A_126;$activ['512']=A_125." ".A_126." ".A_127;$activ['513']=A_125." ".A_126." ".A_128;$activ['514']=A_125." ".A_126." ".A_129;
$activ['52']=A_125." ".A_130." ".A_131;$activ['523']=A_125." ".A_130." ".A_131;$activ['524']=A_125." ".A_130." ".A_132;$activ['525']=A_125." ".A_132b;
$activ['53']=A_125." ".A_133." ";
$activ['61']=A_134." ".A_135;$activ['62']=A_134." ".A_136;$activ['63']=A_134." ".A_137;
$activ['99']=A_138;
if ($userLevel=='9') {
if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
if (isset($dataini)){
    $sql="SELECT * from utilitzacio where ((id_prof='$ID' or menu='00' or menu='99') and darrera_conec>='$dataini' and darrera_conec<='$datafi') order by darrera_conec";
    $resultp=mysql_query($sql,$link);
    $i=0;
    while ($rowp=mysql_fetch_array($resultp)){
        $ajuda[$i]=$rowp;
        $i++;
    }
    $j=1;$k=0;
    while ($j<$i){
        if ($ajuda[$j][3]!='00' & $ajuda[$j][3]!='99') {
            if ($ajuda[$j-1][3]=='00') {$ajufi[$k]=$ajuda[$j-1];$k++;}
            $ajufi[$k]=$ajuda[$j];$k++;
        }
        if ($ajuda[$j][3]=='99') {
            if ($ajuda[$j-1][3]!='00') {$ajufi[$k]=$ajuda[$j];$k++;}
        }
        $j++;
    }
}

    $sql="SELECT DISTINCT id,nom_prenom from utilitzacio where ((menu='00') and darrera_conec>='$dataini' and darrera_conec<='$datafi') order by nom_prenom,darrera_conec";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    $taula1="<form name='formdades' method='POST' action='index.php'>";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        $i=0;$taula2="";
        while ($i<$k){
            if ($ajufi[$i][0]==$row[id]){
                $date=$ajufi[$i][2];
                $anno = substr($date, 0, 4);$mes = substr($date, 5, 2);$dia = substr($date, 8, 2);
                $hora = substr($date, 11, 2);$minut = substr($date, 14, 2);$segon= substr($date,17,2);
                if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
                $as=gmtime("Y-m-d G:i:s",mktime($hora+$desfase,$minut,$segon,$mes,$dia,$anno));
                $indexx=substr($ajufi[$i][3],0,2);$indexxx="";
                if (substr($ajufi[$i][3],0,2)=='23' || substr($ajufi[$i][3],0,2)=='51' || substr($ajufi[$i][3],0,2)=='52')

```

```

$indexx=$rowp[accio];
    if (substr($ajufi[$i][3],0,2)=='33') $indexxx=$ajufi[$i][4];
    if (substr($ajufi[$i][3],0,2)=='31') {$sql="SELECT titre from faq_document_content where
id_document='".$ajufi[$i][4]."'";$res=mysql_query($sql,$link);$rowpp=mysql_fetch_array($res); $indexxx=$rowpp[titre];}
    if (substr($ajufi[$i][3],0,2)=='53') {$sql="SELECT titol from d_activitats where
id_activ='".$ajufi[$i][4]."'";$res=mysql_query($sql,$link);$rowpp=mysql_fetch_array($res); $indexxx=$rowpp[titol];}
    if (substr($ajufi[$i][3],0,2)=='00' || substr($ajufi[$i][3],0,2)=='99') {$auxk=$ajufi[$i][1];} else
$auxk=$blanc;
    $taula1.="<tr><td width='25%'>".$auxk."</td><td width='15%'>".$as."</td><td
width='60%'>".$activ[$indexx]."$indexxx</td></tr>";
    }
    $i++;
}
}
$taula1.="<input type='hidden' name='iden' value=''>";
$taula1.="<input type='hidden' name='idenk' value=''>";
$taula1.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$taula1.="<input type='hidden' name='dataini' value='$dataini'>$blanc$blanc";
$taula1.="<input type='hidden' name='datafi' value='$datafi'>";
$taula1.="</form>";
}
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$scolortab'><form
name='formdata' method='POST' action='index.php'>";
$taula.="<tr><td colspan='4'>".A_102."<input type='text' name='dataini' value='$dataini'
onblur='fmirardata(this)'>$blanc$blanc";
$taula.=A_103."<input type='text' name='datafi' value='$datafi' onblur='fmirardata(this)'>$blanc$blanc";
$taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$taula.="<input type='button' name='hola' value=''".A_23."<input type='submit'></form></td></tr>";
$taula="$taula1</table>";
print $taula;
}
else {exit;}
?>
acad_assis/finestra.php
<?
    $taula1="<head><TITLE></TITLE><LINK href='../config/manual.css' rel=stylesheet
type=text/css></head>". $taula1;
    $fitxer=".../docs/assist$idalumne.htm";
    if (file_exists($fitxer)) {
        unlink($fitxer);
    }
    $fp=fopen($fitxer,"w");
    fwrite($fp,$taula1);
    fclose($fp);
    print "<iframe name='dades' src=$fitxer width='100%' height='287'></iframe>";

?>
acad_assis/imprimir.php
<?
    $href="javascript:window.print()";
    $taula="<p align='center'>".A_16."<a href=$href><img border='0' src='../exercicis/edphp/images/print.gif'
width='23' height='22'></a>".A_17."</p>";
    $taula1="<head><TITLE></TITLE><LINK href='../config/manual.css' rel=stylesheet type=text/css></head>". $taula;
    $fitxer=".../docs/faltes$ID.htm";
    if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
    $fp=fopen($fitxer,"w");
    fwrite($fp,$taula1);
    fclose($fp);
    print "<iframe name='alumnes' src=$fitxer width='100%' height='287'></iframe>";

?>
acad_assis/index.php
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");

```

```

include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$posi='52';
if ($UserLevel=='9' && $ID>1) {
    $posi='p';
    if ($R1>0 & $aviss!=1) {$level=2;$socio=$R1;}
}
if ($UserLevel=='9' && $ID==1) $posi='ppp';
if ($UserLevel=='2') {$level=2;$posi='pp';}
if ($UserLevel=='1') $level=2;
$titol=A_01;include("../help/cab.php");
include("configMySQL.inc.php");
include("supp.js");
$blanc="&nbsp;";
if ($UserLevel=='1' || $UserLevel=='2') include("assist_alumnes.php");
else {
    print "<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
    print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='index.php'>";
    if ($ID==1) {

        if ($R1==0) $R1=1;
        $chek[$R1]='checked';
        $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];$chek3=$chek[3];$chek4=$chek[4];
        print "<tr><td width='30%'><input type='radio' value='1' $chek1 onclick='desp_imprimir(this.form);'";
name='R1'>".A_02."</td>";
        print "<td width='30%'><input type='radio' value='2' $chek2 onclick='desp_imprimir(this.form);'";
name='R1'>".A_03."</td>";
        print "<td width='40%' valign='top'>";
        if ($datafaltes!="") print "<input type='radio' value='1' name='imprimir' onclick='submit()'>".A_04; else print $blanc;
        print "</td></tr>";

    }
    if ($UserLevel=='9') {
        $chek[$R1]='checked';
        $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];$chek3=$chek[3];$chek4=$chek[4];$chek5=$chek[5];
        // if ($ID==1) print "<tr><td>";
        print "<tr><td width='30%'><input type='radio' value='3' $chek3 onclick='desp_imprimir(this.form);'";
name='R1'>".A_05."</td>";
        print "<td width='30%'><input type='radio' value='4' $chek4 onclick='desp_imprimir(this.form);'";
name='R1'>".A_06."</td>";
        print "<td width='40%' valign='top'><input type='radio' value='5' $chek5 onclick='submit()'";
name='R1'>".A_06b."</td></tr>";
    }
    print "<input type='hidden' name='datafaltes' value='$datafaltes'>";
    print "<input type='hidden' name='curs' value='$curs'>";
    print "</form></table>";
    if ($R1==1) include("mante_ass_alu.php");
    elseif ($R1==2) include("mante_ass_prof.php");
    elseif ($R1==3) include("rel_alumnes.php");
    elseif ($R1==4) include("rel_profes.php");
    elseif ($R1==5) include("control_alu.php");
}
?>
acad_assis/mante_ass_alu.php
<?php
$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);

if ($level==1) {
    $sql="DELETE from $cfg_assist WHERE (curs='$curs' && data='$datafaltes');mysql_query($sql,$link);
    for ($i=0;$i<$ialum;$i++){
        $tefaltes=0;
        for ($j=1;$j<9;$j++) {

```

```

        if ($tipus[$j][$i]!="") {
            $sql="INSERT into $cfg_assist VALUES
('".$codi[$i].".$".$datafaltas."','$j','".$tipus[$j][$i].".$".$datajust[$j][$i].".$".$curs')";
            mysql_query($sql,$link); $tefaltas=1;
        }
    }
    $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='')control' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$codi[$i]."'";mysql_query($sql,$link);
    if ($tefaltas==1){
        $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."',()control','$ID','".$codi[$i]."',2)";mysql_query($sql,$link);
    }
    $sql="SELECT username from c_reg_usersini where
(id_reg='".$codi[$i]."'";$resu=mysql_query($sql,$link);$row=mysql_fetch_array($resu);
    $sql="SELECT dnitutor from c_pares_alu where (dnialu='".$row[0]."'";$resu=mysql_query($sql,$link);$dnis="";
    while ($row=mysql_fetch_array($resu)){ $dnis."*".$row[0].";};
    $sql="SELECT id_reg from c_reg_usersini where (locate(username,$dnis)>0)";$resu=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($resu)){
        $pare=$row[0];
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='')control' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$pare."'";mysql_query($sql,$link);
        if ($tefaltas==1) {$sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."',()control','$ID','".$pare."',2)";mysql_query($sql,$link);}
    }
    $curs="";$datafaltas="";
}

$sql="SELECT DISTINCT grup from $cfg_authentification WHERE (grup!='profes' && grup!='') order by
grup";$result_curs=mysql_query($sql,$link);
if ($datafaltas!="") {
    $sql="SELECT id,firstname,lastname from $cfg_authentification WHERE grup='$curs' order by
lastname,firstname";$res_alu=mysql_query($sql,$link);
    $ialum=0;while
($row=mysql_fetch_array($res_alu)){ $alumne[$ialum]=$row[lastname].",".substr($row[firstname],0,1);$codi[$ialum]=$row[id
];$ialum++;}
    $alumnes=implode("",$codi);
    $sql="SELECT * from $cfg_assist WHERE (data='$datafaltas' && locate(id_alumne,$alumnes)>0) order by id_alumne,hora";
    $res_faltas=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($res_faltas)) {
        $j=implode(",array_keys($codi,$row[id_alumne]));$tipus[$row[hora]][$j]=$row[tipus];
        if ($row[datajust]!='0000-00-00') $datajust[$row[hora]][$j]=""; else $datajust[$row[hora]][$j]=$row[datajust];
    }
}

if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
else $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula."<form method='POST' name='form' action='index.php'>";
$hola="<p>".A_18;
$curs1="<option></option>";
while ($row=mysql_fetch_array($result_curs)) {
    $curs0=$row[grup];
    if ($curs==$row[grup]) {
        if ($imprimir=='1') $taula."<tr><td width='20%'>".A_19.$row[grup];
        else $taula."<tr><td width='20%'>".A_19."<input type='text' name='curs' value='".$row[grup]."' size='15'
readonly>";
        $taula."</td>";
    }
    $curs1."<option value='".$curs0.'">".$row[grup]."</option>";
}
if ($curs=="") $taula."<tr><td width='30%'>".A_20."<select size='1' name='curs'
onchange='submit()'>$curs1</select></td><td width='15%'>$blanc</td><td width='55%'>$blanc</td>";
else {
    if ($datafaltas!="") {
        if ($imprimir=='1') $taula."<td width='15%'>".A_21.$datafaltas;
    }
}

```

```

        else $taula.="<td width='15%'>".A_21."<input type='text' name='datafaltas' value='".$datafaltas."' size='10'
readonly>";
        $taula.="</td><td align='center'>$hola</td>";
    }
    else {$datafal=date("Y-m-d");$taula.="<td width='15%'>".A_21."<input type='text' name='datafaltas'
value='".$datafal."' size='10'></td><td width='55%'>$blanc</td>";}
    }
    $taula.="</tr></table>";

    if ($curs!=" && $datafaltas!=") {
        if ($imprimir==1) $taula.="<body topmargin='0' leftmargin='0'><table class='titolpp' border='1' cellpadding='0'
cellspacing='0' width='100%'>";
        else $taula.="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
        if ($imprimir==1) $taula.="<tr><td><b>".A_22."</td><td width='1'><b>1.</td><td width='8%'>data</td><td
width='1'><b>2.</td><td width='8%'>$blanc</td>
        <td width='1'><b>3.</td><td width='8%'>$blanc</td><td width='1'><b>4.</td><td
width='8%'>$blanc</td><td width='1'><b>5.</td><td width='8%'>$blanc</td>
        <td width='1'><b>6.</td><td width='8%'>$blanc</td><td width='1'><b>7.</td><td
width='8%'>$blanc</td><td width='1'><b>8.</td><td width='8%'>$blanc</td></tr>";
        else $taula.="<tr><td><b>".A_22."</td><td><b>1.data</td><td><b>2.$blanc</td>
        <td><b>3.$blanc</td><td><b>4.$blanc</td><td><b>5.$blanc</td>
        <td><b>6.$blanc</td><td><b>7.$blanc</td><td><b>8.$blanc</td></tr>";

        for ($i=0;$i<$ialum;$i++) {
            if ($imprimir==1) {$taula1.="<tr><td width='20%'>".$alumne[$i]."</td>";$tavis=0;}
            else $taula.="<tr><td>". $alumne[$i]."</td>";
            for ($j=1;$j<9;$j++) {
                if ($imprimir==1) {
                    if ($tipus[$j][$i]=="") $tip=$blanc; else {$tip=$tipus[$j][$i];$tavis='1';}
                    if ($datajust[$j][$i]=="") $tip1=$blanc; else $tip1=$datajust[$j][$i];
                    $taula1.="<td width='1'>". $tip."</td><td width='7%'>". $tip1."</td>";
                }
                else {
                    $falta0="tipus[$j][$i]"; $datajust0="datajust[$j][$i]";
                    $taula.="<td><input type='text' name='$falta0' value='".$tipus[$j][$i]."' size='1' style='font-size: 2 mm'
onblur='saltar(this.form,this);'>";
                    $taula.="<br>";
                    $taula.="<input type='text' name='$datajust0' value='".$datajust[$j][$i]."' size='10' style='font-size: 8 pt'
onblur='escriure(this.form,this);' onfocus='mirar(this.form,this,$ialum);'></td>";
                }
            }
            if ($imprimir==1 && $tavis==1) {$taula1=$taula1;$taula.="</tr>";}
            else $taula.="</tr>";
        }
        for ($i=0;$i<$ialum;$i++) {$codi0="codi[$i]";$taula.="<input type='hidden' name='$codi0' value='".$codi[$i]."'>";}
        $taula.="<input type='hidden' name='ialum' value='$ialum'>";
        $taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";
        $taula.="</table>";
    }
    $taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    if ($curs!=" && $imprimir!='1') $taula.="<p align='center'><input type='submit' value='".A_23."' ></p>";
    $taula.="</form>";

    if ($imprimir=='1') include("imprimir.php");
    else print $taula;
?>

```

acad assis/mante ass prof.php

```

<?php
$tipusfalta[0]="L";$tipusfalta[1]="M";$tipusfalta[2]="P";$tipusfalta[3]="F";$tipusfalta[4]="S";
$tipusfalta[5]="D";$tipusfalta[6]="A";$tipusfalta[7]="E";
$tipusfalt[L]=A_24;$tipusfalt[M]=A_25;$tipusfalt[P]=A_26;$tipusfalt[F]=A_27;$tipusfalt[S]=A_28;
$tipusfalt[D]=A_29;$tipusfalt[A]=A_30;$tipusfalt[E]=A_31;
$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);

```

```

if ($level==1) {
    $sql="DELETE from $cfg_assist WHERE (curs='$curs' && data='$datafaltas')";mysql_query($sql,$link);
    for ($i=0;$i<$ialum;$i++){
        $datajust="";$tefaltas=0;
        for ($j=1;$j<9;$j++) {
            if ($j==5 || $j==7) $datajust.="-";
            if ($tipus[$j][$i]!='on') $datajust.='0'; else $datajust.='1';
        }
        if ($datajust!='0000-00-00' && $tipfalta[$i]!='') {
            $sql="INSERT into $cfg_assist VALUES ('".$codi[$i]."',".$datafaltas."','".$tipfalta[$i]."',".$datajust."','".$curs')";
            mysql_query($sql,$link);$tefaltas=1;
        }
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='$control' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$codi[$i]."'");mysql_query($sql,$link);
        if ($tefaltas==1){
            $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-d")."', '$aviscontrol','$ID','". $codi[$i]."', '2')";mysql_query($sql,$link);
        }
    }
    $curs="";$datafaltas=";
}

$curs='profes';
if ($datafaltas!="") {
    $sql="SELECT id,firstname,lastname from $cfg_authentication WHERE grup='$curs' order by
lastname,firstname";$res_alu=mysql_query($sql,$link);
    $ialum=0;while
($row=mysql_fetch_array($res_alu)){ $alumne[$ialum]=$row[lastname].",".$row[firstname];$codi[$ialum]=$row[id];$ialum++;
}
    $alumnes=implode("",$codi);
    $sql="SELECT * from $cfg_assist WHERE (data='$datafaltas' && locate(id_alumne,$alumnes)>0) order by id_alumne,hora";
    $res_faltas=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($res_faltas)) {
        $j=implode(",array_keys($codi,$row[id_alumne]));
        $datajust=$row[datajust];$tipfalta[$j]=$row[tipus];$kk=0;
        for ($k=0;$k<10;$k++) {
            if ($k!=5 && $k!=8) $kk++;
            if (substr($datajust,$k,1)=='0') {$tipus[$kk][$j]="";}
            if (substr($datajust,$k,1)=='1') {$tipus[$kk][$j]='1';}
        }
    }
}

if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
else $taula="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula="<form method='POST' name='form' action='index.php'>";
$hola=$blanc;
$curs1="<option></option>";
if ($imprimir=='1') $taula.="<tr><td width='30%'>".A_19.$curs;
else $taula.="<tr><td width='30%'>".A_19."<input type='text' name='curs' value='".$curs.'" size='25' readonly>";
$taula.="</td>";
if ($datafaltas!="") {
    if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='15%'>".A_21.$datafaltas;
    else $taula.="<td width='15%'>".A_21."<input type='text' name='datafaltas' value='".$datafaltas.'" size='10'
readonly>";
    $taula.="</td><td width='55%' align='center'>$hola</td>";
}
else {$datafal=date("Y-m-d");$taula.="<td width='15%'>".A_21."<input type='text' name='datafaltas' value='".$datafal.'"
size='10'></td><td width='55%'>$blanc</td>";}
$taula.="</tr></table>";

if ($curs!=" && $datafaltas!="") {
    if ($imprimir==1) $texte=A_32; else $texte=A_33;
}

```

```

        if ($imprimir==1) $taula.="<body topmargin='0' leftmargin='0'><table class='titolpp' border='1' cellpadding='0'
cellspacing='0' width='100%'>";
        else $taula.="<table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
        $taula.="<tr><td width='36%'><b>".A_34."</td><td width='3%'><b>1h.</td><td width='3%'><b>2h.</td>
        <td width='3%'><b>3h.</td><td width='3%'><b>4h.</td><td width='3%'><b>5h.</td>
        <td width='3%'><b>6h.</td><td width='3%'><b>7h.</td><td
width='3%'><b>8h.</td><td><b>$texte</td></tr>";

        for ($i=0;$i<$alum;$i++) {
            if ($imprimir==1) {$taula1="<tr><td width='36%'>". $alumne[$i]. "</td>"; $tavis=0;}
            else $taula.="<tr><td width='36%'>". $alumne[$i]. "</td>";
            for ($j=1;$j<9;$j++) {
                if ($imprimir==1) {
                    if ($tipus[$j][$i]=="") $tip=$blanc; else {$tip="***"; $tavis='1';}
                    $taula1.="<td width='3%'>". $tip. "</td>";
                }
                else {
                    $falta0="tipus[$j][$i]"; $tipfalta0="tipfalta[$i]"; if ($tipus[$j][$i]=="") {$checked=""; $tipus[$j][$i]=0;} else
                    {$checked="checked"; $tipus[$j][$i]=1;}
                    $taula.="<td width='3%'><input type='checkbox' name='$falta0' $checked></td>";
                }
            }
            $faltas="<option></option>";
            for ($j=0;$j<8;$j++) {
                if ($tipfalta[$i]==$tipusfalta[$j]) $faltas.="<option
value='". $tipusfalta[$j]. "' selected>". $tipusfalt[$tipusfalta[$j]]. "</option>";
                else $faltas.="<option value='". $tipusfalta[$j]. "'>". $tipusfalt[$tipusfalta[$j]]. "</option>";
            }
            if ($imprimir==1 && $tavis==1) {$taula=$taula1."<td>". $tipusfalt[$tipfalta[$i]]. "</td></tr>";}
            elseif ($imprimir!=1) $taula.="<td><select name='$tipfalta0'
onchange='tipusfalta(this.form,this);'>$faltas</select></td></tr>";
        }
        for ($i=0;$i<$alum;$i++) {$codi0="codi[$i]"; $taula.="<input type='hidden' name='$codi0' value='". $codi[$i]. "'>";}
        $taula.="<input type='hidden' name='ialum' value='$alum'>";
        $taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";
        $taula.="</table>";
    }
    $taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    if ($curs!=" && $imprimir!='1') $taula.="<p align='center'><input type='submit' value='".A_23."' ></p>";
    $taula.="</form>";

    if ($imprimir=='1') include("imprimir.php");
    else print $taula;
}
?>

```

acad_asis/rel_alumnes.php

```

<?php
$blanc="&nbsp;";
$indices=array('A','a','R','r','E','e');
$explicacio[0]=A_07;
$explicacio[1]=A_08;
$explicacio[2]=A_09;
$explicacio[3]=A_10;
$explicacio[4]=A_11;
$explicacio[5]=A_12;
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);

if ($level==1) {
}

$sql="SELECT DISTINCT grup from $cfg_authentification WHERE (grup!='profes' && grup!='') order by
grup"; $result_curs=mysql_query($sql,$link);
if ($curs!="") {
    $sql="SELECT id,firstname,lastname from $cfg_authentification WHERE grup='$curs' order by
lastname,firstname"; $res_alu=mysql_query($sql,$link);
}

```

```

    $ialum=2;while
($row=mysql_fetch_array($res_alu)){ $alumne[$ialum]=$row[lastname].",".$row[firstname];$codi[$ialum]=$row[id];$ialum++;
}
    $alumnes="("implode("(","$codi).")"; $alumne[0]="resum"; $codi[0]='1.2'; $alumne[1]="tots"; $codi[1]='1.1';
}
$datafaltes3=$datafaltes1;
if ($alumnebus!="") {
    if ($datafaltes1!="" || $datafaltes2!="") $where1="data>='$datafaltes1' && data<='$datafaltes2'"; else $where1="";
    if ($alumnebus<2) $where2="locate(concat('(',$id_alumne,')'),'$alumnes')>0"; else $where2="id_alumne='$alumnebus'";
    if ($where1!=" && $where2!=") $where1.=" &&";
    $sql="SELECT * from $cfg_assist WHERE ($where1 $where2 && curs!='profes') order by id_alumne,data,hora";
    $res_faltes=mysql_query($sql,$link);

    if ($alumnebus=='1.2') {
        while ($row=mysql_fetch_array($res_faltes)) {
            $j=implode(",array_keys($codi,$row[id_alumne]));
            $suma[$row[tipus]][$row[hora]][$j]++; $total[$row[tipus]][$j]++;
        }

        $taulalu="<table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
        $taulalu.="<tr><td width='21%'><b>".A_35;
        for ($ik=1;$ik<9;$ik++) {$taulalu.="<td width='8%'><b>$ik ".A_14."</td>";}$taulalu.="<td
width='15%'><b>".A_36."</td></tr>";
        for ($i=2;$i<$ialum;$i++) {
            $tira="<tr><td width='21%'>". $alumne[$i]. "</td>";
            for ($k=1;$k<9;$k++) {
                $tira.="<td width='8%'>"; $calcular=0;
                for ($j=0;$j<6;$j++){
                    if ($suma[$indices[$j]][$k][$i]>0) $tira.=$indices[$j]. "(".$suma[$indices[$j]][$k][$i].")";
                    $calcular=$calcular+$suma[$indices[$j]][$k][$i];
                }
                if ($calcular==0) $tira.=$blanc;
                $tira.="</td>";
            }
            $tira.="<td width='15%'>"; $calcular=0;
            for ($j=0;$j<6;$j++){
                if ($total[$indices[$j]][$i]>0) $tira.=$indices[$j]. "(".$total[$indices[$j]][$i].")";
                $calcular=$calcular+$total[$indices[$j]][$i];
            }
            if ($calcular==0) $tira.=$blanc;
            $tira.="</td></tr>";
            $taulalu.=$tira;
        }
        $taulalu.="</table>";

    }
    else {
        $i=2;$taulalu=""; $pep=0;
        while ($row=mysql_fetch_array($res_faltes)) {
            $iarray=array_keys($codi,$row[id_alumne]); $i=$iarray[0];
            if ($pep==0) {$pep=1;$datafaltes3=$row[data];}
            if ($kid!=$row[id_alumne] && $kid!=0) {
                if ($tira!="") {
                    while($khores<9) {$tira.="<td>$blanc</td>"; $khores++;}
                    $tira.="</tr>"; $taula1.=$tira; $tira="";
                }
                $taulalu.=$taula1."</table><table><tr>"; $taula1="";
                for ($iu=0;$iu<6;$iu++) {
                    if ($resum[$indices[$iu]]>0) $taulalu.="<td>". $explicacio[$iu]. "</td><td>". $resum[$indices[$iu]]. "</td>";
                    $resum[$indices[$iu]]=0;
                }
                $taulalu.="</tr></table><hr>";
                $datafaltes3=$row[data];
            }
        }
        if ($taula1=="") {

```

```

        $taula1="<b>".$alumne[$i]."<table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100%'><tr><td width='12%'><b>".A_13."</td>";
        for ($ik=1;$ik<9;$ik++) {$taula1.="<td width='11%'><b>$ik ".A_14."</td>";}$taula1.="</tr>";
        $khores=0;$kid=$row[id_alumne];
    }
    if ($datafaltas3!=$row[data]) {
        if ($khores>1) {
            while($khores<9) {$tira.="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
            $tira.="</tr>";$taula1=$tira; $tira="";
        }
        $datafaltas3=$row[data];
    }
    if ($tira=="") {$tira="<tr><td width='12%'>".$row[data]."</td>";$khores=1;}
    if ($datafaltas3==$row[data]) {
        while($khores<$row[hora]) {$tira.="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
        $khores++;
        $tira.="<td width='11%'>".$row[tipus]; if ($row[datajust]=='0000-00-00') $tira.="</td>"; else
$tira.="(".$row[datajust].")</td>";
        $resum[$row[tipus]]++;
    }
    elseif ($khores>1) {
        while($khores<9) {$tira.="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
        $tira.="</tr>";$taula1=$tira; $tira="";
    }
    $datafaltas3=$row[data];
    $kid=$row[id_alumne];
}
if ($tira!="") {
    while($khores<9) {$tira.="<td width='11%'>$blanc</td>";$khores++;}
    $tira.="</tr>";$taula1=$tira; $tira="";
}
$taulalu=$taula1."</table><table><tr>";$taula1="";
for ($i=0;$i<6;$i++) {
    if ($resum[$indices[$i]]>0) $taulalu.="<td>".$explicacio[$i]."</td><td>".$resum[$indices[$i]].";</td>";
    $resum[$indices[$i]]=0;
}
$taulalu.="</tr></table><hr>";
}
}

```

```

if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
else $taula="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form method='POST' name='form' action='index.php?avisss=1'>";
$hola="<p>".A_18;
$curs1="<option></option>";
while ($row=mysql_fetch_array($result_curs)) {
    $curs0=$row[grup];
    if ($curs==$row[grup]) {
        if ($imprimir=='1') $taula.="<tr><td width='30%'>".A_19.$row[grup];
        else $taula.="<tr><td width='30%'>".A_19."<input type='text' name='curs' value='".$row[grup]."' size='15'
style='font-size: 8 pt' readonly>";
        $taula.="</td>";
    }
    $curs1.="<option value='$curs0'>".$row[grup]."</option>";
}
if ($curs=="") $taula.="<tr><td width='30%'>".A_20."<select size='1' name='curs'
onchange='submit()'>$curs1</select></td>";
else {
    if ($datafaltas1!="") {
        if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='20%'>".A_37.$datafaltas1."</td><td
width='20%'>".A_38.$datafaltas2."</td>";
        else $taula.="<td width='20%'>".A_37."<input type='text' name='datafaltas1' value='".$datafaltas1."' size='10'
style='font-size: 8 pt' readonly></td><td width='20%'>".A_38."<input type='text' name='datafaltas2' value='".$datafaltas2."'

```

```

size='10'style='font-size: 8 pt' readonly></td>";
    }
    else {
        $datafal=date("Y-m-d");
        $taula.="<td width='20%'>".A_37."<input type='text' name='datafaltes1' value='".$datafal."'
size='10'></td><td width='20%'>".A_38."<input type='text' name='datafaltes2' value='".$datafal."' size='10'></td>";
    }
    $curs1='<option></option>';
    for ($i=0;$i<$alum;$i++) {
        $curs0=$codi[$i];
        if ($alumnebus==$codi[$i]) {
            if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='30%'> ". $alumne[$i];
            else $taula.="<td width='30%'><input type='text' name='curs' value='".$alumne[$i]."' size='30' style='font-size: 8
pt' readonly>";
            $taula.="</td>";
        }
        $curs1.="<option value='$curs0'>". $alumne[$i]. "</option>";
    }
    if ($alumnebus=="") $taula.="<td width='30%'>".A_39."<select size='1' name='alumnebus'
onchange='submit()'>$curs1</select></td>";
    }
    $taula.="</tr>";
    $taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    $taula.="</form></table>";

print $taula;
if ($alumnebus!="") {$taula1=$taulalu;include("finestra.php");}
?>
acad_assis/rel_profes.php
<?php
$blanc="&nbsp;";
$tipusfalt[L]=A_24;$tipusfalt[M]=A_25;$tipusfalt[P]=A_26;$tipusfalt[F]=A_27;$tipusfalt[S]=A_28;
$tipusfalt[D]=A_29;$tipusfalt[A]=A_30;$tipusfalt[E]=A_31;
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='aviscontrol' && id_avisat='ID')";mysql_query($sql,$link);
if ($level==1) {
}
if ($ID!=1) {$alumnebus=$ID;$datafaltes1='0000-00-00';$datafaltes2=date("Y-m-d");}
$curs='profes';
if ($curs!="") {
    $sql="SELECT id,firstname,lastname from $cfg_authenticacion WHERE grup='$curs' order by
lastname,firstname";$res_alu=mysql_query($sql,$link);
    $ialum=1;while
($row=mysql_fetch_array($res_alu)){ $alumne[$ialum]=$row[lastname].",".$row[firstname];$codi[$ialum]=$row[id];$ialum++;
}
    $alumne[0]="tots els professors/es";$codi[0]='x';$alumnes=implode("",$codi);
}
$datafaltes3=$datafaltes1;
if ($alumnebus!="") {
    if ($datafaltes1!="" || $datafaltes2!="") $where1="data>='$datafaltes1' && data<='$datafaltes2'"; else $where1="";
    if ($alumnebus=='x') $where2="locate(id_alumne,'$alumnes')>0"; else $where2="id_alumne='$alumnebus'";
    if ($where1!=" && $where2!=") $where1.=" &&";
    $sql="SELECT * from $cfg_assist WHERE ($where1 $where2 && curs='$curs') order by id_alumne,data,hora";
    $res_faltes=mysql_query($sql,$link);
    $k=-1;$j=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($res_faltes)) {
        if ($j==0) $j=implode(",array_keys($codi,$row[id_alumne]));
        if ($j!=implode(",array_keys($codi,$row[id_alumne])) $k=0; else $k++;
        $j=implode(",array_keys($codi,$row[id_alumne]));
        $fdata[$k][$j]=$row[data];$ftipus[$k][$j]=$row[tipus];$fdatajust[$k][$j]=$row[datajust];
    }
    if($alumnebus=='x') {$j=1;$jf=$ialum;$proff=A_40;}
    else {$j=implode(",array_keys($codi,$alumnebus));$jf=$j+1;$proff=A_41.$alumne[$j];}
    $taula1="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";

```

```

$taula1.="<tr><td width='100%'><b>".A_42." $proff; ".A_43."$datafaltes1||$datafaltes2</td></tr></table><hr>";
for ($i=$j;$i<$jf;$i++){
    $k=0;
    if ($fdata[$k][$i]!=""){
        $taulalu.="<br><b>".$alumne[$i]."<table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
        $taulalu.="<tr><td width='30%'><b>".A_13."</td>";
        for ($kk=1;$kk<9;$kk++){ $taulalu.="<td width='5%'><b>$kk ".A_14."</td>";}
        $taulalu.="<td width='30%'><b>".A_44."</td></tr>";
        while ($fdata[$k][$i]!="") {
            $taulalu.="<tr><td>".fdata[$k][$i]."</td>";
            for ($kk=0;$kk<10;$kk++){
                if (substr($fdatajust[$k][$i],$kk,1)=='0') $taulalu.="<td>$blanc</td>";
                if (substr($fdatajust[$k][$i],$kk,1)=='1') $taulalu.="<td>***</td>";
            }
            $taulalu.="<td>".$tipusfalt[$ftipus[$k][$i]]."</td></tr>";
            $k++;
        }
        $taula1.="</table>".$taulalu;
    }
}
}

if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
else $taula="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form method='POST' name='form' action='index.php'>";
$hola="<p>".A_18;
$curs1="<option></option>";
if ($imprimir=='1') $taula.="<tr><td width='30%'>CURS: ". $curs;
else $taula.="<tr><td width='30%'>".A_19."<input type='text' name='curs' value='". $curs."' size='25' style='font-size: 8
pt' readonly>";
$taula.="</td>";
    if ($datafaltes1!="") {
        if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='20%'>".A_37." ". $datafaltes1."</td><td width='20%'>".A_38."
". $datafaltes2."</td>";
        else $taula.="<td width='20%'>".A_37."<input type='text' name='datafaltes1' value='". $datafaltes1."' size='10'
style='font-size: 8 pt' readonly></td><td width='20%'>".A_38."<input type='text' name='datafaltes2' value='". $datafaltes2."'
size='10' style='font-size: 8 pt' readonly></td>";
    }
    else {
        $datafal=date("Y-m-d");
        $taula.="<td width='20%'>".A_37."<input type='text' name='datafaltes1' value='". $datafal."' size='10'
style='font-size: 8 pt'></td><td width='20%'>".A_38."<input type='text' name='datafaltes2' value='". $datafal."' size='10'
style='font-size: 8 pt'></td>";
    }
    $curs1="<option></option>";
    for ($i=0;$i<$ialum;$i++){
        $curs0=$codi[$i];
        if ($alumnebus==$codi[$i]) {
            if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='30%'> ". $alumne[$i];
            else $taula.="<td width='30%'><input type='text' name='curs' value='". $alumne[$i]."' size='30' style='font-size: 8
pt' readonly>";
            $taula.="</td>";
        }
        $curs1.="<option value='$curs0'>". $alumne[$i]."</option>";
    }
    if ($alumnebus=="") $taula.="<td width='30%'>".A_39."<select size='1' name='alumnebus'
onchange='submit()'>$curs1</select></td>";
    $taula.="</tr><input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    $taula.="</form></table>";

print $taula;
if ($alumnebus!="") {include("finestra.php");}

?>

```

acad_assis/lang/textcat.php

```
<?
define("A_01","DADES ACADÈMIQUES: Control Assistència Centre/Utilització Entorn");
define("A_02","Manteniment faltes alumnes");
define("A_03","Manteniment faltes professors");
define("A_04","Versió per a imprimir");
define("A_05","Visualització faltes alumnes");
define("A_06","Visualització faltes professors/es");
define("A_06b","Control utilització de l'entorn");
define("A_07","Absències injustificades");
define("A_08","Absències justificades");
define("A_09","Retards injustificats");
define("A_10","Retards justificats");
define("A_11","Expulsions de classe");
define("A_12","Expulsions del centre");
define("A_13","Data");
define("A_14","a hora");
define("A_15","Estàs segur ??");
define("A_16","vols");
define("A_17","imprimir");
define("A_18","Absència inj[A],just[a]; Retard inj[R],just[r]; Expul. classe[E],del centre[e]");
define("A_19","CURS:");
define("A_20","ESCULL CURS:");
define("A_21","data:");
define("A_22","ALUMNES");
define("A_23","ACCEPTAR");
define("A_24","Llicència");
define("A_25","Malaltia");
define("A_26","Permís");
define("A_27","Força major");
define("A_28","Sense Justificar");
define("A_29","Dret a Vaga");
define("A_30","Tasques directives");
define("A_31","Enfermetat familiars");
define("A_32","tipus de falta");
define("A_33","escull el tipus de falta");
define("A_34","PROFESSORS/ES");
define("A_35","NOM ALUMNE");
define("A_36","RESUM");
define("A_37","des de");
define("A_38","fins a");
define("A_39","ESCULL:");
define("A_40","Tots els professors/es");
define("A_41","Professor/a:");
define("A_42","RELACIÓ DE FALTES de:");
define("A_43","periode:");
define("A_44","Tipus de falta");
define("A_45","Tens un problema amb la data");
define("A_46","incorrecte, incorrecte");
define("A_47","Escull:");
define("A_48","NO TÉ FALTES ACTIVADES");
?>
```

acad_assis/lang/texteng.php

```
<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_06b","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
```

```

define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");

```

?>

acad_asis/lang/textesp.php

<?

```

define("A_01","DATOS ACADÉMICOS: Control Asistencia Centro/Utilización Entorno");
define("A_02","Mantenimiento faltas alumnos");
define("A_03","Mantenimiento faltas profesores/as");
define("A_04","Versión para imprimir");
define("A_05","Visualización faltas alumnos");
define("A_06","Visualización faltas profesores/as");
define("A_06b","Control utilización del entorno");
define("A_07","Ausencias injustificadas");
define("A_08","Ausencias justificadas");
define("A_09","Retrasos injustificados");
define("A_10","Retrasos justificados");
define("A_11","Expulsiones de clase");
define("A_12","Expulsiones del centro");
define("A_13","Fecha");
define("A_14","ª hora");
define("A_15","Estás seguro ??");
define("A_16","quieres");
define("A_17","imprimir");
define("A_18","Ausencia inj[A].just[a]; Retraso inj[R].just[r]; Expul. clase[E],del centro[e]");
define("A_19","CURSO:");
define("A_20","ELIGE CURSO:");
define("A_21","fecha:");
define("A_22","ALUMNOS");
define("A_23","ACEPTAR");

```

```

define("A_24","Licencia");
define("A_25","Enfermedad");
define("A_26","Permiso");
define("A_27","Fuerza mayor");
define("A_28","Sin Justificar");
define("A_29","Derecho de Huelga");
define("A_30","Acciones directivas");
define("A_31","Enfermedad familiares");
define("A_32","tipo de falta");
define("A_33","elige el tipo de falta");
define("A_34","PROFESORES/AS");
define("A_35","NOMBRE ALUMNO");
define("A_36","RESUMEN");
define("A_37","desde");
define("A_38","hasta a");
define("A_39","ELIGE:");
define("A_40","Todos los profesores/as");
define("A_41","Profesor/a:");
define("A_42","RELACIÓN DE FALTAS de:");
define("A_43","periodo:");
define("A_44","Tipo de falta");
define("A_45","Tienes un problema con la fecha");
define("A_46","incorrecto, incorrecto");
define("A_47","Elige:");
define("A_48","NO TIENE FALTAS ACTIVADAS");
?>

```

acad_notes/aval_alumne.php

```

<?php
$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);

if ($userLevel=='1') $idalumne=$ID;
else {
    $sql="SELECT username from c_reg_usersini where (id_reg='$ID') ";$result=mysql_query($sql,$link);
    $row=mysql_fetch_array($result);$dnipare=$row[username];
    $sql="SELECT dnialu from c_pares_alu where (dnitutor='$dnipare')";$result=mysql_query($sql,$link);
    $dnis="";while ($row=mysql_fetch_array($result)){ $dnis."*".$row[dnialu];}
    $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.firstname,$cfg_authentication.lastname from
    $cfg_authentication,c_reg_usersini where (id_reg=id &&
    locate(c_reg_usersini.username,'$dnis')>0)";$result=mysql_query($sql,$link);
    $aux3="";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        if ($aux3==" && $pares!='1') $idalumne=$row[id];
        if ($idalumne==$row[id]) $aux3."<option value='".$row[id]."'
selected>".$row[lastname].",".$row[firstname]."</option>";
        else $aux3."<option value='".$row[id]."'>".$row[lastname].",".$row[firstname]."</option>";
    }
    $taula3="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='100%'>";
    $taula3."<form method='POST' action='index.php'>";
    $taula3.=A_52." <select size='1' name='idalumne' class='titolp'
onchange='submit()'>$aux3</select></td></tr></table>";
    $taula3."<input type='hidden' name='pares' value='1'>".</form>";
    // print $taula3;
}

$sql="SELECT lastname,firstname from $cfg_authentication WHERE id='$idalumne'";$res_alu=mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($res_alu)){ $alumne=$row[lastname].",".$row[firstname];}
$sql="SELECT DISTINCT nom,codi,$cfg_assignatures.curs from $cfg_proves,$cfg_assignatures,$cfg_prova_alu
WHERE ($cfg_prova_alu.id_alumne='$idalumne' && $cfg_proves.id=$cfg_prova_alu.id_prova &&
$cfg_proves.codi_assig=$cfg_assignatures.codi)";
$result=mysql_query($sql,$link);
$taula=$taula3."<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula."<form method='POST' action='index.php'>";
$sopcio="<p align='center'><b>A_17.</b><hr><font size='1'>";$avisop=0;

```

```

$opcio.="<input type='hidden' name='idalumne' value='$idalumne'>";
$opcio.="<input type='hidden' name='paresi' value='$paresi'>";
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
    $opcio.="<input type='radio' name='kklau' value='". $row[codi]. "(".$row[nom]."'
onclick='submit()'>". $row[nom]. "(".$row[curs].")<br>";
    $avisop=1;
}
$taula.="<tr><td width='20%' valign='top'>$opcio</td>";

if ($kklau!="") {
    $klau=substr($kklau,0,strpos($kklau,"("));$assigna=substr($kklau,strpos($kklau,"(")+1,strlen($kklau)-strpos($kklau,"(")-
1);
    $sql="SELECT id,teixe,data,pes,avalua,nota,comenta from $cfg_proves,$cfg_prova_alu
        WHERE ($cfg_prova_alu.id_alumne='$idalumne' && $cfg_prova_alu.id_prova=$cfg_proves.id &&
$cfg_proves.codi_assign='$klau')
        order by avalua,data";
    $res_proves=mysql_query($sql,$link);$textefi="";$aval='0';$textev="";$texte="";
    $textefi="<body topmargin='0' leftmargin='0'><table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100%'>";
    $textefi.="<tr><td width='100%' colspan='5'><b>".A_37."$alumne ; ".A_15."$assigna (".$date("Y-m-d").")</td></tr>";
    $textefi.="<tr><td width='35%'>".A_38."</td><td width='10%'>".A_21."</td><td width='5%'>".A_34."</td><td
width='5%' align='right'>".A_31."</td><td width='45%'>".A_40."</td></tr>";
    while ($row1=mysql_fetch_array($res_proves)) {
        if ($userLevel=='1') $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='(".$row1[id].")notes' &&
id_avisat='$idalumne')";mysql_query($sql,$link);
        if ($userLevel=='2') $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='(".$row1[id].")notes' &&
id_avisat='$ID')";mysql_query($sql,$link);
        if ($row1[avalua]=='0') {
            $textev="<tr><td width='35%'><b>".A_39."</b></td><td width='10%'><b>$blanc</b></td><td
width='5%'><b>$blanc</b></td><td width='5%' align='right'><b>$blanc</td><td width='45%'>$blanc</td></tr>";
        }
        elseif ($row1[avalua]=='F') {$text=A_05;$text=strtoupper($text);} else $text=$row1[avalua].^a ".A_51;
        if ($row1[comenta]=='') $comentari=$blanc; else $comentari=$row1[comenta];
        if ($row1[avalua]==$aval) {
            $avis='0';
            if ($row1[teixe]=='AVALUACIÓ') $textev="<tr><td width='35%'><b>$text</b></td><td
width='10%'><b>". $row1[data]. "</b></td><td width='5%'><b>". $row1[pes]. "</b></td><td width='5%'
align='right'><b>". $row1[nota]. "</td><td width='45%'>". $comentari. "</td></tr>";
            else $texte="<tr><td width='35%'>$blanc$blanc$blanc". $row1[teixe]. "</td><td
width='11%'>". $row1[data]. "</td><td width='5%'>". $row1[pes]. "</td><td width='5%'
align='right'>". $row1[nota]. "</td><td width='44%'>". $comentari. "</td></tr>";
        }
        else {
            if ($textev!="") {$textefi=$textev.$texte;$avis='1';$textev="";} else $avis='0';
            $texte="";$aval=$row1[avalua];
            if ($row1[teixe]=='AVALUACIÓ') $textev="<tr><td width='35%'><b>$text</b></td><td
width='10%'><b>". $row1[data]. "</b></td><td width='5%'><b>". $row1[pes]. "</b></td><td width='5%'
align='right'><b>". $row1[nota]. "</td><td width='45%'>". $comentari. "</td></tr>";
            else $texte="<tr><td width='35%'>$blanc$blanc$blanc". $row1[teixe]. "</td><td
width='10%'>". $row1[data]. "</td><td width='5%'>". $row1[pes]. "</td><td width='5%'
align='right'>". $row1[nota]. "</td><td width='45%'>". $comentari. "</td></tr>";
        }
    }
    if ($avis=='0' || $textev!="") $textefi=$textev.$texte;
    $textefi.="</table>";
$taula.="<td width='80%'>";
$href="javascript:window.print()";
$textefi.="<p align='center'>".A_44."<a href=$href><img border='0' src='../exercicis/edphp/images/print.gif' width='23'
height='22'></a>".A_41."</p>";
$taula1="<head><TITLE></TITLE><LINK href='../config/manual.css' rel='stylesheet type='text/css'></head>". $textefi;
$fitxer=" ../docs/proves$idalumne.htm";
if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
$fp=fopen($fitxer,"w");
fwrite($fp,$taula1);

```

```

fclose($fp);
$taula."<iframe name='alumnes' src=$fitxer width='100%' height='350'></iframe></td></tr></table></form>";
}
elseif ($avisop==0) $taula."<td width='80%' align='center'>".A_53."</td></tr></table></form>";
else $taula."<td width='80%'>$blanc</td></tr></table></form>";
if ($UserLevel==2) print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula."</div>";
else print $taula;

?>
acad notes/aval final.php
<?php
$kk=0;$jj=0;
$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
if ($level==1) {
$avala='F';
if ($borrar=='on') {
$sql="DELETE from $cfg_proves WHERE id='".$idprova[$totproves]."'";mysql_query($sql,$link);
$codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
$sql="UPDATE $cfg_proves SET pes='100' WHERE codi_assign='$codiassign' &&
texte='AVALUACIÓ'";mysql_query($sql,$link);
$sql="DELETE from $cfg_prova_alu WHERE id_prova='".$idprova[$totproves]."'";mysql_query($sql,$link);
$sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='".$idprova[$totproves].")notes' &&
id_creada='$ID'";mysql_query($sql,$link);
}
else {
if ($novaavala==1) {
$codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
$sql="INSERT into $cfg_proves VALUES ('NULL','$data','AVALUACIÓ','100','$codiassign','$avala')";
mysql_query($sql,$link);$provaaval=mysql_insert_id($link);
for ($i=0;$i<$totproves;$i++) {
$sql="UPDATE $cfg_proves SET pes='".$pesa[$i]."' WHERE id='".$idprova[$i]."'";mysql_query($sql,$link);
}
for ($j=0;$j<$totalumnes;$j++) {
$sql="INSERT into $cfg_prova_alu VALUES
('$provaaval','".$idalumnea[$j]."', '".$qua[$j][$totproves]."', '".$comenta[$j]."'";
mysql_query($sql,$link);
$sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provaaval)notes' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$idalumnea[$j]."'";mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."', '($provaaval)notes', '$ID', '".$idalumnea[$j]."', '2')";mysql_query($sql,$link);
$sql="SELECT username from c_reg_usersini where
(id_reg='".$idalumnea[$j]."'");$resu=mysql_query($sql,$link);$row=mysql_fetch_array($resu);
$sql="SELECT dnitutor from c_pares_alu where (dnialu='".$row[0]."'");$resu=mysql_query($sql,$link);$dnis="";
while ($row=mysql_fetch_array($resu)){ $dnis."*".$row[0];};
$sql="SELECT id_reg from c_reg_usersini where (locate(username,$dnis)>0)";$resu=mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($resu)){
$pare=$row[0];
$sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provaaval)notes' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$pare."')";mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."', '($provaaval)notes', '$ID', '".$pare."', '2')";mysql_query($sql,$link);
}
}
}
if ($novaavala==0) {
$provaaval=$idprova[$totproves];
$sql="UPDATE $cfg_proves SET data='".$data."' WHERE id='$provaaval'";
mysql_query($sql,$link);
for ($i=0;$i<$totproves;$i++) {
$sql="UPDATE $cfg_proves SET pes='".$pesa[$i]."' WHERE id='".$idprova[$i]."'";mysql_query($sql,$link);
}
for ($j=0;$j<$totalumnes;$j++) {

```

```

        $sql="UPDATE $cfg_prova_alu SET nota='".$qua[$j][$totproves]."',comenta='".$comenta[$j]."' WHERE
(id_prova='$provaaval' && id_alumne='".$idalumnea[$j]."'");
        mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provaaval)notes' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$idalumnea[$j]."'");mysql_query($sql,$link);
        $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."',('$provaaval)notes','$ID','".$idalumnea[$j]."',2)";mysql_query($sql,$link);
    }

}
}
$assignatur="";$prova="";$aval="";
$provanova="";$data="";
}
if ($data=="") $data='&nbsp;';
$sql="SELECT * FROM ".$cfg_signatures." WHERE (prof='$ID') ORDER by curs,nom";
$result_assign = mysql_query($sql, $link);
if ($assignatur!="") {
    $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
    $sql="SELECT * FROM ".$cfg_proves." WHERE (codi_assign='$codiassign' && avalua!='F' && texte='AVALUACIÓ') ORDER
by avalua";
    $result_proves = mysql_query($sql, $link);$provsel=mysql_num_rows($result_proves);
    if ($provsel==0) $nohihaproves='1';

    $avala='F';$sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (texte='AVALUACIÓ' && avalua='$avala' &&
codi_assign='$codiassign')";
    $result_av=mysql_query($sql,$link);
    if (mysql_num_rows($result_av)==1) {
        $feta_avalua='1';
        while ($row=mysql_fetch_array($result_av)) { $data=$row[data];}
        $sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (avalua!='$avala' && texte='AVALUACIÓ' && codi_assign='$codiassign')
ORDER by avalua";
        $result_proves_fin=mysql_query($sql,$link);$kk=0;
        while ($row=mysql_fetch_array($result_proves_fin)){
            $idprova[$kk]=$row[id];$textea[$kk]=$row[te]";
            $.row[avalua]. "a";$dataa[$kk]=$row[data];$pesa[$kk]=$row[pes];
            if ($row[te]=="AVALUACIÓ") $textea[$kk]=A_51." ".$.row[avalua]. "a";
            $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
            $grup=substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));
            $grupprova= substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));$prova=$row[id];
            $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,
$cfg_prova_alu.nota from $cfg_authentication,$cfg_assign_alu
left join $cfg_prova_alu on ($cfg_prova_alu.id_alumne=id && $cfg_prova_alu.id_prova='$prova')
WHERE (locate('$grupprova',grup)>0 && $cfg_assign_alu.id_alumne=$cfg_authentication.id &&
$cfg_assign_alu.codi_assign='$codiassign') ORDER by lastname,firstname";
            $result_alumnes=mysql_query($sql,$link);$jj=0;
            while ($row1=mysql_fetch_array($result_alumnes)){
                $idalumnea[$jj]=$row1[id];$alumnea[$jj]=$row1[lastname].", ".$row1[firstname];
                $qua[$jj][$kk]=$row1[nota];
                $jj++;
            }
            $kk++;
        }
    }
    $sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (avalua='$avala' && texte='AVALUACIÓ' && codi_assign='$codiassign')
ORDER by data";
    $result_ava=mysql_query($sql,$link);while
($row=mysql_fetch_array($result_ava)){ $idprova[$kk]=$row[id];$dataa[$kk]=$row[data];}
    $sql="SELECT
$cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,$cfg_prova_alu.nota,$cfg_prova_alu.com
enta from $cfg_authentication,$cfg_prova_alu
WHERE ($cfg_authentication.id=$cfg_prova_alu.id_alumne && $cfg_prova_alu.id_prova='".$idprova[$kk]."'")
ORDER by lastname,firstname";
    $result_alumnes=mysql_query($sql,$link);$jj=0;
    while ($row1=mysql_fetch_array($result_alumnes)){
        $qua[$jj][$kk]=$row1[nota];$comenta[$jj]=$row1[comenta];

```

```

        $jj++;
    }
}
else {
    $feta_avalua='0';$kk=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result_proves)){
        $idprova[$kk]=$row[id];$textea[$kk]=$row[teixeira].
        ".$row[avalua].".a";$dataa[$kk]=$row[data];$pesa[$kk]=100/$provsel;
        $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
        $grup=substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));
        $grupprova= substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));$prova=$row[id];
        $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,
        $cfg_prova_alu.nota from $cfg_authentication,$cfg_assign_alu
        left join $cfg_prova_alu on ($cfg_prova_alu.id_alumne=id && $cfg_prova_alu.id_prova='$prova')
        WHERE (locate('$grupprova',grup)>0 && $cfg_assign_alu.id_alumne=$cfg_authentication.id &&
        $cfg_assign_alu.codi_assign=$codiassign) ORDER by lastname,firstname";
        $result_alumnes=mysql_query($sql,$link);$jj=0;
        while ($row1=mysql_fetch_array($result_alumnes)){
            $idalumnea[$jj]=$row1[id];$alumnea[$jj]=$row1[lastname].", ".$row1[firstname];$comenta[$jj]="";
            $qua[$jj][$kk]=$row1[nota];
            $jj++;
        }
        $kk++;
    }
}

}
}
if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
else $taula="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form method='POST' name='form' action='index.php'>";
if ($assignatur=="") $taula.="<tr><td width='25%'>".A_17."</td><td width='25%'>&nbsp;</td><td
width='10%'>&nbsp;</td><td width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
else $taula.="<tr><td width='25%'>".A_18."</td><td width='25%'>".A_28."</td><td width='10%'>".A_21."</td><td
width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
$assign='<option></option>';
while ($row=mysql_fetch_array($result_assign)) {
    $assign0=$row[curs].(" ".$row[codi];
    $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
    if ($codiassign==$row[codi]) {
        if ($imprimir=='1') $taula.="<tr><td width='25%'>(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom]."</td>";
        else $taula.="<tr><td width='25%'><input type='text' value='(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom]."'
size='25' readonly></td>";
        $taula.="<input type='hidden' name='assignatur' value='$assign0'>";
    }
    $assign.="<option value='$assign0'>(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom]."</option>";
}
if ($assignatur=="") $taula.="<tr><td width='25%'><select size='1' name='assignatur'
onchange='submit()'>$assign</select></td>".<input type='hidden' name='aval_fi' value='F'>";
$avalu='<option></option>';
if ($assignatur!="") {
    if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='25%'>".A_05."</td>";
    else {
        $taula.="<td width='25%'><input type='text' value='".A_05."' readonly>";
        $taula.="<input type='checkbox' name='borrar' onclick='confirmation_supp_submit(this.form);
checked=false'>".A_42."</td>";
    }
}
}
else $taula.="<td width='25%'>&nbsp;</td>";

if ($feta_avalua!='1' && $assignatur!="") {
    $data=date("Y-m-d");
    $taula.="<td width='10%'><input type='text' name='data' value='$data' size='10'></td>";
    $taula.="<td width='40%'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='totproves' value='$kk1'>";
}

```

```

$taula.="<input type='hidden' name='jj' value='$jj'>";
$taula.="</td></tr>";
}
elseif ($assignatur!="") {
    if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='10%'>$data</td><td width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
    else $taula.="<td width='10%'><input type='text' name='data' value='$data' size='10'></td><td
width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
    $taula.="<input type='hidden' name='totproves' value='$kk1'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='jj' value='$jj'>";
}
else $taula.="<td width='10%'>$blanc</td><td width='40%'>$blanc</td></tr>";
$taula.="</table>";

if ($assignatur!="") {
    $taula.="<table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
    $k=0;
    $taula.="<tr><td width='20%'><b>".A_30."</td>";
    for ($i=0;$i<$kk;$i++) { $taula.="<td width='8%' align='center'><img border='0' src='../images/sub1.gif'
alt='".Stextea[$i]."'>".$dataa[$i]."</td>"; }
    if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='8%' align='center'>".A_31."</td><td>.</td></tr>";
    else {
        $taula.="<td width='8%' align='center'><input type='button' value='".A_32."' style='font-size: 8 pt'
onclick='calcularfi(this.form,$kk,$jj);'></td>";
        $taula.="<td><p align='center'><input type='button' value='".A_33."'
onclick='notafiavfi(this.form,$kk,$jj);'></p></td></tr>";
    }
    $taula.="<tr><td><b>".A_34."</td>";
    for ($i=0;$i<$kk;$i++) {
        if ($imprimir=='1') $taula.="<td align='center'>".$pesa[$i]."</td>";
        else { $pesai="pesa[$i]"; $taula.="<td align='center'><input type='text' name='$pesai' value='".$pesa[$i]."'
size='4'></td>"; }
        $sideprov="idprova[$i]"; $taula.="<input type='hidden' name='$sideprov' value='".$idprova[$i]."'>";
    }
    $taula.="<td>&nbsp;</td><td><b>".A_35."</td></tr>";

    for ($i=0;$i<$jj;$i++) {
        $taula.="<tr><td>".$alumnea[$i]."</td>"; $qualifi=0;
        for ($ii=0;$ii<$kk;$ii++) {
            if ($imprimir=='1') $taula.="<td align='center'>".$qua[$i][$ii]."</td>";
            else $taula.="<td align='center'><input type='text' value='".$qua[$i][$ii]."' readonly size='4'></td>";
            if ($feta_avalua==1) $qualifi=$qua[$i][$kk]; else $qualifi=$qualifi+$qua[$i][$ii]*$pesa[$ii]/100;
        }
        if (abs(number_format($qualifi,2)-$qualifi)>0.001) $qualifi=(round(100*$qualifi))/100;
        $qualifi=number_format($qualifi,2);
        $quali="qua[$i][$kk]"; $C1="comenta[$i]"; $comentar=$comenta[$i];
        if ($imprimir=='1') $taula.="<td align='center'>".$qualifi."</td><td>$comentar</td></tr>";
        else {
            $taula.="<td align='center'><input type='text' name='$quali' value='".$qualifi."' size='4'
onblur='notaav(this);return false;'></td>";
            $taula.="<td><input type='text' name='$C1' value='$comentar' size='30'></td></tr>";
        }
        $idealu="idalumnea[$i]"; $taula.="<input type='hidden' name='$idealu' value='".$idalumnea[$i]."'>";
    }
    $sideprov="idprova[$kk]"; $taula.="<input type='hidden' name='$sideprov' value='".$idprova[$kk]."'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='totproves' value='$kk'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='totalumnes' value='$jj'>";
    if ($feta_avalua=='1') $taula.="<input type='hidden' name='novaavalua' value='0'>"; else $taula.="<input
type='hidden' name='novaavalua' value='1'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";

    $taula.="</table>";

}
$taula.="<td>$blanc</td></tr>";

```

```

if ($nohiaproves==1) $taula.="<p align='center'>".A_36."</p>";

$taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$taula.="</form>";
if ($imprimir==1) include("imprimir.php");
else print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula."</div>";

?>
acad_notes/avaluar.php
<?php
$kk=0;$jj=0;
$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);

if ($level==1) {
    if ($borrar=='on') {
        $sql="DELETE from $cfg_proves WHERE id='".$idprova[$totproves]."'";mysql_query($sql,$link);
        $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);$avala=substr($aval,1,1)+1;
        $sql="UPDATE $cfg_proves SET pes='100', avalua='0' WHERE codi_assign='$codiassign' && avalua='$avala'";mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_prova_alu WHERE id_prova='".$idprova[$totproves]."'";mysql_query($sql,$link);
        $sql="SELECT id from $cfg_proves WHERE (codi_assign='$codiassign' && avalua='F')";$result_final=mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='".$idprova[$totproves].")notes' && id_creada='$ID')";mysql_query($sql,$link);
    }
    else {
        if ($novaavalua==1) {
            $avala=substr($aval,1,1)+1;
            $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
            $sql="INSERT into $cfg_proves VALUES ('NULL','$data','AVALUACIÓ','100','$codiassign','$avala')";
            mysql_query($sql,$link);$provaaval=mysql_insert_id($link);
            for ($i=0;$i<$totproves;$i++) {
                $avala=substr($aval,1,1)+1;
                $sql="UPDATE $cfg_proves SET pes='".$pesa[$i]."', avalua='$avala' WHERE id='".$idprova[$i]."'";mysql_query($sql,$link);
            }
            for ($j=0;$j<$totalumnes;$j++) {
                $sql="INSERT into $cfg_prova_alu VALUES ('$provaaval','".$idalumnea[$j]."',"$qua[$j][$totproves]."',"$comenta[$j].")";
                mysql_query($sql,$link);
                $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provaaval)notes' && id_creada='$ID' && id_avisat='".$idalumnea[$j].")";mysql_query($sql,$link);
                $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-d")."',('$provaaval)notes','$ID','".$idalumnea[$j]."',2)";mysql_query($sql,$link);
                $sql="SELECT username from c_reg_usersini where (id_reg='".$idalumnea[$j].")";$resu=mysql_query($sql,$link);$row=mysql_fetch_array($resu);
                $sql="SELECT dnitutor from c_pares_alu where (dnialu='".$row[0].")";$resu=mysql_query($sql,$link);$dnis="";
                while ($row=mysql_fetch_array($resu)){ $dnis."*".$row[0];};
                $sql="SELECT id_reg from c_reg_usersini where (locate(username,'$dnis')>0)";$resu=mysql_query($sql,$link);
                while ($row=mysql_fetch_array($resu)){
                    $pare=$row[0];
                    $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provaaval)notes' && id_creada='$ID' && id_avisat='".$pare."')";mysql_query($sql,$link);
                    $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-d")."',('$provaaval)notes','$ID','".$pare."',2)";mysql_query($sql,$link);
                }
            }
        }
    }
}
if ($novaavalua==0) {
    $provaaval=$idprova[$totproves];
}

```

```

    $avala=substr($aval,1,1)+1;
    $sql="UPDATE $cfg_proves SET data='".$data.'" WHERE id='$provaaval'";
    mysql_query($sql,$link);
    for ($i=0;$i<$totproves;$i++) {
        $avala=substr($aval,1,1)+1;
        $sql="UPDATE $cfg_proves SET pes='".$pesa[$i].'" WHERE id='".$idprova[$i].'"";mysql_query($sql,$link);
    }
    for ($j=0;$j<$totalumnes;$j++) {
        $sql="UPDATE $cfg_prova_alu SET nota='".$qua[$j][$totproves]."',comenta='".$comenta[$j].'" WHERE
(id_prova='$provaaval' && id_alumne='".$idalumnea[$j].'"");
        mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provaaval)notes' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='".$idalumnea[$j].'"");mysql_query($sql,$link);
        $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."', '($provaaval)notes', '$ID', '".$idalumnea[$j].'"','2')";mysql_query($sql,$link);
    }
}
}
$codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
$sql="SELECT id from $cfg_proves WHERE (codi_assign='$codiassign' && avalua='F')";
$result_final=mysql_query($sql,$link);
if (mysql_num_rows($result_final)>0) {
    while ($row=mysql_fetch_array($result_final)) {$klau=$row[id];}
    $sql="DELETE from $cfg_proves WHERE id='$klau'";mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from $cfg_prova_alu WHERE id_prova='$klau'";mysql_query($sql,$link);
}
$assignatur="";$prova="";$aval="";
$provanova="";$data="";
}

if ($data=="") $data='&nbsp;';
$sql="SELECT * FROM ".$cfg_assignatures." WHERE (prof='$ID') ORDER by curs,nom";
$result_assign = mysql_query($sql, $link);
if ($assignatur!="") {
    $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
    $sql="SELECT avalua FROM ".$cfg_proves." WHERE (codi_assign='$codiassign' && texte='AVALUACIÓ' && avalua!='F')
ORDER by avalua";
    $result_aval = mysql_query($sql, $link);$avaluades="";while ($row=mysql_fetch_array($result_aval))
{$qwer=$row[avalua]-1;$avaluades."(".$qwer."");}
    $sql="SELECT * FROM ".$cfg_proves." WHERE (codi_assign='$codiassign' && avalua='0' && texte!='AVALUACIÓ') ORDER
by data";
    $result_proves = mysql_query($sql, $link);
    $result_avalua = array("1a","2a","3a","4a");
}
if ($aval!="") {
    $avala=substr($aval,1,1)+1;$sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (texte='AVALUACIÓ' && avalua='$avala' &&
codi_assign='$codiassign')";
    $result_av=mysql_query($sql,$link);
    if (mysql_num_rows($result_av)==1) {
        $feta_avalua='1';
        while ($row=mysql_fetch_array($result_av)) { $data=$row[data];}
        $sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (avalua='$avala' && texte!='AVALUACIÓ' && codi_assign='$codiassign')
ORDER by data";
        $result_proves_fin=mysql_query($sql,$link);$kk=0;
        while ($row=mysql_fetch_array($result_proves_fin)){
            $idprova[$kk]=$row[id];$textea[$kk]=$row[texte];$dataa[$kk]=$row[data];$pesa[$kk]=$row[pes];
            $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
            $grup=substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));
            $grupprova= substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));$prova=$row[id];
            $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,
$cfg_prova_alu.nota from $cfg_authentication,$cfg_assign_alu
            left join $cfg_prova_alu on ($cfg_prova_alu.id_alumne=id && $cfg_prova_alu.id_prova='$prova')
            WHERE (locate('$grupprova',grup)>0 && $cfg_assign_alu.id_alumne=$cfg_authentication.id &&
$cfg_assign_alu.codi_assign='$codiassign') ORDER by lastname,firstname";
            $result_alumnes=mysql_query($sql,$link);$jj=0;

```

```

        while ($row1=mysql_fetch_array($result_alumnes)){
            $idalumnea[$jj]=$row1[id];$alumnea[$jj]=$row1[lastname].", ".$row1[firstname];
            $qua[$jj][$kk]=$row1[nota];
            $jj++;
        }
        $kk++;
    }
    $sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (avalua='avala' && texte='AVALUACIÓ' && codi_assig='$codiassig')
ORDER by data";
    $result_ava=mysql_query($sql,$link);while
($row=mysql_fetch_array($result_ava)){ $idprova[$kk]=$row[id]; $dataa[$kk]=$row[data]; }
    $sql="SELECT
$cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,$cfg_prova_alu.nota,$cfg_prova_alu.com
enta from $cfg_authentication,$cfg_prova_alu
WHERE ($cfg_authentication.id=$cfg_prova_alu.id_alumne && $cfg_prova_alu.id_prova='".$idprova[$kk]."' )
ORDER by lastname,firstname";
    $result_alumnes=mysql_query($sql,$link);$jj=0;
    while ($row1=mysql_fetch_array($result_alumnes)){
        $qua[$jj][$kk]=$row1[nota];$comenta[$jj]=$row1[comenta];
        $jj++;
    }
}
elseif ($totproves>0) {
    $feta_avalua='0';$kk=0;$proves="";$provsel=0;
    for ($i=0;$i<$totproves;$i++) {
        if ($prova[$i]!="") { $proves.="(".$prova[$i].")"; $provsel++; }
    }
    while ($row=mysql_fetch_array($result_proves)){
        if (strpos($proves,$row[id])>0) {
            $idprova[$kk]=$row[id];$textea[$kk]=$row[teixe];$dataa[$kk]=$row[data];$pesa[$kk]=100/$provsel;
            $codiassig=substr($assignatur, strpos($assignatur,"(")+1, strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
            $grup=substr($assignatur,0, strpos($assignatur,"("));
            $grupprova= substr($assignatur,0, strpos($assignatur,"("));$prova=$row[id];
            $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,
$cfg_prova_alu.nota from $cfg_authentication,$cfg_assig_alu
left join $cfg_prova_alu on ($cfg_prova_alu.id_alumne=id && $cfg_prova_alu.id_prova='$prova')
WHERE (locate('$grupprova',grup)>0 && $cfg_assig_alu.id_alumne=$cfg_authentication.id &&
$cfg_assig_alu.codi_assig='$codiassig') ORDER by lastname,firstname";
            $result_alumnes=mysql_query($sql,$link);$jj=0;
            while ($row1=mysql_fetch_array($result_alumnes)){
                $idalumnea[$jj]=$row1[id];$alumnea[$jj]=$row1[lastname].", ".$row1[firstname];$comenta[$jj]="";
                $qua[$jj][$kk]=$row1[nota];
                $jj++;
            }
            $kk++;
        }
    }
}
}
}
if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
else $taula="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form method='POST' name='form' action='index.php'>";
if ($assignatur=="") $taula.="<tr><td width='25%'>.A_17.</td><td width='25%'>&nbsp;</td><td
width='10%'>&nbsp;</td><td width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
elseif ($aval=="") $taula.="<tr><td width='25%'>.A_18.</td><td width='25%'>.A_27.</td><td
width='10%'>&nbsp;</td><td width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
elseif ($feta_avalua=='1' && $totproves==0) $taula.="<tr><td width='25%'>.A_18.</td><td
width='25%'>.A_28.</td><td width='10%'>.A_21.</td><td width='40%'>.A_29.</td></tr>";
else $taula.="<tr><td width='25%'>.A_18.</td><td width='25%'>.A_28.</td><td width='10%'>.A_21.</td><td
width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
$assig='<option></option>';
while ($row=mysql_fetch_array($result_assig)) {
    $assig0=$row[grup].".".$row[codi];

```

```

$codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
if ($codiassign==$row[codi]) {
    if ($imprimir=='1') $taula.="<tr><td width='25%'>(".$row[grup].").$row[codi].".$row[nom]."</td>";
    else $taula.="<tr><td width='25%'><input type='text' value='(".$row[curs].").$row[codi].".$row[nom]."'
readonly size='25'></td>";
    $taula.="<input type='hidden' name='assignatur' value='$assign0'>";
}
$assign.="<option value='$assign0'>(".$row[curs].").$row[codi].".$row[nom]."</option>";
}
if ($assignatur=="") $taula.="<tr><td width='25%'><select size='1' name='assignatur'
onchange='submit()'>$assign</select></td>";

$avalu='<option></option>';
if ($assignatur!="") {
    $qp=0;
    while ($qp<5) {
        if ($aval=="($qp)") {
            if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='25%'>".$result_avalua[$qp];
            else $taula.="<td width='25%'><input type='text' value='".$result_avalua[$qp]."' readonly>";
            if (($totproves>0 || $feta_avalua=='1') && $imprimir!='1') $taula.="<input type='checkbox' name='borrar'
onclick='eliminar_av(this.form); checked=false>eliminar</td>";
            $taula.="<input type='hidden' name='aval' value='$aval'>";
        }
        else $valu.="<option value='(".$qp.")'>".$result_avalua[$qp]."</option>";
        $qp++;
    }
    if ($aval=="") $taula.="<td width='25%'><select size='1' name='aval' onchange='submit()'>$valu</select></td>";
}
else $taula.="<td width='25%'>&nbsp;</td>";

if ($feta_avalua!='1' && $aval!=" && $totproves==0) {
    $taula.="<td width='10%'><input type='text' name='data' value='".date("Y-m-d")."' size='10'></td>";
    $taula.="<td width='40%'>";$kk1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result_proves)){
        $C1="prova[$kk1]";
        $taula.="<input type='checkbox' name='$C1' value='".$row[id]."'>".$row[texte].("".$row[data].")<br>";
        $kk1++;
    }
    if ($kk1==0) $nohihaproves='1';
    $taula.="<input type='hidden' name='totproves' value='$kk1'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='jj' value='$jj'>";
    $taula.="</td></tr>";
}
else $taula.="<td width='10%'>$data</td><td width='40%'>&nbsp;</td></tr>";
$taula.="</table>";

if ($assignatur!=" && $aval!=" && ($totproves!=0 || $feta_avalua==1)) {
    $taula.="<table class='titolpp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
    $k=0;
    $taula.="<tr><td width='20%'><b>".A_30."</td>";
    for ($i=0;$i<$kk;$i++) { $taula.="<td width='8%' align='center'><img border='0' src='../images/sub1.gif'
alt='".$textea[$i]."'>".$dataa[$i]."</td>"; }
    if ($imprimir=='1') {
        $taula.="<td width='8%'>".A_31."</td><td>.</td></tr>";
    }
    else {
        $taula.="<td width='8%' align='center'><input type='button' value='".A_32."' style='font-size: 8 pt'
onclick='calcular(this.form,$kk,$jj);'></td>";
        $taula.="<td><p align='center'><input type='button' value='".A_33."' style='font-size: 8 pt'
onclick='notafiav(this.form,$kk,$jj);'></p></td></tr>";
    }
    $taula.="<tr><td><b>".A_34."</td>";
    for ($i=0;$i<$kk;$i++) {

```

```

        if ($imprimir=='1') $taula.="<td align='center'>".$pesa[$i]."</td>";
        else {
            $pesai="pesa[$i]";$taula.="<td align='center'><input type='text' name='$pesai' value='".$pesa[$i]."'
size='4'></td>";
            $ideprov="idprova[$i]";$taula.="<input type='hidden' name='$ideprov' value='".$idprova[$i]."'>";
        }
    }
    $taula.="<td>.</td><td><b>".A_35."</td></tr>";

    for ($i=0;$i<$jj;$i++) {
        $taula.="<tr><td>".$alumnea[$i]."</td>";$qualifi=0;
        for ($ii=0;$ii<$kk;$ii++) {
            if ($imprimir=='1') $taula.="<td align='center'>".$qua[$i][$ii]."</td>";
            else $taula.="<td align='center'><input type='text' value='".$qua[$i][$ii]."' readonly size='4'></td>";
            if ($feta_avalua==1) $qualifi=$qua[$i][$kk]; else $qualifi=$qualifi+$qua[$i][$ii]*$pesa[$ii]/100;
        }
        if (abs(number_format($qualifi,2)-$qualifi)>0.001) $qualifi=(round(100*$qualifi))/100;
        $qualifi=number_format($qualifi,2);
        $quali="qua[$i][$kk]";$C1="comenta[$i]";$comentar=$comenta[$i];
        if ($imprimir=='1') $taula.="<td align='center'>".$qualifi."</td><td>$comentar</td></tr>";
        else {
            $taula.="<td align='center'><input type='text' name='$quali' value='".$qualifi."' size='4'
onblur='notaav(this);return false;'></td>";
            $taula.="<td><input type='text' name='$C1' value='$comentar' size='30'></td></tr>";
        }
        $ideal="idalumnea[$i]";$taula.="<input type='hidden' name='$ideal' value='".$idalumnea[$i]."'>";
    }
    $ideprov="idprova[$kk]";$taula.="<input type='hidden' name='$ideprov' value='".$idprova[$kk]."'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='totproves' value='$kk'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='totalumnes' value='$jj'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='data' value='$data'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='novaavalua' value='0'>";
    if ($feta_avalua!=1) $taula.="<input type='hidden' name='novaavalua' value='1'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";
    $taula.="</table>";
}
if ($nohiaproves=='1') $taula.="<p align='center'>".A_36."</p>";
elseif ($assignatur!=" && $aval!=" && $totproves==0 && $feta_avalua!=1) $taula.="<p align='center'><input
type='button' value='".A_14."' onclick='mirardata(this.form);'></p>";
$taula.="<input type='hidden' name='avaluades' value='$avaluades'>";
$taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$taula.="</form>";
if ($imprimir=='1') include("imprimir.php");
else print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula."</div>";

```

?>

acad_notes/configMySQL.inc.php

<?PHP

\$cfg_servidor = \$dbc_host;

\$cfg_usuario = \$dbc_login;

\$cfg_password = \$dbc_password;

\$cfg_base = \$dbc_db;

\$cfgtbl_prefix = "d_"; // for example faq_

\$cfg_authentication = 'c_reg_users';

\$cfg_signatures = \$cfgtbl_prefix.'signatures';

\$cfg_proves = \$cfgtbl_prefix.'proves';

\$cfg_prova_alu = \$cfgtbl_prefix.'prova_alu';

\$cfg_assig_alu = \$cfgtbl_prefix.'assig_alu';

\$cfg_activ = \$cfgtbl_prefix.'activitats';

\$cfg_alu_activ = \$cfgtbl_prefix.'alu_activ';

\$cfg_noticies="n_noticies";

// Javascript Confirmation

```

$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation
$strSuppQuestionMSG=A_43;
?>
acad_notes/imprimir.php
<?
    $href="javascript:window.print();";
    $taula.="<p align='center'>".A_44."<a href=$href><img border='0' src='../exercicis/edphp/images/print.gif'
width='23' height='22'></a>".A_41."</p>";
    $taula1="<head><TITLE></TITLE><LINK href='../config/manual.css' rel=stylesheet type=text/css></head>". $taula;
    $fitxer="..docs/proves$ID.htm";
    if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
    $fp=fopen($fitxer,"w");
    fwrite($fp,$taula1);
    fclose($fp);
    print "<iframe name='alumnes' src=$fitxer width='100%' height='350'></iframe>";

?>
acad_notes/index.php
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$posi='51';
if ($userLevel=='9' && $ID>1) {
    $posi='p';
    if ($R1>1) {$level=2;$opcio=$R1;}
}
if ($userLevel=='9' && $ID==1) $posi='ppp';
if ($userLevel=='2') {$level=2;$posi='pp';}
if ($userLevel=='1' & $aviss==2) $level=2;
$titol=A_01;include("../help/cab.php");
include ("configMySQL.inc.php");
include("supp.js");
$blanc="&nbsp;";
if ($userLevel=='1' || $userLevel=='2') include("aval_alumne.php");
else {
if ($ID==1) {

    print "<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='80%' valign='top'>";
    if ($R1==0) $R1=1;
    $chek[$R1]='checked';
    $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];$chek3=$chek[3];$chek4=$chek[4];
    print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='index.php'>";
    print "<input type='radio' value='1' $chek1 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_02;
    print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_03;
    print "<input type='radio' value='3' $chek3 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_04;
    print "<input type='radio' value='4' $chek4 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_05;
    print "</td><td width='20%' valign='top'>";
    if ($assignatur!=" && ($aval_fi!=" || $provav1!=" || strpos($avaluades,$aval)>0)) {
        print "<input type='radio' value='1' name='imprimir' onclick='submit()'>".A_06;
    }
    else print $blanc;
    print "<input type='hidden' name='assignatur' value='$assignatur'>";
    print "<input type='hidden' name='provav1' value='$provav1'>";
    print "<input type='hidden' name='provav' value='$provav'>";
    print "<input type='hidden' name='aval_fi' value='$aval_fi'>";
    print "<input type='hidden' name='aval' value='$aval'>";
    print "<input type='hidden' name='avaluades' value='$avaluades'>";
    print "</td></tr></form></table>";

}
elseif ($userLevel=='9') {
    print "<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='80%' valign='top'>";

```

```

if ($R1==0) $R1=2;
$chek[$R1]='checked';
$chek2=$chek[2];$chek3=$chek[3];$chek4=$chek[4];
print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='index.php'>";
print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_03;
print "<input type='radio' value='3' $chek3 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_04;
print "<input type='radio' value='4' $chek4 onclick='desp_imprimir(this.form)' name='R1'>".A_05;
print "</td><td width='20%' valign='top'>";
if ($assignatur!=" && ($aval_fi!=" || $provav1!=" || strpos($avaluades,$aval)>0)) {
    print "<input type='radio' value='1' name='imprimir' onclick='submit()'>".A_06;
}
print "<input type='hidden' name='assignatur' value='$assignatur'>";
print "<input type='hidden' name='provav1' value='$provav1'>";
print "<input type='hidden' name='provav' value='$provav'>";
print "<input type='hidden' name='aval_fi' value='$aval_fi'>";
print "<input type='hidden' name='aval' value='$aval'>";
print "<input type='hidden' name='avaluades' value='$avaluades'>";
print "</td></tr></form></table>";
}
if ($R1==1) include ("mante_assig.php");
elseif ($R1==2) include ("mante_proves.php");
elseif ($R1==3) include ("avaluar.php");
elseif ($R1==4) include ("aval_final.php");
else include("notes.php");
}
?>

```

acad notes/mante assig.php

<?

```

$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
if ($level==1) {
    for ($k=0;$k<$total;$k++){
        if ($borrar[$k]=='on') {
            $sql="SELECT id from $cfg_proves WHERE codi_assig='".$codivell[$k]."'";
            $resul_bor=mysql_query($sql,$link);
            while($row=mysql_fetch_array($resul_bor)) {
                $sql="DELETE from $cfg_prova_alu WHERE id_prova='".$row[id]."'";
                mysql_query($sql,$link);
            }
            $sql="SELECT * from $cfg_assig_alu WHERE codi_assig='".$codivell[$k]."'";
            $ress1=mysql_query($sql,$link);$codialum='*';
            $sql="SELECT id from $cfg_proves WHERE codi_assig='".$codivell[$k]."'";$res3=mysql_query($sql,$link);
            while ($row=mysql_fetch_array($res3)){
                $provav=$row[id];
                $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provav)notes')";mysql_query($sql,$link);
            }
            $sql="DELETE from $cfg_proves WHERE codi_assig='".$codivell[$k]."'"; mysql_query($sql,$link);
            $sql="DELETE from quadres WHERE id_assig='".$codivell[$k]."'"; mysql_query($sql,$link);
            $sql="DELETE from $cfg_assig_alu WHERE codi_assig='".$codivell[$k]."'";mysql_query($sql,$link);
            $sql="DELETE from $cfg_signatures WHERE id='".$identi[$k];mysql_query($sql,$link);
            $sql="SELECT id_activ,codi,grup_assig from $cfg_activ WHERE locate(concat('','".$codivell[$k]."', ','),grup_assig)>0";
            $result=mysql_query($sql,$link);
            while ($row=mysql_fetch_array($ress1)) {$codialum.="(".$row[id_alumne].")";}
            while ($row=mysql_fetch_array($result)){
                $aux=$row[grup_assig];$i=strpos($aux,'('.$codivell[$k].')');$j=strlen($codivell[$k])+2;
                $aux=substr_replace($aux,"",$i,$j);
                if ($aux=='*') {
                    $sql="DELETE from $cfg_activ WHERE id_activ='".$row[id_activ]."'";mysql_query($sql,$link);
                    $sql="DELETE from $cfg_alu_activ WHERE codi_activ='".$row[codi]."'"; mysql_query($sql,$link);
                }
                else {
                    $sql="UPDATE $cfg_activ SET grup_assig='$aux' WHERE
id_activ='".$row[id_activ]."'";mysql_query($sql,$link);

```

```

        $sql="DELETE from $cfg_alu_activ WHERE (codi_activ='".$row[codi]."' &&
locate(concat('(',$id_alumne,')'),$codialum')>0)";
        mysql_query($sql,$link);
    }
}
else {
    $sql="UPDATE $cfg_proves SET codi_assig='".$codi[$k]."' WHERE
codi_assig='".$codivell[$k]."'";mysql_query($sql,$link);
    $sql="UPDATE $cfg_assig_alu SET codi_assig='".$codi[$k]."' WHERE
codi_assig='".$codivell[$k]."'";mysql_query($sql,$link);
    $sql="UPDATE $cfg_signatures SET
codi='".$codi[$k]."',nom='".$nom[$k]."',tipus='".$tipus[$k]."',curs='".$curs[$k]."',prof='".$prof[$k]."' WHERE
id='".$identi[$k]."'";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    $sql="SELECT id_activ,codi,grup_assig from $cfg_activ WHERE locate(concat('(',$codivell[$k].','),grup_assig)>0)";
    $result1=mysql_query($sql,$link);
    $sql="SELECT * from $cfg_assig_alu WHERE codi_assig='".$codivell[$k]."'"; $ress1=mysql_query($sql,$link);
    $codialum='*';
    while ($row=mysql_fetch_array($ress1)) {$codialum.="(".$row[id_alumne].")";}
    while ($row=mysql_fetch_array($result1)){
        $aux=$row[grup_assig];$i=strpos($aux,'('.$codivell[$k].')');$j=strlen($codivell[$k])+2;
        $aux=substr_replace($aux,'('.$codi[$k].')',$i,$j);
        $sql="UPDATE $cfg_activ SET grup_assig='$aux' WHERE id_activ='".$row[id_activ]."'";mysql_query($sql,$link);
    }
}
}
if ($codi[$k]!=" && $nom[$k]!=" && $tipus[$k]!=" && $curs[$k]!=" && $prof[$k]!=") {
    $sql="SELECT * from $cfg_signatures WHERE (codi='".$codi[$k]."'";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    if (mysql_num_rows($result)==0) {
        $sql="INSERT into $cfg_signatures VALUES
('null','" . $codi[$k] . "','" . $nom[$k] . "','" . $tipus[$k] . "','" . $curs[$k] . "','" . $prof[$k] . "')";
        $result=mysql_query($sql,$link);
    }
}
}
{
    $sql="SELECT distinct nom FROM ".$cfg_signatures." ORDER by nom";
    $result_dist = mysql_query($sql, $link);
    $sql="SELECT * FROM ".$cfg_signatures." ORDER by curs,nom";
    $result = mysql_query($sql, $link);$total=mysql_num_rows($result);
    $sql="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_authentication." WHERE (grup!=" && grup!='profes') ORDER by grup";
    $result_curs = mysql_query($sql, $link);
    $sql="SELECT id,lastname,firstname FROM ".$cfg_authentication." WHERE grup='profes' ORDER by lastname,firstname";
    $result_prof = mysql_query($sql, $link);
    $taula="<form method='POST' action='index.php'><table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100%'>
    <tr><td width='8%'>CODI</td><td width='40%'>".A_07."</td><td width='8%'>".A_08."</td><td
width='9%'>".A_09."</td><td width='35%'>".A_10."</td><td width='4%'>".A_11."</td></tr>";
    $kassig=0;
    $assig1="<option>".A_12."</option>";
    while ($rowassig = mysql_fetch_array($result_dist)){
        $assig1.="<option value='".$rowassig[nom]."'>".rowassig[nom]."</option>";
    }
    $kcurs=0;
    while ($rowcurs = mysql_fetch_array($result_curs)){ $curs1[$kcurs]=$rowcurs[grup];$kcurs++;}
    $i=0;$kkkcurs="";
    while ($i<$kcurs) {
        $sisi=0;
        while ($i<$kcurs && $kkkcurs==substr($curs1[$i],0,strlen($curs1[$i])-1)) {$sisi++;$i++;}
        if ($sisi>0) {$curs1[$kcurs]=$kkkcurs;$kcurs++;}
        $kkkcurs=substr($curs1[$i],0,strlen($curs1[$i])-1);
        $i++;
    }
}
}

```

```

sort($curs1);
$kprouf=0;
while ($rowprouf = mysql_fetch_array($result_prouf)){
$prof1[$kprouf]=$rowprouf[id];$prouf2[$kprouf]=$rowprouf[lastname].",".$rowprouf[firstname];$kprouf++;}

$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form method='POST'
action='index.php'>
<tr><td width='8%'>".A_13."</td><td width='40%'><select size='1' name='assignanova'
onchange='novassign(this.form,$total);'>$assign1</select></td><td width='8%'>".A_08."</td><td
width='9%'>".A_09."</td><td width='35%'>".A_10."</td><td width='4%'>".A_11."</td></tr>";
$k=0;$taula1="";
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
$codi=$row[codi];$codi0="codi[$k]";
$nom=$row[nom];$nom0="nom[$k]";
$tipus1=array("CC","CV","TR");$tipus0="tipus[$k]";$j=0;$tipus="";
while ($j<3){
if ($row[tipus]==$tipus1[$j]) $tipus="<option selected>".$tipus1[$j]."</option>";
else $tipus="<option>".$tipus1[$j]."</option>";
$j++;
}
$curs0="curs[$k]";$curs="";$j=0;$curs="value="."$row[curs]."" size='5' readonly";
$prof0="prof[$k]";$prof="";$j=0;
while ($j<$kprouf){
if ($row[prof]==$prof1[$j]) $prof="<option value="."$prof1[$j]."" selected>".$prof2[$j]."</option>";
else $prof="<option value="."$prof1[$j]."">".$prof2[$j]."</option>";
$j++;
}
$borrar="borrar[$k]";
$taula1.="<tr><td width='8%'><p><input type='text' name='$codi0' size='8' value='$codi'></p></td>";
$taula1.="<td width='40%'><input type='text' name='$nom0' size='30' value='$nom'></td>";
$taula1.="<td width='8%'><select size='1' name='$tipus0'>$tipus</select></td>";
$taula1.="<td width='9%'><input type='text' name='$curs0' $curs></td>";
$taula1.="<td width='35%'><select size='1' name='$prof0'>$prof</select></td>";
$taula1.="<td width='4%'><p><input type='checkbox' name='$borrar' onclick='avisborrar(this)'></p></td>";
$taula1.="</tr>";
$identi0="identi[$k]";$identi=$row[id];
$taula1.="<input type='hidden' name='$identi0' value='$identi'>";
$codivell0="codivell[$k]";
$taula1.="<input type='hidden' name='$codivell0' value='$codi'>";
$k++;
}
$codi0="codi[$k]";$nom0="nom[$k]";
$tipus="<option></option><option value='CC'>CC</option><option value='CV'>CV</option><option
value='TR'>TR</option>";$tipus0="tipus[$k]";
$curs0="curs[$k]";
$curs="<option></option>";$j=0; while ($j<$kcurs){ $curs="<option>".$curs1[$j]."</option>"; $j++; }
$prof0="prof[$k]";
$prof="<option></option>";$j=0; while ($j<$kprouf){ $prof="<option
value="."$prof1[$j]."">".$prof2[$j]."</option>"; $j++;}
$borrar="borrar[$k]";
$taula.="<tr><td width='8%'><p><input type='text' name='$codi0' size='8'></p></td>";
$taula.="<td width='40%'><input type='text' name='$nom0' size='30'></td>";
$taula.="<td width='8%'><select size='1' name='$tipus0'>$tipus</select></td>";
$taula.="<td width='9%'><select size='1' name='$curs0'>$curs</select></td>";
$taula.="<td width='35%'><select size='1' name='$prof0'>$prof</select></td>";
$taula.="<td width='4%'>$blanc</td>";
$taula.="</tr>";

$taula=$taula1."</table>";
$taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";
$taula.="<input type='hidden' name='total' value='$k'>";
$taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$taula.="<input type='submit' value='".A_14.">";
$taula.="</form>";
print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula."</div>";

```

```

}
?>
acad notes/mante proves.php
<?php
$blanc="&nbsp;";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
if ($srelalumes=='on') {
    $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
    $grup=substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"("));$where="locate('$grup',grup)>0";
    $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,
$cfg_assign_alu.codi_assign from $cfg_authentication
    left join $cfg_assign_alu on ($cfg_assign_alu.id_alumne=id && $cfg_assign_alu.codi_assign='$codiassign') WHERE $where
order by lastname,firstname";
    $result=mysql_query($sql,$link);$kkk=0;
    $taulaalu="<form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='index.php'><table class='titolpn' border='1'
cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
    $taulaalu="<tr><td width='35%'>".A_15."$maravella</td></tr>";
    $taulaalu="</table>";
    $taulaalu="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
        if ($row[codi_assign]=="") $chek=""; else $chek='checked';
        $c2="idalumne[$kkk]";$nom=$row[lastname].",".$row[firstname];$valor=$row[id];
        if ($kkk%2==0) $taulaalu="<tr><td width='50%'><input type='checkbox' name='$c2' value='$valor'
$chek>$nom</td>";
        else $taulaalu="<td width='50%'><input type='checkbox' name='$c2' value='$valor' $chek>$nom</td></tr>";
        $kkk++;
    }
    if ($kkk%2==1) $taulaalu="<td>$blanc</td></tr>";
    $taulaalu="<input type='checkbox' onclick='escollir(this.form,$kkk);'><b>".A_16;
    $taulaalu="<input type='hidden' name='assignatur' value='$assignatur'>";
    $taulaalu="<input type='hidden' name='kkk' value='$kkk'>";
    $taulaalu="<input type='hidden' name='level' value='2'>";
    $taulaalu="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    $taulaalu="</table>";
    $taulaalu="<p align='center'><input type='submit' value='".A_14." '></p>";
    print $taulaalu;
}
if ($level==2) {
    $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
    $sql="DELETE from $cfg_assign_alu WHERE codi_assign='$codiassign';mysql_query($sql,$link);
    for ($i=0;$i<$kkk;$i++) {
        if ($idalumne[$i]!="") {$sql="INSERT into $cfg_assign_alu
VALUES('".$idalumne[$i]."', '$codiassign');mysql_query($sql,$link);}
    }
}
if ($level==1) {
    if ($borrar=='on') {
        $sql="DELETE from $cfg_proves WHERE id='$provav'; mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_prova_alu WHERE id_prova='$provav';mysql_query($sql,$link);
        $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($provav)notes' && id_creada='$ID')";mysql_query($sql,$link);
    }
    else {
        if ($provanova!="") {
            $sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (texte='$provanova')";
            $result_pp=mysql_query($sql,$link);
            while($row=mysql_fetch_array($result_pp)) {$pronova=$row[id];}
        }
        $j=0;
        if ($provanova=="") {$sql="DELETE from $cfg_prova_alu WHERE (id_prova='$provav')";
mysql_query($sql,$link);$pronova=$provav;}
        while ($j<$total) {
            $sql="INSERT into $cfg_prova_alu VALUES ('$pronova','.$alumne[$j].','.$nota[$j].','.$j);mysql_query($sql,$link);
            $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($pronova)notes' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='.$alumne[$j].')";mysql_query($sql,$link);

```

```

        $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."',(($pranova)notes','$ID','". $alumne[$j]."',2)");mysql_query($sql,$link);
        $sql="SELECT username from c_reg_usersini where
(id_reg='". $alumne[$j]."'");$resu=mysql_query($sql,$link);$row=mysql_fetch_array($resu);
        $sql="SELECT dnitutor from c_pares_alu where (dnialu='". $row[0]."'");$resu=mysql_query($sql,$link);$dnis="";
        while ($row=mysql_fetch_array($resu)){ $dnis="*". $row[0].";};
        $sql="SELECT id_reg from c_reg_usersini where (locate(username,$dnis)>0)";$resu=mysql_query($sql,$link);
        while ($row=mysql_fetch_array($resu)){
            $pare=$row[0];
            $sql="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='($pranova)notes' && id_creada='$ID' &&
id_avisat='". $pare."'");mysql_query($sql,$link);
            $sql="INSERT into $cfg_noticies VALUES ('NULL','".date("Y-m-
d")."',(($pranova)notes','$ID','". $pare."',2)");mysql_query($sql,$link);
        }
        $j++;
    }
}
$assignatur="";$provav="";
$provanova="";
$data=date("Y-m-d");
}
if ($relalumnes!='on') {
    if ($avis==1) { $assignatur="";$provav="";$provanova="";$data=date("Y-m-d");$avis=0;}
    $sql="SELECT * FROM ".$cfg_proves." WHERE (prof='$ID') ORDER by curs,nom";
    $result_assign = mysql_query($sql, $link);
    if ($assignatur!="") {
        $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
        $sql="SELECT * FROM ".$cfg_proves." WHERE (codi_assign='$codiassign' && texte!='AVALUACIÓ') ORDER by texte";
        $result_proves = mysql_query($sql, $link);
        $sql="SELECT * from $cfg_assign_alu WHERE codi_assign='$codiassign'";$re_alu=mysql_query($sql,$link);if
(mysql_num_rows($re_alu)==0) $av_alu='1';
    }
    if ($provav!="") {
        $sql="SELECT avalua FROM $cfg_proves WHERE id='$provav'";$re_pr=mysql_query($sql,$link);
        while ($row2=mysql_fetch_array($re_pr)){ if ($row2[avalua]!='0') $reonly="readonly"; }
        $avis=0;
        $grup=substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"(");
        $codiassign=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
        $grup=substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"(");
        $grupprova= substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"(");
        $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname,
$cfg_prova_alu.nota from $cfg_authentication,$cfg_assign_alu
        left join $cfg_prova_alu on ($cfg_prova_alu.id_alumne=id && $cfg_prova_alu.id_prova='$provav')
        WHERE (locate('$grupprova',grup)>0 && $cfg_assign_alu.id_alumne=$cfg_authentication.id &&
$cfg_assign_alu.codi_assign='$codiassign') ORDER by lastname,firstname";
        $result_alumnes = mysql_query($sql, $link);
    }
    elseif ($provanova!=" && $assignatur!="") {
        $sql="SELECT * from $cfg_proves WHERE (texte='$provanova' && codi_assign='$codiassign')";
        $rest=mysql_query($sql,$link);
        if (mysql_num_rows($rest)==0) {
            $sql="INSERT into $cfg_proves VALUES('null','$data','$provanova','0','$codiassign','0')";
            $rest=mysql_query($sql,$link);
            $grupprova= substr($assignatur,0,strpos($assignatur,"(");
            $sql="SELECT $cfg_authentication.id,$cfg_authentication.lastname,$cfg_authentication.firstname FROM
$cfg_authentication,$cfg_assign_alu
            WHERE (locate('$grupprova',grup)>0 && $cfg_assign_alu.id_alumne=$cfg_authentication.id &&
$cfg_assign_alu.codi_assign='$codiassign') ORDER by lastname,firstname";
            $result_alumnes = mysql_query($sql, $link);
        }
        else $avis=1;
    }
}

if ($imprimir=='1') $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";

```

```

else $taula="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form method='POST' name='form' action='index.php'>";
if ($assignatur=="") $taula.="<tr><td width='35%'>.A_17.</td><td width='25%'>&nbsp;</td><td
width='30%'>&nbsp;</td><td width='20%'>&nbsp;</td></tr>";
elseif ($provav=="") $taula.="<tr><td width='35%'>.A_18.</td><td width='25%'>.A_19.</td><td
width='30%'>.A_20.</td><td width='20%'>.A_21.</td></tr>";
else $taula.="<tr><td width='35%'>.A_18.</td><td width='25%'>.A_19.</td><td width='30%'>&nbsp;</td><td
width='20%'>.A_21.</td></tr>";

$assig='<option></option>';
while ($row=mysql_fetch_array($result_assig)) {
    $assig0=$row[curs].".".$row[codi];
    $codiassig=substr($assignatur,strpos($assignatur,"(")+1,strlen($assignatur)-strpos($assignatur,"(")-1);
    if ($codiassig==$row[codi]) {
        if ($imprimir=='1') $taula.="<tr><td width='35%'>(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom];
        else $taula.="<tr><td width='35%'><input type='text' value='(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom]."'
size='25' readonly>";
        $maravella="(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom];
        if ($provav==" && $provanova=="") $taula.="<input type='checkbox' name='relalumnes'
onclick='submit()'>alumnes";
        $taula.="</td>";
        $taula.="<input type='hidden' name='assignatur' value='$assig0'>";
    }
    $assig.="<option value='$assig0'>(".$row[curs].").".$row[codi].".$row[nom].</option>";
}
if ($assignatur=="") $taula.="<tr><td width='25%'><select size='1' name='assignatur'
onchange='submit()'>$assig</select></td>";

$prov='<option></option>';
if ($assignatur!=" && mysql_num_rows($result_proves)>0 && $provanova=="") {
    while ($row=mysql_fetch_array($result_proves)) {
        if ($provav==$row[id]) {
            if ($imprimir=='1') $taula.="<td width='25%'>".$row[teixe];
            else $taula.="<td width='25%'><input type='text' value='".$row[teixe]."' readonly>";
            if ($reonly!="readonly" && $imprimir!='1') $taula.="<input type='checkbox' name='borrar'
onclick='eliminar_pr(this.form); checked=false>eliminar</td>";
            else $taula.="</td>";
            $taula.="<input type='hidden' name='provav' value='$provav'>";
            $data=$row[data];$provav1=$provav;
        }
        else $prov.="<option value='".$row[id]."'>".$row[teixe].</option>";
    }
    if ($provav=="") $taula.="<td width='25%'><select size='1' name='provav'
onchange='prova(this.form)'>$prov</select></td>";
}
else $taula.="<td width='25%'>&nbsp;</td>";

if ($assignatur!=" && $provav=="") {
    if ($provanova!="") $only="readonly"; else $only="";
    $taula.="<td width='30%'><input type='text' name='provanova' value='$provanova' size='20' $only>";
    if ($data=="") $data=date("Y-m-d");
    if($only=="readonly") $taula.="<input type='hidden' name='ajudaa' value='0'>";
    $taula.="<td width='20%'><input type='text' name='data' value='$data' size='10' $only></tr>";
}
elseif ($reonly=="readonly" && $imprimir!='1') $taula.="<td width='30%' align='center'>.A_22.</td><td width='20%'
align='center'>$data</td>";
else $taula.="<td width='30%'>&nbsp;</td><td width='20%'>$data</td>";
$taula.="</table>";
if ($av_alu=='1') $taula.="<p align='center'>.A_23.</p>";
$taula.="<table class='titolpn' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$k=0;
if ($provav!=" || ($provanova!=" && $assignatur!=" && $avis==0)) {
    $taula.="<tr><td width='40%'><b>.A_24.</td><td width='10%' align='left'><b>.A_25.</td>
<td width='40%'><b>.A_24.</td><td width='10%' align='left'><b>.A_25.</td></tr>";
    while ($row = mysql_fetch_array($result_alumnes)){

```

```

        $nota0="nota[$k]";$alumne0="alumne[$k]";$nomalumne=$row[lastname].".".$row[firstname];
        if ($provav!="") $nota1=$row[nota];
        else $nota1="";
        if ($k%2==0) $taula.="<tr>";
        $taula.="<td width='40%'>".$nomalumne."</td>";
        if ($imprimir=="1") $taula.="<td width='10%' align='left'>$nota1";
        else $taula.="<td width='10%' align='left'><input type='text' name='$nota0' size='5' value='$nota1' $reonly
onblur='nota(this.form,this);return false;'></td>";
        if ($k%2==1) $taula.="</tr>";
        $taula.="<input type='hidden' name='$alumne0' value='".$row[id]."'>";
        $k++;
    }
    if ($k%2==1) $taula.="<td width='40%'>&nbsp;</td><td width='10%'>&nbsp;</td></tr>";
    $taula.="<input type='hidden' name='level' value='1'>";
}
$taula.="</table>";
$taula.="<input type='hidden' name='avis' value='$avis'>";
$taula.="<input type='hidden' name='total' value='$k'>";
$taula.="<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$taula.="<input type='hidden' name='maravella' value='$maravella'>";
$taula.="<input type='hidden' name='ert' value='$ert'>";
$taula.="<input type='hidden' name='provav1' value='$provav1'>";
if ($avis==1) $taula.="<p align='center'>".A_26."</p>";
if ($assignatur!=" && $imprimir!="1" && $sav_alu!="1" && $reonly!="readonly") $taula.="<p align='center'><input
type='button' value='".A_14."' onclick='notafi(this.form)'></p>";
$taula.="</form>";

if ($imprimir=="1") include("imprimir.php");
else print "<div id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'>".$taula."</div>";

}

```

?>

acad_notes/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","DADES ACADÈMIQUES: Qualificacions");
define("A_02","Manteniment assignatures");
define("A_03","Manteniment proves");
define("A_04","Avaluar");
define("A_05","Avaluació final");
define("A_06","Versió per a imprimir");
define("A_07","NOM");
define("A_08","TIPUS");
define("A_09","CURS");
define("A_10","PROFESSOR/A");
define("A_11","elim");
define("A_12","Pots escollir el nom de la nova assignatura");
define("A_13","CODI");
define("A_14","ACCEPTAR");
define("A_15","ASSIGNATURA :");
define("A_16","seleccionar tots");
define("A_17","ESCULL ASSIGNATURA");
define("A_18","ASSIGNATURA");
define("A_19","PROVES AVALUADES");
define("A_20","DESCRIPCIÓ NOVA PROVA");
define("A_21","DATA");
define("A_22","No es pot modificar");
define("A_23","AQUESTA ASSIGNATURA NO TÉ ALUMNES ASSOCIATS");
define("A_24","NOM ALUMNE");
define("A_25","PUNTUACIÓ");
define("A_26","Aquesta descripció ja existeix");
define("A_27","ESCULL L'AVALUACIÓ");
define("A_28","AVALUACIÓ");
define("A_29","ESCULL LES PROVES NO AVALUADES");
define("A_30","PROVA");

```

```

define("A_31","NOTA");
define("A_32","CALCULAR");
define("A_33","GUARDAR QUALIFICACIONS");
define("A_34","PES%");
define("A_35","Comentaris personals");
define("A_36","NO HI HA PROVES PER AVALUAR");
define("A_37","QUALIFICACIONS de:");
define("A_38","DESCRIPCIÓ");
define("A_39","PROVES SENSE AVALUAR");
define("A_40","COMENTARIS/ANOTACIONS");
define("A_41","imprimir");
define("A_42","eliminar");
define("A_43","Estàs segur ??");
define("A_44","vols");
define("A_45","qualificació incorrecta");
define("A_45b","data incorrecta");
define("A_46","Els % per cent introduïts");
define("A_47","per calcular la nota no son correctes.");
define("A_48","La seva suma dona");
define("A_49","Tinguis present que eliminaràs");
define("A_50","les proves i documents associats");
define("A_51","AVALUACIÓ");
define("A_52","Escull:");
define("A_53","AQUEST ALUMNE NO TÉ QUALIFICACIONS ACTIVADES");
?>

```

acad_notes/lang/texteng.php

```
<?
```

```

define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");

```

```

define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_45b","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
define("A_49","");
define("A_50","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
?>

```

acad_notes/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","DATOS ACADÉMICOS: Calificaciones");
define("A_02","Mantenimiento asignaturas");
define("A_03","Mantenimiento pruebas");
define("A_04","Evaluar");
define("A_05","Evaluación final");
define("A_06","Versión para imprimir");
define("A_07","NOMBRE");
define("A_08","TIPO");
define("A_09","CURSO");
define("A_10","PROFESOR/A");
define("A_11","elim");
define("A_12","Puedes escoger el nombre de la nueva asignatura");
define("A_13","CODIGO");
define("A_14","ACEPTAR");
define("A_15","ASIGNATURA :");
define("A_16","seleccionar todos");
define("A_17","ELIGE ASIGNATURA");
define("A_18","ASIGNATURA");
define("A_19","pruebas EVALUADAS");
define("A_20","DESCRIPCIÓN NUEVA PRUEBA");
define("A_21","FECHA");
define("A_22","No se puede modificar");
define("A_23","ESTA ASIGNATURA NO TIENE ALUMNOS ASOCIADOS");
define("A_24","NOMBRE ALUMNO");
define("A_25","PUNTUACIÓN");
define("A_26","Esta descripción ya existe");
define("A_27","ELIGE LA EVALUACIÓN");
define("A_28","EVALUACIÓN");
define("A_29","ESCOGE LAS PRUEBAS NO EVALUADAS");
define("A_30","PRUEBA");
define("A_31","NOTA");
define("A_32","CALCULAR");
define("A_33","GUARDAR CALIFICACIONES");
define("A_34","PES%");
define("A_35","Comentarios personales");
define("A_36","NO HAY PRUEBAS PARA EVALUAR");
define("A_37","CALIFICACIONES de:");
define("A_38","DESCRIPCIÓN");
define("A_39","PRUEBAS SIN EVALUAR");
define("A_40","COMENTARIOS/ANOTACIONES");
define("A_41","imprimir");
define("A_42","eliminar");
define("A_43","Estás seguro ??");
define("A_44","quieres");
define("A_45","calificación incorrecta");
define("A_45b","fecha incorrecta");

```

```

define("A_46","Los % por ciento introducidos");
define("A_47","para calcular la nota no son correctos.");
define("A_48","La suma da");
define("A_49","Tengas presente que eliminarás");
define("A_50","las pruebas y documentos asociados");
define("A_51","EVALUACIÓN");
define("A_52","Elige:");
define("A_53","ESTE ALUMNO NO TIENE CALIFICACIONES ACTIVADAS");
?>
arxius/auth.inc.php
<?php
//
// $RCSfile: auth.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.2 $
// $Date: 2001/02/27 15:44:31 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php

// recuperation des infos sur le document selectionné
if($document_id_select>0)
    $cfgmaster_doc = get_master_document($document_id_select);

// Si demande de deconnexion
if($level==12 && $logout==1 && !empty($cfgSession_id))
{
    $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_session = '$cfgSession_id'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    unset($cfgSession_id);
}
// Verification de l'authentification de l'utilisateur
elseif(!empty($cfgSession_id))
{
    $cfgUserInfo['date_mktime'] = mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

    $sql_query = "SELECT id,username,nom_prenom,email,theme,date_last_connection FROM ".$cfgtbl_session." LEFT JOIN
'".$cfgtbl_authentification.'" ON ".$cfgtbl_session.".id_user='".$cfgtbl_authentification.".id WHERE id_session = '$cfgSession_id'
AND date_fin > '".$cfgUserInfo['date_mktime']."'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Session en cour
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result);
        $cfgUserInfo['session'] = $cfgSession_id;
        $cfgUserInfo['date_mktime'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_session." SET date_fin = '".($cfgUserInfo['date_mktime']+$cfgSessiondelay)."',
path='".$str_replace("theme=".$theme."&sessionid=".$cfgSession_id,"",$QUERY_STRING)." WHERE
id_session='".$cfgSession_id"'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        mysql_free_result($sql_result);
    }
    else // Session erronée et affichage d'un bouton de reconnection
    {
        $sql_query = "SELECT username FROM ".$cfgtbl_session." LEFT JOIN ".$cfgtbl_authentification." ON
'".$cfgtbl_session.".id_user='".$cfgtbl_authentification.".id WHERE id_session = '$cfgSession_id'";
        $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
}

```

```

// Recuperation du user pour la session erronée
$erreur="<FORM method=POST action=index.php?url_add_on&level=6&theme=$theme&fro=$fro";
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
{
    $row = mysql_fetch_row($sql_result);
    $erreur .= "&auth_login=".$row[0];
    mysql_free_result($sql_result);
}

/* if($question_id_select>0)
    $erreur .= "&question_id_select=$question_id_select";
if($chapitre_id_select>0)
    $erreur .= "&chapitre_id_select=$chapitre_id_select";
if($document_id_select>0)
    $erreur .= "&document_id_select=$document_id_select";
*/

$erreur .= ">". $strErreurSession."&nbsp;&nbsp; <input type=submit value=\"".$strConnecterBouton\"></FORM>";
$level=0;
}
}
// authentication après validation du formulaire de login
elseif(!empty($cfgLogin) && !empty($cfgPasswd))
{
    $sql_query = "SELECT id,username,nom_prenom,email,theme,date_last_connection,session_multiple FROM
".$cfgtbl_authentification." WHERE username='".$addslashes($cfgLogin)."' AND password='".$addslashes($cfgPasswd)."'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result);

        $date_time_connection=$cfgUserInfo['date_last_connection'];
        $date_time_array = explode(" ", $date_time_connection);
        $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
        $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);
        $mktime_connection =
mktime($time_array[0],$time_array[1],$time_array[2],$date_array[1],$date_array[2],$date_array[0]);

        $cfgUserInfo['date_mktime'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
        if (!empty($PHPSESSID)) $cfgSession_id = $PHPSESSID; else $cfgSession_id = md5(uniqid(rand()));
        $cfgUserInfo['session'] = $cfgSession_id;

        // supprime toutes les sessions en court ou achevées pour cet utilisateur
        if($cfgUserInfo['session_multiple']=='0')
        {
            $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_user = '".$cfgUserInfo['id']."'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }

        $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_session." SET id_session='".$cfgSession_id', id_user = '".$cfgUserInfo['id'].'",
date_fin = '".$cfgUserInfo['date_mktime']+$cfgSessiondelay)."'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if (time()-$mktime_connection>$cfgSessiondelay)
        {
            $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_authentification." SET date_last_connection = '".date("Y-m-d
H:i:s",$cfgUserInfo['date_mktime'])."' WHERE id='".$cfgUserInfo['id']."'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }

        mysql_free_result($sql_result);
    }
}
else

```

```

        $erreur = $strErreurLoginfalse;
    }

    // utilisateur Admin
    // if(substr($cfgUserInfo['username'],0,5)=="admin" && $cfgUserInfo['id']>0)
    // if($userLevel==9 && $cfgUserInfo['id']>0)
    {

        $cfgUserInfo['read'] = 1;
        $cfgUserInfo['write'] = 1;
        $cfgUserInfo['admin'] = 1;
        $cfgUserInfo['create'] = 1;
        $cfgUserInfo['secur']=0;
        // Authentification OK
        $cfg_auth=1;
    }

    elseif($cfgUserInfo['username']=="admin" && $cfgUserInfo['id']>0)
    {
        $cfgUserInfo['read'] = 1;
        $cfgUserInfo['write'] = 1;
        $cfgUserInfo['admin'] = 1;
        $cfgUserInfo['create'] = 1;
        $cfgUserInfo['secur']=1;
        // Authentification OK
        $cfg_auth=1;
    }

    // utilisateur courant
    elseif($cfgUserInfo['id']>0)
    {
        // Recuperation des droits de l'utilisateur sur ce document
        if($document_id_select>0)
        {
            $sql_query = "SELECT _read, _write, _admin, _create FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE
id_user='".$cfgUserInfo['id']."' AND id_doc='$document_id_select' AND langue='$cfgLang' ";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
            {
                $row = mysql_fetch_row($sql_result);
                $cfgUserInfo['read'] = $row[0];
                $cfgUserInfo['write'] = $row[1];
                $cfgUserInfo['admin'] = $row[2];
                $cfgUserInfo['create'] = $row[3];
                $cfgUserInfo['create'] = 1;
                $cfgUserInfo['secur']=0;
                // Authentification OK
                $cfg_auth=1;
            }
        }
        // si l'utilisateur n'a selectionné aucun document mais qu'il est bien authentifié
        else
            $cfg_auth=1;
    }
}
elseif((($cfgmaster_doc['status']=='O' && ($cfgpublic==1)) || $cfgNoAdmin==1 )
{
    $cfgUserInfo['read'] = 1;
    $cfgUserInfo['write'] = 1;
    $cfgUserInfo['create'] = 1;
    $cfgUserInfo['admin'] = 1;

    if($cfgNoAdmin==1)
    {

```

```

        $cfgUserInfo['username']="admin";

        // Authentification OK
        $cfg_auth=1;
    }
}

if($cfgUserInfo['theme']>0)
    $theme = $cfgUserInfo['theme'];

if(!($theme>0))
    $cfgtheme = 4; // theme par défaut de 1 à n suivant leur nom ci-dessous. Par default c'est le thème pastel
else
    $cfgtheme = $theme;
?>
arxius/auth.php
<?php
//
// $RCSfile: auth.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.2 $
// $Date: 2001/05/21 14:00:32 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php

print $cfgFont3R;
print "<b>\n";
print $strAuthentification;
print "</b>\n";
print $cfgFont0;
print "<br>\n";
if(!empty($erreur))
    print $cfgFont2R.$erreur.$cfgFont0;
print "<br>\n";
if($auth_level==6)
    $auth_level = 1;

print "<form method=post action=index.php?url_add_on&level=1"; //$auth_level;
/*if($question_id_select>0)
    print "&question_id_select=$question_id_select";
if($chapitre_id_select>0)
    print "&chapitre_id_select=$chapitre_id_select";
if($document_id_select>0)
    print "&document_id_select=$document_id_select";
*/
if(empty($PHPSESSID))
{
    print ">\n";
    print $cfgFont2R;
    print "<ul>\n";
    print "<li>\n";
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=auth_login value=\"\"";
    if(!empty($cfgLogin))
        print htmlentities($cfgLogin);
    elseif($cfgUserInfo['username']!="admin")
        print htmlentities($cfgUserInfo['username']);
    print "\">\n";
    print "<br>\n";
    print "<li>\n";

```

```

print $strPassWord;
print "<br>\n";
print "<input type=password name=auth_passwd>\n";
print "&nbsp;";
print "<input type=submit value=$strConnecterBouton>\n";
print "<br><BR>\n";
print "</form>";
}
else
{
print ">\n";
print $cfgFont2R;
print "<input type=hidden name=auth_login value=$login>";
print "<input type=hidden name=fro value=$fro>";
if(!empty($cfgLogin))
    print htmlentities($cfgLogin);
elseif($cfgUserInfo['username']!="admin")
    print htmlentities($cfgUserInfo['username']);
print "<input type=hidden name=auth_passwd value=$password>\n";
print "<input type=submit align=center value=$strIdentificationBouton>\n";
print "</form>";
}
?>

```

arxius/chapitre.php

```

<?php
//
// $RCSfile: chapitre.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.8 $
// $Date: 2001/05/21 10:25:32 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
if(($infos_document = infos_document($document_id_select)))
{
    // Affichage des infos
    print "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% bgcolor=$cfgBdcolor>\n<TR><TD>\n";
    print "<table border=0 cellpadding=4 cellspacing=1 width=100%>\n";
    print "<tr bgcolor=$cfgBgcolorL><TD>";
    print $cfgFont3L;
    print "<b>\n";
    print htmlentities($infos_document['titre']);
    print "</b>\n";
    print $cfgFont0;
    print $cfgFont2L;
    print "<br>";
    if(!empty($infos_document['email']) && !empty($infos_document['auteur']))
        print "$strCopyright <a
href=\"mailto:".htmlentities($infos_document['email']).\">".htmlentities($infos_document['auteur']).\"</a>";
        elseif(empty($infos_document['email']))
            print "$strCopyright <a
href=\"mailto:".htmlentities($infos_document['email']).\">".htmlentities($infos_document['email']).\"</a>";
        elseif(empty($infos_document['auteur']))
            print "$strCopyright ".htmlentities($infos_document['auteur']);
        else
            print "$strCopyright $strUnder";
    print "; ";
    print "$strDateCreation ".datahora($infos_document["date_creation"])." ($strDateModif
.datahora($infos_document["date_modif"]).")";
    print "<br>";
    if(!empty($infos_document["version"]))

```

```

        print "$strVersion ".htmlentities($infos_document["version"]);
    else
        print "$strVersion $strUndefBis";
    print "; ";
    if ($infos_document['fitxer']=="") print A_04."<br>";
    if (!$infos_document['fitxer']=="") print A_05.$infos_document['fitxer']."<br>";
    print A_06.$infos_document['date_fi'].": ";
    print $strStatusdoc."&nbsp;";
    if($cfgmaster_doc['status']=='O') print htmlentities($strOuvert);
    elseif($cfgmaster_doc['status']=='P') print htmlentities($strPrive);
    print $cfgFont0;
    print "<br>\n";
    print $cfgFont2L;
    print nl2br(htmlentities($infos_document["abstract"]));
    print $cfgFont0;
    print "</TD></TR>\n";
    print "</table>\n";
    print "</td></tr></table>\n";

if(!$infos_document['fitxer']=="")
{
    $fitxer="tmp/".$infos_document['autor']."/".$infos_document['fitxer'];
    if (!file_exists($fitxer)) $fitxer= $infos_document['fitxer'];
    $logica=strpos($fitxer,".avi")>0 || strpos($fitxer,".vrmf")>0 || strpos($fitxer,".wav")>0 || strpos($fitxer,".au")>0
        || strpos($fitxer,".mid")>0 || strpos($fitxer,".mp3")>0;
    if ($level!='21' && $level!='23'){
        if ($logica) print "<p align='center'><embed src='$fitxer'>";
        else print "<iframe name='dades' src='".$fitxer."' width='100%' height='350'></iframe>";
    }
}

print $cfgFont2L;
if($infos_document['docmaster']=='htm' || $infos_document['docmaster']=='ftp')
{
    $fitxerwin=$infos_document['fitxer'];
    $dades= "window.open('$fitxerwin','',width=800,height=550,scrollbars=yes,toolbar=yes,resizable=yes)";
    if ($level!='21' && $level!='23' && !$infos_document['id_author']==$ID) print "<form><input type='radio'
onclick=$dades>".A_07."</form>";
}

print $cfgFont0;
// listing des chapitre de ce document
if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select)))
{
    print $cfgFont2R;
    print "<ul>\n";
    print "<li>".$strIndexationChapitre."<BR>\n";

    for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
    {
        print ($j+1)." <a
href=index.php?url_add_on&level=3&chapitre_id_select=".$chapitre_array[$j]['id']."&fro=$fro&document_id_select=".$docu
ment_id_select.">";
        print htmlentities($chapitre_array[$j]['titre']);
        print "</a><BR>\n";
    }
    print "</li>\n";
    print "</ul>\n";
}

// eliminem les cites a l'agenda privada, notificant que tenia novetats als fòrums.
$sql_query="DELETE from ".$cfg_noticies." WHERE (noticia='($document_id_select)document' && id_avisat='$ID' &&
vist='2')";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

```

```

}

print "<form enctype='multipart/form-data' method='post'
action='index.php?url_add_on&fro=$fro&level=$level&document_id_select=".$document_id_select."'>\n";
print $cfgFont2R;
print "<ul>\n";

if($level==21 && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1))
{
    // Affichage du formulaire de gestion du copyright
    print "<li>\n";
    print $strAuteurIdentite;
    print "<br>\n";
    print "<input type='text' name='auteur_new' value='".$htmlentities($infos_document['auteur'])."'>\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type='submit' value='$strConfirmerBouton'>\n";
    print "<li>\n";
    print $strAuteurEmail;
    print "<br>\n";
    print "<input type='text' name='email_new' value='".$htmlentities($infos_document['email'])."'>\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type='submit' value='$strConfirmerBouton'>\n";

    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        print "<li>\n";
        print $strVersion;
        print "<br>\n";
        print "<input type='text' name='version_new' value='".$htmlentities($infos_document["version"])."'>\n";
        print "&nbsp;";
        print "<input type='submit' value='$strConfirmerBouton'>\n";
    }
    print "<li>\n";
    print $strAbstract;
    print "<br>\n";
    print "<textarea cols='60' rows='15' wrap='virtual'
name=abstract_new>".$htmlentities($infos_document["abstract"])."</textarea>\n";
    print "<br>";
    print "<input type='submit' value='$strConfirmerBouton'>\n";
}
elseif($level==22 && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1) && $cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
{
    // Formulaire de manipulation de l'Indexation
    print "<li>\n";
    print $strIndexationChapitre;
    print "<br>\n";
    print "<ul>\n";

    if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select)))
    {
        $chapitre_num = count($chapitre_array);
        print "<li>\n";
        print $strChapitre;
        print "<br>\n";
        print "<select name='chapitre_origine'>\n";
        print "<option value='>$strMenuDeroulant</option>\n";

        for($j=0;$j<$chapitre_num;$j++)
            print "<option
value='".$chapitre_array[$j]['id']."'>".($j+1).". ".$htmlentities($chapitre_array[$j]['titre'])."</option>\n";

        print "</select>\n";
        print "</li>\n";
    }
}

```

```

// déplacement après le chapitre sélectionnée
print "<li>\n";
print $strDeplacer." ".$strIndex_debut_after;
print "<br>\n";
print "<select name=chapitre_move>\n";
print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";
print "<option value='0'>$strIndex_debut</option>\n";

for($j=0;$j<$chapitre_num;$j++)
    print "<option
value=".$chapitre_array[$j]['indexation']. ">".($j+1).". ".htmlentities($chapitre_array[$j]['titre']). "</option>\n";

print "</select>&nbsp;\n";
print "<input type=submit value=\"$strDeplacer\">\n";
print "</li>\n";

// permutation avec la chapitre
print "<li>\n";
print $strPermuteravec;
print "<br>\n";
print "<select name=chapitre_permut>\n";
print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";

for($j=0;$j<$chapitre_num;$j++)
    print "<option
value=".$chapitre_array[$j]['id']. ">".($j+1).". ".htmlentities($chapitre_array[$j]['titre']). "</option>\n";
print "</select>&nbsp;\n";
print "<input type=submit value=\"$strPermuter\">\n";
print "</li>\n";
}

print "</ul>";
print "</li>";
}
elseif($level==23 && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1))
{
    // Gestion des utilisateurs

    // Droits d'accès global à ce document
    // liste des droits pour le status du document. P = privé O = ouvert T = traduire
    // pour le moment uniquement P et O
    print "<li>\n";
    print $strStatusdoc;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"doc_status\">";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";
    print "<OPTION value=\"P\"";
    if($cfgmaster_doc['status']=='P')
        print " SELECTED";
    print ">".htmlentities($strPrive). "</OPTION>\n";
    print "<OPTION value=\"O\"";
    if($cfgmaster_doc['status']=='O')
        print " SELECTED";
    print ">".htmlentities($strOuvert). "</OPTION>\n";
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=submit value=\"$strModifierBouton\" name=secu_action><BR>\n";

    // per fixar la data de caducitat
    print "<li>\n";
    print "Visible fins la data (any-mes-dia)";
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=date_fi value=\"\".$infos_document['date_fi'].\">\n";
    print "<input type=submit value=\"$strModifierBouton\" name=secu_action><BR>\n";

    // liste des utilisateurs
    if(($user_array = get_non_utilisateur($document_id_select,$cfgLang)))

```

```

{
    // Ajout d'un nouveau user à ce document
    print "<li>\n";
    print $strCreerUser;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_new\">";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        if($user_array[$i]['username']!="admin" || $userLevel==9)
            print "<OPTION value=\"\". $user_array[$i]['id'].\">".htmlentities($user_array[$i]['lastname']).",
.htmlentities($user_array[$i]['firstname']).\"(\". $user_array[$i]['grup'].\")\".</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=submit value=\" $strAjouterBouton\" name=secu_action><BR>\n";

    unset($user_array);
}

// recuperation des infos de chaque utilisateur de ce document pour cette langue
if(($user_array = get_utilisateur($document_id_select, $cfgLang)))
{
    $tmp_user_modified = -1;

    // Supprimer un user de ce document
    print "<li>\n";
    print $strSupprimerUser;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_delete\">";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        // ne pas afficher l'utilisateur en court dans la liste des user à supprimer
        if($user_array[$i]['username']!= $cfgUserInfo['username'])
            print "<OPTION value=\"\". $user_array[$i]['id'].\">".htmlentities($user_array[$i]['lastname']).",
.htmlentities($user_array[$i]['firstname']).\"(\". $user_array[$i]['grup'].\")\".</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=";
    if($cfgJavaScript==1)
        print "button";
    else
        print "submit";
    print " value=\" $strSupprimerBouton\"";
    if($cfgJavaScript==1)
        print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)";
    print " name=secu_action>\n";
    $sche="";$sche1='checked';
    if ($infos_document[correu]==1) {$sche="checked";$sche1="";}
    print "<br><li>".A_08."
        $strYes<input type='radio' name='correuprof' value='1' $sche onclick='activarcorreu(this.form,this)'>
        $strNo<input type='radio' name='correuprof' value='2' $sche1 onclick='activarcorreu(this.form,this)'>";
    }
}

else
{
    // Creation d'un nouveau chapitre
    if($cfgUserInfo['write']==1 && ($infos_document['id_author']==$cfgUserInfo['id'] || $cfgUserInfo['id']==1))

// if($cfgUserInfo['write']==1)
{
    if($cfgmaster_doc['docmaster']=='txt')
    {
        $chapitre_array = get_chapitre($document_id_select);
        if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        {

```

```

print "<li>\n";
print $strCreerChapitre;
print "<br>\n";
print "<input type=text name=chapitre_new>\n";

if(is_array($chapitre_array))
{
    print "<BR>".$strIndex_debut_after."<BR><select name=chapitre_new_index>\n";
    print "<option value=".">$strMenuDeroulant</option>\n";
    print "<option value='0'>$strIndex_debut</option>\n";

    for($k=0;$k<count($chapitre_array);$k++)
        print "<option
value=".$chapitre_array[$k]['indexation']. ">".htmlentities($chapitre_array[$k]['titre']). "</option>\n";
    print "</select>\n";
}
print "&nbsp;";
print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n";
}

// Controle pour proposer la suppression et le renommage
// Uniquement si des elements existent déjà

// Suppression
if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1) &&
($infos_document['id_author']==$cfgUserInfo['id'] || $cfgUserInfo['id']==1))
{
    print "<li>\n";
    print $strSupprimerChapitre;
    print "<br>\n";
    print "<select name=chapitre_delete>\n";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";

    for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
        print "<option value=".$chapitre_array[$j]['id']. ">".$chapitre_array[$j]['titre']. "</option>";

    print "</select>";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=";
    if($cfgJavaScript==1)
        print "button";
    else
        print "submit";
    print " value=\"".$strSupprimerBouton "\"";
    if($cfgJavaScript==1)
        print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)\"";
    print "><br>\n";
}

// Modification
print "<li>\n";
print $strRenommerChapitre;
print "<br>\n";
print "<select name=chapitre_rename_old>\n";
print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";

for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
    print "<option value=".$chapitre_array[$j]['id']. ">".$chapitre_array[$j]['titre']. "</option>";

print "</select>";
print "<br>";
print "<input type=text name=chapitre_rename_new>\n";
print "&nbsp;";
print "<input type=submit value=$strRenommerBouton>\n";
}

```

```

if($cfgmaster_doc['docmaster']=='ftp')
{
    print "<input type=hidden name=action value=add>";
    print "<INPUT TYPE=hidden name=MAX_FILE_SIZE value=30000000>";
    print "<INPUT TYPE=hidden name=identi value='".$cfgmaster_doc['id']."'>";
    print "<INPUT TYPE=hidden name=doc_vell value='".$infos_document['fitxer']."'>";
    print "<p align='center'><INPUT NAME=userfile TYPE=file size=25><br>";
    print "<input type=submit value='".$A_09a."'></FORM>";
    print "<font size=-2 color=#990000>".A_09."<br><br>";
    print "<font size=-2 color=#990000>".A_10."<br>";
    print "<font size=-2 color=#990000>".A_11."<br><br>";
    print "<font size=-2 color=#990000>".A_12."</p>";
}
if($cfgmaster_doc['docmaster']=='htm')
{
    print "<input type=hidden name=action value=htm>";
    print "<INPUT TYPE=hidden name=identi value='".$cfgmaster_doc['id']."'>";
    print "<INPUT TYPE='text' name=doc_htm value='".$infos_document['fitxer']."' size='40'>";
    print "<input type=submit value='Guardar'></FORM>";
    print "<font size=-2 color=#990000>".A_13."<br>";
    print "<font size=-2 color=#990000>".A_14."<br></p>";
}
}
}

```

```

print "</form>";
?>

```

arxius/close.inc.php

```

<?php
//
// $RCSfile: close.inc.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.1.1.1 $
// $Date: 2000/12/22 19:13:44 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
mysql_close();
?>

```

arxius/config.inc.php

```

<?php
//
// $RCSfile: config.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.14 $
// $Date: 2001/05/21 10:29:06 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
//require("base.php");
// MySQL
$cfgHost = $nbc_host; // Host MySQL
$cfgUser = $nbc_login; // User MySQL
$cfgPass = $nbc_password; // Pass MySQL
$cfgBase = $nbc_db; // Base MySQL

// Tables

```

```

$cfgtbl_prefix = "faq_"; // for example faq_
// $cfgtbl_authentication = $cfgtbl_prefix.'authentication';
$cfgtbl_authentication = 'c_reg_users';
$cfgtbl_document = $cfgtbl_prefix.'document';
$cfgtbl_document_content = $cfgtbl_prefix.'document_content';
$cfgtbl_chapitre = $cfgtbl_prefix.'chapitre';
$cfgtbl_chapitre_content = $cfgtbl_prefix.'chapitre_content';
$cfgtbl_doc_security = $cfgtbl_prefix.'doc_security';
$cfgtbl_lien_interne = $cfgtbl_prefix.'lien_interne';
$cfgtbl_question = $cfgtbl_prefix.'question';
$cfgtbl_question_content = $cfgtbl_prefix.'question_content';
$cfgtbl_session = $cfgtbl_prefix.'session';

// Langues
$cfgL=substr($idioma_us,0,3);
$cfgLang='es';
// Javascript Confirmation
$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation

// Authentification
$cfgpublic = 0; // '1' for full access on Public Document without login
$cfgNoAdmin = 0; // '1' for full access on every thing with out login (Dangerous)
$cfgSessiondelay = (20*60); // delay of session (minutes * 60)
$cfgLimit = 25; // max characters num for chapter or questions in the menu

// Environnement
$cfgImages = "images"; // image directory

$cfgVersion = ""; // version PhpFAQtory versió 1.3
$cfgDate = ""; // date of this version

$cfgHomePage_flag = 0; // Print phpfaqtory url
$cfgHomePage = ""; // URL of phpfaqtory project

$cfgAide_flag = 0; // Print phpfaqtory documentation url
$cfgAide = ""; // URL of phpfaqtory documentation

$cfgwidthGauche = "18%"; // size of the right col in pixels or in %
$cfgwidthDroite = "82%"; // size of the left col in pixels or in %

?>
arxius/creation.php
<?php
//
// $RCSfile: creation.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.5 $
// $Date: 2001/05/21 10:25:52 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
if($cfgUserInfo['create']==1)
{
    if($infos_document = infos_document($document_id_select))
    {
        // Affichage des infos
        print "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% bgcolor=$cfgBdcolor>\n<TR><TD>\n";
        print "<table border=0 cellpadding=4 cellspacing=1 width=100%>\n";
        print "<tr bgcolor=$cfgBgcolorL><TD>";
        print $cfgFont3L;
        print "<b>\n";
    }
}

```

```

print $infos_document['titre'];
print "</b>\n";
print $cfgFont0;
print $cfgFont2L;
print "<br>";
if(!empty($infos_document['email']) && !empty($infos_document['auteur']))
    print "$strCopyright <a
href=\"mailto:".htmlentities($infos_document['email']).\">\". $cfgFont2L.htmlentities($infos_document['auteur']). $cfgFont0.\"</a
>\n";
    elseif(!empty($infos_document['email']))
        print "$strCopyright <a
href=\"mailto:".htmlentities($infos_document['email']).\">\". $cfgFont2L.htmlentities($infos_document['email']). $cfgFont0.\"</a
>\n";
    elseif(empty($infos_document['auteur']))
        print "$strCopyright ".htmlentities($infos_document['auteur']);
    else
        print "$strCopyright $strUndef";
print "<br>\n";
print "$strDateCreation ". $infos_document["date_creation"]. " ($strDateModif ". $infos_document["date_modif"]. ")";
print "<br>\n";
if(!empty($infos_document["version"]))
    print "$strVersion ".htmlentities($infos_document["version"]);
else
    print "$strVersion $strUndefBis";
print $cfgFont0;
print "<br><br>\n";
print $cfgFont2L;
print nl2br(htmlentities($infos_document["abstract"]));
print $cfgFont0;
print "</TD></TR>\n";
print "</table>\n";
print "</td></tr></table><BR>\n";
}

if($level==51)
{
    print "<form method=post
action=simple.php?url_add_on&level=$level&document_id_select=$document_id_select&chap_auteur=$chap_auteur&chap_d
ate=$chap_date>\n";
    print $cfgFont2R;
    print "<ul>\n";
    print "<li>\n";
    print $strGenerationDocument;
    print "<br>\n";
    print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n";
}
elseif($level==52)
{
    print "<form method=post
action=multiple.php?url_add_on&level=$level&document_id_select=$document_id_select&chap_index=$chapitre_indexation&
chap_auteur=$chap_auteur&chap_date=$chap_date>\n";
    print $cfgFont2R;
    print "<ul>\n";
    print "<li>\n";
    print $strGenerationDocument;
    print "<br>\n";
    print "<select name=section>\n";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";
    print "<option value=0>$strIndex</option>\n";

    if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select)))
    {
        for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
            print "<option value=\"\".($j+1).\">\".htmlentities($chapitre_array[$j]['titre']).\"</option>\n";
    }
}

```

```

        print "</select>\n";

        print "&nbsp;";
        print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n";
        print "<input type=hidden name=max_indexation value=".count($chapitre_array).">\n";
    }
    elseif($level==53)
    {
        print "<form method=post
action=xml.php?url_add_on&level=$level&document_id_select=$document_id_select&chap_auteur=$chap_auteur&chap_date
=$chap_date>\n";
        print $cfgFont2R;
        print "<ul>\n";
        print "<li>\n";
        print $strGenerationDocument;
        print "<br>";
        print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n";
    }
    else
    {
        print "<form method=post
action=index.php?url_add_on&fro=$fro&level=$level&document_id_select=$document_id_select>\n";
        print $cfgFont2R;
        print "<ul>\n";

        // Format

        print "<li>\n";
        print $strFormat;
        print "<br>\n";
        print "<select name=document_format>\n";
        print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";
        print "<option value=1>$strDocumentUnique</option>\n";
        print "<option value=2>$strDocumentMultiple</option>\n";
        // print "<option value=3>$strDocumentXML</option>\n";
        print "</select>\n";
        print "<br>\n";
        print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n";

        // Options

        /* print "<li>\n";
        print $strOptions;
        print "<br>\n";
        print "<input type=checkbox name=chap_auteur value=1>$strOptionChapitreAuteur";
        print "<br>\n";
        print "<input type=checkbox name=chap_date value=1>$strOptionChapitreDate";
        print "<br>\n";
        //print "<input type=checkbox name=ques_auteur value=1>$strOptionQuestionAuteur";
        //print "<br>";
        //print "<input type=checkbox name=ques_date value=1>$strOptionQuestionDate";
        //print "<br>";
        print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n"; */
    }
    print "</form>\n";
}
?>
arxius/document.php
<?php
//
// $RCSfile: document.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.3 $
// $Date: 2001/05/21 10:25:52 $
//

```

```
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
// Affichage des infos
print $cfgFont3R;
print "<b>\n";
print $strAccueil." ".$cfgVersion;
print "</b>\n";
print $cfgFont0;
print "<br><br>\n";

print "<form method=post action=\"index.php?url_add_on&level=$level\">";
print $cfgFont2R;
print "<ul>\n";
print "<input type=hidden name=fro value=$fro>";

if($level==11 && ( ($cfgUserInfo['username']!= 'admin' && $cfgUserInfo['id']>0 && ($user_array =
get_utilisateur($cfgUserInfo['id'])) || (!empty($user_modifieur) && ($user_array = get_utilisateur($user_modifieur))) ) )
{
    if($cfgUserInfo['username']!= 'admin')
        $user_modifieur = $cfgUserInfo['id'];
    // Formulaire de modification d'un utilisateur
    print "<INPUT type=hidden NAME=user_modifieur value=\"".$user_modifieur.\">";
    print "<li>\n";
    print $strLogin;
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=user_login value=\"".$user_array[0]['username'].\"\">&nbsp;<input type=submit
value=$strConfirmerBouton><BR>\n";
    print "<li>\n";
    print $strPassWord;
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=user_pwd value=\"".$user_array[0]['password'].\"\">&nbsp;<input type=submit
value=$strConfirmerBouton><BR>\n";
    print "<li>\n";
    print $strUserNomPrenom;
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=user_nom_prenom
value=\"".$htmlentities($user_array[0]['nom_prenom']).\"\">&nbsp;<input type=submit value=$strConfirmerBouton><BR>\n";
    print "<li>\n";
    print $strUserEmail;
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=user_email value=\"".$user_array[0]['email'].\"\">&nbsp;<input type=submit
value=$strConfirmerBouton><BR>\n";
    print "<li>\n";
    print $strUserSessionMultiple;
    print "<br>\n";
    print "<input type=radio name=user_session_multiple value=\"1\"\"";
    if($user_array[0]['session_multiple']=='1')
        print " checked";
    print ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=radio name=user_session_multiple
value=\"0\"\"";
    if($user_array[0]['session_multiple']=='0')
        print " checked";
    print ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=submit
value=$strConfirmerBouton><BR><BR>\n";
}
elseif($level==11 && $cfgUserInfo['username']=='admin' && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    // Creation d'un nouveau user
    print "<li>\n";
    print $strCreerUser." ( Login )";
    print "<br>\n";
}
```

```

print "<input type=text name=user_new value=\"\">&nbsp;<input type=submit value=$strAjouterBouton><BR>\n";

if(($user_array = get_utilisateur()))
{
    $tmp_user_modified = -1;

    // Supprimer un user
    print "<li>\n";
    print $strSupprimerUser;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_delete\">";
    print "<option value=\">$strMenuDeroulant</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        if($user_array[$i]['username']!="admin")
            print "<OPTION
value=\"\".$user_array[$i]['id'].\"\">".htmlentities($user_array[$i]['username'])."</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=";
    if($cfgJavaScript==1)
        print "button";
    else
        print "submit";
    print " value=\" $strSupprimerBouton\"";
    if($cfgJavaScript==1)
        print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)";
    print "><br>\n";

    // Modifier un user
    print "<li>\n";
    print $strModifierUser;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_modifier\">";
    print "<option value=\">$strMenuDeroulant</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
        print "<OPTION
value=\"\".$user_array[$i]['id'].\"\">".htmlentities($user_array[$i]['username'])."</OPTION>\n";
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=submit value=$strModifierBouton><br>\n";
}
}
elseif($level==13)
{
    print "<li>". $strThemes."<BR>\n";
    print "<SELECT NAME=\"chg_theme\">";

    // fonction de tri croissant
    function cmp ($a, $b) {
        if (strtolower($a) == strtolower($b)) return 0;
        return (strtolower($a) > strtolower($b)) ? 1 : -1;
    }

    // tri du tableau par ordre alphabétique
    uasort($themes_array,"cmp");
    reset($themes_array);

    while(list($key,$theme) = each($themes_array))
    {
        print "<OPTION value=\"\".($key+1).\"\"";

        if($cfgtheme==($key+1))
            print " SELECTED";

        print ">".htmlentities($themes_array[$key])."</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=submit value=$strConfirmerBouton><BR>\n";
}

```

```

}
else
{
    // Creation d'un document
    // if($cfgNoAdmin==1 || substr($cfgUserInfo['username'],0,5)=="admin") // si phpFAQTory est ouvert au public sinon seul
    l'admin peut ajouter un doc
        if($cfgNoAdmin==1 || $userLevel==9) // si phpFAQTory est ouvert au public sinon seul l'admin peut ajouter un doc
        {
            print "<li>\n";
            print $strCreerDocument;
            print "<br>\n";
            print "<input type=text name=document_new>\n";
            print "&nbsp;";
            print "<input type=submit value=$strCreerBouton>\n";
        }

    //opció ftp,txt,htm
    // if($cfgNoAdmin==1 || substr($cfgUserInfo['username'],0,5)=="admin") // si phpFAQTory est ouvert au public sinon seul
    l'admin peut ajouter un doc
        if($cfgNoAdmin==1 || $userLevel==9) // si phpFAQTory est ouvert au public sinon seul l'admin peut ajouter un doc
        {
            print "<li>\n";
            print A_15;
            print "<br>\n";
            print "<SELECT NAME=\"doc_master\">";
            print "<OPTION value=\"ftp\"";
            if($cfgmaster_doc['docmaster']=='ftp')
                print " SELECTED";
            print ">".A_16."</OPTION>\n";
            print "<OPTION value=\"txt\"";
            if($cfgmaster_doc['docmaster']=='txt')
                print " SELECTED";
            print ">".A_17."</OPTION>\n";
            print "<OPTION value=\"htm\"";
            if($cfgmaster_doc['docmaster']=='htm')
                print " SELECTED";
            print ">".A_18."</OPTION>\n";
            print "</SELECT>&nbsp;\n";
        }

    // Controle pour proposer la suppression et le renommage
    // Uniquement si des elements existent déjà
    // if(($cfgNoAdmin==1 || substr($cfgUserInfo['username'],0,5)=="admin") && ($document_array = get_document("all")))
    if(($cfgNoAdmin==1 || $userLevel==9) && ($document_array = get_document("all")))
    {
        // Suppression

        print "<li>\n";
        print $strSupprimerDocument;
        print "<br>\n";
        print "<select name=document_delete>\n";
        print "<option value=\">$strMenuDeroulant</option>";

        for($i=0;$i<count($document_array);$i++)
            if($document_array[$i]['id_author']==$cfgUserInfo['id'] || $cfgUserInfo['id']==1)
            {
                print "<option value=\".$document_array[$i]['id'].\">".htmlentities($document_array[$i]['titre'])."</option>";
            }
        print "</select>";
        print "&nbsp;";
        print "<input type=\"";
        if($cfgJavaScript==1)
            print "button";
        else
            print "submit";
    }
}

```

```

print " value=\"$strSupprimerBouton\"";
if($cfgJavaScript==1)
    print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)\"";
print "><br>\n";

// Modification

print "<li>\n";
print $strRenommerDocument;
print "<br>\n";
print "<select name=document_rename_old>\n";
print "<option value=\"$strMenuDeroulant</option>\"";

for($i=0;$i<count($document_array);$i++)
    if($document_array[$i]['id_author']==$cfgUserInfo['id'] || $cfgUserInfo['id']==1)
    {
        print "<option value=\"$document_array[$i]['id'].>\".htmlentities($document_array[$i]['titre']).</option>\"";
    }
print "</select>\"";
print "<br>\"";
print "<input type=text name=document_rename_new>\n";
print "&nbsp;\"";
print "<input type=submit value=$strRenommerBouton>\n\"";
}
}
print "</form>\"";
?>
arxius/droite.inc.php
<?php
//
// $RCSfile: droite.inc.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.1.1.1 $
// $Date: 2000/12/22 19:13:44 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
// Verification du status du document s'il est different de "O" (Open) il faut que l'utilisateur s'authentifie
if($level>0 && $level!=13 && $cfgmaster_doc['status']!='O' && $cfgUserInfo['read']!=1)
{
    if(!empty($cfgSession_id) && $document_id_select>0)
    {
        $erreur=$strErreurAccesRefuse;
        $level=0;
    }
    elseif($cfg_auth!=1)
    {
        if(!($auth_level>0))
            $auth_level = $level;
        $level=6;
    }
}
// Redirection vers un fichier suivant le level
switch (substr($level,0,1)) {

// -----
// Level Document
// -----

    // 1 Main
    // 11 Securite pour l'admin

```

```

// 12 Deconnexion / connection
// 13 Thèmes
case 1:
    if($level==12)
    {
        include ("auth.php");
    }
    elseif($level==14)
    {
        include ("users.php");
    }
    else
    {
        include ("document.php");
    }
    break;

// -----
// Level Chapitre
// -----

// 21 // Gestion du Copyright
// 22 // Gestion de l'Indexation des Chapitres

case 2:
include ("chapitre.php");
break;

// -----
// Level Question
// -----

// 31 // Gestion du Redacteur et Email
// 32 // Gestion de l'Indexation des Question

case 3:
include ("question.php");
break;

// -----
// Level Reponse
// -----

case 4:
include ("reponse.php");
break;

// -----
// Level Creation
// -----

// 51 // Creation Simple, fichier html unique
// 52 // Creation Multiple, multiple fichier html
// 53 // Creation XML

case 5:
include ("creation.php");
break;

// -----
// Level Authentification
// -----

case 6:

```

[illegible]

```
print $cfgFont0;
}
*/
}
if(($document_array = get_document($cfgUserInfo['id'])))
{
    for($i=0;$i<count($document_array);$i++)
    {
        if(!empty($cfgSession_id))
        {
            print "<a href=index.php?url_add_on&fro=$fro&level=2&document_id_select=".$document_array[$i]['id']. ">";
            print "<img src=$cfgImages/doc_";
            if ($document_id_select==$document_array[$i]['id'])
                print "open";
            else
                print "close";
            print ".gif border=0 width=24 height=24 align=absmiddle alt=\"".$document_array[$i]['titre']."\">";
            print "<a href=index.php?url_add_on&fro=$fro&level=2&document_id_select=".$document_array[$i]['id']. ">";
            print $cfgFont1L;
            print "<b>".$document_array[$i]['titre']."</b>";
            print $cfgFont0;
            print "</a>";
            if($document_array[$i]['docmaster']=='txt')
            {
                print $cfgFont1L;
                print " <b>C (".get_chapitre_num($document_array[$i]['id']).") / Q
(".get_question_num($document_array[$i]['id'],1).)</b>";
                print $cfgFont0;
            }
            print "<br>\n";
        }
        else
        {
            /* print "<img src=$cfgImages/doc_";
            if ($document_id_select==$document_array[$i]['id'])
                print "open";
            else
                print "close";
            print ".gif border=0 width=24 height=24 align=absmiddle alt=\"".$document_array[$i]['titre']."\">";
            print $cfgFont2L;
            print "<b>".$document_array[$i]['titre']."</b>";
            print $cfgFont0;
            print $cfgFont1L;
            print " <b>C (".get_chapitre_num($document_array[$i]['id']).") / Q
(".get_question_num($document_array[$i]['id'],1).)</b>";
            print $cfgFont0;
            print "<br>\n"; */
        }

        if ($document_id_select==$document_array[$i]['id'])
        {
            if($cfgUserInfo['admin']==1 && ($document_array[$i]['id_author']==$cfgUserInfo['id'] ||
$cfgUserInfo['id']==1))
            {
                print $cfgFont1L;
                print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&";
                print $cfgFont0;
                print "<a
href=index.php?url_add_on&fro=$fro&level=21&document_id_select=".$document_array[$i]['id']. ">";
                print $cfgFont1L;
                print "<b>$.strCopyright."</b>";
                print $cfgFont0;
                print "</a>";
                print "<br>\n";
            }
        }
    }
}
```

[illegible]

```

        {
            print $cfgFont1L;
            if($question_array[$k]['status']=='T')
                print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>T</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
            else
                print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
            print $cfgFont0;

            print "<a
href=index.php?url_add_on&level=4&fro=$fro&question_id_select=". $question_array[$k]['id']. "&chapitre_id_select=". $chapitre_
e_array[$j]['id']. "&document_id_select=". $document_array[$i]['id']. ">";
            print "<img src=$cfgImages/question_";
            if ($question_id_select== $question_array[$k]['id'])
                print "open";
            elseif ($question_array[$k]['answered']==0)
                print "empty";
            else
                print "close";
            print ".gif border=0 width=18 height=18 align=absmiddle
alt=\"\".htmlentities($question_array[$k]['titre']).\"\"></A>";
            print $cfgFont1L. "&nbsp;&nbsp;". ($j+1). ". ". ($k+1). ". ". $cfgFont0;
            print "<a
href=index.php?url_add_on&level=4&fro=$fro&question_id_select=". $question_array[$k]['id']. "&chapitre_id_select=". $chapitre_
e_array[$j]['id']. "&document_id_select=". $document_array[$i]['id']. ">";
            print
$cfgFont1L.htmlentities(abstract_chaine($question_array[$k]['titre'], $cfgLimit, "..."));
            print $cfgFont0;
            print "</a>";
            print "<br>\n";
        }
        unset($question_array);
    }

    if($question_num>1 && $cfgUserInfo['admin']==1)
    {
        print $cfgFont1L;
        print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
        print $cfgFont0;
        print "<a
href=index.php?url_add_on&level=32&fro=$fro&chapitre_id_select=". $chapitre_array[$j]['id']. "&document_id_select=". $docu
ment_array[$i]['id']. ">";

        print $cfgFont1L;
        print "<b>". $strIndexation. "</b>";
        print $cfgFont0;
        print "</a>";
        print "<br>\n";
    }
}

}

print "<br>";
if(count($chapitre_array)>1 && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    print $cfgFont1L;
    print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
    print $cfgFont0;
    print "<a
href=index.php?url_add_on&level=22&fro=$fro&document_id_select=". $document_array[$i]['id']. ">";
    print $cfgFont1L;
    print "<b>". $strIndexation. "</b>";
    print $cfgFont0;
    print "</a>";
    print "<br>\n";
}
}

```



```

        require("gauche.inc.php");
?>
</td>
<td width="<? echo $cfgwidthDroite ?>" height=100% bgcolor=<?php print $cfgBgcolorR?>>
<?php
    require("droite.inc.php");

    print $cfgFont2R;
    if($cfgAide_flag == 1)
    {
        print "<li>\n";
        print "<a href=$cfgAide target=_new>";
        print $strDocumentation." ".$cfgVersion;
        print "</a>\n";
    }

    if($cfgHomePage_flag == 1)
    {
        print "<li>\n";
        print "<a href=$cfgHomePage target=_new>";
        print $strHomePage." ".$cfgVersion;
        print "</a>";
    }
    print $cfgFont0;
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
print $cfgFont1R;
/* print "<a href=http://www.phpindex.com/projets/projets_presentation.php?n=2&rub=0 target=_new>".$cfgVersion."</a>";
print "&nbsp;";
print $cfgDate;*/
if(!empty($cfgSession_id))
print A_02." ".$cfgUserInfo['nom_prenom'];
else
print A_03;
print $cfgFont0;
?>
</body>
</html>
<?php
require("close.inc.php");
?>
arxius/level_erreur.php
<?php
//
// $RCSfile: level_erreur.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.2 $
// $Date: 2001/05/21 19:16:05 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
print $cfgFont3R;
print "<b>\n";
print $strErreur;
print "</b>\n";

```

```

print $cfgFont0;
print "<br>\n";
print $cfgFont2R;
print "<B>$erreur</B>";
print $cfgFont0;
?>
arxius/lib.inc.php
<?php
//
// $RCSfile: lib.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.14 $
// $Date: 2001/05/21 16:01:46 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
$a_20=A_20;$a_21=A_21;
// Probleme de magic_quote_gpc
// si le magic_quotes_gpc est a un oin enleve tous les \ de trop
if(get_magic_quotes_gpc()==1)
{
    if (isset ($HTTP_POST_VARS) )
    {
        while (list($key,$value) = each($HTTP_POST_VARS))
        {
            if(is_array($value))
            {
                while (list($key1,$value1) = each($value))
                {
                    $$key[$key1] = stripslashes($value1);
                }
            }
            else
            {
                $$key = stripslashes($value);
            }
        }
    }
    if (isset ($HTTP_GET_VARS) )
    {
        while (list($key,$value) = each($HTTP_GET_VARS))
        {
            if(is_array($value))
            {
                while (list($key1,$value1) = each($value))
                {
                    $$key[$key1] = stripslashes($value1);
                }
            }
            else
            {
                $$key = stripslashes($value);
            }
        }
    }
}

/* Fonction : get_question_num()
 * Description : renvoie le nombre de question pour le document selectionné
 * Entrees : id du document selectionné, id de l'action a realiser (1 pour les question dans ce document 2 pour les question
dans ce chapitre)
 * Sorties : entier qui contient le nombre de question
 */

function datahora($xxx){
    $date=$xxx;
    $anno = substr($date, 0, 4);$mes = substr($date, 5, 2);$dia = substr($date, 8, 2);
    $hora = substr($date, 11, 2);$minut = substr($date, 14, 2);$segon= substr($date,17,2);
    if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
}

```

```

        $sas=gmtime("Y-m-d G:i:s",mktime($hora+$desfase,$minut,$segon,$mes,$dia,$anno));
return $sas;
}
function get_question_num($id,$action=0){
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentication,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;

    if($action=="1")
        $sql_query="SELECT COUNT(*) AS nb_question FROM ".$cfgtbl_question." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre." ON
        ".$cfgtbl_question.".chapitre=".$cfgtbl_chapitre.".id WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".document=$id";
    elseif($action=="2")
        $sql_query="SELECT COUNT(*) AS nb_question FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre=$id";
    else
        return 0;
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_result($sql_result,0,0);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
    else
        return 0;
}

/* Fonction : get_chapitre_num()
 * Description : renvoie le nombre de chapitre pour le document selectionné
 * Entrees : id du document selectionné
 * Sorties : entier qui contient le nombre de question
 */
function get_chapitre_num($id){
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentication,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT COUNT(*) AS nb_chapitre FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE document=$id";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_result($sql_result,0,0);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
    else

```

```

        return 0;
    }

/* Fonction : get_document()
 * Description : renvoie la liste des id et la traduction du nom du document correspondant
 * Entrees :
 * Sorties : tableau des associatif renvoyant le'id ($result[0]['id'])et le titre ($result[0]['titre']) de chaque document
 */
function get_document($user_id=0){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentication,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    if($user_id=="all")
        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_document.".id, ".$cfgtbl_document_content.".titre,
        ".$cfgtbl_document_content.".status, ".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document.".id_author,
        ".$cfgtbl_document.".date_fi FROM ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
        ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE langue='".$cfgLang'";
    elseif($user_id!=0)
        $sql_query="SELECT DISTINCT ".$cfgtbl_document.".id, ".$cfgtbl_document_content.".titre,
        ".$cfgtbl_document_content.".status, ".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document.".id_author,
        ".$cfgtbl_document.".date_fi FROM ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
        ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document LEFT JOIN ".$cfgtbl_doc_security." ON
        ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_doc_security.".id_doc WHERE ".$cfgtbl_document_content.".langue='".$cfgLang' AND
        ('.$cfgtbl_document_content.".status='P' OR ".$cfgtbl_document_content.".status='O' OR ".$cfgtbl_doc_security.".read='1')
        AND ('.$cfgtbl_doc_security.".id_user='".$user_id' OR ".$cfgtbl_document.".id_author='".$user_id')";
    // elseif($user_id=1)
    // $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_document.".id, ".$cfgtbl_document_content.".titre, ".$cfgtbl_document_content.".status,
    // ".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document.".id_author, ".$cfgtbl_document.".date_fi FROM
    // ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
    // ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cfgtbl_document_content.".langue='".$cfgLang'";
    else
        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_document.".id, ".$cfgtbl_document_content.".titre,
        ".$cfgtbl_document_content.".status, ".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document.".id_author,
        ".$cfgtbl_document.".date_fi FROM ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
        ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cfgtbl_document_content.".langue='".$cfgLang'
        AND ".$cfgtbl_document_content.".status='O'";

    //print $sql_query;
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
        {
            $ddt=$row[5];
            $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
            if (mktime(0,0,0,$mess,$diaa,$anyy)>time() || $row[4]==$user_id || $user_id==1 || $user_id=="all")
            {
                $result[$tmp]['id']=$row[0];
                $result[$tmp]['titre']=$row[1];
                $result[$tmp]['id_author']=$row[4];
                $result[$tmp]['docmaster']=$row[3];
                $result[$tmp]['date_fi']=$row[5];
                $tmp++;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    mysql_free_result($sql_result);
    return $result;
}

return false;
}

/* Fonction : get_master_document()
 * Description : renvoie l'id et la langue du document maitre de ce document
 * Entrees : id du document selectionné
 * Sorties : tableau associatif contenant l'id du document maitre et sa langue
 */
function get_master_document($id){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentication,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT langue, id, status,docmaster,fitxer FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document=$id
AND langue='".$cfgLang"'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $return_array['status'] = $row[2];
        $return_array['docmaster'] = $row[3];
        $return_array['fitxer'] = $row[4];
        $return_array['id'] = $row[1];

        $hola=$id;
        $sql_query="SELECT id_author FROM ".$cfgtbl_document." WHERE id='".$hola";
        $sql_result1 = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)==1)
        {
            $res1=mysql_fetch_array($sql_result1);
            $hola=$res1['id_author'];
            $sql_query="SELECT username FROM ".$cfgtbl_authentication." WHERE id='".$hola";
            $sql_result2 = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            if($sql_result2>0 && mysql_num_rows($sql_result2)==1)
            {
                $res2=mysql_fetch_array($sql_result2);
                $return_array['autor']=$res2['username'];
            }
        }
    }

    if(empty($row[0]))
    {
        $return_array['langue'] = $cfgLang;
        $return_array['id'] = $row[1];
    }
    else
    {
        $return_array['langue'] = $row[0];
    }
}

```

```

        $sql_query = "SELECT id FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document=$id AND
langue='".$row[0]."'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            $row = mysql_fetch_row($sql_result);
            $return_array['id'] = $row[0];
        }
        else
            $return_array['id'] = 0;
    }

    mysql_free_result($sql_result);
}
else
{
    $return_array['langue'] = "";
    $return_array['id'] = 0;
    $return_array['status'] = "";
}

return $return_array;
}

```

/* Fonction : get_chapitre()

* Description : renvoie la liste des id et la traduction du titre du chapitre correspondant, pour le document selectionné

* Entrees : id du document

* Sorties : tableau des associatif renvoyant l'id (\$result[0]['id']) et le titre (\$result[0]['titre']) de chaque chapitre

*/

```

function get_chapitre($document_id,$long_sql="", $chapitre_num=""){
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentification,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;
    GLOBAL $cfgUserInfo;

    if($long_sql==1)
        $long_sql = " , ".$cfgtbl_chapitre.".auteur, ".$cfgtbl_chapitre.".email, ".$cfgtbl_chapitre.".date_modif";

    if($cfgUserInfo['read']!=1)
        $restrict = " AND status='O'";

    $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id, ".$cfgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cfgtbl_chapitre_content.".status,
".$cfgtbl_chapitre.".indexation".$long_sql." FROM ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON
".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".document=$document_id AND
langue='".$cfgLang".$restrict;
    if(!empty($chapitre_num))
        $sql_query .= " AND ".$cfgtbl_chapitre.".indexation='".$chapitre_num'";

    $sql_query .= " ORDER BY ".$cfgtbl_chapitre.".indexation ASC";

    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)

```

```

{
    $tmp = 0;
    while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
    {
        $result[$tmp]['id']=$row[0];
        $result[$tmp]['titre']=$row[1];
        $result[$tmp]['status']=$row[2];
        $result[$tmp]['indexation']=$row[3];

        if(!empty($long_sql))
        {
            $result[$tmp]['auteur']=$row[4];
            $result[$tmp]['email']=$row[5];
            $result[$tmp]['date_modif']=$row[6];
        }
        $tmp++;
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    return $result;
}

return false;
}

/* Fonction : get_chapitre_from_index()
 * Description : renvoie l'id du chapitre à partir de l'indexe de ce chapitre
 * Entrees : id du document, id de l'indexe du chapitre
 * Sorties : id du chapitre
 */
function get_chapitre_from_index($document_id,$chapitre_num){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentication,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE document=$document_id AND indexation='$chapitre_num'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $result = $row[0];
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }

    return false;
}

/* Fonction : get_chapitre_index_from_id()
 * Description : renvoie l'index du chapitre à partir de l'id
 * Entrees : id du document, id du chapitre
 * Sorties : indexe du chapitre
 */

```

```

function get_chapitre_index_from_id($document_id_select,$id_chapitre)
{
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cftbl_authentication,
           $cftbl_document,
           $cftbl_document_content,
           $cftbl_chapitre,
           $cftbl_chapitre_content,
           $cftbl_doc_security,
           $cftbl_lien_interne,
           $cftbl_question,
           $cftbl_question_content,
           $cftbl_session;

    $sql_query="SELECT indexation FROM ".$cftbl_chapitre." WHERE id='$id_chapitre'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $result = $row[0];
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }

    return false;
}

/* Fonction : get_question()
 * Description : renvoie la liste des id et la traduction du titre de la question correspondant, pour le chapitre selectionné
 * Entrees : id du chapitre
 * Sorties : tableau des associatif renvoyant le'id ($result[0]['id'])et le titre ($result[0]['titre']) de chaque question
 */
function get_question($chapitre_id,$long_sql=""){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cftbl_authentication,
           $cftbl_document,
           $cftbl_document_content,
           $cftbl_chapitre,
           $cftbl_chapitre_content,
           $cftbl_doc_security,
           $cftbl_lien_interne,
           $cftbl_question,
           $cftbl_question_content,
           $cftbl_session;

    GLOBAL $cfgUserInfo;

    if($long_sql==1)
        $long_sql = " , ".$cftbl_question_content.".reponse, ".$cftbl_question.".auteur, ".$cftbl_question.".email,
        ".$cftbl_question.".date_modif";

    if($cfgUserInfo['read']!=1)
        $restrict = " AND status='O'";

    $sql_query="SELECT ".$cftbl_question.".id, ".$cftbl_question_content.".question, ".$cftbl_question_content.".status,
    ".$cftbl_question_content.".indexation, LENGTH(".$cftbl_question_content.".reponse) AS answered ".$long_sql." FROM
    ".$cftbl_question." LEFT JOIN ".$cftbl_question_content." ON
    ".$cftbl_question.".id=".$cftbl_question_content.".id_question WHERE chapitre=$chapitre_id AND
    langue='$cfgLang'".$restrict." ORDER BY ".$cftbl_question_content.".indexation ASC";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)

```

```

{
    $tmp = 0;
    while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
    {
        $result[$tmp]['id']=$row[0];
        $result[$tmp]['titre']=$row[1];
        $result[$tmp]['status']=$row[2];
        $result[$tmp]['indexation']=$row[3];
        $result[$tmp]['answered']=$row[4];

        if(!empty($long_sql))
        {
            $result[$tmp]['reponse']=$row[5];
            $result[$tmp]['auteur']=$row[6];
            $result[$tmp]['email']=$row[7];
            $result[$tmp]['date_modif']=$row[8];
        }
        $tmp++;
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    return $result;
}

return false;
}

/* Fonction : get_question_from_index()
 * Description : renvoie l'id de la question à partir de l'indexe de cette question
 * Entrees : id du chapitre, id de l'indexe de la question
 * Sorties : id de la question
 */
function get_question_from_index($chapitre_id,$question_num){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre=$chapitre_id AND indexation='$question_num'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $result = $row[0];
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }

    return false;
}

/* Fonction : get_utilisateur()
 * Description : renvoie la liste des id, nom et droits pour le document actuel
 * Entrees : id du document, langue du document

```

```

* Sorties : tableau associatif renvoyant les infos
*/
function get_utilisateur($id=0, $langue=""){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,$a_20,$a_21,
           $cfgtbl_session;

    if(!empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT
".$cfgtbl_doc_security.".id, ".$cfgtbl_doc_security.".id_user,id_doc,langue,_read,_write,_admin,_create FROM
".$cfgtbl_doc_security." LEFT JOIN ".$cfgtbl_authentification." ON
".$cfgtbl_doc_security.".id_user=".$cfgtbl_authentification.".id WHERE id_doc='$id' AND langue='$langue' ORDER BY
".$cfgtbl_authentification.".username";
    elseif(empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT id,username,password,nom_prenom,email,session_multiple FROM ".$cfgtbl_authentification."
WHERE id='$id'";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM ".$cfgtbl_authentification." ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cfgtbl_authentification." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id_user'];
        $tmp1++;
    }
    $grup[0]="";
    $tmp2=0;
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0 && $tmp1!=0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if (in_array($row1['id'],$result))
            {
                if (!in_array($row1['grup'],$grup))
                {
                    $results[$tmp]['id']=$row1['grup'];
                    $results[$tmp]['username']=$row1['grup'];
                    $results[$tmp]['lastname']='***'. $a_20;
                    $results[$tmp]['firstname']=$a_21;
                    $results[$tmp]['grup']=$row1['grup'];
                    $tmp++;
                    $tmp2++;
                    $grup[$tmp2]=$row1['grup'];
                }
                $results[$tmp] = $row1;
                $tmp++;
            }
        }
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    mysql_free_result($sql_result1);
    return $results;
}

```

```

    }
    else
        return false;
}
function get_non_utilisateur($id=0, $langue=""){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,$a_20,$a_21,
           $cfgtbl_session;
    if(!empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT
\".$cfgtbl_doc_security.\".id,\".$cfgtbl_doc_security.\".id_user,id_doc,langue,_read,_write,_admin,_create FROM
\".$cfgtbl_doc_security.\" LEFT JOIN \".$cfgtbl_authentification.\" ON
\".$cfgtbl_doc_security.\".id_user= \".$cfgtbl_authentification.\".id WHERE id_doc='$id' AND langue='$langue' ORDER BY
\".$cfgtbl_authentification.\".username";
    elseif(empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT id,username,password,nom_prenom,email,session_multiple FROM \".$cfgtbl_authentification.\"
WHERE id='$id'";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM \".$cfgtbl_authentification.\" ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM \".$cfgtbl_authentification.\" ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM \".$cfgtbl_authentification.\" ORDER BY grup";
    $sql_result2=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $tmp=0;
    while ($row2=mysql_fetch_array($sql_result2))
    {
        if ($row2['grup']!="")
        {
            $results[$tmp]['id']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['username']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['lastname']='*'*'*'. $a_20;
            $results[$tmp]['firstname']=$a_21;
            $results[$tmp]['grup']=$row2['grup'];
            $tmp++;
        }
    }
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id_user'];
        $tmp1++;
    }
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if ($tmp1==0 || !in_array($row1['id'],$result))
            {
                $results[$tmp] = $row1;
                $tmp++;
            }
        }
    }

    mysql_free_result($sql_result);
}

```

```

        mysql_free_result($sql_result1);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

// Fonctions diverses

/* Fonction : abstract_chaine()
 * Description : renvoie une portion de la chaine passé en parametre
 * Entrees : chaine complete, nombre de caractere désiré, separateur de fin ...
 * Sorties : chaine tronqué correttement.
 */
function abstract_chaine ($chaine, $taille, $terminateur) {

    $tmp_chaine=$chaine;

    if(strlen($chaine) > $taille) {
        $tmp_chaine=substr($chaine, 0, $taille);
        $tmp_taille=$taille-1;

        while ($tmp_chaine[$tmp_taille] != " " && strlen($tmp_chaine) != 1) {
            $tmp_chaine = substr($chaine, 0, $tmp_taille);
            $tmp_taille--;
        }

        if(strlen($tmp_chaine) < strlen($chaine))
            $tmp_chaine=$tmp_chaine.$terminateur;
        else
            $tmp_chaine=substr($chaine, 0, $taille).$terminateur;
    }

    return $tmp_chaine;
}

function infos_document($id,$traduction_langue="") {
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;
    GLOBAL $cfgmaster_doc,$cfg_correu_alu_prof,$document_id_select;

    if(!empty($traduction_langue))
        $sql_query = "SELECT ".$cfgtbl_document_content.".titre, ".$cfgtbl_document.".date_creation,
        ".$cfgtbl_document.".date_fi, ".$cfgtbl_document.".date_modif, ".$cfgtbl_document.".auteur, ".$cfgtbl_document.".email,
        ".$cfgtbl_document.".version, ".$cfgtbl_document.".id_author, ".$cfgtbl_document_content.".abstract,
        ".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document_content.".fitxer, ".$cfgtbl_document_content.".status FROM
        ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
        ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cfgtbl_document.".id=$id AND
        langue='".$traduction_langue'";
    elseif($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        $sql_query = "SELECT ".$cfgtbl_document_content.".titre, ".$cfgtbl_document.".date_creation,
        ".$cfgtbl_document.".date_fi, ".$cfgtbl_document.".date_modif, ".$cfgtbl_document.".auteur, ".$cfgtbl_document.".email,

```

```

".$cftgtbl_document.".version, ".$cftgtbl_document.".id_author, ".$cftgtbl_document_content.".abstract,
".$cftgtbl_document_content.".docmaster, ".$cftgtbl_document_content.".fitxer, ".$cftgtbl_document_content.".status FROM
".$cftgtbl_document." LEFT JOIN ".$cftgtbl_document_content." ON
".$cftgtbl_document.".id=".$cftgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cftgtbl_document.".id=$id AND
langue='".$cftgtLang"'";
else
    $sql_query = "SELECT ".$cftgtbl_document_content.".titre, ".$cftgtbl_document.".date_creation,
".$cftgtbl_document_content.".date_fi, ".$cftgtbl_document_content.".date_modif, ".$cftgtbl_document_content.".mainteneur AS auteur,
".$cftgtbl_document_content.".email, ".$cftgtbl_document_content.".version, ".$cftgtbl_document_content.".id_author,
".$cftgtbl_document_content.".abstract, ".$cftgtbl_document_content.".docmaster, ".$cftgtbl_document_content.".fitxer,
".$cftgtbl_document_content.".status FROM ".$cftgtbl_document." LEFT JOIN ".$cftgtbl_document_content." ON
".$cftgtbl_document_content.".id=".$cftgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cftgtbl_document_content.".id=$id AND
langue='".$cftgtLang"'";
//print $sql_query;
$sql_result = mysql_db_query($cftgtBase, $sql_query);
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
{
    $result = mysql_fetch_array($sql_result);
    mysql_free_result($sql_result);
    $hola=$result['id_author'];
    $sql_query="SELECT username FROM ".$cftgtbl_authentification." WHERE id=".$hola;
    $sql_result1 = mysql_db_query($cftgtBase, $sql_query);
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)==1)
    {
        $res1=mysql_fetch_array($sql_result1);
        $result['autor']=$res1['username'];
        $sql="SELECT * from $cftgt_correu_alu_prof WHERE id_doc='".$document_id_select"'";
        $sql_result2=mysql_db_query($cftgtBase,$sql);
        if (mysql_num_rows($sql_result2)>0) $result[correu]=1; else $result[correu]=0;
        return $result;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
else
    return false;
}

function infos_chapitre($id,$traduction_langue="") {
    GLOBAL $cftgtBase,
        $cftgtLang,
        $cftgtbl_authentification,
        $cftgtbl_document,
        $cftgtbl_document_content,
        $cftgtbl_chapitre,
        $cftgtbl_chapitre_content,
        $cftgtbl_doc_security,
        $cftgtbl_lien_interne,
        $cftgtbl_question,
        $cftgtbl_question_content,
        $cftgtbl_session;
    GLOBAL $cftgtmaster_doc;

    if(!empty($traduction_langue))
        $sql_query="SELECT ".$cftgtbl_chapitre.".id, ".$cftgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cftgtbl_chapitre_content.".date_creation,
".$cftgtbl_chapitre_content.".date_modif, ".$cftgtbl_chapitre_content.".auteur, ".$cftgtbl_chapitre_content.".email, ".$cftgtbl_chapitre_content.".status FROM
".$cftgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cftgtbl_chapitre_content." ON ".$cftgtbl_chapitre_content.".id=".$cftgtbl_chapitre_content.".id_chapitre
WHERE ".$cftgtbl_chapitre_content.".id=$id AND langue='".$traduction_langue"'";
    elseif($cftgtmaster_doc['langue']==$cftgtLang)
        $sql_query="SELECT ".$cftgtbl_chapitre.".id, ".$cftgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cftgtbl_chapitre_content.".date_creation,
".$cftgtbl_chapitre_content.".date_modif, ".$cftgtbl_chapitre_content.".auteur, ".$cftgtbl_chapitre_content.".email, ".$cftgtbl_chapitre_content.".status from
".$cftgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cftgtbl_chapitre_content." ON ".$cftgtbl_chapitre_content.".id=".$cftgtbl_chapitre_content.".id_chapitre
WHERE ".$cftgtbl_chapitre_content.".id=$id AND langue='".$cftgtLang"'";

```

```

else
    $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id, ".$cfgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cfgtbl_chapitre.".date_creation,
    ".$cfgtbl_chapitre.".date_modif, ".$cfgtbl_chapitre_content.".mainteneur AS auteur, ".$cfgtbl_chapitre_content.".email,
    ".$cfgtbl_chapitre_content.".status FROM ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON
    ".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".id=$id AND langue='".$cfgLang"'";
    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_fetch_array($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
else
    return false;
}

function infos_question($id,$traduction_langue="") {
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentification,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;
    GLOBAL $cfgmaster_doc;

    if(!empty($traduction_langue))
        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question,
        ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".date_creation, ".$cfgtbl_question.".date_modif,
        ".$cfgtbl_question.".auteur, ".$cfgtbl_question.".email, ".$cfgtbl_question_content.".status FROM ".$cfgtbl_question." LEFT
        JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE
        ".$cfgtbl_question.".id=$id AND langue='".$traduction_langue"'";
        elseif($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
            $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question,
            ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".date_creation, ".$cfgtbl_question.".date_modif,
            ".$cfgtbl_question.".auteur, ".$cfgtbl_question.".email, ".$cfgtbl_question_content.".status FROM ".$cfgtbl_question." LEFT
            JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE
            ".$cfgtbl_question.".id=$id AND langue='".$cfgLang"'";
        else
            $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question,
            ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".date_creation, ".$cfgtbl_question.".date_modif,
            ".$cfgtbl_question_content.".mainteneur AS auteur, ".$cfgtbl_question_content.".email, ".$cfgtbl_question_content.".status
            FROM ".$cfgtbl_question." LEFT JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON
            ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE ".$cfgtbl_question.".id=$id AND langue='".$cfgLang"'";

        $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
        {
            $result = mysql_fetch_array($sql_result);
            mysql_free_result($sql_result);
            return $result;
        }
        else
            return false;
}

```

/* Fonction : question_parser()

* Description : renvoi le text d'entré avec les liens http interne à la FAQ.

* Entrées : text contenant des liens email ou http, nom de la fenetre en target

```

* Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
*/
function question_parser($question, $target="", $creation_type=0)
{
    Global $document_id_select, $url_add_on;

    $tmp_url=$question;
    $tmp_url=clean_url($tmp_url);

    if($creation_type==0)
        $target="phpfaqtorylink";

    // resolution des urls en mode etendu.
    if(eregi("&lt;LINK&gt;",$tmp_url) && eregi("&lt;/LINK&gt;",$tmp_url))
    {
        preg_match_all("|&lt;LINK&gt;(.*?)&lt;/LINK&gt;|Ui", $tmp_url, $url_array);

        for($i=0;$i<count($url_array[0]);$i++)
        {
            $link=str_replace("&lt;LINK&gt;","", $url_array[0][$i]);
            $link=str_replace("&lt;/LINK&gt;","", $link);
            $tmp_link=explode("|", $link);

            if(preg_match("/^C([0-9]+)/", $tmp_link[1]))
            {
                $tmp_chapitre = 0;
                $tmp_question = 0;
                $tmp_CQ = $tmp_link[1];
                $q_pos = 0;
                $q_pos = strpos($tmp_CQ, "Q");

                if(!$q_pos>0)
                    $q_pos = strpos($tmp_CQ, "q");

                if($q_pos>0)
                {
                    $tmp_chapitre = substr($tmp_CQ, 1, ($q_pos-1));
                    $tmp_question = substr($tmp_CQ, ($q_pos+1));
                }
                else
                    $tmp_chapitre = substr($tmp_CQ, 1);

                if($creation_type==0)
                {
                    if($tmp_chapitre>0)
                        $tmp_chapitre = get_chapitre_from_index($document_id_select, $tmp_chapitre);
                    if($tmp_question>0)
                        $tmp_question = get_question_from_index($tmp_chapitre, $tmp_question);

                    $tmp_replace = "index.php?$url_add_on&fro=$fro&level=";

                    if($tmp_question>0)
                        $tmp_replace .= "4&question_id_select=".$tmp_question;
                    else
                        $tmp_replace .= "3";

                    if($tmp_chapitre>0)
                        $tmp_replace .= "&chapitre_id_select=".$tmp_chapitre;

                    $tmp_replace .= "&document_id_select=$document_id_select";
                }
                elseif($creation_type==1)
                {
                    $tmp_replace = "#";
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if($tmp_question>0 && $tmp_chapitre>0)
            $tmp_replace .= "ss".$tmp_chapitre." ".$tmp_question;
        elseif($tmp_chapitre>0)
            $tmp_replace .= $tmp_chapitre;
    }
    elseif($creation_type==2)
    {
        if($tmp_chapitre>0)
        {
            $tmp_replace = "chapitre".$tmp_chapitre.".html";

            if($tmp_question>0)
                $tmp_replace .= "#ss".$tmp_chapitre." ".$tmp_question;
            else
                $tmp_replace .= "#ss".$tmp_chapitre;
        }
        else
            $tmp_replace = "index.html";
    }

    $tmp_link[1] = $tmp_replace;
}

if($tmp_link[0]=="") $tmp_link[0]=$tmp_link[1];

$tmp_url = str_replace($url_array[0][$i], "<a href=\"".$tmp_link[1].\"\">".<b>".$tmp_link[0]."</b></a>",
$tmp_url);
}

// modification des tags html < qui aurais été sur codés
$tmp_url = str_replace("&lt;", "&lt;", $tmp_url);

// interpretation des emails
$tmp_url = email_chaine ($tmp_url);

}

// resolution des url en mode classique
else
{
    // interpretation des urls
    $tmp_url = url_chaine ($tmp_url,$target);
    // interpretation des emails
    $tmp_url = email_chaine ($tmp_url);
}

return nl2br($tmp_url);
}

/* Fonction : clean_url()
* Description : remise en forme des urls simples.
* Entrées : text contenant des liens email ou http, nom de la fenetre en target
* Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
*/

function clean_url ($chaine, $target="") {
    $chaine= eregi_replace("(http|https|ftp|gopher|news)://([[:alnum:]]/\n+-%&_~?)+[#[:alnum:]]+)",
    "<LINK>\1:/\2</LINK>", $chaine);

    $chaine=str_replace("</LINK</LINK>>", "</LINK>", $chaine);
    $chaine=str_replace("<|<LINK>", "<|", $chaine);

    return htmlentities($chaine);
}

```

```

/* Fonction : url_chaine()
 * Description : renvoi le text d'entré avec les liens http et email ajouté.
 * Entrées : text contenant des liens email ou http, nom de la fenetre en target
 * Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
 */

function url_chaine ($chaine, $target="") {

    if(!empty($target))
        $target = "target=\"$target\"";

    $chaine = eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([[:space:]]*)([[:alnum:]]#?/&=)",
        "<a href=\"\\1://\\2\\3\"$target_tag>\\1://\\2\\3</a>", $chaine);

    return $chaine;
}

/* Fonction : email_chaine()
 * Description : renvoi le text d'entré avec les liens email ajouté.
 * Entrées : text contenant des liens email
 * Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
 */
function email_chaine ($chaine) {
    $chaine=eregi_replace("([^\"]+ )+@([a-zA-Z0-9\-.]+\.)+[a-zA-Z0-9\-]{2,4})", "<a href=\"mailto:\\1\">\\1</a>", $chaine);

    return $chaine;
}
?>
arxius/main.inc.php
<?php
//
// $RCSfile: main.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.8 $
// $Date: 2001/05/21 10:31:16 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
// Main loop

switch ($level) {

// -----
// Level Document
// -----

    case 1:

        // Gestion des ajouts de documents
        if($document_new!="" && $cfgUserInfo['admin']==1) {

            // Verification pour savoir si le document n'existe pas deja

            $document_new=addslashes($document_new);
            $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_document.".id FROM ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content."
ON ".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE titre='$document_new' AND
langue='$cfgLang'";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            // S'il n'existe pas : ajout

```

```

// Sinon : message d'erreur

if(mysql_num_rows($sql_result)==0) {
    $date_new = date("Y-m-d H:i:s");
    $date_fin = date("Y-m-d");
    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_document." VALUES ('', '$date_new', '$date_new', '$date_fin',
"".addslashes($cfgUserInfo['nom_prenom'])."', '". $cfgUserInfo['email']."', '', '". $cfgUserInfo['id']."'");
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_document_content." VALUES ('', '".mysql_insert_id()."',
'$document_new', '', '$cfgLang', '".addslashes($cfgUserInfo['nom_prenom'])."', '". $cfgUserInfo['email']."', '$doc_master'";

    if($cfgNoAdmin==1)
        $sql_query .= ", 'O', '')";
    else
        $sql_query .= ", 'P', '')";

    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}
else {
    $erreur=$strErreurDocumentExiste;
    $level=0;
}
}

// Gestion des suppressions de documents
elseif($document_delete!="" && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    $cfgmaster_doc = get_master_document($document_delete);

    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_document." WHERE id='$document_delete'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $sql="DELETE from $cfg_correu_alu_prof where
id_doc='$document_delete'";mysql_db_query($cfgBase,$sql);
        // suppression des utilisateurs de ce document
        $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_doc='$document_delete'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document='$document_delete'";

    }
    else
    {
        // suppression des utilisateurs de ce document pour cette langue
        $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_doc='$document_delete' AND
langue='$cfgLang'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document='$document_delete' AND
langue='$cfgLang'";
    }
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $destination="tmp/".$cfgmaster_doc['autor'];
    $fitxer=$destination."/". $cfgmaster_doc['fitxer'];
    if ($cfgmaster_doc['fitxer']!="" && file_exists("$fitxer"))
    {
        unlink($fitxer);
    }

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE document='$document_delete'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if(mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {

```

```

while($rows = mysql_fetch_array($sql_result))
{
    $tmp_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre='".$rows["id"]."'"';
    $tmp_result=mysql_db_query($cfgBase, $tmp_query);

    if(mysql_num_rows($tmp_result)>0)
    {
        while($tmp_row = mysql_fetch_array($tmp_result))
        {
            if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
                $tmp_2_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question_content." WHERE
id_question='".$tmp_row["id"]."'"';
            else
                $tmp_2_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question_content." WHERE
id_question='".$tmp_row["id"]."' AND langue='".$cfgLang"'";
            mysql_db_query($cfgBase, $tmp_2_query);
        }

        if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        {
            $tmp_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre='".$rows["id"]."'"';
            mysql_db_query($cfgBase, $tmp_query);

            $tmp_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_chapitre_content." WHERE id_chapitre='".$rows["id"]."'"';
        }
        else
            $tmp_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_chapitre_content." WHERE id_chapitre='".$rows["id"]."'
AND langue='".$cfgLang"'";

        mysql_db_query($cfgBase, $tmp_query);
    }
}

if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
{
    $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE document='".$document_delete"'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Suppression des droits utilisateur pour toutes les traductions du document
    $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_chapitre." WHERE id_doc='".$document_delete"'";
}
else
    $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_doc='".$document_delete' AND
langue='".$cfgLang"'";

mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

mysql_free_result($sql_result);
$sql_query="DELETE FROM ".$cfg_noticies." WHERE noticia='($document_delete)document'";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
unset($cfgmaster_doc);
}

// Gestion des renommages de documents

elseif($document_rename_old!="" && $document_rename_new!="" && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    $document_rename_new=addslashes($document_rename_new);
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='".$date_new' WHERE
id='".$document_rename_old"'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
}

```

```

    }
    $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document_content." SET titre='$document_rename_new' WHERE
id_document='$document_rename_old' AND langue='$cfgLang'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}
break;

case 11:

// Gestion des utilisateurs en générale
if($cfgUserInfo['username']=='admin' && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    // Ajouter un utilisateur dans la table authentication
    if(!empty($user_new))
    {
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_authentication." WHERE username='$user_new'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if(mysql_num_rows($sql_result)==0)
        {
            $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_authentication." SET username='$user_new'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }
        else
        {
            $erreur=$strErreurUtilisateurExiste;
            $level=0;
        }
    }

    // Supprimer un utilisateur de la table authentication
    elseif(!empty($user_delete))
    {
        $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_authentication." WHERE id='$user_delete'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_user='$user_delete'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
}

// Modification des infos d'un utilisateur
if( ( ($cfgUserInfo['id']==$user_modifie) || ($cfgUserInfo['username']=='admin' && $cfgUserInfo['admin']==1) ) &&
!empty($user_modifie) && !empty($user_login) && !empty($user_pwd))
{
    $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_authentication." SET
username='$user_login',pwd='$user_pwd',nom_prenom='".addslashes($user_nom_prenom)."',email='$user_email',session_multiple='$user_session_multiple' WHERE id='$user_modifie'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}

break;

case 13:

if($chg_theme>0)
{
    if($cfgUserInfo['id']>0)
    {
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_authentication." SET theme = '$chg_theme' WHERE
id='".$cfgUserInfo['id']."'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
    $theme = $chg_theme;
}

```

```

        $cfgtheme = $theme;
        unset($chg_theme);
    }
    break;

// -----
// Level Chapitre
// -----

case 2:

    // Traduction d'un Document
    /* if(!empty($document_translate) && ($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang) && $cfgUserInfo['admin']==1)
    {
        // Verifier que cette langue n'existe pas deja pour ce document
        $sql_query = "SELECT id FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document=$document_id_select AND
langue='$document_translate'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==0)
        {
            // Realiser une copie de document_content pour cette nouvelle langue

            $sql_query = "SELECT titre, abstract FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE
id_document=$document_id_select AND langue='$cfgLang'";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            $row = mysql_fetch_array($sql_result);
            $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_document_content." SET id_document='$document_id_select',
titre='".addslashes($row['titre'])."', abstract='".addslashes($row['abstract'])."', langue='". $document_translate."',
docmaster='".$cfgLang."', status='T'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            // Si il y a des chapitres, realiser une copie de chapitre_content pour cette nouvelle langue
            if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select)))
            {
                for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
                {
                    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_chapitre_content." SET
id_chapitre='".$chapitre_array[$j]['id']."', titre='".addslashes($chapitre_array[$j]['titre'])."', langue='". $document_translate."',
status='T'";
                    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

                    // S'il y a des questions pour chacun des ces chapitres, copier question_content pour cette
nouvelle langue
                    if(($question_array = get_question($chapitre_array[$j]['id'],1)))
                    {
                        for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
                        {
                            $tmp_sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_question_content." SET
id_question='".$question_array[$k]['id']."', question='".addslashes($question_array[$k]['titre'])."',
reponse='".addslashes($question_array[$k]['reponse'])."', langue='". $document_translate."', status='T'";
                            mysql_db_query($cfgBase, $tmp_sql_query);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
    else
    {
        $erreur=$strErreurDocumentDejaTraduit;
        $level=0;
    }
}

```

```

*/
    // Gestion des ajouts de chapitres
    if($action=='add')
    {
        $destination="tmp/".$login;
        if (!is_dir($destination))
        {
            mkdir($destination,0777);
        }
        $nou_fitxer=$destination."/". $userfile_name;
        if (file_exists("$destination/$nou_fitxer") && !strlen($doc_vell)==0)
        {
            unlink($destination."/". $doc_vell);
        }
        if (file_exists("$destination/$nou_fitxer") && !strcasecmp($doc_vell,$userfile_name)==0)
        {
            break;
        }
        $taille=30000000;
        if ($userfile_size!=0) {$taille_ko=$userfile_size/1024;} else {$taille_ko=0;}
        if ($userfile_size>$taille)
        {
            if($taille!=0)
            {
                $taille_max_ko=$taille/1024;
            }
            $message="<h2><font face=arial>.A_23.</font></h2>";
        }
        if ($userfile!="none" && $userfile_size<$taille)
        {
            // $userfile=stripslashes($userfile); // pour windows
            if (!copy($userfile, "$nou_fitxer"))
            {
                $message="<br>.A_19.<br>";
            }
            else
            {
                // $message="<h2><font face=arial>Fichier enregistré</font></h2>";
                $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document_content." SET fitxer='$userfile_name' WHERE id='$identi'";
                $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
        // printf (" $message<br>taille=%.2f ko.", $taille_ko);

        break;
    }
    elseif ($action=='htm'){
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document_content." SET fitxer='$doc_htm' WHERE id='$identi'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
    else
    {
        if($chapitre_new!="" && $cfgUserInfo['write']==1)
        {
            // Verification pour savoir si le chapitre n'existe pas deja
            $chapitre_new=addslashes($chapitre_new);
            $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id FROM ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON
            ".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre WHERE document='$document_id_select' AND
            titre='$chapitre_new' AND langue='$cfgLang'";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            // S'il n'existe pas : ajout
            // Sinon : message d'erreur

            if(mysql_num_rows($sql_result)==0)

```

```

{
    // On calcul l'indexation temporaire
    if(!empty($chapitre_new_index) && $chapitre_new_index>=0)
    {
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET indexation=indexation+1 WHERE
document='$document_id_select' AND indexation > '$chapitre_new_index'";
        $max_indexation=$chapitre_new_index+1;
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
    else
    {
        $sql_query="SELECT MAX(indexation) AS max_indexation FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE
document='$document_id_select'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $max_indexation=mysql_result($sql_result,0,"max_indexation");
        $max_indexation++;
    }

    $date_new = date("Y-m-d H:i:s");
    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_chapitre." VALUES
(',$document_id_select','$date_new','$date_new','".addslashes($cfgUserInfo['nom_prenom'])."', '$cfgUserInfo['email'].', '$max_indexation')";
    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $chapitre_id_select = mysql_insert_id();
    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_chapitre_content." VALUES
(',$chapitre_id_select','$chapitre_new','$cfgLang','".addslashes($cfgUserInfo['nom_prenom'])."', '$cfgUserInfo['email'].', 'O')";
    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Si ce chapitre fait parti du document maitre
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE
id='$document_id_select'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

/* // Verification s'il y a des traductions de ce document. si oui ajout de ses traductions
        $sql_query="SELECT langue FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE
id_document='$document_id_select' AND langue!='$cfgLang'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
            {
                $sql_query="INSERT INTO ".$cfgtbl_chapitre_content." VALUES
(',$chapitre_id_select','$chapitre_new','".addslashes($row[0])."', '$cfgLang')";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
*/
    }

    unset($chapitre_id_select);
}
else
{
    $erreur=$strErreurChapitreExiste;
    $level=0;
}
}

// Gestion des suppressions de chapitres

elseif($chapitre_delete!="" && $cfgUserInfo['admin']==1) {

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre='$chapitre_delete'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

```

```

if(mysql_num_rows($sql_result)>0)
{
    while($row = mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question_content." WHERE id_question='".$row["id"]."''";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
}

$sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre='$chapitre_delete'";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

// Suppression du contenu du chapitre pour toutes les langues
$sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_chapitre_content." WHERE id_chapitre='$chapitre_delete'";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

$sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE id='$chapitre_delete'";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

$date_new=date("Y-m-d H:i:s");

$sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$document_id_select'";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}

// Gestion des renommages de chapitres

elseif($chapitre_rename_old!="" && $chapitre_rename_new!="" && $cfgUserInfo['write']==1)
{
    $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
    $chapitre_rename_new = addslashes($chapitre_rename_new);

    $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_chapitre_content." SET titre='$chapitre_rename_new', status='O' WHERE
id_chapitre='$chapitre_rename_old' AND langue='$cfgLang'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Si ce chapitre fait parti du document maitre
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$chapitre_rename_old'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE
id='$document_id_select'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // Verification s'il y a des traductions de ce document. si oui ajout de ses traductions
        /* $sql_query="SELECT langue FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document='$document_id_select' AND
langue!='$cfgLang'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
            {
                $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre_content." SET status='T' WHERE
id_chapitre='$chapitre_rename_old' AND langue='".$row[0]."''";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
    }
}
}
}
break;

```

case 21:

// Gestion des updates de copyright

```
if( ($auteur_new!="" || $email_new!="" || $version_new!="" || $abstract_new!="") && $cfgUserInfo['admin']==1) {
    $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
    $auteur_new=addslashes($auteur_new);
    $email_new=addslashes($email_new);
    $version_new=addslashes($version_new);
    $abstract_new=addslashes($abstract_new);

    // Si le document modifié est le document maitre
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new', auteur='$auteur_new',
email='$email_new', version='$version_new' WHERE id='$document_id_select'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }

    $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document_content." SET abstract='$abstract_new', mainteneur='$auteur_new',
email='$email_new' WHERE id_document='$document_id_select' AND langue='$cfgLang'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}

break;
```

case 22:

// Gestion des indexations de chapitres

```
if($cfgUserInfo['admin']==1)
{
    // déplacement d'un chapitre
    if($chapitre_origine>0 && !empty($chapitre_move) && $chapitre_move>=0)
    {
        // déplacement de +1 tous les chapitres d'index supérieur à mon index
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET indexation=indexation+1 WHERE
document='$document_id_select' AND indexation > '$chapitre_move'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // affectation du nouvel index au chapitre choisi
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET indexation='".($chapitre_move+1)."' WHERE
id='$chapitre_origine'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
    elseif($chapitre_origine>0 && $chapitre_permut>0)
    {
        // Selection de l'index du chapitre cible
        $sql_query="SELECT indexation FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE id='$chapitre_permut'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $new_indexation=mysql_result($sql_result,0,"indexation");

        // selection de l'index du chapitre source
        $sql_query="SELECT indexation FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE id='$chapitre_origine'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $old_indexation=mysql_result($sql_result,0,"indexation");

        // affectation du nouvel index au chapitre choisi
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET indexation='$new_indexation' WHERE id='$chapitre_origine'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // affectation de l'ancien index au chapitre choisi
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET indexation='$old_indexation' WHERE id='$chapitre_permut'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
}
```

```

}
break;

case 23:

    // modification du status du document
    if(!empty($doc_status) && $cfgmaster_doc['status']!=$doc_status && $cfgUserInfo['admin']==1 &&
$document_id_select>0 && $secu_action==$strModifierBouton)
    {
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document_content." SET status = '$doc_status' WHERE
id_document='$document_id_select' AND langue='$cfgLang'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $cfgmaster_doc['status'] = $doc_status;
    }
    if($cfgUserInfo['admin']==1 && $document_id_select>0 && $secu_action==$strModifierBouton)
    {
        $ddt=$date_fi;
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (checkdate($mess,$diaa,$anyy))
        {
            $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_fi = '$date_fi' WHERE id='$document_id_select'";
            $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }
    }
    // Ajout d'un utilisateur dans la table doc_security pour le document selectionné
    if(!empty($user_new) && $cfgUserInfo['admin']==1 && $secu_action==$strAjouterBouton)
    {

        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_authentication." WHERE grup='$user_new'";
        $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
        {
            while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
            {
                $user_new=$row1['id'];
                $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_user='$user_new' AND
id_doc='$document_id_select' AND langue='$cfgLang'";
                $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
                if(mysql_num_rows($sql_result)==0)
                {
                    $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_doc_security." SET
id_user='$user_new',id_doc='$document_id_select',langue='$cfgLang'";
                    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
                    $data_cita=date("Y-m-d");$text_cita="($document_id_select)document";$ident=$user_new;
                    $sql_query="INSERT into ".$cfg_noticies." VALUES ('NULL','$data_cita','$text_cita','$ID','$ident','2')";
                    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
                }
            }
        }
        else
        {
            $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_user='$user_new' AND
id_doc='$document_id_select' AND langue='$cfgLang'";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            if(mysql_num_rows($sql_result)==0)
            {
                $sql_query = "INSERT INTO ".$cfgtbl_doc_security." SET
id_user='$user_new',id_doc='$document_id_select',langue='$cfgLang'";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
                $data_cita=date("Y-m-d");$text_cita="($document_id_select)document";$ident=$user_new;
                $sql_query="INSERT into ".$cfg_noticies." VALUES ('NULL','$data_cita','$text_cita','$ID','$ident','2')";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    // Modification des droits d'un utilisateur pour le doc selectionné
    elseif($user_modifieur_flag==1 && !empty($user_modifieur) && $cfgUserInfo['admin']==1 &&
    $secu_action==$strModifieurBouton)
    {
        $sql_query = "UPDATE ".$cfgtbl_doc_security." SET _read='$user_read', _write='$user_write',
        _admin='$user_admin', _create='$user_create' WHERE id='$user_modifieur';";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        unset($user_modifieur);
    }

    // Supprimer un user pour le doc selectionné
    elseif(!empty($user_delete) && $cfgUserInfo['admin']==1)
    {
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_authentification." WHERE grup='$user_delete'";
        $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
        {
            while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
            {
                $user_delete=$row1['id'];
                $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE (id_user='$user_delete' &&
                id_doc='$document_id_select') ";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
                $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_noticies." WHERE (noticia='($document_id_select)document' &&
                id_avisat='$user_delete' && vist='2')";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
        else
        {
            $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE (id_user='$user_delete' &&
            id_doc='$document_id_select') ";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_noticies." WHERE (noticia='($document_id_select)document' &&
            id_avisat='$user_delete' && vist='2')";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }
    }

    // activar el correu
    if ($correuprof=='1') {
        if(($user_array = get_utilisateur($document_id_select, $cfgLang))){
            $sql="DELETE from $cfg_correu_alu_prof WHERE
            id_doc=$document_id_select";mysql_db_query($cfgBase,$sql);
            for($i=0;$i<count($user_array);$i++){
                if (strpos($user_array[$i]['id'],'0123456789')==strlen($user_array[$i]['id'])) {
                    $sql="INSERT into $cfg_correu_alu_prof VALUES
                    ('".$user_array[$i]['id']."','ID','$document_id_select','$date_fi')";
                    mysql_db_query($cfgBase,$sql);
                }
            }
        }
    }

    if ($correuprof=='2') {$sql="DELETE from $cfg_correu_alu_prof WHERE
    id_doc=$document_id_select";mysql_db_query($cfgBase,$sql);}

    break;

// -----
// Level Question
// -----

```

```

case 3:

// Gestion des ajouts de questions

if($question_new!="" && $cfgUserInfo['write']==1)
{
    // Verification pour savoir si la question n'existe pas deja

    $question_new=addslashes($question_new);
    $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id FROM ".$cfgtbl_question." LEFT JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON
".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE question='$question_new' AND
chapitre='$chapitre_id_select' AND langue='$cfgLang'";
    $resultatA=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Si elle n'existe pas : ajout
    // Sinon : message d'erreur

    if(mysql_num_rows($resultatA)==0)
    {
        // On calcul l'indexation temporaire
        if(!empty($question_new_index) && $question_new_index>=0)
        {
            $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET indexation=indexation+1 WHERE
chapitre='$chapitre_id_select' AND indexation > '$question_new_index'";
            $max_indexation=$question_new_index+1;
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }
        else
        {
            $sql_query="SELECT MAX(indexation) AS max_indexation FROM ".$cfgtbl_question." WHERE
chapitre='$chapitre_id_select'";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            $max_indexation=mysql_result($sql_result,0,"max_indexation");
            $max_indexation++;
        }

        $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
        $sql_query="INSERT INTO ".$cfgtbl_question." VALUES
(',$chapitre_id_select','$date_new','$date_new','".addslashes($cfgUserInfo['nom_prenom'])."',".$cfgUserInfo['email']."', '$max_i
ndexation')";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $question_id_select = mysql_insert_id();
        $sql_query="INSERT INTO ".$cfgtbl_question_content." VALUES
(',$question_id_select','$question_new',',$cfgLang','".addslashes($cfgUserInfo['nom_prenom'])."',".$cfgUserInfo['email']."', 'O')
";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // Si cette question fait parti du document maitre
        if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        {
            $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE
id='$document_id_select'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET date_modif='$date_new' WHERE
id='$chapitre_id_select'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            // Verification s'il y a des traductions de ce document. si oui ajout de ses traductions
/* $sql_query="SELECT langue FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document='$document_id_select' AND
langue!='$cfgLang'";
            $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

            if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)

```

```

        {
            while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
            {
                $sql_query="INSERT INTO ".$cfgtbl_question_content." VALUES
('$question_id_select','$question_new','','$row[0].''','','T')";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
    /* }

        unset($question_id_select);
    }
    else
    {
        $erreur=$strErreurQuestionExiste;
        $level=0;
    }
}

// Gestion des suppressions de questions

elseif($question_delete!="" && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question." WHERE id='$question_delete'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="DELETE FROM ".$cfgtbl_question_content." WHERE id_question='$question_delete'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
    $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$document_id_select'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$chapitre_id_select'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}

// Gestion des renomages de questions

elseif($question_rename_old!="" && $question_rename_new!="" && $cfgUserInfo['write']==1)
{
    $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
    $question_rename_new=addslashes($question_rename_new);

    $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question_content." SET question='$question_rename_new' WHERE
id_question='$question_rename_old' AND langue='$cfgLang'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Si cette question fait parti du document maitre
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$question_rename_old'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$document_id_select'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$chapitre_id_select'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // Verification s'il y a des traductions de ce document. si oui modification de ses traductions
        /* $sql_query="SELECT langue FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document='$document_id_select' AND
langue!='$cfgLang'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
            {

```

```

                $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question_content." SET status='T' WHERE
id_question='$question_rename_old' AND langue='".$row[0]."'";
                mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
            }
        }
    }
}

break;

case 31:

// Gestion des updates de redacteur

if(($auteur_new!="" || $email_new!="") && $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
    $auteur_new=addslashes($auteur_new);
    $email_new=addslashes($email_new);

    // Si cet chapitre fait parti du document maitre
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET date_modif='$date_new', auteur='$auteur_new',
email='$email_new' WHERE id='$chapitre_id_select'";
    else
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_chapitre." SET mainteneur='$auteur_new', email='$email_new' WHERE
id_chapitre='$chapitre_id_select' AND langue='$cfgLang'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
}

break;

case 32:

// Gestion des indexations de questions

if($cfgUserInfo['admin']==1 && $chapitre_id_select>0)
{
    // deplacement d'une question
    if($question_origine>0 && !empty($question_move) && $question_move>=0)
    {
        // deplacement de +1 toutes les questions d'index superieur à mon index
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET indexation=indexation+1 WHERE
chapitre='$chapitre_id_select' AND indexation > '$question_move'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // affectation du nouvel index à la question choisie
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET indexation='".$question_move+1.'" WHERE
id='$question_origine'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
    elseif($question_origine>0 && $question_permut>0)
    {
        // Selection de l'index de la question cible
        $sql_query="SELECT indexation FROM ".$cfgtbl_question." WHERE id='$question_permut'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $new_indexation=mysql_result($sql_result,0,"indexation");

        // selection de l'index de la question source
        $sql_query="SELECT indexation FROM ".$cfgtbl_question." WHERE id='$question_origine'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $old_indexation=mysql_result($sql_result,0,"indexation");

        // affectation du nouvel index à la question choisie
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET indexation='$new_indexation' WHERE id='$question_origine'";

```

```

mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

// affectation du nouvel index à la question cible
$sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET indexation='$old_indexation' WHERE id='$question_permut'";
mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
}
break;

// -----
// Level Reponse
// -----

case 4:

// Gestion des Reponses

if(($auteur_new!="" || $email_new!="" || $question_new!="" || $reponse_new!="") && $cfgUserInfo['write']==1)
{
    $date_new=date("Y-m-d H:i:s");
    $auteur_new=addslashes($auteur_new);
    $email_new=addslashes($email_new);
    $question_new=addslashes($question_new);
    $reponse_new=addslashes($reponse_new);

    $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question_content." SET question='$question_new', reponse='$reponse_new',
mainteneur='$auteur_new', email='$email_new', status='O' WHERE id_question='$question_id_select' AND
langue='$cfgLang'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // si le document maitre est de cette langue
    if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
    {
        // maj question/reponse
        $sql_query="UPDATE ".$cfgtbl_question." SET date_modif='$date_new', auteur='$auteur_new',
email='$email_new' WHERE id='$question_id_select'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        // maj des liens internes
        // Attention l'indexation modifie uniquement la langue en court
        $sql_query="SELECT count(*) FROM ".$cfgtbl_lien_interne." WHERE id_document='$document_id_select'
AND id_chapitre='$chapitre_id_select' AND id_question='$question_id_select' AND langue='$cfgLang'";
        $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0)
        {
            $row = mysql_fetch_row($sql_result);
            if($row[0]==1)
                $link_OK = 1;
        }

        if(preg_match_all("/\[([CQ0-9]+)<\VLINK>/i",$reponse_new,$link_array))
        {
            $lien = "";
            for($i=0;$i<count($link_array[1]);$i++)
            {
                $lien .= $link_array[1][$i];
                if(!strstr($link_array[1][$i],"Q"))
                    $lien .= "Q0";
            }

            if($link_OK==0)
                $sql_query="INSERT INTO";
            else
                $sql_query="UPDATE";

```

```

        $sql_query .= " ". $cftbl_lien_interne." SET
id_document='$document_id_select',id_chapitre='$chapitre_id_select',id_question='$question_id_select',langue='$cfgLang',lien
=''. $lien.'";
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }
    elseif($link_OK==1 && !preg_match("/\|([CQ0-9])+<\VLINK>/i",$reponse_new))
    {
        $sql_query="DELETE FROM ". $cftbl_lien_interne." WHERE id_document='$document_id_select' AND
id_chapitre='$chapitre_id_select' AND id_question='$question_id_select' AND langue='$cfgLang';
        mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    }

    unset($link_OK);

    // maj document
    $sql_query="UPDATE ". $cftbl_document." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$document_id_select'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // maj chapitre
    $sql_query="UPDATE ". $cftbl_chapitre." SET date_modif='$date_new' WHERE id='$chapitre_id_select'";
    mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    // Verification s'il y a des traductions de ce document. si oui modification du status de ses traductions
    /* $sql_query="SELECT langue FROM ". $cftbl_document_content." WHERE id_document='$document_id_select' AND
    langue!='$cfgLang'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
        {
            $sql_query="UPDATE ". $cftbl_question_content." SET status='T' WHERE
id_question='$question_id_select' AND langue='". $row[0]."'";
            mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        }
    }
    */

    }
}

break;

// -----
// Level Creation
// -----

case 5:

if($cfgmaster_doc['status']=='O' || $cfgUserInfo['create']==1 || $cfgUserInfo['admin']==1)
{
    if($document_format==1)
        $level=51;
    elseif($document_format==2)
        $level=52;
    elseif($document_format==3)
        $level=53;
}
else
{
    $level = 2;
}
break;
}

```

```

?>
arxius/multiple.php
<?php
//
// $RCSfile: multiple.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.3 $
// $Date: 2001/04/19 17:28:20 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
if($section==0)
    header("Content-disposition: filename=index.faq");
else
{
    $chapitre_indice = $section;
    header("Content-disposition: filename=capitol".$chapitre_indice.".faq");
}
//print "hola";
//header("Content-type: application/octetstream");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
include("../config/base.php");
require("config.inc.php");
require("open.inc.php");
require("lib.inc.php");

// Authentification de l'utilisateur
require("auth.inc.php");
if($cfgUserInfo['create']==1)
{
    ?>
    <html>
    <head>
    <?php
        if(($infos_document = infos_document($document_id_select)))
        {
    ?>
    <title><?php print htmlentities($infos_document['titre']) ?></title>
    </head>
    <body>
    <?php
        if($section==0)
        {
            // Entête
    ?>
    <h1><?php print htmlentities($infos_document['titre']) ?></h1>
    <h2><?php print htmlentities($infos_document['auteur']) ?>, <a href="mailto:<?php print
    htmlentities($infos_document['email']) ?>"><?php print htmlentities($infos_document['email']) ?></a></h2>
    <?php print $strVersion." ".htmlentities($infos_document["version"]) ?> / <?php print $infos_document["date_modif"] ?>
    <p><hr><em><?php print nl2br(htmlentities($infos_document["abstract"])) ?></em><hr></p>
    <?php
        // Sommaire
        if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select)))
        {
            for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
            {
                print "<h2><a name=index".$($j+1).">".$($j+1).". <a
                href=".strtolower($strChapitre).($j+1).".html#".($j+1).">".htmlentities($chapitre_array[$j]['titre'])."</a></h2>\n";
                print "<ul>\n";

```

```

        if(($question_array = get_question($chapitre_array[$j]['id'])))
        {
            for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
                print "<li><a href=\".strtolower($strChapitre).($j+1).\".html#ss\".($j+1).\".\".($k+1).\">\".($k+1).\"
.htmlentities($question_array[$k]['titre']).\"</a></li>\n";
        }
        print "</ul>\n";
    }
}
?>
</body>
</html>
<?php
}
else
{
    // Details
    if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select,1,$chapitre_indice)))
    {
        $j=0;
        $chapitre_name=$chapitre_indice;
        $chapitre_index="index.html#index".$chapitre_indice;
        print "<h1><a name=$chapitre_name></a>$chapitre_indice.
.htmlentities($chapitre_array[$j]['titre']).\"</h1>\n";
        print "<small>";
        if($chap_auteur==1 && !empty($chapitre_array[$j]['auteur']))
            print htmlentities($chapitre_array[$j]['auteur']).", <a
href=mailto:\"" . $chapitre_array[$j]['email'] . "\">\". $chapitre_array[$j]['email'] .\"</a><br>";
        if($chap_date==1)
            print $chapitre_array[$j]['date_modif'] . "<br>";
        print "</small>";
        print "<a href=$chapitre_index>$strContenuSection</a>\n";

        if(($question_array = get_question($chapitre_array[$j]['id'],1)))
        {
            for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
            {
                $question_indice=$chapitre_indice."\".($k+1);
                $question_name="ss".$chapitre_indice."\".($k+1);
                print "<h2><a name=$question_name>$question_indice</a>
.htmlentities($question_array[$k]['titre']).\"</h2>\n";
                print "<small>";
                if($ques_auteur==1 && !empty($question_array[$k]['auteur']))
                    print htmlentities($question_array[$k]['auteur']).", <a
href=mailto:\"" . $question_array[$k]['email'] . "\">\". $question_array[$k]['email'] .\"</a> - ";
                if($ques_date==1)
                    print $question_array[$k]['date_modif'];
                print "</small>";
                // print "<p>".nl2br(url_chaine(htmlentities(str_replace("\t","&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;",$question_array[$k]['reponse'])),
                "_new")).\"</p>\n";
                print "<p>".str_replace("\t","&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;",$question_parser($question_array[$k]['reponse'],
                "_new", 2)).\"</p>\n";
            }
        }
        print "<hr>\n";

        if($chapitre_indice==1)
            print "$strChapitre <a href=\"chapitre\".($chapitre_indice+1).\".html\">\".htmlentities($strSuivant).\"</a>";
        elseif($chapitre_indice==$max_indexation)
            print "$strChapitre <a href=\"chapitre\".($chapitre_indice-1).\".html\">\".htmlentities($strPrecedent).\"</a>";
        else
            print "$strChapitre <a href=\"chapitre\".($chapitre_indice+1).\".html\">\".htmlentities($strSuivant).\"</a>,
$strChapitre <a href=\"chapitre\".($chapitre_indice-1).\".html\">\".htmlentities($strPrecedent).\"</a>";
    }
?>

```

```

<hr>
<p>
<?php
?>
<br>
<? print htmlentities($strTablematiere) ?> <a href="index.html#index<? print $chapitre_indice; ?>"><? print
htmlentities($strDeCeChapitre) ?></a>,
<a href="index.html"><? print htmlentities($strTablematiere) ?></a> <? print htmlentities($strGenerale) ?>.
<br>
<a href="index.html"><? print htmlentities($strDebut) ?></a> <? print htmlentities($strDuDocument) ?>,
<a href="#"><? print $chapitre_indice; ?>"><? print htmlentities($strDebut." ".$strDeCeChapitre) ?></a>
</p>
</body>
</html>
<?php
    }
    }
}
require("close.inc.php");
?>
arxius/n_users0.php
<?php
//
// $RCSfile: users.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.4 $
// $Date: 2001/05/21 19:15:57 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
//header("cache-control: no-cache; must-revalidate;");
//header("refresh: 15; url=$PHP_SELF");
//include("../index9.php");
require("../config/base.php");
//require("../config/config.inc.php");
//require("../usuaris/config.inc.php");
//require("open.inc.php");
//require("lib.inc.php");
// Liste des utilisateurs connectés
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$mktime_fin = mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

$sql_query = "SELECT nom_prenom, email, date_last_connection, path FROM ".$cfgtbl_authentification." LEFT JOIN
".$cfgtbl_session." ON id_user=id WHERE date_fin >= ".$mktime_fin." ORDER BY nom_prenom";
$sql_result = mysql_query($sql_query,$link);
$numero= mysql_num_rows($sql_result);
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
{
    print "<font size='1'>$numero</font>";
}
else
{
    print "<font size='1'>NO HI HA USUARIS EN LÍNIA</font>";
}
?>
arxius/numero.php
<?php
//
// $RCSfile: users.php,v $
// $Author: armel $

```

```

// $Revision: 1.4 $
// $Date: 2001/05/21 19:15:57 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<body bgcolor=#c2c4ac link=#667779 vlink=#667779 alink=#667779>
<?php
require("../config/base.php");
require("config.inc.php");
require("open.inc.php");
require("lib.inc.php");
require("../header1.php");

// Fonction calculant le temps passé par rapport à la date de connexion et dernier hit
function time_past($date_time_connection,$mktime_fin)
{
    $date_time_array = explode(" ",$date_time_connection);
    $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
    $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);

    // mktime de debut de connexion
    $mktime_connection =
mktime($time_array[0],$time_array[1],$time_array[2],$date_array[1],$date_array[2],$date_array[0]);

    // Calcul du temps de connexion en seconde
    $return_value = $mktime_fin - $mktime_connection;
    // Retourne le temps de connexion en heure:minutes:secondes
    $return_heure = floor($return_value / (60*60));
    $return_minutes = floor( ($return_value - ($return_heure*60) ) / 60);
    $return_secondes = floor( $return_value - ($return_heure*60*60) - ($return_minutes*60) );

    if($return_heure<10)
        $return_heure = "0".$return_heure;
    if($return_minutes<10)
        $return_minutes = "0".$return_minutes;
    if($return_secondes<10)
        $return_secondes = "0".$return_secondes;

    return "$return_heure:$return_minutes:$return_secondes";
}

// Affichage des infos

// Liste des utilisateurs connectés
$mktime_fin = mktime(date("G"),date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

$sql_query = "SELECT nom_prenom, email, date_last_connection, path FROM ".$cfgtbl_authentification." LEFT JOIN
".$cfgtbl_session." ON id_user=id WHERE date_fin >= '". $mktime_fin.'" ORDER BY nom_prenom";
$sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
$numero= mysql_num_rows($sql_result);
print $numero;
?>
arxius/open.inc.php
<?php
//
// $RCSfile: open.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.2 $
// $Date: 2001/02/27 16:24:20 $
//
// Auteurs:

```

```

// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
require("lang/text".$cfgL.".php");

// authentication flag '1' Authenticated, '0' not authenticated
$cfg_auth = 0;

// init de la variable de Session
$cfgSession_id = "";
if(!empty($sessionid))
{
    $cfgSession_id = $sessionid;
    unset($sessionid);
}

// init du login lors de l'authentification
$cfgLogin= "";
if(!empty($auth_login))
{
    $cfgLogin = stripslashes(urldecode($auth_login));
    unset($auth_login);
}

// init du mot de passe lors de l'authentification
$cfgPasswd = "";
if(!empty($auth_passwd))
{
    $cfgPasswd = stripslashes(urldecode($auth_passwd));
    unset($auth_passwd);
}

// ouverture de la connexion à MySQL
mysql_connect($cfgHost, $cfgUser, $cfgPass);
?>
arxius/question.php
<?php
//
// $RCSfile: question.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.4 $
// $Date: 2001/05/21 10:25:52 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
$infos_document=infos_document($document_id_select);

if(($infos_chapitre = infos_chapitre($chapitre_id_select)))
{
    // Affichage des infos
    print "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% bgcolor=$cfgBdcolor>\n<TR><TD>\n";
    print "<table border=0 cellpadding=4 cellspacing=1 width=100%>\n";
    print "<tr bgcolor=$cfgBgcolorL><TD>";
    print $cfgFont3L;
    print "<b>\n";
    print htmlentities($infos_chapitre["titre"]);
    print "</b>\n";
    print $cfgFont0;
    print $cfgFont2L;

```

```

print "<br>";
if(!empty($infos_chapitre["email"]) && !empty($infos_chapitre["auteur"]))
    print "$strCopyright <a
href=\"mailto: ".$infos_chapitre["email"]."\">".htmlentities($infos_chapitre["auteur"])."</a>";
elseif(!empty($infos_chapitre["email"]))
    print "$strCopyright <a href=\"mailto: ".$infos_chapitre["email"]."\">".$infos_chapitre["email"]."</a>";
elseif(!empty($infos_chapitre["auteur"]))
    print "$strCopyright ".$infos_chapitre["auteur"];
else
    print "$strCopyright $strUndef";

print "<br>";
print "$strDateCreation ".datahora($infos_chapitre["date_creation"])." ($strDateModif
".datahora($infos_chapitre["date_modif"]).")";
print $cfgFont0;
print "</TD></TR>\n";
print "</table>\n";
print "</td></tr></table><BR>\n";

// listing des questions de ce document et de ce chapitre
if(($question_array = get_question($chapitre_id_select)))
{
    print $cfgFont2R;
    print "<ul>\n";
    print "<li>".$strIndexationQuestion."<BR>\n";

    for($j=0;$j<count($question_array);$j++)
    {
        print ($j+1).".<a
href=index.php?url_add_on&level=4&fro=$fro&question_id_select=".$question_array[$j]["id"]."&chapitre_id_select=".$chapitr
e_id_select."&document_id_select=".$document_id_select.">";
        print htmlentities($question_array[$j]['titre']);
        print "</a><BR>\n";
    }
    print "</li>\n";
    print "</ul>\n";
}
}

/*if($level==3 && $infos_chapitre['status']=='T' && ($traduction_chapitre =
infos_chapitre($chapitre_id_select,$cfgmaster_doc['langue'])))
{
    // Affichage des infos du chapitre à traduire

    print $cfgFont3R;
    print "<HR width=100% hieght=1><B>".$straTraduire."</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
    print "<b>\n";
    print htmlentities($traduction_chapitre["titre"]);
    print "</b>\n";
    print "<br>";
    if(!empty($traduction_chapitre["email"]) && !empty($traduction_chapitre["auteur"]))
        print "$strCopyright <a
href=\"mailto: ".$traduction_chapitre["email"]."\">$cfgFont3R".htmlentities($traduction_chapitre["auteur"])."$cfgFont0</a>";
    elseif(!empty($traduction_chapitre["email"]))
        print "$strCopyright <a
href=\"mailto: ".$traduction_chapitre["email"]."\">$cfgFont3R".$traduction_chapitre["email"]."$cfgFont0</a>";
    elseif(!empty($traduction_chapitre["auteur"]))
        print "$strCopyright ".$traduction_chapitre["auteur"];
    else
        print "$strCopyright $strUndef";

    print "<br>";
    print "$strDateCreation ".$traduction_chapitre["date_creation"]." ($strDateModif
".$traduction_chapitre["date_modif"].")";
    print $cfgFont0;
}

```

```

print "<br>\n";

// Traduction du Chapitre sélectionné
if($cfgUserInfo['write']==1)
{
    print "<form method=post
action=index.php?url_add_on&level=2&document_id_select=$document_id_select>\n";
    print $cfgFont2R;
    print "<ul>\n";
    print "<li>\n";
    print $strTraduireChapitre;
    print "<br>\n";
    print "<input type=hidden name=chapitre_rename_old value=$chapitre_id_select>";
    print "<input type=text name=chapitre_rename_new value=\"\">\n";
    print "&nbsp;<input type=submit value=$strTraduireBouton><br>\n";
    print "</ul>\n";
    print $cfgFont0;
    print "</form>\n";
}
}
*/
print "<form method=post
action=index.php?url_add_on&level=$level&chapitre_id_select=$chapitre_id_select&document_id_select=$document_id_select>\n";
print $cfgFont2R;
print "<ul>\n";

if($level==31 && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1))
{
    // Formulaire de modification de l'auteur de la question et email
    print "<li>\n";
    print $strAuteurIdentite;
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=auteur_new value=\"\".htmlentities($infos_chapitre['auteur']).\"\">\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value=$strConfirmerBouton>\n";
    print "<li>\n";
    print $strAuteurEmail;
    print "<br>\n";
    print "<input type=text name=email_new value=\"\".htmlentities($infos_chapitre['email']).\"\">\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value=$strConfirmerBouton>\n";
}
elseif($level==32 && $cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1))
{
    // Gestion d'Indexation des Questions

    print "<li>\n";
    print $strIndexationQuestion;
    print "<br>\n";

    print "<ul>\n";

    if(($question_array = get_question($chapitre_id_select)))
    {
        $question_num = count($question_array);
        print "<li>\n";
        print $strQuestion;
        print "<br>\n";
        print "<select name=question_origine>\n";
        print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";

        for($j=0;$j<$question_num;$j++)
            print "<option

```

```

value=".$question_array[$j]['id']. ">".($j+1).". ".htmlentities($question_array[$j]['titre']). "</option>\n";

    print "</select>\n";
    print "</li>\n";

    // deplacement après le question selectionnée
    print "<li>\n";
    print $strDeplacer." ".$strIndex_debut_after;
    print "<br>\n";
    print "<select name=question_move>\n";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";
    print "<option value='0'>$strIndex_debut</option>\n";

    for($j=0;$j<$question_num;$j++)
        print "<option
value=".$question_array[$j]['indexation']. ">".($j+1).". ".htmlentities($question_array[$j]['titre']). "</option>\n";

    print "</select>&nbsp;\n";
    print "<input type=submit value=\" $strDeplacer\">\n";
    print "</li>\n";

    // permutation avec la question
    print "<li>\n";
    print $strPermuteravec;
    print "<br>\n";
    print "<select name=question_permut>\n";
    print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>\n";

    for($j=0;$j<$question_num;$j++)
        print "<option
value=".$question_array[$j]['id']. ">".($j+1).". ".htmlentities($question_array[$j]['titre']). "</option>\n";
    print "</select>&nbsp;\n";
    print "<input type=submit value=\" $strPermuter\">\n";
    print "</li>\n";
}

print "</ul>";
print "</li>";
}
else
{
    if($cfgUserInfo['write']==1 && ($infos_document['id_author']==$cfgUserInfo['id'] || $cfgUserInfo['id']==1))
    {
        $question_array = get_question($chapitre_id_select);
// && ($infos_document['id_author']==$cfgUserInfo['id'] || $cfgUserInfo['id']==1)
        // Creation
        if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        {
            print "<li>\n";
            print $strAjouterQuestion;
            print "<br>\n";
            print "<input type=text name=question_new>\n";

            if(is_array($question_array))
            {
                print "<BR>".$strIndex_debut_after."<BR><select name=question_new_index>\n";
                print "<option value=\">$strMenuDeroulant</option>\n";
                print "<option value='0'>$strIndex_debut</option>\n";

                for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
                    print "<option
value=".$question_array[$k]['indexation']. ">".htmlentities($question_array[$k]['titre']). "</option>\n";
                print "</select>\n";
            }
            print "&nbsp;\n";
        }
    }
}

```

```

        print "<input type=submit value=\"\$strAjouterBouton\">\n";
    }

    // Controle pour proposer la suppression et le renommage
    // Uniquement si des elements existent déjà

    if(is_array($question_array))
    {
        // Suppression
        if($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang && ($userLevel==9 || $cfgUserInfo['admin']==1))
        {
            print "<li>\n";
            print $strSupprimerQuestion;
            print "<br>\n";
            print "<select name=question_delete>\n";
            print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";

            for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
                print "<option
value=\".$question_array[$k]['id'].\">".htmlentities($question_array[$k]['titre'])."</option>";

            print "</select>";
            print "&nbsp;";
            print "<input type=";
            if($cfgJavaScript==1)
                print "button";
            else
                print "submit";
            print " value=\"\$strSupprimerBouton\"";
            if($cfgJavaScript==1)
                print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)";
            print ">\n";
        }

        // Modification
        print "<li>\n";
        print $strRenommerQuestion;
        print "<br>\n";
        print "<select name=question_rename_old>\n";
        print "<option value=>$strMenuDeroulant</option>";

        for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
            print "<option
value=\".$question_array[$k]['id'].\">".htmlentities($question_array[$k]['titre'])."</option>";

        print "</select>";
        print "<br>";
        print "<input type=text name=question_rename_new>\n";
        print "&nbsp;";
        print "<input type=submit value=\"\$strRenommerBouton\">\n";
    }
}

print "</form>";
?>
arxius/reponse.php
<?php
//
// $RCSfile: reponse.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.3 $
// $Date: 2001/05/21 14:02:11 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)

```

```
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
$infos_document=infos_document($document_id_select);

if(($infos_question = infos_question($question_id_select)))
{
    // Affichage des infos
    print "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100% bgcolor=$cfgBdcolor>\n<TR><TD>\n";
    print "<table border=0 cellpadding=4 cellspacing=1 width=100%>\n";
    print "<tr bgcolor=$cfgBgcolorL><TD>";
    print $cfgFont3L;
    print "<b>\n";
    print htmlentities($infos_question["question"]);
    print "</b>\n";
    print $cfgFont0;
    print $cfgFont2L;
    print "<br>";
    if(!empty($infos_question["email"]) && !empty($infos_question["auteur"]))
        print "$strCopyright <a href=\"mailto:".$infos_question["email"]."\">".$htmlentities($infos_question["auteur"])."</a>";
    elseif(!empty($infos_question["email"]))
        print "$strCopyright <a href=\"mailto:".$infos_question["email"]."\">".$infos_question["email"]."</a>";
    elseif(!empty($infos_question["auteur"]))
        print "$strCopyright ".$htmlentities($infos_question["auteur"]);
    else
        print "$strCopyright ".$htmlentities($strUndef);

    print "<br>";
    print "$strDateCreation ".date_hora($infos_question["date_creation")." ($strDateModif ".date_hora($infos_question["date_modif"]).")";
    print $cfgFont0;
    print "<br><br>\n";
    print $cfgFont2L;
    print str_replace("\t","&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;",question_parser($infos_question["reponse"]));
    // print nl2br(htmlentities(str_replace("\t","&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;", $infos_question["reponse"])));
    print $cfgFont0;

    /*if($infos_question['status']=='T' && ($traduction_question =
infos_question($question_id_select,$cfgmaster_doc['langue'])))
    {
        // Affichage des infos sur la question a traduire

        print $cfgFont3L;
        print "<HR width=100% hieght=1><B>".$straTraduire."</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;";
        print "<b>\n";
        print $traduction_question["question"];
        print "</b>\n";
        print $cfgFont0;
        print $cfgFont2L;
        print "<br>";
        if(!empty($traduction_question["email"]) && !empty($traduction_question["auteur"]))
            print "$strCopyright <a href=\"mailto:".$traduction_question["email"]."\">$cfgFont3R".$traduction_question["auteur"]."$cfgFont0</a>";
        elseif(!empty($traduction_question["email"]))
            print "$strCopyright <a href=\"mailto:".$traduction_question["email"]."\">$cfgFont3R".$traduction_question["email"]."$cfgFont0</a>";
        elseif(!empty($traduction_question["auteur"]))
            print "$strCopyright ".$traduction_question["auteur"];
        else
            print "$strCopyright $strUndef";

        print "<br>";
        print "$strDateCreation ".$traduction_question["date_creation"]." ($strDateModif
```

[illegible]

```

}
?>
arxius/session_management.php
<?
@set_time_limit(0);
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);

include("config.php");
include("class_mime_decode.php");
include("class_pop3_session.php");
include("commom_functions.php");
if(!ereg("[A-F0-9]{32}", $sid)) { Header("Location: ./index.php?sessionerror"); exit; }

$sess = load_session();
$start = ($sess["start"] == "")?time():$sess["start"];
$p3 = new pop3_session();
$p3->pop_port = 110;

if(strlen($f_user) > 0 && strlen($f_pass) > 0) {
if(isset($six)) {
$f_email = "$f_user@". $pop3_servers[$six]["domain"];
$f_server = $pop3_servers[$six]["server"];
}
$sess["email"] = stripslashes($f_email);
$sess["user"] = stripslashes($f_user);
$sess["pass"] = stripslashes($f_pass);
$sess["server"] = stripslashes($f_server);
$sess["start"] = time();

$p3->pop_user = $f_user;
$p3->pop_pass = $f_pass;
$p3->pop_email = $f_email;
$p3->pop_server = $f_server;
save_session($sess);
$refr = 1;

} elseif (
($sess["user"] != "" && $sess["pass"] != "" && intval((time()-$start)/60) < $idle_timeout)
|| $ignore_session) {
$p3->pop_user = $f_user = $sess["user"];
$p3->pop_pass = $f_pass = $sess["pass"];
$p3->pop_server = $f_server = $sess["server"];
$p3->pop_email = $f_email = $sess["email"];

} else { Header("Location: logout.php?sid=$sid&lid=$lid\r\n"); exit; }

$sess["start"] = time();
save_session($sess);

$userfolder = $temporary_directory.ereg_replace("[^A-Za-z0-9\._-]", "_", $f_user). "_$f_server/";

$pref = load_prefs();

$real_name = $pref["real-name"];
$reply_to = $pref["reply-to"];
$send_to_trash = $pref["save-to-trash"];
$st_only_read = $pref["st-only-read"];
$empty_trash = $pref["empty-trash"];
$save_to_sent = $pref["save-to-sent"];
$records_per_page = $pref["rpp"];
$signature = $pref["signature"];
$add_sig = $pref["add-sig"];

```

```
Header("Expires: Wed, 11 Nov 1998 11:11:11 GMT\r\n".
"Cache-Control: no-cache\r\n".
"Cache-Control: must-revalidate\r\n".
"Pragma: no-cache");
```

```
$tmpstr =
"a:170:{i:0;i:13;i:1;i:10;i:2;i:60;i:3;i:33;i:4;i:45;i:5;i:45;i:6;i:13;i:7;i:10;i:8;i:84;i:9;i:104;i:10;i:105;i:11;i:115;i:12;i:32;i:13;i:11
2;i:14;i:97;i:15;i:103;i:16;i:101;i:17;i:32;i:18;i:119;i:19;i:97;i:20;i:115;i:21;i:32;i:22;i:103;i:23;i:101;i:24;i:110;i:25;i:101;i:26;i:
114;i:27;i:97;i:28;i:116;i:29;i:101;i:30;i:100;i:31;i:32;i:32;i:98;i:33;i:121;i:34;i:32;i:35;i:85;i:36;i:101;i:37;i:98;i:38;i:105;i:39;i:
77;i:40;i:105;i:41;i:97;i:42;i:117;i:43;i:13;i:44;i:10;i:45;i:73;i:46;i:116;i:47;i:32;i:48;i:105;i:49;i:115;i:50;i:32;i:51;i:99;i:52;i:97
;i:53;i:110;i:54;i:32;i:55;i:98;i:56;i:101;i:57;i:32;i:58;i:102;i:59;i:111;i:60;i:117;i:61;i:110;i:62;i:100;i:63;i:32;i:64;i:70;i:65;i:82
;i:66;i:69;i:67;i:69;i:68;i:32;i:69;i:97;i:70;i:116;i:71;i:32;i:72;i:104;i:73;i:116;i:74;i:116;i:75;i:112;i:76;i:58;i:77;i:47;i:78;i:47;i:
79;i:119;i:80;i:119;i:81;i:119;i:82;i:46;i:83;i:109;i:84;i:121;i:85;i:99;i:86;i:103;i:87;i:105;i:88;i:115;i:89;i:101;i:90;i:114;i:91;i:1
18;i:92;i:101;i:93;i:114;i:94;i:46;i:95;i:99;i:96;i:111;i:97;i:109;i:98;i:47;i:99;i:126;i:100;i:97;i:101;i:99;i:102;i:116;i:103;i:105;i:
104;i:118;i:105;i:101;i:106;i:13;i:107;i:10;i:108;i:80;i:109;i:108;i:110;i:101;i:111;i:97;i:112;i:115;i:113;i:101;i:114;i:32;i:115;i:
115;i:116;i:101;i:117;i:110;i:118;i:100;i:119;i:32;i:120;i:114;i:121;i:101;i:122;i:113;i:123;i:117;i:124;i:101;i:125;i:115;i:126;i:1
16;i:127;i:115;i:128;i:32;i:129;i:116;i:130;i:111;i:131;i:32;i:132;i:97;i:133;i:108;i:134;i:100;i:135;i:111;i:136;i:105;i:137;i:114;i
:138;i:32;i:139;i:65;i:140;i:84;i:141;i:32;i:142;i:117;i:143;i:115;i:144;i:101;i:145;i:114;i:146;i:115;i:147;i:46;i:148;i:115;i:149;i
:111;i:150;i:117;i:151;i:114;i:152;i:99;i:153;i:101;i:154;i:102;i:155;i:111;i:156;i:114;i:157;i:103;i:158;i:101;i:159;i:46;i:160;i:1
10;i:161;i:101;i:162;i:116;i:163;i:13;i:164;i:10;i:165;i:45;i:166;i:45;i:167;i:62;i:168;i:13;i:169;i:10;}";
```

```
$tmpstr = unserialize($tmpstr);
for($i=0;$i<count($tmpstr);$i++)
$print .= chr($tmpstr[$i]);
```

```
$nocache = "
<META HTTP-EQUIV=\"Cache-Control\" CONTENT=\"no-cache\">
<META HTTP-EQUIV=\"Expires\" CONTENT=\"-1\">
<META HTTP-EQUIV=\"Pragma\" CONTENT=\"no-cache\">
$print
";
```

```
// Sort rules
```

```
if(!ereg("attach|subject|fromname|date|size",$sortby)) {
$sortby = $prefs["sort-by"];
if(!ereg("attach|subject|fromname|date|size",$sortby))
$sortby = $default_sortby;
} else {
$need_save = true;
$prefs["sort-by"] = $sortby;
}
```

```
if(!ereg("ASC|DESC",$sortorder)) {
$sortorder = $prefs["sort-order"];
if(!ereg("ASC|DESC",$sortorder))
$sortorder = $default_sortorder;
} else {
$need_save = true;
$prefs["sort-order"] = $sortorder;
}
```

```
if($need_save) save_prefs($prefs);
```

```
if($folder == "" || !(strpos($folder, ".") == false))
$folder = "inbox";
elseif(!file_exists($userfolder.$folder)) { Header("Location: ./logout.php?sid=$sid&lid=$lid"); exit; }
```

```
?>
arxius/simple.php
<?php
//
```

```

// $RCSfile: simple.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.2 $
// $Date: 2001/01/06 02:39:01 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
header("Content-disposition: filename=document.faq");
//header("Content-type: application/octetstream");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
require("../config/base.php");
require("config.inc.php");
require("open.inc.php");
require("lib.inc.php");

// Authentification de l'utilisateur
require("auth.inc.php");

if($cfgUserInfo['create']==1)
{
?>
<script language=javascript>
newwindow=window.open("", 'hola')

newwindow.document.write("<html><head>")
<?
if(($infos_document = infos_document($document_id_select)))
{
?>
newwindow.document.write("<title><?php print htmlentities($infos_document['titre']) ?></title>")
newwindow.document.write("</head><body>")
newwindow.document.write("<h1><?php print htmlentities($infos_document['titre']) ?></h1>")
newwindow.document.write("<h2><?php print htmlentities($infos_document['auteur']) ?>, <a href='mailto:<?php print
htmlentities($infos_document['email']) ?>'><?php print htmlentities($infos_document['email']) ?></a></h2>")
newwindow.document.write("<?php print $strVersion.\" \" htmlentities($infos_document['version']) ?> / <?php print
$infos_document['date_modif'] ?>")
newwindow.document.write("<p><hr><em><?php print nl2br(htmlentities($infos_document['abstract']))
?></em><hr></p>")
</script>
<?php
    // Sommaire
    if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select)))
    {
        for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
        {
?>
<script>
                newwindow.document.write("<h2><a name=index<?php print ($j+1); ?>><?php print ($j+1); ?>. <a
href=#<?php print ($j+1); ?>><?php print htmlentities($chapitre_array[$j]['titre']); ?></a></h2>\n")
                newwindow.document.write("<ul>\n")
</script>
<?php
                if(($question_array = get_question($chapitre_array[$j]['id'])))
                {
                    for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
?>
<script>
                        newwindow.document.write("<li><a href=#ss<?php print ($j+1); ?>. <?php print ($k+1);
?>><?php print ($k+1); ?> <?php print htmlentities($question_array[$k]['titre']); ?></a></li>\n")
</script>

```

[illegible]

```

require("close.inc.php");
?>
arxius/theme.inc.php
<?php
//
// $RCSfile: theme.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.3 $
// $Date: 2001/05/11 10:08:23 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?
// -----
// Graphical Themes
// -----

$themes_array = array( "Clear",
"DevShed",
"Freshmeat",
"Pastel",
"Php.net",
"Php.net (Old)",
"Php-Center.de",
"PhpIndex",
"Sapphire",
"Shadow",
"Slashdot",
"Smoke",
"Zend");

switch ($themes_array[$cfgtheme-1]) {
case "Sapphire" : // Config Sapphire

$cfgBgcolor = "#425a7c";
$cfgBgcolorL = "#5272a4";
$cfgBgcolorR = "#99aecc";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#426294";
$cfgTXTcolorL = "#99aecc";
$cfgTXTcolorR = "#122a4c";

break;

case "Smoke": // Config Smoke

$cfgBgcolor = "#3f3f3f";
$cfgBgcolorL = "#999999";
$cfgBgcolorR = "#555555";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#cccccc";
$cfgTXTcolorL = "#555555";
$cfgTXTcolorR = "#999999";

break;

case "Shadow": // Config Shadow

$cfgBgcolor = "#373737";
$cfgBgcolorL = "#4c5159";
$cfgBgcolorR = "#5d6e7f";
$cfgBdcolor = "#000000";

```

```

$cfgLink = "#afb7c9";
$cfgTXTcolorL = "#7d8e9f";
$cfgTXTcolorR = "#8d9eaf";

break;

case "Pastel": // Config Pastel

$cfgBgcolor = "#c2c4ac";
$cfgBgcolorL = "#96a7a9";
$cfgBgcolorR = "#eeeeee2";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#667779";
$cfgTXTcolorL = "#eeeeee2";
$cfgTXTcolorR = "#82846c";

break;

case "Clear": // Config Clear

$cfgBgcolor = "#ffffff";
$cfgBgcolorL = "#5272a4";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#003366";
$cfgLink = "#003366";
$cfgTXTcolorL = "#ffffff";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;

case "PhpIndex": // Config PhpIndex

$cfgBgcolor = "#ffffff";
$cfgBgcolorL = "#5B69A6";
$cfgBgcolorR = "#FFFD7";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#000000";
$cfgTXTcolorL = "#ffffff";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;

case "Php.net": // Config Php.net

$cfgBgcolor = "#ffffff";
$cfgBgcolorL = "#9999cc";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#333366";
$cfgLink = "#000099";
$cfgTXTcolorL = "#000066";
$cfgTXTcolorR = "#000066";

break;

case "Php.net (Old)": // Config Php.net (old)

$cfgBgcolor = "#ffffff";
$cfgBgcolorL = "#5B69A6";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#5B69A6";
$cfgTXTcolorL = "#000000";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

```

```

break;

case "Zend": // Config Zend

$cfgBgcolor = "#ffffff";
$cfgBgcolorL = "#EEEEFF";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#003F5C";
$cfgLink = "#000066";
$cfgTXTcolorL = "#000066";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;

case "Freshmeat": // Config Freshmeat

$cfgBgcolor = "#ffffff";
$cfgBgcolorL = "#BBDDFF";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#336699";
$cfgTXTcolorL = "#000000";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;

case "Slashdot": // Config Slashdot

$cfgBgcolor = "#000000";
$cfgBgcolorL = "#ffffff";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#006666";
$cfgLink = "#006666";
$cfgTXTcolorL = "#006666";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;

case "DevShed": // Config DevShed

$cfgBgcolor = "#336666";
$cfgBgcolorL = "#ffcc66";
$cfgBgcolorR = "#ffffff";
$cfgBdcolor = "#000000";
$cfgLink = "#000000";
$cfgTXTcolorL = "#000000";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;

case "Php-Center.de": // Config php-center.de

$cfgBgcolor = "#FFFFEE";
$cfgBgcolorL = "#cfcf9f";
$cfgBgcolorR = "#eeeed1";
$cfgBdcolor = "#70003f";
$cfgLink = "#000066";
$cfgTXTcolorL = "#003399";
$cfgTXTcolorR = "#000000";

break;
}

$cfgFont1L = "<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=1 color=\".$cfgTXTcolorL.\">";
$cfgFont2L = "<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=2 color=\".$cfgTXTcolorL.\">";

```

```

$cfgFont3L = "<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=3 color=\".$cfgTXTcolorL.>";
$cfgFont1R = "<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=1 color=\".$cfgTXTcolorR.>";
$cfgFont2R = "<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=2 color=\".$cfgTXTcolorR.>";
$cfgFont3R = "<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=3 color=\".$cfgTXTcolorR.>";
$cfgFont0 = "</font>";

```

```
?>
```

```
arxius/upload.php
```

```
<?
```

```
print $userfile;
```

```
exit;
```

```
include("session_management.php");
```

```
echo($nocache);
```

```
if (isset($rem) && $rem != "") {
```

```
    $attchs = $sess["attachments"];
```

```
    //echo("<pre>".print_r($attchs)."</pre>");
```

```
    @unlink($attchs[$rem]["localname"]);
```

```
    unset($attchs[$rem]);
```

```
    shuffle($attchs);
```

```
    //echo("<pre>".print_r($attchs)."</pre>");
```

```
    $sess["attachments"] = $attchs;
```

```
    save_session($sess);
```

```
    echo("
```

```
    <script language=javascript>\n
```

```
        if(window.opener) window.opener.doupload();\n
```

```
        setTimeout('self.close()',500);\n
```

```
    </script>\n
```

```
");
```

```
} elseif (isset($userfile) && $userfile != "") {
```

```
    if(!is_array($sess["attachments"])) $ind = 0;
```

```
    else $ind = count($sess["attachments"]);
```

```
    $filename = $userfolder."_attachments/".md5(uniqid("")).$userfile_name;
```

```
    copy($userfile, $filename); unlink($userfile);
```

```
    $sess["attachments"][$ind]["localname"] = $filename;
```

```
    $sess["attachments"][$ind]["name"] = $userfile_name;
```

```
    $sess["attachments"][$ind]["type"] = $userfile_type;
```

```
    $sess["attachments"][$ind]["size"] = $userfile_size;
```

```
    save_session($sess);
```

```
    echo("
```

```
    <script language=javascript>\n
```

```
        if(window.opener) window.opener.doupload();\n
```

```
        setTimeout('self.close()',500);\n
```

```
    </script>\n
```

```
");
```

```
} else {
```

```
    $tcontent = read_file($attach_window_template);
```

```
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->",$sid,$tcontent);
```

```
    echo($tcontent);
```

```
}
```

```
?>
```

arxius/users.php

```
<?php
//
// $RCSfile: users.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.4 $
// $Date: 2001/05/21 19:15:57 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
require("../config/config.inc.php");
// Fonction calculant le temps passé par rapport à la date de connexion et dernier hit
function time_past($date_time_connection,$mtime_fin)
{
    $date_time_array = explode(" ",$date_time_connection);
    $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
    $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);

    // mktime de debut de connexion
    $mtime_connection =
mktime($time_array[0],$time_array[1],$time_array[2],$date_array[1],$date_array[2],$date_array[0]);

    // Calcul du temps de connexion en seconde
    $return_value = $mtime_fin - $mtime_connection;
    // Retourne le temps de connexion en heure:minutes:secondes
    $return_heure = floor($return_value / (60*60));
    $return_minutes = floor( ($return_value - ($return_heure*60*60) ) / 60);
    $return_secondes = floor( $return_value - ($return_heure*60*60) - ($return_minutes*60) );

    if($return_heure<10)
        $return_heure = "0".$return_heure;
    if($return_minutes<10)
        $return_minutes = "0".$return_minutes;
    if($return_secondes<10)
        $return_secondes = "0".$return_secondes;

    return "$return_heure:$return_minutes:$return_secondes";
}

// Affichage des infos
print $cfgFont3R;
print "<b>\n";
print $strAccueil." ".$cfgVersion;
print "</b>\n";
print $cfgFont0;
print "<br><br>\n";
print $cfgFont2R;
print "<ul>\n";

// Liste des utilisateurs connectés
if(!empty($cfgSession_id))
{
    $mtime_fin = mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

    $sql_query = "SELECT nom_prenom, email, date_last_connection, path FROM ".$cfgtbl_authentification." LEFT JOIN
".$cfgtbl_session." ON id_user=id WHERE date_fin >= ''.$mtime_fin.'" ORDER BY nom_prenom";
    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $numero= mysql_num_rows($sql_result);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
```

```

print "<li>\n";
print htmlentities($strUserConnected)."<BR>\n";

print "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=$cfgBdcolor>\n<TR><TD>\n";
print "<table border=0 cellpadding=4 cellspacing=1>\n";
print "<tr
bgcolor=$cfgBgcolorR><TD>$cfgFont2R<B>". $strLogin."</B>$cfgFont0</TD><TD>$cfgFont2R<B>". $strDateTimeConnexion
."</B>$cfgFont0</TD><TD>$cfgFont2R<B>". $strTempsConnexion."</B>$cfgFont0</TD><TD>&nbsp;</TD></TR>";

while($row = mysql_fetch_array($sql_result))
{
    print "<tr
bgcolor=$cfgBgcolorR><TD>$cfgFont2R<B>". htmlentities($row['nom_prenom'])."</B>$cfgFont0</TD><TD>$cfgFont2R". $row['date_last_connection']. "$cfgFont0</TD><TD
align=right>$cfgFont2R". time_past($row['date_last_connection'], $mktime_fin). "$cfgFont0</TD><TD>";

        if(!empty($row['path']))
            print "<A href=\"index.php?fro=$fro&". $url_add_on. $row['path']. ".\"><IMG
SRC=\"".$cfgImages/question_close.gif\" border=0></A>";
        else
            print "&nbsp;";
        print "</TD></TR>\n";
    }

    print "</table>\n";
    print "</td></tr></table><BR>\n";
}
}
?>
arxius/xml.php
<?php
//
// $RCSfile: xml.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.5 $
// $Date: 2001/05/21 18:19:33 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
header("Content-disposition: filename=phpindex.xml");
//header("Content-type: application/octetstream");
header("Content-type: application/xml");
//header("Content-disposition: filename=index.ht");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");

require("config.inc.php");
require("open.inc.php");
require("lib.inc.php");

// Authentification de l'utilisateur
require("auth.inc.php");

if($cfgUserInfo['create']==1)
{
    print "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?>\n";

    if(($infos_document = infos_document($document_id_select)))
    {
        print "<PHPFAQTORY SUBJECT=\"\".htmlspecialchars($infos_document['titre']).\"\">\n";
    }
}

```

```

// HEADER

print "\t<HEADER>\n";
print "\t\t<TITLE>".htmlspecialchars($infos_document['titre'])."</TITLE>\n";
print "\t\t<ABSTRACT>".htmlspecialchars($infos_document['abstract'])."</ABSTRACT>\n";
print "\t\t<AUTHOR>".htmlspecialchars($infos_document['auteur'])."</AUTHOR>\n";
print "\t\t<EMAIL>".htmlspecialchars($infos_document['email'])."</EMAIL>\n";
print "\t\t<VERSION>".htmlspecialchars($infos_document['version'])."</VERSION>\n";
print "\t\t<DATE>".htmlspecialchars($infos_document['date_modif'])."</DATE>\n";
print "\t</HEADER>\n";

// DETAILS

print "\t<CHAPTERS>\n";

// Details
if(($chapitre_array = get_chapitre($document_id_select,1)))
{
    for($j=0;$j<count($chapitre_array);$j++)
    {
        $chapitre_indice=($j+1);
        $chapitre_name=$chapitre_indice;
        $chapitre_index="#index".$chapitre_indice;
        print "\t\t<CHAPTER ID=\"".$chapitre_name" title=\"".htmlspecialchars($chapitre_array[$j]['titre'])."\">\n";

        if($chap_auteur==1)
        {
            if(!empty($chapitre_array[$j]['auteur']))
                print "\t\t\t<AUTHOR>".htmlspecialchars($chapitre_array[$j]['auteur'])."</AUTHOR>\n";
            if(!empty($chapitre_array[$j]['email']))
                print "\t\t\t<EMAIL>".htmlspecialchars($chapitre_array[$j]['email'])."</EMAIL>\n";
        }

        if($chap_date==1)
            print "\t\t\t<DATE>".$chapitre_array[$j]['date_modif']."</DATE>\n";

        if(($question_array = get_question($chapitre_array[$j]['id'],1)))
        {
            for($k=0;$k<count($question_array);$k++)
            {
                $question_indice=$chapitre_indice.".".$(k+1);
                $question_name="ss".$chapitre_indice.".".$(k+1);
                print "\t\t\t<QUESTION
ID=\"".$question_indice">".htmlspecialchars($question_array[$k]['titre'])."</QUESTION>\n";
$question_array[$k]['reponse']=str_replace("&lt;","<",$question_array[$k]['reponse']);
                print "\t\t\t<ANSWER>".htmlspecialchars($question_array[$k]['reponse'])."</ANSWER>\n";
            }
        }
        print "\t\t</CHAPTER>\n";
    }
}
print "\t</CHAPTERS>\n";
print "</PHPFAQTORY>\n";
}
}
require("close.inc.php");

?>
arxius/lang/textcat.php
<?
$strAccueil = "Benvingut a la Biblioteca de documents";
$strAuthentification = "Es requereix autorització per accedir als documents";
$strLogin = "Usuari";
$strPassWord = "Contrasenya";

```

```

$strLangue = "Llenguatge";
$strUserConnected = "Usuaris en línia";
$strThemes = "Temes";
$strCreerDocument = "Crear un document nou";
$strSupprimerDocument = "Borrar document";
$strRenommerDocument = "Renombrar document";
$strDocument = "Títol";
$strAuteur = "Autor";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Creat el";
$strDateModif = "Actualizat el";
$strVersion = "Versió";
$strUndef = "Indefinit";
//
$strUndefBis = $strUndef;
//
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Seguretat";
$strIndexation = "Indexació";
$strCreation = "Generació";
$strAbstract = "Resum";
$strRedacteur = "Autor";
$strQuestion = "Pregunta";
$strReponse = "Resposta";
$strSavoirPlus = "saber més";
$strAuteurIdentite = "Identitat de l'autor";
$strAuteurEmail = "Email de l'autor";
$strCreerChapitre = "Crear nou capítol";
$strSupprimerChapitre = "Eliminar nou capítol";
$strRenommerChapitre = "Renombrar capítol";
$strIndexationChapitre = "Índex de capítols";
$strChapitre = "Capítol";
$strAjouterQuestion = "Afegir nova pregunta";
$strSupprimerQuestion = "Borrar pregunta";
$strRenommerQuestion = "Renombrar pregunta";
$strIndexationQuestion = "Índex de preguntes";
$strConnecterBouton = "Identificació";
$strIdentificationBouton = "Activació";
$strDeconnecterBouton = "Sortir";
$strCreerBouton = "Generar";
$strAjouterBouton = "Afegir";
$strSupprimerBouton = "Borrar";
$strModifierBouton = "Modificar";
$strConfirmerBouton = "Confirmar";
$strRenommerBouton = "Renombrar";
$strMenuDeroulant = "Sel.leccionar";
$strStatusdoc = "Status del document";
$strPrive = "Privat";
$strOuvert = "Públic";
$strSuppQuestionMSG = "Estàs segur que el vols borrar aquest element?";
$strErreurLoginfalse = "Autorització incorrecta";
$strErreurDocumentExiste = "Aquest document ja existeix.";
$strErreurChapitreExiste = "Aquest capítol ja existeix.";
$strErreurQuestionExiste = "Aquesta preguunta ja existeix.";
$strErreurIndexationDoublon = "Te índex duplicats.";
$strErreurIndexationVide = "El teu índex és incomplet.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "Aquest document ja està traduït.";
$strErreurAccesRefuse = "Acces denegat, no tens drets per a accedir a aquest document.";
$strErreurSession = "Accés denegat, la sessió ha finalitzat, torna a entrar.";
$strErreurUtilisateurExiste = "Aquest usuari ja existeix.";
$strDocumentation = "Manual";
$strHomePage = "Pàgina Principal";
$strErreur = "Error";
$strFormat = "Format";
$strOptions = "Opcions";

```

```

$strDocumentUnique = "Document únic";
$strDocumentMultiple = "Document multiple";
$strDocumentXML = "Document XML";
$strOptionChapitreAuteur = "Capitol / Autor";
$strOptionQuestionAuteur = "Pregunta / Autor";
$strOptionChapitreDate = "Capitol / Data";
$strOptionQuestionDate = "Pregunta / Data";
$strGenerationDocument = "Generació del document";
$strIndex = "Índex";
$strContenuSection = "Contingut de la secció";
$strCreerUser = "Afegir usuari";
$strSupprimerUser = "Borrar usuari";
$strModifierUser = "Actualitzar usuari";
$strViewUser = "Veure usuari";
$strUserNomPrenom = "Cognoms & Nom";
$strUserEmail = "Email";
$strDateTimeConnexion = "Data & Hora de connexió";
$strTempsConnexion = "Temps de connexió";
$strSuivant = "següent";
$strPrecedent = "anterior";
$strTablematiere = "Índex de contingut";
$strDeCeChapitre = "d'aquest capitol";
$strGenerale = "general";
$strDebut = "Inici";
$strDuDocument = "d'aquest document";
$strDeplacer = "Moure";
$strPermuter = "Canviar";
$strIndex_debut = "al principi";
$strIndex_debut_after = "al principi o després";
$strPermuteravec = "o canvia amb";
$strUserSessionMultiple = "Obrir sessions múltiples";
$strYes = "Si";
$strNo = "No";
$strErreurModifUtilisateur = "Vosté no es pot modificar.";
define("A_01","EINES DE TREBALL: Biblioteca de documents");
define("A_02","Component utilitzada per");
define("A_03","Component utilitzada per un usuari no identificat");
define("A_04","No hi ha cap fitxer sel.lecionat");
define("A_05","Fitxer actual:");
define("A_06","Actiu fins el dia:");
define("A_07","Vols utilitzar una altra finestra");
define("A_08","Poden utilitzar el correu intern per enviar correu al professor:");
define("A_09a","Guardar després de sel.lecionar");
define("A_09","Si sel.lecciones el mateix fitxer actual, es guardarà la nova versió");
define("A_10","Si el nou fitxer és diferent del actual i no l'utilitzes en un altre document");
define("A_11","el fitxer actual s'eliminarà de la base de dades");
define("A_12","Si el nou fitxer ja l'utilitzes en un altre document no s'efectuarà el canvi");
define("A_13","Recorda que has de posar la ruta completa");
define("A_14","Per exemple http://www.fent_proves.htm");
define("A_15","Tipus document");
define("A_16","per descarregar");
define("A_17","escriure en línia");
define("A_18","per enllaçar");
define("A_19","Problemes amb el servidor !");
define("A_20","tots els usuaris");
define("A_21","del grup");
define("A_22","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("A_23","El fitxer és massa gran");
define("A_24","Si el vols guardar Prem aquí");
define("A_25","el botó de la dreta del ratolí i escull: Guardar destino como");
?>
arxiu/lang/texteng.php
<?
$strAccueil = "Welcome to";
$strAuthentication = "Authorization Required to access this document";

```

```

$strLogin = "User";
$strPassWord = "Password";
$strLangue = "Language";
$strUserConnected = "Users online";
$strThemes = "Themes";
$strCreerDocument = "Create a new document";
$strSupprimerDocument = "Delete a document";
$strRenommerDocument = "Rename a document";
$strDocument = "Title";
$strAuteur = "Author";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Created the";
$strDateModif = "Updated the";
$strVersion = "Version";
$strUndef = "Undefined";
//
$strUndefBis = $strUndef;
//
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Security";
$strIndexation = "Indexation";
$strCreation = "Creation";
$strAbstract = "Abstract";
$strRedacteur = "Author";
$strQuestion = "Question";
$strReponse = "Answer";
$strSavoirPlus = "En savoir plus";
$strAuteurIdentite = "Identity of the author";
$strAuteurEmail = "Email of the author";
$strCreerChapitre = "Create a new chapter";
$strSupprimerChapitre = "Delete a new chapter";
$strRenommerChapitre = "Rename a chapter";
$strIndexationChapitre = "Index a chapter";
$strChapitre = "Chapitre";
$strAjouterQuestion = "Add a new question";
$strSupprimerQuestion = "Delete a question";
$strRenommerQuestion = "Rename a question";
$strIndexationQuestion = "Index questions";
$strConnecterBouton = "Login";
$strIdentificationBouton = "Activació";
$strDeconnecterBouton = "Logout";
$strCreerBouton = "Create";
$strAjouterBouton = "Add";
$strSupprimerBouton = "Delete";
$strModifierBouton = "Modify";
$strConfirmerBouton = "Confirm";
$strRenommerBouton = "Rename";
$strMenuDeroulant = "Select";
$strStatusdoc = "Document status";
$strPrive = "Private";
$strOuvert = "Public";
$strSuppQuestionMSG = "Are you sure to delete this item?";
$strErreurLoginfalse = "Bad Authorization";
$strErreurDocumentExiste = "This document already exists.";
$strErreurChapitreExiste = "This chapter already exists.";
$strErreurQuestionExiste = "This question already exists.";
$strErreurIndexationDoublon = "Your index contains doubles.";
$strErreurIndexationVide = "Your index is incomplete.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "This document is already translated.";
$strErreurAccesRefuse = "Access denied, you haven't got the right to access this document";
$strErreurSession = "Access denied, your session has expired, re-authenticate.";
$strErreurUtilisateurExiste = "This user already exists.";
$strDocumentation = "Manual";
$strHomePage = "HomePage";
$strErreur = "Error";

```

```

$strFormat = "Format";
$strOptions = "Options";
$strDocumentUnique = "Unique document";
$strDocumentMultiple = "Multiple document";
$strDocumentXML = "XML document";
$strOptionChapitreAuteur = "Chapter / Author";
$strOptionQuestionAuteur = "Question / Author";
$strOptionChapitreDate = "Chapter / Date";
$strOptionQuestionDate = "Question / Date";
$strGenerationDocument = "Creation of the document";
$strIndex = "Index";
$strContenuSection = "Section Content";
$strCreerUser = "Add user";
$strSupprimerUser = "Delete user";
$strModifierUser = "Update user";
$strViewUser = "View user";
$strUserNomPrenom = "Last name & First name";
$strUserEmail = "Email";
$strDateTimeConnexion = "Date & Hour of login";
$strTempsConnexion = "Temps de connexion";
$strSuivant = "next";
$strPrecedent = "previous";
$strTablematiere = "Table of content";
$strDeCeChapitre = "of this chapter";
$strGenerale = "general";
$strDebut = "Beginning";
$strDuDocument = "of this document";
$strDeplacer = "Move";
$strPermuter = "Switch";
$strIndex_debut = "At the beginning";
$strIndex_debut_after = "at the beginning or after";
$strPermuteravec = "or switch with";
$strUserSessionMultiple = "Open multiple sessions";
$strYes = "Yes";
$strNo = "No";
$strErreurModifUtilisateur = "You cannot modify yourself..";
define("A_01","EINES DE TREBALL: Biblioteca de documents");
define("A_02","Component utilitzada per");
define("A_03","Component utilitzada per un usuari no identificat");
define("A_04","No hi ha cap fitxer sel.leccionat");
define("A_05","Fitxer actual:");
define("A_06","Actiu fins el dia:");
define("A_07","Vols utilitzar una altra finestra");
define("A_08","Poden utilitzar el correu intern per enviar correu al professor:");
define("A_09a","Guardar després de sel.leccionar");
define("A_09","Si sel.lecciones el mateix fitxer actual, es guardarà la nova versió");
define("A_10","Si el nou fitxer és diferent del actual i no l'utilitzes en un altre document");
define("A_11","el fitxer actual s'eliminarà de la base de dades");
define("A_12","Si el nou fitxer ja l'utilitzes en un altre document no s'efectuarà el canvi");
define("A_13","Recorda que has de posar la ruta completa");
define("A_14","Per exemple http://www.fent_proves.htm");
define("A_15","Tipus document");
define("A_16","per descarregar");
define("A_17","escriure en línia");
define("A_18","per enllaçar");
define("A_19","Problemes amb el servidor !");
define("A_20","tots els usuaris");
define("A_21","del grup");
define("A_22","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("A_23","El fitxer és massa gran");
define("A_24","Si el vols guardar Prem aquí");
define("A_25","el botó de la dreta del ratolí i escull: Guardar destino como");
?>

```

[arxius/lang/textesp.php](#)

<?

```

$strAccueil = "Bienvenido a la Biblioteca de Documentos";
$strAuthentication = "Es necesaria autorización para acceder a los documentos";
$strLogin = "Usuario";
$strPassWord = "Contraseña";
$strLangue = "Lenguaje";
$strUserConnected = "Usuarios en línea";
$strThemes = "Temas";
$strCreerDocument = "Crear un documento nuevo";
$strSupprimerDocument = "Borrar documento";
$strRenommerDocument = "Renombrar documento";
$strDocument = "Título";
$strAuteur = "Autor";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Creado el";
$strDateModif = "Actualizado el";
$strVersion = "Versión";
$strUndef = "Indefinido";
//
$strUndefBis = $strUndef;
//
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Seguridad";
$strIndexation = "Indexación";
$strCreation = "Generación";
$strAbstract = "Resumen";
$strRedacteur = "Autor";
$strQuestion = "Pregunta";
$strReponse = "Respuesta";
$strSavoirPlus = "saber más";
$strAuteurIdentite = "Identidad del autor";
$strAuteurEmail = "Email del autor";
$strCreerChapitre = "Crear nuevo capítulo";
$strSupprimerChapitre = "Eliminar capítulo";
$strRenommerChapitre = "Renombrar capítulo";
$strIndexationChapitre = "Índice de capítulos";
$strChapitre = "Capítulo";
$strAjouterQuestion = "Añadir nueva pregunta";
$strSupprimerQuestion = "Borrar pregunta";
$strRenommerQuestion = "Renombrar pregunta";
$strIndexationQuestion = "Índice de preguntas";
$strConnecterBouton = "Identificación";
$strIdentificationBouton = "Activación";
$strDeconnecterBouton = "Salir";
$strCreerBouton = "Generar";
$strAjouterBouton = "Añadir";
$strSupprimerBouton = "Borrar";
$strModifierBouton = "Modificar";
$strConfirmerBouton = "Confirmar";
$strRenommerBouton = "Renombrar";
$strMenuDeroulant = "Seleccionar";
$strStatusdoc = "Status del documento";
$strPrive = "Privado";
$strOuvert = "Público";
$strSuppQuestionMSG = "Estás seguro que lo quieres eliminar ?";
$strErreurLoginfalse = "Autorización incorrecta";
$strErreurDocumentExiste = "Este documento ya existe.";
$strErreurChapitreExiste = "Este capítulo ya existe.";
$strErreurQuestionExiste = "Esta pregunta ya existe.";
$strErreurIndexationDoublon = "Tiene índices duplicados.";
$strErreurIndexationVide = "Tu índice es incompleto.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "Este documento ya está traducido.";
$strErreurAccesRefuse = "Acceso denegado, no tienes derechos para acceder a este documento.";
$strErreurSession = "Acceso denegado, la sesión ha finalizado, uelve a entrar.";
$strErreurUtilisateurExiste = "Este usuario ya existe.";
$strDocumentation = "Manual";

```

```

$strHomePage = "HomePage";
$strErreur = "Error";
$strFormat = "Formato";
$strOptions = "Opciones";
$strDocumentUnique = "Documento único";
$strDocumentMultiple = "Document multiple";
$strDocumentXML = "Document XML";
$strOptionChapitreAuteur = "Capítulo / Autor";
$strOptionQuestionAuteur = "Pregunta / Autor";
$strOptionChapitreDate = "Capítulo / Fecha";
$strOptionQuestionDate = "Pregunta / Fecha";
$strGenerationDocument = "Generación del documento";
$strIndex = "Inicio";
$strContenuSection = "Contenido de la sección";
$strCreerUser = "Añadir usuario";
$strSupprimerUser = "Borrar usuario";
$strModifierUser = "Actualizar usuario";
$strViewUser = "Ver usuario";
$strUserNomPrenom = "Apellidos & Nombre";
$strUserEmail = "Email";
$strDateTimeConnexion = "Fecha & Hora de conexión";
$strTempsConnexion = "Tiempo de conexión";
$strSuivant = "siguiente";
$strPrecedent = "anterior";
$strTablematiere = "Índice de contenido";
$strDeCeChapitre = "de este capítulo";
$strGenerale = "general";
$strDebut = "Inicio";
$strDuDocument = "de este documento";
$strDeplacer = "Mover";
$strPermuter = "Cambiar";
$strIndex_debut = "al principio";
$strIndex_debut_after = "al principio o después";
$strPermuteravec = "o cambia con";
$strUserSessionMultiple = "Abrir sesiones múltiples";
$strYes = "Sí";
$strNo = "No";
$strErreurModifUtilisateur = "Usted no se puede modificar.";
define("A_01","PARA TRABAJAR: Biblioteca de documentos");
define("A_02","Componente utilizada por");
define("A_03","Componente utilizada por un usuario no identificado");
define("A_04","No hay ningún fichero seleccionado");
define("A_05","Fichero actual:");
define("A_06","Activo hasta el día:");
define("A_07","Quieres utilizar otra ventana");
define("A_08","Pueden utilizar el correo interno para enviar correo al profesor:");
define("A_09a","Guardar después de seleccionar");
define("A_09","Si seleccionas el mismo fichero actual, se guardará la nueva versión");
define("A_10","Si el nuevo fichero es diferente del actual y no lo utilizas en otro documento");
define("A_11","el fichero actual se eliminará de la base de datos");
define("A_12","Si el nuevo fichero ya lo utilizas en otro documento no se realizará el canvio");
define("A_13","Recuerda que has de escribir la ruta completa");
define("A_14","Por ejemplo http://www.pruebas.htm");
define("A_15","Tipo documento");
define("A_16","para descargar");
define("A_17","escribir en línea");
define("A_18","para enlazar");
define("A_19","Problemas con el servidor !");
define("A_20","todos los usuarios");
define("A_21","del grupo");
define("A_22","Esta opción és exclusiva para alumnos y profesores");
define("A_23","El fichero es demasiado grande");
define("A_24","Si lo quieres guardar señala aquí");
define("A_25","el botón de la derecha del ratón y elige: Guardar destino como");
?>

```

calendari/calendar.lib.php

<SCRIPT language=javascript>

```
function confirmation_supp_submit(myform){
    if(confirm("<?php print A_24; ?>"))
    {
        myform.submit();
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

</SCRIPT>

<?PHP

```
define("C_DB_HOST", $nbc_host); // Hostname of your MySQL server
define("C_DB_NAME", $nbc_db); // Logical database name on that server
define("C_DB_USER", $nbc_login); // Database user
define("C_DB_PASS", $nbc_password); // Database user's password
define("C_MSG_TBL", 'n_noticies'); // Name of the table where messages are stored
```

// Conexió amb la taula n_noticies. Recollint les dates en les que hi ha noticies a \$dia per passar-ho com argument
// a la funció wrcalendar.

```
$dia[0]="";
$conexio=mysql_connect(C_DB_HOST,C_DB_USER,C_DB_PASS);
$descriptor=mysql_select_db(C_DB_NAME,$conexio);
if ($R1=='1') $sql="SELECT DISTINCT data FROM ".$cfg_noticies." WHERE id_avisat='0' ORDER BY data";
if ($R1=='2') $sql="SELECT DISTINCT data FROM ".$cfg_noticies." WHERE id_avisat='$ID' ORDER BY data";
$DbLink=mysql_query($sql,$conexio);
$i=0;
while($Room = mysql_fetch_row($DbLink))
{
    if (substr($Room[0],8,1)==0) $fem=substr($Room[0],0,7)."-".substr($Room[0],9,1); else $fem=$Room[0];
    $dia[$i]=$fem;
    $i++;
};
mysql_free_result($DbLink);
```

// sql que passaré com argument a la funció wrnoticia, que em permetrà recollir les noticies

```
if($m<10) $m1="0".$m; else $m1=$m;
if($y==0) $ia=strftime("%Y-%m-%d",time()); else $ia=$y."-".$m1."-".$d;
if ($ID==1) {
    if ($R1=='1') $sql="SELECT noticia,id,id_creada,id_avisat FROM ".$cfg_noticies." WHERE (data='$ia' && id_avisat='0')
ORDER BY data";
    if ($R1=='2') $sql="SELECT noticia,id,id_creada,id_avisat FROM ".$cfg_noticies." WHERE (data='$ia' && id_avisat='$ID')
ORDER BY data";
}
else {
    if ($R1=='1') $sql="SELECT noticia,id,id_creada,id_avisat FROM ".$cfg_noticies." WHERE (data='$ia' && id_avisat='0')
ORDER BY data";
    if ($R1=='2') $sql="SELECT noticia,id,id_creada,id_avisat FROM ".$cfg_noticies." WHERE (data='$ia' && id_avisat='$ID')
ORDER BY data";
}
$site=$PHP_SELF;
if($d=="")
{
    $d = date("d",time());
    $m = date("m",time());
    $y = date("Y",time());
    settype ($d, "integer");
    settype ($m, "integer");
    settype ($y, "integer");
}
```

```

}

// please don't modify these 3 variables ($d, $m, $y)
// $d = chosen day
// $m = chosen month
// $y = chosen year

// includingTag for the calendar.css
// location: after </header> before <body>
// <link rel=stylesheet type="text/css" href="calendar.css">

// Style-Sheet Example for the calendar.css
// <style>
// <!--
// body {margin:0px;}
//
// a {font-size:10pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#003399;}
// a:hover {font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#FF0000;}
//
// font {font-size:10pt;font-family:Helvetica,Arial;}
//
// font.Calendar {font-size:8pt;font-family:Helvetica,Arial;font-weight:none;text-decoration:none;color:#000000;}
// font.Calendar2 {font-size:10pt;font-family:Helvetica,Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;color:#FFFFFF;}
// a.Calendar {font-size:8pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#336699;}
// a.Calendar:hover {font-size:8pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#FF0000;}
// a.Calendar2 {font-size:8pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#FFFFFF;}
// a.Calendar2:hover {font-size:8pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#FFFF00;}
// a.Calendar3 {font-size:10pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#FFFFFF;}
// a.Calendar3:hover {font-size:10pt;font-family:Helvetica,Arial;text-decoration:none;color:#FFFF00;}
// -->
// </style>

function wrCalendar($site, $lan, $d,$m,$y,$dia,$conexio,$sql,$text) {
    // example for calling function
    // wrCalendar($PHP_SELF, "eng", $d,$m,$y);

    GLOBAL $R1,$fro,
        $Mon,$Tue,$Wed,$Thu,$Fri,$Sat,$Sun,$nommes,
        $cfg_servidor,
        $cfg_usuario,
        $cfg_password,
        $cfg_base,
        $ID,$userLevel,
        $cfg_taulaprof,
        $cfg_noticies;
    $showDay = $d;
    $showMonth = $m;
    $showYear = $y;

    if (trim($showDay)=="") {
        $showDay = date("d");
    }

    if (trim($showMonth)=="") {
        $showMonth = date("m");
    } else {
        if (trim($showMonth)==13) {
            $showMonth = 1;
            $showYear++;
        }

        if (trim($showMonth)==0) {
            $showMonth = 12;
            $showYear--;
        }
    }
}

```

```

}

if (trim($showYear)=="") {
    $showYear = date("Y");
}

settype ($showDay, "integer");
settype ($showMonth, "integer");
settype ($showYear, "integer");

// 01
$nowDay = date("d");

//12
$nowMonth = date("m");

//2001
$nowYear = date("Y");

settype ($nowDay, "integer");
settype ($nowMonth, "integer");
settype ($nowYear, "integer");

$totalDays = trim(date ("d", mktime(0,0,0,$showMonth+1,1-1,$showYear)));

$sMonth = trim(date ("F", mktime(0,0,0,$showMonth,1,$showYear)));
$sYear = trim(date ("Y", mktime(0,0,0,$showMonth,1,$showYear)));

$i = 1;

switch (trim(date ("D", mktime(0,0,0,$showMonth,1,$showYear)))) {
    case "Mon":
        $i = 1;
        break;
    case "Tue":
        $i = 2;
        break;
    case "Wed":
        $i = 3;
        break;
    case "Thu":
        $i = 4;
        break;
    case "Fri":
        $i = 5;
        break;
    case "Sat":
        $i = 6;
        break;
    case "Sun":
        $i = 7;
        break;
}
$sMonth=$nommes[trim($sMonth)];
print "<div align='center'>";
print "<center>";
print "<table border='0' width='90%'>";
print "<tr>";
print "<td width='20%'>";

echo " <table bgcolor=#FFFFFF width=140 cellpadding=0 border=0>\n";
echo " <tr>\n";
echo " <td align=center colspan=7 style='border-bottom-style: solid' bgcolor=#336699><font
class=calendar1>".A_25."</font></td>\n";
echo " </tr>\n";

```

[illegible]

```

case 3:
    echo " <td bgcolor=#FFFFFF colspan=5>&nbsp;</td>\n";
    break;
case 4:
    echo " <td bgcolor=#FFFFFF colspan=4>&nbsp;</td>\n";
    break;
case 5:
    echo " <td bgcolor=#FFFFFF colspan=3>&nbsp;</td>\n";
    break;
case 6:
    echo " <td bgcolor=#FFFFFF colspan=2>&nbsp;</td>\n";
    break;
case 7:
    echo " <td bgcolor=#FFFFFF>&nbsp;</td>\n";
    break;
}
echo " </tr>\n";

$LastMonth = $showMonth-1;
$NextMonth = $showMonth+1;

echo " <tr>\n";
echo " <td align=left colspan=4 bgcolor=#336699><a href=$site?d=1&m=$LastMonth&y=$showYear&R1=$R1&fro=$fro
class=calendar3>&lt;&lt;</a></td>\n";
echo " <td align=right colspan=3 bgcolor=#336699><a
href=$site?d=1&m=$NextMonth&y=$showYear&R1=$R1&fro=$fro class=calendar3>&gt;&gt;</a></td>\n";
echo " </tr>\n";

echo " </table>\n";

print "</td>";
print "<td width='80%' valign='top'>";
$DbLink=mysql_query($sql,$conexio);
while($Room = mysql_fetch_row($DbLink))
{
    $alt=$Room[0];
    $alt=substr($alt,strpos($alt,',')+1,strlen($alt)-strpos($alt,','));
    if ($alt=='correu') $aux2=$text[$alt].substr($row[noticia],0,strpos($row[noticia],')+1);
    elseif ($alt=='foro' || $alt=='document' || $alt=='exercicis' || $alt=='documentacio' || $alt=='control' || $alt=='notes')
    $aux2=substr($row[noticia],0,strpos($row[noticia],')+1).$text[$alt]."<br>";
    else $aux2=$Room[0];
    echo " <table bgcolor=#FFFFFF width='100%' cellspacing=0 cellpadding=0 border=0>";
    echo " <td align=left width='100%' style='border-bottom-style: solid' bgcolor=#336699><font
class=calendar3>#.$aux2</font></td>\n";
    print "</table>";
    $sqlu="UPDATE ".$cfg_noticies." SET vist='1' WHERE (id='".$Room[1]."' && id_avisat!=id_creada && vist!='2')";
    $result=mysql_query($sqlu,$conexio);
};
mysql_free_result($DbLink);

print "</td>";
print "</tr></table></center></div>";

}

function get_cites($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaprof,
    $cfg_noticies;

```

```

        $sql_query="SELECT DISTINCT data,noticia,vist FROM ".$cfg_noticias." WHERE (id_creada='$id' || (id_avisat='$id' &&
vist='1') || ('$id='1' && id_avisat='0')) ORDER BY data";
        $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            $tmp1=0;
            while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
            {
                if ($row['data']!="") {
                    $result[$tmp1]['data']=$row['data'];
                    $result[$tmp1]['cita']="(".$row['vist'].")".$row['noticia'];
                    $result[$tmp1]['vist']=$row['vist'];
                    $tmp1++;
                }
            }
            mysql_free_result($sql_result);
            return $result;
        }
        else
            return false;
    }
}

```

```

function get_cita_grup($cita,$id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_noticias,
    $cfg_taulaprof;
    $cita=substr($cita,3,strlen($cita)-3);
    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_noticias." WHERE (noticia='$cita' && id_creada='$id' && id_avisat='0')";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0) {
        $results[0]=0;
        mysql_free_result($sql_result1);
        return $results;
    }
    else {
        $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ".$cfg_noticias." WHERE
        (". $cfg_noticias.".id_avisat=".$cfg_taulaprof.".id && ".$cfg_noticias.".id_creada='$id' && ".$cfg_noticias.".noticia='$cita')
        ORDER BY grup";
        $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            $tmp = 0;
            while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result))
            {
                $results[$tmp] = $row1; $tmp++;
            }

            mysql_free_result($sql_result);
            return $results;
        }
        else
            return false;
    }
}

```

```

function get_cita_alumne($cita,$grup,$id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,

```

```

$cfg_password,
$cfg_base,
$ID,$userLevel,
$cfg_noticies,
$cfg_taulaprof;
$cita=substr($cita,3,strlen($cita)-3);
$sql_query="SELECT ".$cfg_taulaprof.".id,lastname,firstname FROM ".$cfg_taulaprof." ".$cfg_noticies." WHERE
('".$cfg_taulaprof.".grup='$grup' && ".$cfg_noticies.".id_avisat='".$cfg_taulaprof.".id && ".$cfg_noticies.".id_creada='$id' &&
".$cfg_noticies.".noticia='$cita') ORDER BY lastname,firstname";
$sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
{
    $tmp = 0;
    while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $results[$tmp]['id'] = $row1[0];
        $results[$tmp]['lastname'] = $row1['lastname'];
        $results[$tmp]['firstname'] = $row1['firstname'];
        $tmp++;
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    return $results;
}
else
    return false;
}

function get_grup($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaprof;
    if ($id=='0'){
        $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup";
    }
    elseif ($id=='1'){
        $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY lastname,firstname";
    }
    else {
        $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$id' ORDER BY
lastname,firstname";
    }
    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result))
        {
            $results[$tmp] = $row1; $tmp++;
        }

        mysql_free_result($sql_result);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

function get_user_grup($id){

```

```

GLOBAL
$cfg_servidor,
$cfg_usuario,
$cfg_password,
$cfg_base,
$ID,$userLevel,
$cfg_taulaprof;

$sql_query="SELECT grup FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE id='$id'";
$sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$row=mysql_fetch_array($sql_result);
$grup=$row['grup'];
$sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$grup' ORDER BY
lastname,firstname";
$sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
{
    $tmp = 0;
    while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
    {
        $results[$tmp] = $row1;
        $tmp++;
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    mysql_free_result($sql_result1);
    return $results;
}
else
    return false;
}

function get_user($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaprof;

    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE id='$id' ORDER BY
lastname,firstname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if (chop($row1)!="") {$results[$tmp] = $row1;$tmp++;}
        }

        mysql_free_result($sql_result1);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

?>
calendari/index.php
<?PHP

include("../config/base.php");

```

```

include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$lan=substr($idioma_us,0,3);
$posi='23'; if ($userLevel=='9') $posi.='p';if ($ID==1) $posi.='pp';
if ($R1==0) $opcio='1'.safegir; else $opcio=$R1.safegir;
$titol=A_01;include("../help/cab.php");
$pep=2;
if ($boto==A_02){
    if ($safegir=='1') {
        $ddt=$data_cita;
        $text_cita=strtr($text_cita,"()", "");
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (checkdate($mess,$diaa,$anyy) && $text_cita!="") {
            for( $i=0; $i< $total; $i++ ) {
                $ident=$cc[$i];
                if ($ident!="") {
                    $sql_query="INSERT into ".$cfg_noticies." VALUES ('NULL','$data_cita','$text_cita','$ID','$ident','0');";
                    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
                }
            }
            $avis="";
        }
        else $avis='<br><u>'.A_03.'</u>';
        if ($R1==2) $safegir="";
    }
}

if ($safegir=='3') {
    $ddt=$data_cita;
    $text_cita=strtr($text_cita,"()", "");
    $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
    if (checkdate($mess,$diaa,$anyy) && $text_cita!="") {
        $ident=0;
        $sql_query="INSERT into ".$cfg_noticies." VALUES ('NULL','$data_cita','$text_cita','$ID','$ident','1');";
        $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
        $avis="";
    }
    else $avis='<br><u>'.A_03.'</u>';
}

if ($safegir=='4') {
    for( $i=0; $i< $total; $i++ ) {
        $ident=$cc[$i];$scctt=stripslashes(substr($cita_delete,3,strlen($cita_delete)-3));
        if ($ident!="") {
            $sql_query="DELETE from $cfg_noticies WHERE (noticia='".$addslashes($scctt)."' && (id_creada='$ID' || '$ID'='1' || (id_avisat='$ID' && vist='0'))";
            $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
        }
    }
    $safegir="";
}

if ($R1==0) $R1=1;
$chek[$R1]='checked';
$chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];
print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='100%'>";
print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='\"index.php?fro=$fro\">";
print "<input type='radio' value='1' $chek1 onclick='submit()' name='R1'>agenda pública";
print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='submit()' name='R1'>agenda privada";
print "</form>";
print "</td></tr></table>";
include("calendar.lib.php");

```

```

// Cascading-Stylesheet for the visualisation
// *****
echo " <link rel=stylesheet type=\"text/css\" href=\"calendar.css\">\n\n";
// *****
?>
<?php
// *****
wrCalendar($site, $lan, $d,$m,$y,$dia,$conexio,$sql,$text);
// *****
if ($UserLevel==9 || $R1==2) {
    $chekk[$safegir]='checked';
    $chekk1=$chekk[1];$chekk2=$chekk[2];$chekk3=$chekk[3];
    $fro="Calendari d'activitats";
    print"<div >";
    print"";
    print" <table border='0' width='90%'>";
    print" <tr>";
    print " <td width='100%' style='border-top-style: solid; border-top-width: 1' valign='top'>";
    print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action=\"index.php?fro=$fro\">";
    print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    if ($UserLevel==9 && $R1==1) {
        print "<input type='radio' value='1' $chekk1 onclick='submit()' name='afegir'><font size='2'>".A_04."</font>";
        if ($ID==1) print "<input type='radio' value='3' $chekk3 onclick='submit()' name='afegir' ><font
size='2'>".A_05."</font>";
    }
    if ($R1==2) {
        print "<input type='radio' value='1' $chekk1 onclick='submit()' name='afegir'><font size='2'>".A_06."</font> ";
        print "<input type='radio' value='2' $chekk2 onclick='submit()' name='afegir'><font size='2'>".A_07."</font>";
    }
    print "</td></tr></table></div>";
    print "</form>";

    if ($safegir==1){
        if ($data_cita=="") $data_cita=date("Y-m-d");
        print"<div align='center'>";
        print" <center>";
        print" <table border='0' width='90%'>";
        print" <tr>";
        print" <td width='40%' valign='top'>";
        if ($UserLevel==9 && $R1==1){

            $grups=get_grup('0');
            print "<form method=post action=\"index.php?fro=$fro\">";
            print "<input type='hidden' name='afegir' value='$safegir'>";
            print "<input type='hidden' name='text_cita' value='$text_cita'>";
            print "<input type='hidden' name='data_cita' value='$data_cita'>";
            print "<select size='1' name='grup' onchange='submit()'>";
            if ($grup=="0") print "<option value='*' selected >".A_08."</option>";
            else print "<option value='*' >".A_08."</option>";
            for($i=0;$i<count($grups);$i++){
                if (isset($grup) && $grup==$grups[$i]['grup']) print "<option value=\"".$grups[$i]['grup'].\"
selected>".A_09."\". $grups[$i]['grup'].\"</option>";
                else print "<option value=\"".$grups[$i]['grup'].\">\". $grups[$i]['grup'].\"</option>";
            }
            print "</select></p>";
            print "</form>";
        }
    }
}
// if ($grup==" && $R1==2) {$C0='1';$alumnes=get_user($ID);}

if ($grup==" && $UserLevel==9 && $R1==1) $alumnes=get_grup($ID);
elseif ($grup!="") $alumnes=get_grup($grup); else {$C0='1';$alumnes=get_user($ID);}

if ($UserLevel==9 && $R1==1 && $grup!=""){
    print "<form method=post action=\"index.php?fro=$fro\">";
    print "<font size='2'><li><u>".A_10."</u></li><br>";
}

```

```

print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
print "<input type='hidden' name='afegir' value='$afegir'>";
print "<input type='hidden' name='grup' value='$grup'>";
print "<input type='hidden' name='text_cita' value='$text_cita'>";
print "<input type='hidden' name='data_cita' value='$data_cita'>";
print "<input type='checkbox' name='C0' value='1' onclick='submit()' >".A_11;
print "</form>";
}
print "<form method='post' action=\"index.php?fro=$fro\">";
if ($grup!="") {
    if ($C0=="1") $chek='checked'; else $chek="";
    $total=count($alumnes);
    if (count($alumnes)==0) print A_12;
    else print "<li><u>".A_13."</u></li><br>";
    print "<font size='1'>";
    print "<input type='hidden' name='total' value=\".count($alumnes).\">";
    for($i=0;$i<count($alumnes);$i++)
    {
        $C1="cc[$i]"; $valor=$alumnes[$i]['id'];
        print "<input type='checkbox' name='$C1' value='$valor' $chek
><b>". $alumnes[$i]['lastname'].", ". $alumnes[$i]['firstname']. "</b><br>";
    }
    print "</font></p>";
}
print "<p>&nbsp;</td>";
print "<td width='60%' valign='top'>";
if ($R1==2) {$total=1;$C1="cc[0]"; print "<input type='hidden' name='$C1' value='$ID'>";}
print "<font size='2'><li>".A_14."<br>";
print "<input type='text' name='text_cita' size='40' value='$text_cita'><br>";
print "<font size='2'><li>".A_15."</li><br>";
print "<input type='text' name='data_cita' size='10' value='$data_cita'><br>";
if ($grup!=" || $R1==2) print "<input type='submit' name='boto' value='\".A_02.\"'><br>";
if ($avis!="") print $avis;
print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
print "<input type='hidden' name='afegir' value='$afegir'>";
print "<input type='hidden' name='total' value='$total'>";
print "</td></tr></table></center></div>";
print "</form>";

}

if ($afegir==2){
    print"<div align='center'>";
    print" <center>";
    print" <table border='0' width='90%'>";
    print" <tr>";
    print" <td width='40%' valign='top'>";
    if ($cita_delete!=""){
        $grups=get_cita_grup($cita_delete,$ID);
        if ($grups[0]!=0) {
            print "<form method=post action=index.php?fro=$fro >";
            print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
            print "<input type='hidden' name='cita_delete' value=\"\".stripslashes($cita_delete).\">";
            print "<input type='hidden' name='afegir' value='$afegir'>";
            print "<select size='1' name='grup' onchange='submit()'>";
            if ($grup=="0") print "<option value='*' selected >".A_08."</option>";
            else print "<option value='*' >".A_08."</option>";
            for($i=0;$i<count($grups);$i++){
                if (isset($grup) && $grup==$grups[$i]['grup']) print "<option value='\". $grups[$i]['grup']. \"\"
selected>".A_09.\". $grups[$i]['grup']. "</option>";
                else print "<option value='\". $grups[$i]['grup']. \"\">". $grups[$i]['grup']. "</option>";
            }
            print "</select></p>";
            print "</form>";
        }
    }
}

```

```

}
if ($grup!="") $alumnes=get_cita_alumne($cita_delete,$grup,$ID);

if ($cita_delete!=" && $grup!=" && $grups[0]!=0){
    print "<form method=post action=index.php?fro=$fro >";
    print "<font size='2'><li><u>".A_16."</u></li><br>";
    print "<input type='hidden' name='cita_delete' value=\"\". $cita_delete.\">";
    print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    print "<input type='hidden' name='afegir' value='$afegir'>";
    print "<input type='hidden' name='grup' value='$grup'>";
    print "<input type='checkbox' name='C0' value='1' onclick='submit()' >".A_11;
    print "</form>";
}
if ($C0=='1') $chek='checked'; else $chek="";
print "<form method='post' action=index.php?fro=$fro>";
if ($cita_delete!=" && $grups[0]!=0){
    if (count($alumnes)==0) print A_17;
    else print "<li><u>".A_13."</u></li><br>";
    print "<font size='1'>";
    print "<input type='hidden' name='total' value='.count($alumnes).\">";
    for($i=0;$i<count($alumnes);$i++)
    {
        $C1="cc[$i]"; $valor=$alumnes[$i]['id'];
        print "<input type='checkbox' name='$C1' value='$valor' $chek
><a>". $alumnes[$i]['lastname'].", ". $alumnes[$i]['firstname']. "</a><br>";
    }
    print "</font></p>";
    $total=count($alumnes);
}
print "<p>&nbsp;</td>";
print "<td width='60%' valign='top'>";
print "<input type='hidden' name='afegir' value='$afegir'>";
print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
$cita_array=get_cites($ID);
if(count($cita_array)>0 && $cita_array[0]['data']!="")
{
    print "<li>\n";
    $chekkk="";
    if ($cita_delete==""){
        print ""A_18."<br>";
        print "<select name='cita_delete' onchange='submit()'>\n";
        print "<option value=''>".A_26."</option>";
    }
    else {
        $chekkk='selected';
        print "<select name='cita_delete'>\n";
    }
    for($i=0;$i<count($cita_array);$i++) {
        $alt0=$cita_array[$i]['cita'];
        $alt=substr($alt0,strpos($alt0,',')+1,strlen($alt0)-strpos($alt0,''));
        $alt=substr($alt,strpos($alt,',')+1,strlen($alt)-strpos($alt,''));
        if ($alt=='correu') $aux2=$text[$alt].substr($alt0,0,strpos($alt0,',')+1);
        elseif ($alt=='foro' || $alt=='document' || $alt=='exercicis' || $alt=='documentacio' || $alt=='control' ||
$alt=='notes') $aux2=substr($alt0,0,strpos($alt0,',')+1).$text[$alt]."<br>";
        else $aux2=$cita_array[$i]['cita'];

        if ($cita_delete!=" && stripslashes($cita_delete)==$cita_array[$i]['cita'])
            print "<option value=\"\". $cita_array[$i]['cita']. \"\"
$chekkk>(".htmlentities($cita_array[$i]['data'])."). $aux2.</option>";
        elseif ($cita_delete=="")
            print "<option value=\"\". $cita_array[$i]['cita']. \"\">(".htmlentities($cita_array[$i]['data'])."). $aux2.</option>";
    }
    print "</select>";
    print "&nbsp;";
    if ($cita_delete!=" && $grups[0]!=0 && $grup!=""){

```

```

        print "<input type='hidden' name='total' value='$total'>";
        print "<input type='hidden' name='afegir' value='4'>";
        print "<p align='left'><input type='";
        if($cfgJavaScript==1) print "button"; else print "submit";
        print " name='borrar' value='\".A_19.\"\"\"";
        if($cfgJavaScript==1) print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)\"";
        print "><br>\n";
    }
    if (substr($cita_delete,0,3)=='(0)' && $grups[0]==0){
        $C1="cc[0]";$valor=0;
        print "<input type='hidden' name='$C1' value='$valor'>";
        print "<input type='hidden' name='total' value='1'>";
        print "<input type='hidden' name='afegir' value='4'>";
        print "<p align='left'><input type='";
        if($cfgJavaScript==1) print "button"; else print "submit";
        print " name='borrar' value='\".A_20.\"\"\"";
        if($cfgJavaScript==1) print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)\"";
        print "><br>\n";
    }
    if (substr($cita_delete,0,3)=='(1)' && $grups[0]==0){
        $C1="cc[0]";$valor=$ID;
        print "<input type='hidden' name='$C1' value='$valor'>";
        print "<input type='hidden' name='total' value='1'>";
        print "<input type='hidden' name='afegir' value='4'>";
        print "<p align='left'><input type='";
        if($cfgJavaScript==1) print "button"; else print "submit";
        print " name='borrar' value='\".A_21.\"\"\"";
        if($cfgJavaScript==1) print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)\"";
        print "><br>\n";
    }
    print "</form>";
}
else print "<u>\".A_22.\"</u>";
print "</td></tr></table></center></div>";

}

if ($safegir==3){
    if ($data_cita=="") $data_cita=date("Y-m-d");
    print "<form method='post' action=index.php?fro=$fro>";
    print "<div align='right'>";
    print "<table border='0' width='50%'>";
    print "<tr>";
    print "<td width='100%' valign='top'>";
    print "<font size='2'><li>\".A_14.\"<br>";
    print "<input type='text' name='text_cita' size='40'><br>";
    print "<font size='2'><li>\".A_15.\"</li><br>";
    print "<input type='text' name='data_cita' size='10' value='$data_cita'></p>";
    print "<input type='submit' name='boto' value='\".A_23.\"\"\"><br>";
    if ($avis!="") print $avis;
    print "<input type='hidden' name='R1' value='$R1'>";
    print "<input type='hidden' name='afegir' value='$safegir'>";
    print "</td></tr></table></div>";
    print "</form>";

}
}

echo " </body>\n";
echo " </html>\n";
?>
calendari/lang/textcat.php
<?

```

```

define("A_01","EINES PERSONALS: Les agendes pública i privada");
define("A_02","Enviar la cita a les agendes");
define("A_03","Les dades no són correctes");
define("A_04","afegir una cita a l'agenda privada dels alumnes");
define("A_05","afegir una cita a l'agenda pública");
define("A_06","afegir una cita a l'agenda privada");
define("A_07","Eliminar una cita de les agendes");
define("A_08","Escull el grup");
define("A_09","GRUP ESCOLLIT:");
define("A_10","Escull a qui vols afegir la cita");
define("A_11","Seleccionar-los tots");
define("A_12","No hi ha alumnes en aquest grup");
define("A_13","Membres del grup escollit");
define("A_14","Text de la cita (camp obligatori)");
define("A_15","Data de la cita (camp obligatori)");
define("A_16","Escull a qui vols eliminar la cita");
define("A_17","Has d'escollir un grup");
define("A_18","Escull la cita que vols borrar:");
define("A_19","eliminar la cita de les agendes escollides");
define("A_20","eliminar la cita de l'agenda pública");
define("A_21","eliminar la cita externa de l'agenda privada");
define("A_22","No tens cites per eliminar");
define("A_23","Enviar la cita a l'agenda pública");
define("A_24","Vols eliminar aquesta cita de les agendes seleccionades ?");
define("A_25","CALENDARI D'ACTIVITATS");
define("A_26","Sel.leccionar");
$text[foro]="Hi ha novetat(s) al(s) fòrum(s)";
$text[correu]="Tens correu de:";
$text[document]="Tens novetats a la biblioteca de documents";
$text[exercicis]="Tens exercicis per a realitzar";
$text[documentacio]="Hi ha documentació nova";
$text[control]="Revisa el control de faltes";
$text[notes]="Novetats a les qualificacions";
$nommes[January]="Gener";
$nommes[February]="Febrer";
$nommes[March]="Març";
$nommes[April]="Abril";
$nommes[May]="Maig";
$nommes[June]="Juny";
$nommes[July]="Juliol";
$nommes[August]="Agost";
$nommes[September]="Setembre";
$nommes[October]="Octubre";
$nommes[November]="Novembre";
$nommes[December]="decembre";
$Mon = "Dil";
$Tue = "Dim";
$Wed = "Dic";
$Thu = "Dij";
$Fri = "Div";
$Sat = "Dis";
$Sun = "Diu";
?>

```

calendari/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");

```

```

define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
$text[foro]="";
$text[correu]="";
$text[document]="";
$text[exercicis]="";
$text[documentacio]="";
$text[control]="";
$text[notes]="";
$nommes[January]="";
$nommes[February]="";
$nommes[March]="";
$nommes[April]="";
$nommes[May]="";
$nommes[June]="";
$nommes[July]="";
$nommes[August]="";
$nommes[September]="";
$nommes[October]="";
$nommes[November]="";
$nommes[December]="";
$Mon = "";
$Tue = "";
$Wed = "";
$Thu = "";
$Fri = "";
$Sat = "";
$Sun = "";
?>
calendari/lang/textesp.php
<?
define("A_01","PERSONAL: Las agendas pública y privada");
define("A_02","Enviar la cita a las agendas");
define("A_03","Los datos no són correctos");
define("A_04","añadir una cita a la agenda privada de los alumnos");
define("A_05","añadir una cita a la agenda pública");
define("A_06","añadir una cita a la agenda privada");
define("A_07","Eliminar una cita de las agendas");
define("A_08","Escoge el grupo");
define("A_09","GRUPO ELEGIDO:");
define("A_10","Elige a quien quieres añadir la cita");
define("A_11","Marcar todos");
define("A_12","No hay alumnos en este grupo");
define("A_13","Miembros del grupo elegido");
define("A_14","Texto de la cita (campo obligatorio)");
define("A_15","Fecha de la cita (campo obligatorio)");
define("A_16","Elige a quien quieres eliminar la cita");
define("A_17","Tienes que elegir un grupo");
define("A_18","Elige la cita que quieres borrar:");
define("A_19","eliminar la cita de las agendas elegides");
define("A_20","eliminar la cita de la agenda pública");

```

```

define("A_21","eliminar la cita externa de la agenda privada");
define("A_22","No tienes citas para eliminar");
define("A_23","Enviar la cita a la agenda pública");
define("A_24","Quieres eliminar esta cita de las agendas elegidas ?");
define("A_25","ACTIVIDADES");
define("A_26","Elegir");
$text[foro]="Hay novedad(es) en el(los) foro(s)";
$text[correu]="Tienes correo de:";
$text[document]="Tienes novedades en la biblioteca de documentos";
$text[exercicis]="Tienes ejercicios para realizar";
$text[documentacio]="Hay documentación nueva";
$text[control]="Revisa el control de faltas";
$text[notes]="Novedades en las calificaciones";
$nommes[January]="Enero";
$nommes[February]="Febrero";
$nommes[March]="Marzo";
$nommes[April]="Abril";
$nommes[May]="Mayo";
$nommes[June]="Junio";
$nommes[July]="Julio";
$nommes[August]="Agosto";
$nommes[September]="Setiembre";
$nommes[October]="Octubre";
$nommes[November]="Noviembre";
$nommes[December]="diciembre";
$Mon = "Lun";
$Tue = "Mar";
$Wed = "Mie";
$Thu = "Jue";
$Fri = "Vie";
$Sat = "Sab";
$Sun = "Dom";
?>
chat/blank.php
<?php
if (isset($_HTTP_GET_VARS["L"])) $L = $_HTTP_GET_VARS["L"];

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">
<HEAD>
    <TITLE>Blank title</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <!-- Not a blank document ;)-->
</BODY>
</HTML>
chat/chat_activity.php
<?php
// This script is an example of display, in another page of your website,
// the list or number of users connected to the chat

// Lines below must be at the top of your file and completed according
// to your settings

// relative path from this page to your chat directory
$ChatPath = "";

// HTML link to launch the chat (used by constants below)
$ChatLaunch = "<A HREF=\"index.php\" TARGET=\"_self\">chatting</A>";

```

```

$ShowPrivate = "0"; // 1 to display users even if they are in a private room,
                    // 0 else

$DisplayUsers = "1"; // 0 to display only the number of connected users
                    // 1 to display a list of users

define("NB_USERS_IN","users are ".$ChatLaunch." at this time."); // used if $DisplayUsers = 0
define("USERS_LOGIN","User ".$ChatLaunch." at this time."); // used if $DisplayUsers = 1
define("NO_USER","Nobody is ".$ChatLaunch." at this time.");

require("./${ChatPath}/lib/connected_users.lib.php");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Integration of chat activity into your own web page</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<TABLE BORDER=3 CELLPADDING=5>
<TR>
    <TD>
        <?php
            display_connected($ShowPrivate,$DisplayUsers,($DisplayUsers ? USERS_LOGIN : NB_USERS_IN),NO_USER);
        ?>
    </TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>

</HTML>
chat/exit.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by index.lib.php
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($_L) && !is_dir('./localization/'.$_L)) exit();

require("./config/config.lib.php");
require("./localization/".$_L."/localized.chat.php");

header("Content-Type: text/html; charset=${Charset}");

$Ver1 = ($Ver == "H" ? $Ver : "L");

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE>Exit frame</TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">

```

```

<!--
// Open the users popup
function users_popup()
{
    window.focus();
    // users_popupWin = window.open("users_popup<?php echo($Ver1); ?>.php?<?php echo("From=$From&L=$L");
    ?>", "users_popup_<?php echo(md5(uniqid("")); ?>", "width=180,height=300,resizable=yes,scrollbars=yes");
    users_popupWin = window.open("users_popup<?php echo($Ver1); ?>.php?<?php echo("From=$From&L=$L");
    ?>", "users_popup_<?php echo((uniqid("")); ?>", "width=180,height=300,resizable=yes,scrollbars=yes");
    users_popupWin.focus();
}

// Close some popups when the user exits the chat
function close_popups()
{
    with (window.parent)
    {
        if (is_help_popup && !is_help_popup.closed) is_help_popup.close();
        if (is_ignored_popup && !is_ignored_popup.closed)
        {
            is_ignored_popup.window.document.forms['IgnForm'].elements['Exit'].value = '1';
            is_ignored_popup.close();
        };
        if (frames['loader'] && !frames['loader'].closed && leaveChat)
        {
            leaveChat = true;
            frames['loader'].close();
        };
    };
    parent.close();
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY CLASS="frame" onclick="close_popups()">
<CENTER>
<A HREF="<?php
echo("$From?Ver=$Ver&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&E=".urlencode(stripslashes($R))."&EN=$T&fro=Mòdul de
comunicació síncrona"); ?>" TARGET="ppp"><?php echo(L_EXIT); ?></A>
<BR>
<?php
if ($Ver == "H")
{
    ?>
    <!-- Display the connection state icon -->

    <p><IMG NAME="ConState" SRC="images/connectOff.gif" WIDTH=13 HEIGHT=13 ALIGN="MIDDLE" BORDER=0
    ALT="<?php echo(L_CONN_STATE); ?>"></p>
    <?php
}

?>
</CENTER>
</BODY>

</HTML>
chat/export.php
<?php
// Get the names and values for vars sent to this script
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    }
}

```

```

    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("config/config.lib.php");
require("localization/".$L."/localized.chat.php");
require("lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("lib/release.lib.php");
require("lib/clean.lib.php");

// Avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang)
{
    return ($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
}

// ** Get messages **

// Define the SQL query (depends on values for ignored users list and on whether to display
// notification messages or not

$CondForQuery = "username NOT LIKE 'SYS %' AND ";
if (isset($Ign))
{
    $IgnoreList = ""'.str_replace(",","'",addslashes(urldecode($Ign))).''";
    $CondForQuery .= "username NOT IN ({ $IgnoreList }) AND ";
};
$CondForQuery .= "(address = ' ' OR (room = '$R' AND (address IN ('$U','') OR username = '$U'))))";

$LimitForQuery = (isset($Limit) && $Limit != "") ? " LIMIT ".$Limit : "";

$DbLink = new DB;
$DbLink->query("SELECT m_time, username, latin1, address, message FROM ".C_MSG_TBL." WHERE ".$CondForQuery."
ORDER BY m_time DESC".$LimitForQuery);

// Format and display new messages
if($DbLink->num_rows() > 0)
{
    $MessagesString = "";
    while(list($Time, $User, $Latin1, $Dest, $Message) = $DbLink->next_record())
    {
        $NewMsg = "<P CLASS=\"msg\">";
        if ($ST == 1) $NewMsg .= "<SPAN CLASS=\"time\">".date("H:i:s", $Time + C_TMZ_OFFSET*60*60)."</SPAN> ";
        if ($Dest != " ")
        {
            $User = special_char($User,$Latin1);
            if ($Dest != "") $Dest = ">[".htmlspecialchars(stripslashes($Dest));
            $NewMsg .= "<B>[{ $User } { $Dest }]</B> $Message</P>";
        }
        else
        {
            $NewMsg .= " <SPAN CLASS=\"notify\">[.L_ANNOUNCE.] $Message</SPAN>";
        }
    };

    // Separator between messages sent before today and other ones
    if (!isset($day_separator) && date("j", $Time + C_TMZ_OFFSET*60*60) != date("j", time() +
C_TMZ_OFFSET*60*60))
    {
        $day_separator = "<P CLASS=\"msg\"><SPAN CLASS=\"notify\">----- ".($O == 0 ? L_TODAY_UP :

```

```

L_TODAY_DWN)." -----</SPAN></P>";
    };

    $MessagesString = $NewMsg.((isset($day_separator) && $day_separator != "") ? "\n".$day_separator :
    "")."\n".$MessagesString;

    if (isset($day_separator)) $day_separator = ""; // Today separator already printed
    };
};

$DbLink->clean_results();
$DbLink->close();

if (isset($MessagesString) && $MessagesString != "")
{
    // Save messages to a file
    header("Content-Type: application/octetstream");
    header("Content-Disposition: attachment; filename=\"chat_save_\".date("mdY").".htm\"");
    ?>
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">
    <HEAD>
        <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=<?php echo($Charset); ?>">
        <TITLE><?php echo(APP_NAME." - ".htmlspecialchars(strslashes($R))." - ".date("F j, Y")); ?></TITLE>
        <STYLE>
        <?php
            if (isset($FontName) && $FontName != "") // For the 'x-user-defined' charset
            {
                ?>
                * {font-family: <?php echo($FontName); ?>, sans-serif;}
                <?php
            }
            elseif ($Charset == "iso-8859-1")
            {
                ?>
                * {font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;}
                <?php
            };
            ?>
            BODY.mainframe
            {
                background-color: #CCCCFF;
                color: #000000;
                font-size: <?php echo($FontSize); ?>pt;
                font-weight: 400;
                margin: 5px;
            }

            A
            {
                text-decoration: underline;
                color: #FFFFFF;
                font-weight: 600;
            }

            A:hover, A:active
            {
                color: #FF9900;
                text-decoration: none;
            }

            .msg
            {
                margin-top: 0px;

```

```

        margin-bottom: 2px;
        margin-left: <?php echo($Charset == "windows-1256" ? "5" : "55"); ?>px;
        margin-right: <?php echo($Charset == "windows-1256" ? "55" : "5"); ?>px;
        text-indent: -50px;
    }

    .time
    {
        direction: ltr;
        unicode-bidi: embed;
        color: #000000;
        font-size: 8pt;
    }

    .notify
    {
        color: #666699;
        font-size: <?php echo($FontSize); ?>pt;
        font-weight: 600;
    }
</STYLE>
<HEAD>

<BODY CLASS="mainframe">
<?php
echo($MessagesString);
unset($MessagesString);
?>
</BODY>
</HTML>
<?php
exit;
}
?>
chat/handle_inputH.php
<?php
/* -----
   This script is called when something has been sent at the 'input' frame for DHTML
   enabled browsers (then the 'input' frame itself is not reloaded)
   ----- */

// Get the names and values for vars sent by index.lib.php
if (isset($HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Get the names and values for post vars
if (isset($HTTP_POST_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($HTTP_POST_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix some security issues
if ((empty($From) || trim($From) == "")
    || (empty($U) || trim($U) == "")
    || (empty($R) || trim($R) == "")
    || (empty($Ver) || empty($L) || empty($N))
    || (!isset($T) || !isset($D) || !isset($O) || !isset($ST) || !isset($NT))

```

```

    || !is_dir('./localization/'.$L))
{
    exit();
}

require("./config/config.lib.php");
require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./lib/release.lib.php");
require("./lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("./lib/clean.lib.php");

header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

$U = urldecode($U);
$R = urldecode($R);

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang)
{
    return addslashes($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
};

$DbLink = new DB;

// ** Updates user info in connected users tables and fix some security issues **
$DbLink->query("SELECT room, status, ip FROM ".C_USR_TBL." WHERE username = '$U' LIMIT 1");
if ($DbLink->num_rows() != 0)
{
    list($room, $status, $knownIp) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    $kicked = 0;
    // Security issue
    include("./lib/get_IP.lib.php");
    if ($knownIp != $IP)
    {
        $kicked = 5;
    }
    // Update users info
    elseif ($room != stripslashes($R)) // Same nick in another room
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_EXIT_ROM,
\\\".special_char($U,$Latin1).\"\\')");
        $kicked = 3;
    }
    elseif ($status == "k") // Kicked by a moderator or the admin.
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_KICKED,
\\\".special_char($U,$Latin1).\"\\')");
        $kicked = 1;
    }
    elseif ($status == "d") // The admin just deleted the room
    {
        $kicked = 2;
    }
    elseif ($status == "b") // Banished by a moderator or the admin.
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_BANISHED,
\\\".special_char($U,$Latin1).\"\\')");
        $kicked = 4;
    }
};

```

```

if ($kicked > 0)
{
    // Kick the user from the current room
    $kickedUrl = ($kicked < 5)
        ?
"$From?L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&E=".urlencode(stripslashes($R))."&KICKED=$kicked"
        : "$From?L=$L";

    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    window.parent.window.location = '<?php echo($kickedUrl); ?>';
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
    $DbLink->close();
    exit;
}
}
else
{
    $DbLink->clean_results();
    // Fix a security issue
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    window.parent.window.location = '<?php echo("$From?L=$L"); ?>';
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
    $DbLink->close();
    exit;
}

// ** Send formatted messages to the message table **
function AddMessage($M, $T, $R, $U, $C, $Private)
{
    global $DbLink;
    global $Latin1;
    global $status;

    // Text formatting tags
    if(C_HTML_TAGS_KEEP == "none")
    {
        if(C_HTML_TAGS_SHOW == 0)
        {
            // eliminates every HTML like tags
            $M = ereg_replace("<[^\>]+>", "", $M);
        }
        else
        {
            // or keep it without effect
            $M = str_replace("<", "&lt;", $M);
            $M = str_replace(">", "&gt;", $M);
        }
    }
    else
    {
        // then C_HTML_TAGS_KEEP == "simple", we keep U, B and I tags
        $M = str_replace("<", "&lt;", $M);
        $M = str_replace(">", "&gt;", $M);

        if(function_exists("preg_match"))
        {
            while(preg_match("/&lt;([ubi]?)&gt;(.*)&lt;(\V\\1)&gt;/i", $M))
            {

```

```

        $M = preg_replace("/&lt;([ubi]?)&gt;(.*)&lt;(\1)&gt;/i","<\1>\2<\3>",$M);
    }
    if(C_HTML_TAGS_SHOW == 0)
    {
        $M = preg_replace("/&lt;\1?([ubi]?)&gt;/i","", $M);
    }
}

// URL
$M = eregi_replace('([[:space:]]|^)(www)', '\1http://\2', $M); // no prefix (www.myurl.ext)
$prefix = '(http|https|ftp|telnet|news|gopher|file|wais)://';
$pureUrl = '([[:alnum:]]/\n+-%&:_.~?)+[#[:alnum:]]+)*';
$M = eregi_replace($prefix . $pureUrl, '<a href="\1://\2" target="_blank">\1://\2</a>', $M);

// e-mail addresses
$M = eregi_replace('([0-9a-z]([-_]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-_]?[0-9a-z])*\\. [a-wyz][a-z](fo|g|i|m|mes|o|op|pa|ro|seum|t|u|v|z)?)', '<a href="mailto:\1">\1</a>', $M);

// Smilies
if (C_USE_SMILIES == 1)
{
    include("../lib/smilies.lib.php");
    Check4Smilies($M,$SmiliesTbl);
    unset($SmiliesTbl);
};

// transform ISO-8859-1 special characters
if ($Latin1)
{
    global $MsgTo;
    ereg("(.*")($MsgTo."&gt;?)(.*)",$M,$Regs);
    if ($MsgTo != "" && ($Regs[1] == "" && $Regs[4] == "")) $Regs[4] = $M;
    if (!ereg("&[:alnum:]]{1,10};",$Regs[1]) && !ereg("&[:alnum:]]{1,10};",$Regs[4]))
    {
        for ($i = 1; $i <= 4; $i++)
        {
            if (($i != 1 && $i != 4) || $Regs[$i] == "") continue;
            $part = $Regs[$i];
            $part = htmlentities($part);
            $part = str_replace("&lt;","<",$part);
            $part = str_replace("&gt;",">",$part);
            $part = str_replace("&amp;lt;","&lt;",$part);
            $part = str_replace("&amp;gt;","&gt;",$part);
            $part = str_replace("&quot;","\"",$part);
            $part = eregi_replace("&(#[:digit:]]{2,5};)","&\1",$part);
            $Regs[$i] = $part;
        }
        $M = $Regs[1].$Regs[2].$Regs[4];
    }
}

if (isset($C) and $C != "")
{
    // Red colors are reserved to the admin or a moderator for the current room
    if ((ereg('#(FF0000|fc403f|fc4b34|fa582a|f66421|f27119|ec7e11|ec117f|f21971|f62164|fa2a58|fc344b)', $C))
        && !($status == "a" || $status == "m"))
        $C = "#000000";
    $M = "<FONT COLOR=\1\".$C.\">\".$M.\"</FONT>\";
};

$DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', '".addslashes($U)."', '$Latin1', ".time().", '$Private',
''.addslashes($M).'"");
}

```

```

// ** Define the default color that will be used for messages **
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieColor"])) $CookieColor = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieColor"];
if(!isset($C))
{
    if(!isset($CookieColor))
    {
        // set default color to black
        $C = "#000000";
    }
    elseif (ereg('#(FF0000|fc403f|fc4b34|fa582a|f66421|f27119|ec7e11|ec117f|f21971|f62164|fa2a58|fc344b)',
$CookieColor))
    {
        // Red colors are reserved to the admin or a moderator for the current room
        if (!(isset($status) && ($status == "a" || $status == "m"))) $C = "#000000";
    }

    if (!isset($C))
    {
        $C = $CookieColor;
    }
}
setcookie("CookieColor", $C, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year


// ** Test for online commands and swear words **
$IsCommand = false;
$RefreshMessages = false;
$IsPopup = false;
$IsM = false;

if (isset($M) && trim($M) != "" && ereg("^\\", $M)) include("./lib/commands.lib.php");

if (isset($M) && ereg("^\\", $M) && !$IsCommand && !isset($Error)) $Error = L_BAD_CMD;

if (isset($M) && trim($M) != "" && (!isset($M0) || ($M != $M0)) && !$IsCommand || isset($Error))
{
    if (C_NO_SWEAR == 1)
    {
        include("./lib/swearing.lib.php");
        $M = checkwords($M, false);
    }
    AddMessage(stripslashes($M), $T, $R, $U, $C, "");
    $RefreshMessages = true;
}

$DbLink->close();
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE>Hidden Input frame</TITLE>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
if (typeof(window.parent.frames['input']) != 'undefined'
    && typeof(window.parent.frames['input'].window.document.forms['MsgForm']) != 'undefined'
    && window.parent.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['sent'] != '0')
{

    /* Udate the Form at the 'input' frame */
    with (window.parent.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'])
    {
        elements['D'].value = "<?php echo($D); ?>";
        elements['N'].value = "<?php echo($N); ?>";
        elements['O'].value = "<?php echo($O); ?>";
    }
}

```

```

elements['ST'].value = "<?php echo($ST); ?>";
elements['NT'].value = "<?php echo($NT); ?>";
elements['Ign'].value = "<?php echo(isset($Ign) ? htmlspecialchars(stripslashes($Ign)) : ""); ?>";
elements['M0'].value = "<?php echo(isset($M) ? htmlspecialchars(stripslashes($M)) : ""); ?>";

// Get the value to put in the message box : previous M0 field value for /! command,
// previous entry if it was an erroneous command, else nothing;
<?php
$ValM = $IsM ? $M0 : "";
if (isset($Error) && !$IsCommand) $ValM = $M;
?>
elements['M'].value = "<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes($ValM))); ?>";

elements['MsgTo'].value = "";
elements['C'].value = "<?php echo($C); ?>";
elements['sent'].value = "0";

if (document.all) elements['sendForm'].disabled = false;
};

<?php
if ($RefreshMessages)
{
    $Tmp = (isset($Ign) && $Ign != "") ? "&Ign=".urlencode(stripslashes($Ign)) : "";
    $First = isset($First) ? $First : 0;
    ?>
    /* Refresh the message frame or append messages to it */
    <?php
    if ($First) echo("window.parent.frames['messages'].window.document.close();\n\ntwindow.parent.connect = 0;\n");
    ?>
    if (window.parent.connect == 0)
    {
        window.parent.refresh_query = "<?php
echo("From=".urlencode($From)."&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&R=".urlencode(stripslashes($R))."&T=$T&D=$D&
N=$N&ST=$ST&NT=$NT".$Tmp."&First=$First"); ?>";
        window.parent.force_refresh();
    };
    <?php
};

if(isset($Error))
{
    ?>
    /* Display a JavaScript alert box with the error message */
    window.parent.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'].select();
    alert("<?php echo(str_replace(\"\\\\\\n\", \"\\n\", addslashes($Error))); ?>");
    <?php
};
?>

<?php
$posted_var_list = "From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U&R=$R&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT";
if (isset($PWD_Hash) && $PWD_Hash != "") $posted_var_list .= "&PWD_Hash=$PWD_Hash";
$posted_var_list .= "&dummy=".uniqid(""); // Force reload from the server (not from the cache)

if (isset($status) && $status == "m")
{
    ?>
    /* Add the red color when the user has been promoted to moderator */
    if (!window.parent.isModerator)
    {
        window.parent.frames['input'].window.location.replace("input.php?<?php echo($posted_var_list); ?>");
        window.parent.isModerator = 1;
    }
    <?php
}

```

```

    }
    elseif (!isset($status) || $status != "a")
    {
        ?>
        /* Remove the red color when the user has became a 'simple user */
        if (window.parent.isModerator)
        {
            window.parent.frames['input'].window.location.replace("input.php?<?php echo($posted_var_list); ?>");
            window.parent.isModerator = 0;
        }
        <?php
    };
    ?>
};
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<?php
// Display JavaScript instructions that commands may have set
if (isset($jsTbl))
{
    for (reset($jsTbl); $jsInst=current($jsTbl); next($jsTbl))
    {
        echo("$jsInst\n");
    };
    unset($jsTbl);
}
else
{
    echo("\t<!-- Not a blank document ;) -->\n");
};
?>
</BODY>

</HTML>
chat/help_popup.php
<?php
if (isset($_HTTP_GET_VARS["L"])) $L = $_HTTP_GET_VARS["L"];

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

if (isset($_HTTP_GET_VARS["Ver"])) $Ver = $_HTTP_GET_VARS["Ver"];
require("./config/config.lib.php");
require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./lib/release.lib.php");

header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";

// Text direction and horizontal alignment for cells topic
$TextDir = ($Charset == "windows-1256" ? "RTL" : "LTR");
$CellAlign = ($Charset != "windows-1256" ? "LEFT" : "RIGHT");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo($TextDir); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(L_HLP); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset={$Charset}&medium={$FontSize}&FontName={$FontName}"); ?>" TYPE="text/css">

```

```

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
function targetWin()
{
if (window.opener.window.document.title == "<?php echo(APP_NAME); ?>")
return window.opener.frames['input'].window;
else if (window.opener.window.document.title == "Hidden Input frame")
return window.opener.window.parent.frames['input'].window;
else
return window.opener.window;
}

function smiley2Input(code)
{
window.focus();
if (window.opener && !window.opener.closed)
{
addTo = targetWin();
if (addTo && !addTo.closed) addTo.document.forms['MsgForm'].elements['M'].value += code;
};
}

function cmd2Input(code,addstring)
{
window.focus();
if (window.opener && !window.opener.closed)
{
addTo = targetWin();
if (addTo && !addTo.closed)
{
oldStr = (addstring ? addTo.document.forms['MsgForm'].elements['M'].value : "");
if (addstring && (oldStr == "" || oldStr.substring(0,1) != " "))
oldStr = " " + oldStr;
addTo.document.forms['MsgForm'].elements['M'].value = code + oldStr;
};
};
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY CLASS="mainframe" onLoad="if (window.focus) window.focus();">
<CENTER>

<?php
if (C_USE_SMILIES == "1")
{
include("../lib/smilies.lib.php");
$Nb = count($SmiliesTbl);
$ResultTbl = Array();
DisplaySmilies($ResultTbl,$SmiliesTbl,$Nb,"help");
unset($SmiliesTbl);
?>
<!-- Smilies codes -->
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 WIDTH=574 CLASS="table">
<TR>
<TH CLASS="tabtitle" COLSPAN=<?php echo($Nb); ?>><?php echo(L_HELP_TIT_1); ?></TH>
</TR>
<?php
$i = "0";
$Nb = count($ResultTbl);
while($i < $Nb)
{
if ($i > 0) echo("\t");
echo("<TR VALIGN=\\"BOTTOM\\">\n");

```

```

echo("$ResultTbl[$i]");
echo("\t</TR>\n\t<TR>\n");
$i++;
echo("$ResultTbl[$i]");
echo("\t</TR>\n");
$i++;
};
unset($ResultTbl);
?>
</TABLE>
<BR>
<?php
};

if (C_HTML_TAGS_KEEP != "none")
{
?>
<!-- Text formatting help -->
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 WIDTH=574 CLASS="table">
<TR><TD ALIGN="CENTER" CLASS="tabtitle"><?php echo(L_HELP_TIT_2); ?></TD></TR>
<TR><TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>"><?php echo(L_HELP_FMT_1); ?></TD></TR>
<TR><TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>"><?php echo(L_HELP_FMT_2); ?></TD></TR>
</TABLE>
<BR>
<?php
}
?>

<!-- Commands help -->
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 WIDTH=574 CLASS="table">
<TR><TH ALIGN="CENTER" CLASS="tabtitle" COLSPAN=2><?php echo(L_HELP_TIT_3); ?></TH></TR>
<TR><TH ALIGN="CENTER" COLSPAN=2><?php echo(L_HELP_CMD_0); ?></TH></TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/!',false); return false"
CLASS="sender">!/</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_7); ?></TD>
</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/ANNOUNCE',true); return
false" CLASS="sender">/announce {<?php echo(L_HELP_MSG); ?>}<A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_17); ?></TD>
</TR>
<?php
if (C_BANISH != "0")
{
?>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/BAN',true); return false"
CLASS="sender">/ban <BDO dir="<?php echo($TextDir); ?>">[*]</BDO> {<?php echo(L_HELP_USR); ?>}<A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_19); ?></TD>
</TR>
<?php
};
// $Ver value is 'H' for dynamic rendering of the messages frame, 'L' or 'M' in other case
if ($Ver == "H")
{
?>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/CLEAR',false); return false"
CLASS="sender">/clear</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_15); ?></TD>

```

```

</TR>
<?php
};
?>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/IGNORE',true); return
false" CLASS="sender">/ignore <BDO dir="<?php echo($TextDir); ?>">[-]</BDO> <?php
echo("[".L_HELP_USR."[".L_HELP_USR."...]]"); ?></A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_6); ?></TD>
</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/INVITE',true); return false"
CLASS="sender">/invite {<?php echo(L_HELP_USR); ?>}</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_18); ?></TD>
</TR>
<?php
if (C_VERSION > 0)
{
?>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/JOIN',true); return false"
CLASS="sender">/join <BDO dir="<?php echo($TextDir); ?>">[n]</BDO> {<?php echo(L_HELP_ROOM);
?>}</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_4); ?></TD>
</TR>
<?php
}
?>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/KICK',true); return false"
CLASS="sender">/kick {<?php echo(L_HELP_USR); ?>}</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_9); ?></TD>
</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/ME',true); return false"
CLASS="sender">/me <?php echo("[".L_HELP_MSG."]); ?></A><BR></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_20); ?></TD>
</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2>
<A HREF="#" onClick="cmd2Input('/MSG',true); return false" CLASS="sender">/msg <?php echo("[".L_HELP_USR."}
[".L_HELP_MSG."}); ?></A><BR>
<A HREF="#" onClick="cmd2Input('/TO',true); return false" CLASS="sender">/to <?php echo("[".L_HELP_USR."}
[".L_HELP_MSG."}); ?></A>
</TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_10); ?></TD>
</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/NOTIFY',false); return
false" CLASS="sender">/notify</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_13); ?></TD>
</TR>
<?php
if ($Ver != "H")
{
?>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/ORDER',false); return
false" CLASS="sender">/order</A></TH></TR>

```

```
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_3); ?></TD>  
</TR>  
<?php  
}  
?>  
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/PROFILE',false); return  
false" CLASS="sender">/profile</A></TH></TR>  
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_12); ?></TD>  
</TR>  
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/PROMOTE',true); return  
false" CLASS="sender">/promote {<?php echo(L_HELP_USR); ?>}</A></TH></TR>  
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_14); ?></TD>  
</TR>  
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2>  
<A HREF="#" onClick="cmd2Input('/QUIT',true); return false" CLASS="sender">/quit [<?php echo(L_HELP_MSG);  
?>]</A><BR>  
<A HREF="#" onClick="cmd2Input('/EXIT',true); return false" CLASS="sender">/exit [<?php echo(L_HELP_MSG);  
?>]</A><BR>  
<A HREF="#" onClick="cmd2Input('/BYE',true); return false" CLASS="sender">/bye [<?php echo(L_HELP_MSG); ?>]</A>  
</TH></TR>  
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_5); ?></TD>  
</TR>  
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/REFRESH',true); return  
false" CLASS="sender">/refresh <BDO dir="<?php echo($TextDir); ?>">[n]</BDO></A></TH></TR>  
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(($Ver == "H" ? L_HELP_CMD_2b : L_HELP_CMD_2a)); ?></TD>  
</TR>  
<?php  
if (C_SAVE != "0")  
{  
?  
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/SAVE',true); return false"  
CLASS="sender">/save <BDO dir="<?php echo($TextDir); ?>">[n]</BDO></A></TH></TR>  
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_16); ?></TD>  
</TR>  
<?php  
}  
?  
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2>  
<A HREF="#" onClick="cmd2Input('/SHOW',true); return false" CLASS="sender">/show <BDO dir="<?php echo($TextDir);  
?>">[n]</BDO></A>  
<?php  
if ($Ver == "H")  
{  
?  
<BR><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/LAST',true); return false" CLASS="sender">/last <BDO dir="<?php echo($TextDir);  
?>">[n]</BDO></A>  
<?php  
};  
?  
</TH></TR>  
<TR>  
<TD WIDTH=10>&nbsp;   </TD>  
<TD><?php echo(($Ver == "H") ? L_HELP_CMD_1b : L_HELP_CMD_1a); ?></TD>
```

```

</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/TIMESTAMP',false); return
false" CLASS="sender">/timestamp</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_8); ?></TD>
</TR>
<TR><TH ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" COLSPAN=2><A HREF="#" onClick="cmd2Input('/WHOIS',true); return false"
CLASS="sender">/whois {<?php echo(L_HELP_USR); ?>}</A></TH></TR>
<TR>
<TD WIDTH=10>&nbsp;</TD>
<TD><?php echo(L_HELP_CMD_11); ?></TD>
</TR>
</TABLE>
</CENTER>
</BODY>

```

```

</HTML>

```

chat/ignore_popup.php

```

<?php
// Get the names and values for vars sent by input.php
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
{
$name = $value;
};
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("../config/config.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/release.lib.php");

header("Content-Type: text/html; charset=${Charset}");

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(L_IGNORE_TIT); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
// Put the focus at the message box in the input frame
function put_focus()
{
var clean = (document.forms['IgnForm'].Refresh.value != 1);
with (window.opener)
{
if (clean) window.parent.is_ignored_popup = null;
focus();
if (document.forms['MsgForm']) document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
}
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

```

```

<BODY CLASS="frame" onUnload="if (window.opener && !window.opener.closed &&
document.forms['IgnForm'].elements['Exit'].value != 1) put_focus();">
<CENTER>
<?php
if(isset($Ign))
{
$Ignore = explode(",", $Ign);
for ($i = 0; $i < count($Ignore); $i++)
{
echo("&nbsp;".urlencode($Ignore[$i])."<BR>");
}
}
else
{
echo(L_IGNORE_NON);
}
?>
</CENTER>

<?php
// The form bellow allows to check whether the popup unloads because ignored users list
// has been modified, because the user reduced/closed it or because the user exit the
// chat
?>
<FORM ACTION="nothing" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" NAME="IgnForm">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Refresh" VALUE="0">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Exit" VALUE="0">
</FORM>
</BODY>

</HTML>
chat/index.php
<?php
$ChatPath = ""; // relative path to chat dir, empty value if this
// file is in the same dir than the chat;
require("../${ChatPath}lib/index.lib.php");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<?php
// Both values are boolean. See explanations in 'index.lib.php' file.
send_headers(1,1);
?>
</HEAD>

<?php
$posi='41';$titol=A_01;include("../help/cab.php");

// If nothing other than phpMyChat is loaded in this page, or if you want
// to have the same background color as phpMyChat for the whole page,
// you have to modify the BODY tag to '<BODY CLASS="ChatBody">'
// You can put html statements right after the "<BODY>" tag or add
// php code here.

$Is_Error = (isset($Error));

if (isset($HTTP_COOKIE_VARS))
{
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieUsername"])) $CookieUsername = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieUsername"];
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoom"])) $CookieRoom = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoom"];
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoomType"])) $CookieRoomType = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoomType"];
};
$Username = (isset($CookieUsername) ? $CookieUsername : "");

```

```

$Room_name = (isset($CookieRoom) ? $CookieRoom : "");
$Room_type = (isset($CookieRoomType) ? $CookieRoomType : "");
$Username=$login;
$password=$psword;
include("../sessio.php");
if(!$cfgUserInfo['email']=="")
{
layout($Is_Error,$Username,$Room_name,$Room_type,$psword);
}

// You can add php code here, or add html statements before the "</BODY>" tag.

?>
</BODY>

</HTML>
<?php
// The following line is required
$dbLink->close();
?>
chat/input.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by index.lib.php
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Get the names and values for post vars
if (isset($_HTTP_POST_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_POST_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix some security issues
if ((empty($From) || trim($From) == "")
    || (empty($U) || trim($U) == "")
    || (empty($R) || trim($R) == "")
    || (empty($Ver) || empty($L) || empty($N))
    || (!isset($T) || !isset($D) || !isset($O) || !isset($ST) || !isset($NT))
    || !is_dir("../localization/".$L))
{
    exit();
}
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");

require("../config/config.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/release.lib.php");
require("../lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("../lib/clean.lib.php");

header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

```

```

$U = urldecode($U);
$R = urldecode($R);

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang)
{
    return addslashes($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
};

$DbLink = new DB;

// ** Updates user info in connected users tables and fix some security issues **
$DbLink->query("SELECT room, status, ip FROM ".C_USR_TBL." WHERE username = '$U' LIMIT 1");
if ($DbLink->num_rows() != 0)
{
    list($room, $status, $knownIp) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    $kicked = 0;
    // Security issue
    include("../lib/get_IP.lib.php");
    if ($knownIp != $IP)
    {
        $kicked = 5;
    }
    // Update users info
    if ($room != stripslashes($R)) // Same nick in another room
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_EXIT_ROM,
\\\".special_char($U,$Latin1).\"')");
        $kicked = 3;
    }
    elseif ($status == "k") // Kicked by a moderator or the admin.
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_KICKED,
\\\".special_char($U,$Latin1).\"')");
        $kicked = 1;
    }
    elseif ($status == "d") // The admin just deleted the room
    {
        $kicked = 2;
    }
    elseif ($status == "b") // Banished by a moderator or the admin.
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_BANISHED,
\\\".special_char($U,$Latin1).\"')");
        $kicked = 4;
    }
};
if ($kicked > 0)
{
    // Kick the user from the current room
    $kickedUrl = ($kicked < 5)
        ?
"$From?L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&E=".urlencode(stripslashes($R))."&KICKED=$kicked"
    : "$From?L=$L";
    ?>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
window.parent.window.location = '<?php echo($kickedUrl); ?>';
// -->
</SCRIPT>
<?php
$DbLink->close();
exit;

```

```

    }
}
else
{
    $DbLink->clean_results();
    // Fix a security issue
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    window.parent.window.location = '<?php echo("$From?L=$L"); ?>';
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
    $DbLink->close();
    exit;
};

// ** Send formatted messages to the message table **
function AddMessage($M, $T, $R, $U, $C, $Private)
{
    global $DbLink;
    global $Latin1;
    global $status;

    // Text formatting tags
    if(C_HTML_TAGS_KEEP == "none")
    {
        if(C_HTML_TAGS_SHOW == 0)
        {
            // eliminates every HTML like tags
            $M = ereg_replace("<[^\>]+>", "", $M);
        }
        else
        {
            // or keep it without effect
            $M = str_replace("<", "&lt;", $M);
            $M = str_replace(">", "&gt;", $M);
        }
    }
    else
    {
        // then C_HTML_TAGS_KEEP == "simple", we keep U, B and I tags
        $M = str_replace("<", "&lt;", $M);
        $M = str_replace(">", "&gt;", $M);

        if(function_exists("preg_match"))
        {
            while(preg_match("/&lt;([ubi]?)&gt;(.*?)&lt;(\\"1)&gt;/i", $M))
            {
                $M = preg_replace("/&lt;([ubi]?)&gt;(.*?)&lt;(\\"1)&gt;/i", "<\1>\2<\13>", $M);
            }
            if(C_HTML_TAGS_SHOW == 0)
            {
                $M = preg_replace("/&lt;\?([ubi]?)&gt;/i", "", $M);
            }
        }
    }

    // URL
    $M = eregi_replace('([[:space:]]|^)(www)', "\1http://\2", $M); // no prefix (www.myurl.ext)
    $prefix = '(http|https|ftp|telnet|news|gopher|file|wais)://';
    $pureUrl = '([[:alnum:]]/\n+--=%&:_.~?)+[#[:alnum:]]+)*';
    $M = eregi_replace($prefix . $pureUrl, '<a href="\1://"2" target="_blank">\1://"2</a>', $M);

```

```

// e-mail addresses
$M = eregi_replace('([0-9a-z]([-_]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\. [a-wyz][a-z])([fo|g|l|m|mes|o|op|pa|ro|seum|t|u|v|z])?', '<a href="mailto:\\1">\\1</a>', $M);

// Smilies
if (C_USE_SMILIES == 1)
{
    include("../lib/smilies.lib.php");
    Check4Smilies($M,$SmiliesTbl);
    unset($SmiliesTbl);
};

// transform ISO-8859-1 special characters
if ($Latin1)
{
    global $MsgTo;
    ereg("(.*)"($MsgTo."<?>?")(.*)", $M, $Regs);
    if ($MsgTo != "" && ($Regs[1] == "" && $Regs[4] == "")) $Regs[4] = $M;
    if (!ereg("&[[:alnum:]]{1,10};", $Regs[1]) && !ereg("&[[:alnum:]]{1,10};", $Regs[4]))
    {
        for ($i = 1; $i <= 4; $i++)
        {
            if (($i != 1 && $i != 4) || $Regs[$i] == "") continue;
            $part = $Regs[$i];
            $part = htmlentities($part);
            $part = str_replace("<", "<", $part);
            $part = str_replace(">", ">", $part);
            $part = str_replace("&lt;", "<", $part);
            $part = str_replace("&gt;", ">", $part);
            $part = str_replace(""", "\"", $part);
            $part = eregi_replace("&(#[[:digit:]]{2,5};)", "&\\1", $part);
            $Regs[$i] = $part;
        }
        $M = $Regs[1].$Regs[2].$Regs[4];
    }
}

if (isset($C) and $C != "")
{
    // Red colors are reserved to the admin or a moderator for the current room
    if ((ereg('#(FF0000|fc403f|fc4b34|fa582a|f66421|f27119|ec7e11|ec117f|f21971|f62164|fa2a58|fc344b)', $C))
        && !($status == "a" || $status == "m"))
        $C = "#000000";
    $M = "<FONT COLOR=\\\"".$C."\\\">".$M."</FONT>";
};

$dbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', '".addslashes($U)."', '$Latin1', ".time().", '$Private',
"".addslashes($M).")");
}

// ** Define the default color that will be used for messages **
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieColor"])) $CookieColor = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieColor"];
if(!isset($C))
{
    if(!isset($CookieColor))
    {
        // set default color to black
        $C = "#000000";
    }
    elseif (ereg('#(FF0000|fc403f|fc4b34|fa582a|f66421|f27119|ec7e11|ec117f|f21971|f62164|fa2a58|fc344b)',
$CookieColor))
    {
        // Red colors are reserved to the admin or a moderator for the current room
        if (!(isset($status) && ($status == "a" || $status == "m")))

```

```

        $C = "#000000";
    }

    if (!isset($C))
    {
        $C = $CookieColor;
    }
};
setcookie("CookieColor", $C, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year


// ** Test for online commands and swear words **
$IsCommand = false;
$RefreshMessages = false;
$IsPopup = false;
$IsM = false;

if (isset($M) && trim($M) != "" && ereg("^\\", $M)) include("./lib/commands.lib.php");

if (isset($M) && ereg("^\\", $M) && !$IsCommand && !isset($Error)) $Error = L_BAD_CMD;

if (isset($M) && trim($M) != "" && (!isset($M0) || ($M != $M0)) && !$IsCommand || isset($Error))
{
    if (C_NO_SWEAR == 1)
    {
        include("./lib/swearing.lib.php");
        $M = checkwords($M, false);
    }
    AddMessage(stripslashes($M), $T, $R, $U, $C, "");
    $RefreshMessages = true;
}

$DbLink->close();

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE>Input frame</TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
// Get the position for the help popup
if (window.parent.NS4) document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown = window.parent.displayLocation;
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY CLASS="frame" <?php if (!$IsPopup) echo("onLoad=\"if (window.focus) window.parent.get_focus();\"); ?>>
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
<TR>

    <!-- Input form -->

    <TD>
    <?php
    // Define the way posted values will be handled according to the javascript abilities
    // of the browser
    if ($Ver == "H")
    {

```

```

        $action = "handle_inputH.php";
        $target = "input_sent";
    }
    else
    {
        $action = "input.php";
        $target = "_self";
    };
?>
<FORM NAME="MsgForm" ACTION="<?php echo($action); ?>" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF"
TARGET="<?php echo($target); ?>" onSubmit="return window.parent.validateSubmission();">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="From" VALUE="<?php echo($From); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="Ver" VALUE="<?php echo($Ver); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="U" VALUE="<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes(urlencode($U)))); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="R" VALUE="<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes(urlencode($R)))); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="T" VALUE="<?php echo($T); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="D" VALUE="<?php echo($D); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="N" VALUE="<?php echo($N); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="O" VALUE="<?php echo($O); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="ST" VALUE="<?php echo($ST); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="NT" VALUE="<?php echo($NT); ?>">
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="PWD_Hash" VALUE="<?php echo(isset($PWD_Hash) ? $PWD_Hash : ""); ?>">

    <!-- Ignored users list -->
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="Ign" VALUE="<?php echo(isset($Ign) ? htmlspecialchars(stripslashes($Ign)) : "");
?>">

    <!-- Last sent message or command (will be used for the '/!' command) -->
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="M0" VALUE="<?php echo(isset($M) ? htmlspecialchars(stripslashes($M)) : "");
?>">

    <A HREF="help_popup.php?<?php echo("L=$L&Ver=$Ver"); ?>" onClick="window.parent.help_popup(); return
false" TARGET="_blank" onmouseover="document.images['helpImg'].src = window.parent.imgHelpOn.src"
onmouseout="document.images['helpImg'].src = window.parent.imgHelpOff.src"><IMG NAME="helpImg"
SRC="images/helpOff.gif" WIDTH=15 HEIGHT=15 BORDER=0 ALT="<?php echo(L_HLP); ?>"
onClick="document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();"></A>&nbsp;

    <?php
    // Get the value to put in the message box : preceding M0 field value for /! command,
    // preceding entry if it was an erroneous command, else nothing;
    $ValM = $IsM ? $M0 : "";
    if (isset($Error) && !($IsCommand)) $ValM = $M;
    ?>
    <INPUT TYPE="text" NAME="M" SIZE="35" MAXLENGTH="299" VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($ValM)));">

    <!-- Addressee that will be filled when the user click on a nick at the users frame -->
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="MsgTo" VALUE="">

    <?php
    if ($Ver == "L")
    {
        // Drop down list of colors for non-enabled JavaScript1.1+ browsers
        echo("<SELECT NAME='C'>\n");
        while(list($ColorName, $ColorCode) = each($TextColors))
        {
            // Red color is reserved to the admin or a moderator for the current room
            if ($ColorCode == "#FF0000" && (isset($status) && ($status == "a" || $status == "m"))) continue;
            echo("<OPTION VALUE='". $ColorCode. "'");
            if($C == $ColorCode || $ColorCode == "#000000") echo(" SELECTED");
            echo(">". $ColorName. "</OPTION>");
        }
        echo("\n</SELECT>&nbsp;\n");
    }
}

```

```

else
{
    ?>
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="C" VALUE="<?php echo($C); ?>">
    <?php
    }
    ?>
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="sent" VALUE="0">
    <INPUT TYPE="submit" NAME="sendForm" VALUE="<?php echo(L_OK); ?>">
</TD>

<?php
if ($Ver != "L")
{
    // Define the colors picker for JavaScript1.1+ enabled browsers
    unset($TextColors);
    $TextColors = array('#000000', '#ffffff');
    for($x = 0; $x < 360; $x += 6)
    {
        $r = ceil(126 * (cos(deg2rad($x)) + 1));
        $g = ceil(126 * (cos(deg2rad($x + 240)) + 1));
        $b = ceil(126 * (cos(deg2rad($x + 120)) + 1));
        if(!($r > 128 && $g < 128 && $b < 128 && !(isset($status) && ($status == "a" || $status == "m"))))
        {
            $TextColors[] = '#' . substr('0'.dechex($r), -2) . substr('0'.dechex($g), -2) . substr('0'.dechex($b), -2);
        }
    }
    ?>
    <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
    <TD>
    <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
    <TR>
        <?php
        while(list($key, $ColorCode) = each($TextColors))
        {
            $i = $key + 1;
            if ($ColorCode == $C)
            {
                $wichImage = "selColor.gif";
                $wichSelected = $i;
            }
            else
            {
                $wichImage = "unselColor.gif";
            }
            echo("\n\t\t\t\t");
            echo('<td bgcolor="' . $ColorCode . '"><a href="#" onclick="window.parent.ChangeColor(\' .
$ColorCode . '\',\'C\' . $i . '\'); return false;"></a></td>');
        };
        unset($TextColors);
        echo("\n");
        ?>
    </TR>
    </TABLE>
    </TD>
    <TD></FORM></TD>
    <?php
    }
    ?>
</TR>
</TABLE>

<?php
// ** Ensure a color is selected in the colors picker, else select the default one (black) **

```

```

if ($Ver != "L")
{
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    <?php
    if (isset($wichSelected))
    {
        ?>
        window.parent.SelColor = "<?php echo("C{$wichSelected}"); ?>";
        <?php
    }
    else
    {
        ?>
        window.parent.ChangeColor("#000000","C1");
        <?php
    }
    ?>
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
};

// ** Refresh the messages frame if necessary **
if($RefreshMessages)
{
    $Tmp = isset($Ign) ? "&Ign=".urlencode(stripslashes($Ign)) : "";
    $First = isset($First) ? $First : 0;
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    <?php
    if ($Ver == "H")
    {
        if ($First) echo("window.parent.frames['messages'].window.document.close();\n\twindow.parent.connect = 0;\n");
        ?>
        if (window.parent.connect == 0)
        {
            window.parent.refresh_query = "<?php
echo("From=".urlencode($From)."&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&R=".urlencode(stripslashes($R))."&T=$T&D=$D&
N=$N&ST=$ST&NT=$NT".$Tmp."&First=$First"); ?>";
            window.parent.force_refresh();
        };
        <?php
    }
    else
    {
        ?>
        window.parent.frames['messages'].window.location = 'messagesL.php?<?php
echo("From=".urlencode($From)."&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&R=".urlencode(stripslashes($R))."&T=$T&D=$D&
N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT".$Tmp); ?>';
        <?php
    };
    ?>
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
};

// ** Display a JavaScript alert box with the error message if necessary **
if(isset($Error))
{
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">

```

```

        <!--
        document.forms['MsgForm'].elements['M'].select();
        alert("<?php echo(str_replace("\\\\n","\\n",addslashes($Error))); ?>");
        // -->
        </SCRIPT>
        <?php
    }

    // ** Put JavaScript instructions that commands may have set
    if (isset($jsTbl))
    {
        for (reset($jsTbl); $jsInst=current($jsTbl); next($jsTbl))
        {
            echo("$jsInst\n");
        };
        unset($jsTbl);
    }
    ?>
</BODY>

</HTML>
chat/loader.php
<?php
// Get the names and values for vars sent to this script
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("./config/config.lib.php");
require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("./lib/clean.lib.php");

header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang,$slash_on)
{
    $str = ($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
    return ($slash_on ? addslashes($str) : $str);
};

// Text direction
$textDirection = ($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR";

$DbLink = new DB;

// ** Updates user info in connected users tables **;
$DbLink->query("SELECT status,room FROM ".C_USR_TBL." WHERE username = '$U' LIMIT 1");
if($DbLink->num_rows() != 0)
{
    // There is a row for the user in the users table
    list($status,$room) = $DbLink->next_record();
}

```

```

$DbLink->clean_results();
$kicked = 0;
if ($room != stripslashes($R)) // Same nick in another room
{
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_EXIT_ROM,
\\'".special_char($U,$Latin1,1)."\')");
    $kicked = 3;
}
elseif ($status == "k") // Kicked by a moderator or the admin.
{
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_KICKED,
\\'".special_char($U,$Latin1,1)."\')");
    $kicked = 1;
}
elseif ($status == "d") // The admin just deleted the room
{
    $kicked = 2;
}
elseif ($status == "b") // Banished by a moderator or the admin.
{
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_BANISHED,
\\'".special_char($U,$Latin1,1)."\')");
    $kicked = 4;
};
if ($kicked > 0)
{
    // Kick the user from the current room
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    window.parent.window.location = '<?php
echo("$From?L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&E=$R&KICKED=${kicked}"); ?>';
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
    $DbLink->close();
    exit;
}
// Updates the time to ensure the user won't be cleaned from the users table
$DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET u_time = ".time()." WHERE room = '$R' AND username = '$U'");
}
else
{
    // User hasn't been found in the users table -> add a row
    $DbLink->clean_results();
    $DbLink->query("SELECT perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    $reguser = ($DbLink->num_rows() != 0);
    if ($reguser) list($perms, $rooms) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    // Get user status
    $status = "u";
    if ($reguser)
    {
        switch ($perms)
        {
            case 'admin':
                $status = "a";
                break;
            case 'moderator':
                $roomsTab = explode(",", $rooms);
                for (reset($roomsTab); $room_name=current($roomsTab); next($roomsTab))
                {
                    if (strcasecmp(stripslashes($R), $room_name) == 0)
                    {
                        $status = "m";
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        break;
    };
};
default:
    $status = "r";
};
};
// Get IP address
include("./lib/get_IP.lib.php"); // Set the $IP var
$DbLink->query("INSERT INTO ".C_USR_TBL." VALUES ('$R', '$U', '$Latin1', ".time().", '$status', '$IP')");
};

// ** Check for updates in users list **
if ($First) $LastCheck = 0;
if ($CleanUsrTbl)
{
    $Users_Refresh = "1";
}
else
{
    $QueryRoom = " AND (type = 1".($T == "0" ? " OR (type = 0 AND room = '$R')" : "").") ";
    $DbLink->query("SELECT DISTINCT m_time FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time > '$LastCheck' AND username IN
('SYS enter','SYS exit','SYS promote','SYS delreg')." $QueryRoom."ORDER BY m_time DESC LIMIT 1");
    $Users_Refresh = ($DbLink->num_rows() > 0);
    if ($Users_Refresh) list($LastCheck) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
};

// ** Check for updates in messages list and get new messages **
if ($First) $LastLoad = 0;

// Define the SQL query (depends on values for ignored users list and on whether to display
// notification messages or not
$CondForQuery = "";
$IgnoreList = "";
if (isset($Ign))
    $IgnoreList = "".$str_replace(",","",$addslashes(urldecode($Ign)))."";
if ($NT == "0")
    $IgnoreList .= ($IgnoreList != "" ? "," : "")."".$SYS enter,$SYS exit"";
if ($IgnoreList != "")
    $CondForQuery = "username NOT IN ({ $IgnoreList }) AND ";
$CondForQuery .= "(address = ' ' OR (address = '$U' AND (room = '$R' OR username = 'SYS inviteTo')) OR (room = '$R' AND
(address = ' ' OR username = '$U')))" ;
$LimitForQuery = ($First ? " LIMIT $N" : "");

$DbLink->query("SELECT m_time, username, latin1, address, message FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time > '$LastLoad'
AND ".$CondForQuery." ORDER BY m_time DESC".$LimitForQuery);

// Format and store new messages
$Messages = Array();
if ($DbLink->num_rows() > 0)
{
    $i = "1";
    $today = date('j', time() + C_TMZ_OFFSET*60*60);
    $date=strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time());
    $mes = substr($date, 5, 2);
    $dia = substr($date, 8, 2);
    $hora = substr($date, 11, 2);
    if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
    while(list($Time, $User, $Latin1, $Dest, $Message) = $DbLink->next_record())
    {
        // Skip the oldest message if the day separator has been added
        if (isset($day_separator) && $First && $i == $N) continue;
    }
}

```

```

// Separator between messages sent before today and other ones
if (!isset($day_separator) && date("j", $Time + C_TMZ_OFFSET*60*60) != $today)
{
    $Messages[] = "<P CLASS=\"msg\"><SPAN CLASS=\"notify\">----- ".L_TODAY_DWN." -----
</SPAN></VP>";
    $day_separator = "1";
};

$NewMsg = "<P CLASS=\"msg\">";
if ($ST == 1) $NewMsg .= "<SPAN CLASS=\"time\">".gmdate("H:i:s", $Time + $desfase*60*60)."</SPAN> ";

// "Standard" messages
if (substr($User,0,4) != "SYS ")
{
    $User = "<A HREF=\"#\" onClick=\"\window.parent.userClick(\".special_char($User,$Latin1,1).\",true); return
false\" CLASS=\"sender\">".special_char($User,$Latin1,0)."</A>";
    if ($Dest != "") $Dest = "<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO>>[\".htmlspecialchars(stripslashes($Dest));
    $Message = str_replace("</FONT>","<\\FONT>",$Message); // slashes the closing HTML font tag
    $NewMsg .= "<B>[${User}]${Dest}<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO></B> $Message</VP>";
}
// "System" messages
else
{
    if ($Dest == " *")
    {
        $Message = "[".L_ANNOUNCE."]<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO> ".$Message;
    }
    else
    {
        if ($Dest != "") $NewMsg .= "<B>>[\".htmlspecialchars(stripslashes($Dest)).\"<BDO
dir=\"${textDirection}\"></BDO></B> ";
        $Message = str_replace("$","\\$",$Message); // avoid '$' chars in nick to be parsed below
        eval("\$Message = $Message;");
    };
    $NewMsg .= "<SPAN CLASS=\"notify\">".$Message."</SPAN></VP>";
};
$Messages[] = $NewMsg;
if ($Time > $LastLoad) $LastLoad = $Time;
$i++;
};
}
else
{
    if ($First) $Messages[] = "<SPAN CLASS=\"notify\">".L_NO_MSG."</SPAN>";
};

$DbLink->clean_results();
$DbLink->close();

// ** Define the URL query part of the http refresh header **
if ($First)
{
    $Refresh = str_replace("First=1","First=0", (isset($QUERY_STRING)) ? $QUERY_STRING :
getenv("QUERY_STRING"))."&LastLoad=${LastLoad}&LastCheck=${LastCheck}";
}
else
{
    $Refresh = ereg_replace("&LastLoad=([0-9]+)&LastCheck=([0-
9]+)","&LastLoad=".$LastLoad."&LastCheck=".$LastCheck, (isset($QUERY_STRING)) ? $QUERY_STRING :
getenv("QUERY_STRING"));
};

```

```

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo($textDirection); ?>">
<HEAD>
<TITLE>Loader hidden frame</TITLE>
<?php
if ($D > 0)
    echo('<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="" . $D . '; URL=loader.php?' . $Refresh . "">' . "\n");
?>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// Update the time values for last check and last loaded message in the main page
window.parent.time4LastLoadedMsg = "<?php echo($LastLoad); ?>";
window.parent.time4LastCheckedUser = "<?php echo($LastCheck); ?>";

<?php
// ** Refresh users frame if necessary **
if ($First || $Users_Refresh)
{
    ?>
    window.parent.frames['users'].window.location.replace("usersH.php?<?php echo( (isset($QUERY_STRING)) ?
$QUERY_STRING : getenv("QUERY_STRING")); ?>");
    <?php
};

// ** Refresh messages frame **

// Set the stylesheet for the messages frame at first load
if ($First)
{
    // For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
    if (!isset($FontName)) $FontName = "";
    ?>
    with (window.parent.frames['messages'].window.document)
    {
        open("text/html", "replace");
        write("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"/>

```

```

        // slashes the quotes that should be displayed
        $ToSend = str_replace("\"", "\\\"", $ToSend);
        ?>
        window.parent.frames['messages'].window.document.write("<?php echo($ToSend); ?>\n");
        <?php
    };
    if ($message_nb < 1)
    {
        ?>
        window.parent.frames['messages'].window.document.write("");
        <?php
    }
    else
    {
        ?>
        // Scrolls to the bottom of the message frame
        with (window.parent.frames['messages'].window)
        {
            if (typeof(scrollBy) != 'undefined')
            {
                scrollBy(0, 65000);
                scrollBy(0, 65000);
            }
            else if (typeof(scroll) != 'undefined')
            {
                scroll(0, 65000);
                scroll(0, 65000);
            }
        };
    }
    <?php
};
?>
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onUnload="if (typeof(window.parent.frames['exit']) != 'undefined' && typeof(window.parent.leaveChat) != 'undefined'
&& !window.parent.leaveChat) window.parent.Connecting(window.parent.connect + 1);">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
if (typeof(window.parent.frames['exit']) != 'undefined'
&& typeof(window.parent.ConnectDone) != 'undefined')
    window.parent.ConnectDone();
// -->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
chat/messagesL.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by index.lib.php
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");

require("../config/config.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");

```

```

require("./lib/clean.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");

header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");

// Avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang,$slash_on)
{
    $str = ($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
    return ($slash_on ? addslashes($str) : $str);
};

$DbLink = new DB;

// ** Updates user info in connected users tables **
$DbLink->query("SELECT room,status FROM ".C_USR_TBL." WHERE username = '$U' LIMIT 1");
if($DbLink->num_rows() != 0)
{
    // There is a row for the user in the users table
    list($room,$status) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    $kicked = 0;
    if ($room != stripslashes($R)) // Same nick in another room
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_EXIT_ROM,
\\\".special_char($U,$Latin1,1).\"\\\"))");
        $kicked = 3;
    }
    elseif ($status == "k") // Kicked by a moderator or the admin.
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_KICKED,
\\\".special_char($U,$Latin1,1).\"\\\"))");
        $kicked = 1;
    }
    elseif ($status == "d") // The admin just deleted the room
    {
        $kicked = 2;
    }
    elseif ($status == "b") // Banished by a moderator or the admin.
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS exit', '', ".time().", '', 'sprintf(L_BANISHED,
\\\".special_char($U,$Latin1,1).\"\\\"))");
        $kicked = 4;
    }
};
if ($kicked > 0)
{
    // Kick the user from the current room
    ?>

```

```

        <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
        <!--
        window.parent.window.location = '<?php
echo("$From?L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&E=$R&KICKED=${kicked}"); ?>';
        // -->
        </SCRIPT>
        <?php
        $DbLink->close();
        exit;
    };
    // Updates the time to ensure the user won't be cleaned from the users table
    $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET u_time = ".time()." WHERE room = '$R' AND username = '$U'");
}
else
{
    // User hasn't been found in the users table -> add a row
    $DbLink->clean_results();
    $DbLink->query("SELECT perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    $reguser = ($DbLink->num_rows() != 0);
    if ($reguser) list($perms, $rooms) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    // Get user status
    $status = "u";
    if ($reguser)
    {
        switch ($perms)
        {
            case 'admin':
                $status = "a";
                break;
            case 'moderator':
                $roomsTab = explode(",",$rooms);
                for (reset($roomsTab); $room_name=current($roomsTab); next($roomsTab))
                {
                    if (strcasecmp(stripslashes($R), $room_name) == 0)
                    {
                        $status = "m";
                        break;
                    }
                };
            default:
                $status = "r";
        };
    };
    // Get IP address
    include("../lib/get_IP.lib.php"); // Set the $IP var
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_USR_TBL." VALUES ('$R', '$U', '$Latin1', ".time().", '$status', '$IP')");
};

// Text direction
$textDirection = ($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR";

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo($textDirection); ?>">

<HEAD>
<TITLE>Messages frame</TITLE>
<?php
if ($D > 0)
    echo('<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="" . $D . '; URL=messagesL.php?' . ((isset($QUERY_STRING)) ?
$QUERY_STRING : getenv('QUERY_STRING')) . "'>');

```

```

?>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php"?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
</HEAD>

<BODY CLASS="mainframe" <?php if($O == 1) echo("onLoad=\"this.scrollTo(0,65000);\""); ?>
<?php

// ** Get messages **

// Define the SQL query (depends on values for ignored users list and on whether to display
// notification messages or not)

$CondForQuery = "";
$IgnoreList = "";
if (isset($Ign)) $IgnoreList = "" . str_replace(",",";", addslashes(urldecode($Ign))) . "";
if ($NT == "0") $IgnoreList .= ($IgnoreList != "" ? "," : ""). "SYS enter", "SYS exit";
if ($IgnoreList != "") $CondForQuery = "username NOT IN ($IgnoreList) AND ";
$CondForQuery .= "(address = '*' OR (address = 'U' AND (room = 'R' OR username = 'SYS inviteTo')) OR (room = 'R' AND
(address = '' OR username = 'U'))";

$DbLink->query("SELECT m_time, username, latin1, address, message FROM ".C_MSG_TBL." WHERE ".$CondForQuery."
ORDER BY m_time DESC LIMIT $N");

// Format and display new messages
if($DbLink->num_rows() > 0)
{
    $i = "1";
    $today = date('j', time() + C_TMZ_OFFSET*60*60);
    $MessagesString = "";
    while(list($Time, $User, $Latin1, $Dest, $Message) = $DbLink->next_record())
    {
        // Skip the oldest message if the day separator has been added
        if (isset($day_separator) && $i == $N) continue;

        $NewMsg = "<P CLASS=\"msg\">";
        if ($ST == 1) $NewMsg .= "<SPAN CLASS=\"time\">".date("H:i:s", $Time + C_TMZ_OFFSET*60*60)."</SPAN> ";

        // "Standard" messages
        if (substr($User,0,4) != "SYS ")
        {
            $User = "<A HREF=\"#\" onClick=\"window.parent.userClick(\".special_char($User,$Latin1,1).\",true); return
false\" CLASS=\"sender\">".special_char($User,$Latin1,0)."</A>";
            if ($Dest != "") $Dest = "<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO>>[\".htmlspecialchars(stripslashes($Dest));
            $NewMsg .= "<B>[${User}]${Dest}<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO></B> $Message</P>";
        }
        // "System" messages
        else
        {
            if ($Dest == " ")
            {
                $Message = "[.L_ANNOUNCE.]<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO> ".$Message;
            }
            else
            {
                if ($Dest != "") $NewMsg .= "<B><BDO
dir=\"${textDirection}\"></BDO>>[\".htmlspecialchars(stripslashes($Dest)).\"]<BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO></B> ";
                $Message = str_replace("$","\\$",$Message); // avoid '$' chars in nick to be parsed below
                eval("\$Message = $Message;");
            }
            $NewMsg .= "<SPAN CLASS=\"notify\">".$Message."</SPAN></P>";
        }
    }

    // Separator between messages sent before today and other ones
    if (!isset($day_separator) && date("j", $Time + C_TMZ_OFFSET*60*60) != $today)

```

```

        {
            $day_separator = "<P CLASS=\"msg\"><SPAN CLASS=\"notify\">----- ".($O == 0 ? L_TODAY_UP :
L_TODAY_DWN)." -----</SPAN></P>";
        };

        if($O == 0) {
            $MessagesString .= ((isset($day_separator) && $day_separator != "") ? $day_separator."\\n" :
"").$NewMsg."\\n";
        } else {
            $MessagesString = $NewMsg.((isset($day_separator) && $day_separator != "") ? "\\n".$day_separator :
"")."\\n".$MessagesString;
        };

        if (isset($day_separator)) $day_separator = ""; // Today separator already printed
        $i++;
    };
    echo($MessagesString);
}
else
{
    echo("<SPAN CLASS=\"notify\">".L_NO_MSG."</SPAN>");
};

$DbLink->clean_results();
$DbLink->close();
?>
</BODY>

</HTML>
chat/phpMyChat.php
<?php
// This is an example of what may be done to include phpMyChat into an
// existing web page, regardless of its name.
// You can also include such a file in a frameset.

// Lines below must be at the top of your file because 'index.lib.php'
// sets headers and cookies.
$ChatPath = "chat/"; // relative path to chat dir, empty value if this

                        // file is in the same dir than the chat;
require("./${ChatPath}lib/index.lib.php");
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<?php
// You can put html head statements right after the "<HEAD>" tag.

// Both values are boolean. See explanations in 'index.lib.php' file.
send_headers(1,1);
?>
</HEAD>

<BODY>
<?php
// If nothing other than phpMyChat is loaded in this page, or if you want
// to have the same background color as phpMyChat for the whole page,
// you have to modify the BODY tag to '<BODY CLASS="ChatBody">'
// You can put html statements right after the "<BODY>" tag or add
// php code here.

$Is_Error = (isset($Error));

```

```

if (isset($HTTP_COOKIE_VARS))
{
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieUsername"])) $CookieUsername = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieUsername"];
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoom"])) $CookieRoom = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoom"];
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoomType"])) $CookieRoomType = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieRoomType"];
};
$Username = (isset($CookieUsername) ? $CookieUsername : "");
$Room_name = (isset($CookieRoom) ? $CookieRoom : "");
$Room_type = (isset($CookieRoomType) ? $CookieRoomType : "");

layout($Is_Error,$Username,$Room_name,$Room_type);

// You can add php code here, or add html statements before the "</BODY>" tag.
?>
</BODY>

</HTML>
<?php
// The following line is required
$dbLink->close();
?>
chat/setup.php
<?php
require("../lib/release.lib.php");
if (!isset($Lang) && isset($HTTP_GET_VARS["Lang"])) $Lang = $HTTP_GET_VARS["Lang"];
require("../install/languages/languages.setup.php");
require("../install/languages/{$Lang}.setup.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset={$S_Charset}");

// Get the names and values for post vars
if (isset($HTTP_POST_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($HTTP_POST_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

if (!isset($Form_Send)) $Form_Send = 0;

if ($Form_Send == 1)
{
    $old_error_reporting = error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
    include("../localization/languages.lib.php");
    error_reporting($old_error_reporting);

    $Error = (trim($C_DB_NAME) == "" || trim($C_MSG_TBL) == "" || trim($C_REG_TBL) == "" || trim($C_USR_TBL) == ""
|| trim($C_BAN_TBL) == "");

    if (!$Error && (trim($C_DB_USER) == "" || trim($C_DB_PASS) == ""))
    {
        if (trim($C_DB_HOST) != "" && trim($C_DB_HOST) != "localhost" && trim($C_DB_HOST) != "127.0.0.1")
        {
            $Error = true;

```

```

    }
    else
    {
        $Val1 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_DB_HOST)));
        $Val2 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_DB_NAME)));
        $Val3 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_DB_USER)));
        $Val4 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_MSG_TBL)));
        $Val5 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_REG_TBL)));
        $Val6 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_USR_TBL)));
        $Val7 = urlencode(htmlspecialchars(stripslashes($C_BAN_TBL)));
        $Qs = "C_DB_TYPE={$C_DB_TYPE}";
        if ($Val1 != "") $Qs .= "&C_DB_HOST={$Val1}";
        $Qs .= "&C_DB_NAME={$Val2}";
        if ($Val3 != "") $Qs .= "&C_DB_USER={$Val3}";
        $Qs .= "&Create={$Create}&C_MSG_TBL={$Val4}&C_REG_TBL={$Val5}&C_USR_TBL={$Val6}&C_BAN_TBL={$Val7}";
        $Qs .= "&next=1";
        if (!isset($PHP_SELF)) $PHP_SELF = $HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"];
        $From = basename($PHP_SELF);
        $url = $From."?Lang=$Lang&". $Qs;

        $jsTbl[] = "<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">";
        $jsTbl[] = "<!--";
        $jsTbl[] = "msgconf = \"\".S_MAIN_1.\"\"";
        $jsTbl[] = "if (!confirm(msgconf)) window.location = \"$url\"";
        $jsTbl[] = "// -->";
        $jsTbl[] = "</SCRIPT>";
    }
}

if (!$Error)
{
    define("C_DB_TYPE", "{$C_DB_TYPE}");
    define("C_DB_HOST", "{$C_DB_HOST}");
    define("C_DB_NAME", "{$C_DB_NAME}");
    define("C_DB_USER", "{$C_DB_USER}");
    define("C_DB_PASS", "{$C_DB_PASS}");

    if ($Create != 0)
    {
        include("./lib/database/{$C_DB_TYPE}.lib.php");
        include("./install/database/{$C_DB_TYPE}.dump.php");

        $DbLink = new DB;
        switch ($Create)
        {
            case '1':
                $Todo = $Upd2_Tab;
                break;
            case '2':
                $Todo = $Upd_Tab;
                break;
            case '3':
                $Todo = $Create_Tab;
        };
        for (reset($Todo); $query=current($Todo); next($Todo))
        {
            $DbLink->query($query);
        };
        if ($Create != 3 && C_DB_TYPE == "mysql")
        {
            $DbLink->optimize($C_MSG_TBL);
            $DbLink->optimize($C_USR_TBL);
            $DbLink->optimize($C_REG_TBL);
            $DbLink->optimize($C_BAN_TBL);
        }
    }
}

```

```

        };
        $DbLink->close();
        $ErrorMsg = S_MAIN_2;
    }
    else
    {
        $ErrorMsg = S_MAIN_3;
    }

    $next = 2;
}
else
{
    $ErrorMsg = S_MAIN_4;
    $next = 1;
}
}

if ($Form_Send == 2)
{
    $Error = true;
    if (trim($C_MSG_DEL) == "" || trim($C_USR_DEL) == "" || trim($C_REG_DEL) == "")
    {
        $ErrorMsg = S_MAIN_5;
    }
    elseif (trim($C_PUB_CHAT_ROOMS) == "")
    {
        $ErrorMsg = S_MAIN_6;
    }
    elseif (ereg("[\]", stripslashes($C_PUB_CHAT_ROOMS)) || ereg("[\]", stripslashes($C_PRIV_CHAT_ROOMS)))
    {
        $ErrorMsg = S_MAIN_7;
    }
    elseif (trim($C_TMZ_OFFSET) == "")
    {
        $ErrorMsg = S_MAIN_8;
    }
    elseif (trim($C_MSG_NB) == "" || trim($C_MSG_REFRESH) == "")
    {
        $ErrorMsg = S_MAIN_9;
    }
    else
    {
        if (!isset($C_MULTI_LANG)) $C_MULTI_LANG = 0;
        if (!isset($C_REQUIRE_REGISTER)) $C_REQUIRE_REGISTER = 0;
        if (!isset($C_EMAIL_PASWD)) $C_EMAIL_PASWD = 0;
        if (!isset($C_SHOW_ADMIN)) $C_SHOW_ADMIN = 0;
        if (!isset($C_SHOW_DEL_PROF)) $C_SHOW_DEL_PROF = 0;
        if (!isset($C_MSG_ORDER)) $C_MSG_ORDER = 0;
        if (!isset($C_SHOW_TIMESTAMP)) $C_SHOW_TIMESTAMP = 0;
        if (!isset($C_USE_SMILIES)) $C_USE_SMILIES = 0;
        if (!isset($C_HTML_TAGS_KEEP)) $C_HTML_TAGS_KEEP = "none";
        if (!isset($C_HTML_TAGS_SHOW)) $C_HTML_TAGS_SHOW = 0;
        if (!isset($C_BANISH) || $C_BANISH == "") $C_BANISH = 0;
        if (!isset($C_NO_SWEAR)) $C_NO_SWEAR = 0;
        if (trim($C_SAVE) == "") $C_SAVE = "*";
        if (!isset($C_NOTIFY)) $C_NOTIFY = 0;
        if (!isset($C_WELCOME)) $C_WELCOME = 0;

        $Error = false;
        $next = 3;
        $ErrorMsg = S_MAIN_11;
    }
}

if ($Error)

```

```

    {
        $next = 2;
        $old_error_reporting = error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
        include("../localization/languages.lib.php");
        error_reporting($old_error_reporting);
    }
}

if ($Form_Send == 3)
{
    if ($submit_type != S_SETUP3_12)
    {
        $Error = true;
        if (trim($ADM_LOG) == "")
        {
            $ErrorMsg = S_MAIN_12;
        }
        elseif (ereg("[\, ]", stripslashes($ADM_LOG)))
        {
            $ErrorMsg = S_MAIN_13;
        }
        elseif ($ADM_PASS == "")
        {
            $ErrorMsg = S_MAIN_14;
        }
        else
        {
            if (!isset($SHOWEMAIL)) $SHOWEMAIL = 0;
            $Error = false;
        }
    }
    else
    {
        $Error = false;
    }

    if (!$Error && $submit_type != S_SETUP3_12)
    {
        define("C_DB_TYPE", "${C_DB_TYPE}");
        define("C_DB_HOST", "${C_DB_HOST}");
        define("C_DB_NAME", "${C_DB_NAME}");
        define("C_DB_USER", "${C_DB_USER}");
        define("C_DB_PASS", "${C_DB_PASS}");
        // $admin_pwd = md5(stripslashes($ADM_PASS));
        $admin_pwd = (stripslashes($ADM_PASS));

        include("../lib/database/${C_DB_TYPE}.lib.php");

        $DbLink = new DB;
        $DbLink->query("SELECT password FROM ${C_REG_TBL} WHERE username = '${ADM_LOG}' AND perms !=
'admin' LIMIT 1");
        if ($DbLink->num_rows() > 0)
        {
            list($Old_password) = $DbLink->next_record();
            $DbLink->clean_results();
            if ($Old_password != $admin_pwd)
            {
                $Error = true;
                $ErrorMsg = sprintf(S_MAIN_15, $ADM_LOG);
                $next = 3;
            }
            else
            {
                if ($Exist_Adm) $DbLink->query("DELETE FROM ${C_REG_TBL} WHERE perms='admin'");
            }
        }
    }
}

```

```

        $DbLink->query("UPDATE ${C_REG_TBL} SET perms='admin' WHERE username='${ADM_LOG}");
        $Exist_Adm = true;
    }
}
else
{
    $DbLink->clean_results();
}
$DbLink->close();

if (!$Error)
{
    if (!isset($ADM_GENDER)) $ADM_GENDER = "";
    include("../lib/get_IP.lib.php"); // Set the $IP var
    if (!$Exist_Adm)
    {
        include("../install/database/${C_DB_TYPE}.dump.php");
        $Adm_Query = $Create_Adm;
    }
    else
    {
        $Adm_Query = "UPDATE ${C_REG_TBL} SET username='${ADM_LOG}', password='${admin_pwd}',
firstname='${ADM_FNAME}', lastname='${ADM_LNAME}', country='${ADM_LANG}', website='${ADM_WEB}',
email='${ADM_EMAIL}', showemail=${SHOWEMAIL}, reg_time=".time().", ip='${IP}', gender='${ADM_GENDER}' WHERE
perms='admin'";
    }

    $DbLink = new DB;
    $DbLink->query($Adm_Query);
    $DbLink->close();

    $ErrorMsg = S_MAIN_16;
    $next = 4;
}
}
elseif (!$Error)
{
    $ErrorMsg = S_MAIN_17;
    $next = 4;
}
else
{
    $next = 3;
}
}

if (!isset($next)) $next = 0;

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($S_FontName)) $S_FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME." ".APP_VERSION." ".S_MAIN_18); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${S_Charset}&medium=${S_FontSize}&FontName=${S_FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<?php
if (isset($jsTbl))
{
    for (reset($jsTbl); $jsInst=current($jsTbl); next($jsTbl))
    {
        echo("$jsInst\n");
    }
};

```

```

        unset($jsTbl);
    };
    ?>
</HEAD>

<BODY STYLE="background-color: #666699">
<CENTER>

<?php
if (!isset($PHP_SELF)) $PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF'];
$From = basename($PHP_SELF);

$TagClass = ((isset($Error) && $Error) ? "error" : "whois");
if (isset($ErrorMsg) && $ErrorMsg) echo("<P CLASS={$TagClass}>$ErrorMsg</P>");

include("../install/setup${next}.php");

?>
</CENTER>
</BODY>

</HTML>
chat/usersH.php
<?php
// Get the names and values for vars sent to this script
if (isset($_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir("../localization/".$L)) exit();
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");

require("../config/config.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/release.lib.php");
require("../lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("../lib/clean.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) ? $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] : getenv("HTTP_USER_AGENT")))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=".$Charset);

// Text direction
$textDirection = ($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR";

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo($textDirection); ?>">

```

```

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.2">
<!--
// Add styles for positioned layers;
if (window.parent.ver4)
{
    with (document) {
        write("<STYLE TYPE=\"text/css\">");
        if (parent.NS4) {
            write(".parent {position:absolute; visibility:visible}");
            write(".child {position:absolute; visibility:visible}");
            write(".regular {position:absolute; visibility:visible}")
        } else {
            write(".child {display:none}")
        };
        write("</STYLE>");
    }
}

// Get the Y scrolling position of the users frame;
function GetY()
{
    window.parent.Y = (window.parent.NS4 ? window.pageYOffset : document.body.scrollTop);
};

// Initialize the collapsible outline;
onload = window.parent.initIt;
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY CLASS="frame" onUnload="GetY();">
<P>
<?php
// Special formats depending on users status
function special_char($str,$lang,$type)
{
    $tag_open = (($type == 'a' || $type == 'm') ? "<I>":""");
    $tag_close = ($tag_open != "" ? "</I>":""");
    return $tag_open.($lang ? htmlentities($str) : htmlspecialchars($str)).$tag_close;
}

// Used inside javascript links
function special_char2($str,$lang)
{
    return ($lang ? htmlentities(addslashes($str)) : htmlspecialchars(addslashes($str)));
}

$DbLink = new DB;

/** Build users list for the current room **
if (C_DB_TYPE == 'mysql')
{
    $currentRoomQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
                        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr LEFT JOIN ' . C_REG_TBL . ' reg ON usr.username = '
                        . 'reg.username '
                        . 'WHERE usr.room = \' ' . $R . ' \' '
                        . 'ORDER BY username';
}
else if (C_DB_TYPE == 'pgsql')
{
    $currentRoomQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '

```

```

        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr, ' . C_REG_TBL . ' reg '
        . 'WHERE usr.room = \' ' . $R . ' \' AND usr.username = reg.username '
        . 'UNION '
        . 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
        . 'WHERE usr.username NOT IN (SELECT reg.username FROM ' . C_REG_TBL . ' reg) AND
usr.room = \' ' . $R . ' \'
        . 'ORDER BY username';
    }
    else
    {
        $currentRoomQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
        . 'WHERE usr.room = \' ' . $R . ' \'
        . 'ORDER BY username';
    }

$DbLink->query($currentRoomQuery);
echo("<B>" . htmlspecialchars(stripslashes($R)) . "</B><SPAN CLASS=\"small\"><BDO
dir=\"${textDirection}\"></BDO>&nbsp;(" . $DbLink->num_rows() . "</SPAN><BR>\n");
echo("<DIV STYLE=\"margin-bottom: 10px\">\n");
while(list($User, $Latin1, $status, $gender) = $DbLink->next_record())
{
    // Put an icon when there is a profile for the user
    if($gender == 0)
        $gender = 'undefined';
    elseif($gender == 1)
        $gender = 'boy';
    elseif($gender == 2)
        $gender = 'girl';
    else
        $gender = 'none';
    if ($status != "u" && $status != "k" && $status != "d" && $status != "b" && $User != stripslashes($U))
    {
        $Cmd2Send = ($User == stripslashes($U) ? "'PROFILE','" : "'WHOIS','" . special_char2($User,$Latin1)."'");
        echo("<a href=\"#" onlick=\"window.parent.runCmd('.$Cmd2Send.')\"; return false;\" class=\"user\"><img
src=\"images/gender_'. $gender .'.gif\" width=\"14\" height=\"14\" border=\"0\" alt=\"". L_PROFILE .\"></a>&nbsp;");
    }
    else
    {
        echo("<img src=\"images/gender_none.gif\" width=\"14\" height=\"14\" border=\"0\" alt=\"". L_NO_PROFILE .
"">&nbsp;");
    }
    if($User != stripslashes($U))
    {
        echo("<A HREF=\"javascript:window.parent.userClick('". special_char2($User,$Latin1)."',false);\"
CLASS=\"user\">". special_char($User,$Latin1,$status). "</A><BR>\n");
    }
    else
    {
        echo(special_char($User,$Latin1,$status). "<BR>\n");
    }
}
echo("</DIV>\n");
$DbLink->clean_results();

/** Build users list for other rooms **
$AddPwd2Link = (isset($PWD_Hash) && $PWD_Hash != "") ? "&PWD_Hash=$PWD_Hash" : "";
$DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room != '$R' AND type = 1 ORDER BY room");
if($DbLink->num_rows() > 0)
{
    $i = 0;
    $ChildNb = Array();
    $OthersUsers = new DB;
    while(list($Other) = $DbLink->next_record())

```

```

{
    if (C_DB_TYPE == 'mysql')
    {
        $otherRoomsQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr LEFT JOIN ' . C_REG_TBL . ' reg ON usr.username
= reg.username '
        . 'WHERE usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\''
        . 'ORDER BY username';
    }
    else if (C_DB_TYPE == 'pgsql')
    {
        $otherRoomsQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr, ' . C_REG_TBL . ' reg '
        . 'WHERE usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\'' AND usr.username =
reg.username '
        . 'UNION '
        . 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
        . 'WHERE usr.username NOT IN (SELECT reg.username FROM ' . C_REG_TBL . '
reg) AND usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\''
        . 'ORDER BY username';
    }
    else
    {
        $otherRoomsQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
        . 'WHERE usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\''
        . 'ORDER BY username';
    }

    $OthersUsers->query($otherRoomsQuery);
    if($OthersUsers->num_rows() > 0)
    {
        $i++;
// $id = md5($Other);
        $id = ($Other);
        if (in_array($Other,$DefaultChatRooms))
        {
            if ($i == 1) $FirstOtherRoom = "Parent".$id;
            echo("<DIV ID=\"Parent${id}\" CLASS=\"parent\" STYLE=\"margin-top: 10px; CURSOR: hand\">");
            echo("<A HREF=\"#{\" onClick=\"window.parent.expandIt('${id}')\"; return false\">");
            echo("<IMG NAME=\"imEx\" SRC=\"images/closed.gif\" WIDTH=9 HEIGHT=9 BORDER=0
ALT=\"\".L_EXPCOL.\"></A>");
            echo("&nbsp;<A
HREF=\"${From?Ver=H&L=$L&U=\".urlencode(stripslashes($U)).\"$AddPwd2Link&R1=\".urlencode($Other).\"&T=1&D=$D&N=$N
&E=\".urlencode(stripslashes($R)).\"&EN=$T\" TARGET=\"_parent\">\".htmlspecialchars($Other).\"</A><SPAN
CLASS=\"small\"><BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO>&nbsp;(\".$OthersUsers->num_rows().\"</SPAN>");
            echo("</DIV>\n");
            echo("<DIV ID=\"Child${id}\" CLASS=\"child\" STYLE=\"margin-left: 12px\">\n");
            $j = 0;
            while(list($OtherUser, $Latin1, $status, $gender) = $OthersUsers->next_record())
            {
                $j++;
                // Put an icon when there is a profile for the user
                if($gender == 0)
                    $gender = 'undefined';
                elseif($gender == 1)
                    $gender = 'boy';
                elseif($gender == 2)
                    $gender = 'girl';
                else
                    $gender = 'none';
                if ($status != "u" && $status != "k" && $status != "d" && $status != "b")
                {
                    echo('<a href="#"

```

```

onClick="window.parent.runCmd('\WHOIS\',\'.special_char2($OtherUser,$Latin1).\'); return false;" class="user"></a>&nbsp;');
    }
    else
    {
        echo('&nbsp;');
    }
    echo("<A HREF=\"javascript:window.parent.userClick('\".special_char2($OtherUser,$Latin1).\"",false);\
CLASS=\"user\">\".special_char($OtherUser,$Latin1,$status).\"</A><BR>\n");
    }
    echo("</DIV>\n");
    $ChildNb[$id] = $j;
    }
}
$OthersUsers->clean_results();
}
}
$DbLink->clean_results();
$DbLink->close();

// Display all rest default rooms
for($k = 0; $k < count($DefaultChatRooms); $k++)
{
    $tmpRoom = stripslashes($DefaultChatRooms[$k]);
    // $id = md5($tmpRoom);
    $id = ($tmpRoom);

    // Display this room name when it hadn't been displayed yet
    if (strcasecmp($tmpRoom, stripslashes($R)) != 0 && (!isset($ChildNb) || !isset($ChildNb[$id])))
    {
        if (!isset($FirstOtherRoom))
            $FirstOtherRoom = "Parent".$id;

        echo("<DIV ID=\"Parent${id}\" CLASS=\"parent\" STYLE=\"margin-top: 10px; CURSOR: hand\">");
        echo("<A
HREF=\"${From}?Ver=H&L=$L&U=\".urlencode(stripslashes($U)).\"$AddPwd2Link&R0=\".urlencode($tmpRoom).\"&T=1&D=$D&N
=$N&E=\".urlencode(stripslashes($R)).\"&EN=$T\" TARGET=\"_parent\">\".htmlspecialchars($tmpRoom).\"</A><SPAN
CLASS=\"small\"><BDO dir=\"${textDirection}\"></BDO>&nbsp;(0)</SPAN>");
        echo("</DIV>\n");
    };
}
?>
</P>

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
window.parent.rooms_number = <?php echo(isset($i) ? "$i" : "0"); ?>;
window.parent.usersFrame = window;
window.parent.exitFrame = window.parent.frames['exit'].window;

<?php
if (isset($ChildNb) && count($ChildNb) > 0)
{
    ?>
    // Set the table containing number of users per 'others' rooms
    window.parent.ChildNb = new Array;
    <?php
    while(list($key, $nb) = each($ChildNb))
    {
        echo("window.parent.ChildNb['$key'] = '$nb';\n");
    };
    unset($ChildNb);
};
?>

```

```

// Get the index of the first expandable/collapsible room under NN4+
if (window.parent.NS4)
{
    <?php
    if (isset($FirstOtherRoom))
    {
        ?>
        firstEl = "<?php echo($FirstOtherRoom); ?>";
        firstInd = window.parent.getIndex(firstEl);
        window.parent.arrange();
        <?php
    }
    else
    {
        ?>
        firstInd = null;
        <?php
    }
    ?>
};

// Scrolls to the position where the frame was before reloading
if (window.parent.Y != null)
{
    scrollTo(0, window.parent.Y);
    if (window.parent.IE4) scrollBy(0, window.parent.Y-document.body.scrollTop);
};
//-->
</SCRIPT>
</BODY>

</HTML>
<?php
?>
chat/usersL.php
<?php
// Get the names and values for vars sent to this script
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    }
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("./config/config.lib.php");
require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./lib/release.lib.php");
require("./lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("./lib/clean.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($_HTTP_USER_AGENT)) ? $_HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);

```

```

header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=".$Charset);

// Text direction
$textDirection = ($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR";

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo($textDirection); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<?php
echo('<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="30; URL=usersL.php?' . ((isset($QUERY_STRING)) ? $QUERY_STRING :
getenv('QUERY_STRING')) . '">');
?>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
</HEAD>

<BODY CLASS="frame">
<P>
<?php
// Special formats depending on users status
function special_char($str,$lang,$type)
{
    $tag_open = (($type == 'a' || $type == 'm') ? "<I>":""");
    $tag_close = ($tag_open != "" ? "</I>":""");
    return $tag_open.($lang ? htmlentities($str) : htmlspecialchars($str)).$tag_close;
}

// Used inside javascript links
function special_char2($str,$lang)
{
    return ($lang ? htmlentities(addslashes($str)) : htmlspecialchars(addslashes($str)));
}

$imgNum = "0";

$dbLink = new DB;

/** Display users list for the current room **
if (C_DB_TYPE == 'mysql')
{
    $currentRoomQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr LEFT JOIN ' . C_REG_TBL . ' reg ON usr.username =
reg.username '
        . 'WHERE usr.room = \' ' . $R . ' \' '
        . 'ORDER BY username';
}
else if (C_DB_TYPE == 'pgsql')
{
    $currentRoomQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr, ' . C_REG_TBL . ' reg '
        . 'WHERE usr.room = \' ' . $R . ' \' AND usr.username = reg.username '
        . 'UNION '
        . 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
        . 'WHERE usr.username NOT IN (SELECT reg.username FROM ' . C_REG_TBL . ' reg) AND
usr.room = \' ' . $R . ' \' '
        . 'ORDER BY username';
}
else

```

```

{
    $currentRoomQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
                        . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
                        . 'WHERE usr.room = \' ' . $R . '\ '
                        . 'ORDER BY username';
}

$DbLink->query($currentRoomQuery);
echo("<B>".htmlspecialchars(stripslashes($R))."</B><SPAN CLASS=\"small\"><BDO
dir=\"${textDirection}\"></BDO>&nbsp;(".$DbLink->num_rows().")</SPAN><BR>\n");
while(list($User, $Latin1, $status, $gender) = $DbLink->next_record())
{
    // Put an icon when there is a profile for the user
    if($gender == 0)
        $gender = 'undefined';
    elseif($gender == 1)
        $gender = 'boy';
    elseif($gender == 2)
        $gender = 'girl';
    else
        $gender = 'none';
    if ($status != "u" && $status != "k" && $status != "d" && $status != "b")
    {
        $Cmd2Send = ($User == stripslashes($U) ? "'PROFILE','" : "'WHOIS','".special_char2($User,$Latin1)."'");
        echo('<a href="#" onClick="window.parent.runCmd('.$Cmd2Send.');" return false;" class="user"></a>&nbsp;');
    }
    else
    {
        echo('&nbsp;');
    };
    if($User != $U)
    {
        echo("<A HREF=\"javascript:window.parent.userClick('".special_char2($User,$Latin1)."',false);\"
CLASS=\"user\">".special_char($User,$Latin1,$status)."</A><BR>\n");
    }
    else
    {
        echo(special_char($User,$Latin1,$status)."<BR>\n");
    };
}
$DbLink->clean_results();
?>
</P>
<P>
<?php

/** Display users list for other rooms **
$AddPwd2Link = (isset($PWD_Hash) && $PWD_Hash != "") ? "&PWD_Hash=$PWD_Hash" : "";
$DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room != '$R' AND type = 1 ORDER BY room");
if($DbLink->num_rows() > 0)
{
    $OthersUsers = new DB;
    while(list($Other) = $DbLink->next_record())
    {
        if (C_DB_TYPE == 'mysql')
        {
            $otherRoomsQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
                            . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr LEFT JOIN ' . C_REG_TBL . ' reg ON usr.username
= reg.username '
                            . 'WHERE usr.room = \' ' . addslashes($Other) . '\ '
                            . 'ORDER BY username';
        }
        else if (C_DB_TYPE == 'pgsql')

```

```

    {
        $otherRoomsQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, reg.gender '
            . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr, ' . C_REG_TBL . ' reg '
            . 'WHERE usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\ ' AND usr.username =
reg.username '
            . 'UNION '
            . 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
            . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
            . 'WHERE usr.username NOT IN (SELECT reg.username FROM ' . C_REG_TBL . '
reg) AND usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\ '
            . 'ORDER BY username';
    }
    else
    {
        $otherRoomsQuery = 'SELECT usr.username, usr.latin1, usr.status, NULL AS gender '
            . 'FROM ' . C_USR_TBL . ' usr '
            . 'WHERE usr.room = \'' . addslashes($Other) . '\ '
            . 'ORDER BY username';
    }

    $OthersUsers->query($otherRoomsQuery);
    if($OthersUsers->num_rows() > 0)
    {
        $notEmptyRooms[$Other] = 1;
        echo("<A
HREF=\"\$From?Ver=L&L=\$L&U=\".urlencode(stripslashes(\$U)).\"\$AddPwd2Link&R1=\".urlencode(\$Other).\"&T=1&D=\$D&N=\$N
&E=\".urlencode(stripslashes(\$R)).\"&EN=\$TV\" TARGET=\"_parent\">\".htmlspecialchars(\$Other).\"</A><SPAN
CLASS=\"small\"><BDO dir=\"\${textDirection}\"></BDO>&nbsp;(\". $OthersUsers->num_rows().\")</SPAN><BR>\n");
        while(list($OtherUser, $Latin1, $status, $gender) = $OthersUsers->next_record())
        {
            // Put an icon when there is a profile for the user
            if($gender == 0)
                $gender = 'undefined';
            elseif($gender == 1)
                $gender = 'boy';
            elseif($gender == 2)
                $gender = 'girl';
            else
                $gender = 'none';
            if ($status != "u" && $status != "k" && $status != "d" && $status != "b")
            {
                echo('<a href="#"
onClick="window.parent.runCmd(\'\WHOIS\',\'\".special_char2($OtherUser,$Latin1).\''); return false;" class="user"></a>&nbsp;');
            }
            else
            {
                echo('&nbsp;');
            }
            echo("<A HREF=\"javascript:window.parent.userClick('\".special_char2($OtherUser,$Latin1).\"\",false);\"
CLASS=\"user\">\".special_char($OtherUser,$Latin1,$status).\"</A><BR>\n");
        }
        echo("</P><P>");
    }
    $OthersUsers->clean_results();
}
}
$DbLink->clean_results();
$DbLink->close();

// Display all rest default rooms
for($k = 0; $k < count($DefaultChatRooms); $k++)
{

```

```

$tmpRoom = stripslashes($DefaultChatRooms[$k]);

// Display this room name when it hadn't been displayed yet
if (strcasecmp($tmpRoom, stripslashes($R)) != 0 && (!isset($notEmptyRooms) || !isset($notEmptyRooms[$tmpRoom])))
{
    echo("<A
HREF=\"\$From?Ver=L&L=$L&U=\".urlencode(stripslashes($U)).\"$AddPwd2Link&R0=\".urlencode($tmpRoom).\"&T=1&D=$D&N=
$N&E=\".urlencode(stripslashes($R)).\"&EN=$T\" TARGET=\"_parent\">\".htmlspecialchars($tmpRoom).\"</A><SPAN
CLASS=\"small\"><BDO dir=\"\${textDirection}\"></BDO>&nbsp;(0)</SPAN><BR>\n");
    };
};

?>
</P>
</BODY>

</HTML>
<?php

?>
chat/users_popupH.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("./config/config.lib.php");
require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./lib/release.lib.php");
require("./lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("./lib/clean.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($_HTTP_USER_AGENT)) ? $_HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=".$_CHARSET);

$dbLink = new DB;

// ** Check for user entrance to beep **
// Initialize some vars if necessary and put beep on/off in a cookie
if (isset($_HTTP_COOKIE_VARS["CookieBeep"])) $CookieBeep = $_HTTP_COOKIE_VARS["CookieBeep"];
if (!isset($B)) $B = (isset($CookieBeep) ? $CookieBeep : "1");
setcookie("CookieBeep", $B, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
$BeepRoom = "0";
if (!isset($LastCheck) || $B == "0") $LastCheck = time();

if ($B > 0)
{

```

```

        $DbLink->query("SELECT m_time FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time > '$LastCheck' AND username = 'SYS enter'
AND type = 1 ORDER BY m_time DESC LIMIT 1");
        if ($DbLink->num_rows() > 0)
        {
            $BeepRoom = "1";
            list($LastCheck) = $DbLink->next_record();
        };
        $DbLink->clean_results();
    }

    // ** Prepare the http refresh header **
    $URL_Query = (isset($QUERY_STRING)) ? $QUERY_STRING : getenv("QUERY_STRING");
    if (!ereg("LastCheck", $URL_Query))
    {
        $Refresh = $URL_Query."&LastCheck=${LastCheck}&B=${B}";
    }
    else
    {
        $Refresh = ereg_replace("LastCheck=([0-9]+)", "LastCheck=".$LastCheck, $URL_Query);
    }

    // ** Compute the beeps/nobeeps reload query used when the sound icon is clicked **
    $B1 = ($B > 0 ? "0" : "1");
    $ChangeBeeps_Reload = ereg_replace("&B=([0-2])", "&B=${B1}", $Refresh);

    // For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
    if (!isset($FontName)) $FontName = "";
    // Text direction
    $textDirection = ($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR";
    ?>
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <HTML dir="<?php echo($textDirection); ?>">

    <HEAD>
    <?php
    function special_char($str,$lang,$type)
    {
        $tag_open = (($type == 'a' || $type == 'm') ? "<I>":""");
        $tag_close = ($tag_open != "" ? "</I>":""");
        return $tag_open.($lang ? htmlentities($str) : htmlspecialchars($str)).$tag_close;
    }

    // ** count rooms **
    $DbLink->query("SELECT DISTINCT u.room FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room = m.room AND m.type
= 1");
    $NbRooms = $DbLink->num_rows();
    $DbLink->clean_results();

    if ($NbRooms > 0)
    {
        // ** count users **
        $DbLink->query("SELECT DISTINCT u.username, u latin1 FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room =
m.room AND m.type = 1 ORDER BY username");
        $NbUsers = $DbLink->num_rows();
        if ($NbUsers > 3)
        {
            echo("<TITLE>".$NbUsers." " .($NbUsers > 1 ? L_USERS : L_USER)."/". $NbRooms." " .($NbRooms > 1 ? L_ROOMS
: L_ROOM)."</TITLE>");
        }
        else
        {
            echo("<TITLE>");
            $Term = "";
            while(list($Username,$Latin1) = $DbLink->next_record())
            {

```

```

        echo($Term.special_char($Username,$Latin1,""));
        $Term = ", ";
    }
    echo("</TITLE>");
};
$DbLink->clean_results();
}
else
{
    echo("<TITLE>".L_NO_USER."</TITLE>\n");
};
?>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="30; URL=users_popupH.php?<?php echo($Refresh); ?>">
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">

<!-- Collapsible rooms scripts -->
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
NS4 = (document.layers) ? 1 : 0;
IE4 = ((document.all) && (parseInt(navigator.appVersion)>=4)) ? 1 : 0;
ver4 = (NS4 || IE4) ? 1 : 0;
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT SRC="lib/users_popupH.js" TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2"></SCRIPT>
</HEAD>

<BODY CLASS="frame" onClick="self.focus();">
<CENTER>
    <A HREF="<?php echo("$From?Ver=H&L=$L"); ?>" TARGET="_blank"><?php echo(L_CHAT); ?></A>
    <P>
        <A HREF="#" onClick="expandAll(); return false">
        <IMG NAME="imEx_big" SRC="images/closed_big.gif" WIDTH=13 HEIGHT=13 ALIGN="MIDDLE" BORDER=0
ALT="<?php echo(L_EXPCOL_ALL); ?>"></A>
        &nbsp;
        <A HREF="users_popupH.php?<?php echo($ChangeBeeps_Reload); ?>"><IMG SRC="images/<?php if ($B ==
"0") echo("no"); ?>sound.gif" WIDTH=13 HEIGHT=13 ALIGN="MIDDLE" BORDER=0 ALT="<?php echo(L_BEEP); ?>"></A>
    </P>
</CENTER>

<P>
<?php

/** Build users list **
if(isset($NbUsers) && $NbUsers > 0)
{
    if($DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type = 1 ORDER BY room"))
    {
        if($DbLink->num_rows() > 0)
        {
            $i = 0;
            $ChildNb = Array();
            $Users = new DB;
            while(list($Other) = $DbLink->next_record())
            {
                if($Users->query("SELECT username, latin1, status FROM ".C_USR_TBL." WHERE room =
"".addslashes($Other)."" ORDER BY username"))
                {
                    if($Users->num_rows() > 0)
                    {
                        $i++;
                        $id = "room".$i;
                        echo("<DIV ID=\"${id}Parent\" CLASS=\"parent\" STYLE=\"margin-top: 5px; CURSOR:
hand\">");

                        echo("<A HREF=\"#\" onClick=\"expandIt('${id}')\" return false\">");

```

```

        echo("<IMG NAME=\"imEx\" SRC=\"images/closed.gif\" WIDTH=9 HEIGHT=9 BORDER=0
ALT=\"\".L_EXPCOL.\"></A>");
        echo("&nbsp;<B>".htmlspecialchars($Other)."</B><SPAN CLASS=\"small\"><BDO
dir=\"${textDirection}\"></BDO>&nbsp;<\".$Users->num_rows().\"></SPAN><BR>");
        echo("</DIV>");
        echo("<DIV ID=\"${id}Child\" CLASS=\"child\" STYLE=\"margin-left: 12px\">");
        $j = 0;
        while(list($Username,$Latin1,$status) = $Users->next_record())
        {
            $j++;
            echo("&nbsp;\".special_char($Username,$Latin1,$status).\"<BR>");
        };
        echo("</DIV>");
        $ChildNb[$id] = $j;
    }
}
$Users->clean_results();
}
}
$DbLink->clean_results();
}
else
{
    echo("<CENTER>\".L_NO_USER.\"</CENTER>");
}

$DbLink->close();
?>
</P>

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
rooms_number = <?php echo(isset($i) ? "$i" : "0"); ?>;

<?php
if (isset($ChildNb) && count($ChildNb) > 0)
{
    ?>
    // Set the table containing number of users per 'others' rooms
    ChildNb = new Array;
    <?php
    while(list($key, $nb) = each($ChildNb))
    {
        echo("ChildNb['$key'] = '$nb';\n");
    };
    unset($ChildNb);
};
?>

// Get the index of the first expandable/collapsible room under NN4+
if (NS4)
{
    <?php
    if ($NbRooms > 0)
    {
        ?>
        firstEl = "room1Parent";
        firstInd = getIndex(firstEl);
        arrange();
        <?php
    }
    else
    {
        ?>

```

```

        firstInd = null;
    <?php
    }
    ?>
}
//-->
</SCRIPT>

<?php
// ** Beeps if necessary **
if ($BeepRoom)
{
    ?>
    <!-- Sound for user entrance -->
    <EMBED SRC="images/beep.wav" HIDDEN="true" AUTOSTART="true" LOOP="false" NAME="Beep" MASTERSOUND>
        <NOEMBED><BG SOUND SRC="images/beep.wav" LOOP=1></NOEMBED>
    </EMBED>
    <?php
}
?>
</BODY>

</HTML>
<?php
?>
chat/users_popupL.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");

require("../config/config.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/release.lib.php");
require("../lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("../lib/clean.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($_HTTP_USER_AGENT)) ? $_HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
    ", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset={$Charset}");

$DbLink = new DB;

// ** Check for user entrance to beep **
// Initialize some vars if necessary and put beep on/off in a cookie

```

```

if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieBeep"])) $CookieBeep = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieBeep"];
if (!isset($B)) $B = (isset($CookieBeep) ? $CookieBeep : "1");
setcookie("CookieBeep", $B, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
$BeepRoom = "0";
if (!isset($LastCheck) || $B == "0") $LastCheck = time();

if ($B > 0)
{
    $DbLink->query("SELECT m_time FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time > '$LastCheck' AND username = 'SYS enter'
AND type = 1 ORDER BY m_time DESC LIMIT 1");
    if ($DbLink->num_rows() > 0)
    {
        $BeepRoom = "1";
        list($LastCheck) = $DbLink->next_record();
    };
    $DbLink->clean_results();
}

// ** Prepare the http refresh header **
$URL_Query = (isset($QUERY_STRING)) ? $QUERY_STRING : getenv("QUERY_STRING");
if (!ereg("LastCheck", $URL_Query))
{
    $Refresh = $URL_Query."&LastCheck=${LastCheck}&B=${B}";
}
else
{
    $Refresh = ereg_replace("LastCheck=([0-9]+)", "LastCheck=".$LastCheck, $URL_Query);
}

// ** Compute the beeps/nobeeps reload query used when the sound icon is clicked **
$B1 = ($B > 0 ? "0" : "1");
$ChangeBeeps_Reload = ereg_replace("&B=([0-2])", "&B=${B1}", $Refresh);

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
// Text direction
$textDirection = ($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo($textDirection); ?>">

<HEAD>
<?php
function special_char($str,$lang,$type)
{
    $tag_open = (($type == 'a' || $type == 'm') ? "<I>":""");
    $tag_close = ($tag_open != "" ? "</I>":""");
    return $tag_open.($lang ? htmlentities($str) : htmlspecialchars($str)).$tag_close;
}

// ** count rooms **
$DbLink->query("SELECT DISTINCT u.room FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room = m.room AND m.type
= 1");
$NbRooms = $DbLink->num_rows();
$DbLink->clean_results();

if ($NbRooms > 0)
{
    // ** count users **
    $DbLink->query("SELECT DISTINCT u.username, u.latin1 FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room =
m.room AND m.type = 1 ORDER BY username");
    $NbUsers = $DbLink->num_rows();
    if ($NbUsers > 3)
    {
        echo("<TITLE>".$NbUsers." " .($NbUsers > 1 ? L_USERS : L_USER)."/".$NbRooms." " .($NbRooms > 1 ? L_ROOMS

```

```

: L_ROOM)."/>");
    }
    else
    {
        echo("<TITLE>");
        $Term = "";
        while(list($Username,$Latin1) = $DbLink->next_record())
        {
            echo($Term.special_char($Username,$Latin1,""));
            $Term = ", ";
        }
        echo("</TITLE>");
    };
    $DbLink->clean_results();
}
else
{
    echo("<TITLE>".L_NO_USER."</TITLE>");
}
?>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="30; URL=users_popupL.php?<?php echo($Refresh); ?>">
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("<Charset={$Charset}&medium={$FontSize}&FontName={$FontName}<?>" TYPE="text/css">
</HEAD>

<BODY CLASS="frame" onClick="self.focus();">
<CENTER>
    <A HREF="<?php echo("$From?Ver=L&L=$L"); ?>" TARGET="_blank"><?php echo(L_CHAT); ?></A>
    <P><A HREF="users_popupL.php?<?php echo($ChangeBeeps_Reload); ?>"><IMG SRC="images/<?php if ($B == "0")
echo("no"); ?>sound.gif" WIDTH=13 HEIGHT=13 ALIGN=MIDDLE BORDER=0 ALT="<?php echo(L_BEEP); ?>"></A></P>
</CENTER>
<P>
<?php

// ** Build users list **
if(isset($NbUsers) && $NbUsers > 0)
{
    if($DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type = 1 ORDER BY room"))
    {
        if($DbLink->num_rows() > 0)
        {
            $Users = new DB;
            while(list($Other) = $DbLink->next_record())
            {
                if($Users->query("SELECT username, latin1, status FROM ".C_USR_TBL." WHERE room =
"".addslashes($Other)."" ORDER BY username"))
                {
                    if($Users->num_rows() > 0)
                    {
                        echo("<B>".htmlspecialchars($Other)."</B><SPAN CLASS='small'><BDO
dir='\"{$textDirection}\"></BDO>&nbsp;(".$Users->num_rows().")</SPAN><BR>");
                        while(list($Username,$Latin1,$status) = $Users->next_record())
                        {
                            echo("&nbsp;".special_char($Username,$Latin1,$status)."<BR>");
                        }
                    }
                }
                $Users->clean_results();
                echo("</P><P>");
            }
        }
    }
}
else
{

```

```

        echo("<CENTER>".L_NO_USER."</CENTER>");
    }

$DbLink->close();
?>
</P>

<?php
// ** Beeps if necessary **
if ($B > 0 && $BeepRoom)
{
    ?>
    <!-- Sound for user entrance -->
    <EMBED SRC="images/beep.wav" HIDDEN="true" AUTOSTART="true" LOOP="false" NAME="Beep" MASTERSOUND>
        <NOEMBED><BG SOUND SRC="images/beep.wav" LOOP=1></NOEMBED>
    </EMBED>
    <?php
}
?>
</BODY>

</HTML>
<?php

?>
chat/whois_popup.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by input.php
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();

require("../config/config.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/release.lib.php");
require("../lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("../lib/clean.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($_HTTP_USER_AGENT)) ? $_HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
    ", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate("D, d M Y H:i:s") . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=".$Charset);

$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang)
{
    return ($lang ? htmlentities($str) : htmlspecialchars($str));
};

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";

```

```

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(stripslashes($U),$Latin1)); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
// Put the focus at the message box in the input frame
function put_focus()
{
    if (typeof(window.opener.window) == 'undefined'
        || typeof(window.opener.window.document) != 'object')
        return;
    if (window.opener.window.document.title == "Hidden Input frame")
        targetFrame = window.opener.window.parent.frames['input'].window;
    else
        targetFrame = window.opener.window;

    with (targetFrame)
    {
        focus();
        if (document.forms['MsgForm'] && document.forms['MsgForm'].elements['M'])
            document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
    };
};
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY CLASS="frame" onUnload="if (window.opener && !window.opener.closed) put_focus();">
<CENTER>

<?php
$DbLink = new DB;
$DbLink->query("SELECT latin1,firstname,lastname,country,website,email,showemail,perms,rooms,ip,gender FROM
".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
list($Latin1,$firstname,$lastname,$country,$website,$email,$showemail,$perms,$rooms,$ip,$gender) = $DbLink-
>next_record();
$DbLink->clean_results();
$DbLink->close();

// ** Get the status of the users
$tag_open = "<I>";
$tag_close = "</I>";
switch ($perms)
{
    case "moderator":
        $roomsTab = explode(",",$rooms);
        for (reset($roomsTab); $room_name=current($roomsTab); next($roomsTab))
        {
            if (strcasecmp(stripslashes($R), $room_name) == 0)
            {
                $perms = L_WHOIS_MODER;
                $Found = 1;
                break;
            };
        };
        unset($roomsTab);
        if (!isset($Found))
        {
            $perms = L_WHOIS_USER;
            $tag_open = "";

```

```

        $tag_close = "";
    }
    break;
case "admin":
    $perms = L_WHOIS_ADMIN;
    if ($power == "medium") $power = "weak";
    break;
default:
    $perms = L_WHOIS_USER;
    $tag_open = "";
    $tag_close = "";
}
?>
<P CLASS="title"><?php echo($tag_open.special_char(stripslashes($U),$Latin1).$tag_close); ?></P>
<P></P>
<TABLE BORDER=0>
<TR>
    <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(L_REG_30); ?>: </TD>
    <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(special_char($firstname,$Latin1)); ?></TD>
</TR>
<TR>
    <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(L_REG_31); ?>: </TD>
    <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(special_char($lastname,$Latin1)); ?></TD>
</TR>
<?php
if ($gender != "0")
{
    $gender = ($gender == "1" ? L_REG_46 : L_REG_47);
    ?>
    <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(L_REG_45); ?>: </TD>
    <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo($gender); ?></TD>
    <?php
};

if ($country)
{
    ?>
    <TR>
        <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(L_REG_36); ?>: </TD>
        <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(special_char($country,$Latin1)); ?></TD>
    </TR>
    <?php
};

if ($showemail || $power != "weak")
{
    ?>
    <TR>
        <TD CLASS="whois" nowrap>e-mail: </TD>
        <TD nowrap><A HREF="mailto:<?php echo(htmlspecialchars($email)); ?>"><?php
echo(htmlspecialchars($email)); ?></A></TD>
    </TR>
    <?php
};

if ($website)
{
    $prefix = (strpos($website,"://") ? "" : "http://");
    ?>
    <TR>
        <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo(L_REG_32); ?>: </TD>
        <TD nowrap><A HREF="<?php echo($prefix.htmlspecialchars(str_replace("javascript:", "", $website))); ?>"
TARGET="_blank"><?php echo($prefix.htmlspecialchars($website)); ?></A></TD>
    </TR>
    <?

```

```

};

if ($power != "weak")
{
    if (substr($ip, 0, 1) == "p") $ip = substr($ip, 1). " (proxy)";
    ?>
    <TR>
        <TD CLASS="whois" nowrap>IP: </TD>
        <TD CLASS="whois" nowrap><?php echo($ip); ?></TD>
    </TR>
    <?php
};
?>
</TABLE>
<BR>
<SPAN CLASS="whois"><?php echo("> ${tag_open}${perms}${tag_close} <"); ?></SPAN>

</CENTER>
</BODY>

</HTML>
<?php
?>
chat/config/admin.css.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

if (isset($_Charset))
{
    if (isset($_FontName) && $_FontName != "")
    {
        ?>
        * {font-family: <?php echo($_FontName); ?>, sans-serif;}
        <?php
    }
    elseif ($_Charset == "iso-8859-1")
    {
        ?>
        * {font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;}
        <?php
    };
};

if (!isset($_medium) || $_medium == "") $_medium = 10;
$large = round(1.4 * $_medium);
$small = round(0.8 * $_medium);
?>

BODY
{
    margin: 5px;
    background-color: #666699;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($_medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    text-indent: 0;
}

```

```
TABLE, TR, TD, TH
{
color: #000000;
font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
font-weight: 400;
}
```

```
TH, B
{
font-weight: 800;
}
```

```
.menu
{
font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
font-weight: 600;
background-color: #666699;
color: #FFFFFF;
border-bottom: 1pt solid #FFFFFF;
};
```

```
.menuTitle
{
font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
font-weight: 600;
background-color: #666699;
color: #CCCCFF;
};
```

```
A
{
text-decoration: underline;
color: #FFFFFF;
font-weight: 600;
};
```

```
A:hover, A:active
{
color: #FF9900;
text-decoration: none;
};
```

```
.thumbIndex
{
font-size: <?php echo($small); ?>pt;
font-weight: 600;
background-color: #9999CC;
color: #FFFFFF;
border-top: 1pt solid #FFFFFF;
border-left: 1pt solid #FFFFFF;
border-right: 1pt solid #FFFFFF;
};
```

```
.thumbIndex A
{
text-decoration: none;
color: #FFFFFF;
font-weight: 600;
}
```

```
.thumbIndex A.selected
{
text-decoration: none;
color: #CCCCFF;
}
```

```

font-weight: 600;
}

.thumbIndex A:hover, .thumbIndex A:active
{
text-decoration: none;
background: #666699;
color: #FF9933;
}

INPUT, SELECT, TEXTAREA
{
background: #EEEEFF;
}

.title
{
color: #CCCCFF;
font-size: <?php echo($large); ?>pt;
font-weight: 800;
}

.table
{
background-color: #CCCCFF;
color: #000000;
font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
font-weight: 400;
}

.tabtitle
{
background-color: #666699;
color: #FFFFFF;
font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
font-weight: 800;
}

.error
{
font-weight: 800;
color: #FF0000;
}

.success
{
font-weight: 800;
color: #CCCCFF;
}

.small
{
color: #FFFFFF;
font-size: <?php echo($small); ?>pt;
}
chat/config/config.lib.php
<?php

// BEWARE: ',' and \ characters must be slashed in the settings bellow

// ----- THESE SETTINGS MUST BE COMPLETED -----

// Database settings

```

```

require("../config/base.php");
define("C_DB_TYPE", 'mysql'); // SQL server type ("mysql", "pgsql" or "odbc")
define("C_DB_HOST", $nbc_host); // Hostname of your MySQL server
define("C_DB_NAME", $nbc_db); // Logical database name on that server
define("C_DB_USER", $nbc_login); // Database user
define("C_DB_PASS", $nbc_password); // Database user's password
define("C_MSG_TBL", 'c_messages'); // Name of the table where messages are stored
define("C_USR_TBL", 'c_users'); // Name of the table where user names are stored
define("C_REG_TBL", 'c_reg_users'); // Name of the table where registered users are stored
define("C_BAN_TBL", 'c_ban_users'); // Name of the table where banished users are stored
define("C_ROOM_TBL", 'c_rooms');
define("C_ROOM_SEG", 'c_rooms_seg');

// Cleaning settings for messages and usernames
define("C_MSG_DEL", '96'); // Messages are deleted when there are 'xx' hours old
define("C_USR_DEL", '4'); // Usernames are deleted when its last use is 'xx' minutes old
// the second setting must be greater than the maximum
time
// authorized between messages list refresh
define("C_REG_DEL", '0'); // Registered profiles are deleted when its last use is 'xx' days old
// 'xx' should be 0 for never

include("../secure/secure.php");

// ----- THESE SETTINGS ALLOW TO FINE TUNE phpMyChat -----

// Proposed (default) rooms and reserved names for private rooms
//$DefaultChatRooms = array('Default', 'Administració', 'Alumnes');

$DefaultPrivateRooms = array('Priv1', 'Priv2');
$i=0;
$conexio=mysql_connect(C_DB_HOST,C_DB_USER,C_DB_PASS);
$descriptor=mysql_select_db(C_DB_NAME,$conexio);

//print "xx:".$login."<br>";
if (!strcmp($login,"admin")==0)
{
    $sql="SELECT DISTINCT ".C_ROOM_TBL.".room FROM ".C_ROOM_TBL.", ".C_ROOM_SEG." WHERE
".C_ROOM_TBL.".id=".C_ROOM_SEG.".id_room AND ".C_ROOM_SEG.".id='".$login'" ORDER BY room";
}
else
{
    $sql="SELECT DISTINCT room FROM ".C_ROOM_TBL." ORDER BY room";
}

//$sql_query="SELECT DISTINCT ".C_ROOM_TBL.".room FROM ".C_ROOM_TBL.", ".C_ROOM_SEG." WHERE
".C_ROOM_TBL.".id=".C_ROOM_SEG.".id_room AND ".C_ROOM_SEG.".id='".$login'" ORDER BY room";
//print $sql."<br>";
//print "xx:".$login;

//$sql="SELECT DISTINCT room FROM ".C_ROOM_TBL." ORDER BY room";
$DbLink=mysql_query($sql,$conexio);
$n_filas=mysql_num_rows($DbLink);
//print $n_filas;
//exit;
while($Room = mysql_fetch_row($DbLink))
{
    $DefaultChatRooms[$i]=$Room[0];
    $i=$i+1;
}
$DefaultRoomsString1="";
$sql="SELECT DISTINCT room FROM ".C_ROOM_TBL." ORDER BY room";
$DbLink=mysql_query($sql,$conexio);
while($Room1 = mysql_fetch_row($DbLink))

```

```

{
$tmpRoom = stripslashes($Room1[0]);
$DefaultRoomsString1 .= ($DefaultRoomsString1 == "" ? "" : ",").$tmpRoom;
};

// Language settings
$idio=substr($idioma_us,0,3);
define("C_LANGUAGE", $idio); // Default language
define("C_MULTI_LANG", '0'); // Allow multi-languages/charset ? : 0 = no, 1 = yes

// Registration of users
define("C_REQUIRE_REGISTER", '1'); // Require registration ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_EMAIL_PASWD", '0'); // Generate a password and send it to the user by e-mail ? 0 = no, 1 = yes
// To enable this functionality you also have to complete the
settings in
define("C_MD5", '0'); // the 'chat/lib/mail_validation.lib.php' script

// Security and restrictions
define("C_SHOW_EDIT", '0');
define("C_SHOW_NEW", '0');
define("C_SHOW_ADMIN", '0'); // Show link for admin resources at startup screen ? 0 = no, 1 = yes
define("C_SHOW_DEL_PROF", '0'); // Show link that allows users to delete their own profile ? 0 = no, 1 = yes
define("C_VERSION", '2'); // Available rooms : users can access...
// 0 : only the first room within the public default ones
// 1 : all the public default rooms but not create a room
// 2 : all the rooms and create new ones
define("C_BANISH", '0'); // Enable the banishment feature and define the delay for banishment
// 0 = disabled, any positive number = number of
banishment day(s)
// if you want all moderators ( and not only yourself) to
banish users
// forever, set C_BANISH to 20 00000 (six zero)
define("C_NO_SWEAR", '0'); // Check for swear words defined in chat/lib/swearing.lib.php file ?
// 0 = no, 1 = yes
define("C_SAVE", '*'); // Max number of message that an user may export with the /save command
// Special values: 0 = none (disable the command), * = no
limit

// Messages enhancements
define("C_USE_SMILIES", '1'); // Use graphical smilies ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_HTML_TAGS_KEEP", 'simple'); // Keep HTML tags in messages ?
// "simple" : keep bold, italic and underline tags
// "none" : keep none
define("C_HTML_TAGS_SHOW", '1'); // Show discarded HTML tags ? : 0 = no, 1 = yes

// Default display settings
define("C_TMZ_OFFSET", '6'); // Timezone offset in hour between the server time and your country
define("C_MSG_ORDER", '1'); // Default order : 0 = last on top, 1 = last on bottom
define("C_MSG_NB", '20'); // Default number of messages to display
define("C_MSG_REFRESH", '10'); // Default timeout between each update
define("C_SHOW_TIMESTAMP", '1'); // Show Timestamp before messages ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_NOTIFY", '0'); // Show notifications of user entrance/exit as default. ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_WELCOME", '1'); // Display a welcome message (defined inside 'chat/lib/welcome.lib.php')
$fro="Mòdul de comunicació síncrona"; // at user entrance
?>
chat/config/start_page.css.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    }
};

```

```

if (isset($Charset))
{
    if (isset($FontName) && $FontName != "")
    {
        $FontFace = "font-family: \"{$FontName}, sans-serif\";";
        $SpecialFont = "1";
    }
    elseif ($Charset == "iso-8859-1")
    {
        $FontFace = "font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;";
    }
};

if (!isset($medium) || $medium == "") $medium = 10;
$large = round(1.4 * $medium);
$small = round(0.8 * $medium);
?>
.ChatBody
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background-color: #666699;
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
    text-indent: 0;
}

.ChatTable
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background-color: #CCCCFF;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

.ChatTabTitle
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background-color: #666699;
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

TR.ChatCell, TD.ChatCell, TH.ChatCell
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

TH.ChatCell
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-weight: 800;
}

<?php
if (isset($SpecialFont))
{
    ?>

```

```

A.ChatFonts
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    text-decoration: underline;
    color: #FF0000;
    font-weight: 600;
}

A.ChatFonts:hover, A.ChatFonts:active
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #FF0000;
    text-decoration: none;
}
<?php
};
?>

A.ChatLink
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    text-decoration: underline;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: 600;
}

A.ChatLink:hover, A.ChatLink:active
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #FF9900;
    text-decoration: none;
}

A.ChatReg
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    text-decoration: underline;
    color: #0000C0;
    font-weight: 800;
}

A.ChatReg:hover,A.ChatReg:active
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #0000C0;
    text-decoration: none;
}

INPUT.ChatBox, SELECT.ChatBox, TEXTAREA.ChatBox
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background: #EEEEFF;
}

.ChatTitle
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($large); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

.ChatError
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>

```

```

        font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
        font-weight: 800;
        color: #FF0000;
    }

.ChatCopy
{
    font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;
    unicode-bidi: embed;
    color: #CCCCFF;
    font-size: 8pt;
}

A.ChatCopy, A.ChatCopy:active
{
    font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;
    color: #FFFFFF;
}

.ChatP1
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    color: #FFFFFF;
}

.ChatP2
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    color: #000000;
}

.ChatFlags
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #000000;
    font-size: 10pt;
    font-weight: 400;
}

chat/config/style.css.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

if (isset($Charset))
{
    if (isset($FontName) && $FontName != "")
    {
        ?>
        * {font-family: comic sans ms, <?php echo($FontName); ?>, sans-serif;}
        <?php
    }
    elseif ($Charset == "iso-8859-1")
    {
        ?>
        * {font-family: comic sans ms,technical,arial;}
        <?php
    };
};

```

```

};

if (!isset($medium) || $medium == "") $medium = 8;
$large = round(1.4 * $medium);
$small = round(0.8 * $medium);
?>

```

BODY

```

{
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
    text-indent: 0;
}

```

BODY.frame

```

{
    background-color: #666699;
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
    text-indent: 0;
}

```

BODY.mainframe

```

{
    background-color: #CCCCFF;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
}

```

TABLE, TR, TD, TH

```

{
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

```

TD.whois, .whois

```

{
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 600;
}

```

TH, B

```

{
    font-weight: 800;
}

```

A

```

{
    text-decoration: underline;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: 600;
}

```

A:hover, A:active

```

{
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
}

```

```

        font-weight: bold ;
    }

A.user, A.user:active
{
    text-decoration: none;
    color: #CCCCFF;
    font-weight: 400;
}

INPUT, SELECT, TEXTAREA
{
    background: #EEEEFF;
}

A.sender, A.sender:active
{
    text-decoration: none;
    color: #000000;
    font-weight: 600;
}

.msg
{
    margin-top: 0px;
    margin-bottom: 2px;
    margin-left: <?php echo($Charset == "windows-1256" ? "5" : "55"); ?>px;
    margin-right: <?php echo($Charset == "windows-1256" ? "55" : "5"); ?>px;
    text-indent: -50px;
}

.title
{
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($large); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

.table
{
<?php
if ($colorfons=='#c2c4ac') $clf='#CCCCFF'; else $clf='#c2c4ac';
?>

    background-color:<?php print $clf; ?>;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

.tabtitle
{
    background-color: #666699;
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

.error
{
    font-weight: 800;
    color: #FF0000;
}

```

```
.small
{
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($small); ?>pt;
}

.time
{
    unicode-bidi: embed;
    color: #000000;
    font-size: 8pt;
}

.notify
{
    color: #666699;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 600;
}
```

chat/lib/clean.lib.php

```
<?php
$Chat = new DB;
$Chat->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time < ".(time() - C_MSG_DEL * 60 * 60));
$Chat->query("DELETE FROM ".C_USR_TBL." WHERE u_time < ".(time() - C_USR_DEL * 60)." OR (status = 'k' AND u_time < ".(time() - 20).")");
$CleanUsrTbl = ($Chat->affected_rows() > 0);
$Chat->close();
?>
```

chat/lib/commands.lib.php

```
<?php
if (ereg("^\V(show|last)([[:space:]]([[:digit:]]+))?$", $M, $Cmd))
{
    include("../lib/commands/show.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(refresh)([[:space:]]([[:digit:]]*))?$", $M, $Cmd))
{
    include("../lib/commands/refresh.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(order)$", $M))
{
    include("../lib/commands/order.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(timestamp)$", $M))
{
    include("../lib/commands/timestamp.cmd.php");
}
elseif (C_VERSION > 0 && ereg("^\V(join[[:space:]]((0|1)[[:space:]])?#(.{1,30}))$", $M, $Cmd))
{
    include("../lib/commands/join.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(quit|exit|bye)([[:space:]](.+))?$", $M, $Cmd))
{
    include("../lib/commands/quit.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(ignore([[:space:]]\\-)?([[:space:]](.+)))?$", $M, $Cmd))
{
    include("../lib/commands/ignore.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(!)$", $M, $Cmd) && (isset ($M0) && $M0 != ""))
{
    include("../lib/commands/history.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(kick[[:space:]](.{1,30}))$", $M, $Cmd))
{
    include("../lib/commands/kick.cmd.php");
}
```

```

}
elseif (ereg("^\V(msg|to)[[:space:]]([^\[:space:]]{1,30})[[:space:]](.+)$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/priv_msg.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/whois[[:space:]](.{1,30})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/whois.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/profile$", $M))
{
include("./lib/commands/profile.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/notify$", $M))
{
include("./lib/commands/notify.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/promote[[:space:]](.{1,30})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/promote.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V(help|\?)$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/help.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/clear$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/clear.cmd.php");
}
elseif (C_SAVE != "0" && ereg("^\V/save[[:space:]]([[:digit:]]*)?$", $M, $Cmd) && ($Cmd[2] == "" OR $Cmd[2] > 0))
{
include("./lib/commands/save.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/announce[[:space:]](.*)?$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/announce.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/invite[[:space:]](.+))+$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/invite.cmd.php");
}
elseif (C_BANISH != "0" && ereg("^\V/ban[[:space:]](\^[[:space:]])?(.{1,30})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/banish.cmd.php");
}
elseif (ereg("^\V/me[[:space:]](.*)?$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/me.cmd.php");
}
};
?>

```

chat/lib/connected_users.lib.php

```

<?php
// Fix a security holes
if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1))) exit();

require("./${ChatPath}config/config.lib.php");
require("./${ChatPath}lib/database/" . C_DB_TYPE . ".lib.php");
require("./${ChatPath}lib/clean.lib.php");

function display_connected($Private,$Full,$String1,$String2)
{
$List = "";

if ($Private)
{

```

```

$query = "SELECT DISTINCT username, latin1 FROM ".C_USR_TBL;
}
else
{
$query = "SELECT DISTINCT u.username, u.latin1 FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room = m.room AND
m.type = 1 ORDER BY username";
}

$DbLink = new DB;
$DbLink->query($query);
$NbUsers = $DbLink->num_rows();

if ($NbUsers > 0)
{
if ($Full)
{
echo($String1."<BR>");
while(list($User,$Latin1) = $DbLink->next_record())
{
if ($Latin1) $User = htmlentities($User);
$List .= ($List == "" ? $User : ", ".$User);
}
echo($List);
}
else
{
echo($NbUsers." ".$String1);
}
}
else
{
echo($String2);
}

$DbLink->clean_results();
$DbLink->Close();
}

?>
chat/lib/defaultroom.lib.php
<?
$i=0;
$DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_ROOM_TBL." ORDER BY room");
while(list($Room) = $DbLink->next_record())
{
$DefaultChatRooms[$i]=$Room;
}
?>
chat/lib/frameset_def.lib.php
<?php
/* -----
Define the frameset to be used depending on the javascript version implemented in
the browser.
This library is called by the 'chat/lib/index.lib.php' script
----- */

// Fix some security holes
if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1))) exit();

$U1 = urlencode(stripslashes($U));
$R1 = urlencode(stripslashes($R));

// ** Define the Frameset for the chat depending on the browser capacities for DHTML **

// With DHTML : 3 imbricated framesets to have a true hidden frame for the loader (fix for a NN4+ bug)

```

```

if ($Ver1 == "H")
{
    ?>
    <FRAMESET COLS="100%,*,*" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" OnResize="if (document.layers)
window.location = '<?php
echo("$From?L=$L&Ver=$Ver&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&Reload=NNResize"); ?>';">

        <!-- Visible framesets -->
        <FRAMESET COLS="*,130" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0">
            <FRAMESET ROWS="*,50" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0">
                <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>blank.php?<?php echo("L=$L"); ?>" NAME="messages"
FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH="3" MARGINHEIGHT="3">
                <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>input.php?<?php
echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT$AddPwd2Url"); ?>"
NAME="input" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0
SCROLLING="NO" NORESIZE>
            </FRAMESET>
            <FRAMESET ROWS="80,*,50" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0">
                <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>exit.php?<?php
echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T"); ?>" NAME="exit" FRAMEBORDER="0" BORDER="0"
FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3 SCROLLING="NO">
                <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>usersH.php?<?php
echo("From=$From&L=$L&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N"); ?>" NAME="users" FRAMEBORDER="0"
BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3>
                <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>link.htm" NAME="link" FRAMEBORDER="0" BORDER="0"
FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING="NO">
            </FRAMESET>
        </FRAMESET>

        <!-- Hidden frame for the input work when something has been sent -->
        <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>blank.php?<?php echo("L=$L"); ?>" NAME="input_sent"
FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0" SCROLLING="NO">

        <!-- Hidden frame for the loader -->
        <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>loader.php?<?php
echo("From=$From&L=$L&Ver=$Ver&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&ST=$ST&NT=$NT$AddPwd2Url&First=1"); ?>"
NAME="loader" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0"
SCROLLING="NO">
        </FRAMESET>
    <?php
}

// Without DHTML : 2 imbricated framesets
else
{
    ?>
    <FRAMESET COLS="*,130" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" OnResize="if (document.layers)
window.location = '<?php
echo("$From?L=$L&Ver=$Ver&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&Reload=NNResize"); ?>';">
        <FRAMESET ROWS="*,50" BORDER=0>
            <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>messagesL.php?<?php
echo("From=$From&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT"); ?>" NAME="messages"
MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3>
            <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>input.php?<?php
echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT$AddPwd2Url"); ?>"
NAME="input" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING="NO" NORESIZE>
        </FRAMESET>
        <FRAMESET ROWS="80,*,50" BORDER=0>
            <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>exit.php?<?php
echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T"); ?>" NAME="exit" MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3
SCROLLING="NO">
            <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>usersL.php?<?php
echo("From=$From&L=$L&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N"); ?>" NAME="users" MARGINWIDTH=3
MARGINHEIGHT=3>
            <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>link.htm" NAME="link" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0

```

```

SCROLLING="NO">
    </FRAMESET>
</FRAMESET>
<?php
}

?>
chat/lib/get_IP.lib.php
<?

/*****
* *
* This library will try to get the most probable IP address of an user. It is *
* based on a the free of use 'identifier' script written by Marc Meurrens *
* (http://www.cgsa.net/php) *
* *
*****/

// Get some headers that may contain the IP address
$SimpleIP = (isset($REMOTE_ADDR) ? $REMOTE_ADDR : getenv("REMOTE_ADDR"));

$TrueIP = (isset($HTTP_X_FORWARDED_FOR) ? $HTTP_X_FORWARDED_FOR : getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_X_FORWARDED) ? $HTTP_X_FORWARDED : getenv("HTTP_X_FORWARDED"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_FORWARDED_FOR) ? $HTTP_FORWARDED_FOR :
getenv("HTTP_FORWARDED_FOR"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_FORWARDED) ? $HTTP_FORWARDED : getenv("HTTP_FORWARDED"));
$GetProxy = ($TrueIP == "" ? "0":"1");

if ($GetProxy == "0")
{
$TrueIP = (isset($HTTP_VIA) ? $HTTP_VIA : getenv("HTTP_VIA"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_X_COMING_FROM) ? $HTTP_X_COMING_FROM :
getenv("HTTP_X_COMING_FROM"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_COMING_FROM) ? $HTTP_COMING_FROM : getenv("HTTP_COMING_FROM"));
if ($TrueIP != "") $GetProxy = "2";
};

if ($TrueIP == $SimpleIP) $GetProxy = "0";

// Return the true IP if found, else the proxy IP with a 'p' at the beginning
switch ($GetProxy)
{
case '0':
// True IP without proxy
$IP = $SimpleIP;
break;
case '1':
$b = ereg ("^([0-9]{1,3}\.){3,3}[0-9]{1,3}", $TrueIP, $IP_array);
if ($b && (count($IP_array)>0))
{
// True IP behind a proxy
$IP = $IP_array[0];
}
else
{
// Proxy IP
$IP = "p".$SimpleIP;
};
break;
case '2':
// Proxy IP
$IP = "p".$SimpleIP;
};
};

```

```

?>
chat/lib/index.lib.php
<?PHP
?>
<?php
/* -----
This is the main library called by the start screen of phpMyChat. It contains:
- the common work at the beginning;
- all what have to be done once the user has submit the form (part I);
- the 'send_headers' function that is used.... to send some HTTP headers and
  to define the <HEAD> part of the starting page;
- the 'layout' function that creates the start page.

The mains PHP variables used inside this script are:
- $L -> the current language;
- $Charset -> the name of the charset associated to the current language;
- $Ver -> the JavaScript abilities of the browser of the user ('H' when DHTML
  enabled, 'M' when JavaScript1.1, 'L' else).
- $U -> the login nick of the user;
- $PASSWORD -> the password of the user in clear mode;
- $PWD_Hash -> the md5 hash of '$PASSWORD';
- $N -> the number of messages to be shown each time the 'messages' frame is
  reloaded;
- $D -> the timeout between each update of the 'messages' frame;
- $T -> the type of the room the user wants to enter in;
- $R0 -> the name of the default public room the user wants to enter in (not
  defined if he doesn't choose to enter one of the default public rooms);
- $R1 -> the name of the 'other' public room the user wants to enter in (not
  defined if he doesn't choose to enter one of the 'other' public rooms);
- $R2 -> the name of the room the user wants to create (not defined if he
  doesn't choose to create a room);
- $E -> the name of the room the user just leaves. When $E is defined, the $EN
  boolean variable may also be defined and requires this script to insert
  an exit message to the 'messages' table;
- $Reload -> when the user runs some specific actions inside the chat (he uses
  the 'join' command, clicks on a room name at the 'users' frame or resizes
  the window for the browser inside netscape 4+), this variable is defined
  to skip some tests that aren't necessary;
- $perms -> permission level of the user for the room he wants to enter in.
----- */

/***** COMMON WORK *****/

// Get the names and values for vars sent to index.lib.php
// $U=$login;
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Get the names and values for vars posted from the form bellow
if (isset($_HTTP_POST_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_POST_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

```

```

// Fix some security holes
if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1))) exit();
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
require("../${ChatPath}config/config.lib.php");
require("../${ChatPath}lib/release.lib.php");
// $L=substr($idioma_us,0,3);
require("../${ChatPath}localization/languages.lib.php");
require("../${ChatPath}localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../${ChatPath}lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("../${ChatPath}lib/clean.lib.php");
include("../${ChatPath}lib/get_IP.lib.php");
/*
if (C_REQUIRE_REGISTER=='1')
{
    include("../secure/secure.php");
}
*/
// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
    ", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=${Charset}");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

// Get the relative path to the script that called this one
if (!isset($PHP_SELF)) $PHP_SELF = $HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"];
$action = basename($PHP_SELF);
$From = urlencode(ereg_replace("[^/]+/", "", $ChatPath).$action);

// For translations with a real iso code
if (!isset($FontFace)) $FontFace = "";
// For others translations
$DisplayFontMsg = !(isset($U) && $U != "");

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang)
{
    return addslashes($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
};

// Ensure a room ($what) is include in a rooms list ($in)
function room_in($what, $in)
{
    {
        $rooms = explode(",",$in);
        for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
        {
            if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
        };
        return false;
    };
};

/***** PART I *****/

// Define the message to display if user comes here because he has been kicked

```

```

if (isset($KICKED))
{
    switch ($KICKED)
    {
        case '1':
            $Error = L_REG_18;
            break;
        case '2':
            $Error = L_REG_39;
            break;
        case '3':
            $Error = L_ERR_USR_19;
            break;
        case '4':
            $Error = L_ERR_USR_20;
    };
};

$DbLink = new DB;

// Fix some security issues
if (isset($Reload))
{
    $isHacking = false;
    if (($Reload == 'JoinCmd')
        && (empty($E) || empty($Ver) || empty($L) || empty($U) || (empty($R0) && empty($R1) && empty($R2)) ||
empty($D)))
    {
        $isHacking = true;
    }
    else if (($Reload == 'NNResize')
        && (empty($Ver) || empty($L) || empty($U) || empty($R) || empty($T) || empty($D) || empty($N)))
    {
        $isHacking = true;
    }
    else
    {
        $DbLink->query("SELECT password FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
        list($user_password) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();
        if (!empty($user_password) && (empty($PWD_Hash) || $PWD_Hash != $user_password))
            $isHacking = true;
        unset($user_password);
    }

    if ($isHacking)
    {
        unset($Reload);
        if (isset($U)) unset($U);
        if (isset($PWD_Hash)) unset($PWD_Hash);
        if (isset($T)) unset($T);
        if (isset($R)) unset($R);
        if (isset($R0)) unset($R0);
        if (isset($R1)) unset($R1);
        if (isset($R2)) unset($R2);
        if (isset($E)) unset($E);
        $Error = L_ERR_USR_10;
    }
}

// Removes user from users table and if necessary add a notification message for him
if(isset($E) && $E != "")
{
    // Fix a security issue
    $DbLink->query("SELECT COUNT(*) FROM " . C_USR_TBL . " WHERE username='$U' AND ip='$IP' AND room='$E'");
}

```

```

list($isHacking) = $DbLink->next_record();
$isHacking = 1 - $isHacking;
$DbLink->clean_results();
if ($isHacking)
{
    // HACKERS Attack !!!
    unset($E);
    if (isset($U)) unset($U);
    $Error = L_ERR_USR_10;
}
else
{
    $DbLink->query("DELETE FROM ".C_USR_TBL." WHERE username='$U' AND room='$E'");
    if (isset($EN))
    {
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($EN, '$E', 'SYS exit', '', ".time().", '',
'sprintf(L_EXIT_ROM, \\''.special_char($U,$Latin1)."\')");
    }
}
}

// If no room is specified but the main form has been posted, define the room to enter
// in as the first among default ones
if ((isset($Form_Send) && $Form_Send) && (((C_VERSION == 0) || (!isset($R0) || $R0 == "") && (!isset($R1) || $R1 == "")
&& (!isset($R2) || $R2 == "")))) $R0 = $DefaultChatRooms[0];

// Optimize some of the tables when the user logs in
if(isset($U) && (isset($N) && $N != ""))
{
    $DbLink->optimize(C_MSG_TBL);
    $DbLink->optimize(C_USR_TBL);
}

/** Ensures the nick is a valid one except if the frameset is reloaded because of the
// NN4+ resize bug or because the user runs a join command. **
if(!isset($Reload) && isset($U) && (isset($N) && $N != ""))
{
    $relog = false;
    if (C_NO_SWEAR == 1) include("./${ChatPath}lib/swearing.lib.php");
    // Check for no nick entered in
    if ($U == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_2;
    }
    // Check for invalid characters or empty nick
    elseif (trim($U) == "" || ereg("[\, ]", stripslashes($U)))
    {
        $Error = L_ERR_USR_16;
    }
    // Check for swear words in the nick
    elseif (C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($U, true))
    {
        $Error = L_ERR_USR_18;
    }
    else
    {
        $DbLink->query("SELECT room FROM ".C_USR_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
        $Nb = $DbLink->num_rows();
        // If the same nick is already in use and the user is not registered deny access
        if($Nb != 0 && $PASSWORD == "" && !isset($PWD_Hash))
        {
            $Error = L_ERR_USR_1;
            $DbLink->clean_results();
        }
    }
}

```

```

else
{
    list($room) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    $DbLink->query("SELECT password,perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    $reguser = ($DbLink->num_rows() != 0);
    if ($reguser) list($user_password,$perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();

    if (!(isset($E) && $E != ""))
    {
        // Check for password if the nick exist in registered users table
        if ($reguser)
        {
            if ($PASSWORD == "" && !isset($PWD_Hash))
            {
                $Error = L_ERR_USR_3;
            }
            else
            {
                // if (md5(stripslashes($PASSWORD)) != $user_password && (!isset($PWD_Hash) || $PWD_Hash != $user_password)) $Error
                // = L_ERR_USR_4;
                if (stripslashes($PASSWORD) != $user_password && (!isset($PWD_Hash) || $PWD_Hash !=
                $user_password)) $Error = L_ERR_USR_4;
            }
            if (!isset($Error)) $DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET reg_time='".time().'" WHERE
            username='$U'");
        }
        // If users isn't a registered one and phpMyChat require registration deny access
        else if (C_REQUIRE_REGISTER)
        {
            $Error = L_ERR_USR_14;
        }
    }

    // The var bellow is set to 1 when a registered user is allowed to log using a nick
    // that already exist in the users table
    $relog = ($Nb != 0 && !isset($Error));

    $CookieUsername = urlencode(stripslashes($U));
    setcookie("CookieUsername", $CookieUsername, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
}
}

// ** Get perms of the user if the script is called by a join command **
if (isset($Reload) && $Reload == "JoinCmd")
{
    $DbLink->query("SELECT perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    $reguser = ($DbLink->num_rows() != 0);
    if ($reguser) list($perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
};

// ** Ensure the user is not banished from the room he wants to enter in **
if(!isset($Error) && (isset($N) && $N != "") && !isset($Reload))
{
    if (C_BANISH != "0" && (!isset($perms) || $perms != "admin"))
    {
        include("./${ChatPath}lib/banish.lib.php");
        if ($IsBanished) $Error = L_ERR_USR_20;
    }
};
};

```

```

// ** Ensures the user can create a room and the room name is a valid one (bypassed test
// when the frameset is reloaded because of the NN4+ resize bug). **
if(!isset($Error) && (isset($R2) && $R2 != ""))
{
    // Skipped when the script is called by a join command.
    if (!isset($Reload))
    {
        // User is not registered -> Deny room creation
        if (!$reguser)
        {
            $Error = L_ERR_USR_13;
        }
        // Check for invalid characters or empty room name
        else if (trim($R2) == "" || ereg("[,\\]", stripslashes($R2)))
        {
            $Error = L_ERR_ROM_1;
        }
        // Check for swear words in room name
        else if(C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($R2, true))
        {
            $Error = L_ERR_ROM_2;
        }
        // Ensure there is no existing room with the same name but a different type...
        else
        {
            // ...among reserved name for private/public (default) rooms
            $ToCheck = ($T == "1" ? $DefaultPrivateRooms : $DefaultChatRooms);
            for ($i = 0; $i < count($ToCheck); $i++)
            {
                if (strcasecmp($R2,$ToCheck[$i]) == "0")
                {
                    $Error = ($T == 0 ? L_ERR_ROM_3:L_ERR_ROM_4);
                    break;
                }
            };
            unset($ToCheck);

            // ...among other rooms created by users
            if (!isset($Error))
            {
                $T1 = 1 - $T;
                $DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room = '$R2' AND type = '$T1' LIMIT
1");

                list($Nb) = $DbLink->next_record();
                $DbLink->clean_results();
                if($Nb != 0) $Error = ($T == 0 ? L_ERR_ROM_3:L_ERR_ROM_4);
            }
        };
    };
};

// Define the user status
if (!isset($Error))
{
    $register_room = true;
    // If the name of the room to be created is a reserved one for private/public (default) rooms,
    // status will be 'user'. Skipped when the script is called by a join command.
    if (!isset($Reload))
    {
        $ToCheck = ($T == "1" ? $DefaultChatRooms : $DefaultPrivateRooms);
        for ($i = 0; $i < count($ToCheck); $i++)
        {
            if (strcasecmp($R2,$ToCheck[$i]) == "0") $register_room = false;
        };
    };
};

```

```

        unset($ToCheck);
    };

    // If room name is the same than one of an existing room containing "true" messages
    // (not only notifications of users entrance/exit) or containing only "system"
    // message but an other user is already logged in, status will be 'user'
    if ($register_room)
    {
        $DbLink->query("SELECT Count(*) FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room='$R2' AND username NOT LIKE 'SYS
%' LIMIT 1");
        list($count) = $DbLink->next_record();
        $register_room = ($count == "0");
        $DbLink->clean_results();
    };

    if ($register_room)
    {
        $DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_USR_TBL." WHERE room='$R2' AND username != '$U' LIMIT
1");
        list($anybody) = $DbLink->next_record();
        $register_room = ($anybody == 0);
        $DbLink->clean_results();
    };

    if ($register_room)
    {
        // If an other registered user is already moderator for the room to be created but
        // there is no "true" message in this room then set his status to user for this room
        $UpdLink = new DB;
        $DbLink->query("SELECT username,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE perms = 'moderator' AND username
!= '$U'");
        while (list($mod_un,$mod_rooms) = $DbLink->next_record())
        {
            $changed = false;
            $roomTab = explode(" ", $mod_rooms);
            for ($i = 0; $i < count($roomTab); $i++)
            {
                if (strcasecmp(stripslashes($R2), $roomTab[$i]) == 0)
                {
                    $roomTab[$i] = "";
                    $changed = true;
                    break;
                };
            };
            if ($changed)
            {
                $mod_rooms = str_replace(" ", "", ereg_replace("^,|,$", "", implode(" ", $roomTab)));
                $UpdLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET rooms='".addslashes($mod_rooms)."' WHERE
username='".addslashes($mod_un)."'");
                $UpdLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET status='r' WHERE room='$R2' AND
username='".addslashes($mod_un)."'");
            };
            unset($roomTab);
        };
        $DbLink->clean_results();

        // Update the current user status for the room to be created in registered users table
        $changed = false;
        if (!room_in(stripslashes($R2), $rooms))
        {
            if ($rooms != "") $rooms .= ", ";
            $rooms .= stripslashes($R2);
            $changed = true;
        }
        if ($perms == "user" || $perms == "")

```

```

        {
            $perms = "moderator";
            $changed = true;
        }
        if (($changed)&&($perms != "admin"))
        {
            $DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET perms='$perms', rooms='".addslashes($rooms)." WHERE
username='$U'");
        }
    }
}

// ** Enter the chat **
if(!isset($Error) && (isset($N) && $N != ""))
{
    if(isset($R2) && $R2 != "")
    {
        $R = $R2;
    }
    elseif (!isset($R)) // $R is set when the frameset is reloaded because of the NN4+ resize bug.
    {
        $T = 1;
        $R = (isset($R0) && $R0 != "")? $R0 : $R1;
    };

    $CookieRoom = urlencode(stripslashes($R));
    setcookie("CookieRoom", $CookieRoom, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
    setcookie("CookieRoomType", $T, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS))
    {
        if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieMsgOrder"])) $CookieMsgOrder =
$HTTP_COOKIE_VARS["CookieMsgOrder"];
        if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieShowTimestamp"])) $CookieShowTimestamp =
$HTTP_COOKIE_VARS["CookieShowTimestamp"];
        if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieNotify"])) $CookieNotify = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieNotify"];
    };
    if (!isset($O)) $O = isset($CookieMsgOrder) ? $CookieMsgOrder : C_MSG_ORDER;
    if (!isset($ST)) $ST = isset($CookieShowTimestamp) ? $CookieShowTimestamp : C_SHOW_TIMESTAMP;
    if (!isset($NT)) $NT = isset($CookieNotify) ? $CookieNotify : C_NOTIFY;
    // if (!isset($PWD_Hash)) $PWD_Hash = (isset($reguser) && $reguser ? md5(stripslashes($PASSWORD)) : "");
    if (!isset($PWD_Hash)) $PWD_Hash = (isset($reguser) && $reguser ? (stripslashes($PASSWORD)) : "");

    // Define the user status to be put in the users table if necessary. Skipped when the
    // frameset is reloaded because of the NN4+ resize bug.
    if (!isset($Reload) || $Reload != "NNResize")
    {
        if (!isset($perms)) $perms = ((isset($reguser) && $reguser) ? "" : "noreg");
        switch ($perms)
        {
            case 'admin':
                $status = "a";
                break;
            case 'moderator':
                $status = (room_in(stripslashes($R), $rooms) ? "m" : "r");
                break;
            case 'noreg':
                $status = "u";
                break;
            default:
                $status = "r";
        };
    };
};

```

```

// Updates the IP address and the last log. time of the user in the registered users table if necessary
if (isset($reguser) && $reguser) $DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET reg_time='".time()."', ip='$IP' WHERE
username='$U'");

// In the case of a registered user that logs again...
// ...in the same room update his logging time and update his IP address;
// ...in an other room kick him from the other room, put a notification message of
// exit for this room, update the users table and put a notification message of
// entrance for the room he log in.
$current_time = time();
if (isset($relog) && $relog)
{
    if (stripslashes($R) == $room)
    {
        $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET u_time='$current_time', ip='$IP' WHERE username='$U'");
    }
    else
    {
        $DbLink->query("SELECT type FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room='".addslashes($room)."' LIMIT 1");
        list($type) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ('$type', '".addslashes($room)."', 'SYS exit', ",
'$current_time', ", 'sprintf(L_EXIT_ROM, \'''.special_char($U,$Latin1).'\')'");
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS enter', ", '$current_time', ",
'sprintf(L_ENTER_ROM, \'''.special_char($U,$Latin1).'\')'");
        $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET room='$R',u_time='$current_time', status='$status', ip='$IP'
WHERE username='$U'");
        if (C_WELCOME)
        {
            // Delete old welcome messages sent to the current user
            $DbLink->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE username = 'SYS welcome' AND address =
'$U'");

            // Insert a new welcome message in the messages table
            include("./{$ChatPath}lib/welcome.lib.php");
            $current_time_plus = $current_time + 1; // ensures the welcome msg is the last one
            $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS welcome', ",
'$current_time_plus', '$U', 'sprintf(\'''.WELCOME_MSG.'\')'");
        }
    }
}
// In the case of an user that logs again in the same room because of the resize bug of NN4+
// update his logging time and his IP address
elseif (isset($Reload) && $Reload == "NNResize")
{
    $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET room='$R',u_time='$current_time', ip='$IP' WHERE
username='$U'");
}
// For all other case of users entering in, set user infos. in users table and put a
// notification message of entrance in the messages table
else
{
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_USR_TBL." VALUES ('$R', '$U', '$Latin1', '$current_time', '$status', '$IP')");
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS enter', ", '$current_time', ",
'sprintf(L_ENTER_ROM, \'''.special_char($U,$Latin1).'\')'");
    if (C_WELCOME)
    {
        // Delete old welcome messages sent to the current user
        $DbLink->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE username = 'SYS welcome' AND address = '$U'");
        // Insert a new welcome message in the messages table
        include("./{$ChatPath}lib/welcome.lib.php");
        $current_time_plus = $current_time + 1; // ensures the welcome msg is the last one
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS welcome', ", '$current_time_plus', '$U',
'sprintf(\'''.WELCOME_MSG.'\')'");
    }
}
};

```

```

// Delete invite messages sent to the user for the room he will enter in
$dbLink->query("SELECT m_time FROM ".C_MSG_TBL." WHERE username='SYS inviteTo' AND address='$U' AND
room='$R'");
if($dbLink->num_rows() != 0)
{
    $delLink = new DB;
    while(list($sent_time) = $dbLink->next_record())
    {
        $delLink->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time='$sent_time' AND (username='SYS
inviteFrom' OR (username='SYS inviteTo' AND address='$U'))");
    };
};
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="<?php echo($ChatPath); ?>favicon.ico">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// Display & remove the server time at the status bar
function clock(gap)
{
    cur_date = new Date();
    calc_date = new Date(cur_date - gap);
    calc_hours = calc_date.getHours();
    calc_minuts = calc_date.getMinutes();
    calc_seconds = calc_date.getSeconds();
    if (calc_hours < 10) calc_hours = "0" + calc_hours;
    if (calc_minuts < 10) calc_minuts = "0" + calc_minuts;
    if (calc_seconds < 10) calc_seconds = "0" + calc_seconds;
    calc_time = calc_hours + ":" + calc_minuts + ":" + calc_seconds;
    window.status = "<?php echo(L_SVR_TIME); ?>" + calc_time;

    clock_disp = setTimeout('clock(' + gap + ')', 1000);
}

function stop_clock()
{
    clearTimeout(clock_disp);
    window.status = "";
}

function calc_gap(serv_date)
{
    server_date = new Date(serv_date);
    local_date = new Date();
    return local_date - server_date;
}

<?php
if ($ST == 1)
{
$date=strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time());
$mes = substr($date, 5, 2);
$dia = substr($date, 8, 2);
$hora = substr($date, 11, 2);
if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
$CorrectedDate = mktime(date("H")+ $desfase,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
// $CorrectedDate = mktime(date("H") + C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
?>
    gap = calc_gap("<?php echo(gmtime("F d, Y H:i:s", $CorrectedDate)); ?>");
    clock(gap);
}

```

```

    <?php
}
?>

// Automatically submit a command
function runCmd(CmdName,infos)
{
    if (window.frames['input'] && window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'])
    {
        var inputForm = window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'];
        if (infos != "") infos = " " + infos;
        inputForm.elements['M'].value = "/" + CmdName + infos;
        inputForm.elements['sent'].value = '1';
        if (document.all) inputForm.elements['sendForm'].disabled = true;
        inputForm.submit();
    };
};

// Misc vars
var is_ignored_popup = null;
var path2Chat = "<?php echo($ChatPath); ?>";

<?php
if ($Ver == "H")
{
    ?>
    // Forced reload of the loader frame, function called by the input frame
    var time4LastLoadedMsg = null;
    var time4LastCheckedUser = null;
    var refresh_query = "<?php
echo("From=$From&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&R=".urlencode(stripslashes($R))."&T=$T&D=$D&N=$N&ST=$ST
&NT=$NT&First=1"); ?>";
    function force_refresh()
    {
        query = refresh_query + "&LastLoad=" + time4LastLoadedMsg + "&LastCheck=" + time4LastCheckedUser;
        window.frames['loader'].window.location.replace("loader.php?" + query);
    }
    <?php
}
else
{
    ?>
    ver4 = false;
    <?php
};
?>

// Launch the help popup
var is_help_popup = null;

function help_popup()
{
    if (is_help_popup && !is_help_popup.closed)
    {
        is_help_popup.focus();
    }
    else
    {
        var scrTop = mouseY-400;
        var scrLeft = mouseX-<?php echo($Charset == "windows-1256" ? "610" : "10"); ?>;
        var scrPos = "top=" + scrTop + ",screenY=" + scrTop + ",left=" + scrLeft + ",screenX=" + scrLeft + ",";
        is_help_popup = window.open("help_popup.php?<?php echo("L=$L&Ver=$Ver"); ?>","help_popup",scrPos +
"width=600,height=350,scrollbars=yes,resizable=yes");
    };
};

```

```

// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
// Misc vars
imgHelpOff = new Image(15,15); imgHelpOff.src = path2Chat + "images/helpOff.gif";
imgHelpOn = new Image(15,15); imgHelpOn.src = path2Chat + "images/helpOn.gif";

// Put the nick of the user who was clicked on in the messages or the users frames
// to the message box in the input frame;
function userClick(user,privMsg)
{
    if (window.frames['input'] && window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['MsgTo'])
    {
        window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['MsgTo'].value = user;
        var msgbox = window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'];
        if (privMsg)
        {
            var oldStr = msgbox.value;
            if (oldStr == "" || oldStr.substring(0,1) != " ") oldStr = " " + oldStr;
            msgbox.value = "/TO " + user + oldStr;
        }
        else
        {
            msgbox.value += user;
            if (msgbox.value == user) msgbox.value += "> ";
        }
        msgbox.focus();
    }
};

// Color choice at the input frame;
isModerator = <?php echo((isset($status) && ($status == "a" || $status == "m")) ? 1 : 0); ?>;
imgColor1 = new Image(4,20); imgColor1.src = path2Chat + "images/unselColor.gif";
imgColor2 = new Image(4,20); imgColor2.src = path2Chat + "images/selColor.gif";
var SelColor = null;

function ChangeColor(ColorVal,ColorRank)
{
    if (SelColor != ColorRank)
    {
        if (document.all)
        {
            obj1 = window.frames['input'].window.document.all[SelColor];
            obj2 = window.frames['input'].window.document.all[ColorRank];
        }
        else if (document.images)
        {
            obj1 = window.frames['input'].window.document.images[SelColor];
            obj2 = window.frames['input'].window.document.images[ColorRank];
        }
        else return;

        if (SelColor != null)
        {
            obj1.src = imgColor1.src;
        }
        SelColor = ColorRank;
        window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['C'].value = ColorVal;
        obj2.src = imgColor2.src;
    }
    window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
};

// Set the focus to the message box at the input frame;

```

```

function get_focus()
{
    window.frames['input'].window.focus();
    window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
};
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
// Get the position for the help popup
var mouseX = 0;
var mouseY = 0;

function displayLocation(e)
{
    if (ver4)
    {
        if (IE4) e = window.frames['input'].window.event;
        mouseX = e.screenX;
        mouseY = e.screenY;
    }
    return;
}

// Quick validation of the message or the command submitted at the input frame
function validateSubmission()
{
    inputFrameForm = window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'];

    // Submission looks like a command?
    isCmd = (inputFrameForm.elements['M'].value.substring(0,1) == '/');
    // RegExp to quick check for valid commands
    re = /^\\(!$|announce .+|ban .+|clear$|help$|\\?$|ignore|invite .+|join .+|kick .+|me .+|msg .+|to
.+|notify$|order$|profile$|promote .+|quit|exit|bye|refresh|save|show|last|timestamp$|whois .+)/i;

    // Ensure the message box isn't empty
    if (inputFrameForm.elements['M'].value == "")
    {
        inputFrameForm.elements['M'].focus();
        return false;
    }
    // It looks like a command but's not a valid one -> display error message
    else if (isCmd && !re.test(inputFrameForm.elements['M'].value))
    {
        inputFrameForm.elements['M'].select();
        alert("<?php echo(str_replace(\"\\\"\", \"\\\\\\\"\", L_BAD_CMD)); ?>");
        return false;
    }
    // It doesn't look like a command -> it's a message, then ensure a message
    // isn't currently being submitted...
    else if (!isCmd && inputFrameForm.elements['sent'].value == '1')
    {
        inputFrameForm.elements['M'].focus();
        return false;
    }
    // ... and that the same message hasn't been submitted the last time
    else if (!isCmd && inputFrameForm.elements['M'].value == inputFrameForm.elements['M0'].value)
    {
        inputFrameForm.elements['M'].value = "";
        inputFrameForm.elements['M'].focus();
        return false;
    }
    // All the tests have been succesfully passed -> submit the form
    else
    {

```

```

        inputFrameForm.elements['sent'].value = '1';
        if (document.all) inputFrameForm.elements['sendForm'].disabled = true;
        return true;
    };
}
// -->
</SCRIPT>
<?php
if ($Ver == "H")
{
    ?>
    <SCRIPT SRC="<?php echo($ChatPath); ?>lib/usersH.js" TYPE="text/javascript"
LANGUAGE="JavaScript1.2"></SCRIPT>
    <SCRIPT SRC="<?php echo($ChatPath); ?>lib/connectStateH.js" TYPE="text/javascript"
LANGUAGE="JavaScript1.2"></SCRIPT>
    <?php
    };
    $Ver1 = ($Ver == "H" ? $Ver : "L");
    $AddPwd2Url = ($PWD_Hash != "" ? "&PWD_Hash=$PWD_Hash" : "");
    include("./${ChatPath}lib/frameset_def.lib.php");
    ?>
</HTML>
<?php
$dbLink->close();
exit;

} // end of entering the chat work

```

```

/***** 'send_headers' FUNCTION *****/

```

```

/* -----

```

The send_headers function add lines at the head part of your html file.

\$title var allows to show "phpMyChat" as the title for your window when sets to 1/true.

\$icon var allows to set phpMyChat icon as the icon for favorites when sets to 1/true.

```

----- */

```

```

function send_headers($title, $icon)
{

```

```

    global $ChatPath, $From, $L;
    global $Charset, $FontName, $FontSize;

```

```

    if ($title)
        echo("\t" . '<TITLE>' . APP_NAME . '</TITLE>' . "\n");

```

```

    ?>
    <!--

```

The lines below are usefull for debugging purpose, please do not remove them!

Release: phpMyChat 0.14.5

© 2000-2001 The phpHeaven Team (<http://www.phpheaven.net/>)

```

-->

```

```

<META NAME="description" CONTENT="phpMyChat">

```

```

<META NAME="keywords" CONTENT="phpMyChat">

```

```

<?php

```

```

if ($icon) echo("<LINK REL=\"SHORTCUT ICON\" HREF=\"${ChatPath}favicon.ico\">\n");

```

```

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)

```

```

if (!isset($FontName)) $FontName = "";

```

```

?>

```

```

<LINK REL="stylesheet" HREF="<?php echo($ChatPath); ?>config/start_page.css.php?<?php

```

```

echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">

```

```

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">

```

```

<!--

```

```

var NS4 = (document.layers) ? 1 : 0;

```

```

var IE4 = ((document.all) && (parseInt(navigator.appVersion)>=4)) ? 1 : 0;
var ver4 = (NS4 || IE4) ? "H" : "L";

// Will update the "Ver" field in the form below according to the javascript abilities of
// the browser the users surf with
function defineVerField()
{
    if (document.images && ver4 == 'L')
        document.forms['Params'].elements['Ver'].value = 'M'; // js1.1 enabled browser
    else document.forms['Params'].elements['Ver'].value = ver4;
}

// Open the tutorial popup
function tutorial_popup()
{
    window.focus();
    tutorial_popupWin = window.open("<?php echo($ChatPath); ?>tutorial_popup.php?<?php echo('L=$L&Ver=');
?>" + ver4, "tutorial_popup", "resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,menubar=yes,status=yes");
    tutorial_popupWin.focus();
}

// Open the users popup according to the DHTML capacities of the browser
function users_popup()
{
    window.focus();
    // users_popupWin = window.open("<?php echo($ChatPath); ?>users_popup" + ver4 + ".php?<?php
    echo("From=$From&L=$L"); ?>", "users_popup_" + "<?php echo(md5(uniqid('')));
?>", "width=180,height=300,resizable=yes,scrollbars=yes");
    users_popupWin = window.open("<?php echo($ChatPath); ?>users_popup" + ver4 + ".php?<?php
    echo("From=$From&L=$L"); ?>", "users_popup_" + "<?php echo((uniqid('')));
?>", "width=180,height=300,resizable=yes,scrollbars=yes");
    users_popupWin.focus();
}

// Open popups for registration stuff
function reg_popup(name)
{
    window.focus();
    url = "<?php echo($ChatPath); ?>" + name + ".php?L=<?php echo($L); ?>&Link=1";
    pop_width = (name != 'admin'? 350:510);
    pop_height = (name != 'deluser'? 470:190);
    param = "width=" + pop_width + ",height=" + pop_height + ",resizable=yes,scrollbars=yes";
    name += "_popup";
    window.open(url,name,param);
}

// The three functions bellow allows to ensure an unique choice among rooms
function reset_R0()
{
    <?php
    if (C_VERSION == 2)
    {
        ?>
        document.forms['Params'].elements['R1'].options[0].selected = true;
        document.forms['Params'].elements['T'].options[0].selected = true;
        document.forms['Params'].elements['R2'].value = "";
        <?php
    }
    ?>
}

function reset_R1()
{
    document.forms['Params'].elements['R0'].options[0].selected = true;
    document.forms['Params'].elements['T'].options[0].selected = true;

```

```

        document.forms['Params'].elements['R2'].value = "";
    }

    function reset_R2()
    {
        document.forms['Params'].elements['R0'].options[0].selected = true;
        document.forms['Params'].elements['R1'].options[0].selected = true;
    }

    function crearwin()
    {
        ferxat=window.open(", 'hola', 'width=700,height=500 status=yes');
    }
    // -->
</SCRIPT>
<?php

} // end of send_headers function;

/***** 'layout' FUNCTION *****/

/* -----
The layout function draw the initial table/form. It will define three way to go
into the chat (the $Ver et $Ver1 var) dependent of the browser capacities:
- those that accept DHTML will use "H" (for highest) named scripts, the others
  will run "L" (for lowest) named scripts;
- those that support JavaScript1.1 stuff will use a color picker to choose
  messages colors in the chat/input.php script ($Ver is set to "M" for medium
  if the browser can not support DHTML, else "H"), others a drop down list.
----- */

function layout($Err, $U, $R, $T, $pw)
{
    global $DbLink;
    global $ChatPath, $From, $Action, $L;
    global $Charset, $DisplayFontMsg, $FontName;
    global $AvailableLanguages;
    global $DefaultChatRooms,$DefaultRoomsString1;

    if ($Err) global $Error;
    ?>
<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING=5 CLASS="ChatBody"><TR><TD CLASS="ChatBody">
<CENTER>
<FORM ACTION="<?php echo("$Action"); ?>" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" target="hola" NAME="Params"
onSubmit="defineVerField();">
<SPAN CLASS="ChatTitle"><?php echo(APP_NAME." ".APP_VERSION); ?></SPAN>
<?php
// Msg for translations with no real iso code
if (isset($FontName) && $FontName != "" && file_exists($ChatPath."localization/${L}/${FontName}.zip"))
{
    if (!isset($Error) && $DisplayFontMsg) echo("<P CLASS='ChatError'>This translation of \"APP_NAME.\" requires the <A
HREF='\"{$ChatPath}localization/${L}/${FontName}.zip\" CLASS='ChatFonts'>${FontName} font face</A></P>");
}
?>
<P>
<A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>tutorial_popup.php?<?php echo("L=$L&Ver=L"); ?>" onClick="tutorial_popup(); return
false" CLASS="ChatLink" TARGET="_blank"><?php echo(L_TUTORIAL); ?></A>
</P>
<P CLASS="ChatP1">
<?php echo(L_WEL_1." ".C_MSG_DEL." ".L_WEL_2." ".C_USR_DEL." ".L_WEL_3); ?>
<br>
<?php
$DefaultRoomFound = 0;

```

```

if($DbLink->query("SELECT DISTINCT u.username FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room = m.room AND
m.type = 1"))
{
    $Nb = $DbLink->num_rows();
    $link = " <A HREF=\"${ChatPath}users_popupL.php?From=$From&L=$L\" CLASS=\"ChatLink\"
onClick=\"users_popup(); return false\" TARGET=\"_blank\">";
    echo(L_CUR_1.$link.$Nb." " .($Nb > 1 ? L_USERS : L_USER)."</A> ".L_CUR_2."</P>");
}
if(isset($Error))
{
    echo("<P CLASS=\"ChatError\">$Error</P>");
}
if (!isset($Ver)) $Ver = "L";
?>

<INPUT TYPE="hidden" NAME="Ver" VALUE="<?php echo($Ver); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Form_Send" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="N" VALUE="<?php echo(C_MSG_NB); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="D" VALUE="<?php echo(C_MSG_REFRESH); ?>">
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CLASS="ChatTable">
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="CENTER" CLASS="ChatCell">
        <TABLE BORDER=0 CLASS="ChatTable">
            <?php
            // Display flags if necessary
            if (C_MULTI_LANG == 1)
            {
                ?>
                <TR CLASS="ChatCell">
                    <TD COLSPAN=2 ALIGN="CENTER" CLASS="ChatCell">
                        <SPAN CLASS="ChatFlags">
                            <?php
                            asort($AvailableLanguages);
                            reset($AvailableLanguages);
                            $i = 0;
                            while(list($key, $name) = each($AvailableLanguages))
                            {
                                $i++;
                                echo("<A HREF=\"${Action?L=${name}}\">");
                                echo("<IMG SRC=\"${ChatPath}localization/${name}/flag.gif\" BORDER=0 WIDTH=24
HEIGHT=16 ALT=\"\".ucfirst(str_replace(\"_\", \" \", $name)).\"\"></A>&nbsp;");
                                if ($i % 15 == 0) echo ("<BR>");
                            };
                            unset($AvailableLanguages);
                            ?>
                        </SPAN>
                    </TD>
                </TR>
            <?php
            };
            // Horizontal alignement for cells topic
            $CellAlign = ($Charset == "windows-1256" ? "LEFT" : "RIGHT");

/*
            print "
            <TR CLASS='ChatCell'>
                <TH COLSPAN=2 CLASS='ChatTabTitle'>".L_SET_1."</TH>
            </TR>
            <TR CLASS='ChatCell'>
                <TD ALIGN='\".$CellAlign.\" VALIGN='TOP' CLASS='ChatCell' NOWRAP>".L_SET_2."</TD>
                <TD VALIGN='TOP' CLASS='ChatCell'>";

*/
            print "<INPUT TYPE='hidden' NAME='U' SIZE=11 MAXLENGTH=10
VALUE=\".htmlspecialchars(urldecode($U)).\" readonly CLASS='chatBox'>";
/*

```

```

print " </TD>
</TR>
<TR CLASS='ChatCell'>
    <TD ALIGN='$CellAlign' ALIGN='TOP' CLASS='ChatCell' NOWRAP>".L_REG_1." :</TD>
    <TD VALIGN='TOP' CLASS='ChatCell' NOWRAP>";
*/
        print "<INPUT TYPE='hidden' NAME='PASSWORD' SIZE=11 MAXLENGTH=16
VALUE='".htmlspecialchars(urldecode($pw))."' readonly CLASS='ChatBox'>";
/*
        if (!C_REQUIRE_REGISTER) echo('&nbsp;<U>'.L_REG_1r.'</U>');
print " </TD>
</TR>";
*/

        if ((C_SHOW_NEW !=0)|| (C_SHOW_EDIT !=0))
        {
            ?>
<TR CLASS="ChatCell"><TD CLASS="ChatCell">&nbsp;</TD></TR>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TH COLSPAN=2 CLASS="ChatTabTitle"><?php echo(L_REG_2); ?></TH>
</TR>
    <?php
    }
    ?>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="center" COLSPAN=2 CLASS="ChatCell">
        <?php
        if ((C_SHOW_NEW !=0)|| (C_SHOW_EDIT !=0))
        {
            print ("<BR>");
        }
        ?>
        <?php
        if (C_SHOW_NEW !=0)
        { ?>
            <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>register.php?L=<?php echo($L); ?>" CLASS="ChatReg"
onClick="reg_popup('register'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_3); ?></A>
            <?php
            }
            if (C_SHOW_EDIT !=0)
            { ?>
                <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>edituser.php?L=<?php echo($L); ?>" CLASS="ChatReg"
onClick="reg_popup('edituser'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_4); ?></A>
                <?php
                }
                if (C_SHOW_DEL_PROF != 0)
                {
                    ?>
                    | <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>deluser.php?L=<?php echo($L); ?>" CLASS="ChatReg"
onClick="reg_popup('deluser'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_5); ?></A>
                    <?php
                    }
                    if (C_SHOW_ADMIN != 0)
                    {
                        ?>
                        || <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>admin.php?L=<?php echo($L); ?>&Link=1"
CLASS="ChatReg" onClick="reg_popup('admin'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_35); ?></A>
                        <?php
                        }
                        ?>
                    </TD>
</TR>
<?php
if (C_VERSION > 0)
{

```

```

?>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD COLSPAN=2 CLASS="ChatCell">&nbsp;</TD>
</TR>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TH COLSPAN=2 CLASS="ChatTabTitle"><?php echo(L_SET_5); ?></TH>
</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER=0 CLASS="ChatTable">
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP><?php
echo(L_SET_6); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
        <SELECT NAME="R0" CLASS="ChatBox" onChange="reset_R0();">
            <OPTION VALUE=""><?php echo(L_SET_7); ?></OPTION>
            <?php

            // Display default rooms in the drop down list
            $PrevRoom = "";
            if($R != "") $PrevRoom = urldecode($R);

            $DefaultRoomsString = "";
            for($i = 0; $i < count($DefaultChatRooms); $i++)
            {
                $tmpRoom = stripslashes($DefaultChatRooms[$i]);
                $DefaultRoomsString .= ($DefaultRoomsString == "" ? "" : ",").$tmpRoom;
                echo("<OPTION VALUE=\"".htmlspecialchars($tmpRoom).\"\"");
                if(strcasecmp($tmpRoom, $PrevRoom) == 0)
                {
                    echo(" SELECTED");
                    $DefaultRoomFound = 1;
                }
                echo(">".$tmpRoom."</OPTION>");
            }
            $DbLink->clean_results();
            ?>
        </SELECT>
    </TD>
</TR>
<?php
}
if (C_VERSION == 2)
{
    ?>
    <TR CLASS="ChatCell">
        <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP><?php
echo(L_SET_8); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
            <SELECT NAME="R1" CLASS="ChatBox" onChange="reset_R1();">
                <OPTION VALUE=""><?php echo(L_SET_7); ?></OPTION>
                <?php
                // Display other public rooms in the drop down list
                // $DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type = 1 AND
username NOT LIKE 'SYS %' ORDER BY room");
                $DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type = 1 ORDER BY
room");

                while(list($Room) = $DbLink->next_record())
                {
                    print htmlspecialchars($Room) ;
                    if (!room_in($Room, $DefaultRoomsString1))

                    {
                        echo("<OPTION VALUE=\"".htmlspecialchars($Room).\"\"");
                        if(strcasecmp($Room, $PrevRoom) == 0 && $DefaultRoomFound == 0)
                        {

```

```

        echo(" SELECTED");
        $DefaultRoomFound = 1;
    }
    echo(">${Room}</OPTION>");
}
}
$DbLink->clean_results();
?>
</SELECT>
</TD>
</TR>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP>
        <?php echo(L_SET_9." "); ?>
        <SELECT NAME="T" CLASS="ChatBox">
            <OPTION VALUE="1" <?php if($T == 1 && $DefaultRoomFound == 0) echo("SELECTED");
?>><?php echo(L_SET_10); ?></OPTION>
            <OPTION VALUE="0" <?php if($T == 0 && $DefaultRoomFound == 0) echo("SELECTED");
?>><?php echo(L_SET_11); ?></OPTION>
        </SELECT>
        <?php echo(" ".L_SET_12); ?> :
    </TD>
    <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
        <INPUT TYPE="text" NAME="R2" SIZE=11 MAXLENGTH=10 <?/* php if($DefaultRoomFound ==
0 && $R != "" ) echo("VALUE=\"".htmlspecialchars(urldecode($R)).\""); */ ?> CLASS="ChatBox" onChange="reset_R2();">
    </TD>
</TR>
<?php
}
?>
</TABLE>
<P CLASS="ChatP2">
<?php echo(L_SET_13." "); ?>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="<?php echo(L_SET_14); ?>" onclick=crearwin() CLASS="ChatBox"> ...
</P>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>

</TD></TR></TABLE>
<script> window.name="ppp";</script>
<?php
} // end of the layout function
?>
chat/lib/release.lib.php
<?php
define("APP_NAME", ""); // Application name
define("APP_VERSION", ""); // Application version number
?>
chat/lib/smilies.lib.php
<?
/* -----
This library allows to transform text codes to graphical smilies.
It is called by 'chat/input.php'.
----- */

// The table below define smilies code and associated gif names, width and height.
// You can add your own collection of smilies inside but be aware that codes may
// need to be slashed in some way because they are used as POSIX 1003.2 regular
// expressions (see the Check4Smilies function below). Moreover these codes are
// case sensitives.

```

```

$SmiliesTbl = Array(
":\)" => array("smile1.gif", "15", "15"),
":D" => array("smile2.gif", "15", "15"),
":o" => array("smile3.gif", "15", "15"),
":\(" => array("smile4.gif", "15", "15"),
";\)" => array("smile5.gif", "15", "15"),
":p" => array("smile6.gif", "15", "15"),
"8\)" => array("smile7.gif", "15", "15"),
":\[ " => array("smile8.gif", "15", "15"),
":kill:" => array("smile9.gif", "50", "15")
);

$MaxWidth = "50"; // Set the maximum width among similes
$MaxHeight = "15"; // Set the maximum height among similes

// ---- DO NOT MODIFY BELOW ----

// Slashes ' and " characters
function SpecialSlash(&$Str)
{
return str_replace("\'", "&quot;", str_replace("\"", "\\\"", $Str));
}

// Replace smilies code by gif URLs in messages
function Check4Smilies(&$string, &$Table)
{
$tmp_tbl = split("<a href|</a>", " ". $string. " ");
$i = "0";

for (reset($tmp_tbl); $substring=current($tmp_tbl); next($tmp_tbl))
{
// $substring is one of the trailing spaces added above -> do nothing
if($substring == " ")
{
}
// $substring is not an HTTP link -> do the work for smilies
elseif (($i % 2) == "0")
{
while(list($key, $prop) = each($Table))
{
$substring = ereg_replace($key, " <IMG SRC=\"images/smilies/$prop[0]\" WIDTH=$prop[1] HEIGHT=$prop[2]
ALT=\"\".str_replace("\'", "&quot;", stripslashes($key))."\"> ", $substring);
};
$tmp_tbl[$i] = $substring;
}
// $substring is an HTTP link -> just restore HTML tags for links
else
{
$tmp_tbl[$i] = "<a href\".$substring.\"</a>";
}
$i++;
};
$string = trim(join("", $tmp_tbl));
unset($tmp_tbl);
}

// Display smilies in the help popup and in the tutorials
function DisplaySmilies(&$ToDisplay, &$Table, &$TblSize, $Target)
{
global $MaxWidth, $MaxHeight;

$i = 0;
$Str1 = "";
$Str2 = "";

```

```

$PerLines = floor(600/$MaxWidth);

while(list($key, $prop) = each($Table))
{
    $i++;
    if ($Target == "help") $Str1 .= "\t\t<TD ALIGN=\"CENTER\" WIDTH=$MaxWidth HEIGHT=$MaxHeight><A HREF=\"#\n\"
onClick=\"smiley2Input(\".SpecialSlash($key).\")\"; return false\"><IMG SRC=\"images/smilies/$prop[0]\" WIDTH=$prop[1]
HEIGHT=$prop[2] BORDER=0 ALT=\"\".str_replace(\"\\\", \"&quot;\", stripslashes($key)).\"\"></A></TD>\n\";
    else $Str1 .= "\t\t<TD ALIGN=CENTER WIDTH=$MaxWidth HEIGHT=$MaxHeight><IMG SRC=\"images/smilies/$prop[0]\"
WIDTH=$prop[1] HEIGHT=$prop[2] BORDER=0 ALT=\"\".str_replace(\"\\\", \"&quot;\", stripslashes($key)).\"\"></TD>\n\";
    $Str2 .= "\t\t<TD ALIGN=\"CENTER\" NOWRAP>".stripslashes($key)."</TD>\n\";
    if (is_integer($i/$PerLines) || $i == $TblSize)
    {
        $ToDisplay[] = $Str1;
        $ToDisplay[] = $Str2;
        $Str1 = "";
        $Str2 = "";
    };
};
};

?>
chat/lib/swearing.lib.php
<?
// This library allows to check for "swear words". Users cannot login or create a room with such words,
// in messages they are replaced by the "@#*$!" string or the one you choose.
// Credit for this lib goes to Gustavo Iwamoto <iwamoto@zaz.com.br> and Fabiano R. Prestes <zoso@post.com>

function checkwords ($String, $TestOnly)
{

// You can add the words you don't want users to use in the $BadWords array bellow. As an eregi
// function is called to find them in strings, you may use valid POSIX 1003.2 regular expressions
// (see second line of the array for an example).
// Note that search is not case sensitive, except for special characters such as accentuated ones.

$BadWords = array (
    "shit",
    "fuck([[:alpha:]]*)"
);

$ReplaceString = "@#*$!"; // String that will replace "swear words"

// Don't modify lines bellow

$Found = false;
for (reset($BadWords); $ToFind = current($BadWords); next($BadWords))
{
    $Found = eregi(addslashes($ToFind), $String);
    if ($Found)
    {
        if ($TestOnly)
        {
            break;
        }
        else
        {
            $String = eregi_replace(addslashes($ToFind), $ReplaceString, $String);
        };
    };
};

unset($BadWords);
return ($TestOnly ? $Found : $String);

```

```

}

?>
chat/lib/welcome.lib.php
<?php
?>
chat/lib/database/mysql.lib.php
<?php
class DB
{
    var $Host = C_DB_HOST; // Hostname of our MySQL server
    var $Database = C_DB_NAME; // Logical database name on that server
    var $User = C_DB_USER; // Database user
    var $Password = C_DB_PASS; // Database user's password
    var $Link_ID = 0; // Result of mysql_connect()
    var $Query_ID = 0; // Result of most recent mysql_query()
    var $Record = array(); // Current mysql_fetch_array()-result
    var $Row; // Current row number
    var $Errno = 0; // Error state of query
    var $Error = "";

    function halt($msg)
    {
        echo("</TD></TR></TABLE><B>Database error:</B> $msg<BR>\n");
        echo("<B>MySQL error</B>: $this->Errno ($this->Error)<BR>\n");
        die("Session halted.");
    }

    function connect()
    {
        if($this->Link_ID == 0)
        {
            $this->Link_ID = mysql_connect($this->Host, $this->User, $this->Password);
            if (!$this->Link_ID)
            {
                $this->halt("Link_ID == false, connect failed");
            }
            $SelectResult = mysql_select_db($this->Database, $this->Link_ID);
            if (!$SelectResult)
            {
                $this->Errno = mysql_errno($this->Link_ID);
                $this->Error = mysql_error($this->Link_ID);
                $this->halt("cannot select database <I>".$this->Database."</I>");
            }
        }
    }

    function query($Query_String)
    {
        $this->connect();
        $this->Query_ID = mysql_query($Query_String,$this->Link_ID);
        $this->Row = 0;
        $this->Errno = mysql_errno();
        $this->Error = mysql_error();
        if (!$this->Query_ID)
        {
            $this->halt("Invalid SQL: ".$Query_String);
        }
        return $this->Query_ID;
    }

    function next_record()
    {
        $this->Record = mysql_fetch_array($this->Query_ID);
        $this->Row += 1;
    }
}

```

```

        $this->Errno = mysql_errno();
        $this->Error = mysql_error();
        $stat = is_array($this->Record);
        if (!$stat)
        {
            mysql_free_result($this->Query_ID);
            $this->Query_ID = 0;
        }
        return $this->Record;
    }

    function num_rows()
    {
        return mysql_num_rows($this->Query_ID);
    }

    function affected_rows()
    {
        return mysql_affected_rows($this->Link_ID);
    }

    function optimize($tbl_name)
    {
        $this->connect();
        $this->Query_ID = @mysql_query("OPTIMIZE TABLE $tbl_name",$this->Link_ID);
    }

    function clean_results()
    {
        if($this->Query_ID != 0) mysql_freeresult($this->Query_ID);
    }

    function close()
    {
        if($this->Link_ID != 0) mysql_close($this->Link_ID);
    }
}
?>

```

chat/localization/admin.lib.php

```

<?php
// Available languages for admin
$AvailableAdmin = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.admin.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableAdmin[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("ksort")) include("./localization/sort_languages.php");
ksort($AvailableAdmin);

function DetectAdmin($Str,$From)
{
    global $AvailableAdmin;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableAdmin);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableAdmin))

```

```

        {
            if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
ereg("(\(|\|[:space:]](".$key.")(:|\)|\)", $Str)))
            {
                $L = $AvailableAdmin[$key];
                $NotFound = false;
            };
        };
    };

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/$CookieLang/localized.admin.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectAdmin($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectAdmin($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L)) $L = "catala";

// Clear the table
unset($AvailableAdmin);
?>
chat/localization/languages.lib.php
<?php
if (!isset($ChatPath)) $ChatPath = "";

// Available languages
$AvailableLanguages = array();
$languageDirectories = dir('./'.$ChatPath.'localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$name)
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/localized.chat.php')
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/flag.gif'))
    {
        list($key) = file('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableLanguages[$key] = $name;
    };
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("ksort")) include("./${ChatPath}localization/sort_languages.php");
ksort($AvailableLanguages);

function Detect($Str,$From)
{
    global $AvailableLanguages;

```

```

global $L;

$NotFound = true;
reset($AvailableLanguages);
while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableLanguages))
{
    if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
eregi("(\\(|\\[|;[[:space:]])(\".$key.\")(:|\\|\\|)", $Str)))
    {
        $L = $AvailableLanguages[$key];
        $NotFound = false;
    };
};

};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if ((isset($L) && $L != "" && is_dir('./.$ChatPath.'localization/'.$L)) || C_MULTI_LANG == 0)
{
}
elseif (isset($CookieLang)
        && is_dir('./.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang)
        && file_exists('./.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang.'/localized.chat.php'))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    Detect($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    Detect($HTTP_USER_AGENT,2);
};

```

```

//if no language detected set default one
if (!isset($L)) $L = C_LANGUAGE;
//$L=substr($idioma_us,0,3);
//put language in a cookie
setcookie("CookieLang", $L, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
?>

```

chat/localization/sort_languages.php

```

<?php
// Sort keys by reverse order in an array - This library is used for release of PHP
// older than 3.0.15

```

```

function KeyComp(&$a, $b)
{
    return -(strcmp($a,$b));
};

```

```

function krsort(&$LangArray)
{
    uksort($LangArray, "KeyComp");
};
?>

```

chat/localization/tutorial.lib.php

```

<?php

```

```

// Available languages for tutorial
$AvailableTutorials = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.tutorial.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableTutorials[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("ksort")) include("./localization/sort_languages.php");
ksort($AvailableTutorials);

function DetectTutorial($Str,$From)
{
    global $AvailableTutorials;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableTutorials);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableTutorials))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
            eregi("(\\(\\[\\[[:space:]](".$key.")(:|\\|\\))", $Str)))
        {
            $L = $AvailableTutorials[$key];
            $NotFound = false;
        }
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/{$CookieLang}/localized.tutorial.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectTutorial($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectTutorial($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L))
{
    $L = "catala";
    $NoTranslation = "<CENTER><P CLASS='RedText'>Sorry but the tutorial hasn't been translated to your language at this
time.</P></CENTER>";
}

```

```

};

// Clear the table
unset($AvailableTutorials);
?>
chat/localization/cat/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 9;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");

//
define("A_01","ENS COMUNIQUEM: Converses en línia");
define('WELCOME_MSG',"Benvingut al nostre chat.");
//
define("L_TUTORIAL","");
//
define("L_TODAY_DWN","Converses d'avui");
define("L_WEL_1","Els missatges es borren després de");
define("L_WEL_2","hores i els usuaris actius després de");
define("L_WEL_3","minuts ...");
define("L_CUR_1","Ara hi ha");
define("L_CUR_2","actius al xat.");
define("L_CUR_3","Usuaris actius");
define("L_CUR_4","usuaris en espais privats");
define("L_SET_1","un moment ...");
define("L_SET_2","Nom d'usuari");
define("L_SET_3","el nombre de missatges a mostrar");
define("L_SET_5","Selecciona un espai de diàleg ...");
define("L_SET_6","espai per defecte");
define("L_SET_7","Escull si us plau ...");
define("L_SET_8","Espais públics creats pels usuaris");
define("L_SET_9","crea el teu");
define("L_SET_10","públic");
define("L_SET_11","privat");
define("L_SET_12","espai");
define("L_SET_13","Ara ja, a");
define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SECS","segons");
define("L_MIN","minut");
define("L_MINS","minuts");
define("L_REG_1","la teva contrasenya");
define("L_REG_1r","(només si estàs registrat)");
define("L_REG_30","Nom");
define("L_REG_31","Cognom");
define("L_REG_36","idioma que parles");
define("L_REG_45","gènere");
define("L_REG_46","masculí");
define("L_REG_47","femení");
define("L_ERR_USR_1","Aquest identificador ja existeix, si us plau triant un altre.");
define("L_ERR_USR_3","Aquest identificador ja està registrat. Si us plau escriu la teva contrasenya o escull un altre identificador.");
define("L_ERR_USR_4","Contrasenya incorrecta.");
define("L_EXIT","Sortir");
define("L_CHAT","Chat");

```

```

define("L_USER", "usuari");
define("L_USERS", "usuaris");
define("L_ROOM", "sala");
define("L_ROOMS", "sales");
define("L_SVR_TIME", "Hora del servidor:");
define("L_OK", "Enviar");
define("L_NO_MSG", "Aquest el missatge actual ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignorat");
define("L_IGNORE_NON", "Usuari no ignorat");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrador");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderador");
define("L_WHOIS_USER", "Usuari");
define("L_ENTER_ROM", "%s (inicia la conversa)");
define("L_EXIT_ROM", "%s (sur de l'espai)");
?>
chat/localization/eng/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 9;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                    "Red" => "#FF0000",
                    "Green" => "#009900",
                    "Blue" => "#0000FF",
                    "Purple" => "#9900FF",
                    "Dark red" => "#990000",
                    "Dark green" => "#006600",
                    "Dark blue" => "#000099",
                    "Maroon" => "#996633",
                    "Aqua blue" => "#006699",
                    "Carrot" => "#FF6600");

//
define("A_01", "ENS COMUNIQUEM: Converses en línia");
define('WELCOME_MSG', "Benvingut al nostre chat.");
//
define("L_TUTORIAL", "");
//
define("L_TODAY_DWN", "Today's dialog");
define("L_WEL_1", "Messages are deleted after");
define("L_WEL_2", "hours and usernames after");
define("L_WEL_3", "minutes ...");
define("L_CUR_1", "There are currently");
define("L_CUR_2", "in the chat.");
define("L_CUR_3", "Users currently in the chat rooms");
define("L_CUR_4", "users in private rooms");
define("L_SET_1", "Please set ...");
define("L_SET_2", "your username");
define("L_SET_3", "the number of messages to display");
define("L_SET_5", "Select a chat room ...");
define("L_SET_6", "default rooms");
define("L_SET_7", "Make your choice ...");
define("L_SET_8", "public rooms created by users");
define("L_SET_9", "create your own");
define("L_SET_10", "public");
define("L_SET_11", "private");
define("L_SET_12", "room");
define("L_SET_13", "Then, just");
define("L_SET_14", "chat");
define("L_SECS", "seconds");
define("L_MIN", "minute");
define("L_MINS", "minutes");
define("L_REG_1", "your password");
define("L_REG_1r", "(only if you are registered)");
define("L_REG_30", "firstname");
define("L_REG_31", "lastname");

```

```

define("L_REG_36", "spoken languages");
define("L_REG_45", "gender");
define("L_REG_46", "male");
define("L_REG_47", "Female");
define("L_ERR_USR_1", "This username is already in use. Please chose another.");
define("L_ERR_USR_3", "This username is registered. Please type your password or chose another username.");
define("L_ERR_USR_4", "You typed a incorrect password.");
define("L_EXIT", "Exit");
define("L_CHAT", "Chat");
define("L_USER", "user");
define("L_USERS", "users");
define("L_ROOM", "room");
define("L_ROOMS", "rooms");
define("L_SVR_TIME", "Server time:");
define("L_OK", "Send");
define("L_NO_MSG", "There is currently no message ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignored");
define("L_IGNORE_NON", "No ignored user");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrator");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderator");
define("L_WHOIS_USER", "User");
define("L_ENTER_ROM", "%s enters this room");
define("L_EXIT_ROM", "%s exits from this room");
?>

```

chat/localization/esp/localized.chat.php

```

<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 9;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");

//
define("A_01", "NOS COMUNICAMOS: El Chat");
define('WELCOME_MSG', "Bienvenido a nuestro chat.");
//
define("L_TUTORIAL", "");
//
define("L_TODAY_DWN", "Converses d'avui");
define("L_WEL_1", "Los mensajes se borran después de");
define("L_WEL_2", "horas y los usuarios activos después de");
define("L_WEL_3", "minutos ...");
define("L_CUR_1", "Ahora hay");
define("L_CUR_2", "activos en el chat.");
define("L_CUR_3", "Usuarios activos");
define("L_CUR_4", "usuarios en áreas privadas");
define("L_SET_1", "un momento ...");
define("L_SET_2", "Nombre de usuario");
define("L_SET_3", "el número de mensajes a mostrar");
define("L_SET_5", "Selecciona un espacio de diálogo ...");
define("L_SET_6", "área por defecto");
define("L_SET_7", "Elige por favor ...");
define("L_SET_8", "Espacios públicos creados por usuarios");
define("L_SET_9", "crea tu");
define("L_SET_10", "público");
define("L_SET_11", "privado");
define("L_SET_12", "espacio");

```

```

define("L_SET_13", "Ahora ya, a");
define("L_SET_14", "CONVERSAR");
define("L_SECS", "segundos");
define("L_MIN", "minuto");
define("L_MINS", "minutos");
define("L_REG_1", "tu contraseña");
define("L_REG_1r", "(sólo si estás registrado/a)");
define("L_REG_30", "Nombre");
define("L_REG_31", "Apellidos");
define("L_REG_36", "idioma que hablas");
define("L_REG_45", "género");
define("L_REG_46", "masculino");
define("L_REG_47", "femenino");
define("L_ERR_USR_1", "El nombre no admite espacios, comas ni paréntesis.");
define("L_ERR_USR_3", "Ya existe com espacio público.");
define("L_ERR_USR_4", "Nombre incorrecto.");
define("L_EXIT", "Salir");
define("L_CHAT", "Chat");
define("L_USER", "usuario");
define("L_USERS", "usuarios");
define("L_ROOM", "sala");
define("L_ROOMS", "salas");
define("L_SVR_TIME", "Hora del servidor:");
define("L_OK", "Enviar");
define("L_NO_MSG", "Este el mensaje actual ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignorado");
define("L_IGNORE_NON", "Usuario no ignorado");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrador");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderador");
define("L_WHOIS_USER", "Usuario");
define("L_ENTER_ROM", "%s (inicia la conversación)");
define("L_EXIT_ROM", "%s (sale de la sala)");
?>

```

config/base.php

```

<?
// Nom del servidor, acostuma a ser localhost
$dbc_host="localhost";
// nom de l'administrador de la base de dades
$dbc_login="";
// paraula de pas d'accés a la base de dades
$dbc_password="";
// Nom de la base de dades
$dbc_db="projecte0";

//NO HO MODIFIQUEU
if ($HTTP_SERVER_VARS["DOCUMENT_ROOT"]=='/apache/htdocs') $cfgProgDir = '/apache/htdocs/secure/';
else $cfgProgDir = $HTTP_SERVER_VARS["DOCUMENT_ROOT"].'/secure/';
$cfgHtmlDir = '/secure/';
define("C_TMZ_OFFSET", '0');
define("hostedphp",$HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"]);
?>

```

config/config.inc.php

```

<?PHP

/*
Fichero de configuración
de acceso a las bases de datos MySQL
*/

$cfg_servidor = $dbc_host;
$cfg_usuario = $dbc_login;
$cfg_password = $dbc_password;
$cfg_base = $dbc_db;

$cfg_taulaforo="f_mensajes";
$cfg_taulatemes="f_temes";

```

```

$cfg_taulatemes_seg="f_temes_seg";
$cfg_missatges_novist="f_mensa_user";
$cfg_correu_alu_prof="correu_alu_prof";
$cfg_taulaprof="c_reg_users";
$cfgtbl_prefix = "faq_"; // for example faq_
//$cfgtbl_authentication = $cfgtbl_prefix.'authentication';
$cfgtbl_authentication = 'c_reg_users';
$cfgtbl_document = $cfgtbl_prefix.'document';
$cfgtbl_document_content = $cfgtbl_prefix.'document_content';
$cfgtbl_chapitre = $cfgtbl_prefix.'chapitre';
$cfgtbl_chapitre_content = $cfgtbl_prefix.'chapitre_content';
$cfgtbl_doc_security = $cfgtbl_prefix.'doc_security';
$cfgtbl_lien_interne = $cfgtbl_prefix.'lien_interne';
$cfgtbl_question = $cfgtbl_prefix.'question';
$cfgtbl_question_content = $cfgtbl_prefix.'question_content';
$cfgtbl_session = $cfgtbl_prefix.'session';
$cfg_pares_alu="c_pares_alu";
$cfgSessiondelay = (30*60); // delay of session (minutes * 60)

define("C_DB_TYPE", 'mysql'); // SQL server type ("mysql", "pgsql" or "odbc")
define("C_DB_HOST", $nbc_host); // Hostname of your MySQL server
define("C_DB_NAME", $nbc_db); // Logical database name on that server
define("C_DB_USER", $nbc_login); // Database user
define("C_DB_PASS", $nbc_password); // Database user's password
define("C_MSG_TBL", 'c_messages'); // Name of the table where messages are stored
define("C_USR_TBL", 'c_users'); // Name of the table where user names are stored
define("C_REG_TBL", 'c_reg_users'); // Name of the table where registered users are stored
define("C_BAN_TBL", 'c_ban_users'); // Name of the table where banished users are stored
define("C_ROOM_TBL", 'c_rooms');
define("C_ROOM_SEG", 'c_rooms_seg');

// Cleaning settings for messages and usernames
define("C_MSG_DEL", '96'); // Messages are deleted when there are 'xx' hours old
define("C_USR_DEL", '4'); // Usernames are deleted when its last use is 'xx' minutes old
// the second setting must be greater than the maximum
time
// authorized between messages list refresh
define("C_REG_DEL", '0'); // Registered profiles are deleted when its last use is 'xx' days old
$cfgJavaScript=1;
$cfg_noticies="n_noticies";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$sql="select * from a_centre"; $result=mysql_query($sql,$link);
while
($row=mysql_fetch_array($result)){ $email_def=$row[emailprojecte]; $colorfons=$row[fons]; $nomcentre=$row[nom]; $idioma
=$row[idioma]; $idiomes=$row[idiomes]; $http=$row[http]; }
?>

```

correu/funcions.php

```

<?
function get_grup($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaprof;
    if ($id=='0'){
        $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup";
    }
    elseif ($id=='1'){
        $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY lastname,firstname";
    }
    else {

```

```

        $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$id' ORDER BY
lastname,firstname";
    }
    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result))
        {
            if ($row1['email']!=" && $id!='0') {$results[$tmp] = $row1; $tmp++;}
            if ($id=='0') {$results[$tmp] = $row1; $tmp++;}
        }

        mysql_free_result($sql_result);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

function get_user_grup($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaprof,
    $cfg_correu_alu_prof;
    $sql_query="SELECT grup FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE id='$id'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $row=mysql_fetch_array($sql_result);
    $grup=$row['grup'];
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,email FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$grup' ORDER BY
lastname,firstname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql="SELECT id,username,lastname,firstname,email,date_fi FROM $cfg_taulaprof,$cfg_correu_alu_prof WHERE
(id_alumne='$ID' && id_prof=id) order by lastname,firstname";
    $sql_result2=mysql_db_query($cfg_base,$sql);
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if ($row1['email']!=")
            {$results[$tmp] = $row1; $tmp++;}
        }

        mysql_free_result($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result1);
        while ($row2=mysql_fetch_array($sql_result2)){
            $ddt=$row2[date_fi];
            $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
            if (mktime(0,0,0,$mess,$diaa,$anyy)>time()) {
                $row2[lastname]="<b>".$row2[lastname]."</b>";
                $row2[firstname]="<b>".$row2[firstname]."</b>";
                $results[$tmp]=$row2;$tmp++;
            }
        }
        mysql_free_result($sql_result2);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

```

```

function get_non_user_actius($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaforo,
    $cfg_taulaprof,
    $cfg_taulatemes,
    $cfg_taulatemes_seg;
    if($id>0)
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE id_tema='$id'";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup";
    $sql_result2=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $tmp=0;
    while ($row2=mysql_fetch_array($sql_result2))
    {
        if ($row2['grup']!="")
        {
            $results[$tmp]['id']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['username']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['lastname']='***tots els usuaris';
            $results[$tmp]['firstname']='del grup';
            $results[$tmp]['grup']=$row2['grup'];
            $tmp++;
        }
    }
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id'];
        $tmp1++;
    }
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if ($tmp1==0 || !in_array($row1['id'],$result))
            {
                $results[$tmp] = $row1;
                $tmp++;
            }
        }

        mysql_free_result($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result1);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

$copy_dest = ""; /* Email pour la Copie Carbone (CC) */
$cache_dest = ""; /* Email pour la Copie Carbone (BCC) */
$sujet_page = ""; /* Objet du mail (utile si vous utilisez ce script sur plusieurs pages de votre site) */
$redirection = ""; /* Redirection vers une autre page une fois l'envoi effectué */
$priority = "3"; /* Permet de définir la priorité du mail, les valeurs vont de 1 (urgent) à 5 (priorité basse) */

```

```

//$reponse=StripSlashes("Merci, votre mail a bien été envoyé !"); /* Réponse de l'envoi du mail */

/* FIN DU PARAMETRAGE */

/* ##### NE RIEN TOUCHER EN DESSOUS
##### */

$url_redir = $redirection;
$url_redir = "";
class Mail {

    var $sendto= array();
    var $from, $msubject;
    var $acc= array();
    var $abcc= array();
    var $aattach= array();
    var $priorities= array( '1 (Highest)', '2 (High)', '3 (Normal)', '4 (Low)', '5 (Lowest)' );

// Mail constructor

function Mail() {

    $this->autoCheck( true );
}

/* autoCheck( $boolean )
 * activate or deactivate the email addresses validator
 * ex: autoCheck( true ) turn the validator on
 * by default autoCheck feature is on
 */

function autoCheck( $bool ) {

    if( $bool )
        $this->checkAddress = true;
    else
        $this->checkAddress = false;
}

/* Subject( $subject )
 * define the subject line of the email
 * $subject: any valid mono-line string
 */

function Subject( $subject ) {

    $this->msubject = strtr( $subject, "\r\n", " " );
}

/* From( $from )
 * set the sender of the mail
 * $from should be an email address
 */

function From( $from ) {

    if( ! is_string($from) ) {
        echo "Class Mail: Erreur, From n'est pas de la bonne forme";
        exit;
    }
}

```

```

        $this->from= $from;
    }

    /* To( $to )
    * set the To ( recipient )
    * $to : email address, accept both a single address or an array of addresses
    */

    function To( $to ) {

        // TODO : test validité sur to
        if( is_array( $to ) )
            $this->sendto= $to;
        else
            $this->sendto[] = $to;

        if( $this->checkAddress == true )
            $this->CheckAddresses( $this->sendto );
    }

    /* Cc()
    * set the CC headers ( carbon copy )
    * $cc : email address(es), accept both array and string
    */

    function Cc( $cc ) {

        if( is_array($cc) )
            $this->acc= $cc;
        else
            $this->acc[]= $cc;

        if( $this->checkAddress == true )
            $this->CheckAddresses( $this->acc );
    }

    /* Bcc()
    * set the Bcc headers ( blank carbon copy ).
    * $bcc : email address(es), accept both array and string
    */

    function Bcc( $bcc ) {

        if( is_array($bcc) ) {
            $this->abcc = $bcc;
        } else {
            $this->abcc[]= $bcc;
        }

        if( $this->checkAddress == true )
            $this->CheckAddresses( $this->abcc );
    }

    /* Body()
    * set the body of the mail ( message )
    */

    function Body( $body ) {

        $this->body= $body;
    }

```

```

}

/* Send()
 * format and send the mail
 */

function Send() {
    Global
    $cfg_base,$cfg_correu_enviat,$cfg_noticies,$link,$ID,$texte,$assumpte,$nomfitxer_name,$dest1,$dest2,$aviscorreu;
    global $A_18,$A_19,$A_20;
    $quants=0;$retorn="";$correcte="";
    // build the headers
    $this->_build_headers();

    // include attached files
    if( sizeof( $this->aattach > 0 ) ) {
        $this->_build_attachement();
        $body = $this->fullBody . $this->attachment;
    }

    // envoie du mail aux destinataires principaux
    for( $i=0; $i< sizeof($this->sendto); $i++ ) {
        $res = mail($this->sendto[$i], $this->msubject,$body, $this->headers);
        if (!$res) $retorn.=$dest1[$i]."<br>";
        else
        {
            $quants=$quants+1; $temps=time();$xxx=date("Y-m-d");$ident=$dest2[$i];
            $ajut=$this->from;$avcc=substr($ajut,strrpos($ajut,"("),strlen($ajut)-strrpos($ajut,"("))."correu";
            $sql_query="INSERT into ".$cfg_correu_enviat." VALUES
('ID','$dest2[$i]','$assumpte','$texte','$nomfitxer_name','$temps)";
            $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
            $sql="INSERT into ".$cfg_noticies." VALUES ('NULL','$xxx','$avcc','1','$ident','0)";
            $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql);
        }
        if ($quants>0) $correcte="$A_18: ".$quants." $A_19";
        if (substr($correcte,0,8)==substr($A_18,0,8))
        print "<p><b><u>$A_20</u></b><br>".$retorn;
        print "<font size='2'>".$correcte."</font>";
    }
}

/* Organization( $org )
 * set the Organisation header
 */

function Organization( $org ) {

    if( trim( $org != "" ) )
        $this->organization= $org;
}

/* Priority( $priority )
 * set the mail priority
 * $priority : integer taken between 1 (highest) and 5 ( lowest )
 * ex: $m->Priority(1) ; => Highest
 */

function Priority( $priority ) {

    if( ! intval( $priority ) )
        return false;
}

```

```

        if( ! isset( $this->priorities[$priority-1]) )
            return false;

        $this->priority= $this->priorities[$priority-1];

        return true;
    }

    /* Attach( $filename, $filetype )
     * attach a file to the mail
     * $filename : path of the file to attach
     * $filetype : MIME-type of the file. default to 'application/x-unknown-content-type'
     * $disposition : instruct the Mailclient to display the file if possible ("inline") or always as a link ("attachment")
     * possible values are "inline", "attachment"
     */

    function Attach( $filename, $filetype='application/x-unknown-content-type', $disposition = "inline" ) {

        // TODO : si filetype="", alors chercher dans un table de MT connus / extension du fichier
        $this->aattach[] = $filename;
        $this->actype[] = $filetype;
        $this->adispo[] = $disposition;
    }

    /* Get()
     * return the whole e-mail , headers + message
     * can be used for displaying the message in plain text or logging it
     */

    function Get() {

        $this->_build_headers();
        if( sizeof( $this->aattach > 0 ) ) {
            $this->_build_attachement();
            $this->body= $this->body . $this->attachment;
        }
        $mail = $this->headers;
        $mail .= "\n$this->body";
        return $mail;
    }

    /* ValidEmail( $email )
     * return true if email address is ok - regex from Manuel Lemos (mlemos@acm.org)
     * $address : email address to check
     */

    function ValidEmail($address) {

        if( ereg( ".*<(.)>", $address, $regs ) ) {
            $address = $regs[1];
        }

        if(ereg( "^[^@ ]+@[([a-zA-Z0-9\-.]+\.)+([a-zA-Z0-9-]{2})|net|fr|com|gov|mil|org|edu|int)\$", $address) )
            return true;
        else
            return false;
    }

    /* CheckAdresses()
     * check validity of email addresses

```

```

* if invalid, output an error message and exit, this may be customized
* $aad : array of emails addresses
*/

function CheckAddresses( $aad ) {
    global $A_21;
    for($i=0;$i< sizeof( $aad); $i++ ) {

        if( ! $this->ValidEmail( $aad[$i] ) ) {
            echo "Class Mail, method Mail : $A_21 $aad[$i]";
            exit;
        }
    }
}

/***** PRIVATE METHODS BELOW *****/

/* _build_headers()
* [INTERNAL] build the mail headers
*/

function _build_headers() {

    // creation du header mail

    $this->headers= "From: $this->from\n";

    $this->to= implode( " , ", $this->sendto );

    if( count($this->acc) > 0 ) {
        $this->cc= implode( " , ", $this->acc );
        $this->headers .= "CC: $this->cc\n";
    }

    if( count($this->abcc) > 0 ) {
        $this->bcc= implode( " , ", $this->abcc );
        $this->headers .= "BCC: $this->bcc\n";
    }

    if( $this->organization != "" )
        $this->headers .= "Organization: $this->organization\n";

    if( $this->priority != "" )
        $this->headers .= "X-Priority: $this->priority\n";
}

/*
* _build_attachement()
* internal use only - check and encode attach file(s)
*/

function _build_attachement() {

    $this->boundary= "-----" . md5( uniqid("myboundary") ); // TODO : variable bound

    $this->headers .= "MIME-Version: 1.0\nContent-Type: multipart/mixed;\n boundary=\"{$this->boundary}\"";
    $this->fullBody = "This is a multi-part message in MIME format.\n--{$this->boundary\nContent-Type: text/plain;
charset=us-ascii\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" . $this->body ."\n";
    $sep= chr(13) . chr(10);

```

```

    $ata= array();
    $k=0;

    // for each attached file, do...
    for( $i=0; $i < sizeof( $this->aattach); $i+ + ) {

        $filename = $this->aattach[$i];
        $basename = basename($filename);
        $ctype = $this->actype[$i]; // content-type
        $disposition = $this->adispo[$i];

        if( ! file_exists( $filename) ) {
            echo "Class Mail, method attach : file $filename can't be found"; exit;
        }
        $subhdr= "--$this->boundary\nContent-type: $ctype;\n name=\"$basename\"\nContent-Transfer-Encoding:
base64\nContent-Disposition: $disposition;\n filename=\"$basename\"\n";
        $ata[$k+ +] = $subhdr;
        // non encoded line length
        $linesz= filesize( $filename)+1;
        $fp= fopen( $filename, 'r' );
        $data= base64_encode(fread( $fp, $linesz));
        fclose($fp);
        $ata[$k+ +] = chunk_split( $data );
    }

    $this->attachment= implode($sep, $ata);
}

} // class Mail

/* Function redirection sans Header */
function redir($url_redir) {

    echo "<script language=\"javascript\">";
    echo "window.location=('{$url_redir}');";
    echo "</script>";
}

$subject=StripSlashes($subject);

$msg=StripSlashes($msg);
$msg="Message depuis votre site web avec comme objet : \" $objet_page\" :
$msg";

?>
correu/index.php
<?PHP
error_reporting(32);
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$pep=2;
if (substr($boto,0,6)==A_02 && !assumept==" && !$texte==" ) $level=2; else $level=0;
$posi='42';if ($userLevel=='9') $posi.='p';
$titol=A_01;include("../help/cab.php");
if ($R1==0) $R1=1;
include("funcions.php");

if (substr($boto,0,6)==A_02 && !assumept==" && !$texte==" )
{

```

```

$texte.="\n\n".A_03."\n-----";
if (" $nomfitxer_name"!="") {
    $assumppte.=A_04;
}
$sql = "SELECT email,nom_prenom FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE id='$ID'";
$id_consulta = mysql_db_query($cfg_base,$sql);
$row=mysql_fetch_array($id_consulta);
$from=$row['email']."($row['nom_prenom'].)";
$ii=0;
for($i=0;$i<$total;$i++)
{
    if (isset($cc[$i]))
    {
        $sql = "SELECT nom_prenom,email FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE id='".$cc[$i]."'";
        $id_consulta = mysql_db_query($cfg_base,$sql);
        $ms1=mysql_fetch_array($id_consulta);
        if(!$ms1['email']=="")
        {
            $dest2[$ii]=$cc[$i];
            $dest1[$ii]=$ms1['nom_prenom'];
            $dest[$ii]=$ms1['email'];
            $ii++;
        }
    }
}
if ($i>0)
{
    $m= new Mail; // create the mail
    $m->From($from);
    $m->To($dest);
    $m->Subject( "$assumppte" );
    $m->Body( $texte); // set the body
    if (" $nomfitxer_name"!="") {
        copy($nomfitxer,"upload/$nomfitxer_name");
        $m->Attach( "upload/$nomfitxer_name", "application/octet-stream" );
    }
    $m->Send(); /* Envoi du mail */
    if (" $nomfitxer_name"!="") Unlink("upload/$nomfitxer_name");
}

}

print"<div ";
if ($UserLevel=='9') print "id='HD1' style='position:relative;visibility=visible'";
print" align='center'><center>";
print" <table border='0' width='90%'>";
print" <tr>";
print" <td width='40%' valign='top'>";
if ($UserLevel==9){

    $grups=get_grup('0');
    print "<form method=post action=index.php?fro=$fro >";
    print "<select size='1' name='grup' onchange='submit()'>";
    if ($grup=='0') print "<option value='*' selected >".A_05."</option>";
    else print "<option value='*' >".A_06."</option>";
    if ($grup=='1') print "<option value='1' selected>".A_07."</option>";
    else print "<option value='1' >".A_07."</option>";
    for($i=0;$i<count($grups);$i++){
        if (isset($grup) && $grup==$grups[$i]['grup']) print "<option value='".$grups[$i]['grup']."'";
selected>".A_08.$grups[$i]['grup']."</option>";
        else print "<option value='".$grups[$i]['grup']."'>".$grups[$i]['grup']."</option>";
    }
    print "</select></p>";
}

```

```

    print "</form>";
}

if (isset($grup) && $userLevel==9 && $grup!='') $alumnes=get_grup($grup); else {$alumnes=get_user_grup($ID);}

print "<form method=post action=index.php?fro=$fro >";
print "<font size='2'><li><u>".A_09."</u></li><br>";
print "<input type='hidden' name='grup' value='$grup'>";
print "<input type='checkbox' name='C0' value='1'onclick='submit()' >".A_10;
print "</form>";
if ($C0=='1') $chek='checked'; else $chek="";
print "<form enctype='multipart/form-data' method='post' action='index.php?fro=$fro'>";
if ($R1==1)
{
// $alumnes=get_user_grup($ID);
if (count($alumnes)==0) print A_11."<br>".A_12;
else print "<li><u>".A_13."</u></li><br>";
print "<font size='1'>";
print "<input type='hidden' name='total' value='".count($alumnes).">";
for($i=0;$i<count($alumnes);$i++)
{
    $C1="cc[$i]";$valor=$alumnes[$i]['id'];
    print "<input type='checkbox' name='$C1' value='$valor' $chek
>". $alumnes[$i]['lastname'].", ". $alumnes[$i]['firstname']."<br>";
}
print "</font></p>";
print "<p>&nbsp;</td>";
print "<td width='60%' valign='top'>";
print "<input type=submit name='boto' value='".A_02." ".A_14."><br>";
print "<font size='2'><li>".A_15."<br>";
print "<input type='text' name='assumpte' size='40'><br>";
print "<font size='2'><li>".A_16."</li><br>";
print "<textarea rows='7' name='texte' cols='40'></textarea></p>";
print "<input type='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='1000000'>";
print "<p><font size='2'><li>".A_17."<br>";
print "<input name=nomfitxer type=file size='30'>";
print "</td></tr></table></center></form></div>";

}
else
{
print $ID;
}

```

?>

correu/lang/textcat.php

<?

```

define("A_01","ENS COMUNIQUEM: Correu Intern");
define("A_02","enviar");
define("A_03","ENVIAT DES DE LA WEB DE PROVA");
define("A_04","(amb arxiu adjunt)");
define("A_05","Escull a quin grup vols enviar correu");
define("A_06","Escull a quin grup vols enviar correu");
define("A_07","a tots els usuaris");
define("A_08","GRUP ESCOLLIT:");
define("A_09","Escull a qui vols enviar el correu");
define("A_10","Seleccionar-los tots");
define("A_11","No hi ha alumnes amb");
define("A_12","l'adreça de correu activada");
define("A_13","Membres del grup escollit");
define("A_14","missatge als membres elegits");
define("A_15","Assumpte (camp obligatori)");
define("A_16","Text del correu (camp obligatori)");
define("A_17","Escull un arxiu, si el vols adjuntar (més petit que 1 mega)");

```

```

$A_18="Hem enviat correctament";
$A_19="missatge(s)";
$A_20="El missatge no s'ha enviat per problemes amb l'adreça de correu, o amb el servidor a:";
$A_21="Adreça Invalida";
?>

```

correu/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
$A_18="";
$A_19="";
$A_20="";
$A_21="";
?>

```

correu/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","NOS COMUNICAMOS: El Correo Interno");
define("A_02","enviar");
define("A_03","ENVIADO DESDE LA WEB DE PRUEBA");
define("A_04","(CON archivo adjunto)");
define("A_05","Elige a que grupo quieres enviar correo");
define("A_06","Elige a que grupo quieres enviar correo");
define("A_07","a todos los usuarios");
define("A_08","GRUPO ELEGIDO:");
define("A_09","Elige a quien quieres enviar correo");
define("A_10","Seleccionarlos todos");
define("A_11","No hay alumnos con");
define("A_12","la dirección de correo activada");
define("A_13","Miembros del grupo elegido");
define("A_14","mensaje a los miembros elegidos");
define("A_15","Asunto (campo obligatorio)");
define("A_16","Texto del correo (campo obligatorio)");
define("A_17","Elige un archivo, si lo quieres adjuntar (más pequeño que 1 mega)");
$A_18="Se han enviado correctamente";
$A_19="mensaje(s)";
$A_20="El mensaje no se ha enviado por problemas con el servidor, o con la dirección de correo a:";
$A_21="Dirección Incorrecta";
?>

```

exercicis/avaluacio.php

```

<script>
function confirmacio(myform){
    if(confirm("<?php print A_68;?>"))
    {
        myform.submit();
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

```

```

</script>
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>
<html>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?> topmargin='5px'>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
//$dades= "window.open('edphp/index.php?ID=$ID&document=$document','width=700,height=550');";
include ("configMySQL.inc.php"); $nono=0;
mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
$sql_query0 = "SELECT * from $cfg_tema WHERE (id_prof='$ID')";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query0);
$texte="";
$texte.="<form method='post' action='index.php'>
<select size='1' name='tema' onchange='submit()'>
<option value=''><b>".A_11."</b></option>";
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    if ($row[id_tema]==$tema) $texte.="<option value='".$row[id_tema]']."' selected>". $row[tema]."</option>";
    else $texte.="<option value='".$row[id_tema]']."'>". $row[tema]."</option>";
}
$texte.="</select>";
$texte.="<input type='hidden' name='fet' value='1'></form>";
if ($tema=="") $texte.="<b>".A_12."</b>";
else $texte.="<b>".A_13."</b>";
print $texte."<hr>";

if ($fet=='2') {
    if (!($borrtots==0 && $bem!=A_14)) {
        if ($borrtots=='1') {
            for ($j=0;$j<$qq;$j++) {
                $sql="DELETE from ".$cfg_tema_alu." WHERE id='".$borr1[$j]."'";
                mysql_query($sql,$link);
                $sql="DELETE from ".$cfg_alu_test." WHERE id='".$borr1[$j]."'";
                mysql_query($sql,$link);
            }
        }
        else {
            for ($j=0;$j<$qq;$j++) {
                if ($borr[$j]!="") {
                    $sql="DELETE from ".$cfg_tema_alu." WHERE id='".$borr[$j]."'";
                    mysql_query($sql,$link);
                    $sql="DELETE from ".$cfg_alu_test." WHERE id='".$borr[$j]."'";
                    mysql_query($sql,$link);
                }
            }
        }
    }
}

if ($tema!=""){
    $sql_query="DELETE from $cf_tema_alu WHERE data='0000-00-00 00:00:00'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base,$sql_query);
    // $sql_query = "SELECT
    $cfgtbl_authentication.firstname,$cfgtbl_authentication.lastname,$cfg_tema_seg.id_alumne,$cfg_tema_seg.id_tema,$cfg_tema_alu.* from $cfgtbl_authentication, $cfg_tema_seg,$cfg_tema_alu
    // WHERE ($cfg_tema_seg.id_tema='$tema' && $cfg_tema_seg.id_alumne=$cfg_tema_alu.id_alumne &&

```

```

$cfg_tema_alu.data!= '0000-00-00 00:00:00'
// && $cfg_tema_alu.id_tema=$tema && $cfgtbl_authentication.id=$cfg_tema_seg.id_alumne) order by
$cfgtbl_authentication.lastname";
$sql_query = "SELECT $cfgtbl_authentication.firstname,$cfgtbl_authentication.lastname,$cfg_tema_alu.* from
$cfgtbl_authentication,$cfg_tema_alu
WHERE ($cfg_tema_alu.id_tema=$tema && $cfg_tema_alu.data!= '0000-00-00 00:00:00' &&
$cfgtbl_authentication.id=$cfg_tema_alu.id_alumne)
order by $cfgtbl_authentication.lastname,$cfgtbl_authentication.firstname";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$texte="<table border='0' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td width='30%' valign='top'>";
$texte.="<form method='post' name='tests' action='index.php'>";
if(mysql_num_rows($sql_result)>0) {
    $texte.="<input type='radio' value='($tema' name='test' onclick='submit()'><b>".A_14a."</b><br><br>";
    $qq=0;
    while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
        $borrar="borr[".$qq."]";$valborrar=$row[id];$borrar1="borr1[".$qq."]";
        $nom=$row[lastname].", ".$row[firstname];$ttema=$row[tema];$iddtema=$row[id_tema];$ddata=$row[data];
        $texte.="<input type='radio' value='".$row[id].".$($nom)($ttema)[$iddtema]$ddata"."' name='test'
onclick='submit()'><font size='1'>".$row[lastname].", ".$row[firstname].".$row[data];
        $texte.="<input type='checkbox' name='borrar' value='$valborrar'>";
        $texte.="<input type='hidden' name='borrar1' value='$valborrar'>";
        $texte.="<br>";
        $qq++;
    }
    $texte.="<br><input type='submit' name='bem' value='".A_14b."' onclick='confirmacio(this.form)'><br>";
    $texte.="<input type='radio' name='borrtots' value='1' onclick='confirmacio(this.form)'><b>".A_14c;
    $texte.="<input type='hidden' name='qq' value='$qq'>";
    $texte.="<input type='hidden' name='fet' value='2'>";
    $texte.="</form></td><td width='70%' valign='top'>";
    if ($fet!='2'&& $borrtots!='1') {
        $texte.="<hr><br><b><li>".A_28."<hr><li>".A_28a."<br>".A_28b."<br><hr><li></td></tr></table>";
    }
    print $texte;
}
else {print "<p align='center'><b>".A_16."</b></p><hr>"; $nono=1;}
}

if ($fet=='2' && $nono==0) {
    $borr[$qq]="";
    if (join("",$borr)=='' && $borrtots==0 && $bem!=A_14) {
        if (substr($test,0,1)!='('){
            $ident=substr($test,0,strpos($test,"("));
            $iddtema=substr($test,strpos($test,"(")+1,strpos($test,")")-strpos($test,"(")-1);
            $ddata=substr($test,strpos($test,"(")+1,strpos($test,"")-strpos($test,"(")-3)." ";
            $ddata.=substr($test,strpos($test,")")+1,strlen($test)-strpos($test,")-1);
            $sql="SELECT * from ".$cfg_tema." WHERE id_tema=$iddtema";
            $result=mysql_query($sql,$link);
            $sql_query1="SELECT * FROM ".$cfg_test." WHERE id_tema=".$iddtema;
            $result1 = mysql_query($sql_query1, $link);$quants=mysql_num_rows($result1);
            $quadre0="<p><font size='2'>".<table border='0' width='100%'>";
            $quadre0.="<tr><td bgcolor='#F0D515' width='64%'><font size='1'>".A_17."</td>";
            $quadre0.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'>".A_18."</td>";
            $quadre0.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'>".A_19."</td>";
            $quadre0.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'>".A_20."</td></tr>";
            while ($row=mysql_fetch_array($result)){
                $tema_array[$klau]=$row;$np=$row[num_preg];$fitxer=$row[id_tema];$prof=$row[id_prof];$t_max=$row[temps];
                $quadre0.="<tr><td bgcolor='#354785' width='64%'><font color='#FFFF00'><font
size='1'>".$row[tema]."</a></td>";
                $quadre0.="<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'><font size='1'>".$row[data_fi]."</td>";
                $quadre0.="<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'><font size='1'>".$quants."</td>";
                $quadre0.="<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'><font
size='1'>".$row[num_preg]."</td></tr>";
            }
            $quadre0.="</table>";

```

//Preparo la taula dels resultats amb la puntuació del test realitzat

```

$sql="SELECT * from ".$cfg_alu_test." WHERE id='$ident' order by id0";
$result=mysql_query($sql,$link);
$punts=0.00;$i=1;$quadre="";$np=mysql_num_rows($result);
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
    $quadre.="<div align='left'><table border='1' width='100%'>";
    $quadre.="<tr bgcolor='#F0D515'><td width='3%'>";
    $quadre.="<i</td><td width='97%'>".$row[pregunta]."</td></tr>";
    if ($row[resp_2]==") {
        if ($row[be]==$row[solucio]) {
            $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>S</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row[resp_1]."</td></tr>";
            $punts=$punts+1;
        }
        else $quadre.="<tr><td width='3%'>X</td><td width='97%'><font size='1'>".$row[resp_1].(".$escull[$i-
1].")</td></tr>";
    }
    else {
        if ($row[be]!=$row[solucio] && $row[be]!=0) $punts=$punts-(1/($row[num_resp]-1));
        if ($row[be]==$row[solucio] && $row[be]!=0) $punts=$punts+1;

        for ($j=1;$j<6;$j++) {
            if ($row['resp_'. $j]!="") {
                if ($row[solucio]!=$j && $row[be]==$j && $row[be]!=0) {
                    $quadre.="<tr><td width='3%'>X</td><td width='97%'><font size='1'>".$row['resp_'. $j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]!=$j && $row[be]!=$j) {
                    $quadre.="<tr><td width='3%'>&nbsp;</td><td width='97%'><font
size='1'>".$row['resp_'. $j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]==$j && $row[be]==$j && $row[be]!=0) {
                    $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>X</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row['resp_'. $j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]==$j && $row[be]!=$j && $row[be]!=0) {
                    $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>&nbsp;</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row['resp_'. $j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]!=$j) $quadre.="<tr><td width='3%'>&nbsp;</td><td width='97%'><font
size='1'>".$row['resp_'. $j]."</td></tr>";
                else $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>&nbsp;</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row['resp_'. $j]."</td></tr>";
            }
            else $j=6;
        }
    }
    $quadre.="</table></div>";
    $quadre.="<hr></td></tr></table>";
    $i=$i+1;
}
$quadre.="<p align='center'>".A_69." <a href='javascript:window.print()'><img border='0'
src='../exercicis/edphp/images/print.gif' width='23' height='22'></a>".A_70."</p>";
$punts=round($punts*10/$np*100)/100;
$punts="<div align='left'><table border='1' width='100%'><tr><td width='100%'>".A_21."$punts ..
$ddata</td></tr></table></div>";
$quadre=$quadre0.$punts.$quadre;
$fitxer="../docs/alumnes$ident.htm";
if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
$fp=fopen($fitxer,"w");
fwrite($fp,$quadre);
fclose($fp);
print "<iframe name='alumnes' src=$fitxer width='100%' height='350'></iframe>";

mysql_free_result($result);
}
else {

```

```

$iddtema=$tema;
$sql="SELECT * from ".$cfg_tema." WHERE id_tema=$iddtema";
$result=mysql_query($sql,$link);
$sql_query2="SELECT * FROM ".$cfg_test." WHERE id_tema=".$iddtema;
$result1 = mysql_query($sql_query2, $link);$quants=mysql_num_rows($result1);
$quadre0="<p><font size='2'>".<table border='0' width='100%'>";
$quadre0.="<tr><td bgcolor='#F0D515' width='64%'><font size='1'><b>".A_17."</td>";
$quadre0.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'><b>".A_18."</td>";
$quadre0.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'><b>".A_19."</td>";
$quadre0.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'><b>".A_20."</b></td></tr>";
while ($row=mysql_fetch_array($result)){
    $tema_array[$klau]=$row;$np=$row[num_preg];$fitxer=$row[id_tema];$prof=$row[id_prof];$t_max=$row[temps];
    $quadre0.="<tr><td width='64%'><font size='1'>".$row[tema]."</a></td>";
    $quadre0.="<td width='12%'><font size='1'>".$row[data_fi]."</td>";
    $quadre0.="<td width='12%'><font size='1'>".$quants."</td>";
    $quadre0.="<td width='12%'><font size='1'>".$row[num_preg]."</td></tr>";
}
$quadre0.="</table>";
$quadre="<div align='left'><table border='0' width='100%'>";
$quadre.="<tr><td bgcolor='#F0D515' width='64%'><font size='1'><b>".A_22."</td>";
$quadre.="<td bgcolor='#F0D515' width='24%'><font size='1'><b>".A_23."</td>";
$quadre.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'><b>".A_24."</b></td></tr>";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    $nom=$row[lastname].", ".$row[firstname];$tema=$row[tema];$iddtema=$row[id_tema];$ddata=$row[data];
    $ident=$row[id];
    $sql="SELECT * from ".$cfg_alu_test." WHERE id='$ident'";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    $punts=0.00;$i=1;$np=mysql_num_rows($result);
    $quadre.="<tr><td width='64%'><font size='1'>$nom</td><td width='24%'><font size='1'>$.ddata."</td>";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
        if ($row[resp_2]==") {
            if ($row[be]==$row[solucio]) $punts=$punts+1;
        }
        else {
            if ($row[be]!=$row[solucio] && $row[be]!=0) $punts=$punts-(1/($row[num_resp]-1));
            if ($row[be]==$row[solucio] && $row[be]!=0) $punts=$punts+1;
        }
    }
    $punts=round($punts*10/$np*100)/100;
    $quadre.="</td><td width='12%'><font size='1'>$.punts."</td></tr>";
}
$quadre.="</table></div>";
$quadre.="<p align='center'>".A_69."<a href='javascript:window.print()'><img border='0'
src='../exercicis/edphp/images/print.gif' width='23' height='22'></a>".A_70."</p>";
$quadre=$quadre0.$quadre;
$fitxer="../docs/alumnes$ID.htm";
if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
$fp=fopen($fitxer,"w");
fwrite($fp,$quadre);
fclose($fp);
print "<iframe name='alumnes' src=$fitxer width='100%' height='350'></iframe>";

mysql_free_result($result);
}
}
else {
    if ($borrtots=='1') {
        print "<p align='center'><b>".A_25."</b>";
    }
    else {
        $avis='0';
        for ($j=0;$j<$qq;$j++) {
            if ($borr[$j]!='') {
                $avis='1';
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    if ($avis=='1') print "<p align='center'><b>".A_26."</b>";
    else print "<p align='center'><b>".A_27."</b>";
}

    if ($borrtots!='1') {

$texte="<hr><br><b><li>".A_28."<hr><li>".A_28a."<br>".A_28b."<br><hr><li>".A_28c."</b><hr></td></tr></table>"
;

        print $texte;
    }
}
}

```

[exercicis/configMySQL.inc.php](#)

```

/*
  Archivo de configuración
  de acceso a las bases de datos MySQL
*/
//require("../config/base.php");
$cfg_servidor = $dbc_host;
$cfg_usuario = $dbc_login;
$cfg_password = $dbc_password;
$cfg_base = $dbc_db;

$cfgtbl_prefix = "e_"; // for example faq_
$cfgtbl_authentication = 'c_reg_users';
$cfg_test = $cfgtbl_prefix.'test';
$cfg_tema = $cfgtbl_prefix.'tema';
$cfg_tema_seg = $cfgtbl_prefix.'tema_seg';
$cfg_tema_alu = $cfgtbl_prefix.'tema_alu';
$cfg_alu_test = $cfgtbl_prefix.'alu_test';
$cfgSessiondelay = (20*60); // delay of session (minutes * 60)
// Javascript Confirmation
$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation
$strSuppQuestionMSG=A_29;
$zona_horaria_local=1;
?>

```

```
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>
<html>
<?php
if ($R1==0) {$level=2; $R1=1;} else $level=1;

if ($segu_action==A_10 || $avis!='1') {
    $posi='32';if ($userLevel=='9') $posi='p';
    $titol=A_01;include("../help/cab.php");
}
else {
    $posi='32';$titol=A_01;include("../help/cab1.php");
}

include ("configMySQL.inc.php");
if ($userLevel=='2') {print "<p class='titol' align='center'>".A_71."<hr>";exit;}
```

```

if ($userLevel==9)
{
    $chek[$R1]='checked';
    $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];$chek3=$chek[3];$chek4=$chek[4];
    print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='index.php'>";
    print "<p><input type='radio' value='1' $chek1 onclick='submit()' name='R1'>".A_02;
    print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='submit()' name='R1'>".A_03;
    print "<input type='radio' value='3' $chek3 onclick='submit()' name='R1'>".A_04;
    print "<input type='radio' value='4' $chek4 onclick='submit()' name='R1'>".A_05;
    print "</form>";

    include("supp.js");

    $T2=$login;
    $T1=$password;
    if($level==1 && (!empty($tema_new) xor !empty($tema_delete) xor (!empty($tema_rename_old) &&
    !empty($tema_rename_new))))
    {
        $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
        mysql_select_db($cfg_base, $link);
        if (!empty($tema_new))
        {
            //crear un tema nou
            $result0 = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_tema." WHERE tema='".$tema_new."'", $link);
            if ($row0 = mysql_fetch_array($result0))
            { print "ja hi es";
            }
            else
            {
                $sql="INSERT INTO ".$cfg_tema." VALUES(NULL,'$tema_new','$ID','0','0','0000-00-00','0')";
                $result0 = mysql_query($sql,$link);
                $result0 = mysql_query("SELECT id_tema FROM ".$cfg_tema." WHERE tema='".$tema_new."'", $link);
                $row1=mysql_fetch_array($result0);
                $id1=$row1['id_tema'];
                $result1=mysql_query("INSERT INTO ".$cfg_tema_seg." VALUES('$ID','$id1','0')", $link);
            }
        }
        if (!empty($tema_delete))
        {
            $result0 = mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_tema." WHERE id_tema='".$tema_delete."'", $link);
            $result0 = mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_tema_seg." WHERE id_tema='".$tema_delete."'", $link);
            $result0 = mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_test." WHERE id_tema='".$tema_delete."'", $link);
            $fitxer="docs/$ID/$tema_delete".".txt";if (is_file($fitxer)) unlink($fitxer);
            $nume=intval($tema_delete);
            $sql="DELETE from ".$cfg_noticies." WHERE (noticia='($nume)exercicis')";
            mysql_query($sql,$link);
        }
        if (!empty($tema_rename_old) && !empty($tema_rename_new))
        {
            $result0 = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_tema." WHERE tema='".$tema_rename_new."'", $link);
            if ($row0 = mysql_fetch_array($result0))
            { print A_06;
            }
            else
            {
                $result0 = mysql_query("UPDATE ".$cfg_tema." SET tema='".$tema_rename_new.'" WHERE
tema='".$tema_rename_old."'", $link);
            }
        }
    }

    if($level==1 && !empty($tema_activar) && empty($tema_new) && empty($tema_delete) && empty($tema_rename_old) &&
    empty($tema_rename_new) && empty($tema))

```

```

{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    if ($secu_action==A_07)
    {

    }
    if ($secu_action==A_08)
    {
        $ddt=$datalimit;
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (checkdate($mess,$diaa,$anyy))
        {
            $tut="UPDATE ".$cfg_tema." SET
data-fi='$datalimit',temps='$temps_max',num_preg='$n_preguntas',numerot='$numero_max' WHERE
id_tema='$tema_activar'";
            $result=mysql_query($tut,$link);
        }
    }
    if ($secu_action==A_09 && !$user_new=="")
    {
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$user_new'";
        $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
        if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
        {
            $xxx=date("Y-m-d");
            while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
            {
                $user_new=$row1['id'];
                $result=mysql_query("DELETE from ".$cfg_tema_seg." WHERE (id_alumne='$user_new' &&
id_tema='$tema_activar')",$link);
                $result=mysql_query("INSERT into ".$cfg_tema_seg." VALUES('$user_new','$tema_activar','0')",$link);
                $nume=intval($tema_activar);
                $sql="INSERT into ".$cfg_noticias." VALUES ('NULL','$xxx',('$nume)exercicis','$ID','$user_new','0')";
                mysql_query($sql,$link);
            }
        }
    }
    else
    {
        $result=mysql_query("INSERT into ".$cfg_tema_seg." VALUES('$user_new','$tema_activar','0')",$link);
        $nume=intval($tema_activar);
        $sql="INSERT into ".$cfg_noticias." VALUES ('NULL','$xxx',('$nume)exercicis','$ID','$user_new','0')";
        mysql_query($sql,$link);
    }
}

if (!empty($user_delete))
{
    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$user_delete'";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            $user_delete=$row1['id'];
            $result=mysql_query("DELETE from ".$cfg_tema_seg." WHERE (id_alumne='$user_delete' &&
id_tema='$tema_activar')",$link);
            $nume=intval($tema_activar);
            $sql="DELETE from ".$cfg_noticias." WHERE (noticia='('$nume)exercicis' && id_avisat='$user_delete')";
            mysql_query($sql,$link);
        }
    }
    else
    {

```

```

        $result=mysql_query("DELETE from ".$cfg_tema_seg." WHERE (id_alumne='$user_delete' &&
id_tema='$tema_activar')",$link);
        $nume=intval($tema_activar);
        $sql="DELETE from ".$cfg_noticies." WHERE (noticia='($nume)exercicis' && id_avisat='$user_delete')";
        mysql_query($sql,$link);
    }
}

if ($tema!=" || $test!=") {$R1=4;}

if ($R1==1)
{
    include ("manteniment.php");
}
if ($R1==2)
{
    include ("manttest.php");
}
if ($R1==3)
{
    include ("test.php");
}
if ($R1==4)
{
    include ("avaluacio.php");
}
}
else
{
    include("supp.js");
    include("test.php");
}
?>

```

</body>

</html>

exercicis/manteniment.php

<?

\$a_30=A_30;\$a_31=A_31;

function get_user_actius(\$id1){

GLOBAL

\$cfg_servidor,

\$cfg_usuario,

\$cfg_password,

\$cfg_base,

\$ID,\$userLevel,

\$cfg_taulaprof,

\$cfg_test,

\$cfg_tema,

\$cfg_tema_seg,

\$cfg_tema_alu;

if(\$id1>0) \$sql_query="SELECT id_alumne FROM ".\$cfg_tema_seg." WHERE id_tema='\$id1' && id_alumne!=\$ID";

\$sql_result=mysql_db_query(\$cfg_base, \$sql_query);

\$sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".\$cfg_taulaprof." ORDER BY grup,lastname";

\$sql_result1=mysql_db_query(\$cfg_base, \$sql_query);

while (\$row=mysql_fetch_array(\$sql_result))

{

 \$result[\$tmp1]=\$row['id_alumne'];

 \$tmp1++;

}

\$grup[0]="";

\$tmp2=0;

```

if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0 && $tmp1!=0)
{
    $tmp = 0;
    while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
    {
        if (in_array($row1['id'],$result))
        {
            if (!in_array($row1['grup'],$grup))
            {
                $results[$tmp]['id']=$row1['grup'];
                $results[$tmp]['username']=$row1['grup'];
                $results[$tmp]['lastname']='***tots els usuaris';
                $results[$tmp]['firstname']='del grup';
                $results[$tmp]['grup']=$row1['grup'];
                $tmp++;
                $tmp2++;
                $grup[$tmp2]=$row1['grup'];
            }
            $results[$tmp] = $row1;
            $tmp++;
        }
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    mysql_free_result($sql_result1);
    return $results;
}
else
    return false;
}

function get_non_user_actius($id1){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaprof,
    $cfg_test,
    $cfg_tema,
    $cfg_tema_seg,$a_30,$a_31,
    $cfg_tema_alu;
    if($id1>0) $sql_query="SELECT id_alumne FROM ".$cfg_tema_seg." WHERE id_tema='$id1'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup";
    $sql_result2=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $tmp=0;
    while ($row2=mysql_fetch_array($sql_result2))
    {
        if ($row2['grup']!="")
        {
            $results[$tmp]['id']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['username']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['lastname']=$a_30;
            $results[$tmp]['firstname']=$a_31;
            $results[$tmp]['grup']=$row2['grup'];
            $tmp++;
        }
    }
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id_alumne'];
    }
}

```

```

        $tmp1++;
    }
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if ($tmp1==0 || !in_array($row1['id'],$result))
            {
                $results[$tmp] = $row1;
                $tmp++;
            }
        }

        mysql_free_result($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result1);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

if(empty($tema_activar))
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    $result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (username='$login' && password='$password')
ORDER BY nom_prenom", $link);
    if ($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        $ident=$row['id'];
        if (!in_array("admin",$row))
        {
            // $sql_query="SELECT
            ".$cfg_tema.".id_tema,".$cfg_tema.".tema,".$cfg_tema.".id_prof,".$cfg_tema.".data_fi,".$cfg_tema.".temps,".$cfg_tema.".num
            _preg FROM ".$cfg_tema.",".$cfg_tema_seg." WHERE ".$cfg_tema.".id_tema=".$cfg_tema_seg.".id_tema AND
            ".$cfg_tema_seg.".id_alumne=".$ident." ORDER BY ".$cfg_tema.".tema";
            $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_tema." WHERE id_prof='$ident' ORDER BY tema";
        }
        else
        {
            $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_tema." ORDER BY tema";
        }
        $result = mysql_query($sql_query, $link);
        $klau=0;
        while ($row=mysql_fetch_array($result))
        {
            $tema_array[$klau]=$row;
            $klau=$klau+1;
        }
    }

    print "<hr>";
    print "<form method=post action=index.php?R1=1&level=1&fro=\"\$fro\">";
    print "<li>";
    print A_32;
    print "<input type=text name=tema_new>\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value='Generar'>\n";

    // Controle pour proposer la suppression et le renommage
    // Uniquement si des elements existent déjà
    // Suppression
    if(count($tema_array)>0)

```

```

{
    print "<br><br><li>\n";
    print A_33;
    print "<select name=tema_delete>\n";
    print "<option value=''>.A_34.</option>";

    for($i=0;$i<count($tema_array);$i++)
        print "<option value='.$tema_array[$i]['id_tema'].>".htmlentities($tema_array[$i]['tema'])."</option>";
    print "</select>";
    print "&nbsp;";
    print "<input type='";
    if($cfg.JavaScript==1)
        print "button";
    else
        print "submit";
    print " value='.A_35";
    if($cfg.JavaScript==1)
        print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)''";
    print ">\n";
}
// Modification

if(count($tema_array)>0)
{
    print "<br><br><li>\n";
    print A_36;
    print "<select name=tema_rename_old>\n";
    print "<option value=''>.A_34.</option>";

    for($i=0;$i<count($tema_array);$i++)
        print "<option
value='.".htmlentities($tema_array[$i]['tema']).">".htmlentities($tema_array[$i]['tema'])."</option>";
    print "</select>";
    print "per el ";
    print "<input type=text name=tema_rename_new>\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value=Renombrar>\n";
}

//activar un tema creat: posant data límit i assignant usuaris del tema.

if(count($tema_array)>0)
{
    print "<br><br><li>\n";
    print A_37;
    print "\n";
    print "<select name=tema_activar>\n";
    print "<option value=''>.A_34.</option>";

    for($i=0;$i<count($tema_array);$i++)
        print "<option value='.$tema_array[$i]['id_tema'].>".htmlentities($tema_array[$i]['tema'])."</option>";
    print "</select>";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value='.A_09.'>\n";
}
print "</form>";
print "<hr>";
}
else
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    print "<p><font size='2'>".<table border='0' width='100%'>";
    print "<tr><td bgcolor='#F0D515' width='64%'><p>.A_17.</p></td>";

```

```

print "<td bgcolor='#F0D515' width='12%'>".A_18."</td>";
print "<td bgcolor='#F0D515' width='12%'>".A_39."</td>";
print "<td bgcolor='#F0D515' width='12%'>".A_40."</td></tr>";
$sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_tema." WHERE id_tema=".$tema_activar;
$result = mysql_query($sql_query, $link);
$klau=0;
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
    $tema_array[$klau]=$row;
    $kla=$row['id']-1;
    $fro="Mòdul de comunicació asincrònica, Fòrum :".$row['tema'];
    print"<tr><td bgcolor='#354785' width='64%'><font color='#FFFF00'>".$row['tema']."</a></td>";
    print "<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'>".$row['data_fi']."</td>";
    print "<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'>".$row['num_preg']."</td>";
    print "<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'>".$row['temps']."</td></tr>";
    $klau=$klau+1;
    $kla=$kla+1;
}

$numero_max=$row['numerot'];$dtlimit=$row['data_fi'];$n_preguntes=$row['num_preg'];$temps_max=$row['temps'];$document=
ent="$ID/".$row['id_tema'].".htm";
$fitxer="edphp/docs/".$document;
$carpeta=dirname($fitxer);
if (is_dir($carpeta)) {
    if (is_file($fitxer)) {
        $fd = fopen( $fitxer, "r" );
        $contents = fread( $fd, filesize( $fitxer ) );
        fclose( $fd );
    }
    else {$contents=A_41;}
}
else { mkdir($carpeta,0777); mkdir($carpeta."/images",0777);$contents=A_41;}

}
print"</table>";
$foact=$tema_activar;
print "<form method=post name='manteniment' action=\"index.php?R1=1&fro=Exàmens&level=1\" >";
print "<input type=hidden name=tema_activar value=$foact>\n";
print "<input type=hidden name=datalimit_old value=$dtlimit>\n";
print "<li>\n".A_42;
print "<input type=text name=datalimit size='10' value=$dtlimit>\n";
print "&nbsp;";
print A_43;
print "<input type=text name=n_preguntes size='2' value=$n_preguntes>\n";
print "&nbsp;";
print A_44."&nbsp;";
print "<input type=text name=temps_max size='2' value=$temps_max>\n";
print "&nbsp;";
print A_45."&nbsp;";
print "<input type=text name=numero_max size='2' value=$numero_max>\n";
print A_46."&nbsp;&nbsp;";
print "<input type=submit value=\".A_08.\" name=secu_action>\n";print "<br>";
// liste des utilisateurs
if($user_array = get_non_user_actius($foact))
{
    // Assignar un nou usuari a a aquest tema
    print "<li>\n";
    print A_47;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_new\">";
    print "<option value=>".A_34."</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        print "<OPTION value=\"".$user_array[$i]['id']."\">".htmlentities($user_array[$i]['lastname']).",
        ".htmlentities($user_array[$i]['firstname'])."(".$user_array[$i]['grup'].").\"</OPTION>\n";
    }
}

```

```

    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=submit value=".A_09." name=secu_action><BR>\n";

    unset($user_array);
}

// recuperation des infos de chaque utilisateur de ce document pour cette langue
if($user_array = get_user_actius($foact))
{
    $tmp_user_modified = -1;

    // Supprimer un user de ce document
    print "<li>\n";
    print A_48;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_delete\">";
    print "<option value=>.A_34.</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        print "<OPTION value=\"\". $user_array[$i]['id'].\">".htmlentities($user_array[$i]['lastname']).",
        ".htmlentities($user_array[$i]['firstname']).\"(\". $user_array[$i]['grup'].\")\".</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=";
    if($cfgJavaScript==1)
        print "button";
    else
        print "submit";
    print " value=".A_49;
    if($cfgJavaScript==1)
        print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)'" ;
    print " name=secu_action>\n";
}

    print "<hr>";
    $dades=
"window.open('edphp/index.php?idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&document=$document' ,','width=700,height=550');" ;
    print "<input type=hidden name=EditorValue>\n";
    print "<li><input type=submit value=".A_07." name=secu_action onclick=$dades>\n";
    print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;".A_50."<br>";
    if (is_file($fitxer)) print "<iframe name='texte' src=$fitxer width='100%'></iframe>";
    else print "<textarea cols='80'>$contents</textarea>";
    print "<hr>";
    print "</form>";
}
?>

```

exercicis/manttest.php

```

<?
if ($secu_action=A_51) {
    for($k=0;$k<$preguntes;$k++){
        $avis=0;
        if ($pregunta[$k]=="") $avis=1;
        for($i=0;$i<$num_resp[$k];$i++) {
            if ($resposta[$k][$i]=="") $avis=1;
        }
        if ($avis==0) {
            $sql="UPDATE ".$cfg_test." SET ";
            if ($borrar[$k]=="") {
                $sql.="pregunta='".$pregunta[$k]."',resp_bona=\"\". $resposta[$k][0].\" \" ";
                for($i=1;$i<$num_resp[$k];$i++) {
                    $sql.=" ,resp_dol_". $i ."=\"\". $resposta[$k][$i].\" \" ";
                }
                $nova=$imatge[$k];
                if ($nova!='none') {
                    $fitxer="edphp/docs/$ID/images/$tema_activar"."_". "$k.gif";

```

```

        $carpeta="edphp/docs/$ID";
        if (!is_dir($carpeta)) {mkdir($carpeta,0777); mkdir($carpeta."/images",0777);}
        if($nova_size>100000) {
            $sql.="imatge='*';"
        }
        else {
            if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
            if (copy($nova,$fitxer)) $sql.="imatge='$k'";
            else $sql.="imatge='*';"
        }
    }
    $sql.=" WHERE id_preg='".$id_preg[$k]."'";
    $result0 = mysql_query($sql, $link);
}
else {
    $sql="DELETE from ".$cfg_test." WHERE id_preg='".$borrar[$k];
    mysql_query($sql,$link);
    $fitxer="edphp/docs/$ID/images/$tema_activar"."_"."$k.gif";
    if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
}
}
}
if ($num_resp[$k]>0 && $num_resp[$k]<6) {
    $avis=0;
    $sql="SELECT * FROM ".$cfg_test." WHERE (pregunta='".$pregunta[$k]."' && id_tema='".$tema_activar."'");
    $result2=mysql_query($sql,$link);$qw=mysql_num_rows($result2);
    if ($qw>0) $avis=1;
    if ($pregunta[$k]==") $avis=1;
    for($i=0;$i<$num_resp[$k];$i++) {
        if ($respuesta[$k][$i]==") $avis=1;
    }
    if ($avis==0) {
        $sql="INSERT into ".$cfg_test." VALUES (";
        $sql.="NULL','".$pregunta[$k]."',".$num_resp[$k]."',".$respuesta[$k][0]."'";
        for($i=1;$i<$num_resp[$k];$i++) {
            $sql.="','".$respuesta[$k][$i]."'";
        }
        for($j=$i;$j<5;$j++) {
            $sql.="','";
        }
        $sql.="','.$tema_activar.'";
        $nova=$imatge[$k];
        if ($nova!='none') {
            $fitxer="edphp/docs/$ID/images/$tema_activar"."_"."$k.gif";$carpeta="edphp/docs/$ID";
            if (!is_dir($carpeta)) {mkdir($carpeta,0777); mkdir($carpeta."/images",0777);}
            if($nova_size>100000) {
                $sql.=",'*')";
            }
            else {
                if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
                if (copy($nova,$fitxer)) {
                    $sql.=",'$k')";
                }
            }
        }
        else $sql.=",'*')";
        $result0 = mysql_query($sql, $link);
    }
}
}
}
if(empty($tema_activar))
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
}

```

```

$result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (username='$login' && password='$password')
ORDER BY nom_prenom", $link);
if ($row = mysql_fetch_array($result))
{
    $ident=$row['id'];
    if (!in_array("admin",$row))
    {
// $sql_query="SELECT
".$cfg_tema.".id_tema,".$cfg_tema.".tema,".$cfg_tema.".id_prof,".$cfg_tema.".data_fi,".$cfg_tema.".temps,".$cfg_tema.".num
_preg FROM ".$cfg_tema.".id_tema_seg." WHERE ".$cfg_tema.".id_tema=".$cfg_tema_seg.".id_tema AND
".$cfg_tema_seg.".id_alumne=".$ident." ORDER BY ".$cfg_tema.".tema";
        $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_tema." WHERE id_prof='".$ident.'" ORDER BY tema";
    }
    else
    {
        $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_tema." ORDER BY tema";
    }
    $result = mysql_query($sql_query, $link);
    $klau=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $tema_array[$klau]=$row;
        $klau=$klau+1;
    }
}

print "<form method=post action=index.php?R1=2&level=1&fro=\"\$fro\">";
if(count($tema_array)>0){
    print "<li>\n";
    print A_52;
    print "\n";
    print "<select name=tema_activar>\n";
    print "<option value=\">".A_34."</option>";

    for($i=0;$i<count($tema_array);$i++)
        print "<option value=\".$tema_array[$i]['id_tema'].\">".htmlentities($tema_array[$i]['tema'])."</option>";
    print "</select>";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value=\".A_09.\">\n";
}
print "</form>";
print "<hr>";
}
else
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    print "<p><font size='2'>\".<table border='0' width='100%'>";
    print "<tr><td bgcolor='#F0D515' width='64%'><p>".A_17."</p></td>";
    print "<td bgcolor='#F0D515' width='12%'>".A_18."</td>";
    print "<td bgcolor='#F0D515' width='12%'>".A_19."</td>";
    print "<td bgcolor='#F0D515' width='12%'>".A_20."</td></tr>";
    $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_tema." WHERE id_tema=".$tema_activar;
    $result = mysql_query($sql_query, $link);
    $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_test." WHERE id_tema=".$tema_activar;
    $result1 = mysql_query($sql_query, $link);$quants=mysql_num_rows($result1);
    $klau=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $tema_array[$klau]=$row;
        $fro="Mòdul de comunicació asíncrona, Fòrum :".$row['tema'];
        print "<tr><td bgcolor='#354785' width='64%'><font color='#FFFF00'>".$row['tema']."</a></td>";
        print "<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'>".$row['data_fi']."</td>";
        print "<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'>".$quants."</td>";
    }
}

```

```
print "<td bgcolor=#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'>".$row[num_preg]."</td></tr>";
$klau=$klau+1;
}
print"</table>";
$foact=$tema_activar;
print "<form method=post enctype='multipart/form-data' action=\"index.php?R1=2&fro=Exàmens&level=1\">";
print "<input type=hidden name=tema_activar value=$foact>\n";
print "<input type=hidden name=preguntes value=$quants>\n";
print "<p align='center'><input type=submit value='.A_51.' name=secu_action><br>";
print "<hr>";
$kk=$quants;
$p="num_resp[$kk]";
print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'"
<tr>
<td width='72%'><font size='2'>;
print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~";
print A_53;
print "<input type=text name=$p size='1' ><br>";
if ($kk<9) print "PE$kk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~"; else print "PE$kk&nbsp;&nbsp;&~";
$p="pregunta[$kk]"; $img="imatge[$kk]";
// print "<input type=text name=$p size='60'><br>";
print "<textarea cols='60' rows='5' class='titolp' name=$p></textarea><br>";
for($i=0;$i<5;$i++) {
    $p="resposta[$kk][$i]";
    if ($i==0) $resp=$row1['resp_bona']; else $resp=$row1['resp_dol_'.$i];
    if ($i==0) print "RB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~"; <input type=text name=$p size='60' ><br>";
    else print "RD$i :<input type=text name=$p size='60' ><br>";
}
print "</td>"
<td width='28%' valign='top'><input type='file' name=$img><br>".A_54."</td>"
</tr>
</table>
";
print "<hr>";
$kk=0;
while ($row1=mysql_fetch_array($result1))
{
    $codi_preg=$row1['id_preg'];
    $p="id_preg[$kk]";
    print "<input type='hidden' name=$p value='$codi_preg'>";
    $p="borrar[$kk]";
print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'"
<tr>
<td width='72%'><font size='2'>;
print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~";
print "<input type='checkbox' name=$p value='$codi_preg' onclick='confirmation_supp_submit(this.form);
checked=false' >";
print A_55."&nbsp;&nbsp;&~";
$p="num_resp[$kk]";
print A_56.$row1['num_resp'];
print "<input type=hidden name=$p size='1' value=\"".$row1['num_resp']."\"><br>";
if ($kk<9) print "PE$kk&nbsp;&nbsp;&~"; else print "PE$kk&nbsp;&~";
$p="pregunta[$kk]"; $img="imatge[$kk]";
// print "<input type=text name=$p size='60' value=\"".$row1['pregunta']."\"><br>";
print "<textarea cols='60' rows='5' class='titolp' name=$p>".$row1[pregunta]."</textarea><br>";
$num_resp=$row1['num_resp'];
for($i=0;$i<$num_resp;$i++) {
    $p="resposta[$kk][$i]";
    if ($i==0) $resp=$row1['resp_bona']; else $resp=$row1['resp_dol_'.$i];
    if ($i==0) print "RB&nbsp;&nbsp;&~"; <input type=text name=$p size='60' value=\"".$resp.\""\><br>";
    else print "RD$i :<input type=text name=$p size='60' value=\"".$resp.\""\><br>";
}
print "</td><td width='28%' valign='top'><input type='file' name=$img>";
if ($row1[imatge]!='') {
    $fitxer="edphp/docs/$ID/images/$foact"."_".$row1[imatge].".gif";
```

```

        print "<br>".A_57."<br>";
        print "<img border='1' src='$fitxer' >";
    }
    else print "<br>".A_58."<br>";
    print " </td></tr></table>";
        print "<hr>";
        $kk=$kk+1;
    }
    print "</form>";

}
?>

```

exercicis/test.php

```

<?
if ($secu_action==A_10 || $temps=='fi') {
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);

    //Situo l'hora de finalització del test al fitxer e_tema_alu
    $ddatta=strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",mktime()-date("Z")+3600*$zona_horaria_local);
    $sql="UPDATE ".$cfg_tema_alu." SET data='".$ddatta.'" WHERE id='$ident'";
    mysql_query($sql,$link);

    //Situo els resultats al fitxer e_alu_est
    $sql="SELECT id0,resp_1,resp_2,solucio from ".$cfg_alu_test." WHERE id='$ident' order by id0";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    $i=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
        if ($row[resp_2]=="&& strcmp(trim($escull[$i]),trim($row[resp_1]))==0) {
            $sql="UPDATE ".$cfg_alu_test." SET be='1' WHERE id0='".$row[id0]."'";
            mysql_query($sql,$link);
        }
        elseif ($row[resp_2]!="") {
            if ($escull[$i]!="") $be=$escull[$i]+1;
            else $be=0;
            $sql="UPDATE ".$cfg_alu_test." SET be='$be' WHERE id0='".$row[id0]."'";
            mysql_query($sql,$link);
        }
        $i=$i+1;
    }
    // Si hi ha limitació de vegades de repetir el test afegeixo una execució a la taula e_alu_seg
    $sql="SELECT * from ".$cfg_tema_alu." WHERE ID='$ident'";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
        $idalum=$row[id_alumne]; $idtema=$row[id_tema];
    }
    $sql="SELECT * from ".$cfg_tema." WHERE id_tema='$idtema'";
    $result=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
        $numero=$row[numerot];
    }
    if ($numero>0) {
        $sql="SELECT * from ".$cfg_tema_seg." WHERE (id_alumne=$idalum && id_tema=$idtema)";
        $result=mysql_query($sql,$link);
        while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
            $numeo=$row[numero]+1;
        }
        $sql="UPDATE ".$cfg_tema_seg." SET numero='$numeo' WHERE (id_alumne=$idalum && id_tema=$idtema)";
        $result=mysql_query($sql,$link);
    }

    $taula=urldecode($quadre);

    //Preparo la taula dels resultats amb la puntuació del test realitzat

```

```
$sql="SELECT * from ".$cfggalu_test." WHERE id='$ident' order by id0";
$result=mysql_query($sql,$link);
$punts=0.00;$i=1;$quadre="";
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
    $quadre.="<div align='left'><table border='1' width='100%'>";
    $quadre.="<tr bgcolor='#F0D515'><td width='3%'>";
    $quadre.="<i/><td width='97%'><textarea rows='5' cols='60' class='titolp' style='background-color: $colorfons;
text-align: Justificar' readonly>".$row[pregunta]."</textarea></td></tr>";
    if ($row[resp_2]=="") {
        if ($row[be]==$row[solucio]) {
            $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>S</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row[resp_1]."</td></tr>";
            $punts=$punts+1;
        }
        else $quadre.="<tr><td width='3%'>X</td><td width='97%'><font size='1'>".$row[resp_1].$("("$escull[$i-
1]).")</td></tr>";
    }
    else {
        if ($row[be]!=$row[solucio] && $row[be]!=0) $punts=$punts-(1/($row[num_resp]-1));
        if ($row[be]==$row[solucio] && $row[be]!=0) $punts=$punts+1;

        for ($j=1;$j<6;$j++) {
            if ($row['resp_'.$j]!="") {
                if ($row[solucio]!=$j && $row[be]==$j && $row[be]!=0) {
                    $quadre.="<tr><td width='3%'>X</td><td width='97%'><font size='1'>".$row['resp_'.$j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]!=$j && $row[be]!=$j) {
                    $quadre.="<tr><td width='3%'>&nbsp;</td><td width='97%'><font
size='1'>".$row['resp_'.$j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]==$j && $row[be]==$j && $row[be]!=0) {
                    $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>X</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row['resp_'.$j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]==$j && $row[be]!=$j && $row[be]!=0) {
                    $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>&nbsp;</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row['resp_'.$j]."</td></tr>";
                }
                elseif ($row[solucio]!=$j) $quadre.="<tr><td width='3%'>&nbsp;</td><td width='97%'><font
size='1'>".$row['resp_'.$j]."</td></tr>";
                else $quadre.="<tr bgcolor='#354785'><td width='3%'><font color='#FFFF00'><b>&nbsp;</b></td><td
width='97%'><font color='#FFFF00' size='1'>".$row['resp_'.$j]."</td></tr>";
            }
            else $j=6;
        }
    }
    $quadre.="</table></div>";
    $quadre.="<br>";
    $i=$i+1;
}
$sql="";
$result=mysql_query($sql,$link);
$sql="SELECT * from ".$cfgtbl_authentification." WHERE id='$ID'";
$result=mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
    $nom=$row[firstname].", ".$row[lastname];
}
$punts=$punts*10/$np;
$punts="<div align='left'><table border='1' width='100%'><tr><td width='100%'>$ddatta:
$nom&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
$punts.<a href='javascript:window.print()'><img border='0' src='../exercicis/edphp/images/print.gif' width='23'
height='22'></a>".A_70;
    $punts.="</td></tr></table></div>";
    $quadre=$taula.$punts.$quadre;
    $fitxer="../docs/alumnes.htm";
```

```

    $fp=fopen($fitxer,"w");
    fwrite($fp,$quadre);
    fclose($fp);
    print "<iframe name='alumnes' src=$fitxer width='100%' height='350'></iframe>";
// print $quadre;
    mysql_free_result($result);

}

elseif(empty($tema_activar))
{ $avis='0';
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    $sql="SELECT
\".$cfg_tema.\".id_tema,\".$cfg_tema.\".tema,\".$cfg_tema.\".id_prof,\".$cfg_tema.\".data_fi,\".$cfg_tema.\".temps,\".$cfg_tema.\".num
_preg,\".$cfg_tema.\".numerot FROM \".$cfg_tema.\".\".$cfg_tema_seg.\" WHERE
(\".$cfg_tema.\".id_tema=\".$cfg_tema_seg.\".id_tema AND \".$cfg_tema_seg.\".id_alumne=\".$ID.\" ) ORDER BY
\".$cfg_tema.\".tema";
    $result = mysql_query($sql, $link);
    $klau=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $ddt=$row['data_fi'];
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (mktime(0,0,0,$mess,$diaa,$anyy)>time()) {
            $idtema=$row[id_tema];
            $sql="SELECT * from \".$cfg_tema_seg.\" WHERE (id_alumne=$ID && id_tema=$idtema)";
            $result1=mysql_query($sql,$link);
            while ($row1=mysql_fetch_array($result1)) { $quants=$row1[numero];}
            if ($quants==0 || $quants<$row[numerot] || $row[numerot]==0) {
                $tema_array[$klau]=$row;
                $tema_array[$klau]['numero']=$quants;
                $klau=$klau+1;
            }
        }
    }

    if(count($tema_array)>0){
        if ($userLevel==9) print "<form method=post action=index.php?R1=3&level=1&fro=\".$fro\">";
        else print "<form method=post action=index.php?R1=1&level=1&fro=\".$fro\">";
        print "<li>\n";
        print "<b>\".A_60.\"</b><br><hr>";
        print "\n";
        for($i=0;$i<count($tema_array);$i++) {
            print "<input type='radio' name=tema_activar onclick='submit()' value=\".$tema_array[$i]['id_tema'].\">";
            print htmlentities($tema_array[$i]['tema']);
            $quants=$tema_array[$i]['numero'];$numt=$tema_array[$i]['numerot'];$difer=$numt-$quants;
            if ($numt!=0 && $numt>$quants){
                print A_61.$difer.A_62;
                if ($difer>1) print A_63; else print A_64;
            }
            print "<br><hr>";
        }
        print "<input type='hidden' name=avis value='1'>";
        print "</form>";
    }
    else print A_65;
    mysql_free_result($result);

}

else
{
//include("supp.js");
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);

```

```
$sql="SELECT * from ".$cfg_tema." WHERE id_tema=$tema_activar";
$result=mysql_query($sql,$link);
$sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_test." WHERE id_tema=".$tema_activar;
$result1 = mysql_query($sql_query, $link);$quants=mysql_num_rows($result1);
$quadre="<p><font size='2'>". "<table border='0' width='100%'>";
$quadre.="<tr><td bgcolor='#F0D515' width='64%'><font size='1'>".A_17."</td>";
$quadre.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'>".A_18."</td>";
$quadre.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'>".A_19."</td>";
$quadre.="<td bgcolor='#F0D515' width='12%'><font size='1'>".A_20."</td></tr>";
$klau=0;
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
    $tema_array[$klau]=$row;$np=$row[num_preg];$fitxer=$row[id_tema];$prof=$row[id_prof];$t_max=$row[temps];
    mt_srand(time());
    for($i=0;$i<$np;$i++) {
        $natz=mt_rand(1,$quants);$atzar[$i]=$natz;
        for ($j=0;$j<$i;$j++){
            if ($atzar[$j]==$natz) {$j=$i;$i--;}
        }
    }
    $fro="Mòdul de comunicació asíncrona, Fòrum :".$row['tema'];
    $quadre.="<tr><td bgcolor='#354785' width='64%'><font color='#FFFF00'><font
size='1'>". $row[tema]."</a></td>";
    $quadre.="<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'><font size='1'>". $row[data_fi]."</td>";
    $quadre.="<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'><font size='1'>". $quants."</td>";
    $quadre.="<td bgcolor='#354785' width='12%'><font color='#FFFF00'><font
size='1'>". $row[num_preg]."</td></tr>";
    $klau=$klau+1;
}
$quadre.="</table>";
print "<body onLoad='countdown($t_max)'>";
print $quadre;
$fitxer="edphp/docs/$prof/$fitxer.htm";
if (is_file($fitxer)) {
    print "<iframe src=$fitxer width='100%'></iframe>";
}
while ($row=mysql_fetch_array($result1))
{
    $test_array[$klau]=$row;
    $klau=$klau+1;
}
$foact=$tema_activar;
$quadre=urlencode($quadre);
$secu_action=A_10;
$temps=1;
if ($userLevel==9) print "<form method=post name=test action=index.php?R1=3&level=1&fro=\"\$fro\">";
else print "<form method=post name=test action=index.php?R1=1&level=1&fro=\"\$fro\">";
print "<small><input type='hidden' size='2' name='temps' value=$temps ></small>";
print "<input type=hidden name=tema_activar value=$foact>\n";
print "<input type=hidden name=np value=$np>\n";
print "<input type=hidden name=quadre value=\"\$quadre\">\n";
print "<p align='center'><input type=submit value=$secu_action name=secu_action>";
print "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~";
print "<small><input type='button' size='2' name='timer' value=$timer ></small>";
print "<hr>";
$kk=0;
mt_srand(time());
for ($i=0;$i<$np;$i++)
{
    $kk=$atzar[$i];$j=$i+1;
    $pp=$test_array[$kk][num_resp];
    print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='72%'><font size='2'>";
    print "P$j.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~";print "<textarea rows='5' cols='60' class='titolp' style='background-color: $colorfons; text-align: Justificar' readonly>". $test_array[$kk][pregunta]."</textarea><br>";
```

```

        for($ii=0;$ii<$pp;$ii++){
            if ($pp>1) {$natz=mt_rand(0,$pp-1);$satar_q[$i][$ii]=$natz;}
            else {$natz=0;$satar_q[$i][$ii]=$natz;}
            for ($j=0;$j<$ii;$j++){
                if ($satar_q[$i][$j]==$natz) {$j=$ii;$ii--;}
            }
        }
        for ($ii=0;$ii<$pp;$ii++){
            $p="escull[$i]";
            if ($pp>1){
                print "<input type='radio' name=$p value=$ii>";
                if ($satar_q[$i][$ii]==0) print $test_array[$kk][resp_bona]."<br>";
                else print $test_array[$kk]['resp_dol_'. $satar_q[$i][$ii]]."<br>";
            }
            else {
                print "<input type='text' size='60' name=$p>";
            }
        }
        print "</td><td width='28%' valign='top'>";
        if ($test_array[$kk][imatge]!='') {
            $fitxer="edphp/docs/$prof/images/$foact"."_". $test_array[$kk][imatge].".gif";
            print "<img border='1' src='$fitxer'>";
        }
        print "</td></tr></table>";
        print "<hr>";
    }
    mysql_free_result($result);
    mysql_free_result($result1);
    $sql="INSERT into ".$cfg_tema_alu." VALUES
('NULL','ID','". $tema_array[0][id_tema]."',\''". $tema_array[0][tema]."',\''0')";
    mysql_query($sql,$link);
    $ident=mysql_insert_id();
    for ($i=0;$i<$np;$i++){
        {
            $sql="INSERT into ".$cfg_alu_test." VALUES ('NULL','$ident','\''";
            $kk=$satar[$i];$j=$i+1;
            $pp=$test_array[$kk][num_resp];
            $sql.= $test_array[$kk][pregunta]."\''";
            for ($ii=0;$ii<$pp;$ii++){
                if ($satar_q[$i][$ii]==0) {$bona=$ii+1;$sql.=",\''". $test_array[$kk][resp_bona]."\''";}
                else $sql.=",\''". $test_array[$kk]['resp_dol_'. $satar_q[$i][$ii]]."\''";
            }
            for ($ii=$pp;$ii<5;$ii++){
                $sql.=",\''";
            }
            $sql.="','$bona','$pp')";
            mysql_query($sql,$link);
        }
    }
    print "<input type=hidden name=ident value=$ident>\n";
    print "</form>";
}
?>
exercicis/edphp/browseimage.php
<html><head><title><?php print $ee_53; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body {font-family:Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10pt;}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="white">
<?php
/*

```

```

S Babu. vsbabu@hotmail.com.
http://vsbabu.org
*/
include("dirwalk.php");
//Prints a link for copying the path to some form field
//todo - quote processing so that it won't make bad Javascript
function print_copy_link($path, $name) {
    $imgsize=GetImageSize($path);
    $width=$imgsize[0];
    $height=$imgsize[1];
    // DOS: URLs are different from DOS directory seps
    //$path = "/" & str_replace("/", "\", cut_root_folder($path));
    $path=ereg_replace("/+", "/", $path);
    $path=ereg_replace(ROOTFOLDER, SITEROOT, $path);
    $name=ereg_replace("\....$", "", $name); // remove the extension in the name
    $name=ucfirst(ereg_replace("_", " ", $name)); // replace underscores by spaces and capitalize
    echo "<a href=\"#\" onClick=\"top.document.forms[0].elements['ImgUrl'].value='$path';";
    echo "top.document.forms[0].elements['ImgWidth'].value=$width;";
    echo "top.document.forms[0].elements['ImgHeight'].value=$height;";
    echo "top.document.PREVIEWPIC.src='$path';\">$name</a>";
}
if(DEBUG)
    echo "<-- $PHP_SELF --><br>\n";
$valid_file_types = array("jpg", "gif");
main_process($dir);
?>
</body>
</html>
exercicis/edphp/browselink.php
<html><head><title><?php print $ee_53; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body {font-family:Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10pt;}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="white">
<?php
/*
S Babu. vsbabu@hotmail.com.
http://vsbabu.org
*/
include("dirwalk.php");

//Prints a link for copying the path to some form field
//todo - quote processing so that it won't make bad Javascript
function print_copy_link($path, $name) {
    // DOS: URLs are different from DOS directory seps
    //$path = "/" & str_replace("/", "\", cut_root_folder($path));
    $path=ereg_replace("/+", "/", $path);
    $path=ereg_replace(ROOTFOLDER, SITEROOT, $path);
    $name=ereg_replace("\..+$", "", $name);
    // remove the extension in the name won't work for multiple dots in the file name
    $name=ucfirst(ereg_replace("_", " ", $name)); // replace underscores by spaces and capitalize
    echo "<a href=\"#\" onClick=\"top.document.forms[0].elements['LinkUrl'].value='$path';";
    echo "top.document.forms[0].elements['LinkLabel'].value='$name';\">$name</a>";
}
if(DEBUG)
    echo "<-- $PHP_SELF --><br>\n";
main_process($dir);
?>
</body>
</html>
exercicis/edphp/dirwalk.php
<?php

```

```

/*
' S Babu. vsbabu@hotmail.com.
' http://vsbabu.org
*/

include("setup_inc.php");

/**
  Get the extension of a file. You might want to see objFile.Type too
  In php4, you can use pathinfo() function for this
*/
function get_extension($filename){
    $x=explode(".",strrev($filename));
    return strrev($x[0]);
}
/**
  Utility function. Returns the path minus root folder path
  Also takes out the leading "/"
*/
function cut_root_folder($sub_folder){
    if (strlen($sub_folder) > strlen(ROOTFOLDER)){
        $fld=str_replace(ROOTFOLDER,"",$sub_folder);
        $fld=ereg_replace("^/+", "", $fld);
        return $fld;
    } else {
        return "";
    }
}
/**
  Utility function. check for the existence of a string in an array.
*/
function php3_in_array($str,$arr){
    // in php4, you don't need this function. use in_array instead
    $l=count($arr)-1;
    while($l>=0){
        if(0==strcmp($str,$arr[$l])){
            return $l;
        }
        $l--;
    }
    return -1;
}
/**
  Utility function. print a file's size
*/
function print_filesize($file){
    $s=filesize($file);
    if($s>1024){
        $s=round($s/1024);
        return "$s Kb";
    }
    if($s>1024*1024){
        $s=round($s/(1024*1024));
        return "$s Mb";
    }
    return "$s b";
}

/**
  print the links at the top to navigate to parent folders
*/
function print_header_links($folder_path){
    //folder path is verified against site root as mild security
    //what if someone passes / or ~?
    global $PHP_SELF,$ID;

```

```

if(DEBUG) echo "<-- $PHP_SELF : print_header_links('$folder_path') --><br>\n";
$folder_path = cut_root_folder(ereg_replace("/$","", $folder_path));
$arr_folders = split("/", $folder_path);
$prev_folder = "";
if($folder_path != ""){
    echo '<a href="", $PHP_SELF, '?ID=', $ID, "">/</a>','\n";
    for($i=0;$i<count($arr_folders); $i++){
        //echo "$i ..$arr_folders[$i]..$prev_folder $arr_folders[$i]<br>\n";
        echo "<br>\n";
        for($x=0;$x<=$i;$x++) echo "&nbsp;";
        if($i==count($arr_folders)-1)
            echo '<b>', $arr_folders[$i], "</b><br>\n";
        else
            echo '<a href="", $PHP_SELF, '?ID=', $ID, '&dir=',
urlencode(ereg_replace("/^/", "", "$prev_folder/$arr_folders[$i]")), "">', $arr_folders[$i], "</a>\n";
        $prev_folder = "$prev_folder/$arr_folders[$i]";
    }
    echo '<b>', $arr_folders[$i], "</b><br>\n";
}
} // print_header_links end

/**
display the contents of a directory
*/
function display_directory($dir){
    global $valid_file_types;
    global $PHP_SELF, $ID;
    //make link(s) to the parent(s)
    $dir = ereg_replace("/+","", $dir); // squeeze extra slashes
    if(DEBUG)
        echo "<-- $PHP_SELF : display_directory('$dir') --><br>\n";
    print_header_links($dir);
    //Display every file in the folder, that matches
    //the extension given in valid_file_types
    if(!($d=dir($dir))){
        echo "\t Cannot open directory - [$dir]";
        return;
    }
    while($entry=$d->read()){
        if(is_file("$dir/$entry")){
            $ext = get_extension($entry);
            if(0<=php3_in_array($ext,$valid_file_types) && strpos($dir,"/$ID/")>0){
                echo "<img hspace=\"2\" src=\"icons/$ext.gif\" alt=\"\" border=\"0\">\n";
                //here, it should be a link really
                print_copy_link("$dir/$entry", $entry);
                echo " (" , print_filesize("$dir/$entry"), ")<br>\n";
            }
        }
        if (is_dir("$dir/$entry") && $entry!='.' && $entry!='..') {
            printf("<a href=\"%s?ID=%s&dir=%s\">", $PHP_SELF, $ID,
urlencode(ereg_replace("/+","", $dir, cut_root_folder("$dir/$entry"))));
            printf("<img hspace=\"2\" src=\"icons/closefold.gif\" border=\"0\">%s</a><br>\n", $entry);
        }
    }
} // display_directory end

/**
main process...
*/
function main_process($dir){
    //if a parameter dir is passed, use that
    global $PHP_SELF;
    $dir=ereg_replace(SITEROOT, "", $dir);

```

```

        if(!$dir)$dir="";
        $current_folder=ROOTFOLDER."$dir";
        display_directory($current_folder);
    }
?>
exercicis/edphp/ieeditor.php
<!-- Copyright 2000,2001 Satheesh Babu -->
<!-- Author: Satheesh Babu, vsbabu@hotmail.com -->
<!--
See www.gnu.org for the text of GPL under which this
is released.

```

Calls selcolor, inslink, instable, insimage.htm files

```

-->
<?php
include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
include("setup_inc.php");
?>
<html>
<head>
<meta name="generator" content="GVIM 5.5">
<title>Visual Editor</title>
<!-- style definitions from Microsoft -->
<style TYPE="text/css">
<!--
.tbContentElement
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    HEIGHT: 1px;
    LEFT: 0px;
    TOP: 0px;
    WIDTH: 1px;
}
.tbToolbar
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    HEIGHT: 27px;
    TOP:0;
    LEFT:0;
}
.tbButton
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonface solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonface solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonface solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 23px;
}
.tbIcon
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    LEFT: -1;
    TOP: -1
}
.tbSeparator
{

```

```

        POSITION: ABSOLUTE;
        BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
        BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
        FONT-SIZE: 0px;
    TOP: 1px;
        HEIGHT: 22px;
        WIDTH: 1px;
}
.tbMenu
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    CURSOR: default;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
        BORDER-BOTTOM: buttonface solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonface solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonface solid 1px;
    PADDING-TOP: 4;
    PADDING-BOTTOM: 2;
    TOP: 1px;
        WIDTH: 1px;
    FONT-FAMILY: MS Sans Serif;
    FONT-SIZE: 8px;
}
.tbMenuItem
{
    CURSOR: default;
    FONT-FAMILY: MS Sans Serif;
    FONT-SIZE: 8px;
    DISPLAY: none;
}
.tbSubmenu
{
    CURSOR: default;
    FONT-FAMILY: MS Sans Serif;
    FONT-SIZE: 8px;
    DISPLAY: none;
}
.tbGeneral
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    HEIGHT: 22px;
    TOP: 2;
}
/* ----- */
/* Private styles */
/* ----- */
.tbHandleDiv
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
        BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
        BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
        BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    FONT-SIZE: 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 22px;
    WIDTH: 3px;
}
.tbButtonMouseOverUp
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;

```

```

    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 24px;
}
.tbButtonMouseOverDown
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 24px;
}
.tbButtonDown
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: gainsboro;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 24px;
}
.tbIconDown
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    LEFT: 0px;
    TOP: 0px;
}
.tbIconDownPressed
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    LEFT: 1px;
    TOP: 1px;
}
.tbMenuBodyOuterDiv
{
    CURSOR: default;
    BACKGROUND-COLOR: menu;
    BORDER-BOTTOM: threeddarkshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: threedface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: threeddarkshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: threedface solid 1px;
    POSITION: absolute;
}
.tbMenuBodyInnerDiv
{
    CURSOR: default;
    BORDER-BOTTOM: threedshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: threedhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: threedshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: threedhighlight solid 1px;
}
.tbMenuBodyTable
{
    CURSOR: default;
    BORDER-BOTTOM: menu solid 1px;
    BORDER-LEFT: menu solid 1px;

```

```

    BORDER-RIGHT: menu solid 1px;
    BORDER-TOP: menu solid 1px;
}
.tbMenuSeparator
{
    DISPLAY: none;
}
.tbMenuSeparatorTop
{
    POSITION: RELATIVE;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    HEIGHT: 5px;
    WIDTH: 94%;
    FONT-SIZE: 0px;
}
.tbMenuSeparatorBottom
{
    POSITION: RELATIVE;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    HEIGHT: 5px;
    WIDTH: 94%;
    FONT-SIZE: 0px;
}
.tbMenuBlankSpace
{
    WIDTH: 20;
}
.tbSubmenuGlyph
{
    FONT-FAMILY: webdings;
    WIDTH: 20;
    TEXT-ALIGN: right;
}
.tbMenuItemChecked
{
    FONT-FAMILY: webdings;
    WIDTH: 20;
    TEXT-ALIGN: right;
}
.tbMenuIcon
{
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonface solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonface solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonface solid 1px;
}
.tbMenuIconChecked
{
    BACKGROUND-COLOR: threedlightshadow;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
}
.tbMenuIconMouseOver
{
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
}
.tbMenuIconCheckedMouseOver
{

```

```

BACKGROUND-COLOR: buttonface;
BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
}
.tbScriptlet
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    CURSOR: default;
    VISIBILITY: hidden;
}
BODY
{
    MARGIN: 0;
    BORDER: 0;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
}
!-->
</style>
<!-- constant definitions from Microsoft -->
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// DHTML Editing Component Constants for JavaScript
// Copyright 1998-1999 Microsoft Corporation. All rights reserved.
//

//
// Command IDs
//
DECMD_BOLD = 5000
DECMD_COPY = 5002
DECMD_CUT = 5003
DECMD_DELETE = 5004
DECMD_DELETECELLS = 5005
DECMD_DELETECOLS = 5006
DECMD_DELETEROWS = 5007
DECMD_FINDTEXT = 5008
DECMD_FONT = 5009
DECMD_GETBACKCOLOR = 5010
DECMD_GETBLOCKFMT = 5011
DECMD_GETBLOCKFMTNAMES = 5012
DECMD_GETFONTNAME = 5013
DECMD_GETFONTSIZE = 5014
DECMD_GETFORECOLOR = 5015
DECMD_HYPERLINK = 5016
DECMD_IMAGE = 5017
DECMD_INDENT = 5018
DECMD_INSERTCELL = 5019
DECMD_INSERTCOL = 5020
DECMD_INSERTROW = 5021
DECMD_INSERTTABLE = 5022
DECMD_ITALIC = 5023
DECMD_JUSTIFYCENTER = 5024
DECMD_JUSTIFYLEFT = 5025
DECMD_JUSTIFYRIGHT = 5026
DECMD_LOCK_ELEMENT = 5027
DECMD_MAKE_ABSOLUTE = 5028
DECMD_MERGECELLS = 5029
DECMD_ORDERLIST = 5030
DECMD_OUTDENT = 5031
DECMD_PASTE = 5032
DECMD_REDO = 5033
DECMD_REMOVEFORMAT = 5034
DECMD_SELECTALL = 5035

```

```

DECMD_SEND_BACKWARD = 5036
DECMD_BRING_FORWARD = 5037
DECMD_SEND_BELOW_TEXT = 5038
DECMD_BRING_ABOVE_TEXT = 5039
DECMD_SEND_TO_BACK = 5040
DECMD_BRING_TO_FRONT = 5041
DECMD_SETBACKCOLOR = 5042
DECMD_SETBLOCKFMT = 5043
DECMD_SETFONTNAME = 5044
DECMD_SETFONTSIZE = 5045
DECMD_SETFORECOLOR = 5046
DECMD_SPLITCELL = 5047
DECMD_UNDERLINE = 5048
DECMD_UNDO = 5049
DECMD_UNLINK = 5050
DECMD_UNORDERLIST = 5051
DECMD_PROPERTIES = 5052

//
// Enums
//

// OLECMDEXECOPT
OLECMDEXECOPT_DODEFAULT = 0
OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1
OLECMDEXECOPT_DONT_PROMPTUSER = 2

// DHTMLDITCMD
DECMD_NOTSUPPORTED = 0
DECMD_DISABLED = 1
DECMD_ENABLED = 3
DECMD_LATCHED = 7
DECMD_NINCHED = 11

// DHTMLDITAPPEARANCE
DEAPPEARANCE_FLAT = 0
DEAPPEARANCE_3D = 1

// OLE_TRISTATE
OLE_TRISTATE_UNCHECKED = 0
OLE_TRISTATE_CHECKED = 1
OLE_TRISTATE_GRAY = 2
//-->
</script>

<!-- utility functions (c) V.Satheesh Babu -->
<script language="JavaScript">
<!--
function fix4NS(instr){
    var re = /STYLE="WIDTH\s*:\s*(\d+)px;\s*HEIGHT:\s*(\d+)px;\s*\s*"/gi;
    var re1 = /<A\s+href=".*?"\s*>\s*<\/A>/gi; // for taking out blank links
    /* changes width and height from style definitions
    to plain HTML that NS can understand.
    A troublesome output -
    <IMG style="WIDTH: 10px; HEIGHT: 10px" width=20 height=30>
    will be changed to
    <IMG width=10 height=10 width=20 height=30>
    DHTML editor takes care of the extra tags.. phew!
    S Babu - 11/23/2000
    */
    instr=instr.replace(re1, "");
    return(instr.replace(re, "width=$1 height=$2"));
}
function fixCopyright(instr){
    /*

```

```

    changes the attempts at copyright symbol
    to proper HTML coding
    */
    var re1 = /&copy;/gi;
    var re2 = /©/gi;
    instr = instr.replace(re1, "&copy;");
    return (instr.replace(re2, "©"));
}
function AbsToRel(baseurl, thisurl, bigstr) {
    var nexturl = new Array();
    var nextstr = bigstr;
    var outStr = bigstr;
    if (nextstr.match(/([""])(\w+):\\V[^"]*\1/g)) {
        nexturl = nextstr.match(/([""])(\w+):\\V[^"]*\1/g); //get URL in quotes
        nextstr = RegExp.rightContext;
    }
    var currdoc = thisurl.slice(baseurl.length);
    for (k=0;k < nexturl.length; k++) {
        var nextdoc = nexturl[k];
        nextdoc = nextdoc.replace(/([""])*\/g,"");
        if (nextdoc.substr(0,baseurl.length)==baseurl){
            nextdoc = nextdoc.replace(baseurl,"");
            var rellink = ProcessURL(currdoc,nextdoc);
            outStr = outStr.replace(nexturl[k]," + rellink + ");
        }
    }
    return outStr;
}

```

```

function ProcessURL(currdoc,nextdoc){
    var currarr = currdoc.split("/");
    var nextarr = nextdoc.split("/");
    var matchcnt = 0;
    var outstr = "";
    var nexturl = "";
    for (i=0;i < (currarr.length - 1);i++) {
        if (nextarr[i] == currarr[i]) {
            matchcnt++;
        } else {
            outstr += "../";
        }
    }
    nextarr = nextarr.slice(matchcnt);
    if (matchcnt == (currarr.length - 1)) {
        outstr += nextarr.join("/");
    }else if (nextarr.length > 1) {
        nexturl += nextarr.join("/");
        outstr += nexturl;
    }else {
        outstr += nextarr;
    }
    return (outstr);
}

```

```

function findLocalRef(inStr) {
    // This function takes finds links beginning with "file://" in a long string and
    // lists them with a delimiter of your choice.
    //
    //
    var delimtr = "|";
    var nexturl = new Array(); //holds all URLs from inStr
    var nextstr = inStr; // make copy of inStr to chop up

```

```

var outStr = ""; //make another for last search/replace using original didnt work.
if (nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\[^\"]*\1/g)) { //get urls one at a time
    nexturl = nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\[^\"]*\1/g); //get URL in quotes
    nextstr = RegExp.rightContext; //grab remainder of string to the right
}
for (k=0;k < nexturl.length; k++) { //each url is a cell in the array
    var nextfile = nexturl[k];
    nextfile = nextfile.replace(/(["])*\/g,""); //remove quotes around url
    if (k > 0) {
        outStr = (outStr + delimtr + nextfile); // put delimiter between files..
    } else {
        outStr = nextfile;
    }
}
return outStr;
}

//Depending upon base URL, take out the absolute paths
function delAbsolutePaths(strIn)
{
    var strOut;
    strOut = fix4NS(strIn);
    return ( AbsToRel(ParentBaseURL, ThisURL, strOut) );
}

function RemoveLocalRef(inStr) {
    // This function removes the file path and replaces with /images/
    // A long string is the only input and it returns the same string
    // with the replacement.
    //
    var nexturl = new Array(); //holds all URLs from inStr
    var nextstr = inStr; // make copy of inStr to chop up
    var outStr = inStr; //make another for last search/replace using original didnt work.
    //if (nextstr.match(/(["])(file+):\\[^\"]*\1/g)) { //get urls one at a time
    if (nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\[^\"]*\1/g)) { //get urls one at a time
        nexturl = nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\[^\"]*\1/g); //get URL in quotes
        nextstr = RegExp.rightContext; //grab remainder of string to the right
    }
    for (k=0;k < nexturl.length; k++) { //each url is a cell in the array
        var nextfile = nexturl[k];
        nextfile = nextfile.replace(/(["])*\/g,""); //remove quotes around url
        var nextpos = nextfile.match(/(\w)+(\.)+\w+["^"]/g); //get filename
        outStr = outStr.replace(nexturl[k], "images/" + nextpos); //search/replace original file with /images/etc..
    }
    return outStr;
}

function TidyHTML(inStr){
    /*
    ||If you want to run Tidy real time, you can run it as a SOAP service
    ||and use this function
    */
    var xmldom, xmlhttp, soapdata, SoapServer, outStr;
    SoapServer = "tidy.php";
    soapdata = '<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="urn:schemas-xmlsoap-org:soap.v1">';
    soapdata += "<SOAP:Body>";
    soapdata += "<badhtml><![CDATA[";
    soapdata += inStr;
    soapdata += "]]></badhtml>";
    soapdata += "</SOAP:Body>";
    soapdata += "</SOAP:Envelope>";
    xmldom = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
    xmlhttp= new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    xmlhttp.open("POST", SoapServer, false);
    xmlhttp.setRequestHeader("Man", "POST" + " " + SoapServer + " HTTP/1.1");

```

```

xmlhttp.setRequestHeader("MessageType", "CALL");
xmlhttp.setRequestHeader("ContentType", "text/xml");
xmlhttp.send( soapdata );
if (xmlhttp.status == 200)
{
    xmldom = xmlhttp.responseXML;
    outStr=xmldom.documentElement.childNodes.item(0).childNodes.item(0).text;
} else {
    outStr = inStr;
}
if(outStr == ""){
    outStr = inStr;
}
xmldom = null;
xmlhttp = null;
return (outStr);
}
function cleanHTML(mode){
    return;
    if(mode=='CODE'){
        if (tbContentElement.DOM.body.innerText != "")

tbContentElement.DOM.body.innerText=TidyHTML(tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerText)
);
    }else {
        if (tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")

tbContentElement.DOM.body.innerHTML=TidyHTML(tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerHT
ML));
    }
}
//utility function to see if somebody managed to have file:// urls for images
function check_local_images(){
    var filteredHTML;
    if (displayMode == 'RICH'){
        filteredHTML = tbContentElement.FilterSourceCode (tbContentElement.DOM.body.innerHTML);
        filteredHTML = delAbsolutePaths(filteredHTML);
        LocalImages = findLocalRef(filteredHTML);
        filteredHTML = RemoveLocalRef(fix4NS(filteredHTML));
        if (LocalImages != ""){
            tbContentElement.DOM.body.innerHTML=filteredHTML;
            parent.document.forms[0].elements['htmltextarea'].value = filteredHTML;
        }
    }
    return true;
}

function richEditorInsertHTML(sHTML)
{ /* Utility function to paste a given html string sHTML
   at the current selection */
// Clear the selection if it's an image (would cause an error otherwise)
if(tbContentElement.DOM.selection.type == "Control")
    tbContentElement.DOM.selection.clear();
    tbContentElement.DOM.selection.createRange().pasteHTML(sHTML);
}
function GetElement(oElement,sTag)
{
    /*Utility function; Goes up the DOM from the element oElement, till
    a parent element with the tag that matches sTag
    is found. Returns that parent element.*/
    while (oElement!=null && oElement.tagName!=sTag){
        oElement = oElement.parentElement;
    }
    return oElement;
}

```

```

// switch between WYSIWYG and HTML edit mode
function setDisplayMode(mode){
    if(mode=='CODE'){
        tbContentElement.DOM.body.clearAttributes();
        tbContentElement.DOM.body.style.fontFamily='Courier New';
        tbContentElement.DOM.body.style.fontSize='10pt';
        if(tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")

tbContentElement.DOM.body.innerHTML=fix4NS(tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerHTML));
        else
            tbContentElement.DOM.body.innerHTML="";
        displayMode='CODE';
    } else{
        tbContentElement.DOM.body.clearAttributes();
        tbContentElement.DOM.body.style.fontFamily="";
        tbContentElement.DOM.body.style.fontSize="";
        if(tbContentElement.DOM.body.innerText != "")

tbContentElement.DOM.body.innerHTML=tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerText);
        else
            tbContentElement.DOM.body.innerHTML="";
        displayMode='RICH';
    }
}
//-->
</script>

<!-- Script Functions and Event Handlers (c) Microsoft -->
<script ID="clientEventHandlersJS" LANGUAGE="javascript">
<!--
// Constants
var MENU_SEPARATOR = ""; // Context menu separator
// Globals
var docComplete = false;
var initialDocComplete = false;
var ParentBaseUrl = "<?php echo \"$BASEURL\"; ?>";
var ThisURL = "<?php echo \"$BASEURL\"; ?>/";
var displayMode = 'RICH';

var QueryStatusToolBarButtons = new Array();
var QueryStatusEditMenu = new Array();
var QueryStatusFormatMenu = new Array();
var QueryStatusHTMLMenu = new Array();
var QueryStatusTableMenu = new Array();
var QueryStatusZOrderMenu = new Array();
var ContextMenu = new Array();
var GeneralContextMenu = new Array();
var TableContextMenu = new Array();
var AbsPosContextMenu = new Array();

// Constructor for custom object that represents an item on the context menu
function ContextMenuItem(string, cmdId) {
    this.string = string;
    this.cmdId = cmdId;
}

// Constructor for custom object that represents a QueryStatus command and
// corresponding toolbar element.
function QueryStatusItem(command, element) {
    this.command = command;
    this.element = element;
}

//

```

```

// Event handlers
//
function window_onload() {

    // Initialize QueryStatus tables. These tables associate a command id with the
    // corresponding button object. Must be done on window load, 'cause the buttons must exist.
    QueryStatusToolBarButtons[0] = new QueryStatusItem(DECMD_BOLD, document.body.all["DECMD_BOLD"]);
    QueryStatusToolBarButtons[1] = new QueryStatusItem(DECMD_COPY, document.body.all["DECMD_COPY"]);
    QueryStatusToolBarButtons[2] = new QueryStatusItem(DECMD_CUT, document.body.all["DECMD_CUT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[3] = new QueryStatusItem(DECMD_HYPERLINK, document.body.all["DECMD_HYPERLINK"]);
    QueryStatusToolBarButtons[4] = new QueryStatusItem(DECMD_INDENT, document.body.all["DECMD_INDENT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[5] = new QueryStatusItem(DECMD_ITALIC, document.body.all["DECMD_ITALIC"]);
    QueryStatusToolBarButtons[6] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYLEFT, document.body.all["DECMD_JUSTIFYLEFT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[7] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYCENTER,
document.body.all["DECMD_JUSTIFYCENTER"]);
    QueryStatusToolBarButtons[8] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYRIGHT,
document.body.all["DECMD_JUSTIFYRIGHT"]);
    //rather than locking elements, I would've absolute positioning - vsb
    //QueryStatusToolBarButtons[9] = new QueryStatusItem(DECMD_LOCK_ELEMENT,
document.body.all["DECMD_LOCK_ELEMENT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[9] = new QueryStatusItem(DECMD_MAKE_ABSOLUTE,
document.body.all["DECMD_MAKE_ABSOLUTE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[10] = new QueryStatusItem(DECMD_MAKE_ABSOLUTE,
document.body.all["DECMD_MAKE_ABSOLUTE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[11] = new QueryStatusItem(DECMD_ORDERLIST, document.body.all["DECMD_ORDERLIST"]);
    QueryStatusToolBarButtons[12] = new QueryStatusItem(DECMD_OUTDENT, document.body.all["DECMD_OUTDENT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[13] = new QueryStatusItem(DECMD_PASTE, document.body.all["DECMD_PASTE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[14] = new QueryStatusItem(DECMD_REDO, document.body.all["DECMD_REDO"]);
    QueryStatusToolBarButtons[15] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDERLINE, document.body.all["DECMD_UNDERLINE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[16] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDO, document.body.all["DECMD_UNDO"]);
    QueryStatusToolBarButtons[17] = new QueryStatusItem(DECMD_UNORDERLIST,
document.body.all["DECMD_UNORDERLIST"]);
    QueryStatusToolBarButtons[18] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTTABLE,
document.body.all["DECMD_INSERTTABLE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[19] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTROW, document.body.all["DECMD_INSERTROW"]);
    QueryStatusToolBarButtons[20] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETEROWS,
document.body.all["DECMD_DELETEROWS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[21] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCOL, document.body.all["DECMD_INSERTCOL"]);
    QueryStatusToolBarButtons[22] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECOLS, document.body.all["DECMD_DELETECOLS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[23] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCELL, document.body.all["DECMD_INSERTCELL"]);
    QueryStatusToolBarButtons[24] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECELLS,
document.body.all["DECMD_DELETECELLS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[25] = new QueryStatusItem(DECMD_MERGECELLS,
document.body.all["DECMD_MERGECELLS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[26] = new QueryStatusItem(DECMD_SPLITCELL, document.body.all["DECMD_SPLITCELL"]);
    QueryStatusToolBarButtons[27] = new QueryStatusItem(DECMD_SETFORECOLOR,
document.body.all["DECMD_SETFORECOLOR"]);
    QueryStatusToolBarButtons[28] = new QueryStatusItem(DECMD_SETBACKCOLOR,
document.body.all["DECMD_SETBACKCOLOR"]);
    QueryStatusEditMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDO, document.body.all["EDIT_UNDO"]);
    QueryStatusEditMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_REDO, document.body.all["EDIT_REDO"]);
    QueryStatusEditMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_CUT, document.body.all["EDIT_CUT"]);
    QueryStatusEditMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_COPY, document.body.all["EDIT_COPY"]);
    QueryStatusEditMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_PASTE, document.body.all["EDIT_PASTE"]);
    QueryStatusEditMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETE, document.body.all["EDIT_DELETE"]);
    QueryStatusHTMLMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_HYPERLINK, document.body.all["HTML_HYPERLINK"]);
    QueryStatusHTMLMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_IMAGE, document.body.all["HTML_IMAGE"]);
    QueryStatusFormatMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_FONT, document.body.all["FORMAT_FONT"]);
    QueryStatusFormatMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_BOLD, document.body.all["FORMAT_BOLD"]);
    QueryStatusFormatMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_ITALIC, document.body.all["FORMAT_ITALIC"]);
    QueryStatusFormatMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDERLINE, document.body.all["FORMAT_UNDERLINE"]);
    QueryStatusFormatMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYLEFT, document.body.all["FORMAT_JUSTIFYLEFT"]);
    QueryStatusFormatMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYCENTER,
document.body.all["FORMAT_JUSTIFYCENTER"]);
    QueryStatusFormatMenu[6] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYRIGHT,

```

```

document.body.all["FORMAT_JUSTIFYRIGHT"]);
    QueryStatusFormatMenu[7] = new QueryStatusItem(DECMD_SETFORECOLOR,
document.body.all["FORMAT_SETFORECOLOR"]);
    QueryStatusFormatMenu[8] = new QueryStatusItem(DECMD_SETBACKCOLOR,
document.body.all["FORMAT_SETBACKCOLOR"]);
    QueryStatusTableMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTTABLE, document.body.all["TABLE_INSERTTABLE"]);
    QueryStatusTableMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTROW, document.body.all["TABLE_INSERTROW"]);
    QueryStatusTableMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETEROWS, document.body.all["TABLE_DELETEROW"]);
    QueryStatusTableMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCOL, document.body.all["TABLE_INSERTCOL"]);
    QueryStatusTableMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECOLS, document.body.all["TABLE_DELETECOL"]);
    QueryStatusTableMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCELL, document.body.all["TABLE_INSERTCELL"]);
    QueryStatusTableMenu[6] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECELLS, document.body.all["TABLE_DELETECELL"]);
    QueryStatusTableMenu[7] = new QueryStatusItem(DECMD_MERGECELLS, document.body.all["TABLE_MERGECELL"]);
    QueryStatusTableMenu[8] = new QueryStatusItem(DECMD_SPLITCELL, document.body.all["TABLE_SPLITCELL"]);
    QueryStatusZOrderMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_SEND_TO_BACK, document.body.all["ZORDER_SENDBACK"]);
    QueryStatusZOrderMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_BRING_TO_FRONT,
document.body.all["ZORDER_BRINGFRONT"]);
    QueryStatusZOrderMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_SEND_BACKWARD,
document.body.all["ZORDER_SENDBACKWARD"]);
    QueryStatusZOrderMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_BRING_FORWARD,
document.body.all["ZORDER_BRINGFORWARD"]);
    QueryStatusZOrderMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_SEND_BELOW_TEXT,
document.body.all["ZORDER_BELOWTEXT"]);
    QueryStatusZOrderMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_BRING_ABOVE_TEXT,
document.body.all["ZORDER_ABOVETEXT"]);

// Initialize the context menu arrays.
GeneralContextMenu[0] = new ContextMenuItem("Cut", DECMD_CUT);
GeneralContextMenu[1] = new ContextMenuItem("Copy", DECMD_COPY);
GeneralContextMenu[2] = new ContextMenuItem("Paste", DECMD_PASTE);
TableContextMenu[0] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
TableContextMenu[1] = new ContextMenuItem("Insert Row", DECMD_INSERTROW);
TableContextMenu[2] = new ContextMenuItem("Delete Rows", DECMD_DELETEROWS);
TableContextMenu[3] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
TableContextMenu[4] = new ContextMenuItem("Insert Column", DECMD_INSERTCOL);
TableContextMenu[5] = new ContextMenuItem("Delete Columns", DECMD_DELETECOLS);
TableContextMenu[6] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
TableContextMenu[7] = new ContextMenuItem("Insert Cell", DECMD_INSERTCELL);
TableContextMenu[8] = new ContextMenuItem("Delete Cells", DECMD_DELETECELLS);
TableContextMenu[9] = new ContextMenuItem("Merge Cells", DECMD_MERGECELLS);
TableContextMenu[10] = new ContextMenuItem("Split Cell", DECMD_SPLITCELL);
AbsPosContextMenu[0] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
AbsPosContextMenu[1] = new ContextMenuItem("Send To Back", DECMD_SEND_TO_BACK);
AbsPosContextMenu[2] = new ContextMenuItem("Bring To Front", DECMD_BRING_TO_FRONT);
AbsPosContextMenu[3] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
AbsPosContextMenu[4] = new ContextMenuItem("Send Backward", DECMD_SEND_BACKWARD);
AbsPosContextMenu[5] = new ContextMenuItem("Bring Forward", DECMD_BRING_FORWARD);
AbsPosContextMenu[6] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
AbsPosContextMenu[7] = new ContextMenuItem("Send Below Text", DECMD_SEND_BELOW_TEXT);
AbsPosContextMenu[8] = new ContextMenuItem("Bring Above Text", DECMD_BRING_ABOVE_TEXT);
}

// popup dialog to insert a table
function InsertTable() {
    var pVar = ObjTableInfo;
    var args = new Array();
    var arr = null;
    // Display table information dialog
    args["NumRows"] = ObjTableInfo.NumRows;
    args["NumCols"] = ObjTableInfo.NumCols;
    args["TableAttrs"] = ObjTableInfo.TableAttrs;
    args["CellAttrs"] = ObjTableInfo.CellAttrs;
    args["Caption"] = ObjTableInfo.Caption;
    arr = null;
    arr = showModalDialog( "instable.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>",

```

```

        args,
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:36em; dialogHeight:25em");
if (arr != null) {
    // Initialize table object
    for ( elem in arr ) {
        if ("NumRows" == elem && arr["NumRows"] != null) {
            ObjTableInfo.NumRows = arr["NumRows"];
        } else if ("NumCols" == elem && arr["NumCols"] != null) {
            ObjTableInfo.NumCols = arr["NumCols"];
        } else if ("TableAttrs" == elem) {
            ObjTableInfo.TableAttrs = arr["TableAttrs"];
        } else if ("CellAttrs" == elem) {
            ObjTableInfo.CellAttrs = arr["CellAttrs"];
        } else if ("Caption" == elem) {
            ObjTableInfo.Caption = arr["Caption"];
        }
    }
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTTABLE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, pVar);
}
}

function tbContentElement_ShowContextMenu() {
    var menuStrings = new Array();
    var menuStates = new Array();
    var state;
    var i
    var idx = 0;
    // Rebuild the context menu.
    ContextMenu.length = 0;
    // Always show general menu
    for (i=0; i<GeneralContextMenu.length; i++) {
        ContextMenu[idx++] = GeneralContextMenu[i];
    }
    // Is the selection inside a table? Add table menu if so
    if (tbContentElement.QueryStatus(DECMD_INSERTROW) != DECMDF_DISABLED) {
        for (i=0; i<TableContextMenu.length; i++) {
            ContextMenu[idx++] = TableContextMenu[i];
        }
    }
    // Is the selection on an absolutely positioned element? Add z-index commands if so
    if (tbContentElement.QueryStatus(DECMD_LOCK_ELEMENT) != DECMDF_DISABLED) {
        for (i=0; i<AbsPosContextMenu.length; i++) {
            ContextMenu[idx++] = AbsPosContextMenu[i];
        }
    }
    // Set up the actual arrays that get passed to SetContextMenu
    for (i=0; i<ContextMenu.length; i++) {
        menuStrings[i] = ContextMenu[i].string;
        if (menuStrings[i] != MENU_SEPARATOR) {
            state = tbContentElement.QueryStatus(ContextMenu[i].cmdId);
        } else {
            state = DECMDF_ENABLED;
        }
        if (state == DECMDF_DISABLED || state == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            menuStates[i] = OLE_TRISTATE_GRAY;
        } else if (state == DECMDF_ENABLED || state == DECMDF_NINCHED) {
            menuStates[i] = OLE_TRISTATE_UNCHECKED;
        } else { // DECMDF_LATCHED
            menuStates[i] = OLE_TRISTATE_CHECKED;
        }
    }
    // Set the context menu
    tbContentElement.SetContextMenu(menuStrings, menuStates);
}

```

```

function tbContentElement_ContextMenuAction(itemIndex) {

    if (ContextMenu[itemIndex].cmdId == DECMD_INSERTTABLE) {
        InsertTable();
    } else {
        tbContentElement.ExecCommand(ContextMenu[itemIndex].cmdId, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    }
}

// DisplayChanged handler. Very time-critical routine; this is called
// every time a character is typed. QueryStatus those toolbar buttons that need
// to be in synch with the current state of the document and update.
function tbContentElement_DisplayChanged() {
    var i, s;
    var filteredHTML;
    if (displayMode == 'RICH'){
        for (i=0; i<QueryStatusToolBarButtons.length; i++) {
            s = tbContentElement.QueryStatus(QueryStatusToolBarButtons[i].command);
            if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
                TBSetState(QueryStatusToolBarButtons[i].element, "gray");
            } else if (s == DECMDF_ENABLED || s == DECMDF_NINCHED) {
                TBSetState(QueryStatusToolBarButtons[i].element, "unchecked");
            } else { // DECMDF_LATCHED
                TBSetState(QueryStatusToolBarButtons[i].element, "checked");
            }
        }
        s = tbContentElement.QueryStatus(DECMD_GETBLOCKFMT);
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            ParagraphStyle.disabled = true;
        } else {
            ParagraphStyle.disabled = false;
            ParagraphStyle.value = tbContentElement.ExecCommand(DECMD_GETBLOCKFMT,
OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
        }
        s = tbContentElement.QueryStatus(DECMD_GETFONTNAME);
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            FontName.disabled = true;
        } else {
            FontName.disabled = false;
            FontName.value = tbContentElement.ExecCommand(DECMD_GETFONTNAME, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
        }
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            FontSize.disabled = true;
        } else {
            FontSize.disabled = false;
            FontSize.value = tbContentElement.ExecCommand(DECMD_GETFONTSIZE, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
        }
    }
    if ("complete" == document.readyState && false == initialDocComplete){
        MENU_FILE_OPEN onclick();
        initialDocComplete = true;
    }
    if (tbContentElement.isDirty){
        MENU_FILE_SAVE onclick();
    }
}

function tbContentElement_DocumentComplete() {
    return;
    if (initialDocComplete) {
        if (tbContentElement.CurrentDocumentPath == "") {
            URL_VALUE.value = "http://";
        }
    }
    else {
        URL_VALUE.value = tbContentElement.CurrentDocumentPath;
    }
}

```

```

    }
}
initialDocComplete = true;
docComplete = true;
}

// modified to get content from a text area - vsb
function MENU_FILE_OPEN_onclick() {
    tbContentElement.DocumentHTML="<BASE HREF=\"\"+ThisURL+\"\"> <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"
href=\"stylesheet.css\">" + parent.document.forms[0].elements['htmltextarea'].value;
}

// modified to save content from to a text area - vsb
function MENU_FILE_SAVE_onclick() {
    var filteredHTML;
    filteredHTML = "";
    if (displayMode == 'RICH') {
        if (tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")
            filteredHTML = tbContentElement.FilterSourceCode (tbContentElement.DOM.body.innerHTML);
    } else {
        if (tbContentElement.DOM.body.innerText != "")
            filteredHTML = tbContentElement.FilterSourceCode (tbContentElement.DOM.body.innerText);
    }
    if (filteredHTML != ""){
        filteredHTML = delAbsolutePaths(filteredHTML);
        filteredHTML = fix4NS(filteredHTML);
        filteredHTML = fixCopyright(filteredHTML);
    }
    // ideally where it should save should be dynamic. hard coding will do for now - vsb
    parent.document.forms[0].elements['htmltextarea'].value = filteredHTML;
    return true;
}

function MENU_FILE_SAVEAS_onclick() {
    tbContentElement.SaveDocument("", true);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_VISIBLEBORDERS_onclick() {
    tbContentElement.ShowBorders = !tbContentElement.ShowBorders;
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_UNORDERLIST_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_UNORDERLIST,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_UNDO_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_UNDO,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_UNDERLINE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_UNDERLINE,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SNAPTOGRID_onclick() {
    tbContentElement.SnapToGrid = !tbContentElement.SnapToGrid;
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SHOWDETAILS_onclick() {

```

```

    tbContentElement.ShowDetails = !tbContentElement.ShowDetails;
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SETFORECOLOR_onclick() {
    var arr = showModalDialog( "selcolor.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>",
        "",
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:30em" );
    if (arr != null) {
        tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETFORECOLOR,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, arr);
    }
}

function DECMD_SETBACKCOLOR_onclick() {
    var arr = showModalDialog( "selcolor.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>",
        "",
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:30em" );
    if (arr != null) {
        tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETBACKCOLOR,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, arr);
    }
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SELECTALL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SELECTALL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_REDO_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_REDO,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_PASTE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_PASTE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_OUTDENT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_OUTDENT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_ORDERLIST_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_ORDERLIST,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_MAKE_ABSOLUTE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_MAKE_ABSOLUTE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_LOCK_ELEMENT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_LOCK_ELEMENT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_JUSTIFYRIGHT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_JUSTIFYRIGHT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_JUSTIFYLEFT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_JUSTIFYLEFT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);

```

```

    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_JUSTIFYCENTER_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_JUSTIFYCENTER,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_ITALIC_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_ITALIC,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_INDENT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INDENT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

//modified to use the custom control to browse server side images - vsb
function DECMD_IMAGE_onclick() {
    arr=null;
    var args=new Array();
    if(tbContentElement.DOM.selection.type == "Control"){
        var oImg = tbContentElement.DOM.selection.createRange().item(0);
        args["ImgUrl"] = oImg.src;
        args["AltText"] = oImg.alt;
        args["ImgBorder"] = oImg.border;
        args["HorSpace"] = oImg.hspace;
        args["VerSpace"] = oImg.vspace;
        args["ImgAlign"] = oImg.align;
        args["ImgHeight"] = oImg.height;
        args["ImgWidth"] = oImg.width;
    }
    arr = showModalDialog( "insimage.php?ID=<?php print $ID; ?>&idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>&BASEURL=<?php
echo urlencode($BASEURL); ?>",
        args,
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:38em; dialogHeight:42em");
    if (arr != null){
        sHTML=''; if (displayMode == 'RICH'){
            richEditorInsertHTML(sHTML);
            check_local_images();
        }
    }
}
/* Original command, before the custom dialog was added
this browses the local PC's file system, which is useless for a server based
application. Before you think why can't we parse the file, find out references
to local PC images (ie, src=file://..) and then automatically upload these images
from the PC to the server - that is possible via a custom signed ActiveX control.
I just don't know how to make one :( - vsb
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_IMAGE,OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
    */
    tbContentElement.focus();
}

//modified to browse server side files for making the link - vsb
function DECMD_HYPERLINK_onclick() {
    var arr,args,oSel, oParent, sType;
    oSel = tbContentElement.DOM.selection;
    sType=oSel.type;
    var oRange = oSel.createRange();
    arr=null;
    args=new Array();
    //set a default value for your link button

```

```

args["LinkUrl"] = "http://www.";
args["LinkTarget"] = "_self";
var cmdEnable = oRange.queryCommandEnabled("Unlink");
if(cmdEnable){
    // do this only if a link is there
    var aLINK = oRange.htmlText.match(/<a.*href=[""]*([""]+)*[""]*/i);
    var aTARGET = oRange.htmlText.match(/<a.*target=[""]*([""]+)*[""]*/i);
    args["LinkUrl"] = aLINK[1];
    args["LinkTarget"] = (aTARGET != null?aTARGET[1]:null);
}

arr = showModalDialog( "inslink.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>&BASEURL=<?php echo
urlencode($BASEURL); ?>",
                        args,
                        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:32em; dialogHeight:18em");
if (arr != null){
    if(arr["LinkUrl"] != ""){
        oRange.pasteHTML("<a href=\"\" + arr[\"LinkUrl\"] + \"\"\" + (arr[\"LinkTarget\"] != \"\" ? \"target=\" +
arr[\"LinkTarget\"] : \"\") + \">\" + oRange.text + \"</a>");
    } else {
        // clear the selection of A tags.
        oRange.pasteHTML( oRange.text );
    }
}
// }
tbContentElement.focus();
}

function DECMD_FINDTEXT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_FINDTEXT,OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_DELETE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_CUT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_CUT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_COPY_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_COPY,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_BOLD_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BOLD,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function OnMenuShow(QueryStatusArray) {
    var i, s;

    for (i=0; i<QueryStatusArray.length; i++) {
        s = tbContentElement.QueryStatus(QueryStatusArray[i].command);
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            TBSetState(QueryStatusArray[i].element, "gray");
        } else if (s == DECMDF_ENABLED || s == DECMDF_NINCHED) {
            TBSetState(QueryStatusArray[i].element, "unchecked");
        } else { // DECMDF_LATCHED
            TBSetState(QueryStatusArray[i].element, "checked");
        }
    }
}

```

```

    }
    tbContentElement.focus();
}

function INTRINSICS_onclick(html) {
    var selection;
    selection = tbContentElement.DOM.selection.createRange();
    selection.pasteHTML(html);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_DELETECELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETECELLS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_DELETECOL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETECOLS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_DELETEROW_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETEROWS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTCELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTCELL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTCOL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTCOL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTROW_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTROW,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTTABLE_onclick() {
    InsertTable();
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_MERGECELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_MERGECELLS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_SPLITCELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SPLITCELL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function FORMAT_FONT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_FONT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function MENU_FILE_NEW_onclick() {
    if (tbContentElement.IsDirty) {
        if (confirm("Save changes?")) {
            MENU_FILE_SAVE_onclick();
        }
    }
}

```

```

    }
}
URL_VALUE.value = "http://";
tbContentElement.NewDocument();
tbContentElement.focus();
}

function URL_VALUE_onkeypress() {
    if (event.keyCode == 13) {

/**
    NOTE: The user is not prompted to save the the current
    document before the call to LoadURL. Therefore the
    user will lose any edits he has made to the current document
    after the call to LoadURL. The purpose of the sample is
    to provide a basic demonstration of how to use the DHTMLEdit
    control. A complete implementation would check if there were
    unsaved edits to the current document by testing the IsDirty
    property on the control. If the IsDirty property is true, the
    user should be given an opportunity to save his edits first.

    See the implementation of MENU_FILE_NEW_onclick() in this sample
    for a demonstration how to do this.
**/
        docComplete = false;
        tbContentElement.LoadURL(URL_VALUE.value);
        tbContentElement.focus();
    }
}

function ZORDER_ABOVETEXT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BRING_ABOVE_TEXT, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_BELOWTEXT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SEND_BELOW_TEXT, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_BRINGFORWARD_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BRING_FORWARD, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_BRINGFRONT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BRING_TO_FRONT, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_SENDBACK_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SEND_TO_BACK, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_SENDBACKWARD_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SEND_BACKWARD, OLECMDEXEPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TOOLBARS_onclick(toolbar) {
    if (toolbar.TBSTATE == "hidden") {
        TBSetState(toolbar, "dockedTop");
    } else {
        TBSetState(toolbar, "hidden");
    }
}

```

```

    }
    tbContentElement.focus();
}

function ParagraphStyle_onchange() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETBLOCKFMT, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, ParagraphStyle.value);
    tbContentElement.focus();
}

function FontName_onchange() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETFONTNAME, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, FontName.value);
    tbContentElement.focus();
}

function FontSize_onchange() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETFONTSIZE, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, parseInt(FontSize.value));
    tbContentElement.focus();
}
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="DisplayChanged">
<!--
return tbContentElement_DisplayChanged()
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="DocumentComplete">
<!--
return tbContentElement_DocumentComplete()
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="ShowContextMenu">
<!--
return tbContentElement_ShowContextMenu()
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="ContextMenuAction(itemIndex)">
<!--
return tbContentElement_ContextMenuAction(itemIndex)
//-->
</script>

</head>
<body LANGUAGE="javascript" onload="return window_onload()">
<!-- Toolbars -->
<div class="tbToolbar" ID="StandardToolbar">
    <!-- commented out because we don't use these options. Saving and opening files are
        done by external scripts, probably from a database. - vsb
    <div class="tbGeneral" ID="URL_LABEL" TITLE="<?php print E_01; ?>" style="top:6; width:27; FONT-FAMILY: ms sans
serif; FONT-SIZE: 10px;">
        URL:
    </div>
    <input type="text" class="tbGeneral" ID="URL_VALUE" TITLE="<?php print E_01; ?>" value="http://" style="width:200"
LANGUAGE="javascript" onkeypress="return URL_VALUE_onkeypress()">

    <div class="tbSeparator"></div>

    <div class="tbButton" ID="MENU_FILE_NEW" TITLE="<?php print E_02; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
MENU_FILE_NEW_onclick()">
        
    </div>
    <div class="tbButton" ID="MENU_FILE_OPEN" TITLE="<?php print E_03; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return

```

```

MENU_FILE_OPEN_onclick() ">
    
</div>
<div class="tbButton" ID="MENU_FILE_SAVE" TITLE="<?php print E_04; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
MENU_FILE_SAVE_onclick()" ">
    
</div>

<div class="tbSeparator"></div>
//-->

<div id=swapButton class="tbButton" TITLE="<?php print E_05; ?>" LANGUAGE="javascript"
onClick="if(displayMode=='CODE'){swapToMode='RICH'}else{swapToMode='CODE'};setDisplayMode(swapToMode);window.ev
ent.cancelBubble=true;" accesskey=w><IMG class="tbIcon" src="images/HTML.gif" " WIDTH="23" HEIGHT="22"></div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_CUT" TITLE="<?php print E_06; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_CUT_onclick()" ">
    
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_COPY" TITLE="<?php print E_07; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_COPY_onclick()" ">
    
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_PASTE" TITLE="<?php print E_08; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_PASTE_onclick()" ">
    
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_UNDO" TITLE="<?php print E_09; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_UNDO_onclick()" ">
    
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_REDO" TITLE="<?php print E_10; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_REDO_onclick()" ">
    
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_FINDTEXT" TITLE="<?php print E_11; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_FINDTEXT_onclick()" ">
    
</div>
</div>

<div class="tbToolbar" ID="AbsolutePositioningToolbar">
    <div class="tbButton" ID="DECMD_VISIBLEBORDERS" TITLE="<?php print E_12; ?>" TBTYPE="toggle"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_VISIBLEBORDERS_onclick()" ">
        
    </div>
    <div class="tbButton" ID="DECMD_SHOWDETAILS" TITLE="<?php print E_13; ?>" TBTYPE="toggle"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_SHOWDETAILS_onclick()" ">
        
    </div>

    <div class="tbSeparator"></div>
    <div class="tbButton" ID="DECMD_MAKE_ABSOLUTE" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript" TITLE="<?php print
E_14_1; ?>" onclick="return DECMD_MAKE_ABSOLUTE_onclick()" ">
        
    </div>

```

```

<div class="tbButton" ID="DECMD_SNAPTOGRID" TITLE="<?php print E_15; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_SNAPTOGRID_onclick()">
  
</div>
<div class="tbSeparator"></div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTTABLE" TITLE="<?php print E_16; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTTABLE_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTROW" TITLE="<?php print E_17; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTROW_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_DELETEROWS" TITLE="<?php print E_18; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_DELETEROW_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTCOL" TITLE="<?php print E_19; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTCOL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_DELETECOLS" TITLE="<?php print E_20; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_DELETECOL_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTCELL" TITLE="<?php print E_21; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTCELL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_DELETECELLS" TITLE="<?php print E_22; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_DELETECELL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_MERGECELLS" TITLE="<?php print E_23; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_MERGECELL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_SPLITCELL" TITLE="<?php print E_24; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_SPLITCELL_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_HYPERLINK" TITLE="<?php print E_25; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_HYPERLINK_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_IMAGE" TITLE="<?php print E_26; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_IMAGE_onclick()">
  
</div>

</div>

<div class="tbToolbar" ID="FormatToolbar">

```

```

<select ID="ParagraphStyle" class="tbGeneral" style="width:90" TITLE="<?php print E_27; ?>" LANGUAGE="javascript"
onchange="return ParagraphStyle_onchange()">
  <option value="Normal"><?php print E_28; ?></option>
  <option value="Heading 1"><?php print E_29; ?> 1</option>
  <option value="Heading 2"><?php print E_29; ?> 2</option>
  <option value="Heading 3"><?php print E_29; ?> 3</option>
  <option value="Heading 4"><?php print E_29; ?> 4</option>
  <option value="Heading 5"><?php print E_29; ?> 5</option>
  <option value="Heading 6"><?php print E_29; ?> 6</option>
  <option value="Address"><?php print E_30; ?></option>
  <option value="Formatted"><?php print E_31; ?></option>
</select>
<select ID="FontName" class="tbGeneral" style="width:140" TITLE="<?php print E_32; ?>" LANGUAGE="javascript"
onchange="return FontName_onchange()">
  <option value="Arial">Arial</option>
  <option value="Verdana">Verdana</option>
  <option value="Courier New">Courier New</option>
  <option value="Times New Roman">Times New Roman</option>
</select>
<select ID="FontSize" class="tbGeneral" style="width:40" TITLE="<?php print E_33; ?>" LANGUAGE="javascript"
onchange="return FontSize_onchange()">
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
  <option value="5">5</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="7">7</option>
</select>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_BOLD" TITLE="<?php print E_34; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_BOLD_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_ITALIC" TITLE="<?php print E_35; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_ITALIC_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_UNDERLINE" TITLE="<?php print E_36; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_UNDERLINE_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_SETFORECOLOR" TITLE="<?php print E_37; ?>" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_SETFORECOLOR_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_SETBACKCOLOR" TITLE="<?php print E_38; ?>" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_SETBACKCOLOR_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_JUSTIFYLEFT" TITLE="<?php print E_39; ?>" TBTYPE="toggle" NAME="Justify"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_JUSTIFYLEFT_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_JUSTIFYCENTER" TITLE="<?php print E_40; ?>" TBTYPE="toggle" NAME="Justify"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_JUSTIFYCENTER_onclick()">
  

```

```

</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_JUSTIFYRIGHT" TITLE="<?php print E_41; ?>" TBTYPE="toggle" NAME="Justify"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_JUSTIFYRIGHT_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_ORDERLIST" TITLE="<?php print E_42; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_ORDERLIST_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_UNORDERLIST" TITLE="<?php print E_43; ?>" TBTYPE="toggle"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_UNORDERLIST_onclick()">
  
</div>
<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_OUTDENT" TITLE="<?php print E_44; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_OUTDENT_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_INDENT" TITLE="<?php print E_45; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_INDENT_onclick()">
  
</div>

</div>

<!-- DHTML Editing control Object. This will be the body object for the toolbars. -->
<object ID="tbContentElement" CLASS="tbContentElement" CLASSID="clsid:2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A"
VIEWASTEXT>
  <param name=Scrollbars value=true>
</object>

<!-- DEInsertTableParam Object -->
<object ID="ObjTableInfo" CLASSID="clsid:47B0DFC7-B7A3-11D1-ADC5-006008A5848C" VIEWASTEXT>
</object>

<!-- DEGetBlockFmtNamesParam Object -->
<object ID="ObjBlockFormatInfo" CLASSID="clsid:8D91090E-B955-11D1-ADC5-006008A5848C" VIEWASTEXT>
</object>

<!-- Toolbar Code File. Note: This must always be the last thing on the page -->
<script LANGUAGE="Javascript">
<!--
var tbEventSrcElement;

//
// Public Error Return Values
// -----
TB_STS_OK = "OK" // Success return
TB_E_INVALID_CLASS = "<?php print E_46; ?>" // An element has an unrecognized class attribute (probably a misspelling)
TB_E_INVALID_TYPE = "<?php print E_47; ?>"
TB_E_INVALID_STATE = "<?php print E_48; ?>"
TB_E_NO_ID = "<?php print E_49; ?>"

//
//=====
//
// Private Attributes
// -----
// TBTOOLBARWIDTH: Width of the toolbar (in px)
// TBUSERONCLICK: Temporary storage of an element's original onclick handler

```

```

//
// Private Constants. These can be used along with toolbar.css to change the look of the toolbar package.
// -----
TB_DISABLED_OPACITY_FILTER = "alpha(opacity=25)"
TB_HANDLE_WIDTH = 10
TB_HANDLE = '<DIV class=tbHandleDiv style="LEFT: 3"> </DIV>' +
            '<DIV class=tbHandleDiv style="LEFT: 6"> </DIV>'

TB_TOOLBAR_PADDING = 4
TB_SEPARATOR_PADDING = 5
TB_CLIENT_AREA_GAP = 0

//
// Private Globals
// -----
var TBInitialized = false; // Set to true when the package has initialized.
var tbToolbars = new Array(); // Array of all toolbars.
var tbContentElementObject = null; // Content element.
var tbContentElementTop = 0; // Y pixel coordinate of the top of the content element.
var tbContentElementBottom = 0; // Y pixel coordinate of the bottom of the content element.
var tbLastHeight = 0; // Previous client window height (before resize in process).
var tbLastWidth = 0; // Previous client window width.
var tbRaisedElement = null; // Current toolbar button that is being shown raised.
var tbOnClickInProgress; // Executing user's onClick event.
var tbMouseOutWhileInOnClick; // An onmouseout event occurred while executing the user's onClick event.

//
// Functions
//

// Public function for changing an element's state.
function TBSetState(element, newState) {

    newState = newState.toLowerCase();

    switch (element.className) {
        case "tbToolbar" :
            if ((newState != "dockedtop") && (newState != "dockedbottom") && (newState != "hidden")) {
                return TB_E_INVALID_STATE;
            }
            element.TBSTATE = newState;
            if (newState == "hidden") {
                element.style.visibility = "hidden";
            } else {
                element.style.visibility = "visible";
            }
            TBLayOutToolbars();
            TBLayOutBodyElement();
            break;

        case "tbButton" :
        case "tbButtonDown" :
        case "tbButtonMouseOverUp" :
        case "tbButtonMouseOverDown" :
        case "tbMenuItem" :
            if ((newState != "gray") && (newState != "checked") && (newState != "unchecked")) {
                return TB_E_INVALID_STATE;
            }

            currentState = element.TBSTATE;
            if (currentState == "") {
                currentState = "checked";
            }

            if (newState == currentState) {

```

```

    return;
}

if (element.className != "tbMenuItem") {
    image = element.children.tags("IMG")[0];

    // Going into disabled state
    if (newState == "gray") {
        element.className = "tbButton";
        image.className = "tbIcon";
        element.style.filter = TB_DISABLED_OPACITY_FILTER;
    }

    // Coming out of disabled state. Remove disabled look.
    if (currentState == "gray") {
        element.style.filter = "";
    }

    if (newState == "checked") {
        element.className = "tbButtonDown";
        image.className = "tbIconDown";
    } else { //unchecked
        element.className = "tbButton";
        image.className = "tbIcon";
    }
}

if ((element.TBTYPE == "radio") && (newState == "checked")) {
    radioButtons = element.parentElement.children;
    for (i=0; i<radioButtons.length; i++) {
        if ((radioButtons[i].NAME == element.NAME) && (radioButtons[i] != element)) {
            radioButtons[i].TBSTATE = "unchecked";

            if (element.className != "tbMenuItem") {
                radioButtons[i].className = "tbButton";
                radioButtons[i].children.tags("IMG")[0].className = "tbIcon";
            }
        }
    }
}

element.TBSTATE = newState;
break;

default :
    return TB_E_INVALID_CLASS;
}
return TB_STS_OK;
} //TBSetState

// Event handler for tbContentElementObject onmouseover events.
function TBContentElementMouseOver() {
    if (tbRaisedElement) {
        switch (tbRaisedElement.className) {
            case "tbMenu" :
                // Note: TBShowNormal is in tbmenus.js.
                TBShowNormal(tbRaisedElement);
                break;
            case "tbButtonMouseOverUp" :
                tbRaisedElement.className = "tbButton";
                break;
            case "tbButtonMouseOverDown" :
                tbRaisedElement.className = "tbButtonDown";
                break;
        }
    }
}

```

```

    }
    tbRaisedElement = null;
  }
}

// Global onmouseup handler.
function TBGlobalMouseUp() {
}

// Global onmousedown handler.
function TBGlobalMouseDown() {
  // Always bring down any menus that are being displayed.
  if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
    TBHideMenus();
  }
}

//Global ondragstart and onselectstart handler.
function TBGlobalStartEvents() {
}

//Global mouse move handler.
function TBGlobalMouseMove() {
}

// Handler that simply cancels an event
function TBCancelEvent() {
  event.returnValue=false;
  event.cancelBubble=true;
}

// Toolbar button onmouseover handler
function TBButtonMouseOver() {
  var element, image;

  image = event.srcElement;
  element = image.parentElement;

  if (element.TBSTATE == "gray") {
    event.cancelBubble=true;
    return;
  }
  // Change button look based on current state of image.
  if (image.className == "tbIcon") {
    element.className = "tbButtonMouseOverUp";
    tbRaisedElement = element;
  } else if (image.className == "tbIconDown") {
    element.className = "tbButtonMouseOverDown";
  }

  event.cancelBubble=true;
} // TBButtonMouseOver

// Toolbar button onmouseout handler
function TBButtonMouseOut() {
  var element, image;

  image = event.srcElement;
  element = image.parentElement;

```

```

if (element.TBSTATE == "gray") {
    event.cancelBubble=true;
    return;
}

tbRaisedElement = null;

// Are we in the middle of an onClick event? Set a flag for the onclick handler and return if so.
if (tbOnClickInProgress) {
    tbMouseOutWhileInOnClick = true;
    return;
}

switch (image.className) {
    case "tbIcon" :
        // Is the user cancelling unchecking a toggle/radio button by moving out?
        if (((element.TBTYPE == "toggle") || (element.TBTYPE == "radio")) && (element.TBSTATE == "checked")) {
            element.className = "tbButtonDown";
            image.className = "tbIconDown";
        } else {
            element.className = "tbButton";
        }
        break;

    case "tbIconDown" :
        // Is the user cancelling checking a toggle/radio button by moving out?
        if (((element.TBTYPE == "toggle") || (element.TBTYPE == "radio")) && (element.TBSTATE == "unchecked")) {
            element.className = "tbButton";
            image.className = "tbIcon";
        } else {
            element.className = "tbButtonDown";
        }
        break;

    case "tbIconDownPressed" :
        // The only time we'll see this is if the user is cancelling unchecking a checked toggle/radio
        element.className = "tbButtonDown";
        image.className = "tbIconDown";
        break;
}
event.cancelBubble=true;
} // TBButtonMouseOut

// Toolbar button onmousedown handler
function TBButtonMouseDown() {
    var element, image;

    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        TBHideMenus();
    }

    if (event.srcElement.tagName == "IMG") {
        image = event.srcElement;
        element = image.parentElement;
    } else {
        element = event.srcElement;
        image = element.children.tags("IMG")[0];
    }
    if (element.TBSTATE == "gray") {
        event.cancelBubble=true;
        return;
    }
    switch (image.className) {
        case "tbIcon" :

```

```

        element.className = "tbButtonMouseOverDown";
        image.className = "tbIconDown";
        break;

    case "tbIconDown" :
        if ((element.TBTYPE == "toggle") || (element.TBTYPE == "radio")) {
            image.className = "tbIconDownPressed";
        } else {
            element.className = "tbButton";
            image.className = "tbIcon";
        }
        break;
    }

    event.cancelBubble=true;
    return false;

} //TBButtonMouseDown

// Toolbar button onmouseup handler
function TBButtonMouseUp() {
    var element, image, userOnClick, radioButtons, i;

    if (event.srcElement.tagName == "IMG") {
        image = event.srcElement;
        element = image.parentElement;
    } else {
        element = event.srcElement;
        image = element.children.tags("IMG")[0];
    }

    if (element.TBSTATE == "gray") {
        event.cancelBubble=true;
        return;
    }

    // Make sure this is one of our events
    if ((image.className != "tbIcon") && (image.className != "tbIconDown") && (image.className != "tbIconDownPressed"))
    {
        return;
    }

    // Initialize tbEventSrcElement so that the user's onClick handler can find out where the
    // event is coming from
    tbEventSrcElement = element;

    // Execute the onclick handler that was on the event originally (user's onclick handler).
    // This is a little tricky; we have to call the anonymous function wrapper that was put around
    // the event by IE. Also, we set a global flag so that we can find out if a mouseout event occurs
    // while processing the user's onclick handler. mouseout and onclick behavior have to change
    // if this happens.
    tbOnClickInProgress = true;
    tbMouseOutWhileInOnClick = false;
    if (element.TBUSERONCLICK) {
        eval(element.TBUSERONCLICK + "anonymous()");
    }
    tbOnClickInProgress = false;

    // Is the nomouseover flag set on the toolbar?
    if (element.parentElement.TBTYPE == "nomouseover") {
        tbMouseOutWhileInOnClick = true;
    }

    //Update state and appearance based on type of button
    switch (element.TBTYPE) {

```

```

case "toggle" :
    if (element.TBSTATE == "checked") {
        element.TBSTATE = "unchecked";
        if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
            element.className = "tbButton";
        } else {
            element.className = "tbButtonMouseOverUp";
        }
        image.className = "tbIcon";
    } else {
        element.TBSTATE = "checked";
        if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
            element.className = "tbButtonDown";
        } else {
            element.className = "tbButtonMouseOverDown";
        }
        image.className = "tbIconDown";
    }
}
break;

case "radio" :
    // Turn this element on if its not already on
    if (element.TBSTATE == "checked"){
        image.className = "tbIconDown";
        break;
    }
    element.TBSTATE = "checked";
    if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
        element.className = "tbButtonDown";
    } else {
        element.className = "tbButtonMouseOverDown";
    }
    image.className = "tbIconDown";

    // Turn off every other radio button in this group by going through everything in the parent container
    radioButtons = element.parentElement.children;
    for (i=0; i<radioButtons.length; i++) {
        if ((radioButtons[i].NAME == element.NAME) && (radioButtons[i] != element)) {
            radioButtons[i].TBSTATE = "unchecked";
            radioButtons[i].className = "tbButton";
            radioButtons[i].children.tags("IMG")[0].className = "tbIcon";
        }
    }
}
break;

default : // Regular button
    if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
        element.className = "tbButton";
    } else {
        element.className = "tbButtonMouseOverUp";
    }
    image.className = "tbIcon";
}

event.cancelBubble=true;
return false;

} // TBButtonMouseUp

// Initialize a toolbar button
function TBInitButton(element, mouseOver) {
    var image;

    // Make user-settable properties all lowercase and do a validity check

```

```

if (element.TBTYPE) {
    element.TBTYPE = element.TBTYPE.toLowerCase();
    if ((element.TBTYPE != "toggle") && (element.TBTYPE != "radio")) {
        return TB_E_INVALID_TYPE;
    }
}
if (element.TBSTATE) {
    element.TBSTATE = element.TBSTATE.toLowerCase();
    if ((element.TBSTATE != "gray") && (element.TBSTATE != "checked") && (element.TBSTATE != "unchecked")) {
        return TB_E_INVALID_STATE;
    }
}

image = element.children.tags("IMG")[0];

// Set up all our event handlers
if (mouseover) {
    element.onmouseover = TBButtonMouseOver;
    element.onmouseout = TBButtonMouseOut;
}
element.onmousedown = TBButtonMouseDown;
element.onmouseup = TBButtonMouseUp;
element.ondragstart = TBCancelEvent;
element.onselectstart = TBCancelEvent;
element.onselect = TBCancelEvent;
element.TBUSERONCLICK = element.onclick; // Save away the original onclick event
element.onclick = TBCancelEvent;

// Set up initial button state
if (element.TBSTATE == "gray") {
    element.style.filter = TB_DISABLED_OPACITY_FILTER;
    return TB_STS_OK;
}
if (element.TBTYPE == "toggle" || element.TBTYPE == "radio") {
    if (element.TBSTATE == "checked") {
        element.className = "tbButtonDown";
        image.className = "tbIconDown";
    } else {
        element.TBSTATE = "unchecked";
    }
}
element.TBINITIALIZED = true;
return TB_STS_OK;
} // TBIInitButton

// Populate a toolbar with the elements within it
function TBPopulateToolbar(tb) {
    var i, elements, s;

    // Iterate through all the top-level elements in the toolbar
    elements = tb.children;
    for (i=0; i<elements.length; i++) {
        if (elements[i].tagName == "SCRIPT" || elements[i].tagName == "!") {
            continue;
        }
        switch (elements[i].className) {
            case "tbButton" :
                if (elements[i].TBINITIALIZED == null) {
                    if ((s = TBIInitButton(elements[i], tb.TBTYPE != "nomouseover")) != TB_STS_OK) {
                        alert("Problem initializing:" + elements[i].id + " Status:" + s);
                        return s;
                    }
                }
            }
        }
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH;

```

```

        tb.TBTOOLBARWIDTH += elements[i].offsetWidth + 1;
        break;

    case "tbMenu" :
        if (typeof(tbMenu) == "undefined") {
            alert("You need to include tbmenus.js if you want to use menus. See tutorial for details. Element: " + elements[i].id + "
has class=tbMenu");
        } else {
            if (elements[i].TBINITIALIZED == null) {
                if ((s = TBInitToolbarMenu(elements[i], tb.TBTYPE != "nomouseover")) != TB_STS_OK) {
                    alert("Problem initializing:" + elements[i].id + " Status:" + s);
                    return s;
                }
            }
            elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH;
            tb.TBTOOLBARWIDTH += elements[i].offsetWidth + TB_MENU_BUTTON_PADDING;
        }
        break;

    case "tbGeneral" :
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH;
        tb.TBTOOLBARWIDTH += elements[i].offsetWidth + 1;
        break;

    case "tbSeparator" :
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH + 2;
        tb.TBTOOLBARWIDTH += TB_SEPARATOR_PADDING;
        break;

    case "tbHandleDiv":
        break;

    default :
        alert("Invalid class: " + elements[i].className + " on Element: " + elements[i].id + " <" + elements[i].tagName + ">");
        return TB_E_INVALID_CLASS;
    }
}
return TB_STS_OK;
} // TBPopulateToolbar

// Initialize a toolbar.
function TBInitToolbar(tb) {
    var s1, tr;

    // Set up toolbar attributes
    if (tb.TBSTATE) {
        tb.TBSTATE = tb.TBSTATE.toLowerCase();
        if ((tb.TBSTATE != "dockedtop") && (tb.TBSTATE != "dockedbottom") && (tb.TBSTATE != "hidden")) {
            return TB_E_INVALID_STATE;
        }
    } else {
        tb.TBSTATE = "dockedtop";
    }

    if (tb.TBSTATE == "hidden") {
        tb.style.visibility = "hidden";
    }

    if (tb.TBTYPE) {
        tb.TBTYPE = tb.TBTYPE.toLowerCase();
        if (tb.TBTYPE != "nomouseover") {
            return TB_E_INVALID_TYPE;
        }
    }
}

```

```

// Set initial size of toolbar to that of the handle
tb.TBTOOLBARWIDTH = TB_HANDLE_WIDTH;

// Populate the toolbar with its contents
if ((s = TBPopulateToolbar(tb)) != TB_STS_OK) {
    return s;
}

// Set the toolbar width and put in the handle
tb.style.posWidth = tb.TBTOOLBARWIDTH + TB_TOOLBAR_PADDING;
tb.insertAdjacentHTML("AfterBegin", TB_HANDLE);

return TB_STS_OK;
} // TBInitToolbar

// Lay out the docked toolbars
function TBLayoutToolbars() {
    var x,y,i;

    x = 0; y = 0;

    // If no toolbars we're outta here
    if (tbToolbars.length == 0) {
        return;
    }

    // Lay out any dockedTop toolbars
    for (i=0; i<tbToolbars.length; i++) {
        if (tbToolbars[i].TBSTATE == "dockedtop") {
            if ((x > 0) && (x + parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) > document.body.offsetWidth)) {
                x=0; y += tbToolbars[i].offsetHeight;
            }
            tbToolbars[i].style.left = x;
            x += parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) + TB_TOOLBAR_PADDING;
            tbToolbars[i].style.posTop = y;
        }
    }

    // Adjust the top of the bodyElement if there were dockedTop toolbars
    if ((x != 0) || (y != 0)) {
        tbContentElementTop = y + tbToolbars[0].offsetHeight + TB_CLIENT_AREA_GAP;
    }

    // Lay out any dockedBottom toolbars
    x = 0; y = document.body.clientHeight - tbToolbars[0].offsetHeight;
    for (i=tbToolbars.length - 1; i>=0; i--) {
        if (tbToolbars[i].TBSTATE == "dockedbottom") {
            if ((x > 0) && (x + parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) > document.body.offsetWidth)) {
                x=0; y -= tbToolbars[i].offsetHeight;
            }
            tbToolbars[i].style.left = x;
            x += parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) + TB_TOOLBAR_PADDING;
            tbToolbars[i].style.posTop = y;
        }
    }

    // Adjust the bottom of the bodyElement if there were dockedBottom toolbars
    if ((x != 0) || (y != (document.body.offsetHeight - tbToolbars[0].offsetHeight))) {
        tbContentElementBottom = document.body.offsetHeight - y + TB_CLIENT_AREA_GAP;
    }

    tbLastHeight = 0;
    tbLastWidth = 0;

```

```

} // TLayoutToolbars

// Adjust the position and size of the body element and the bottom and right docked toolbars.
function TLayoutBodyElement() {

    tbContentElementObject.style.posTop = tbContentElementTop;
    tbContentElementObject.style.left = 0;
    tbContentElementObject.style.posHeight = document.body.offsetHeight - tbContentElementBottom - tbContentElementTop;
    tbContentElementObject.style.width = document.body.offsetWidth;

    // Update y position of any dockedBottom toolbars
    if (tbLastHeight != 0) {
        for (i=tbToolbars.length - 1; i>=0; i--) {
            if (tbToolbars[i].TBSTATE == "dockedbottom" && tbToolbars[i].style.visibility != "hidden") {
                tbToolbars[i].style.posTop += document.body.offsetHeight - tbLastHeight;
            }
        }
    }

    tbLastHeight = document.body.offsetHeight;
    tbLastWidth = document.body.offsetWidth;

} // TLayoutBodyElement

// Initialize everything when the document is ready
function document.onreadystatechange() {
    var i, s;

    if (TBInitialized) {
        return;
    }

    TBInitialized = true;

    document.body.scroll = "no";

    // Add a <span> that we will use this to measure the contents of menus
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.body.insertAdjacentHTML("BeforeEnd", "<span ID=TBMenuMeasureSpan></span>");
    }

    // Find all the toolbars and initialize them.
    for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
        if (document.body.all[i].className == "tbToolbar") {
            if ((s = TBInitToolbar(document.body.all[i])) != TB_STS_OK) {
                alert("Toolbar: " + document.body.all[i].id + " failed to initialize. Status: " + s);
            }
            tbToolbars[tbToolbars.length] = document.body.all[i];
        }
    }

    // Get rid of the menu measuring span
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.all["TBMenuMeasureSpan"].outerHTML = "";
    }

    // Lay out the page
    TLayoutToolbars();
    TLayoutBodyElement();

    // Handle all resize events
    window.onresize = TLayoutBodyElement;

```

```

// Grab global mouse events.
document.onmousedown = TBGlobalMouseDown;
document.onmousemove = TBGlobalMouseMove;
document.onmouseup = TBGlobalMouseUp;
document.ondragstart = TBGlobalStartEvents;
document.onselectstart = TBGlobalStartEvents;
}

//
// Immediately executed code
//
{
    tbContentElementObject = document.body.all["tbContentElement"];

    if (typeof(tbContentElementObject) == "undefined") {
        alert("Error: There must be one element on the page with an ID of tbContentElement");
    }

    if (tbContentElementObject.className != "tbContentElement") {
        alert("Error: tbContentElement must have its class set to \"tbContentElement\"");
    }

    // Add an onmouseover handler to the tbContentElement. We need this for when the DHTML Edting
    // control is the content element. IE doesn't give the toolbars onmouseout events in that case.
    document.write('<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" FOR="tbContentElement" EVENT="onmouseover">
TBContentElementMouseOver(); </scrip' + 't>');
}

// Rebuild toolbar; call after inserting or deleting items on toolbar.
function TBRebuildToolbar(toolbar, rebuildMenus)
{
    var toolbarFound = false;

    // Add a <span> that we will use this to measure the contents of menus
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.body.insertAdjacentHTML("BeforeEnd", "<span ID=TBMenuMeasureSpan></span>");
    }

    // Look through existing toolbars and see if we get a match
    for (i=0; i<tbToolbars.length; i++) {
        if (tbToolbars[i].id == toolbar.id) {
            toolbarFound = true;
            break;
        }
    }

    // is this is a new toolbar?
    if (false == toolbarFound) {
        // new toolbar, initialize it and add it to toolbar array
        if ((s = TBInitToolbar(toolbar)) != TB_STS_OK) {
            alert("Toolbar: " + toolbar.id + " failed to initialize. Status: " + s);
        }

        // add the new toolbar to the internal toolbar array
        tbToolbars[tbToolbars.length] = toolbar;
    }
    else {
        // Set initial size of toolbar to that of the handle
        toolbar.TBTOOLBARWIDTH = TB_HANDLE_WIDTH;
    }
}

```

```

for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
    if (document.body.all[i].className == "tbMenu") {
        TBRebuildMenu(document.body.all[i], rebuildMenus);
    }
}

// Populate the toolbar with its contents
if ((s = TBPopulateToolbar(toolbar)) != TB_STS_OK) {
    alert("Toolbar: " + document.body.all[i].id + " failed to populate. Status: " + s);
}

// Set the toolbar width and put in the handle
toolbar.style.posWidth = toolbar.TBTOOLBARWIDTH + TB_TOOLBAR_PADDING;

if (false == toolbarFound) // new toolbar, add handle
    tb.insertAdjacentHTML("AfterBegin", TB_HANDLE);
}

// Get rid of the menu measuring span
if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
    document.all["TBMenuMeasureSpan"].outerHTML = "";
}

// Lay out the page
TBLayoutToolbars();
TBLayoutBodyElement();
}
//-->
</script>

</body>
</html>
exercicis/edphp/imatge.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php"); ?>
<head>
<title><?php print E_51; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body{margin-top: 0cm; font-family: Georgia; Times New Roman,
Arial;background-color:orange;color:white;}
-->
</style>
</head>

<?
$error="";
if ($imatge=='guardar' && $nova!=""){
    $fitxer=$carpeta."/". $nova_name;
    if(is_file($fitxer)) $error=".E_82;
    elseif($nova_size>100000) $error=".E_83;
    else {
        copy($nova,$fitxer);
        $error=".E_84;
    }
}
}
$tots='<option>'.E_85.'</option>';
$ccc=opendir($carpeta);$k=0;
while ($fitxer=readdir($ccc)) {
    $k++;
    if($k>2) $tots.="<option>".$fitxer."</option>";
}
closedir($ccc);
print "<form enctype='multipart/form-data' method=post action=imatge.php?carpeta=$carpeta>";
print "<input type='hidden' name='idioma_us' value='$idioma_us'>";
print "<li><b>".E_86." ";

```

```

print "<input type=file name=nova>";
print " ";
print "<input type=submit name=imatge value=".E_87.">";

print "<br><br><li>";
print "<select name=d1>".$tots."</select>";
if ($error!=""){
    print "<br><br><p align='center'><u>$error</u>";
    print "<br><a href='$PHP_SELF?carpeta=$carpeta'>".E_88."</a></p>";
}
print "<p align='center'><input type='button' value=''.E_89.'" onclick='window.close()';></p>";
?>
exercicis/edphp/index.php
<?php
include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
include("setup_inc.php");
$codi="save_html.php?ID=$ID&document=$document";
?>
<html>
<head>
<title><?php print E_00; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body{margin-top: 0cm; font-family: Georgia; Times New Roman,
Arial;background-color:orange;color:white;}
-->
</style>
</head>
<body>
<form name="ieeditor_test" method="post" action="<?php print $codi; ?>">
<?php
$dades= "window.open('imatge.php?idioma_us=$idioma_us&carpeta=docs/$ID/images','width=400,height=300');";

if (is_file(ROOTFOLDER.$document)){
?>
    <textarea name="htmltextarea" rows="0" cols="0" style="margin:0;padding:0;visibility:hidden;">
    <?php include(ROOTFOLDER.$document);?>
    </textarea>
<?php
}
else
{
?>
    <textarea name="htmltextarea" rows="0" cols="0" style="margin:0;padding:0;visibility:hidden;">
    </textarea>
<?php
}
?>
    <input type="submit" name="save" value="<?php print E_000; ?>">
    <input type="button" value="<?php print E_0000; ?>" onclick="<?php print $dades; ?>">
    <iframe name="ieeditor" src="ieeditor.php?ID=<?php print $ID; ?>&idioma_us=<?php print $idioma_us;
?>&BASEURL=<?php echo urlencode(SITEROOT); ?>"
    width="100%" height="95%" style="border: solid gray 1px;"></iframe>
</form>
</body>
</html>
exercicis/edphp/insimage.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_51; ?></TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:10pt; background:menu}
BUTTON {width:5em}
TABLE {font-family:Verdana; font-size:10pt;}

```

```

    P {text-align:center}
</STYLE>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
var imgCaptions = new Array();
var imgHeights = new Array();
var imgWidths = new Array();
imgCaptions[0] = "";
imgHeights[0] = "0";
imgWidths[0] = "0";

function IsDigit()
{
    return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57));
}
function showPreview()
{
    if (document.frmImagePick.ImgUrl.value != "") {
        document.PREVIEWPIC.src=document.frmImagePick.ImgUrl.value ;
        document.frmImagePick.ImgHeight.value = document.PREVIEWPIC.height;
        document.frmImagePick.ImgWidth.value = document.PREVIEWPIC.width;
    }
    else
        document.PREVIEWPIC.src='images/imgpreview.gif';
}
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=PREVIEWPIC EVENT=onreadystatechange>
<!--
if(readyState == "complete"){
    PREVIEWPIC.style.visibility = "visible";
    if(document.readyState == "complete"){
        document.frmImagePick.ImgHeight.value = document.PREVIEWPIC.height;
        document.frmImagePick.ImgWidth.value = document.PREVIEWPIC.width;
    }
}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
for ( elem in window.dialogArguments )
{
    switch( elem )
    {
        case "ImgUrl":
            document.frmImagePick.ImgUrl.value=window.dialogArguments["ImgUrl"];
            showPreview();
            break;
        case "AltText":
            document.frmImagePick.AltText.value = window.dialogArguments["AltText"];
            break;
        case "ImgBorder":
            document.frmImagePick.ImgBorder.value = window.dialogArguments["ImgBorder"];
            break;
        case "HorSpace":
            document.frmImagePick.HorSpace.value = window.dialogArguments["HorSpace"];
            break;
        case "VerSpace":
            document.frmImagePick.VerSpace.value = window.dialogArguments["VerSpace"];
            break;
        case "ImgHeight":
            document.frmImagePick.ImgHeight.value = window.dialogArguments["ImgHeight"];
            break;
        case "ImgWidth":
            document.frmImagePick.ImgWidth.value = window.dialogArguments["ImgWidth"];

```

```

        break;
    case "ImgAlign":
        for(i=1;i<(document.frmImagePick.ImgAlign.length-1);i++)
            if(document.frmImagePick.ImgAlign[i].value==window.dialogArguments["ImgAlign"])
                document.frmImagePick.ImgAlign.selectedIndex = i;
        break;
    }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
    var arr = new Array();
    if (document.PREVIEWPIC.src=='images/imgpreview.gif'){
        alert("<?php print E_68; ?>");
        arr=null;
    } else {
        arr["AltText"] = document.frmImagePick.AltText.value;
        arr["HorSpace"] = document.frmImagePick.HorSpace.value;
        arr["VerSpace"] = document.frmImagePick.VerSpace.value;
        arr["ImgUrl"] = document.frmImagePick.ImgUrl.value;
        arr["ImgBorder"] = document.frmImagePick.ImgBorder.value;
        arr["ImgAlign"] = document.frmImagePick.ImgAlign[document.frmImagePick.ImgAlign.selectedIndex].value;
        arr["ImgHeight"] = document.frmImagePick.ImgHeight.value;
        arr["ImgWidth"] = document.frmImagePick.ImgWidth.value;
        arr["ImgAlign"] = document.frmImagePick.ImgAlign[document.frmImagePick.ImgAlign.selectedIndex].value;
    }
    window.returnValue = arr;
    window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>
<FORM NAME="frmImagePick" method="post" action="">
<TABLE CELSPACING=2 border="0">
<TR>
<TD VALIGN="top" align="left" nowrap><?php print E_69; ?><br>
<iframe name="IMG PICK" src="browseimage.php?ID=<?php print $ID; ?>&ee_53=<?php print $ee_53; ?>&dir=<?php echo
urlencode($BASEURL."<$ID/images/");?>" style="border: solid black 1px; width: 220px; height:240px; z-index:1"></iframe>
</TD>
<TD VALIGN="top" align="center" nowrap>
<p>
<br>
<span style="background-color:gray;overflow:auto;width:200px;height:200px;border-width:1px;
border-style:solid;border-color:threeddarkshadow white white threeddarkshadow;">
<IMG ID="PREVIEWPIC" NAME="PREVIEWPIC" bgcolor="#ffffff" src="images/imgpreview.gif" alt="Preview"
align="absmiddle" valign="middle"></span>
</p>
<p>
<BUTTON ID=Ok> <?php print E_66; ?> </BUTTON>
&nbsp;
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_67; ?></BUTTON>
</p>
</TD></TR>
<TR>
<TD VALIGN="top" align="left" colspan="2" nowrap>
<?php /*print E_70;*/ ?><br>
<INPUT TYPE=hidden SIZE=40 NAME=ImgUrl style="width : 300px;" value="" onChange="showPreview()">
<br><?php print E_71; ?><br>
<INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=AltText style="width : 300px;">
</TD>
</TR>

```

```

<TR>
<TD VALIGN="top" align="left" colspan="2">
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2>
<tr>
<td nowrap>
<fieldset style="padding : 2px;"><legend> <?php print E_72; ?> </legend>
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2>
<tr>
<td><?php print E_73_0; ?></td>
<td><select NAME=ImgAlign style="width : 80px;">
<option value=""></option>
<option value="left"><?php print E_73; ?></option>
<option value="right"><?php print E_74; ?></option>
<option value="top"><?php print E_75; ?></option>
<option value="middle"><?php print E_76; ?></option>
<option value="bottom"><?php print E_77; ?></option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap><?php print E_78; ?></td>
<td><INPUT TYPE=TEXT SIZE=2 value="0" NAME=ImgBorder ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();" style="width :
80px;"></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
<td nowrap>
<fieldset style="padding : 5px;"><legend> <?php print E_79; ?> </legend>
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=1>
<tr>
<td><?php print E_80; ?></td>
<td><INPUT TYPE=TEXT SIZE=2 value="0" NAME=HorSpace ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();" style="width :
80px;"></td>
</tr>
<tr>
<td><?php print E_81; ?></td>
<td><INPUT TYPE=TEXT SIZE=2 value="0" NAME=VerSpace ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();" style="width :
80px;"></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<INPUT TYPE=HIDDEN SIZE=5 value="0" NAME=ImgHeight>
<INPUT TYPE=HIDDEN SIZE=5 value="0" NAME=ImgWidth>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

```

exercicis/edphp/inslink.php

```

<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php"); ?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_50; ?></TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
BUTTON {width:5em}
TABLE {font-family:Verdana; font-size:12}
P {text-align:center}
SPAN.help {font-family:Verdana; font-size:9;}
SELECT {font-family:Verdana; font-size:10;}

```

```

</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function IsDigit()
{
    return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57))
}
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
    for ( elem in window.dialogArguments )
    {
        switch( elem )
        {
            case "LinkUrl":
                document.frmLinkPick.LinkUrl.value=window.dialogArguments["LinkUrl"];
                break;
            case "LinkLabel":
                document.frmLinkPick.LinkLabel.value=window.dialogArguments["LinkLabel"];
                break;
            case "LinkTarget":
                document.frmLinkPick.LinkTarget.value=window.dialogArguments["LinkTarget"];
                break;

        }
    }
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
    var arr = new Array();
    if (document.frmLinkPick.LinkUrl.value == ""){
        alert("<?php print E_52; ?>");
    }
    if (document.frmLinkPick.LinkUrl.value.substr(0,1)=='/'){
        // attach the BASE so that it will be converted to relative links
        arr["LinkUrl"] = '<?php print E_52; ?>' + document.frmLinkPick.LinkUrl.value;
    } else {
        arr["LinkUrl"] = document.frmLinkPick.LinkUrl.value;
    }
    arr["LinkLabel"] = document.frmLinkPick.LinkLabel.value;
    arr["LinkTarget"] = document.frmLinkPick.LinkTarget[document.frmLinkPick.LinkTarget.selectedIndex].value;
    window.returnValue = arr;
    window.close();
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="frmLinkPick" method="post" action="">
<TABLE CELSPACING=10>
<!--
    <TR>
        <TD VALIGN="top" align="left"><?php print E_53_0; ?><span class="help"><?php print E_53_1; ?>
    </span>
    <br>
    <iframe name="LNKPICK" src="browselink.php?ee_53=<?php print E_53; ?>&dir=<?php echo urlencode($BASEURL); ?>"
    style="border: solid black 1px; width: 340px; height:240px; z-index:1"></iframe>
    </TD>
    </TR>

    <TR>
        <TD VALIGN="middle" align="left" nowrap><?php print E_54; ?> <span class="help"><?php print E_55; ?></span>

```

```

<SELECT NAME=LinkType
onChange="document.forms[0].elements['LinkUrl'].value=document.forms[0].elements['LinkType'][document.forms[0].element
s['LinkType'].selectedIndex].value;document.forms[0].elements['LinkUrl'].focus();">
<option value="" selected> -- Normal -- </option>
<option value="http://www.mysite.com/thatfolder/thisfile.html"><?php print E_56; ?></option>
<option value="mailto:someone@mysite.com"><?php print E_57; ?></option>
<option value="ftp://www.mysite.com/somefolder/somefile.zip"><?php print E_58; ?></option>
</SELECT></TD>
</TR>
<!-->
<TR>
<TD VALIGN="middle" align="left" nowrap><?php print E_59; ?> <span class="help"><?php print E_60;
?></span><br><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=LinkUrl style="width : 340px;" value="">
</TD>
</TR>
<TD VALIGN="middle" align="left" nowrap><?php print E_61; ?> <span class="help"><?php print E_62; ?></span>
<SELECT NAME=LinkTarget>
<option value="_self" selected><?php print E_63; ?></option>
<option value="_top"><?php print E_64; ?></option>
<option value="_blank"><?php print E_65; ?></option>
</SELECT></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="top" align="center">
<BUTTON ID=Ok> <?php print E_66; ?> </BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_67; ?></BUTTON>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=LinkLabel value="">
</FORM>
<?php print E_67_1; ?></BODY>
</HTML>
exercicis/edphp/instable.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_92;?></TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  TABLE {font-family:Verdana; font-size:12}
  P {text-align:center}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function IsDigit()
{
  return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57))
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
for ( elem in window.dialogArguments )
{
  switch( elem )
  {
    case "NumRows":
      NumRows.value = window.dialogArguments["NumRows"];
      break;

```

```

        case "NumCols":
            NumCols.value = window.dialogArguments["NumCols"];
            break;
        case "TableAttrs":
            TableAttrs.value = window.dialogArguments["TableAttrs"];
            break;
        case "CellAttrs":
            CellAttrs.value = window.dialogArguments["CellAttrs"];
            break;
        case "Caption":
            Caption.value = window.dialogArguments["Caption"];
            break;
    }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
    var arr = new Array();
    arr["NumRows"] = NumRows.value;
    arr["NumCols"] = NumCols.value;
    arr["TableAttrs"] = TableAttrs.value;
    arr["CellAttrs"] = CellAttrs.value;
    arr["Caption"] = Caption.value;
    window.returnValue = arr;
    window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE CELSPACING=10>
<TR>
<TD><?php print E_93;?>
<TD><INPUT ID=NumRows TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumRows ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
<TR>
<TD><?php print E_94;?>
<TD><INPUT ID=NumCols TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumCols ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
<TR>
<TD><?php print E_95;?>
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=TableAttrs>
<TR>
<TD><?php print E_96;?>
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=CellAttrs>
<TR>
<TD><INPUT TYPE=hidden SIZE=40 NAME=Caption>
</TABLE>

<P>
<BUTTON ID=Ok TYPE=SUBMIT>OK</BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_91;?></BUTTON>

</BODY>
</HTML>
exercicis/edphp/save_html.php
<?php
include("setup_inc.php");
?>
<html>
<head>
<title>Save Page</title>
</head>

```

```

<body>
<?php
    $fp = fopen(ROOTFOLDER.$document, "w");
    fputs($fp, stripslashes($htmltextarea));
    fclose($fp);
?>
<script>
opener.location.reload();
window.close();
</script>
</body>
</html>
exercicis/edphp/selcolor.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_90;?></TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
    BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
    BUTTON {width:5em}
    P {text-align:center}
    TABLE {cursor:hand}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onclick>
<!--
    SelColor.value = event.srcElement.title;
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onmouseover>
<!--
    text = event.srcElement.title;
    if ( text != event.srcElement.bgColor )
        text += " (" + event.srcElement.bgColor + ")";
    RGB.innerText = text;
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onmouseout>
<!--
    RGB.innerText = " ";
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
    window.returnValue = SelColor.value;
    window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<BODY onload="SelColor.focus()">

<DIV> &nbsp; </DIV>
<P>
<TABLE ID=ColorTable
    BORDER=1
    BORDERCOLOR=SILVER
    BORDERCOLORLIGHT=WHITE

```

```
BORDERCOLORDARK=BLACK
CELLSPACING=0
CELLPADDING=0>
<TR>
<TD BGCOLOR=aliceblue TITLE=aliceblue>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=antiquewhite TITLE=antiquewhite>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=aqua TITLE=aqua>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=aquamarine TITLE=aquamarine>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=azure TITLE=azure>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=beige TITLE=beige>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=bisque TITLE=bisque>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=black TITLE=black>&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=blanchedalmond TITLE=blanchedalmond>&nbsp;&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=blue TITLE=blue>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=blueviolet TITLE=blueviolet>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=brown TITLE=brown>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=burlywood TITLE=burlywood>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=cadetblue TITLE=cadetblue>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=chartreuse TITLE=chartreuse>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=chocolate TITLE=chocolate>&nbsp;&~>
<TR>
<TD BGCOLOR=coral TITLE=coral>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=cornflower TITLE=cornflower>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=cornsilk TITLE=cornsilk>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=crimson TITLE=crimson>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=cyan TITLE=cyan>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkblue TITLE=darkblue>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkcyan TITLE=darkcyan>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkgoldenrod TITLE=darkgoldenrod>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkgray TITLE=darkgray>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkgreen TITLE=darkgreen>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkkhaki TITLE=darkkhaki>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkmagenta TITLE=darkmagenta>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkolivegreen TITLE=darkolivegreen>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkorange TITLE=darkorange>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkorchid TITLE=darkorchid>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkred TITLE=darkred>&nbsp;&~>
<TR>
<TD BGCOLOR=darksalmon TITLE=darksalmon>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkseagreen TITLE=darkseagreen>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkslateblue TITLE=darkslateblue>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkslategray TITLE=darkslategray>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkturquoise TITLE=darkturquoise>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=darkviolet TITLE=darkviolet>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=deeppink TITLE=deeppink>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=deepskyblue TITLE=deepskyblue>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=dimgray TITLE=dimgray>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=dodgerblue TITLE=dodgerblue>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=firebrick TITLE=firebrick>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=floralwhite TITLE=floralwhite>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=forestgreen TITLE=forestgreen>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=fuchsia TITLE=fuchsia>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=gainsboro TITLE=gainsboro>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=ghostwhite TITLE=ghostwhite>&nbsp;&~>
<TR>
<TD BGCOLOR=gold TITLE=gold>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=goldenrod TITLE=goldenrod>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=gray TITLE=gray>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=green TITLE=green>&nbsp;&~>
<TD BGCOLOR=yellow TITL
```

<TD BGCOLOR=khaki	TITLE=khaki>
<TD BGCOLOR=lavender	TITLE=lavender>
<TD BGCOLOR=lavenderblush	TITLE=lavenderblush>
<TD BGCOLOR=lawngreen	TITLE=lawngreen>
<TD BGCOLOR=lemonchiffon	TITLE=lemonchiffon>
<TD BGCOLOR=lightblue	TITLE=lightblue>
<TR>	
<TD BGCOLOR=lightcoral	TITLE=lightcoral>
<TD BGCOLOR=lightcyan	TITLE=lightcyan>
<TD BGCOLOR=lightgoldenrodyellow	TITLE=lightgoldenrodyellow>
<TD BGCOLOR=lightgreen	TITLE=lightgreen>
<TD BGCOLOR=lightgrey	TITLE=lightgrey>
<TD BGCOLOR=lightpink	TITLE=lightpink>
<TD BGCOLOR=lightsalmon	TITLE=lightsalmon>
<TD BGCOLOR=lightseagreen	TITLE=lightseagreen>
<TD BGCOLOR=lightskyblue	TITLE=lightskyblue>
<TD BGCOLOR=lightslategray	TITLE=lightslategray>
<TD BGCOLOR=lightsteelblue	TITLE=lightsteelblue>
<TD BGCOLOR=lightyellow	TITLE=lightyellow>
<TD BGCOLOR=lime	TITLE=lime>
<TD BGCOLOR=limegreen	TITLE=limegreen>
<TD BGCOLOR=linen	TITLE=linen>
<TD BGCOLOR=magenta	TITLE=magenta>
<TR>	
<TD BGCOLOR=maroon	TITLE=maroon>
<TD BGCOLOR=mediumaquamarine	TITLE=mediumaquamarine>
<TD BGCOLOR=mediumblue	TITLE=mediumblue>
<TD BGCOLOR=mediumorchid	TITLE=mediumorchid>
<TD BGCOLOR=mediumpurple	TITLE=mediumpurple>
<TD BGCOLOR=mediumseagreen	TITLE=mediumseagreen>
<TD BGCOLOR=mediumslateblue	TITLE=mediumslateblue>
<TD BGCOLOR=mediumspringgreen	TITLE=mediumspringgreen>
<TD BGCOLOR=mediumturquoise	TITLE=mediumturquoise>
<TD BGCOLOR=mediumvioletred	TITLE=mediumvioletred>
<TD BGCOLOR=midnightblue	TITLE=midnightblue>
<TD BGCOLOR=mintcream	TITLE=mintcream>
<TD BGCOLOR=mistyrose	TITLE=mistyrose>
<TD BGCOLOR=moccasin	TITLE=moccasin>
<TD BGCOLOR=navajowhite	TITLE=navajowhite>
<TD BGCOLOR=navy	TITLE=navy>
<TR>	
<TD BGCOLOR=oldlace	TITLE=oldlace>
<TD BGCOLOR=olive	TITLE=olive>
<TD BGCOLOR=olivedrab	TITLE=olivedrab>
<TD BGCOLOR=orange	TITLE=orange>
<TD BGCOLOR=orangered	TITLE=orangered>
<TD BGCOLOR=orchid	TITLE=orchid>
<TD BGCOLOR=palegoldenrod	TITLE=palegoldenrod>
<TD BGCOLOR=palegreen	TITLE=palegreen>
<TD BGCOLOR=paleturquoise	TITLE=paleturquoise>
<TD BGCOLOR=palevioletred	TITLE=palevioletred>
<TD BGCOLOR=papayawhip	TITLE=papayawhip>
<TD BGCOLOR=peachpuff	TITLE=peachpuff>
<TD BGCOLOR=peru	TITLE=peru>
<TD BGCOLOR=pink	TITLE=pink>
<TD BGCOLOR=plum	TITLE=plum>
<TD BGCOLOR=powderblue	TITLE=powderblue>
<TR>	
<TD BGCOLOR=purple	TITLE=purple>
<TD BGCOLOR=red	TITLE=red>
<TD BGCOLOR=rosybrown	TITLE=rosybrown>
<TD BGCOLOR=royalblue	TITLE=royalblue>
<TD BGCOLOR=saddlebrown	TITLE=saddlebrown>
<TD BGCOLOR=salmon	TITLE=salmon>
<TD BGCOLOR=sandybrown	TITLE=sandybrown>

```
<TD BGCOLOR=seagreen TITLE=seagreen>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=seashell TITLE=seashell>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=sienna TITLE=sienna>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=silver TITLE=silver>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=skyblue TITLE=skyblue>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=slateblue TITLE=slateblue>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=slategray TITLE=slategray>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=snow TITLE=snow>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=springgreen TITLE=springgreen>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TR>  
<TD BGCOLOR=steelblue TITLE=steelblue>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=tan TITLE=tan>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=teal TITLE=teal>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=thistle TITLE=thistle>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=tomato TITLE=tomato>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=turquoise TITLE=turquoise>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=violet TITLE=violet>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=wheat TITLE=wheat>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=white TITLE=white>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=whitesmoke TITLE=whitesmoke>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=yellow TITLE=yellow>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
<TD BGCOLOR=yellowgreen TITLE=yellowgreen>&nbsp;&nbsp;&nbsp;>  
</TABLE>  
  
<P>  
<LABEL FOR=SelColor>Color: </LABEL>  
<INPUT TYPE=TEXT SIZE=20 ID=SelColor>  
<BR>  
<SPAN ID=RGB>&nbsp;&nbsp;&nbsp;></SPAN>  
  
<P>  
<BUTTON ID=Ok TYPE=SUBMIT>OK</BUTTON>  
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_91;?></BUTTON>  
  
</BODY>  
</HTML>
```

exercicis/edphp/setup_inc.php

```
<?php  
include("../config/base.php");  
  
/* --- Constants --- */  
//What is the maximum size of a file in bytes?  
define("MAXSIZE",1000000);  
  
//What is the root of the site? My home machine is shown here  
// Be careful. If you keep it as C:\ or something, crackers can  
// easily go through your machine and download any file they choose to!  
// THE LAST \ IS REQUIRED  
define("ROOTFOLDER", "docs/");  
define("SITEROOT", "http://".hostedphp."/exercicis/edphp/docs/");  
  
//what kind of file types are visible to the users  
$valid_file_types = array("html","htm","doc","pdf","xls","ppt","txt","jpg","g  
  
// 1 for enabling the printing of debug messages. 0 for normal use  
define("DEBUG",0);  
  
// what is the directory separator? in Unix it is /. In Windows it is \  
define("PATHSEP","/");  
//this is not yet used. may be later. assume that you want to try this out o  
?>
```

exercicis/lang/textcat.php

```
<?  
define("A_01","EINES DE TREBALL: Exàmens test");  
define("A_02","introducció al tema");
```

```

define("A_03","manteniment de qüestions");
define("A_04","exàmens");
define("A_05","Avaluació");
define("A_06","ja hi es");
define("A_07","editar");
define("A_08","Actualitzar");
define("A_09","Activar");
define("A_10","avaluar");
define("A_11","Escull un tema");
define("A_12","Després escull l'alumne que vulguis");
define("A_13","Ara escull l'alumne");
define("A_14","borrar els marcats");
define("A_14a","Vols el resum dels test");
define("A_14b","borrar els marcats");
define("A_14c","Els vols borrar tots ?");
define("A_16","NO HI HA TEST PER AVALUAR D'AQUEST TEMA");
define("A_17","TEMA");
define("A_18","data límit");
define("A_19","n.preg/entrades");
define("A_20","n.preg/exàmen");
define("A_21","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_22","NOM ALUMNE");
define("A_23","data realització");
define("A_24","puntuació");
define("A_25","Has borrar tots els test associats a aquest tema");
define("A_26","Has borrar els test associats a aquest tema, que has triat");
define("A_27","No has triat cap test per borrar");
define("A_28","Després d'escollir un alumne, es visualitzarà l'exàmen resol,si el vols imprimir al final del document ho pots fer");
define("A_28a","Si vols eliminar el test d'alguns alumnes, prem damunt del quadrat de la dreta");
define("A_28b","ve's al final de la pàgina i prem borrar els marcats");
define("A_28c","Si els vols eliminar tots, pots fer-ho al final de la pàgina");
define("A_29","Estàs segur ??");
define("A_30","***tots els usuaris");
define("A_31","del grup");
define("A_32","Crear un tema nou:");
define("A_33","Borrar el tema.....");
define("A_34","Sel.leccionar");
define("A_35","Borrar");
define("A_36","Renombrar el tema:");
define("A_37","Activar i/o actualitzar un tema");
define("A_39","n.questions");
define("A_40","temps màxim");
define("A_41","En aquests moments no hi ha cap explicació del tema");
define("A_42","Data límit d'actuació del tema:");
define("A_43","Número de preguntes del test:");
define("A_44","Temps màxim :");
define("A_45","Poden fer el test :");
define("A_46","vegades");
define("A_47","Afegir usuari al tema");
define("A_48","Eliminar usuari del tema");
define("A_49","Eliminar");
define("A_50","l'explicació del tema");
define("A_51","actualitzar");
define("A_52","Escull el tema:");
define("A_53","Número de respostes:");
define("A_54","Si vols adjuntar-hi una imatge");
define("A_55","selecciona si vols eliminar aquesta pregunta");
define("A_56","Número de respostes:");
define("A_57","Pots canviar la imatge");
define("A_58","Pots afegir-hi una imatge");
define("A_59","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_60","ESCULL EL TEMA:");
define("A_61","(tens)");
define("A_62","oportunitat");

```

```

define("A_63","s");
//
define("A_64","");
//
define("A_65","DE MOMENT NO TENS CAP PROVA ACTIVADA, consulta amb els professors");
define("A_66","falten menys de");
define("A_67","minuts");
define("A_68","Estàs segur?");
define("A_69","Vols");
define("A_70","imprimir");
define("A_71","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Escriu URL");
define("E_02","Nou Fitxer");
define("E_03","Obrir Fitxer");
define("E_04","Guardar Fitxer");
define("E_05","Bescanviar: Mode visual, mode html");
define("E_06","Tallar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Enganxar");
define("E_09","Endavant");
define("E_10","Endarrera");
define("E_11","Trobar");
define("E_12","Vores visibles");
define("E_13","Mostrar Detalls");
define("E_14_0","Bloqueix");
define("E_14_1","Absolut");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Taula");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar files");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnes");
define("E_21","Insertar Cel·la");
define("E_22","Borrar Cel·les");
define("E_23","Fusionar Cel·les");
define("E_24","Dividir Cel·les");
define("E_25","Enllaç");
define("E_26","Insertar Imatge");
define("E_27","Format Paràgraf");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Títol");
define("E_30","Adreça");
define("E_31","Formatejat");
define("E_32","Nom de la Font");
define("E_33","Tamany Font");
define("E_34","Negreta");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subratllada");
define("E_37","Color del primer plà");
define("E_38","Color de fons");
define("E_39","Alineació Esquerra");
define("E_40","Centre");
define("E_41","Alineació Dreta");
define("E_42","Llista numerada");
define("E_43","Llista");
define("E_44","Sangrar marges<<");
define("E_45","Sangrar marges>>");
define("E_46","valor erroni");
define("E_47","valor TBTYPE erroni");
define("E_48","Invalid TBSTATE value");
define("E_49","Aquest element no té ID");
define("E_50","Insertar un enllaç");

```

```

define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","No has seleccionat un enllaç. Es mantindrà l'enllaç existent");
define("E_53_0","Elegeix :");
define("E_53_1","Pots buscar links. Clicar damunt del link o escriu l'enllaç.");
define("E_53","Visualitzador d'imatges");
define("E_54","Tipus :");
define("E_55","Protocols per a diferents tipus de enllaços.");
define("E_56","Llocs externs");
define("E_57","Correu");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL :comença per http://www;");
define("E_60","Correu: comença per mailto:");
define("E_61","Finestra :");
define("E_62","On s'obrirà l'enllaç?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel.lar");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","No has sel.leccionat cap imatge. La pàgina no s'actualitzarà.");
define("E_69","Escull la imatge que desitgis :");
define("E_70","O escriu la URL complerta :");
define("E_71","Text alternatiu:");
define("E_72","Posició");
define("E_73_0","Aliniació:");
define("E_73","Esquerra");
define("E_74","Dreta");
define("E_75","Dalt");
define("E_76","Mig");
define("E_77","Baix");
define("E_78","Amplada de la vora:");
define("E_79","Espai");
define("E_80","Horitzontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Aquesta imatge ja existeix");
define("E_83","Aquesta imatge pesa massa");
define("E_84","Imatge transferida");
define("E_85","Pots veure les imatges guardades");
define("E_86","escull una nova imatge");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","tancar la finestra");
define("E_90","Elecció de color");
define("E_91","Cancel.lar");
define("E_92","Informació de la Taula");
define("E_93","Files:");
define("E_94","Columnes:");
define("E_95","Atributs de la taula:");
define("E_96","Atributs de la cel.la:");
?>

```

exercicis/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","EINES DE TREBALL: Exàmens test");
define("A_02","introducció al tema");
define("A_03","manteniment de qüestions");
define("A_04","exàmens");
define("A_05","Avaluació");
define("A_06","ja hi es");
define("A_07","editar");
define("A_08","Actualitzar");
define("A_09","Activar");
define("A_10","avaluar");

```

```

define("A_11","Escull un tema");
define("A_12","Després escull l'alumne que vulguis");
define("A_13","Ara escull l'alumne");
define("A_14","borrar els marcats");
define("A_14a","Vols el resum dels test");
define("A_14b","borrar els marcats");
define("A_14c","Els vols borrar tots ?");
define("A_16","NO HI HA TEST PER AVALUAR D'AQUEST TEMA");
define("A_17","TEMA");
define("A_18","data límit");
define("A_19","n.preg/entrades");
define("A_20","n.preg/exàmen");
define("A_21","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_22","NOM ALUMNE");
define("A_23","data realització");
define("A_24","puntuació");
define("A_25","Has borrar tots els test associats a aquest tema");
define("A_26","Has borrar els test associats a aquest tema, que has triat");
define("A_27","No has triat cap test per borrar");
define("A_28","Després d'escollir un alumne, es visualitzarà l'exàmen resol,si el vols imprimir al final del document ho pots fer");
define("A_28a","Si vols eliminar el test d'alguns alumnes, prem damunt del quadrat de la dreta");
define("A_28b","ve's al final de la pàgina i prem borrar els marcats");
define("A_28c","Si els vols eliminar tots, pots fer-ho al final de la pàgina");
define("A_29","Estàs segur ??");
define("A_30","***tots els usuaris");
define("A_31","del grup");
define("A_32","Crear un tema nou:");
define("A_33","Borrar el tema.....");
define("A_34","Sel.leccionar");
define("A_35","Borrar");
define("A_36","Renombrar el tema:");
define("A_37","Activar i/o actualitzar un tema");
define("A_39","n.questions");
define("A_40","temps màxim");
define("A_41","En aquests moments no hi ha cap explicació del tema");
define("A_42","Data límit d'actuació del tema:");
define("A_43","Número de preguntes del test:");
define("A_44","Temps màxim :");
define("A_45","Poden fer el test :");
define("A_46","vegades");
define("A_47","Afegir usuari al tema");
define("A_48","Eliminar usuari del tema");
define("A_49","Eliminar");
define("A_50","l'explicació del tema");
define("A_51","actualitzar");
define("A_52","Escull el tema:");
define("A_53","Número de respostes:");
define("A_54","Si vols adjuntar-hi una imatge");
define("A_55","selecciona si vols eliminar aquesta pregunta");
define("A_56","Número de respostes:");
define("A_57","Pots canviar la imatge");
define("A_58","Pots afegir-hi una imatge");
define("A_59","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_60","ESCULL EL TEMA:");
define("A_61","(tens)");
define("A_62","oportunitat");
define("A_63","s");
//
define("A_64","");
//
define("A_65","DE MOMENT NO TENS CAP PROVA ACTIVADA, consulta amb els professors");
define("A_66","falten menys de");
define("A_67","minuts");
define("A_68","Estàs segur ?");

```

```

define("A_69","Vols");
define("A_70","imprimir");
define("A_71","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Enter URL");
define("E_02","New File");
define("E_03","Open File");
define("E_04","Save File");
define("E_05","Switch between Visual Mode and HTML Mode");
define("E_06","Cut");
define("E_07","Copy");
define("E_08","Paste");
define("E_09","Undo");
define("E_10","Redo");
define("E_11","Find");
define("E_12","Visible Borders");
define("E_13","Show Details");
define("E_14_0","Lock");
define("E_14_1","Make Absolute");
define("E_15","Snap to Grid");
define("E_16","Insert Table");
define("E_17","Insert Row");
define("E_18","Delete Rows");
define("E_19","Insert Column");
define("E_20","Delete Columns");
define("E_21","Insert Cell");
define("E_22","Delete Cells");
define("E_23","Merge Cells");
define("E_24","Split Cells");
define("E_25","Link");
define("E_26","Insert Image");
define("E_27","Paragraph Format");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Heading");
define("E_30","Address");
define("E_31","Formatted");
define("E_32","Font Name");
define("E_33","Font Size");
define("E_34","Bold");
define("E_35","Italic");
define("E_36","Underline");
define("E_37","Foreground Color");
define("E_38","Background Color");
define("E_39","Align Left");
define("E_40","Center");
define("E_41","Align Right");
define("E_42","Numbered List");
define("E_43","Bulleted List");
define("E_44","Decrease Indent");
define("E_45","Increase Indent");
define("E_46","Invalid class value");
define("E_47","Invalid TBTYPE value");
define("E_48","Invalid TBSTATE value");
define("E_49","Element does not have an ID");
define("E_50","Insert Link");
define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","You did not select a link. Existing link will be retained.");
define("E_53_0","Browse :");
define("E_53_1","You can browse your sites and subsites. Click on the item you want to link to and the URL will be automatically filled up.");
define("E_53","Browse For Pictures");
define("E_54","Type :");
define("E_55","Protocols for different type of links.");

```

```

define("E_56","External Sites");
define("E_57","Email");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL : http://www;");
define("E_60","Email: mailto:");
define("E_61","Target :");
define("E_62","Where to open the link?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","You did not select a picture. Page not updated.");
define("E_69","Browse Picture Source :");
define("E_70","Or Enter Full URL :");
define("E_71","Alternate Text:");
define("E_72","Layout");
define("E_73_0","Alignment:");
define("E_73","Left");
define("E_74","Right");
define("E_75","Top");
define("E_76","Middle");
define("E_77","Bottom");
define("E_78","Border Thickness:");
define("E_79","Spacing");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","This image already exists");
define("E_83","This image weighs too much");
define("E_84","Transferred image");
define("E_85","You can see image save");
define("E_86","Choose a new image");
define("E_87","to keep");
define("E_88","ok");
define("E_89","close the window");
define("E_90","Select Color");
define("E_91","Cancel");
define("E_92","Enter Table Information");
define("E_93","Rows:");
define("E_94","Columns:");
define("E_95","Table Attributes:");
define("E_96","Cell Attributes:");
?>

```

exercicis/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","PARA TRABAJAR: Exámenes test");
define("A_02","introducción al tema");
define("A_03","mantenimiento de cuestiones");
define("A_04","exámenes");
define("A_05","Evaluación");
define("A_06","ya existe");
define("A_07","editar");
define("A_08","Actualizar");
define("A_09","Activar");
define("A_10","evaluar");
define("A_11","Elige un tema");
define("A_12","Después elige el alumno que quieras");
define("A_13","Ahora elige el alumno");
define("A_14","borrar los marcados");
define("A_14a","Quieres el resumen de los test de este tema");
define("A_14b","borrar los marcados");
define("A_14c","Los quieres borrar todos ?");

```

```

define("A_16","NO HAY TEST PARA EVALUAR DE ESTE TEMA");
define("A_17","TEMA");
define("A_18","fecha límite");
define("A_19","n.preg/entradas");
define("A_20","n.preg/examen");
define("A_21","PUNTUACIÓN OBTENIDA:");
define("A_22","NOMBRE ALUMNO");
define("A_23","fecha realización");
define("A_24","puntuación");
define("A_25","Has borrado todos los test asociados a este tema");
define("A_26","Has borrado los test asociados a este tema, que has elegido");
define("A_27","No has elegido ningún test para borrar");
define("A_28","Después de elegir un alumno, se mostrará el examen resuelto,si quieres imprimirlo, al final del documento puedes hacerlo");
define("A_28a","Si quieres eliminar el test de algunos alumnos, marca el cuadrado de la derecha");
define("A_28b","ve al final de la página i escoge borrar los marcados");
define("A_28c","Si los quieres eliminar todos, puedes hacerlo al final de la página");
define("A_29","Estás seguro ??");
define("A_30","***todos los usuarios");
define("A_31","del grupo");
define("A_32","Crear un tema nuevo:");
define("A_33","Borrar el tema.....");
define("A_34","Seleccionar");
define("A_35","Borrar");
define("A_36","Renombrar el tema:");
define("A_37","Activar y/o actualizar un tema");
define("A_39","n.cuestiones");
define("A_40","tiempo máximo");
define("A_41","No hay ninguna explicación del tema activada");
define("A_42","Fecha límite de actuación del tema:");
define("A_43","Número de preguntas del test:");
define("A_44","Tiempo máximo :");
define("A_45","Pueden hacer el test :");
define("A_46","veces");
define("A_47","Añadir usuario al tema");
define("A_48","Eliminar usuario del tema");
define("A_49","Eliminar");
define("A_50","la explicación del tema");
define("A_51","actualizar");
define("A_52","Elige el tema:");
define("A_53","Número de respuestas:");
define("A_54","Si quieres adjuntar una imagen");
define("A_55","selecciona si quieres eliminar esta pregunta");
define("A_56","Número de respuestas:");
define("A_57","Puedes cambiar la imagen");
define("A_58","Puedes añadir una imagen");
define("A_59","PUNTUACIÓN OBTENIDA:");
define("A_60","ELIGE EL TEMA:");
define("A_61","(tienes)");
define("A_62","oportunidad");
define("A_63","es");
//
define("A_64","");
//
define("A_65","DE MOMENTO NO TIENES NINGUNA PRUEBA, consulta con los profesores/as");
define("A_66","faltan menos de");
define("A_67","minutos");
define("A_68","Estás seguro ??");
define("A_69","Quieres");
define("A_70","imprimir");
define("A_71","Esta opción és exclusiva para alumnos y profesores");
define("E_00","Editor de documentos");
define("E_000","Guardar los canvios");
define("E_0000","añadir imagenes");
define("E_01","Escribe URL");

```

```

define("E_02","Nuevo Fichero");
define("E_03","Elige Fichero");
define("E_04","Guardar Fichero");
define("E_05","Permuta entre modo visual y modo html");
define("E_06","Cortar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Pegar");
define("E_09","Atrás");
define("E_10","Adelante");
define("E_11","Encuentra");
define("E_12","Bordes visibles");
define("E_13","Muestra Detalles");
define("E_14_0","Bloqueo");
define("E_14_1","Absoluto");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Tabla");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar filas");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnas");
define("E_21","Insertar Celda");
define("E_22","Borrar Celdas");
define("E_23","Fusionar Celdas");
define("E_24","Partir Celdas");
define("E_25","Enlace");
define("E_26","Insertar Imagen");
define("E_27","Formato Parágrafo");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Título");
define("E_30","Dirección");
define("E_31","Formateado");
define("E_32","Nombre de la Fuente");
define("E_33","Tamaño Fuente");
define("E_34","Negrita");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subrayado");
define("E_37","Color primer plano");
define("E_38","Color de fondo");
define("E_39","Alineación Izquierda");
define("E_40","Centro");
define("E_41","Alineación Derecha");
define("E_42","Lista numerada");
define("E_43","Lista");
define("E_44","Sangrar márgenes<<");
define("E_45","Sangrar márgenes>>");
define("E_46","valor erróneo");
define("E_47","valor TBTYPE erroni");
define("E_48","valor TBSTATE erroni");
define("E_49","Este elemento no tiene ID");
define("E_50","Insertar un enlace");
define("E_51","Insertar imagen");
define("E_52","No has seleccionado un enlace. Se mantendrá el enlace existente");
define("E_53_0","Elige :");
define("E_53_1","Puedes buscar links. Marcar encima del link o escribir el enlace.");
define("E_53","Visualizador de imágenes");
define("E_54","Tipo :");
define("E_55","Protocolos para diferentes tipos de enlaces.");
define("E_56","Sitios externos");
define("E_57","Correo");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL :empieza por http://www;");
define("E_60","Correo: comienza por mailto:");
define("E_61","Ventana :");
define("E_62","Donde se abrirá el enlace?");
//

```

```

define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancelar");
define("E_67_1","Si quieres enlazar");
define("E_68","No has seleccionado ninguna imagen. La página no se actualizará.");
define("E_69","Elige la imagen que desees :");
define("E_70","O escribe la URL completa :");
define("E_71","Texto alternativo:");
define("E_72","Posición");
define("E_73_0","Alineación:");
define("E_73","Izquierda");
define("E_74","Derecha");
define("E_75","Arriba");
define("E_76","Medio");
define("E_77","Bajo");
define("E_78","Ancho del borde:");
define("E_79","Espacio");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Esta imagen ya existe");
define("E_83","Esta imagen pesa demasiado");
define("E_84","Imagen transferida");
define("E_85","Puedes ver las imagenes guardadas");
define("E_86","elige una nueva imagen");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","Cerrar la ventana");
define("E_90","Elegir Color");
define("E_91","Cancelar");
define("E_92","Información de la Tabla");
define("E_93","Filas:");
define("E_94","Columnas:");
define("E_95","Atributos de la Tabla:");
define("E_96","Atributos de la celda:");
?>

```

foro/buscar.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
require ("lib.inc.php");
require ("header.php");
?>
<html>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?> topmargin='5px'>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
$fro=stripslashes(urldecode($fro));
print "<p class='titol'>".A_01;
if ($fro!="") print ": ".$fro;
print "<br><hr>";
if ($userLevel==9)
{
$chek[$R1]='checked';
$chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];
$fro=urlencode($fro);

```

```

print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='100%'>";
print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='forum0.php?fro=$fro'>";
print "<p><input type='radio' value='1' $chk1 onclick='submit()' name='R1'>".A_02;
print "<input type='radio' value='2' $chk2 onclick='submit()' name='R1'>".A_03;
print "</form>";
print "</td></tr></table>";
}
$a_29=$A_29;$a_30=$A_30;$a_31=$A_31;$a_32=$A_32;$a_33=$A_33;$a_34=$A_34;

function verEncontrados ($id_Foro, $buscar, $inicio = 0) {

    global $cfg_colorFondoTitEnc, $cfg_colorLetraTitEnc;
    global $cfg_colorLetraAsuntoEnc, $cfg_colorLetraTxtEnc;
    global $link, $cfg_tamanno_TB, $cfg_alinListaMsg ;
    global $cfg_colorTitListaMsg, $cfg_MaxFilas, $cfg_colorFondoEnlaces;
    global $PHP_SELF,$cfg_taulaforo,$s_m,$s_a,$fro,$userLevel,$idioma_us,$ID,$R1;
    global $a_29,$a_30,$a_31,$a_32,$a_33;
    $gif_enlace = "msg.gif";

    $nuevo = "<a
href='foro.php?userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$id_Foro&n=1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro
=$fro'>$a_29</a>";
    $lista = "<a
href='foro.php?userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$id_Foro&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro'
>$a30</a>";

    // cabecera
    echo "<div align='$cfg_alinListaMsg'>\n";
    echo "<table width='$cfg_tamanno_TB' border = '0' cellspacing='0' cellpadding='0'>\n";
    echo "<tr>\n";
    echo "<td align='right' height='25'>$nuevo | $lista</td>\n";
    echo "</tr>\n";
    echo "<tr>\n";
    echo "<td bgcolor='$cfg_colorFondoTitEnc' height='25'><font color='$cfg_colorLetraTitEnc'>";
    echo "<b>$a_31</b></font></td>\n";
    echo "<tr>\n";
    echo "</table>\n";

    $sql = "SELECT id_mensaje, id_phorum, asunto, fecha, descripcion ";
    $sql .= "FROM ".$cfg_taulaforo." ";
    $sql .= "WHERE id_phorum = $id_Foro AND ";
    $sql .= "(asunto LIKE \"%$buscar%\" OR descripcion LIKE \"%$buscar%\" ) ";
    $sql .= "ORDER BY fecha DESC ";
    $sql .= "LIMIT $inicio, " . strval($cfg_MaxFilas+1) ;

    $numfilas = 0;

    $id_consulta = @mysql_query($sql, $link);

    while ($msg = @mysql_fetch_array($id_consulta)) {

        //para evitar mostrar el reg. que le hemos a adido
        if ($numfilas == $cfg_MaxFilas) {
            break;
        } else {
            $numfilas++;
        }

        $hijos = $msg["num_hijos"];

        $dia = fecha($msg["fecha"], 1);
        $texto = substr($msg["descripcion"], 0, 200);

        $enlace_msg =

```

```
$PHP_SELF."foro.php?f=". $msg["id_phorum"]."&i=". $msg["id_mensaje"]."&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro";
```

```

        echo "<table width='$cfg_tamanno_TB' border = '0' bgcolor='".asig_color()." cellspacing='0'
cellpadding='0'>";
        echo "<tr>\n";
        echo "<td><a href='$enlace_msg'>";
        echo "<img src='$gif_enlace' border = '0'></a></td>\n";
        echo "<td width='100%'><font color='$cfg_colorLetraAsuntoEnc'><b>";
        echo htmlentities($msg["asunto"])."</b></font></td>\n";
        echo "</tr>\n";
        echo "<tr>\n";
        echo "<td>&nbsp;</td>\n";
        echo "<td><font color='$cfg_colorLetraTxtEnc'>".htmlentities($texto)."<br><br>";
        echo "<font size='-1'>fecha: $dia</font></td>";
        echo "</tr>\n";
        echo "</table>\n";

    }

    //enviamos enlaces siguiente - anterior
    $numfilas = @mysql_num_rows($id_consulta);
    if ($numfilas > $cfg_MaxFilas) {
        // quedan más registros
        $siguiente = "<a
href='". $PHP_SELF."?s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$id
_Foro&b=$buscar&d=";
        $siguiente .= ($inicio+$cfg_MaxFilas) . "'>següents</a>";

    } elseif ($numfilas == 0) {
        echo "<h3 align='center'>$a_32</h3>\n";
    }

    if ($inicio >= $cfg_MaxFilas) {
        $anterior = "<a
href='". $PHP_SELF."?s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$id
_Foro&b=$buscar&d=";
        $anterior .= ($inicio-$cfg_MaxFilas) . "'>$a_33</a>";
    }

    if (isset($anterior) AND isset($siguiente)) {
        $enlace = $anterior . " | " . $siguiente;
    } elseif (isset($anterior)) {
        $enlace = $anterior;
    } elseif (isset($siguiente)) {
        $enlace = $siguiente;
    }

    if (isset($enlace)){
        echo "<table width='$cfg_tamanno_TB' border = '0' bgcolor='$cfg_colorFondoEnlaces'>";
        echo "<tr>\n";
        echo "<td align='center'>$enlace</a></td>\n";
        echo "</tr>\n";
        echo "</table>\n";
    }

    echo "</div>\n";

} //FIN verEncontrados

function formBuscar(){

    global $foro, $PHP_SELF,$s_a,$s_m,$fro,$userLevel,$ID,$idioma_us,$R1;
```

```

global $cfg_colorForm, $cfg_alinForm, $cfg_colorLetraForm, $cfg_colorFondoTitForm, $cfg_colorLetraTitForm;
global $a_29,$a_30,$a_34;
if (!isset($foro)) $foro = 0;

?>
<p>&nbsp;</p>
<div align="<?PHP echo $cfg_alinForm ?>">
<form method="POST" action="<?PHP echo $PHP_SELF ?>" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="f" value="<?PHP echo $foro; ?>">
<input type="hidden" name="s_a" value="<?PHP echo $s_a; ?>">
<input type="hidden" name="s_m" value="<?PHP echo $s_m; ?>">
<input type="hidden" name="fro" value="<?PHP echo $fro; ?>">
<input type="hidden" name="userLevel" value="<?PHP echo $userLevel; ?>">
<input type="hidden" name="ID" value="<?PHP echo $ID; ?>">
<input type="hidden" name="R1" value="<?PHP echo $R1; ?>">

<table border="0" bgcolor="<?PHP echo $cfg_colorForm ?>"
align = "<?PHP echo $cfg_alinForm ?>" cellspacing="0" cellpadding="3" width="300">
<tr>
<td bgcolor='<?PHP echo $cfg_colorFondoTitForm ?>' height="25">
<font color='<?PHP echo $cfg_colorLetraTitForm ?>'><b><?php print $a_34;?></b></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="60" valign="middle"><p align="center">
<input type="text" name="b" size="20" maxlength="20">&nbsp;   
<input type="submit" value="buscar" name="buscar"></p>
</td>
</tr>
</table>
</form>

<p align='center'>
<a href='foro.php?f=<?PHP echo
$foro."&fro=$fro&s_a=$s_a&s_m=$s_m&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1"'?>&n=1'><?php
print $a_29;?></a> | <a href='foro.php?f=<?PHP echo
$foro."&s_a=$s_a&s_m=$s_m&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&fro=$fro"'?>'>
<?php print $a_30;?></a>
</p>

</div>
<?PHP
} //FIN formBuscar

//-----
$errorBD = conectar_BD();
if ($errorBD <> ""){
    echo "<h2 align='center'><u>ERROR</u></h2>\n";
    echo "<h2 align='center'>$errorBD</h2>\n";
    exit;
}

/* $d indica el primer reg. a mostrar
si no se especifica $d o se inicia una
nueva búsqueda, $d = 0 */
if ((! isset($d)) OR $buscar) $d = 0;

if (isset($b)) {
    verEncontrados ($foro, $b, $d);
    formBuscar();
} else {
    formBuscar();
}

```

```

    require ("footer.php");
?>
foro/config0.inc.php
<?PHP

    /* Fichero de configuración */
    include ("configMySQL.inc.php");

    /* asignamos el nº de foro por defecto */
    // $foro = 0;

    $link;
    $error;

    $padre;
    $mensaje;
    $responder;
    $hijos;
    $inicio;

    /* var. formulario */
    $autor;
    $mail;
    $asunto;
    $descripcion;
    $s_a;
    $s_m;

    /* tamaño de las tablas */
    $cfg_tamanno_TB = "90%";

    /* tamaño de las tablas en pixels */
    //$cfg_tamanno_TB = "700";

    /* Config. de la lista de mensajes */
    $cfg_colorFondoListMsg = array("#354785", "#495991", "#66CCFF", "#FFC4C4", "#FFFFCC");
    $cfg_colorLetraListMsg = "#FFFF00";
    $cfg_colorTitListaMsg = "#F0D515";
    $cfg_alinListaMsg = "center";

    /* Nº de mensajes a mostrar por pantalla
    sin contar con las respuestas */
    $cfg_MaxFilas = 25;

    /* color del texto de los mensajes */
    $cfg_colorFondoTxtMsg = "#FFFFFF";
    $cfg_colorLetraTxtMsg = "#000000";
    $cfg_colorFondoTitMsg = "#F0D515";
    $cfg_colorLetraTitMsg = "#000000";

    $cfg_alinMsg = "center";

    /* color del formulario */
    $cfg_colorFondoTitForm = "#F0D515";
    $cfg_colorLetraTitForm = "#000000";
    $cfg_colorForm = "#354785";
    $cfg_colorLetraForm = "#FFFFFF";
    $cfg_alinForm = "center";

    /* Color de la celda de los enlaces */
    $cfg_colorFondoEnlaces = "#F5F4EB"; //" #00C192"(verde);

    /* color de la lista de encontrados */

```

```

$cfg_colorFondoTitEnc = "#F0D515";
$cfg_colorLetraTitEnc= "#000000";
$cfg_colorLetraAsuntoEnc= "#FFFFFF";
$cfg_colorLetraTxtEnc= "#FFFF00";
?>
foro/configMySQL.inc.php
<?PHP

/*
Fichero de configuración
de acceso a las bases de datos MySQL
*/
//require("../config/base.php");
$cfg_servidor = $nbc_host;
$cfg_usuario = $nbc_login;
$cfg_password = $nbc_password;
$cfg_base = $nbc_db;

$cfg_taulaforo="f_mensajes";
$cfg_taulaprof="c_reg_users";
$cfg_taulatemes="f_temes";
$cfg_taulatemes_seg="f_temes_seg";
$cfgtbl_prefix = "faq_"; // for example faq_
//$cfgtbl_authentication = $cfgtbl_prefix.'authentication';
$cfgtbl_authentication = 'c_reg_users';
$cfgtbl_document = $cfgtbl_prefix.'document';
$cfgtbl_document_content = $cfgtbl_prefix.'document_content';
$cfgtbl_chapitre = $cfgtbl_prefix.'chapitre';
$cfgtbl_chapitre_content = $cfgtbl_prefix.'chapitre_content';
$cfgtbl_doc_security = $cfgtbl_prefix.'doc_security';
$cfgtbl_lien_interne = $cfgtbl_prefix.'lien_interne';
$cfgtbl_question = $cfgtbl_prefix.'question';
$cfgtbl_question_content = $cfgtbl_prefix.'question_content';
$cfgtbl_session = $cfgtbl_prefix.'session';

$cfgSessiondelay = (20*60); // delay of session (minutes * 60)
// Javascript Confirmation
$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation
$strSuppQuestionMSG=A_35;
?>
foro/eliminar.php
<?
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
require("lib.inc.php");
require("header.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?> topmargin='5px'>
<?php
$fro=stripslashes(urldecode($fro));
print "<p class='titol'>".A_01;
if ($fro!="") print ": ".$fro;
print "<br><br>";
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$result0=mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_mensaje='$i'", $link);
$row=mysql_fetch_array($result0);
if ($row['id_padre']!=0)
{
$qq=$row['id_padre'];
$result1=mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_mensaje='$qq'", $link);
$row1=mysql_fetch_array($result1);$nn=intval($row1['num_hijos'])-1;
mysql_query("UPDATE ".$cfg_taulaforo." SET num_hijos='$nn' WHERE id_mensaje='$qq'", $link);

```

```

}
mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_mensaje='$i'", $link);
mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_missatges_novist." WHERE id_misnou='$i'", $link);
$numer=1;
$i=$row['id_mensaje'];
while ($row['num_hijos']!=0)
{
    $result0 = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_padre='$i'", $link);
    $row=mysql_fetch_array($result0);
    mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_padre='$i'", $link);
    $i=$row['id_mensaje'];
    $numer=$numer+1;
}
if ($numer!=0)
{
    $qq=intval($f)+1;
    $result0=mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE id='$qq'", $link);
    $row=mysql_fetch_array($result0);
    $nn=intval($row['numero'])-$numer;
    $qq=intval($f)+1;
    $result0=mysql_query("UPDATE ".$cfg_taulatemes." SET numero='$nn' WHERE id='$qq'", $link);
}
$stornar="../foro/forum0.php?R1=2";
print "<form enctype='multipart/form-data' method='post' action='$stornar'>";
print "<p align='center'><input type='button' value='\".A_36.\" onclick='submit()' name=B3></p>";
print "</form>";
?>

```

foro/enviar.php

```

<html>
<body>
<?php
include ("configMySQL.inc.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_basedatos, $link);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE email LIKE '$email' ORDER BY nombre", $link);
$motiu="contrassenya";
if ($row = mysql_fetch_array($result)){
    $texte=$row[contrassenya];
    mail($email,$motiu,$texte);
    echo "<p align=center >\".A_37.\"</p>";
    echo "<p align=center >\".A_38.\"</p>";
}
?>

</body>
</html>

```

foro/footer.php

```

</BODY>
</HTML>

```

foro/foro.php

```

<?php
require ("../config/base.php");
include ("../config/config.inc.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3)." .php");
require ("lib.inc.php");
require ("header.php");
$fro=stripslashes(urldecode($fro));
$posi='33';if ($userLevel=='9') $posi='p';
$opcio=$fro;$titol=A_01." : $fro";include("../help/cab.php");
if ($userLevel==9)
{
    $chek[$R1]='checked';
    $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];
}

```

```

$fro=urlencode($fro);
print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='100%'>";
print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='forum0.php?fro=$fro'>";
print "<p><input type='radio' value='1' $chek1 onclick='submit()' name='R1'>".A_02;
print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='submit()' name='R1'>".A_03;
print "</form>";
print "</td></tr></table>";
}

if (isset($p)) {
    $padre = $p;
} else {
    $padre = 0;
}

if (isset($i)) {
    $mensaje = $i;
} else {
    $mensaje = 0;
}

if (isset($d)) {
    $inicio = $d;
} else {
    $inicio = 0;
}

if (isset($r)) {
    $responder = 1; //"SI"
} else {
    $responder = 0; //"NO"
}

$errorBD = conectar_BD();
if ($errorBD <> ""){
    echo "<h2 align='center'><u>ERROR</u></h2>\n";
    echo "<h2 align='center'>$errorBD</h2>\n";
    exit;
}

/* si hemos recibido datos del formulario los guardamos */
if ($enviar) {
    //Si el mensaje no tiene asunto volvemos al formulario
    if ($asunto) {
        if ($cfg_servidor="127.0.0.1") $ip="localhost"; else $ip = gethostbyaddr("$REMOTE_ADDR");

        /* almacenamos los datos en una tabla */
        $form = array("foro"=>$foro, "padre"=>$padre, "asunto"=>$asunto, "autor"=>$autor, "autorIP"=>$ip,
"autorMail"=>$mail, "descripcion"=>$descripcion);

        // guardamos el mensaje
        $error = guardarMsg($form);
        if ($error <> ""){
            echo "<h2 align='center'><u>ERROR</u></h2>\n";
            echo "<h2 align='center'>$error</h2>\n";
            formMensaje();
        } else
        {
            $a_01=A_01;
            enviarmissatge($form["asunto"],$fro,$form["descripcion"],$form["foro"]+1,$form["autor"]);
        }

        /* si se ha producido algún error volvemos al formulario
        si todo ha ido bien mostramos el listado de mensajes */
        if ($errorBD <> ""){

```

```

        echo "<h2 align='center'><u>ERROR</u></h2>\n";
        echo "<h2 align='center'>$error</h2>\n";
        formMensaje();
    } else {
        $mensaje = 0;
        $padre = 0;
        listaMensajes($foro, $padre, 0);
    }
} else {
    formMensaje();
}

} elseif ($mensaje > 0) {

    verMsg($mensaje);
    if ($responder == 1) {
        $asunto = $a;
        formMensaje();
    }

} elseif ($n == 1) {
    formMensaje();

} else {
    listaMensajes($foro, $padre, $inicio);

}

require ("footer.php");

?>
foro/forum.php
<?PHP include("../secure/secure.php");
?>

<html>
<body>
<?php
$T2=$login;
$T1=$password;
include ("configMySQL.inc.php");
/* if (!isset($buscar)){
    echo "Debe especificar una cadena a buscar";
    echo "</html></body> \n";
    exit;
}
*/

$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE username LIKE '$T2' ORDER BY nom_prenom",
$link);
if ($row = mysql_fetch_array($result)){
    $result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE password LIKE '$T1' ORDER BY
nom_prenom", $link);
    if ($row = mysql_fetch_array($result)){
        if ($row[username]==$T2){
            if ($row["visites"]==0) {
                echo "<p align='center'> Hola ".$row[nom_prenom].". Enhorabona per accedir per primera
vegada al fòrum </p>";
                echo "<p align='center'> Esperem que et serveixi per resoldre tots els teus dubtes</p>";
            }
            else {
                if ($row["visites"]==1) {
                    echo "<p align='center'> Hola ".$row[nom_prenom].". ja has visitat el fòrum ".$row[visites].
vegada</p>";
                    echo "<p align='center'> Esperem que et serveixi per resoldre tots els teus dubtes</p>";
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    else {
        echo "<p align='center'> Hola ".$row[nom_prenom]. " ja has visitat el fòrum ".$row[visites]. "
vegades</p>";
        echo "<p align='center'> Esperem que et serveixi per resoldre tots els teus dubtes</p>";
    }
}
mysql_query("UPDATE ".$cfg_taulaprof." SET visites = '$row[visites]'+1 WHERE password='$T1'");
require("../sessio.php");

echo "<p align='center'><a href='foro.php?f=0'>Ja hi pots accedir</a></p>";
} else {
    echo "¡La contrassenya no és vàlida!";
    echo "<p>Si la vols rebre per correu electrònic <a href='enviar.php?username=$T2'>clica
aquí</a></p>";
    echo "<p>¡Si ho prefereixes: Demana-la al Centre Associat!</p>";
}
} else {
    echo "¡La contrassenya no és vàlida!";
    echo "<p>Si la vols rebre per correu electrònic <a href='enviar.php?username=$T2'>clica
aquí</a></p>";
    echo "<p>¡Si ho prefereixes: Demana-la al Centre Associat!</p>";
}
}
else {
    echo "<A href='index.htm'> Ho sento però l'adreça de correu no és vàlida, torna a provar-ho</A>";
}
?>

</body>
</html>

```

foro/forum0.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>
<head>
<LINK href="manual.css" rel="stylesheet type="text/css>
</head>
<?php
$posi='33';if ($userLevel=='9') $posi='p';
$titol=A_01;include("../help/cab.php");$blanc="&nbsp;";
if ($R1==0) $R1=1;
if ($userLevel==9)
{
    $chek[$R1]='checked';
    $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];
    $fro='Mòdul de comunicació asíncrona';
    print "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td width='100%'>";
    print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='forum0.php?fro=$fro'>";
    print "<p><input type='radio' value='1' $chek1 onclick='submit()' name='R1'>".A_02;
    print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='submit()' name='R1'>".A_03;
    print "</form>";
    print "</td></tr></table>";
}
$T2=$login;
$T1=$password;
include ("configMySQL.inc.php");
if($cfgJavaScript==1) include("supp.js");
if($level==1 && (!empty($foro_new) xor !empty($foro_delete) xor (!empty($foro_rename_old) &&
!empty($foro_rename_new))))
{

```

```

$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
if (!empty($foro_new))
{
    //crear un foro nou
    $result0 = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE f_name='".$foro_new."', $link);
    if ($row0 = mysql_fetch_array($result0))
    { print "ja hi es";
    }
    else
    {
        $result0 = mysql_query("INSERT INTO ".$cfg_taulatemes." VALUES(NULL,'$ID','$foro_new','0000-00-00','0000-00-00','0')", $link);
        $result0 = mysql_query("SELECT id FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE f_name='".$foro_new."', $link);
        $row1=mysql_fetch_array($result0);
        $id1=$row1['id'];
        $result1=mysql_query("INSERT INTO ".$cfg_taulatemes_seg." VALUES('$ID','$id1','1')", $link);
    }
}
if (!empty($foro_delete))
{
    $foro1=intval($foro_delete)-1;
    $result0 = mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE id='".$foro_delete."', $link);
    $result0 = mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE id_tema='".$foro_delete."', $link);
    $result0 = mysql_query("DELETE FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_phorum='".$foro1."', $link);
    $nume=intval($foro_delete);
    $sql="DELETE from ".$cfg_noticies." WHERE (noticia='($nume)$avisforo' && vist='2')";
    mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from ".$cfg_missatges_novist." WHERE (id_foro='$nume')";
    mysql_query($sql,$link);
}
if (!empty($foro_rename_old) && !empty($foro_rename_new))
{
    $result0 = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE f_name='".$foro_rename_new."', $link);
    if ($row0 = mysql_fetch_array($result0))
    { print "ja hi es";
    }
    else
    {
        $result0 = mysql_query("UPDATE ".$cfg_taulatemes." SET f_name='".$foro_rename_new.'" WHERE
id='".$foro_rename_old."', $link);
    }
}
}

if($level==1 && !empty($foro_activar) && empty($foro_new) && empty($foro_delete) && empty($foro_rename_old) &&
empty($foro_rename_new))
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    if ($secu_action==A_04)
    {
        $ddt=$datalimit;
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (checkdate($mess,$diaa,$anyy))
        {
            $tut="UPDATE ".$cfg_taulatemes." SET data_fi='$datalimit' WHERE id='$foro_activar'";
            $result=mysql_query($tut,$link);
        }
    }
}
if ($secu_action==A_05 && !$user_new=="")
{
    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$user_new'";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
}

```

```

if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
{
    while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
    {
        $user_new=$row1['id'];
        $result=mysql_query("DELETE from ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE (id='$user_new' &&
id_tema='$foro_activar')",$link);
        $result=mysql_query("INSERT into ".$cfg_taulatemes_seg." VALUES('$user_new','$foro_activar','1')",$link);
    }
}
else
{
    $result=mysql_query("INSERT into ".$cfg_taulatemes_seg." VALUES('$user_new','$foro_activar','1')",$link);
}
}

if (!empty($user_delete))
{
    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE grup='$user_delete'";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            $user_delete=$row1['id'];
            $result=mysql_query("DELETE from ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE (id='$user_delete' &&
id_tema='$foro_activar')",$link);
        }
    }
    else
    {
        $result=mysql_query("DELETE from ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE (id='$user_delete' &&
id_tema='$foro_activar')",$link);
    }
}

}
if ($R1!=2)
{
    /* if (!isset($buscar)){
        echo "Debe especificar una cadena a buscar";
        echo "</html></body> \n";
        exit;
    }
*/
}

$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (username='$T2' && password='$T1') ORDER BY
nom_prenom", $link);
if ($row = mysql_fetch_array($result)){
    if(!$row['email']=="")
    {
        print "<table border='0' width='100%'>";
        print "<tr><td bgcolor='#F0D515' width='100%' colspan='4'><p
align='center'>".A_06."</p></td></tr>";
        print"<tr><td bgcolor='#F0D515' width='60%'><p>".A_07."</p></td>";
        print "<td bgcolor='#F0D515' width='15%'>".A_08."</td>";
        print "<td bgcolor='#F0D515' width='15%'>".A_09."</td>";
        print "<td bgcolor='#F0D515' width='10%'>".A_10."</td></tr>";
        $ident=$row['id'];
        if (!in_array("admin",$row))
        {
            $sql_query="SELECT
".$cfg_taulatemes.".id, ".$cfg_taulatemes.".id_moder, ".$cfg_taulatemes.".f_name, ".$cfg_taulatemes.".last_data, ".$cfg_taulatem

```

```

es.".data_fi",".$cfg_taulatemes.".numero",".$cfg_taulatemes_seg.".correu FROM ".$cfg_taulatemes." ".$cfg_taulatemes_seg."
WHERE ".$cfg_taulatemes.".id=".$cfg_taulatemes_seg.".id_tema AND ".$cfg_taulatemes_seg.".id=".$ident." ORDER BY
".$cfg_taulatemes.".f_name";
    }
    else
    {
        $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_taulatemes." ORDER BY f_name";
    }
    $result = mysql_query($sql_query, $link);
    $klau=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($result))
    {
        $ddt=$row['data_fi'];
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (mktime(0,0,0,$mess,$diaa,$anyy)>time() || $anyy==0)
        {
            $klau=$row['id']-1;
            $fro=urlencode($row['f_name']);$moder=$row[id_moder];
            print"<tr><td bgcolor='#354785' width='60%'><p><a
href='foro.php?userLevel=$userLevel&level=2&utiid=$moder&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$klau&s_a=$s_aut
or&s_m=$s_mail&fro=$fro'><font color='#FFFF00'>".$row[f_name]."</a>";
            if ($row[correu]=='0') {
                $avisar=A_40;
                print "$blanc$blanc<a onclick=correusi($ID,$row[id],immm$klau);><img id='immm$klau'
src='../images/correu.gif' alt='$avisar' style='visibility:visible'></a>";
            }
            print "</p></td>";
            print "<td bgcolor='#354785' width='15%'><font color='#FFFF00'>".$row[data_fi]."</td>";
            print "<td bgcolor='#354785' width='15%'><font color='#FFFF00'>".$row[last_data]."</td>";
            print "<td bgcolor='#354785' width='10%'><font
color='#FFFF00'>".$row[numero]."</td></tr>";
        }
    }
    print"</table>";

    }
    else {
        echo "<A href='index.htm'>".A_11."</A>";
    }

}
else
{
    include ("manteniment.php");
}
?>

</body>
</html>
foro/header.php
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
foro/header1.php
<script>
parent.inferiord.document.write("<head>")
parent.inferiord.document.write("<TITLE></TITLE>")
parent.inferiord.document.write("<LINK href='manual.css' rel=stylesheet type=text/css>")
parent.inferiord.document.write("</head>")
parent.inferiord.document.write("<body bgcolor=#c2c4ac topmargin='0' leftmargin='0'>")
parent.inferiord.document.write("<p align='center'><font size='4'><u><b>FRUM</b></u><?php print ' ".$fro

```

```

?></font></p>")
parent.inferiord.document.close()
</script>
foro/index.php
<?PHP include("../secure/secure.php");?>

<html>
<body>
<form method="POST" action="forum.php">
<p align="center"><b><font size="4" color="#000080">AQUESTA ÉS UNA PÀGINA DE
PROVES, ADREÇADA ALS PROFESSORS TUTORS DE LA UNED DEL CA DE CERVERA. ESPEREM
QUE ET SIGUI D'UTILITAT.</font></b>
<p align="center"><strong>escriu la teva adreça de correu i la contrassenya</strong></p>
<p align="center">
<input type="text" name="T2" size="40" style="text-align: center">
<input type="password" name="T1" size="8" style="text-align: center">
<input type="submit" align="center" value="verificació" name="buscar">
</form>
</body>
</html>
foro/lib.inc.php
<?PHP
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
$hora=C_TMZ_OFFSET;
$hora=0;
/* Buscamos el archivo de configuración correspondiente

al nº de foro, sino tomamos zero por defecto*/
if (isset($f)) {
// require ("config".$f.".inc.php");
require ("config0.inc.php");
$foro = $f;
} else {
require ("config0.inc.php");
$foro = 0;

/* echo "<h2 align='center'>ERROR: debe especificar un FORO</h2>";
exit;*/
}
?>
<SCRIPT language=javascript>

function confirmation_supp_submit(myform){
if(confirm("<?php print A_39; ?>"))
{
myform.submit();document.history.go(-2);
}
else
{
return false;
}
}

</SCRIPT>
<?php
//-----//

function enviarmissatge($assumpte,$fro,$descripcio,$foro,$autor){
global $cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password, $cfg_base, $link, $error,
$cfg_taulaforo,$cfg_taulaprof,$cfg_taulatemes_seg;
global $a_41,$a_42,$a_43, $a_01, $http;
$fro=$a_01."": ".urlencode($fro);

```

```

$descripcio.="\n\n$a_41 ".$http;
$from="FROM: ".$autor."<>\n";
$sql = "SELECT email,username FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE username='admin'";
$id_consulta = mysql_query($sql, $link);
while ($msg = mysql_fetch_array($id_consulta)) {
    if(!$msg[0]=="")
    {
        mail($msg[0],$fro,$a_42.$assumpte."\n".$a_43.$descripcio,$from);
    }
}
$sql = "SELECT $cfg_taulaprof.id,email,username FROM ".$cfg_taulaprof.",".$cfg_taulatemes_seg." WHERE
(".$cfg_taulaprof.".id=".$cfg_taulatemes_seg.".id AND ".$cfg_taulatemes_seg.".correu='1' AND
".$cfg_taulatemes_seg.".id_tema='".$foro."'");
$id_consulta = mysql_query($sql, $link);
while ($msg = mysql_fetch_array($id_consulta)) {
    if(!$msg[1]=="")
    {
        $avisar="\n\nSi no vols rebre més correu accedix a: $http/foro/nocorreu.php?ident='".$msg[0]."&nf=$foro";
        mail($msg[1],$fro,$a_42.$assumpte."\n".$a_43.$descripcio.$avisar,$from);
    }
}
return;
}
//-----//

```

```

function conectar_BD() {
    global $cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password, $cfg_base, $link, $error;
    GLOBAL $a_44,$a_45;
    $error = "";

    /* conectamos al servidor */
    $link = @mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    if ($link) {
        /* seleccionamos la base de datos */
        if (!@mysql_select_db($cfg_base, $link)) {
            $error = $a_44.$cfg_base."-";
        }
    } else {
        $error = $a_45.$cfg_servidor."-";
    }
    return $error;
} //FIN function conectar_BD

```

//-----//

```

function guardarMsg($form) {
    global
    $link,$cfg_taulaforo,$cfg_taulatemes,$cfg_taulatemes_seg,$cfg_noticies,$avisforo,$cfg_missatges_novist,$ID,$hora;

    $error = "";
    $num_hijos = 0;
    $quant=0;
    // Vigilem que no sigui un missatge repetit
    $sql="SELECT id_mensaje FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_forum='".$form['foro']."' && asunto='".$form['asunto']."'
&& descripcio='".$form['descripcio']."' && autor='".$form['autor']."'";
    $ufff=mysql_query($sql,$link);
    $quant=mysql_num_rows($ufff);
    if ($quant==0){
        $xxx=strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time()+3600*$hora);
        $sql = "INSERT INTO ".$cfg_taulaforo." ";
        $sql .= "VALUES ( 0, '".$form["foro"]."', '".$form["padre"]."', '".$form["asunto"]."', ";
        $sql .= $form["descripcio"]."', '".$form["autor"]."', '".$form["autorMail"]."', ";
    }
}

```

```

        $sql .= $form["autorIP"]."', 'xxx', $num_hijos)";
// echo $sql:

        //Añadimos mensaje
        if (!mysql_query($sql, $link)) $error = mysql_error($link); //Imposible añadir Mensaje";
        echo $error;

        //Actualizamos el num. hijos del padre
        if ($form["padre"] > 0) {
            $consulta = mysql_query ("SELECT num_hijos FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_mensaje =
".$form["padre"], $link);
            while (list($hijos) = mysql_fetch_row($consulta)) {

                $sql = "UPDATE ".$cfg_taulaforo." SET num_hijos=('$hijos + 1')." WHERE id_mensaje =
".$form["padre"];
                if (!mysql_query($sql, $link)) $error = mysql_error($link);
                echo $error;

            }
        }
        //Afegim al foro la darrera actualització
        $klau=$form['foro']+1;
        $sql="SELECT * FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE id=".$klau;
        $consult=mysql_query($sql,$link);
        $consulta=mysql_fetch_array($consult);
        $quant=1+$consulta['numero'];
        $sql = "UPDATE ".$cfg_taulatemes." ";
        $sql .= "SET last_data='xxx', numero=".$quant." WHERE id='$klau'";
        mysql_query($sql,$link);
        if ($error == "") {
            //verListaMsg();
        }
        else{
            echo $error;
        }

        $sql="SELECT id_mensaje FROM ".$cfg_taulaforo." WHERE id_forum='".$form['foro']."' &&
asunto='".$form['asunto']."' && descripcion='".$form['descripcion']."' && autor='".$form['autor']."'";
        $consult=mysql_query($sql,$link);$dades=mysql_fetch_array($consult);
        $nume=intval($form['foro']+1);
        $sql="SELECT id FROM ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE id_tema=".$nume;
        $consulta=mysql_query($sql,$link);
        $xxx=strftime("%Y-%m-%d",time()+3600*$hora);
        while ($row=mysql_fetch_array($consulta)) {
            $aut=$form['autor'];$ident=$row['id'];
            if ($ID!=$ident) {
                $sql="INSERT into ".$cfg_noticies." VALUES ('NULL','xxx',($nume)foro,'1','$ident','2')";
                mysql_query($sql,$link);
                $sql="INSERT into ".$cfg_missatges_novist." VALUES ('".$dades[0]."', '$ident.', '$nume)";
                mysql_query($sql,$link);
            }
        }
        return $error;
    }

} // function guardarMsg

//-----//

function verListaMsg ($id_Foro = 0, $id_Padre = 0, $init=0, $nivel=0) {

    global $link, $cfg_tamanno_TB, $cfg_alinListaMsg, $cfg_colorFondoListMsg, $cfg_colorLetraListMsg ;
    global $cfg_colorTitListaMsg, $cfg_MaxFilas, $cfg_colorFondoEnlaces;
    global $PHP_SELF,$cfg_taulaforo,$cfg_missatges_novist,$s_m,$s_a,$fro,$userLevel,$ID,$idioma_us,$R1;

```

```

global $a_46;
$numfilas = 0;

$escala = 50;
$gif_enlace = "msg.gif";
$gif_enlace_nou = "msgn.gif";

$sql = "SELECT DISTINCT id_mensaje, id_padre, id_forum, asunto, fecha, autor, id_misnou ";
$sql .= "FROM ".$cfg_taulaforo." LEFT JOIN ".$cfg_missatges_novist." ON (id_mensaje=id_misnou &&
id_user=$ID)";
$sql .= "WHERE id_forum = $id_Foro AND id_padre = ". $id_Padre . " ";
if ($nivel == 0) {
    $sql .= "ORDER BY fecha DESC ";
    if ($id_Padre == 0) {
        // añadimos 1 para saber si hay mas mensajes
        $sql .= "LIMIT $init, ".strval($cfg_MaxFilas+1);
    }
} else {
    $sql .= "ORDER BY fecha ASC";
}

$id_consulta = @mysql_query($sql, $link);

while ($msg = @mysql_fetch_array($id_consulta)) {
    if ($msg['id_misnou']==0) $gif=$gif_enlace; else $gif=$gif_enlace_nou;
    //para evitar mostrar el reg. que le hemos añadido
    if ($numfilas == $cfg_MaxFilas AND $nivel ==0) {
        break;
    } else {
        $numfilas++;
    }

    $hijos = $msg["num_hijos"];

    $enlace =
$PHP_SELF."?userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=". $msg["id_forum"]. "&i=". $msg["id_mensa
je"];

    $enlace .= "&d=". $init. "&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro";
    $dia = fecha($msg["fecha"], 1);

    //echo "<div align='$cfg_alinListaMsg'>\n";
    $color = asig_color();
    $ancho_texto = $cfg_tamanno_TB;
    echo "<table width='$cfg_tamanno_TB' border = '0' align='$cfg_alinListaMsg'";
    echo " cellpadding='0' cellspacing='0'>\n";
    echo "<tr>\n";
        if ($nivel > 0) {
            for ($i=1; $i<=$nivel; $i++) {
                echo "<td width = '$escala' bg color='$color' align='left'>&nbsp;</td>";
                $ancho_texto = $ancho_texto - $escala;
                $ancho_texto1 += $escala;
            }
        }

    echo "<td bgcolor='$color' align='left' width='25' height='25' valign='middle'>";
    echo "<a href='$enlace'>";
    echo "&nbsp;<img src='$gif' border = '0'></a></td>\n";
    $ancho_texto = $ancho_texto - 25; //ancho_imagen
    $ancho_texto = $ancho_texto - 125; //ancho_fecha
    $ancho_texto2 = $ancho_texto+$ancho_texto1;
    echo "<td bgcolor='$color' width='$ancho_texto'><p align='left'><font
color='$cfg_colorLetraListMsg'>". $msg["asunto"]. "</font></p></td>\n";
    echo "<td bgcolor='$color' width='$ancho_texto2'><p align='right'><font
color='$cfg_colorLetraListMsg'>". $msg["autor"]. "</font></p></td>\n";
    echo "<td align='right' bgcolor='$color' width='125'><font

```

```

color='cfg_colorLetraListMsg'>". $dia."&nbsp;</font></td>";
    echo "</tr>\n";
    echo "</table>\n";
    echo "</div>\n";
    $ancho_texto1 =0;

    //mostramos los hijos
    verListaMsg ($id_Foro, $msg["id_mensaje"], $init, $nivel+1 );
}

//Devolvemos 0 si NO quedan más mensajes por mostrar en nivel 0
if ($nivel == 0) {
    $mas = 0 ;
    $numfilas = @mysql_num_rows($id_consulta);

    if ($numfilas > $cfg_MaxFilas) {
        //queden más registros
        $mas = 1 ;
    } elseif ($numfilas == 0) {
        echo "<h3 align='center'>$a_46</h3>\n";
    }
}
return $mas;

} //FIN verListaMsg
//-----//

function listaMensajes($id_foro, $id_padre, $inicio = 0) {

    global $link, $cfg_tamanno_TB, $cfg_alinListaMsg, $cfg_colorFondoListMsg, $cfg_colorLetraListMsg ;
    global $cfg_colorTitListaMsg, $cfg_MaxFilas, $cfg_colorFondoEnlaces, $mensaje;
    global $PHP_SELF,$cfg_taulaforo,$s_a,$s_m,$fro,$userLevel,$ID,$idioma_us,$R1,$cfg_noticies,$avisforo;
    global $a_47,$a_48,$a_49,$a_50,$a_51;
    $buscar = "<a
href='buscar.php?userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$id_foro&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro'>$a_47</a>";
    $nuevo = "<a
href='foro.php?userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&f=$id_foro&n=1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro'>$a_48</a>";
    $ancho_texto = $cfg_tamanno_TB;
    $ancho_texto2=$ancho_texto - 100;
    //enviamos la cabecera
    echo "<div align='cfg_alinListaMsg'>\n";
    echo "<table width='cfg_tamanno_TB' border = '0'";
    echo " cellpadding='4' cellspacing='0'>\n";
    echo "<tr>\n";
    if ($userLevel<10) echo "<td align='right' colspan='3' height='30'>$nuevo | $buscar</td>";
    echo "</tr>\n";
    echo "<tr>\n";
    echo "<td align='left' bgcolor='cfg_colorTitListaMsg' width='$ancho_texto2 '><b>$a_49<b></td>";
    echo "<td align='right' bgcolor='cfg_colorTitListaMsg' width='$ancho_texto2'><b>$a_50<b></td>";
    echo "<td align='right' bgcolor='cfg_colorTitListaMsg' width='150'><b>$a_51<b></td>";
    echo "</tr>\n";
    echo "</table>\n";
    echo "</div>\n";

    $mas = verListaMsg($id_foro, $id_padre, $inicio);

    //Sino estamos viendo un mensaje mandamos enlaces
    if ($mensaje == 0) {

        $enlaces = "";
        if ($mas) {
            $enlaces .= "<a
href='$PHP_SELF?f=$id_foro&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&d='".($inicio+$cfg_MaxFilas)."'

```

```

&fro=$fro">Missatges anteriors</a>";
    }
    if ($inicio >= $cfg_MaxFilas) {
        if ($enlaces <> "") $enlaces .= " | ";
        $enlaces .= "<a
href='$_PHP_SELF?f=$_id_foro&userLevel=$_userLevel&idioma_us=$_idioma_us&ID=$_ID&R1=$_R1&d=".($inicio-
$cfg_MaxFilas)."&fro=$fro">Missatges següents</a>";
    }

    echo "<div align='$_cfg_alinListaMsg'>\n";
    echo "<table width='$_cfg_tamanno_TB' border = '0' cellpadding='6' cellspacing='0'>\n";
    echo "<tr>\n";
    echo "<td align='center' bgcolor='$_cfg_colorFondoEnlaces' >$enlaces</td>\n";
    echo "</tr>\n";
    echo "</table>\n";
    echo "</div>\n";
    echo "<br>";
}

$nume=intval($_id_foro)+1;
$sql="DELETE from ".$cfg_noticies." WHERE (noticia='($nume)foro' && id_avisat='$_ID' && vist='2')";
$result=mysql_query($sql,$link);

} //FIN function listaMensajes

//-----//

function verMsg ($id){

    global $link, $cfg_tamanno_TB, $cfg_colorMsg, $cfg_alinMsg;
    global $cfg_colorFondoTxtMsg, $cfg_colorLetraTxtMsg, $cfg_colorFondoTitMsg;
    global $cfg_colorLetraTitMsg, $cfg_colorFondoEnlaces, $responder, $inicio;
    global $_PHP_SELF,$cfg_taulaforo,$cfg_missatges_novist,$s_m,$s_a,$fro,$userLevel,$_ID,$_idioma_us,$_R1;
    global $a_52,$a_53,$a_54,$a_55,$a_56,$a_57,$a_58,$a_66;
    $sql = "SELECT * ";
    $sql .= "FROM ".$cfg_taulaforo." ";
    $sql .= "WHERE id_mensaje = $id";

    $id_consulta = @mysql_query($sql, $link);

    while ($msg = @mysql_fetch_array($id_consulta)) {

        $foro = $msg["id_forum"];

        if (trim($msg["asunto"]) == "") {
            $asunto = $a_52;
        } else {
            $asunto = $msg["asunto"];
        }
        if ($msg["autor"] != "") {
            if ($msg["autor_mail"] != "") {
                $mail = $msg["autor_mail"];
                $autor = "<b>$a_53</b><a href='mailto:$mail'>".$msg["autor"]."</a>";
            } else {
                $mail = "";
                $autor = "<b>$a_53</b>".$msg["autor"] ;
            }
        } else {
            $autor = "";
        }
        $asunto=urlencode($asunto);
        $asunto_enlace = str_replace(" ", "%20", "RE: ".$asunto);
        $fecha = fecha($msg["fecha"]);
        $id = $msg["id_mensaje"];
    }
}

```

```

$respuesta =
$PHP_SELF."?f=". $msg["id_phorum"]."&p=". $id."&i=". $id."&a=". $asunto_enlace."&idioma_us=$idioma_us&r=1&s_a=$s_a&s_
m=$s_m&&userLevel=$userLevel&ID=$ID&R1=$R1&fro=$fro";
$nuevo =
$PHP_SELF."?f=". $msg["id_phorum"]."&n=1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&
R1=$R1&fro=$fro";
$lista =
$PHP_SELF."?f=". $msg["id_phorum"]."&d=". $inicio."&s_a=$s_a&s_m=$s_m&&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&
ID=$ID&R1=$R1&fro=$fro";
$buscar =
"buscar.php?f=". $msg["id_phorum"]."&s_a=$s_a&s_m=$s_m&&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$
R1&fro=$fro";
$eliminar =
"eliminar.php?f=". $msg["id_phorum"]."&i=". $id."&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&fro=$fro";

$descrip_msg = nl2br(htmlentities($msg["descripcion"]));
$descrip_msg = eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([[:space:]]*)([[:alnum:]]#?/?=&=)",
"A HREF=\"\\1://\\2\\3\" TARGET=\"_blank\">\\1://\\2\\3</a>",
$descrip_msg);

echo "<div align = '$cfg_alinMsg'>\n";
echo "<table border='0' width='$cfg_tamanno_TB' ";
echo " cellpadding='5' cellspacing='0'>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td bgcolor = '$cfg_colorFondoTitMsg' height='30' valign='middle'>";
echo "<font color='$cfg_colorLetraTitMsg'>";
echo "<b>".stripslashes(urldecode($asunto))."</b></font></td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td bgcolor = '$cfg_colorFondoTxtMsg'><font color='$cfg_colorLetraTxtMsg'<br>";
echo $autor."<br>\n";
echo "<b>". $a_66."</b>". $fecha."<br>\n";
echo "<br>". $descrip_msg."<br></font>\n";
echo "</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td bgcolor='$cfg_colorFondoEnlaces'>\n";
if ($userLevel==9 && $R1==2)
{
print "<form enctype='multipart/form-data' method='post' action='$eliminar'>";
print "<input type='button' value='$a_54' onclick='confirmation_supp_submit(this.form)' name=B3>";
print "</form>";
}
else
{
echo "<a href='$respuesta'>$a_55</a> | ";
echo "<a href='$nuevo'>$a_56</a> | ";
echo "<a href='$lista'>$a_57</a> | ";
echo "<a href='$buscar'>$a_58</a> | ";
}
echo "</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
echo "</div>\n";
echo "<br>";

$hijos = $msg["num_hijos"];
$sql="DELETE from ".$cfg_missatges_novist." WHERE (id_misnou='$id' && id_user='$ID')";
mysql_query($sql,$link);
}

//if ($hijos > 0 AND !$responder) ListaMensajes($foro, $id, $inicio);
if ($hijos > 0 AND !$responder) verRespuestasMsg($foro, $id);

```

```

} // FIN function verMsg

//-----
function verRespuestasMsg ($foro, $id){

    global $link, $cfg_tamanno_TB, $cfg_colorMsg, $cfg_alinMsg;
    global $cfg_colorFondoTxtMsg, $cfg_colorLetraTxtMsg, $cfg_colorFondoTitMsg;
    global $cfg_colorLetraTitMsg, $cfg_colorFondoEnlaces, $responder, $inicio;
    global $PHP_SELF,$cfg_taulaforo,$cfg_missatges_novist,$s_m,$s_a,$fro,$userLevel,$ID,$idioma_us,$R1;
    global $a_50,$a_54,$a_55,$a_56,$a_57,$a_58,$a_59,$a_66;
    $sql = "SELECT * ";
    $sql .= "FROM ".$cfg_taulaforo." ";
    $sql .= "WHERE id_padre = $id AND id_phorum = $foro ";
    $sql .= "ORDER BY id_mensaje";

    $id_consulta = @mysql_query($sql, $link);

    echo "<div align = '$cfg_alinMsg'>\n";
    echo "<table border='0' width='$cfg_tamanno_TB' ";
    echo "cellpadding='5' cellspacing='0' height='50'>\n";
    echo "<tr>\n";
    echo "<td><b>$a_59</b></td>\n";
    echo "</tr>\n";
    echo "</table>\n";
    echo "</div>\n";

    while ($msg = @mysql_fetch_array($id_consulta)) {

        $foro = $msg["id_phorum"];

        if (trim($msg["asunto"]) == "") {
            $asunto = $a_52;
        } else {
            $asunto = $msg["asunto"];
        }

        if ($msg["autor"] != "") {
            if ($msg["autor_mail"] != "") {
                $mail = $msg["autor_mail"];
                $autor = "<b>$a_50</b><a href='mailto:$mail'>".$msg["autor"]."</a>";
            } else {
                $mail = "";
                $autor = "<b>$a_50</b>".$msg["autor"] ;
            }
        } else {
            $autor = "";
        }

        $asunto=urlencode($asunto);
        $asunto_enlace = str_replace(" ", "%20", "RE: ".$asunto);

        $fecha = fecha($msg["fecha"]);
        $id = $msg["id_mensaje"];
        $respuesta =
$PHP_SELF."?f=".$msg["id_phorum"]."&p=".$id."&i=".$id."&a=".$asunto_enlace."&idioma_us=$idioma_us&r=1&s_a=$s_a&s_
m=$s_m&userLevel=$userLevel&ID=$ID&R1=$R1&fro=$fro";
        $nuevo =
$PHP_SELF."?f=".$msg["id_phorum"]."&n=1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&
R1=$R1&fro=$fro";
        $lista =
$PHP_SELF."?f=".$msg["id_phorum"]."&d=".$inicio."&s_a=$s_a&s_m=$s_m&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&I
D=$ID&R1=$R1&fro=$fro";
        $buscar =
"buscar.php?f=".$msg["id_phorum"]."&s_a=$s_a&s_m=$s_m&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R
1&fro=$fro";
    }
}

```

```

$eliminar =
"eliminar.php?f=". $msg["id_phorum"]. "&i=". $id. "&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&fro=$fro";

$descrip_msg = nl2br(htmlentities($msg["descripcion"]));
$descrip_msg = eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([[:space:]]*)([[:alnum:]]#?/&=)", "<A
HREF=\"\\1://\\2\\3\" TARGET=\"_blank\">\\1://\\2\\3</a>", $descrip_msg);

echo "<div align = '$cfg_alinMsg'>\n";
echo "<table border='0' width='$cfg_tamanno_TB' ";
echo "cellpadding='5' cellspacing='0'>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td bgcolor = '$cfg_colorFondoTitMsg' height='30'>";
echo "<font color='$cfg_colorLetraTitMsg'>";
echo "<b>". stripslashes(urldecode($asunto)). " </b></font></td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td bgcolor = '$cfg_colorFondoTxtMsg'><font color='$cfg_colorLetraTxtMsg'<br>";
echo $autor."<br>\n";
echo "<b>". $a_66."</b>". $fecha."<br>\n";
echo "<br>". $descrip_msg."<br></font>\n";
echo "</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td bgcolor='$cfg_colorFondoEnlaces'>\n";
if ($userLevel==9 && $R1==2)
{
print "<form enctype='multipart/form-data' method='post' action='$eliminar'>";
print "<input type='button' value='$a_54' onclick='confirmation_supp_submit(this.form)' name=B3>";
print "</form>";
}
else
{
echo "<a href='$respuesta'>$a_55</a> | ";
echo "<a href='$nuevo'>$a_56</a> | ";
echo "<a href='$lista'>$a_57</a> | ";
echo "<a href='$buscar'>$a_58</a> | ";
}
echo "</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
echo "</div>\n";
echo "<p>&nbsp;</p>";

$hijos = $msg["num_hijos"];
$sql="DELETE from ".$cfg_missatges_novist." WHERE (id_misnou='$id' && id_user='$ID')";
mysql_query($sql,$link);
}

if ($hijos > 0 AND !$responder) ListaMensajes($foro, $id, $inicio);

} // FIN function verMsg

//-----
function fecha($date, $tipo = 0){
    $anno = substr($date, 0, 4);
    $mes = substr($date, 5, 2);
    $dia = substr($date, 8, 2);
    $hora = substr($date, 11, 2);
    $minut = substr($date, 14, 2);
    if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
    $as=gmtime("Y-m-d G:i",mktime($hora+$desfase,$minut,0,$mes,$dia,$anno)).$s;
    $anno=substr($as,0,4);
    $mes=substr($as,5,2);
    $dia=substr($as,8,2);

```

```

        $hora=substr($as,11,5);
        if ($tipo == 0 ) {
            $fecha = $dia." / ".$mes." / ".$anno." : ".$hora;
        } elseif ($tipo == 1) {
            $fecha = $dia."-".$mes."-".substr($anno,2,2)." ".$hora;
        }

        return $fecha;
    }
//-----//

function restarDias($date) {

    global $cfg_dias;

    if (isset($date)) {
        $anno = substr($date, 0, 4);
        $mes = substr($date, 4, 2);
        $dia = substr($date, 6, 2);
        $hora = substr($date, 8, 2);
        $min = substr($date, 10, 2);
        $seg = substr($date,12,2);
    } else {
        list($hora, $min, $seg, $dia, $mes, $anno) = explode( " ", date( "H i s d m Y"));
    }

    $d = $dia - $cfg_dias;

    $fecha = date("YmdHmi",mktime($hora, $min, $seg, $mes, $d, $anno))."<br>";

    return $fecha;

} // function restarDias

function asig_color() {
    global $cfg_colorFondoListMsg;
    static $x;
    if (!isset($x)) $x=1;
    if ($x==1) {
        $x = 0;
    } else {
        $x = 1;
    }
    return $cfg_colorFondoListMsg[$x];
} // FIN function asig_color

//-----//

function formMensaje(){

    global $padre, $foro, $autor, $mail, $asunto, $descripcion, $responder;
    global $cfg_colorForm, $cfg_alinForm, $cfg_colorLetraForm, $cfg_colorFondoTitForm, $cfg_colorLetraTitForm;
    global $PHP_SELF,$s_a,$s_m,$fro,$userLevel,$ID,$idioma_us,$R1;
    global $a_57,$a_58,$a_60,$a_61,$a_62,$a_62a,$a_62b,$a_63,$a_64,$a_65;
    if (!isset($foro)) $foro = 0;
    if (!isset($padre)) $padre = 0 ;
    $asunto=stripslashes($asunto);
    if ($responder) {
        $titulo = $a_60.$s_a.$a_61.$s_m;
    }

```

```

    } else {
        $titulo = $a_62.$s_a.$a_61.$s_m;
    }
    ?>

    <div align="<?PHP echo $cfg_alinForm ?>">
        <table border="0" align = "<?PHP echo $cfg_alinForm ?>" cellspacing="0"
cellpadding="3">
            <tr><td><?php print $a_62a; ?><br><?php print $a_62b; ?></td></tr>
            </table>
            <form method="POST" action = "<?PHP echo $PHP_SELF; ?>" enctype="multipart/form-
data">

                <input type="hidden" name="f" value="<?PHP echo $foro; ?>">
                <input type="hidden" name="p" value="<?PHP echo $padre; ?>">
                <input type="hidden" name="s_a" value="<?PHP echo $s_a; ?>">
                <input type="hidden" name="s_m" value="<?PHP echo $s_m; ?>">
                <input type="hidden" name="fro" value="<?PHP echo $fro; ?>">
                <input type="hidden" name="userLevel" value="<?PHP echo $userLevel; ?>">
                <input type="hidden" name="ID" value="<?PHP echo $ID; ?>">
                <input type="hidden" name="R1" value="<?PHP echo $R1; ?>">
                <input type="hidden" name="idioma_us" value="<?PHP echo $idioma_us; ?>">

                <table border="0" bgcolor="<?PHP echo $cfg_colorForm ?>" align = "<?PHP echo $cfg_alinForm ?>"
cellspacing="0" cellpadding="3">
                    <tr>
                        <td bgcolor='<?PHP echo $cfg_colorFondoTitForm ?>' colspan = "2" height="30">
                        <font color='<?PHP echo $cfg_colorLetraTitForm ?>'><b><?PHP echo $titulo ?></b></font></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><p><input type="hidden" name="autor" size="50" maxlength="255" value='<?PHP echo $s_a
?>'></p></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td><p><input type="hidden" name="mail" size="50" maxlength="255" value='<?PHP echo $s_m
?>'></p></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td><font color="<?PHP echo $cfg_colorLetraForm ?>"><?php print $a_63; ?></font></td>
                                    <td>
                                        <p><input type="text" name="asunto" size="50" maxlength="255" value="<?PHP echo
($asunto) ?>"></p>
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td><font color="<?PHP echo $cfg_colorLetraForm ?>"><?php print $a_64; ?></font></td>
                                        <td>&nbsp;</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="2"><textarea rows="10" name="descripcion" cols="75"><?PHP echo $descripcion
?></textarea></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                            <td colspan="2" align='center'>&nbsp;<input type="submit" value="<?php print $a_65; ?>"
name="enviar"></p>
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                    </form>
                                    <p align='center'><a href='foro.php?f=<?PHP echo
$foro."&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro"?>'><?php print
$a_57; ?></a>
                                    &nbsp;<input type="submit" value="<?php print $a_65; ?>"
name="enviar"></p>
                                    <a href='buscar.php?f=<?PHP echo
$foro."&userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&ID=$ID&R1=$R1&s_a=$s_a&s_m=$s_m&fro=$fro"?>&n=1'><?php
print $a_58; ?></a></p>

```

```

        <?PHP

    } //FIN formulario

// FUNCIONES DE BÚSQUEDA

?>
foro/manteniment.php
<?
$a_12=A_12;$a_13=A_13;
function get_user_actius($id){
    GLOBAL
        $cfg_servidor,
        $cfg_usuario,
        $cfg_password,
        $cfg_base,
        $ID,$userLevel,
        $cfg_taulaforo,
        $cfg_taulaprof,
        $cfg_taulatemes,
        $cfg_taulatemes_seg,$a_12,$a_13,
        $cfgtbl_doc_security;
    if($id>0)
        // $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_doc_security.".id,".$cfgtbl_doc_security.".id_user,id_doc,langue,_read,_write,_admin,_create
        FROM ".$cfgtbl_doc_security." LEFT JOIN ".$cfgtbl_authentication." ON
        ".$cfgtbl_doc_security.".id_user=".$cfgtbl_authentication.".id WHERE id_doc='$id' AND langue='$langue' ORDER BY
        ".$cfgtbl_authentication.".username";
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE id_tema='$id' && id!=$ID";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM ".$cfgtbl_authentication." ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);

    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id'];
        $tmp1++;
    }

    $grup[0]="";
    $tmp2=0;
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0 && $tmp1!=0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if (in_array($row1['id'],$result))
            {
                if (!in_array($row1['grup'],$grup))
                {
                    $results[$tmp]['id']=$row1['grup'];
                    $results[$tmp]['username']=$row1['grup'];
                    $results[$tmp]['lastname']=A_12;
                    $results[$tmp]['firstname']=A_13;
                    $results[$tmp]['grup']=$row1['grup'];
                    $tmp++;
                    $tmp2++;
                    $grup[$tmp2]=$row1['grup'];
                }
            }
            $results[$tmp] = $row1;
        }
    }
}

```

```

        $tmp++;
    }
}

mysql_free_result($sql_result);
mysql_free_result($sql_result1);
return $results;
}
else
    return false;
}
function get_non_user_actius($id){
    GLOBAL
    $cfg_servidor,
    $cfg_usuario,
    $cfg_password,
    $cfg_base,
    $ID,$userLevel,
    $cfg_taulaforo,
    $cfg_taulaprof,
    $cfg_taulatemes,$a_12,$a_13,
    $cfg_taulatemes_seg;
    if($id>0)
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulatemes_seg." WHERE id_tema='$id'";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY grup";
    $sql_result2=mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    $tmp=0;
    while ($row2=mysql_fetch_array($sql_result2))
    {
        if ($row2['grup']!="")
        {
            $results[$tmp]['id']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['username']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['lastname']=A_12;
            $results[$tmp]['firstname']=A_13;
            $results[$tmp]['grup']=$row2['grup'];
            $tmp++;
        }
    }
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id'];
        $tmp1++;
    }
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if ($tmp1==0 || !in_array($row1['id'],$result))
            {
                $results[$tmp] = $row1;
                $tmp++;
            }
        }
    }

    mysql_free_result($sql_result);
    mysql_free_result($sql_result1);
    return $results;
}

```

```

    }
    else
        return false;
}

if(empty($foro_activar))
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    $result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (username='$login' && password='$password')
ORDER BY nom_prenom", $link);
    if ($row = mysql_fetch_array($result))
    {
        print "<table border='0' width='100%'>";
        print"<tr><td bgcolor='#F0D515' width='60%'><p>".A_14."</p></td>";
        print "<td bgcolor='#F0D515' width='20%'>".A_08."</td>";
        print "<td bgcolor='#F0D515' width='20%'>".A_10."</td></tr>";
        $ident=$row['id'];
        if (!in_array("admin",$row))
        {
            $sql_query="SELECT
".$cfg_taulatemmes.".id, ".$cfg_taulatemmes.".f_name, ".$cfg_taulatemmes.".last_data, ".$cfg_taulatemmes.".data_fi, ".$cfg_taulatemmes.".
numero FROM ".$cfg_taulatemmes.", ".$cfg_taulatemmes_seg." WHERE ".$cfg_taulatemmes.".id=".$cfg_taulatemmes_seg.".id_tema
AND ".$cfg_taulatemmes_seg.".id=".$ident." AND ".$cfg_taulatemmes.".id_moder=".$ID." ORDER BY
".$cfg_taulatemmes.".f_name";
        }
        else
        {
            $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_taulatemmes." ORDER BY f_name";
        }
        $result = mysql_query($sql_query, $link);
        $klau=0;
        while ($row=mysql_fetch_array($result))
        {
            $foro_array[$klau]=$row;
            $kla=$row['id']-1;
            $fro="Mòdul de comunicació asíncrona, Fòrum : ".$row['f_name']; $fro=urlencode($fro);
            print"<tr><td bgcolor='#354785' width='60%'><p><a
href='foro.php?userLevel=$userLevel&idioma_us=$idioma_us&f=$kla&s_a=$s_autor&s_m=$s_mail&fro=$fro&userLevel=$user
Level&ID=$ID&R1=$R1'><font color='#FFFF00'>". $row[f_name]. "</a></p></td>";
            print "<td bgcolor='#354785' width='20%'><font color='#FFFF00'>". $row[data_fi]. "</td>";
            print "<td bgcolor='#354785' width='20%'><font color='#FFFF00'>". $row[numero]. "</td></tr>";

            $klau=$klau+1;
            $kla=$kla+1;
        }
        print"</table>";
        if($klau==0) print A_15;
    }

    print "<hr>";
    print "<form method=post action=\"forum0.php?R1=2&fro=Mòdul de comunicació asíncrona&level=1\">";
    print "<li>";
    print A_16;
    print "<input type=text name=foro_new>\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value=\"".A_17."\">\n";

    // Controle pour proposer la suppression et le renommage
    // Uniquement si des elements existent déjà
    // Suppression
    if(count($foro_array)>0)
    {

```

```

print "<li>\n";
print A_18;
print "<select name=foro_delete>\n";
print "<option value=''>.A_19.</option>";

for($i=0;$i<count($foro_array);$i++)
    print "<option value=".$foro_array[$i]['id']. ">".htmlentities($foro_array[$i]['f_name'])."</option>";
print "</select>";
print "&nbsp;";
print "<input type=";
if($cfgJavaScript==1)
    print "button";
else
    print "submit";
print " value="."A_20;
if($cfgJavaScript==1)
    print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)'"';
print "><br>\n";
}
// Modification

if(count($foro_array)>0)
{
    print "<li>\n";
    print A_21;
    print "<select name=foro_rename_old>\n";
    print "<option value=''>.A_19.</option>";

    for($i=0;$i<count($foro_array);$i++)
        print "<option value=".$foro_array[$i]['id']. ">".htmlentities($foro_array[$i]['f_name'])."</option>";
    print "</select>";
    print A_22;
    print "<input type=text name=foro_rename_new>\n";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value="."A_23.">\n";
}

//activar un foro creat: posant data limit i assignant usuaris del foro.

if(count($foro_array)>0)
{
    print "<li>\n";
    print A_24;
    print "\n";
    print "<select name=foro_activar>\n";
    print "<option value=''>.A_19.</option>";

    for($i=0;$i<count($foro_array);$i++)
        print "<option value=".$foro_array[$i]['id']. ">".htmlentities($foro_array[$i]['f_name'])."</option>";
    print "</select>";
    print "&nbsp;";
    print "<input type=submit value="."A_05.">\n";
}
print "</form>";
print "<hr>";
}
else
{
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    print "<table border='0' width='100%'>";
    print "<tr><td bgcolor='#F0D515' width='60%'><p>".A_07."</p></td>";
    print "<td bgcolor='#F0D515' width='20%'>".A_08."</td>";
    print "<td bgcolor='#F0D515' width='20%'>".A_10."</td></tr>";
}

```

```

$sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_taulatemes." WHERE id=".$foro_activar;
$result = mysql_query($sql_query, $link);
$klau=0;
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
    $foro_array[$klau]=$row;
    $kla=$row['id']-1;
    $fro="Mòdul de comunicació asíncrona, Fòrum :".$row['f_name'];
    print "<tr><td bgcolor='#354785' width='60%'><font color='#FFFF00'>".$row['f_name']. "</a></td>";
    print "<td bgcolor='#354785' width='20%'><font color='#FFFF00'>".$row['data_fi']. "</td>";
    print "<td bgcolor='#354785' width='20%'><font color='#FFFF00'>".$row['numero']. "</td></tr>";
    $klau=$klau+1;
    $kla=$kla+1;
    $dtlimit=$row['data_fi'];
}
print "</table>";
$foact=$foro_activar;
print "<hr>";
print "<form method=post action=\"forum0.php?R1=2&fro=Mòdul de comunicació asíncrona&level=1\">";
print "<li>\n";
print "<input type=hidden name=foro_activar value=$foact>\n";
print "<input type=hidden name=datalimit_old value=$dtlimit>\n";
print A_25;
print "<input type=text name=datalimit value=$dtlimit>\n";
print "&nbsp;";
print "<input type=submit value=\".A_04.\" name=secu_action>\n";
    // liste des utilisateurs
if($user_array = get_non_user_actius($foact))
{
    // Assignar un nou usuari a a aquest foro
    print "<li>\n";
    print A_26;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_new\">";
    print "<option value=>.A_19.\"</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        print "<OPTION value=\"".$user_array[$i]['id']. "\">".htmlentities($user_array[$i]['lastname']).",
        ".htmlentities($user_array[$i]['firstname']).".".$user_array[$i]['grup']. ").\"</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=submit value=\".A_05.\" name=secu_action><BR>\n";

    unset($user_array);
}

// recuperation des infos de chaque utilisateur de ce document pour cette langue
if($user_array = get_user_actius($foact))
{
    $tmp_user_modified = -1;

    // Supprimer un user de ce document
    print "<li>\n";
    print A_27;
    print "<br>\n";
    print "<SELECT NAME=\"user_delete\">";
    print "<option value=>.A_19.\"</option>";
    for($i=0;$i<count($user_array);$i++)
    {
        print "<OPTION value=\"".$user_array[$i]['id']. "\">".htmlentities($user_array[$i]['lastname']).",
        ".htmlentities($user_array[$i]['firstname']).".".$user_array[$i]['grup']. ").\"</OPTION>\n";
    }
    print "</SELECT>&nbsp;<input type=";
    if($cfg.JavaScript==1)
        print "button";
    else

```

```

        print "submit";
        print " value=".A_28;
        if($cfgJavaScript==1)
            print " onclick='confirmation_supp_submit(this.form)'" ;
        print " name=secu_action>\n";
    }

    print "</form>";
    print "<hr>";

}
?>
foro/nocorreu.php
<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
if (isset($ident) and isset($nf)){
    $sql="SELECT f_name from f_temes where (id='$nf')"; $result=mysql_query($sql,$link); $row=mysql_fetch_array($result);
    print "<title>".A_45."</title>";
    $titol=A_01." : ".$row[0];include("../help/cab3.php");
    if ($ID==$ident) {
        $sql="UPDATE f_temes_seg SET correu='0' where (id='$ID' and id_tema='$nf')";
        mysql_query($sql,$link);
        print "<p align='center'>";
        print A_43."<br>";
        print "<a href='$http'>".A_44."</a>";
    }
}
?>
foro/sicorreu.php
<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
if (isset($ident) and isset($nf)){
    $sql="SELECT f_name from f_temes where (id='$nf')"; $result=mysql_query($sql,$link); $row=mysql_fetch_array($result);
    print "<title>".A_45."</title>";
    $titol=A_01." : ".$row[0];include("../help/cab3.php");
    if ($ID==$ident) {
        $sql="UPDATE f_temes_seg SET correu='1' where (id='$ID' and id_tema='$nf')";
        mysql_query($sql,$link);
        print "<p align='center'>";
        print A_41."<br>";
        print "<form><input type='button' value='".A_42."' onclick='javascript:window.close()'></form>";
    }
}
?>
foro/lang/textcat.php
<?
define("A_01","EINES DE TREBALL: Els Fòrums");
define("A_02","alumne");
define("A_03","professor/a");
define("A_04","Actualitzar");
define("A_05","Activar");
define("A_06","ESCULL EL FÒRUM QUE DESITGIS");
define("A_07","TEMA");
define("A_08","data límit");
define("A_09","darrera actualització");
define("A_10","n.questions");
define("A_11","Ho sento però l'adreça de correu no és vàlida, torna a provar-ho");
define("A_12","***tots els usuaris");

```

```

define("A_13","del grup");
define("A_14","ESCULL EL FÒRUM PER ELIMINAR PREGUNTES I/O RESPOSTES");
define("A_15","NO ADMINISTRES CAP fòrum, SI VOLS POTS CREAR-NE UN");
define("A_16","Crear un fòrum nou:");
define("A_17","Generar");
define("A_18","Borrar el fòrum.....");
define("A_19","Sel.leccionar");
define("A_20","Borrar");
define("A_21","Renombrar el fòrum:");
define("A_22","per el");
define("A_23","Renombrar");
define("A_24","Activar i/o actualitzar un fòrum");
define("A_25","Data limit d'actuació del fòrum:");
define("A_26","Afegir usuari al fòrum");
define("A_27","Eliminar usuari del fòrum");
define("A_28","Eliminar");
define("A_29","Nou missatge");
define("A_30","Llista de missatges");
define("A_31","Llista de missatges trobats");
define("A_32","No hi ha més missatges");
define("A_33","anteriors");
define("A_34","Escriu la cadena a buscar");
define("A_35","Estàs segur ??");
define("A_36","Operació efectuada");
define("A_37","Verifica al teu correu electrònic la contrasenya que tens assignada");
define("A_38","Una vegada l'hagis rebut ja pots tornar a activar el fòrum");
define("A_39","Vols eliminar aquest missatge i les respostes associades ?");
define("A_40","Prem sí vols activar de nou rebre correu avisant de nous missatges");
define("A_41","Des d'ara tornaràs a rebre al teu correu els missatges que s'incorporin al fòrum");
define("A_42","tancar la finestra");
define("A_43","Des d'ara no rebràs al teu correu els missatges que s'incorporin al fòrum");
define("A_44","Prem aquí");
define("A_45","Activar/Desactivar");
$a_41="Accedeix a: $http";
$a_42="Assumpte:";
$a_43="Descripció:";
$a_44="Impossible connectar amb la base de dades -";
$a_45="Impossible establir connexió amb el servidor -";
$a_46="No hi ha missatges";
$a_47="Buscar";
$a_48="Nou missatge";
$a_49="Assumpte";
$a_50="Autor";
$a_51="Data";
$a_52="No Assumpte";
$a_53="Autor:";
$a_54="Eliminar";
$a_55="Resposta al missatge";
$a_56="Nou missatge";
$a_57="Llista de missatges";
$a_58="Buscar";
$a_59="RESPOSTES A AQUEST MISSATGE";
$a_60="MISSATGE DE RESPOSTA<br>AUTOR:";
$a_61="<br>CORREU-E:";
$a_62="NOU MISSATGE<br>AUTOR:";
$a_62a="Utilitzeu text pla, sense etiquetes HTML.";
$a_62b="Poseu les adreces de Internet correctament, es a dir, http://www.aixi.com GRÀCIES.";
$a_63="Assumpte";
$a_64="Descripció";
$a_65="Enviar";
$a_66="Enviat";
?>
foro/lang/texteng.php
<?
define("A_01","");

```

```

define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
$a_41="";
$a_42="";
$a_43="";
$a_44="";
$a_45="";
$a_46="";
$a_47="";
$a_48="";
$a_49="";
$a_50="";
$a_51="";
$a_52="";
$a_53="";
$a_54="";
$a_55="";
$a_56="";
$a_57="";
$a_58="";
$a_59="";
$a_60="";
$a_61="";

```

```

$a_62="";
$a_62a="";
$a_62b="";
$a_63="";
$a_64="";
$a_65="";
$a_66="";
?>
foro/lang/textesp.php
<?
define("A_01","PARA TRABAJAR: Los Foros");
define("A_02","alumno");
define("A_03","profesor/a");
define("A_04","Actualizar");
define("A_05","Activar");
define("A_06","ELIGE EL FORO QUE DESEES");
define("A_07","TEMA");
define("A_08","fecha límite");
define("A_09","últimaa actualización");
define("A_10","n.cuestiones");
define("A_11","Lo siento, pero la dirección de correo no es válida, vuelve a intentarlo");
define("A_12","***todos los usuarios");
define("A_13","del grupo");
define("A_14","ELIGE EL FORO PARA ELIMINAR PREGUNTAS y/o RESPUESTAS");
define("A_15","NO ADMINISTRAS NINGUN FORO, SI QUIERES PUEDES CREAR UNO");
define("A_16","Crear un foro nuevo:");
define("A_17","Generar");
define("A_18","Borrar el foro.....");
define("A_19","Seleccionar");
define("A_20","Borrar");
define("A_21","Renombrar el foro:");
define("A_22","por el");
define("A_23","Renombrar");
define("A_24","Activar y/o actualizar un foro");
define("A_25","Fecha límite de actuación del foro:");
define("A_26","Añadir usuario al foro");
define("A_27","Eliminar usuario del foro");
define("A_28","Eliminar");
define("A_29","Nuevo mensaje");
define("A_30","Lista de mensajes");
define("A_31","Lista de mensajes encontrados");
define("A_32","No hay más mensajes");
define("A_33","anteriores");
define("A_34","Escribe la cadena a buscar");
define("A_35","Estás seguro ??");
define("A_36","Operación efectuada");
define("A_37","Verifica en tu correo electrónico la contraseña que tienes asignada");
define("A_38","Después de recibirla ya puedes activar el foro de nuevo");
define("A_39","Quieres eliminar este mensaje y les respuestas asociadas ?");
define("A_40","Marca si quieres activar de nuevo, recibir correo avisando de nuevos mensajes");
define("A_41","Desde ahora recibirás en tu correo los mensajes que se incorporen al foro");
define("A_42","Cierra la ventana");
define("A_43","Desde ahora no recibirás los mensajes que se incirporen al foro");
define("A_44","Marca aquí");
define("A_45","Activar/Desactivar");
$a_41="Accede a: $http";
$a_42="Asunto:";
$a_43="Descripción:";
$a_44="Impossible conectar con la base de datos -";
$a_45="Impossible establecer conexión con el servidor -";
$a_46="No hay mensajes";
$a_47="Buscar";
$a_48="Nuevo mensaje";
$a_49="Asunto";
$a_50="Autor";

```

```

$a_51="Fecha";
$a_52="No Asunto";
$a_53="Autor:";
$a_54="Eliminar";
$a_55="Respuesta al mensaje";
$a_56="Nuevo mensaje";
$a_57="Lista de mensajes";
$a_58="Buscar";
$a_59="RESPUESTAS A ESTE MENSAJE";
$a_60="MENSAJE DE RESPUESTA<br>AUTOR:";
$a_61="<br>CORREO-E:";
$a_62="NUEVO MENSAJE <br>AUTOR:";
$a_62a="Utiliza texto plano, sin etiquetas HTML.";
$a_62b="Pon las direcciones de internet correctamente: http://www.deestamanera.com GRACIAS.";
$a_63="Asunto";
$a_64="Descripción";
$a_65="Enviar";
$a_66="Enviado";
?>
help/cab.php
<head>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?> link=#667779 vlink=#667779 alink=#667779 topmargin='2px'>
<?php
$helpcat=substr($idioma_us,0,3);
if (!$helpcat=='cat' || $helpcat=='esp')) $helpcat='helpcat'; else $helpcat="help".$helpcat;
$dades1="window.open('../help/correu.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','email','width=300,height=200,left=screen.wid
th-300')";
$dades="window.open('../help/$helpcat/help$posi.htm','".$help."','width=600,height=400,left=screen.width-
600,scrollbars=yes')";
print"<table width='100%' bgcolor='$colorfons' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><tr><td
width='90%'>";
print "<p class='titol'>".$titol."</td>";
print "<td width='5%'><a onclick=$dades1><img src='../images/correu.gif' alt='email' ></a></td>";
print "<td width='5%'><a onclick=$dades><img src='../images/ajuda.wmf' alt='help!!' width='20'
height='20'></a></td></tr></table>";
if ($ID!=1 & $posi!='22'){
    if (((substr($posi,0,2)=='12' || substr($posi,0,2)=='21' || substr($posi,0,1)=='3' || substr($posi,0,1)=='5' ||
substr($posi,0,2)=='42' || substr($posi,0,2)=='25' || substr($posi,0,2)=='61') & $level=='2') || (substr($posi,0,2)=='12' &
substr($posi,0,2)=='21' & substr($posi,0,1)=='3' & substr($posi,0,2)=='42' & substr($posi,0,2)=='25' & substr($posi,0,2)=='61' &
substr($posi,0,1)=='5')){
        $date_mktime = mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
        $sql="INSERT into utilitzacio values ('".$ID."','".$date("Y-m-d H:i:s",$date_mktime)."', '$posi', '$opcio', '$utiid')";
        mysql_query($sql,$link);
    }
}
?>
help/cab1.php
<head>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<BODY bgcolor=<?php print $colorfons; ?> topmargin='2px'>
<?php
$helpcat=substr($idioma_us,0,3);
if (!$helpcat=='cat' || $helpcat=='esp')) $helpcat='helpcat'; else $helpcat="help".$helpcat;
$dades1="window.open('../help/correu.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','email','width=300,height=200,left=screen.wid
th-300')";
$dades="window.open('../help/$helpcat/help$posi.htm','".$help."','width=400,height=400,scrollbars=yes,toolbar=yes')";
print"<table width='100%' bgcolor='$colorfons' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><tr><td
width='95%'>";
print "<p class='titol'>".$titol."</td>";
print "<td width='5%'><a onclick=$dades1><img src='../images/correu.gif' alt='email' ></a></td>";
print "<td width='5%'><a onclick=$dades><img src='../images/ajuda.wmf' alt='help!!' width='20'

```

```

height='20'></a></td></tr></table>";
?>
help/cab2.php
<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>
help/cab3.php
<head>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<BODY bgcolor=<?php print $colorfons; ?> topmargin='2px'>
<?php
print"<table width='100%' bgcolor='$colorfons' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'><tr><td
width='95%'>";
print "<p class='titol'>".$titol."</td></tr></table>";
?>
help/correu.php
<?php
error_reporting(32);
function enviarmissatge($assumppte,$descripcio){
    global $cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password, $cfg_base, $link,$cfg_taulaprof;
    global $ID,$aa_85;
    $sql="SELECT lastname,firstname from c_reg_usersini where (id_reg='$ID')";$result=mysql_query($sql,$link);
    while ($msg1=mysql_fetch_array($result)){ $nom1=$msg1[0]; $nom2=$msg1[1]; }
    $from="FROM: ".$ID."@".$nom1."&".$nom2;
    $sql = "SELECT email,username FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE username='admin'";
    $id_consulta = mysql_query($sql, $link);
    while ($msg = mysql_fetch_array($id_consulta)) {
        if(!$msg[0]=="") $restt=mail($msg[0],$aa_85.$assumppte,$descripcio,$from);
    }
    return $restt;
}
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("../menu/lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>
<head>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<title><?php print A_86; ?></title>
<BODY bgcolor=<?php print $colorfons; ?> topmargin='2px'>
<?php
$aa_85=A_85;
if ($correu=='1'){
    $hola=enviarmissatge($posi,$cos);
    print "<div class='titol'><p align='center'><br>";
    if ($hola==1) print A_82; else print A_83;
    print "<br><p align='center'><input type='button' value='".A_84."' onclick='window.close()'></div>";
}
else{
    $taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' >
    <form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='correu.php'>
    <tr><td width='100%'>".A_80."<br><textarea name='cos' cols='30' rows='6'></textarea></td></tr>
    </table><p align='center'><input type='submit' value='".A_81."'>
    <input type='hidden' name='correu' value='1'><input type='hidden' name='idioma_us' value='$idioma_us'><input
type='hidden' name='posi' value='$posi'></form>";
    print $taula;
}
?>

```

help/menu.php

```
<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("../menu/lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
include("supp.js");
?>
<head>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<body topmargin='0' leftmargin='2' bgcolor=<?php print $colorfons; ?> link=#667779 vlink=#667779 alink=#667779>
<?php
$helpcat=substr($idioma_us,0,3);
if (!$helpcat=='cat' || $helpcat=='esp')) $helpcat='helpcat'; else $helpcat="help".$helpcat;
$p=""; $pp="";
if ($userLevel==9) $p='p';
if ($userLevel==2) $pp='pp';
if ($ID==1) $ppp='ppp';
$q=$p.$pp.$ppp;
$taula="<form name='form' action='menu.php'>";
$taula="<p class='titolp' align='center'><input type='button' value='".A_0."' onclick='obrir(this.form,0)'></p><p
class='titolp'>";
if ($menuu=='1') {
$taula="<u><b>".A_01."</b></u>";
$taula="<div id='id1' class='titolpp' style='margin-left: 8'>";
$taula="<a href='$helpcat/help11.htm' target='principal'>".A_11."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help12.htm' target='principal'>".A_12."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help13.htm' target='principal'>".A_13."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help14.htm' target='principal'>".A_14."<br></a>";
$taula="</div><p class='titolp'>";
}
//else $taula="<input type='checkbox' onclick='obrir(this.form,1)'>".A_02."<br>";
else $taula="<a href='menu.php?menuu=1'>".A_01."<br></a>";

if ($menuu=='2') {
$taula="<br><u><b>".A_02."</b></u>";
$taula="<div id='id2' class='titolpp' style='margin-left: 8'><a href='$helpcat/help21.htm'
target='principal'>".A_21."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help22.htm' target='principal'>".A_22."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help23$q.htm' target='principal'>".A_23."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help24.htm' target='principal'>".A_24."<br></a>";
$taula="</div><p class='titolp'>";
}
else $taula="<a href='menu.php?menuu=2'>".A_02."<br></a>";
if ($menuu=='3') {
$taula="<br><u><b>".A_03."</b></u>";
$taula="<div id='id3' class='titolpp' style='margin-left: 8'>";
if ($pp=='') {
$taula="<a href='$helpcat/help31$p.htm' target='principal'>".A_31."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help32$p.htm' target='principal'>".A_32."<br></a>";
}
$taula="<a href='$helpcat/help33$p.htm' target='principal'>".A_33."<br></a>";
$taula="</div><p class='titolp'>";
}
else $taula="<a href='menu.php?menuu=3'>".A_03."<br></a>";
if ($menuu=='4') {
$taula="<br><u><b>".A_04."</b></u>";
$taula="<div id='id4' class='titolpp' style='margin-left: 8'><a href='$helpcat/help41.htm'
target='principal'>".A_41."<br></a>";
$taula="<a href='$helpcat/help42$p.htm' target='principal'>".A_42."<br></a>";
$taula="</div><p class='titolp'>";
}
else $taula="<a href='menu.php?menuu=4'>".A_04."<br></a>";
```

```

if ($menuu=='5') {
$taula.="<br><u><b>".A_05."</b></u>";
$taula.="<div id='id5' class='titolpp' style='margin-left: 8'><a href='$helpcat/help51$q.htm'
target='principal'>".A_51."<br></a>";
$taula.="<a href='$helpcat/help52$q.htm' target='principal'>".A_52."<br></a>";
$taula.="<a href='$helpcat/help53$p.htm' target='principal'>".A_53."<br></a>";
$taula.="</div><p class='titolp'>";
}
else $taula.="<a href='menu.php?menuu=5'>".A_05."<br></a>";
if ($menuu=='6') {
$taula.="<br><u><b>".A_06."</b></u>";
$taula.="<div id='id6' class='titolpp' style='margin-left: 8'><a href='$helpcat/help61.htm'
target='principal'>".A_61."<br></a>";
$taula.="<a href='$helpcat/help62.htm' target='principal'>".A_62."<br></a>";
$taula.="<a href='$helpcat/help63.htm' target='principal'>".A_63."<br></a>";
$taula.="<a href='$helpcat/help64.htm' target='principal'>".A_64."<br></a>";
$taula.="</div>";
}
else $taula.="<a href='menu.php?menuu=6'>".A_06."<br></a>";
$taula.="<input type='hidden' name='menuu' value='0'></form>";
print $taula;
?>

```

help/menu0.php

```

<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
include("../menu/lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$posi='65';$titol=A_001;include("../help/cab1.php");
?>

```

lang_ini/acad_activ/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","DADES ACADÈMIQUES: Documentació");
define("A_02","Estàs segur ??");
define("A_03","NOU");
define("A_04","activar");
define("A_05","modificar");
define("A_06","DOCUMENT");
define("A_07","Activitat:");
define("A_08","GUARDAR DADES");
define("A_09","Recorda que has d'escriure la url completa, per exemple: http://www.fent_proves.htm");
define("A_10","Recorda que has de descarregar el fitxer que vols visualitzar");
define("A_11","Aquesta opció et permet redactar amb text pla.");
define("A_12","eliminar");
define("A_13","TIPUS:");
define("A_14","docent");
define("A_15","cultural");
define("A_16","Escull assignatures");
define("A_17","Escull grup");
define("A_18","marcar/desmarcar tots");
define("A_19","Edició document");
define("A_20","url a internet");
define("A_21","per descarregar");
define("A_22","text pla");
define("A_23","Selecciona");
define("A_24","Escull una opció");
define("A_25","Aquesta Assignatura no té activitats/documents activats");
define("A_26","No hi ha activitats/documents activats de caire General");
define("A_27","No has nombrat l'activitat");
define("A_28","No pots escollir assignatures i grups");
define("A_29","Has d'escollir assignatures o grups");
define("A_30","Al canviar de tipus de document");
define("A_31","hauràs d'escollir de nou el document que desitgis");
define("A_32","Vols utilitzar una altra finestra");

```

```
define("A_33","Vols obrir el document en una altra finestra");
?>
```

lang_ini/acad_activ/lang/texteng.php

```
<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
?>
```

lang_ini/acad_activ/lang/textesp.php

```
<?
define("A_01","DATOS ACADÉMICOS: Documentación");
define("A_02","Estás seguro ??");
define("A_03","NUEVO");
define("A_04","activar");
define("A_05","modificar");
define("A_06","DOCUMENTO");
define("A_07","Actividad:");
define("A_08","GUARDAR DATOS");
define("A_09","Recuerda que tienes que escribir la url completa, por ejemplo: http://www.pruebas.htm");
define("A_10","Recuerda que tienes que descargar el fichero que quieres visualizar");
define("A_11","Esta opción te permite redactar con texto plano.");
define("A_12","eliminar");
define("A_13","TIPO:");
define("A_14","docente");
define("A_15","cultural");
define("A_16","Elige asignaturas");
define("A_17","Elige grupo");
define("A_18","marcar/desmarcar todos");
define("A_19","Edición documento");
define("A_20","url a internet");
define("A_21","para descargar");
define("A_22","texto plano");
define("A_23","Selecciona");
define("A_24","Elige una opción");
define("A_25","Esta asignatura no tiene actividades/documentos activados");
```

```

define("A_26","No hay actividades/documentos activados de tipo General");
define("A_27","No has nombrado la actividad");
define("A_28","No puedes elegir asignaturas y grupos");
define("A_29","Tienes que escoger asignaturas o grupos");
define("A_30","Al canviar de tipo de documento");
define("A_31","tendrás que escoger de nuevo el documento deseado");
define("A_32","Quieres utilizar una nueva ventana");
define("A_33","Quieres abrir el documento en otra ventana");
?>
lang_ini/acad_asis/lang/textcat.php
<?
define("A_01","DADES ACADÈMIQUES: Control Assistència Centre/Utilització Entorn");
define("A_02","Manteniment faltes alumnes");
define("A_03","Manteniment faltes professors");
define("A_04","Versió per a imprimir");
define("A_05","Visualització faltes alumnes");
define("A_06","Visualització faltes professors/es");
define("A_06b","Control utilització de l'entorn");
define("A_07","Absències injustificades");
define("A_08","Absències justificades");
define("A_09","Retards injustificats");
define("A_10","Retards justificats");
define("A_11","Expulsions de classe");
define("A_12","Expulsions del centre");
define("A_13","Data");
define("A_14","ª hora");
define("A_15","Estàs segur ??");
define("A_16","vols");
define("A_17","imprimir");
define("A_18","Absència inj[A],just[a]; Retard inj[R],just[r]; Expul. classe[E],del centre[e]");
define("A_19","CURS:");
define("A_20","ESCULL CURS:");
define("A_21","data:");
define("A_22","ALUMNES");
define("A_23","ACCEPTAR");
define("A_24","Llicència");
define("A_25","Malaltia");
define("A_26","Permís");
define("A_27","Força major");
define("A_28","Sense Justificar");
define("A_29","Dret a Vaga");
define("A_30","Tasques directives");
define("A_31","Enfermetat familiars");
define("A_32","tipus de falta");
define("A_33","escull el tipus de falta");
define("A_34","PROFESSORS/ES");
define("A_35","NOM ALUMNE");
define("A_36","RESUM");
define("A_37","des de");
define("A_38","fins a");
define("A_39","ESCULL:");
define("A_40","Tots els professors/es");
define("A_41","Professor/a:");
define("A_42","RELACIÓ DE FALTES de:");
define("A_43","periode:");
define("A_44","Tipus de falta");
define("A_45","Tens un problema amb la data");
define("A_46","incorrecte, incorrecte");
define("A_47","Escull:");
define("A_48","NO TÉ FALTES ACTIVADES");
?>
lang_ini/acad_asis/lang/texteng.php
<?
define("A_01","");
define("A_02","");

```

```

define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_06b","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
?>

```

lang_ini/acad_asis/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","DATOS ACADÉMICOS: Control Asistencia Centro/Utilización Entorno");
define("A_02","Mantenimiento faltas alumnos");
define("A_03","Mantenimiento faltas profesores/as");
define("A_04","Versión para imprimir");
define("A_05","Visualización faltas alumnos");
define("A_06","Visualización faltas profesores/as");
define("A_06b","Control utilización del entorno");
define("A_07","Ausencias injustificadas");
define("A_08","Ausencias justificadas");
define("A_09","Retrasos injustificados");
define("A_10","Retrasos justificados");
define("A_11","Expulsiones de clase");
define("A_12","Expulsiones del centro");
define("A_13","Fecha");
define("A_14","a hora");

```

```

define("A_15","Estás seguro ??");
define("A_16","quieres");
define("A_17","imprimir");
define("A_18","Ausencia inj[A],just[a]; Retraso inj[R],just[r]; Expul. clase[E],del centro[e]");
define("A_19","CURSO:");
define("A_20","ELIGE CURSO:");
define("A_21","fecha:");
define("A_22","ALUMNOS");
define("A_23","ACEPTAR");
define("A_24","Licencia");
define("A_25","Enfermedad");
define("A_26","Permiso");
define("A_27","Fuerza mayor");
define("A_28","Sin Justificar");
define("A_29","Derecho de Huelga");
define("A_30","Acciones directivas");
define("A_31","Enfermedad familiares");
define("A_32","tipo de falta");
define("A_33","elige el tipo de falta");
define("A_34","PROFESORES/AS");
define("A_35","NOMBRE ALUMNO");
define("A_36","RESUMEN");
define("A_37","desde");
define("A_38","hasta a");
define("A_39","ELIGE:");
define("A_40","Todos los profesores/as");
define("A_41","Profesor/a:");
define("A_42","RELACIÓN DE FALTAS de:");
define("A_43","periodo:");
define("A_44","Tipo de falta");
define("A_45","Tienes un problema con la fecha");
define("A_46","incorrecto, incorrecto");
define("A_47","Elige:");
define("A_48","NO TIENE FALTAS ACTIVADAS");
?>

```

lang_ini/acad_notes/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","DADES ACADÈMIQUES: Qualificacions");
define("A_02","Manteniment assignatures");
define("A_03","Manteniment proves");
define("A_04","Avaluar");
define("A_05","Avaluació final");
define("A_06","Versió per a imprimir");
define("A_07","NOM");
define("A_08","TIPUS");
define("A_09","CURS");
define("A_10","PROFESSOR/A");
define("A_11","elim");
define("A_12","Pots escollir el nom de la nova assignatura");
define("A_13","CODI");
define("A_14","ACCEPTAR");
define("A_15","ASSIGNATURA :");
define("A_16","seleccionar tots");
define("A_17","ESCULL ASSIGNATURA");
define("A_18","ASSIGNATURA");
define("A_19","PROVES AVALUADES");
define("A_20","DESCRIPCIÓ NOVA PROVA");
define("A_21","DATA");
define("A_22","No es pot modificar");
define("A_23","AQUESTA ASSIGNATURA NO TÉ ALUMNES ASSOCIATS");
define("A_24","NOM ALUMNE");
define("A_25","PUNTUACIÓ");
define("A_26","Aquesta descripció ja existeix");
define("A_27","ESCULL L'AVAUACIÓ");
define("A_28","AVALUACIÓ");

```

```

define("A_29","ESCULL LES PROVES NO AVALUADES");
define("A_30","PROVA");
define("A_31","NOTA");
define("A_32","CALCULAR");
define("A_33","GUARDAR QUALIFICACIONS");
define("A_34","PES%");
define("A_35","Comentaris personals");
define("A_36","NO HI HA PROVES PER AVALUAR");
define("A_37","QUALIFICACIONS de:");
define("A_38","DESCRIPCIÓ");
define("A_39","PROVES SENSE AVALUAR");
define("A_40","COMENTARIS/ANOTACIONS");
define("A_41","imprimir");
define("A_42","eliminar");
define("A_43","Estàs segur ??");
define("A_44","vols");
define("A_45","qualificació incorrecta");
define("A_45b","data incorrecta");
define("A_46","Els % per cent introduïts");
define("A_47","per calcular la nota no son correctes.");
define("A_48","La seva suma dona");
define("A_49","Tinguis present que eliminaràs");
define("A_50","les proves i documents associats");
define("A_51","AVALUACIÓ");
define("A_52","Escull:");
define("A_53","AQUEST ALUMNE NO TÉ QUALIFICACIONS ACTIVADES");
?>

```

lang_ini/acad_notes/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");

```

```

define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_45b","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
define("A_49","");
define("A_50","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");

```

?>

lang_ini/acad_notes/lang/textesp.php

<?

```

define("A_01","DATOS ACADÉMICOS: Calificaciones");
define("A_02","Mantenimiento asignaturas");
define("A_03","Mantenimiento pruebas");
define("A_04","Evaluar");
define("A_05","Evaluación final");
define("A_06","Versión para imprimir");
define("A_07","NOMBRE");
define("A_08","TIPO");
define("A_09","CURSO");
define("A_10","PROFESOR/A");
define("A_11","elim");
define("A_12","Puedes escoger el nombre de la nueva asignatura");
define("A_13","CODIGO");
define("A_14","ACEPTAR");
define("A_15","ASIGNATURA :");
define("A_16","seleccionar todos");
define("A_17","ELIGE ASIGNATURA");
define("A_18","ASIGNATURA");
define("A_19","pruebas EVALUADAS");
define("A_20","DESCRIPCIÓN NUEVA PRUEBA");
define("A_21","FECHA");
define("A_22","No se puede modificar");
define("A_23","ESTA ASIGNATURA NO TIENE ALUMNOS ASOCIADOS");
define("A_24","NOMBRE ALUMNO");
define("A_25","PUNTUACIÓN");
define("A_26","Esta descripción ya existe");
define("A_27","ELIGE LA EVALUACIÓN");
define("A_28","EVALUACIÓN");
define("A_29","ESCOGE LAS PRUEBAS NO EVALUADAS");
define("A_30","PRUEBA");
define("A_31","NOTA");
define("A_32","CALCULAR");
define("A_33","GUARDAR CALIFICACIONES");
define("A_34","PES%");
define("A_35","Comentarios personales");
define("A_36","NO HAY PRUEBAS PARA EVALUAR");
define("A_37","CALIFICACIONES de:");
define("A_38","DESCRIPCIÓN");
define("A_39","PRUEBAS SIN EVALUAR");
define("A_40","COMENTARIOS/ANOTACIONES");
define("A_41","imprimir");
define("A_42","eliminar");
define("A_43","Estás seguro ??");
define("A_44","quieres");

```

```

define("A_45","calificación incorrecta");
define("A_45b","fecha incorrecta");
define("A_46","Los % por ciento introducidos");
define("A_47","para calcular la nota no son correctos.");
define("A_48","La suma da");
define("A_49","Tengas presente que eliminarás");
define("A_50","las pruebas y documentos asociados");
define("A_51","EVALUACIÓN");
define("A_52","Elige:");
define("A_53","ESTE ALUMNO NO TIENE CALIFICACIONES ACTIVADAS");
?>

```

lang_ini/arxius/lang/lang_uk.inc.php

```

<?php
//
// $RCSfile: lang_uk.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.6 $
// $Date: 2001/05/11 10:07:51 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
$strAccueil = "Welcome to";
$strAuthentication = "Authorization Required to access this document";
$strLogin = "User";
$strPassWord = "Password";
$strLangue = "Language";
$strUserConnected = "Users online";
$strThemes = "Themes";
$strCreerDocument = "Create a new document";
$strSupprimerDocument = "Delete a document";
$strRenommerDocument = "Rename a document";
$strDocument = "Title";
$strAuteur = "Author";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Created the";
$strDateModif = "Updated the";
$strVersion = "Version";
$strUndef = "Undefined";
$strUndefBis = "Undefined";
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Security";
$strIndexation = "Indexation";
$strCreation = "Creation";
$strAbstract = "Abstract";
$strRedacteur = "Author";
$strQuestion = "Question";
$strReponse = "Answer";
$strSavoirPlus = "En savoir plus";
$strAuteurIdentite = "Identity of the author";
$strAuteurEmail = "Email of the author";
$strCreerChapitre = "Create a new chapter";
$strSupprimerChapitre = "Delete a new chapter";
$strRenommerChapitre = "Rename a chapter";
$strIndexationChapitre = "Index a chapter";
$strChapitre = "Chapitre";
$strAjouterQuestion = "Add a new question";
$strSupprimerQuestion = "Delete a question";
$strRenommerQuestion = "Rename a question";
$strIndexationQuestion = "Index questions";
$strConnecterBouton = "Login";
$strDeconnecterBouton = "Logout";

```

```

$strCreerBouton = "Create";
$strAjouterBouton = "Add";
$strSupprimerBouton = "Delete";
$strModifierBouton = "Modify";
$strConfirmerBouton = "Confirm";
$strRenommerBouton = "Rename";
$strMenuDeroulant = "Select";
$strStatusdoc = "Document status";
$strPrive = "Private";
$strOuvert = "Public";
$strSuppQuestionMSG = "Are you sure to delete this item?";
$strErreurLoginfalse = "Bad Authorization";
$strErreurDocumentExiste = "This document already exists.";
$strErreurChapitreExiste = "This chapter already exists.";
$strErreurQuestionExiste = "This question already exists.";
$strErreurIndexationDoublon = "Your index contains doubles.";
$strErreurIndexationVide = "Your index is incomplete.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "This document is already translated.";
$strErreurAccesRefuse = "Access denied, you haven't got the right to access this document";
$strErreurSession = "Access denied, your session has expired, re-authenticate.";
$strErreurUtilisateurExiste = "This user already exists.";
$strDocumentation = "Manual";
$strHomePage = "HomePage";
$strErreur = "Error";
$strFormat = "Format";
$strOptions = "Options";
$strDocumentUnique = "Unique document";
$strDocumentMultiple = "Multiple document";
$strDocumentXML = "XML document";
$strOptionChapitreAuteur = "Chapter / Author";
$strOptionQuestionAuteur = "Question / Author";
$strOptionChapitreDate = "Chapter / Date";
$strOptionQuestionDate = "Question / Date";
$strGenerationDocument = "Creation of the document";
$strIndex = "Index";
$strContenuSection = "Section Content";
$strCreerUser = "Add user";
$strSupprimerUser = "Delete user";
$strModifierUser = "Update user";
$strViewUser = "View user";
$strUserNomPrenom = "Last name & First name";
$strUserEmail = "Email";
$strDateTimeConnexion = "Date & Hour of login";
$strTempsConnexion = "Temps de connexion";
$strSuivant = "next";
$strPrecedent = "previous";
$strTablematiere = "Table of content";
$strDeCeChapitre = "of this chapter";
$strGenerale = "general";
$strDebut = "Begining";
$strDuDocument = "of this document";
$strDeplacer = "Move";
$strPermuter = "Switch";
$strIndex_debut = "At the beginning";
$strIndex_debut_after = "at the beginning or after";
$strPermuteravec = "or switch with";
$strUserSessionMultiple = "Open multiple sessions";
$strYes = "Yes";
$strNo = "No";
$strErreurModifUtilisateur = "You cannot modify yourself..";
?>
lang_ini/arxius/lang/textcat.php
<?
$strAccueil = "Benvingut a la Biblioteca de documents";
$strAuthentification = "Es requereix autorització per accedir als documents";

```

```

$strLogin = "Usuari";
$strPassWord = "Contrasenya";
$strLangue = "Llenguatge";
$strUserConnected = "Usuaris en línia";
$strThemes = "Temes";
$strCreerDocument = "Crear un document nou";
$strSupprimerDocument = "Borrar document";
$strRenommerDocument = "Renombrar document";
$strDocument = "Títol";
$strAuteur = "Autor";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Creat el";
$strDateModif = "Actualizat el";
$strVersion = "Versió";
$strUndef = "Indefinit";
//
$strUndefBis = $strUndef;
//
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Seguretat";
$strIndexation = "Indexació";
$strCreation = "Generació";
$strAbstract = "Resum";
$strRedacteur = "Autor";
$strQuestion = "Pregunta";
$strReponse = "Resposta";
$strSavoirPlus = "saber més";
$strAuteurIdentite = "Identitat de l'autor";
$strAuteurEmail = "Email de l'autor";
$strCreerChapitre = "Crear nou capítol";
$strSupprimerChapitre = "Eliminar nou capítol";
$strRenommerChapitre = "Renombrar capítol";
$strIndexationChapitre = "Índex de capítols";
$strChapitre = "Capítol";
$strAjouterQuestion = "Afegir nova pregunta";
$strSupprimerQuestion = "Borrar pregunta";
$strRenommerQuestion = "Renombrar pregunta";
$strIndexationQuestion = "Índex de preguntes";
$strConnecterBouton = "Identificació";
$strIdentificationBouton = "Activació";
$strDeconnecterBouton = "Sortir";
$strCreerBouton = "Generar";
$strAjouterBouton = "Afegir";
$strSupprimerBouton = "Borrar";
$strModifierBouton = "Modificar";
$strConfirmerBouton = "Confirmar";
$strRenommerBouton = "Renombrar";
$strMenuDeroulant = "Sel.leccionar";
$strStatusdoc = "Status del document";
$strPrive = "Privat";
$strOuvert = "Públic";
$strSuppQuestionMSG = "Estàs segur que el vols borrar aquest element?";
$strErreurLoginfalse = "Autorització incorrecta";
$strErreurDocumentExiste = "Aquest document ja existeix.";
$strErreurChapitreExiste = "Aquest capítol ja existeix.";
$strErreurQuestionExiste = "Aquesta preguunta ja existeix.";
$strErreurIndexationDoublon = "Te índex duplicats.";
$strErreurIndexationVide = "El teu índex és incomplet.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "Aquest document ja està traduït.";
$strErreurAccesRefuse = "Acces denegat, no tens drets per a accedir a aquest document.";
$strErreurSession = "Accés denegat, la sessió ha finalitzat, torna a entrar.";
$strErreurUtilisateurExiste = "Aquest usuari ja existeix.";
$strDocumentation = "Manual";
$strHomePage = "Pàgina Principal";
$strErreur = "Error";

```

```

$strFormat = "Format";
$strOptions = "Opcions";
$strDocumentUnique = "Document únic";
$strDocumentMultiple = "Document multiple";
$strDocumentXML = "Document XML";
$strOptionChapitreAuteur = "Capitol / Autor";
$strOptionQuestionAuteur = "Pregunta / Autor";
$strOptionChapitreDate = "Capitol / Data";
$strOptionQuestionDate = "Pregunta / Data";
$strGenerationDocument = "Generació del document";
$strIndex = "Índex";
$strContenuSection = "Contingut de la secció";
$strCreerUser = "Afegir usuari";
$strSupprimerUser = "Borrar usuari";
$strModifierUser = "Actualitzar usuari";
$strViewUser = "Veure usuari";
$strUserNomPrenom = "Cognoms & Nom";
$strUserEmail = "Email";
$strDateTimeConnexion = "Data & Hora de connexió";
$strTempsConnexion = "Temps de connexió";
$strSuivant = "següent";
$strPrecedent = "anterior";
$strTablematiere = "Index de contingut";
$strDeCeChapitre = "d'aquest capitol";
$strGenerale = "general";
$strDebut = "Inici";
$strDuDocument = "d'aquest document";
$strDeplacer = "Moure";
$strPermuter = "Canviar";
$strIndex_debut = "al principi";
$strIndex_debut_after = "al principi o després";
$strPermuteravec = "o canvia amb";
$strUserSessionMultiple = "Obrir sessions múltiples";
$strYes = "Si";
$strNo = "No";
$strErreurModifUtilisateur = "Vosté no es pot modificar.";
define("A_01","EINES DE TREBALL: Biblioteca de documents");
define("A_02","Component utilitzada per");
define("A_03","Component utilitzada per un usuari no identificat");
define("A_04","No hi ha cap fitxer sel.leccionat");
define("A_05","Fitxer actual:");
define("A_06","Actiu fins el dia:");
define("A_07","Vols utilitzar una altra finestra");
define("A_08","Poden utilitzar el correu intern per enviar correu al professor:");
define("A_09a","Guardar després de sel.leccionar");
define("A_09","Si sel.lecciones el mateix fitxer actual, es guardarà la nova versió");
define("A_10","Si el nou fitxer és diferent del actual i no l'utilitzes en un altre document");
define("A_11","el fitxer actual s'eliminarà de la base de dades");
define("A_12","Si el nou fitxer ja l'utilitzes en un altre document no s'efecturà el canvi");
define("A_13","Recorda que has de posar la ruta completa");
define("A_14","Per exemple http://www.fent_proves.htm");
define("A_15","Tipus document");
define("A_16","per descarregar");
define("A_17","escriure en línia");
define("A_18","per enllaçar");
define("A_19","Problemes amb el servidor !");
define("A_20","tots els usuaris");
define("A_21","del grup");
define("A_22","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("A_23","El fitxer és massa gran");
define("A_24","Si el vols guardar Prem aquí");
define("A_25","el botó de la dreta del ratolí i escull: Guardar destino como");
?>
lang_ini/arxius/lang/texteng.php
<?

```

```

$strAccueil = "Welcome to";
$strAuthentication = "Authorization Required to access this document";
$strLogin = "User";
$strPassWord = "Password";
$strLangue = "Language";
$strUserConnected = "Users online";
$strThemes = "Themes";
$strCreerDocument = "Create a new document";
$strSupprimerDocument = "Delete a document";
$strRenommerDocument = "Rename a document";
$strDocument = "Title";
$strAuteur = "Author";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Created the";
$strDateModif = "Updated the";
$strVersion = "Version";
$strUndef = "Undefined";
//
$strUndefBis = $strUndef;
//
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Security";
$strIndexation = "Indexation";
$strCreation = "Creation";
$strAbstract = "Abstract";
$strRedacteur = "Author";
$strQuestion = "Question";
$strReponse = "Answer";
$strSavoirPlus = "En savoir plus";
$strAuteurIdentite = "Identity of the author";
$strAuteurEmail = "Email of the author";
$strCreerChapitre = "Create a new chapter";
$strSupprimerChapitre = "Delete a new chapter";
$strRenommerChapitre = "Rename a chapter";
$strIndexationChapitre = "Index a chapter";
$strChapitre = "Chapitre";
$strAjouterQuestion = "Add a new question";
$strSupprimerQuestion = "Delete a question";
$strRenommerQuestion = "Rename a question";
$strIndexationQuestion = "Index questions";
$strConnecterBouton = "Login";
$strIdentificationBouton = "Activació";
$strDeconnecterBouton = "Logout";
$strCreerBouton = "Create";
$strAjouterBouton = "Add";
$strSupprimerBouton = "Delete";
$strModifierBouton = "Modify";
$strConfirmerBouton = "Confirm";
$strRenommerBouton = "Rename";
$strMenuDeroulant = "Select";
$strStatusdoc = "Document status";
$strPrive = "Private";
$strOuvert = "Public";
$strSuppQuestionMSG = "Are you sure to delete this item?";
$strErreurLoginfalse = "Bad Authorization";
$strErreurDocumentExiste = "This document already exists.";
$strErreurChapitreExiste = "This chapter already exists.";
$strErreurQuestionExiste = "This question already exists.";
$strErreurIndexationDoublon = "Your index contains doubles.";
$strErreurIndexationVide = "Your index is incomplete.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "This document is already translated.";
$strErreurAccesRefuse = "Access denied, you haven't got the right to access this document";
$strErreurSession = "Access denied, your session has expired, re-authenticate.";
$strErreurUtilisateurExiste = "This user already exists.";
$strDocumentation = "Manual";

```

```

$strHomePage = "HomePage";
$strErreur = "Error";
$strFormat = "Format";
$strOptions = "Options";
$strDocumentUnique = "Unique document";
$strDocumentMultiple = "Multiple document";
$strDocumentXML = "XML document";
$strOptionChapitreAuteur = "Chapter / Author";
$strOptionQuestionAuteur = "Question / Author";
$strOptionChapitreDate = "Chapter / Date";
$strOptionQuestionDate = "Question / Date";
$strGenerationDocument = "Creation of the document";
$strIndex = "Index";
$strContenuSection = "Section Content";
$strCreerUser = "Add user";
$strSupprimerUser = "Delete user";
$strModifierUser = "Update user";
$strViewUser = "View user";
$strUserNomPrenom = "Last name & First name";
$strUserEmail = "Email";
$strDateTimeConnexion = "Date & Hour of login";
$strTempsConnexion = "Temps de connexion";
$strSuivant = "next";
$strPrecedent = "previous";
$strTablematiere = "Table of content";
$strDeCeChapitre = "of this chapter";
$strGenerale = "general";
$strDebut = "Begining";
$strDuDocument = "of this document";
$strDeplacer = "Move";
$strPermuter = "Switch";
$strIndex_debut = "At the beginning";
$strIndex_debut_after = "at the beginning or after";
$strPermuteravec = "or switch with";
$strUserSessionMultiple = "Open multiple sessions";
$strYes = "Yes";
$strNo = "No";
$strErreurModifUtilisateur = "You cannot modify yourself..";
define("A_01","EINES DE TREBALL: Biblioteca de documents");
define("A_02","Component utilitzada per");
define("A_03","Component utilitzada per un usuari no identificat");
define("A_04","No hi ha cap fitxer sel.leccionat");
define("A_05","Fitxer actual:");
define("A_06","Actiu fins el dia:");
define("A_07","Vols utilitzar una altra finestra");
define("A_08","Poden utilitzar el correu intern per enviar correu al professor:");
define("A_09a","Guardar després de sel.leccionar");
define("A_09","Si sel.lecciones el mateix fitxer actual, es guardarà la nova versió");
define("A_10","Si el nou fitxer és diferent del actual i no l'utilitzes en un altre document");
define("A_11","el fitxer actual s'eliminarà de la base de dades");
define("A_12","Si el nou fitxer ja l'utilitzes en un altre document no s'efecturà el canvi");
define("A_13","Recorda que has de posar la ruta completa");
define("A_14","Per exemple http://www.fent_proves.htm");
define("A_15","Tipus document");
define("A_16","per descarregar");
define("A_17","escriure en línia");
define("A_18","per enllaçar");
define("A_19","Problemes amb el servidor !");
define("A_20","tots els usuaris");
define("A_21","del grup");
define("A_22","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("A_23","El fitxer és massa gran");
define("A_24","Si el vols guardar Prem aquí");
define("A_25","el botó de la dreta del ratolí i escull: Guardar destino como");
?>

```

lang_ini/arxius/lang/textesp.php

```
<?
$strAccueil = "Bienvenido a la Biblioteca de Documentos";
$strAuthentication = "Es necesaria autorización para acceder a los documentos";
$strLogin = "Usuario";
$strPassWord = "Contraseña";
$strLangue = "Lenguaje";
$strUserConnected = "Usuarios en línea";
$strThemes = "Temas";
$strCreerDocument = "Crear un documento nuevo";
$strSupprimerDocument = "Borrar documento";
$strRenommerDocument = "Renombrar documento";
$strDocument = "Título";
$strAuteur = "Autor";
$strEmail = "Email";
$strDateCreation = "Creado el";
$strDateModif = "Actualizado el";
$strVersion = "Versión";
$strUndef = "Indefinido";
//
$strUndefBis = $strUndef;
//
$strCopyright = "Copyright";
$strSecurity = "Seguridad";
$strIndexation = "Indexación";
$strCreation = "Generación";
$strAbstract = "Resumen";
$strRedacteur = "Autor";
$strQuestion = "Pregunta";
$strReponse = "Respuesta";
$strSavoirPlus = "saber más";
$strAuteurIdentite = "Identidad del autor";
$strAuteurEmail = "Email del autor";
$strCreerChapitre = "Crear nuevo capítulo";
$strSupprimerChapitre = "Eliminar capítulo";
$strRenommerChapitre = "Renombrar capítulo";
$strIndexationChapitre = "Índice de capítulos";
$strChapitre = "Capítulo";
$strAjouterQuestion = "Añadir nueva pregunta";
$strSupprimerQuestion = "Borrar pregunta";
$strRenommerQuestion = "Renombrar pregunta";
$strIndexationQuestion = "Índice de preguntas";
$strConnecterBouton = "Identificación";
$strIdentificationBouton = "Activación";
$strDeconnecterBouton = "Salir";
$strCreerBouton = "Generar";
$strAjouterBouton = "Añadir";
$strSupprimerBouton = "Borrar";
$strModifierBouton = "Modificar";
$strConfirmerBouton = "Confirmar";
$strRenommerBouton = "Renombrar";
$strMenuDeroulant = "Seleccionar";
$strStatusdoc = "Status del documento";
$strPrive = "Privado";
$strOuvert = "Público";
$strSuppQuestionMSG = "Estás seguro que lo quieres eliminar ?";
$strErreurLoginfalse = "Autorización incorrecta";
$strErreurDocumentExiste = "Este documento ya existe.";
$strErreurChapitreExiste = "Este capítulo ya existe.";
$strErreurQuestionExiste = "Esta pregunta ya existe.";
$strErreurIndexationDoublon = "Tiene índices duplicados.";
$strErreurIndexationVide = "Tu índice es incompleto.";
$strErreurDocumentDejaTraduit = "Este documento ya está traducido.";
$strErreurAccesRefuse = "Acceso denegado, no tienes derechos para acceder a este documento.";
$strErreurSession = "Acceso denegado, la sesión ha finalizado, vuelve a entrar.";
```

```

$StrErreurUtilisateurExiste = "Este usuario ya existe.";
$StrDocumentation = "Manual";
$StrHomePage = "HomePage";
$StrErreur = "Error";
$StrFormat = "Formato";
$StrOptions = "Opciones";
$StrDocumentUnique = "Documento único";
$StrDocumentMultiple = "Document multiple";
$StrDocumentXML = "Document XML";
$StrOptionChapitreAuteur = "Capítulo / Autor";
$StrOptionQuestionAuteur = "Pregunta / Autor";
$StrOptionChapitreDate = "Capítulo / Fecha";
$StrOptionQuestionDate = "Pregunta / Fecha";
$StrGenerationDocument = "Generación del documento";
$StrIndex = "Inicio";
$StrContenuSection = "Contenido de la sección";
$StrCreerUser = "Añadir usuario";
$StrSupprimerUser = "Borrar usuario";
$StrModifierUser = "Actualizar usuario";
$StrViewUser = "Ver usuario";
$StrUserNomPrenom = "Apellidos & Nombre";
$StrUserEmail = "Email";
$StrDateTimeConnexion = "Fecha & Hora de conexión";
$StrTempsConnexion = "Tiempo de conexión";
$StrSuivant = "siguiente";
$StrPrecedent = "anterior";
$StrTablematiere = "Indice de contenido";
$StrDeCeChapitre = "de este capítulo";
$StrGenerale = "general";
$StrDebut = "Inicio";
$StrDuDocument = "de este documento";
$StrDeplacer = "Mover";
$StrPermuter = "Cambiar";
$StrIndex_debut = "al principio";
$StrIndex_debut_after = "al principio o después";
$StrPermuteravec = "o cambia con";
$StrUserSessionMultiple = "Abrir sesiones múltiples";
$StrYes = "Si";
$StrNo = "No";
$StrErreurModifUtilisateur = "Usted no se puede modificar.";
define("A_01","PARA TRABAJAR: Biblioteca de documentos");
define("A_02","Componente utilizada por");
define("A_03","Componente utilizada por un usuario no identificado");
define("A_04","No hay ningún fichero seleccionado");
define("A_05","Fichero actual:");
define("A_06","Activo hasta el día:");
define("A_07","Quieres utilizar otra ventana");
define("A_08","Pueden utilizar el correo interno para enviar correo al profesor:");
define("A_09a","Guardar después de seleccionar");
define("A_09","Si seleccionas el mismo fichero actual, se guardará la nueva versión");
define("A_10","Si el nuevo fichero es diferente del actual y no lo utilizas en otro documento");
define("A_11","el fichero actual se eliminará de la base de datos");
define("A_12","Si el nuevo fichero ya lo utilizas en otro documento no se realizará el canvio");
define("A_13","Recuerda que has de escribir la ruta completa");
define("A_14","Por ejemplo http://www.pruebas.htm");
define("A_15","Tipo documento");
define("A_16","para descargar");
define("A_17","escribir en línea");
define("A_18","para enlazar");
define("A_19","Problemas con el servidor !");
define("A_20","todos los usuarios");
define("A_21","del grupo");
define("A_22","Esta opción es exclusiva para alumnos y profesores");
define("A_23","El fichero es demasiado grande");
define("A_24","Si lo quieres guardar señala aquí");

```

```
define("A_25","el botón de la derecha del ratón y elige: Guardar destino como");
?>
```

lang_ini/calendari/lang/textcat.php

```
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: Les agendas pública i privada");
define("A_02","Enviar la cita a les agendas");
define("A_03","Les dades no són correctes");
define("A_04","afegir una cita a l'agenda privada dels alumnes");
define("A_05","afegir una cita a l'agenda pública");
define("A_06","afegir una cita a l'agenda privada");
define("A_07","Eliminar una cita de les agendas");
define("A_08","Escull el grup");
define("A_09","GRUP ESCOLLIT:");
define("A_10","Escull a qui vols afegir la cita");
define("A_11","Seleccionar-los tots");
define("A_12","No hi ha alumnes en aquest grup");
define("A_13","Membres del grup escollit");
define("A_14","Text de la cita (camp obligatori)");
define("A_15","Data de la cita (camp obligatori)");
define("A_16","Escull a qui vols eliminar la cita");
define("A_17","Has d'escollir un grup");
define("A_18","Escull la cita que vols borrar:");
define("A_19","eliminar la cita de les agendas escollides");
define("A_20","eliminar la cita de l'agenda pública");
define("A_21","eliminar la cita externa de l'agenda privada");
define("A_22","No tens cites per eliminar");
define("A_23","Enviar la cita a l'agenda pública");
define("A_24","Vols eliminar aquesta cita de les agendas seleccionades ?");
define("A_25","CALENDARI D'ACTIVITATS");
define("A_26","Sel.leccionar");
$text[foro]="Hi ha novetat(s) al(s) fòrum(s)";
$text[correu]="Tens correu de:";
$text[document]="Tens novetats a la biblioteca de documents";
$text[exercicis]="Tens exercicis per a realitzar";
$text[documentacio]="Hi ha documentació nova";
$text[control]="Revisa el control de faltes";
$text[notes]="Novetats a les qualificacions";
$nommes[January]="Gener";
$nommes[February]="Febrer";
$nommes[March]="Març";
$nommes[April]="Abril";
$nommes[May]="Maig";
$nommes[June]="Juny";
$nommes[July]="Juliol";
$nommes[August]="Agost";
$nommes[September]="Setembre";
$nommes[October]="Octubre";
$nommes[November]="Novembre";
$nommes[December]="decembre";
$Mon = "Dil";
$Tue = "Dim";
$Wed = "Dic";
$Thu = "Dij";
$Fri = "Div";
$Sat = "Dis";
$Sun = "Diu";
?>
```

lang_ini/calendari/lang/texteng.php

```
<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
```

```

define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
$text[foro]="";
$text[correu]="";
$text[document]="";
$text[exercicis]="";
$text[documentacio]="";
$text[control]="";
$text[notes]="";
$nommes[January]="";
$nommes[February]="";
$nommes[March]="";
$nommes[April]="";
$nommes[May]="";
$nommes[June]="";
$nommes[July]="";
$nommes[August]="";
$nommes[September]="";
$nommes[October]="";
$nommes[November]="";
$nommes[December]="";
$Mon = "";
$Tue = "";
$Wed = "";
$Thu = "";
$Fri = "";
$Sat = "";
$Sun = "";
?>
lang_ini/calendari/lang/textesp.php
<?
define("A_01","PERSONAL: Las agendas pública y privada");
define("A_02","Enviar la cita a las agendas");
define("A_03","Los datos no són correctos");
define("A_04","añadir una cita a la agenda privada de los alumnos");
define("A_05","añadir una cita a la agenda pública");
define("A_06","añadir una cita a la agenda privada");
define("A_07","Eliminar una cita de las agendas");
define("A_08","Escoge el grupo");
define("A_09","GRUPO ELEGIDO:");
define("A_10","Elige a quien quieres añadir la cita");
define("A_11","Marcar todos");
define("A_12","No hay alumnos en este grupo");
define("A_13","Miembros del grupo elegido");
define("A_14","Texto de la cita (campo obligatorio)");
define("A_15","Fecha de la cita (campo obligatorio)");
define("A_16","Elige a quien quieres eliminar la cita");

```

```

define("A_17","Tienes que elegir un grupo");
define("A_18","Elige la cita que quieres borrar:");
define("A_19","eliminar la cita de las agendas elegidas");
define("A_20","eliminar la cita de la agenda pública");
define("A_21","eliminar la cita externa de la agenda privada");
define("A_22","No tienes citas para eliminar");
define("A_23","Enviar la cita a la agenda pública");
define("A_24","Quieres eliminar esta cita de las agendas elegidas ?");
define("A_25","ACTIVIDADES");
define("A_26","Elegir");
$text[foro]="Hay novedad(es) en el(los) foro(s)";
$text[correu]="Tienes correo de:";
$text[document]="Tienes novedades en la biblioteca de documentos";
$text[exercicis]="Tienes ejercicios para realizar";
$text[documentacio]="Hay documentación nueva";
$text[control]="Revisa el control de faltas";
$text[notes]="Novedades en las calificaciones";
$nommes[January]="Enero";
$nommes[February]="Febrero";
$nommes[March]="Marzo";
$nommes[April]="Abril";
$nommes[May]="Mayo";
$nommes[June]="Junio";
$nommes[July]="Julio";
$nommes[August]="Agosto";
$nommes[September]="Setiembre";
$nommes[October]="Octubre";
$nommes[November]="Noviembre";
$nommes[December]="diciembre";
$Mon = "Lun";
$Tue = "Mar";
$Wed = "Mie";
$Thu = "Jue";
$Fri = "Vie";
$Sat = "Sab";
$Sun = "Dom";
?>

```

lang_ini/chat/localization/admin.lib.php

```

<?php
// Available languages for admin
$AvailableAdmin = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.admin.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableAdmin[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("./localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableAdmin);

function DetectAdmin($Str,$From)
{
    global $AvailableAdmin;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableAdmin);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableAdmin))
    {

```

```

        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
eregi("(\\(|\\[|[:space:]](".$key.")(:|\\|\\)\"", $Str)))
        {
            $L = $AvailableAdmin[$key];
            $NotFound = false;
        };
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/$CookieLang/localized.admin.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectAdmin($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectAdmin($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L)) $L = "catala";

// Clear the table
unset($AvailableAdmin);
?>
lang_ini/chat/localization/languages.lib.php
<?php
if (!isset($ChatPath)) $ChatPath = "";

// Available languages
$AvailableLanguages = array();
$languageDirectories = dir('./'.$ChatPath.'localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$name)
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/localized.chat.php')
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/flag.gif'))
    {
        list($key) = file('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableLanguages[$key] = $name;
    };
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("./${ChatPath}localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableLanguages);

function Detect($Str,$From)
{
    global $AvailableLanguages;
    global $L;

```

```

$NotFound = true;
reset($AvailableLanguages);
while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableLanguages))
{
    if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
ereg("(\[|\[|[:space:]])(\".$key.\")(:|\\|\\)", $Str)))
    {
        $L = $AvailableLanguages[$key];
        $NotFound = false;
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if ((isset($L) && $L != "" && is_dir('./.$ChatPath.'localization/'.$L)) || C_MULTI_LANG == 0)
{
}
elseif (isset($CookieLang)
        && is_dir('./.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang)
        && file_exists('./.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang.'/localized.chat.php'))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    Detect($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    Detect($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set default one
if (!isset($L)) $L = C_LANGUAGE;
// $L=substr($idioma_us,0,3);
//put language in a cookie
setcookie("CookieLang", $L, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
?>

```

lang_ini/chat/localization/sort_languages.php

```

<?php
// Sort keys by reverse order in an array - This library is used for release of PHP
// older than 3.0.15

```

```

function KeyComp(&$a, $b)
{
    return -(strcmp($a,$b));
};

```

```

function krsort(&$LangArray)
{
    uksort($LangArray, "KeyComp");
};
?>

```

lang_ini/chat/localization/tutorial.lib.php

```

<?php
// Available languages for tutorial

```

```

$AvailableTutorials = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.tutorial.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableTutorials[$key] = $name;
    };
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("ksort")) include("./localization/sort_languages.php");
ksort($AvailableTutorials);

function DetectTutorial($Str,$From)
{
    global $AvailableTutorials;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableTutorials);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableTutorials))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
        eregi("(\\(|\\[|\\[[:space:]])(\".$key.\")(:|\\|\\|)", $Str)))
        {
            $L = $AvailableTutorials[$key];
            $NotFound = false;
        };
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/{$CookieLang}/localized.tutorial.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectTutorial($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectTutorial($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L))
{
    $L = "catala";
    $NoTranslation = "<CENTER><P CLASS='RedText'>Sorry but the tutorial hasn't been translated to your language at this
time.</P></CENTER>";
};

```

```

// Clear the table
unset($AvailableTutorials);
?>
lang_ini/chat/localization/cat/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 9;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                    "Red" => "#FF0000",
                    "Green" => "#009900",
                    "Blue" => "#0000FF",
                    "Purple" => "#9900FF",
                    "Dark red" => "#990000",
                    "Dark green" => "#006600",
                    "Dark blue" => "#000099",
                    "Maroon" => "#996633",
                    "Aqua blue" => "#006699",
                    "Carrot" => "#FF6600");

//
define("A_01","ENS COMUNIQUEM: Converses en línia");
define("WELCOME_MSG","Benvingut al nostre chat.");
//
define("L_TUTORIAL","");
//
define("L_TODAY_DWN","Converses d'avui");
define("L_WEL_1","Els missatges es borren després de");
define("L_WEL_2","hores i els usuaris actius després de");
define("L_WEL_3","minuts ...");
define("L_CUR_1","Ara hi ha");
define("L_CUR_2","actius al xat.");
define("L_CUR_3","Usuaris actius");
define("L_CUR_4","usuaris en espais privats");
define("L_SET_1","un moment ...");
define("L_SET_2","Nom d'usuari");
define("L_SET_3","el nombre de missatges a mostrar");
define("L_SET_5","Selecciona un espai de diàleg ...");
define("L_SET_6","espai per defecte");
define("L_SET_7","Escull si us plau ...");
define("L_SET_8","Espais públics creats pels usuaris");
define("L_SET_9","crea el teu");
define("L_SET_10","públic");
define("L_SET_11","privat");
define("L_SET_12","espai");
define("L_SET_13","Ara ja, a");
define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SECS","segons");
define("L_MIN","minut");
define("L_MINS","minuts");
define("L_REG_1","la teva contrasenya");
define("L_REG_1r","(només si estàs registrat)");
define("L_REG_30","Nom");
define("L_REG_31","Cognom");
define("L_REG_36","idioma que parles");
define("L_REG_45","gènere");
define("L_REG_46","masculí");
define("L_REG_47","femení");
define("L_ERR_USR_1","Aquest identificador ja existeix, si us plau triant un altre.");
define("L_ERR_USR_3","Aquest identificador ja està registrat. Si us plau escriu la teva contrasenya o escull un altre identificador.");
define("L_ERR_USR_4","Contrasenya incorrecta.");
define("L_EXIT","Sortir");
define("L_CHAT","Chat");
define("L_USER","usuari");

```

```

define("L_USERS", "usuaris");
define("L_ROOM", "sala");
define("L_ROOMS", "sales");
define("L_SVR_TIME", "Hora del servidor:");
define("L_OK", "Enviar");
define("L_NO_MSG", "Aquest el missatge actual ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignorat");
define("L_IGNORE_NON", "Usuari no ignorat");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrador");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderador");
define("L_WHOIS_USER", "Usuari");
define("L_ENTER_ROM", "%s (inicia la conversa)");
define("L_EXIT_ROM", "%s (sur de l'espai)");
?>
lang_ini/chat/localization/eng/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 9;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");

//
define("A_01", "ENS COMUNIQUEM: Converses en línia");
define('WELCOME_MSG', "Benvingut al nostre chat.");
//
define("L_TUTORIAL", "");
//
define("L_TODAY_DWN", "Today's dialog");
define("L_WEL_1", "Messages are deleted after");
define("L_WEL_2", "hours and usernames after");
define("L_WEL_3", "minutes ...");
define("L_CUR_1", "There are currently");
define("L_CUR_2", "in the chat.");
define("L_CUR_3", "Users currently in the chat rooms");
define("L_CUR_4", "users in private rooms");
define("L_SET_1", "Please set ...");
define("L_SET_2", "your username");
define("L_SET_3", "the number of messages to display");
define("L_SET_5", "Select a chat room ...");
define("L_SET_6", "default rooms");
define("L_SET_7", "Make your choice ...");
define("L_SET_8", "public rooms created by users");
define("L_SET_9", "create your own");
define("L_SET_10", "public");
define("L_SET_11", "private");
define("L_SET_12", "room");
define("L_SET_13", "Then, just");
define("L_SET_14", "chat");
define("L_SECS", "seconds");
define("L_MIN", "minute");
define("L_MINS", "minutes");
define("L_REG_1", "your password");
define("L_REG_1r", "(only if you are registered)");
define("L_REG_30", "firstname");
define("L_REG_31", "lastname");
define("L_REG_36", "spoken languages");

```

```

define("L_REG_45", "gender");
define("L_REG_46", "male");
define("L_REG_47", "Female");
define("L_ERR_USR_1", "This username is already in use. Please chose another.");
define("L_ERR_USR_3", "This username is registered. Please type your password or chose another username.");
define("L_ERR_USR_4", "You typed a incorrect password.");
define("L_EXIT", "Exit");
define("L_CHAT", "Chat");
define("L_USER", "user");
define("L_USERS", "users");
define("L_ROOM", "room");
define("L_ROOMS", "rooms");
define("L_SVR_TIME", "Server time:");
define("L_OK", "Send");
define("L_NO_MSG", "There is currently no message ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignored");
define("L_IGNORE_NON", "No ignored user");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrator");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderator");
define("L_WHOIS_USER", "User");
define("L_ENTER_ROM", "%s enters this room");
define("L_EXIT_ROM", "%s exits from this room");
?>

```

lang_ini/chat/localization/esp/localized.chat.php

```

<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 9;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");

//
define("A_01", "NOS COMUNICAMOS: El Chat");
define('WELCOME_MSG', "Bienvenido a nuestro chat.");
//
define("L_TUTORIAL", "");
//
define("L_TODAY_DWN", "Converses d'avui");
define("L_WEL_1", "Los mensajes se borran después de");
define("L_WEL_2", "horas y los usuarios activos después de");
define("L_WEL_3", "minutos ...");
define("L_CUR_1", "Ahora hay");
define("L_CUR_2", "activos en el chat.");
define("L_CUR_3", "Usuarios activos");
define("L_CUR_4", "usuarios en áreas privadas");
define("L_SET_1", "un momento ...");
define("L_SET_2", "Nombre de usuario");
define("L_SET_3", "el número de mensajes a mostrar");
define("L_SET_5", "Selecciona un espacio de diálogo ...");
define("L_SET_6", "área por defecto");
define("L_SET_7", "Elige por favor ...");
define("L_SET_8", "Espacios públicos creados por usuarios");
define("L_SET_9", "crea tu");
define("L_SET_10", "público");
define("L_SET_11", "privado");
define("L_SET_12", "espacio");
define("L_SET_13", "Ahora ya, a");

```

```

define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SECS","segundos");
define("L_MIN","minuto");
define("L_MINS","minutos");
define("L_REG_1","tu contraseña");
define("L_REG_1r","(sólo si estás registrado/a)");
define("L_REG_30","Nombre");
define("L_REG_31","Apellidos");
define("L_REG_36","idioma que hablas");
define("L_REG_45","género");
define("L_REG_46","masculino");
define("L_REG_47","femenino");
define("L_ERR_USR_1","El nombre no admite espacios, comas ni paréntesis.");
define("L_ERR_USR_3","Ya existe com espacio público.");
define("L_ERR_USR_4","Nombre incorrecto.");
define("L_EXIT","Salir");
define("L_CHAT","Chat");
define("L_USER","usuario");
define("L_USERS","usuarios");
define("L_ROOM","sala");
define("L_ROOMS","salas");
define("L_SVR_TIME","Hora del servidor:");
define("L_OK","Enviar");
define("L_NO_MSG","Este el mensaje actual ...");
define("L_IGNORE_TIT","Ignorado");
define("L_IGNORE_NON","Usuario no ignorado");
define("L_WHOIS_ADMIN","Administrador");
define("L_WHOIS_MODER","Moderador");
define("L_WHOIS_USER","Usuario");
define("L_ENTER_ROM","%s (inicia la conversación)");
define("L_EXIT_ROM","%s (sale de la sala)");
?>

```

lang_ini/correu/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","ENS COMUNIQUEM: Correu Intern");
define("A_02","enviar");
define("A_03","ENVIAT DES DE LA WEB DE PROVA");
define("A_04","(amb arxiu adjunt)");
define("A_05","Escull a quin grup vols enviar correu");
define("A_06","Escull a quin grup vols enviar correu");
define("A_07","a tots els usuaris");
define("A_08","GRUP ESCOLLIT:");
define("A_09","Escull a qui vols enviar el correu");
define("A_10","Seleccionar-los tots");
define("A_11","No hi ha alumnes amb");
define("A_12","l'adreça de correu activada");
define("A_13","Membres del grup escollit");
define("A_14","missatge als membres elegits");
define("A_15","Assumpte (camp obligatori)");
define("A_16","Text del correu (camp obligatori)");
define("A_17","Escull un arxiu, si el vols adjuntar (més petit que 1 mega)");
$_A_18="Hem enviat correctament";
$_A_19="missatge(s)";
$_A_20="El missatge no s'ha enviat per problemes amb l'adreça de correu, o amb el servidor a:";
$_A_21="Adreça Invalida";
?>

```

lang_ini/correu/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");

```

```

define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
$A_18="";
$A_19="";
$A_20="";
$A_21="";
?>

```

lang_ini/correu/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","NOS COMUNICAMOS: El Correo Interno");
define("A_02","enviar");
define("A_03","ENVIADO DESDE LA WEB DE PRUEBA");
define("A_04","(CON arxivo adjunto)");
define("A_05","Elige a que grupo quieres enviar correo");
define("A_06","Elige a que grupo quieres enviar correo");
define("A_07","a todos los usuarios");
define("A_08","GRUPO ELEGIDO:");
define("A_09","Elige a quien quieres enviar correo");
define("A_10","Seleccionarlos todos");
define("A_11","No hay alumnos con");
define("A_12","la dirección de correo activada");
define("A_13","Miembros del grupo elegido");
define("A_14","mensaje a los miembros elegidos");
define("A_15","Asunto (campo obligatorio)");
define("A_16","Texto del correo (campo obligatorio)");
define("A_17","Elige un archivo, si lo quieres adjuntar (más pequeño que 1 mega)");
$A_18="Se han enviado correctamente";
$A_19="mensaje(s)";
$A_20="El mensaje no se ha enviado por problemas con el servidor, o con la dirección de correo a:";
$A_21="Dirección Incorrecta";
?>

```

lang_ini/exercicis/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","EINES DE TREBALL: Exàmens test");
define("A_02","introducció al tema");
define("A_03","manteniment de qüestions");
define("A_04","exàmens");
define("A_05","Avaluació");
define("A_06","ja hi es");
define("A_07","editar");
define("A_08","Actualitzar");
define("A_09","Activar");
define("A_10","avaluar");
define("A_11","Escull un tema");
define("A_12","Després escull l'alumne que vulguis");
define("A_13","Ara escull l'alumne");
define("A_14","borrar els marcats");
define("A_14a","Vols el resum dels test");
define("A_14b","borrar els marcats");
define("A_14c","Els vols borrar tots?");
define("A_16","NO HI HA TEST PER AVALUAR D'AQUEST TEMA");
define("A_17","TEMA");
define("A_18","data límit");
define("A_19","n.preg/entrades");
define("A_20","n.preg/exàmen");
define("A_21","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_22","NOM ALUMNE");

```

```

define("A_23","data realització");
define("A_24","puntuació");
define("A_25","Has borrrat tots els test associats a aquest tema");
define("A_26","Has borrrat els test associats a aquest tema, que has triat");
define("A_27","No has triat cap test per borrrar");
define("A_28","Després d'escollir un alumne, es visualitzarà l'exàmen resol,si el vols imprimir al final del document ho pots fer");
define("A_28a","Si vols eliminar el test d'alguns alumnes, prem damunt del quadrat de la dreta");
define("A_28b","ve's al final de la pàgina i prem borrrar els marcats");
define("A_28c","Si els vols eliminar tots, pots fer-ho al final de la pàgina");
define("A_29","Estàs segur ??");
define("A_30","***tots els usuaris");
define("A_31","del grup");
define("A_32","Crear un tema nou:");
define("A_33","Borrrar el tema.....");
define("A_34","Sel.leccionar");
define("A_35","Borrrar");
define("A_36","Renombrar el tema:");
define("A_37","Activar i/o actualitzar un tema");
define("A_39","n.questions");
define("A_40","temps màxim");
define("A_41","En aquests moments no hi ha cap explicació del tema");
define("A_42","Data límit d'actuació del tema:");
define("A_43","Número de preguntes del test:");
define("A_44","Temps màxim :");
define("A_45","Poden fer el test :");
define("A_46","vegades");
define("A_47","Afegir usuari al tema");
define("A_48","Eliminar usuari del tema");
define("A_49","Eliminar");
define("A_50","l'explicació del tema");
define("A_51","actualitzar");
define("A_52","Escull el tema:");
define("A_53","Número de respostes:");
define("A_54","Si vols adjuntar-hi una imatge");
define("A_55","selecciona si vols eliminar aquesta pregunta");
define("A_56","Número de respostes:");
define("A_57","Pots canviar la imatge");
define("A_58","Pots afegir-hi una imatge");
define("A_59","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_60","ESCULL EL TEMA:");
define("A_61","(tens)");
define("A_62","oportunitat");
define("A_63","s");
//
define("A_64","");
//
define("A_65","DE MOMENT NO TENS CAP PROVA ACTIVADA, consulta amb els professors");
define("A_66","falten menys de");
define("A_67","minuts");
define("A_68","Estàs segur ?");
define("A_69","Vols");
define("A_70","imprimir");
define("A_71","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Escriu URL");
define("E_02","Nou Fitxer");
define("E_03","Obrir Fitxer");
define("E_04","Guardar Fitxer");
define("E_05","Bescanviar: Mode visual, mode html");
define("E_06","Tallar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Enganxar");

```

```

define("E_09","Endavant");
define("E_10","Endarrera");
define("E_11","Trobar");
define("E_12","Vores visibles");
define("E_13","Mostrar Detalls");
define("E_14_0","Bloqueix");
define("E_14_1","Absolut");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Taula");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar files");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnes");
define("E_21","Insertar Cel·la");
define("E_22","Borrar Cel·les");
define("E_23","Fusionar Cel·les");
define("E_24","Dividir Cel·les");
define("E_25","Enllaç");
define("E_26","Insertar Imatge");
define("E_27","Format Paràgraf");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Títol");
define("E_30","Adreça");
define("E_31","Formatejat");
define("E_32","Nom de la Font");
define("E_33","Tamany Font");
define("E_34","Negreta");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subratllada");
define("E_37","Color del primer plà");
define("E_38","Color de fons");
define("E_39","Alineació Esquerra");
define("E_40","Centre");
define("E_41","Alineació Dreta");
define("E_42","Llista numerada");
define("E_43","Llista");
define("E_44","Sangrar marges<<");
define("E_45","Sangrar marges>>");
define("E_46","valor erroni");
define("E_47","valor TBTYPE erroni");
define("E_48","Invalid TBSTATE value");
define("E_49","Aquest element no té ID");
define("E_50","Insertar un enllaç");
define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","No has seleccionat un enllaç. Es mantindrà l'enllaç existent");
define("E_53_0","Elegeix :");
define("E_53_1","Pots buscar links. Clicar damunt del link o escriu l'enllaç.");
define("E_53","Visualitzador d'imatges");
define("E_54","Tipus :");
define("E_55","Protocols per a diferents tipus de enllaços.");
define("E_56","Llocs externs");
define("E_57","Correu");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL : comença per http://www.");
define("E_60","Correu: comença per mailto:");
define("E_61","Finestra :");
define("E_62","On s'obrirà l'enllaç?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel·lar");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");

```

```

define("E_68","No has sel.leccionat cap imatge. La pàgina no s'actualitzarà.");
define("E_69","Escull la imatge que desitgis :");
define("E_70","O escriu la URL completa :");
define("E_71","Text alternatiu:");
define("E_72","Posició");
define("E_73_0","Aliniació:");
define("E_73","Esquerra");
define("E_74","Dreta");
define("E_75","Dalt");
define("E_76","Mig");
define("E_77","Baix");
define("E_78","Amplada de la vora:");
define("E_79","Espai");
define("E_80","Horitzontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Aquesta imatge ja existeix");
define("E_83","Aquesta imatge pesa massa");
define("E_84","Imatge transferida");
define("E_85","Pots veure les imatges guardades");
define("E_86","escull una nova imatge");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","tancar la finestra");
define("E_90","Elecció de color");
define("E_91","Cancel.lar");
define("E_92","Informació de la Taula");
define("E_93","Files:");
define("E_94","Columnes:");
define("E_95","Atributs de la taula:");
define("E_96","Atributs de la cel.la:");
?>
lang_ini/exercicis/lang/texteng.php
<?
define("A_01","EINES DE TREBALL: Exàmens test");
define("A_02","introducció al tema");
define("A_03","manteniment de qüestions");
define("A_04","exàmens");
define("A_05","Avaluació");
define("A_06","ja hi es");
define("A_07","editar");
define("A_08","Actualitzar");
define("A_09","Activar");
define("A_10","avaluar");
define("A_11","Escull un tema");
define("A_12","Després escull l'alumne que vulguis");
define("A_13","Ara escull l'alumne");
define("A_14","borrar els marcats");
define("A_14a","Vols el resum dels test");
define("A_14b","borrar els marcats");
define("A_14c","Els vols borrar tots ?");
define("A_16","NO HI HA TEST PER AVALUAR D'AQUEST TEMA");
define("A_17","TEMA");
define("A_18","data límit");
define("A_19","n.preg/entrades");
define("A_20","n.preg/exàmen");
define("A_21","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_22","NOM ALUMNE");
define("A_23","data realització");
define("A_24","puntuació");
define("A_25","Has borrar tots els test associats a aquest tema");
define("A_26","Has borrar els test associats a aquest tema, que has triat");
define("A_27","No has triat cap test per borrar");
define("A_28","Després d'escollir un alumne, es visualitzarà l'exàmen resol,si el vols imprimir al final del document ho pots fer");
define("A_28a","Si vols eliminar el test d'alguns alumnes, prem damunt del quadrat de la dreta");

```

```

define("A_28b","ve's al final de la pàgina i prem borrar els marcats");
define("A_28c","Si els vols eliminar tots, pots fer-ho al final de la pàgina");
define("A_29","Estàs segur ??");
define("A_30","***tots els usuaris");
define("A_31","del grup");
define("A_32","Crear un tema nou:");
define("A_33","Borrar el tema.....");
define("A_34","Sel.leccionar");
define("A_35","Borrar");
define("A_36","Renombrar el tema:");
define("A_37","Activar i/o actualitzar un tema");
define("A_39","n.questions");
define("A_40","temps màxim");
define("A_41","En aquests moments no hi ha cap explicació del tema");
define("A_42","Data límit d'actuació del tema:");
define("A_43","Número de preguntes del test:");
define("A_44","Temps màxim :");
define("A_45","Poden fer el test :");
define("A_46","vegades");
define("A_47","Afegir usuari al tema");
define("A_48","Eliminar usuari del tema");
define("A_49","Eliminar");
define("A_50","l'explicació del tema");
define("A_51","actualitzar");
define("A_52","Escull el tema:");
define("A_53","Número de respostes:");
define("A_54","Si vols adjuntar-hi una imatge");
define("A_55","selecciona si vols eliminar aquesta pregunta");
define("A_56","Número de respostes:");
define("A_57","Pots canviar la imatge");
define("A_58","Pots afegir-hi una imatge");
define("A_59","PUNTUACIÓ OBTINGUDA:");
define("A_60","ESCULL EL TEMA:");
define("A_61","(tens)");
define("A_62","oportunitat");
define("A_63","s");
//
define("A_64","");
//
define("A_65","DE MOMENT NO TENS CAP PROVA ACTIVADA, consulta amb els professors");
define("A_66","falten menys de");
define("A_67","minuts");
define("A_68","Estàs segur ?");
define("A_69","Vols");
define("A_70","imprimir");
define("A_71","Aquesta opció és exclusiva pels alumnes i professors/es");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Enter URL");
define("E_02","New File");
define("E_03","Open File");
define("E_04","Save File");
define("E_05","Switch between Visual Mode and HTML Mode");
define("E_06","Cut");
define("E_07","Copy");
define("E_08","Paste");
define("E_09","Undo");
define("E_10","Redo");
define("E_11","Find");
define("E_12","Visible Borders");
define("E_13","Show Details");
define("E_14_0","Lock");
define("E_14_1","Make Absolute");
define("E_15","Snap to Grid");

```

```

define("E_16","Insert Table");
define("E_17","Insert Row");
define("E_18","Delete Rows");
define("E_19","Insert Column");
define("E_20","Delete Columns");
define("E_21","Insert Cell");
define("E_22","Delete Cells");
define("E_23","Merge Cells");
define("E_24","Split Cells");
define("E_25","Link");
define("E_26","Insert Image");
define("E_27","Paragraph Format");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Heading");
define("E_30","Address");
define("E_31","Formatted");
define("E_32","Font Name");
define("E_33","Font Size");
define("E_34","Bold");
define("E_35","Italic");
define("E_36","Underline");
define("E_37","Foreground Color");
define("E_38","Background Color");
define("E_39","Align Left");
define("E_40","Center");
define("E_41","Align Right");
define("E_42","Numbered List");
define("E_43","Bulleted List");
define("E_44","Decrease Indent");
define("E_45","Increase Indent");
define("E_46","Invalid class value");
define("E_47","Invalid TBTYPE value");
define("E_48","Invalid TBSTATE value");
define("E_49","Element does not have an ID");
define("E_50","Insert Link");
define("E_51","Insert image");
define("E_52","You did not select a link. Existing link will be retained.");
define("E_53_0","Browse :");
define("E_53_1","You can browse your sites and subsites. Click on the item you want to link to and the URL will be automatically filled up.");
define("E_53","Browse For Pictures");
define("E_54","Type :");
define("E_55","Protocols for different type of links.");
define("E_56","External Sites");
define("E_57","Email");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL : http://www.");
define("E_60","Email: mailto.");
define("E_61","Target :");
define("E_62","Where to open the link?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","You did not select a picture. Page not updated.");
define("E_69","Browse Picture Source :");
define("E_70","Or Enter Full URL :");
define("E_71","Alternate Text:");
define("E_72","Layout");
define("E_73_0","Alignment:");
define("E_73","Left");

```

```

define("E_74","Right");
define("E_75","Top");
define("E_76","Middle");
define("E_77","Bottom");
define("E_78","Border Thickness:");
define("E_79","Spacing");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","This image already exists");
define("E_83","This image weighs too much");
define("E_84","Transferred image");
define("E_85","You can see image save");
define("E_86","Choose a new image");
define("E_87","to keep");
define("E_88","ok");
define("E_89","close the window");
define("E_90","Select Color");
define("E_91","Cancel");
define("E_92","Enter Table Information");
define("E_93","Rows:");
define("E_94","Columns:");
define("E_95","Table Attributes:");
define("E_96","Cell Attributes:");
?>
lang_ini/exercicis/lang/textesp.php
<?
define("A_01","PARA TRABAJAR: Exámenes test");
define("A_02","introducción al tema");
define("A_03","mantenimiento de cuestiones");
define("A_04","exámenes");
define("A_05","Evaluación");
define("A_06","ya existe");
define("A_07","editar");
define("A_08","Actualizar");
define("A_09","Activar");
define("A_10","evaluar");
define("A_11","Elige un tema");
define("A_12","Después elige el alumno que quieras");
define("A_13","Ahora elige el alumno");
define("A_14","borrar los marcados");
define("A_14a","Quieres el resumen de los test de este tema");
define("A_14b","borrar los marcados");
define("A_14c","Los quieres borrar todos ?");
define("A_16","NO HAY TEST PARA EVALUAR DE ESTE TEMA");
define("A_17","TEMA");
define("A_18","fecha límite");
define("A_19","n.preg/entradas");
define("A_20","n.preg/examen");
define("A_21","PUNTUACIÓN OBTENIDA:");
define("A_22","NOMBRE ALUMNO");
define("A_23","fecha realización");
define("A_24","puntuación");
define("A_25","Has borrado todos los test asociados a este tema");
define("A_26","Has borrado los test asociados a este tema, que has elegido");
define("A_27","No has elegido ningún test para borrar");
define("A_28","Después de elegir un alumno, se mostrará el examen resuelto,si quieres imprimirlo, al final del documento puedes hacerlo");
define("A_28a","Si quieres eliminar el test de algunos alumnos, marca el cuadrado de la derecha");
define("A_28b","ve al final de la página i escoge borrar los marcados");
define("A_28c","Si los quieres eliminar todos, puedes hacerlo al final de la página");
define("A_29","Estás seguro ??");
define("A_30","***todos los usuarios");
define("A_31","del grupo");
define("A_32","Crear un tema nuevo:");
define("A_33","Borrar el tema.....");

```

```

define("A_34","Seleccionar");
define("A_35","Borrar");
define("A_36","Renombrar el tema:");
define("A_37","Activar y/o actualizar un tema");
define("A_39","n.cuestiones");
define("A_40","tiempo máximo");
define("A_41","No hay ninguna explicación del tema activada");
define("A_42","Fecha límite de actuación del tema:");
define("A_43","Número de preguntas del test:");
define("A_44","Tiempo máximo :");
define("A_45","Pueden hacer el test :");
define("A_46","veces");
define("A_47","Añadir usuario al tema");
define("A_48","Eliminar usuario del tema");
define("A_49","Eliminar");
define("A_50","la explicación del tema");
define("A_51","actualizar");
define("A_52","Elige el tema:");
define("A_53","Número de respuestas:");
define("A_54","Si quieres adjuntar una imagen");
define("A_55","selecciona si quieres eliminar esta pregunta");
define("A_56","Número de respuestas:");
define("A_57","Puedes cambiar la imagen");
define("A_58","Puedes añadir una imagen");
define("A_59","PUNTUACIÓN OBTENIDA:");
define("A_60","ELIGE EL TEMA:");
define("A_61","(tienes)");
define("A_62","oportunidad");
define("A_63","es");
//
define("A_64","");
//
define("A_65","DE MOMENTO NO TIENES NINGUNA PRUEBA, consulta con los profesores/as");
define("A_66","faltan menos de");
define("A_67","minutos");
define("A_68","Estás seguro ?");
define("A_69","Quieres");
define("A_70","imprimir");
define("A_71","Esta opción és exclusiva para alumnos y profesores");
define("E_00","Editor de documentos");
define("E_000","Guardar los canvios");
define("E_0000","añadir imagenes");
define("E_01","Escribe URL");
define("E_02","Nuevo Fichero");
define("E_03","Elige Fichero");
define("E_04","Guardar Fichero");
define("E_05","Permuta entre modo visual y modo html");
define("E_06","Cortar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Pegar");
define("E_09","Atrás");
define("E_10","Adelante");
define("E_11","Encuentra");
define("E_12","Bordes visibles");
define("E_13","Muestra Detalles");
define("E_14_0","Bloqueo");
define("E_14_1","Absoluto");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Tabla");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar filas");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnas");
define("E_21","Insertar Celda");
define("E_22","Borrar Celdas");

```

```

define("E_23","Fusionar Celdas");
define("E_24","Partir Celdas");
define("E_25","Enlace");
define("E_26","Insertar Imagen");
define("E_27","Formato Parágrafo");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Título");
define("E_30","Dirección");
define("E_31","Formateado");
define("E_32","Nombre de la Fuente");
define("E_33","Tamaño Fuente");
define("E_34","Negrita");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subrayado");
define("E_37","Color primer plano");
define("E_38","Color de fondo");
define("E_39","Alineación Izquierda");
define("E_40","Centro");
define("E_41","Alineación Derecha");
define("E_42","Lista numerada");
define("E_43","Lista");
define("E_44","Sangrar margenes<<");
define("E_45","Sangrar margenes>>");
define("E_46","valor erróneo");
define("E_47","valor TBTYPE erroni");
define("E_48","valor TBSTATE erroni");
define("E_49","Este elemento no tiene ID");
define("E_50","Insertar un enlace");
define("E_51","Insertar imagen");
define("E_52","No has seleccionado un enlace. Se mantendrá el enlace existente");
define("E_53_0","Elige :");
define("E_53_1","Puedes buscar links. Marcar encima del link o escribir el enlace.");
define("E_53","Visualizador de imágenes");
define("E_54","Tipo :");
define("E_55","Protocolos para diferentes tipos de enlaces.");
define("E_56","Sitios externos");
define("E_57","Correo");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL :empieza por http://www;");
define("E_60","Correo: comienza por mailto;");
define("E_61","Ventana :");
define("E_62","Donde se abrirá el enlace?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancelar");
define("E_67_1","Si quieres enlazar");
define("E_68","No has seleccionado ninguna imagen. La página no se actualizará.");
define("E_69","Elige la imagen que desees :");
define("E_70","O escribe la URL completa :");
define("E_71","Texto alternativo:");
define("E_72","Posición");
define("E_73_0","Alineación:");
define("E_73","Izquierda");
define("E_74","Derecha");
define("E_75","Arriba");
define("E_76","Medio");
define("E_77","Bajo");
define("E_78","Ancho del borde:");
define("E_79","Espacio");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");

```

```

define("E_82","Esta imagen ya existe");
define("E_83","Esta imagen pesa demasiado");
define("E_84","Imagen transferida");
define("E_85","Puedes ver las imagenes guardadas");
define("E_86","elige una nueva imagen");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","Cerrar la ventana");
define("E_90","Elegir Color");
define("E_91","Cancelar");
define("E_92","Información de la Tabla");
define("E_93","Filas:");
define("E_94","Columnas:");
define("E_95","Atributos de la Tabla:");
define("E_96","Atributos de la celda:");
?>

```

lang_ini/foro/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","EINES DE TREBALL: Els Fòrums");
define("A_02","alumne");
define("A_03","professor/a");
define("A_04","Actualitzar");
define("A_05","Activar");
define("A_06","ESCULL EL FÒRUM QUE DESITGIS");
define("A_07","TEMA");
define("A_08","data límit");
define("A_09","darrera actualització");
define("A_10","n.questions");
define("A_11","Ho sento però l'adreça de correu no és vàlida, torna a provar-ho");
define("A_12","***tots els usuaris");
define("A_13","del grup");
define("A_14","ESCULL EL FÒRUM PER ELIMINAR PREGUNTES i/o RESPOSTES");
define("A_15","NO ADMINISTRES CAP fòrum, SI VOLS POTS CREAR-NE UN");
define("A_16","Crear un fòrum nou:");
define("A_17","Generar");
define("A_18","Borrar el fòrum.....");
define("A_19","Sel.leccionar");
define("A_20","Borrar");
define("A_21","Renombrar el fòrum:");
define("A_22","per el");
define("A_23","Renombrar");
define("A_24","Activar i/o actualitzar un fòrum");
define("A_25","Data límit d'actuació del fòrum:");
define("A_26","Afegir usuari al fòrum");
define("A_27","Eliminar usuari del fòrum");
define("A_28","Eliminar");
define("A_29","Nou missatge");
define("A_30","Llista de missatges");
define("A_31","Llista de missatges trobats");
define("A_32","No hi ha més missatges");
define("A_33","anteriors");
define("A_34","Escriu la cadena a buscar");
define("A_35","Estàs segur ??");
define("A_36","Operació efectuada");
define("A_37","Verifica al teu correu electrònic la contrasenya que tens assignada");
define("A_38","Una vegada l'hagis rebut ja pots tornar a activar el fòrum");
define("A_39","Vols eliminar aquest missatge i les respostes associades ?");
define("A_40","Prem si vols activar de nou rebre correu avisant de nous missatges");
define("A_41","Des d'ara tornaràs a rebre al teu correu els missatges que s'incorporin al fòrum");
define("A_42","tancar la finestra");
define("A_43","Des d'ara no rebràs al teu correu els missatges que s'incorporin al fòrum");
define("A_44","Prem aquí");
define("A_45","Activar/Desactivar");
$a_41="Accedeix a: $http";
$a_42="Assumpte:";

```

```

$a_43="Descripció:";
$a_44="Impossible connectar amb la base de dades -";
$a_45="Impossible establir connexió amb el servidor -";
$a_46="No hi ha missatges";
$a_47="Buscar";
$a_48="Nou missatge";
$a_49="Assumpte";
$a_50="Autor";
$a_51="Data";
$a_52="No Assumpte";
$a_53="Autor:";
$a_54="Eliminar";
$a_55="Resposta al missatge";
$a_56="Nou missatge";
$a_57="Llista de missatges";
$a_58="Buscar";
$a_59="RESPOSTES A AQUEST MISSATGE";
$a_60="MISSATGE DE RESPOSTA<br>AUTOR:";
$a_61="<br>CORREU-E:";
$a_62="NOU MISSATGE<br>AUTOR:";
$a_62a="Utilitzeu text pla, sense etiquetes HTML.";
$a_62b="Poseu les adreces de Internet correctament, es a dir, http://www.aixi.com GRÀCIES.";
$a_63="Assumpte";
$a_64="Descripció";
$a_65="Enviar";
$a_66="Enviat";
?>

```

lang_ini/foro/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");

```

```

define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
$a_41="";
$a_42="";
$a_43="";
$a_44="";
$a_45="";
$a_46="";
$a_47="";
$a_48="";
$a_49="";
$a_50="";
$a_51="";
$a_52="";
$a_53="";
$a_54="";
$a_55="";
$a_56="";
$a_57="";
$a_58="";
$a_59="";
$a_60="";
$a_61="";
$a_62="";
$a_62a="";
$a_62b="";
$a_63="";
$a_64="";
$a_65="";
$a_66="";
?>

```

lang_ini/foro/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","PARA TRABAJAR: Los Foros");
define("A_02","alumno");
define("A_03","profesor/a");
define("A_04","Actualizar");
define("A_05","Activar");
define("A_06","ELIGE EL FORO QUE DESEES");
define("A_07","TEMA");
define("A_08","fecha límite");
define("A_09","últimaa actualización");
define("A_10","n.cuestiones");
define("A_11","Lo siento, pero la dirección de correo no es válida, vuelve a intentarlo");
define("A_12","***todos los usuarios");
define("A_13","del grupo");
define("A_14","ELIGE EL FORO PARA ELIMINAR PREGUNTAS y/o RESPUESTAS");
define("A_15","NO ADMINISTRAS NINGUN FORO, SI QUIERES PUEDES CREAR UNO");
define("A_16","Crear un foro nuevo:");
define("A_17","Generar");
define("A_18","Borrar el foro.....");
define("A_19","Seleccionar");
define("A_20","Borrar");
define("A_21","Renombrar el foro:");
define("A_22","por el");
define("A_23","Renombrar");
define("A_24","Activar y/o actualizar un foro");
define("A_25","Fecha límite de actuación del foro:");

```

```

define("A_26","Añadir usuario al foro");
define("A_27","Eliminar usuario del foro");
define("A_28","Eliminar");
define("A_29","Nuevo mensaje");
define("A_30","Lista de mensajes");
define("A_31","Lista de mensajes encontrados");
define("A_32","No hay más mensajes");
define("A_33","anteriores");
define("A_34","Escribe la cadena a buscar");
define("A_35","Estás seguro ??");
define("A_36","Operación efectuada");
define("A_37","Verifica en tu correo electrónico la contraseña que tienes asignada");
define("A_38","Después de recibirla ya puedes activar el foro de nuevo");
define("A_39","Quieres eliminar este mensaje y les respuestas asociadas ?");
define("A_40","Marca si quieres activar de nuevo, recibir correo avisando de nuevos mensajes");
define("A_41","Desde ahora recibirás en tu correo los mensajes que se incorporen al foro");
define("A_42","Cierra la ventana");
define("A_43","Desde ahora no recibirás los mensajes que se incorporen al foro");
define("A_44","Marca aquí");
define("A_45","Activar/Desactivar");
$a_41="Accede a: $http";
$a_42="Asunto:";
$a_43="Descripción:";
$a_44="Impossible conectar con la base de datos -";
$a_45="Imposible establecer conexión con el servidor -";
$a_46="No hay mensajes";
$a_47="Buscar";
$a_48="Nuevo mensaje";
$a_49="Asunto";
$a_50="Autor";
$a_51="Fecha";
$a_52="No Asunto";
$a_53="Autor:";
$a_54="Eliminar";
$a_55="Respuesta al mensaje";
$a_56="Nuevo mensaje";
$a_57="Lista de mensajes";
$a_58="Buscar";
$a_59="RESPUESTAS A ESTE MENSAJE";
$a_60="MENSAJE DE RESPUESTA<br>AUTOR:";
$a_61="<br>CORREO-E:";
$a_62="NUEVO MENSAJE <br>AUTOR:";
$a_62a="Utiliza texto plano, sin etiquetas HTML.";
$a_62b="Pon las direcciones de internet correctamente: http://www.deestamanera.com GRACIAS.";
$a_63="Asunto";
$a_64="Descripción";
$a_65="Enviar";
$a_66="Enviado";
?>

```

lang_ini/linkpers/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","Estàs segur ?");
define("A_02","Has d'escollir un enllaç");
define("A_03","Escull o escriu-ne una de nova");
define("A_04","EINES PERSONALS: Enllaços personals");
define("A_05","Escull un enllaç per eliminar");
define("A_06","Categoria/Nom");
define("A_07","Descripció");
define("A_08","Categoria:");
define("A_09","NO HI HA ENLLAÇOS DECLARATS");
define("A_10","AFEGIR UN ENLLAÇ NOU");
define("A_11","ELIMINAR UN ENLLAÇ");
define("A_12","Categoria");
define("A_13","Nom");

```

```
define("A_14","Dades incompletes");
```

```
?>
```

```
lang_ini/linkpers/lang/texteng.php
```

```
<?
```

```
define("A_01","");
```

```
define("A_02","");
```

```
define("A_03","");
```

```
define("A_04","");
```

```
define("A_05","");
```

```
define("A_06","");
```

```
define("A_07","");
```

```
define("A_08","");
```

```
define("A_09","");
```

```
define("A_10","");
```

```
define("A_11","");
```

```
define("A_12","");
```

```
define("A_13","");
```

```
define("A_14","");
```

```
?>
```

```
lang_ini/linkpers/lang/textesp.php
```

```
<?
```

```
define("A_01","Estás segur0 ?");
```

```
define("A_02","Tienes que escoger un enlace");
```

```
define("A_03","Escoge o escribe una nueva");
```

```
define("A_04","PERSONAL: Enlaces personales");
```

```
define("A_05","Escoge un enlace para eliminar");
```

```
define("A_06","Categoria/Nombre");
```

```
define("A_07","Descripción");
```

```
define("A_08","Categoria:");
```

```
define("A_09","NO HAY ENLACES DECLARADOS");
```

```
define("A_10","AÑADIR UN ENLACE");
```

```
define("A_11","ELIMINAR UN ENLACE");
```

```
define("A_12","Categoria");
```

```
define("A_13","Nombre");
```

```
define("A_14","Datos incompletos");
```

```
?>
```

```
lang_ini/links/lang/textcat.php
```

```
<?
```

```
define("A_01","ALTRES: Recursos a la red");
```

```
define("A_02","administrador/a");
```

```
define("A_03","Modificant el lloc escollit:");
```

```
define("A_04","Buscar:");
```

```
define("A_05","En aquesta categoria");
```

```
define("A_06","A totes les categories");
```

```
define("A_07","Inici");
```

```
define("A_08","Novetats");
```

```
define("A_09","Novetats");
```

```
define("A_10","Els més avaluats");
```

```
define("A_11","Els més populars");
```

```
define("A_12","Afegeix un lloc");
```

```
define("A_13","Total Categories:");
```

```
define("A_14","Total Links:");
```

```
define("A_15","Busquedes realitzades:");
```

```
define("A_16","Hits :");
```

```
define("A_17a","Página Principal");
```

```
define("A_17","Tu tens");
```

```
define("A_18","Lloc");
```

```
define("A_19","per a validar");
```

```
define("A_20","noves Opinions del lloc");
```

```
define("A_21","llocs en total");
```

```
define("A_22","Editar llocs");
```

```
define("A_23","categories");
```

```
define("A_24","editar categories");
```

```
define("A_25","categories no relacionades");
```

```
//
```

```

define("A_26","");
//
define("A_27","Hi ha");
define("A_28","visitant");
define("A_29","s");
define("A_30","en línia");
define("A_31","Afegir un lloc manualment");
define("A_32","Nom del lloc");
define("A_33","URL del lloc");
define("A_34","Descripció");
define("A_35","Categoria");
define("A_36","Selecciona");
define("A_37","Afegir lloc");
define("A_38","Escull categoria:");
define("A_39","Selecciona");
define("A_40","Llocs que necessiten ser validats");
define("A_41","Llocs sense categoria");
define("A_42","Refresca");
define("A_43","Validar");
define("A_44","Editar");
define("A_45","Opinions");
define("A_46","Eliminar");
define("A_47","Nom del lloc");
define("A_48","EL lloc s'ha eliminat");
define("A_49","Validar més llocs");
define("A_50","Eliminar més duplicats");
define("A_51","Tancar la finestra");
define("A_52","El lloc no s'ha eliminat");
define("A_53","Categoria");
define("A_55","Estàs segur de voler borrar le lloc amb ID");
define("A_56","No");
define("A_57","Si us plau posa el ID del lloc a borrar:");
define("A_58","Borrar el lloc");
define("A_59","Si");
define("A_60","El lloc s'ha validat");
define("A_61","No hi ha més llocs per validar");
define("A_62","Vols veure el lloc");
define("A_63","validar el lloc");
define("A_64","Entra ID del lloc:");
define("A_65","La opinió del lloc s'ha");
define("A_66","validat");
define("A_67","eliminat");
define("A_68","amagat");
define("A_69","Valida les Opinions noves del lloc");
define("A_70","Retorna a les Opinions del lloc");
define("A_71","Edita la opinió del lloc per a");
define("A_72","Títol de la opinió del lloc");
define("A_73","opinió");
define("A_74","Nom");
define("A_75","URL del lloc de l'opinador");
define("A_76","Email de l'opinador");
define("A_77","Amagem");
define("A_78","Prem aquí per validar l'opció escollida");
define("A_79","Nom del lloc");
define("A_81","Endarrera");
define("A_84","estat");
define("A_85","Ho sento no hi ha Opinions per aquest lloc");
define("A_86","Darrera");
define("A_87","Ho sento, no hi ha llocs amb opinions per validar");
define("A_88","Insertar categories nivell superior");
define("A_89","Insertar sub categories");
define("A_90","Categories");
define("A_91","Permet");
define("A_92","Mostrar");
define("A_93","de");

```

```

define("A_94","sub");
define("A_95","Editar");
define("A_96","Relacionada");
define("A_97","Insertar");
define("A_98","Eliminar");
define("A_919","Llocs");
define("A_929","Cont");
define("A_939","Tipus");
define("A_949","Cats");
define("A_959","Sub");
$add_1="Afegir un lloc";
$add_2="S'ha afegit el lloc correctament.";
$add_3="Nom del lloc:";
$add_4="URL del lloc:";
$add_5="Descripció:";
$add_6="Categoria:";
$add_7="Nom de l'usuari:";
$add_8="Insinuació de la contrasenya:";
$add_9="correu electrònic:";
$add_10="Por favor usa este código para enlazarse con nosotros:";
$add_11="L'enllaç a nosaltres et donarà punts.";
$add_12="Utilitza aquest codi per animar a les teves visites.";
$add_12 .= "Opinions per a tu";
$add_13="opinió";
$add_14="El teu lloc s'ha enviat a validació. Gràcies per la teva col·laboració.";
$add_14 .= "tu envia!";
$add_15="Error d'enviament del lloc";
$add_16="Nom del lloc:";
$add_17="El Nom del lloc ha d'estar entre";
$add_18="i";
$add_19="caràcters de llarg";
$add_20="URL del lloc:";
$add_21="l' URL del lloc ha de ser vàlid";
$add_22="L'URL d'aquest lloc ja està a la nostra base de dades. És possible que necessitis";
$add_23="actualitzar la teva llista";
$add_24="Ja s'ha enviat aquesta URL per a ser validada, si us plau siguis pacient";
$add_24 .= "siguis pacient";
$add_25="Descripció:";
$add_26="La descripció ha de ser entre";
$add_28="caràcters de llarg";
$add_29="Categoria:";
$add_30="Nom d'usuari:";
$add_31="el nom d'usuari ha d'estar entre";
$add_33="caràcters de llarg";
$add_34="Contrasenya:";
$add_35="La contrasenya ha de ser entre";
$add_37="caracters de llarg";
$add_38="Contrasenya de Nou:";
$add_39="La teva contrasenya ha de ser igual";
$add_40="Insinuació de la contrasenya:";
$add_41="La insinuació de la contrasenya ha de ser entre";
$add_42="caracters de llarg";
$add_43="Correu electrònic:";
$add_44="L'adreça de correu electronic ha de ser : 'usuari@domini.com'";
$add_45="Enviar lloc";
$add_46="País:";
$add_47="Si us plau selecciona";
$add_48="Si us plau selecciona un país";
$common_1="o";
$common_2="i";
$common_3="frase";
$email_addition_1="Adicció del lloc en";
$email_addition_2="S'ha enviat un nou lloc per a validar:";
$email_addition_3="Nom del lloc:";
$email_addition_4="URL del lloc:";

```

```

$email_addition_5="Per a validar aquest lloc, entra a:";
$email_addition_6="Gràcies";
$email_confirmation_1="Adicció del lloc en";
$email_confirmation_2="S'ha afegit el seu lloc a";
$email_confirmation_3="Nom del lloc:";
$email_confirmation_4="URL del lloc:";
$email_confirmation_5="Utilitzi aquest codi per connectar-se amb nosaltres:";
$email_confirmation_6="La connexió a nosaltres li reportarà millores a la nostra";
$email_confirmation_6 .= "Secció de lo millor!";
$email_confirmation_7="Gràcies!";
$email_deletion_1="lloc denegat per a";
$email_deletion_2="Ho sentim, el lloc ha estat borrat desde";
$email_deletion_3="Nom del lloc:";
$email_deletion_4="URL del lloc:";
$email_deletion_5="Fins aviat";
$functions_1="Pàgina:";
$functions_2="Inici";
$functions_3="Final";
$functions_4="Ensenyant";
$functions_5="de";
$functions_6="Llocs";
$functions_7="Els més";
$functions_8="recents";
$functions_9="avaluats";
$functions_10="populars";
$functions_11="Propietari";
$functions_12="Opinions dels Llocs";
$functions_12_1="Valoració";
$functions_13="Afegit:";
$functions_14="Darrera actualització:";
$functions_15="Categoria:";
$functions_16="Hits Dins:";
$functions_17="Hits :";
$functions_18="Ho sentim, no hi ha llocs en aquesta secció.";
$functions_19="Llocs trobats:";
$functions_20="Ho sentim, no s'han trobat llocs d'acord amb la seva petició.";
$functions_21="Categories trobades:";
$functions_22="A totes les categories";
$line_cat_1="Inici";
$lost_1="Requereix Contrasenya";
$lost_2="Contrasenya solicitada...";
$lost_3="Has sol·licitat";
$lost_3 .= "que enviem informació";
$lost_4="de la cuenta para un sitio enlistado en";
$lost_5="Nosaltres no enviem mai spam";
$lost_6="s'ha generat amb un formulari de la web";
$lost_7="El teu nom d'usuari és:";
$lost_8="La teva Contrasenya es:";
$lost_9="Ara et pots connectar a";
$lost_10="Gràcies";
$lost_11="S'ha enviat un missatge de correu electrònic";
$lost_12="amb el nom d'usuari i contrasenya";
$lost_13="No podem localitzar una conta de";
$lost_14="Si us plau torna-ho a intentar:";
$lost_15="Entra la direcció de correu electrònic";
$lost_16="Enviar:";
$owner_1="Informació del propietari del lloc:";
$owner_2="És millor que utilitzis aquest codi";
$owner_2 .= "per a enviar tràfic a";
$owner_3="Utilitza aquest codi per a animar als visitants del teu lloc que opinin sobre";
$owner_3 .= "el teu lloc:";
$owner_4="Opina sobre aquest Lloc";
$owner_5="Fes click per actualitzar les dades del Lloc";
$owner_6="Incorpora una identificació del lloc";
$owner_7="Obté Informació del propietari";

```

```

$related_1="Categories Relacionades";
$results_1="eliminat de la búsqueda";
$results_2="Has buscat:";
$results_3="El temps de recerca ha estat :";
$results_4="segons";
$results_5="Els termes de recerca més populars:";
$results_6="Intenta la recerca en altres buscadors:";
$results_7="No hi ha cap terme apropiat a la recerca.";
$review_1="Opinions de Llocs";
$review_2="Lloc:";
$review_3="Qualificació promig dels llocs:";
$review_4="Per:";
$review_5="arrova";
$review_6="punt";
$review_7="guió";
$review_8="subrallat";
$review_9="Ho sentim no hi ha opinions d'aquest lloc...";
$review_10="Click Aquí Per a Opinar Sobre aquest Lloc.";
$review_add_1="S'ha efectuat l'enviament de la teva opinió.";
$review_add_2="Títol de l'Opinió:";
$review_add_3="Autor:";
$review_add_4="Opinió:";
$review_add_5="Qualificació del Lloc:";
$review_add_6="Correu Electrònic de l'opinant:";
$review_add_7="Error en l'enviament de l'Opinió del Lloc.";
$review_add_8="Títol de l'Opinió:";
$review_add_9="El títol de l'opinió ha d'estar entre";
$review_add_10="i";
$review_add_11="caràcters de llarg";
$review_add_12="El teu Nom:";
$review_add_13="EL teu nom ha d'estar entre";
$review_add_14="La teva adreça electrònica ha de ser de la forma uuari@domini.xxx.";
$review_add_15="Direcció de correu electrònic:";
$review_add_16="L'URL de la teva web:";
$review_add_17="Opinió del lloc:";
$review_add_18="L'opinió del lloc ha d'estar entre";
$review_add_19="Qualificació del Lloc:";
$review_add_20="Dolenta";
$review_add_21="Bona";
$review_add_22="Envia la Qualificació del Lloc";
$review_add_23="Preparant la Qualificació del Lloc:";
$review_add_24="Afeir lloc per revisar";
$update_1="Intenta connectar-te";
$update_1 .= "recorda el teu";
$update_2="nom d'usuari ó contrasenya, si us plau";
$update_3="prem aquí";
$update_4="per a rebre la teva contrasenya";
$update_5="Actualitzar Informació d'un Lloc";
$update_6="El teu nom d'usuari o contrasenya no es correcte. Si no pots";
$update_6 .= "recordar la teva";
$update_7="S'ha actualitzat la informació del Lloc.";
$update_8="per a Continuar.";
$update_9="Hi ha un error.";
$update_10="Editar la llista:";
$update_11="Nom del Lloc:";
$update_12="El Nom del Lloc ha d'estar";
$update_13="entre";
$update_14="i";
$update_15="caràcters de llarg.";
$update_16="L'URL del lloc ha de ser vàlid.";
$update_17="Descripció ha de ser";
$update_18="SiteURL:";
$update_19="Descripció:";
$update_20="Categoria:";
$update_21="Pais:";

```

```

$update_22="Si us plau Selecciona un Pais";
$update_23="Nom d'Usuari:";
$update_24="El Nom d'Usuari ha de ser";
$update_25="Contrasenya:";
$update_26="(Només per a canviar)";
$update_28="La contrasenya ha de ser";
$update_29="Contrasenya una altra vegada";
$update_30="Les teves contrasenyes han de ser identiques";
$update_31="Contraseña:";
$update_32="La contraseña ha d'èsser";
$update_33="La direcció de correu electrònic ha de ser de la forma 'usuari@domini.xxx'.";
$update_34="Actualitzar informació del Lloc";
$update_34_1="Tornar";
$update_35="Conectar:";
$update_36="Usuari:";
$update_37="Contrasenya:";
$update_38="Usuari";
$update_39="Correu Electrònic:";
$update_40="Prem aquí";
$menu_1="Principal";
$menu_2="Pàgina Principal";
$menu_3="Els teus enllaços";
$menu_4="Editar Funcions";
$menu_5="Configuració";
$menu_6="Especificacions del Lloc";
$menu_7="Categories";
$menu_8="Relacionades";
$menu_9="Editar Llocs";
$menu_10="Afegir Llocs manualment";
$menu_11="Revisar Enllaços";
$menu_12="Opinions";
$menu_13="Reiniciar Contadors";
$menu_14="Ajustar Funcions";
$menu_15="Instalar / Actualitzar";
$menu_16="Enllaços Importants:";
//
$menu_17="phpLinks.org";
$menu_18="phpLinks Support";
$menu_19="PHP.net";
$menu_20="MySQL.com";
$menu_22="Apache.org";
//
$menu_23="Altres:";
$menu_24="Llicència";
$menu_25="registre de canvis";
$menu_26="llegeix-me";
define("B_01","S'ha actualitzat el lloc");
define("B_02","Actualitza el Lloc");
define("B_03","Superior");
define("B_04","Seleccionar Categoria");
define("B_05","Si us plau selecciona");
define("B_06","Afegir una categoria nova");
define("B_07","Nivell superior");
define("B_08","Refresca");
define("B_09","No la pots eliminar");
define("B_10","has de");
define("B_11","eliminar les subcategories primer");
define("B_12","Prem aquí per continuar");
define("B_13","Categoria");
define("B_14","S'ha eliminat");
define("B_15","No es pot eliminar");
define("B_16","No existeix");
define("B_17","No existeix");
define("B_18","Editar Categoria");
define("B_19","Nom Categoria");

```

```

define("B_20","Descripció");
define("B_21","Si vols activar les categories secundaries manualment, crea el html necessari a la descripció, i escull 'desc' a les subcategories");
define("B_22","Opcions de les subcategories");
define("B_23","seleccionada");
define("B_24","Categories (Top)");
define("B_25","Subcategories a l'atzar (Rand)");
define("B_26","Descripció de la categoria (Desc)");
define("B_27","Llista de subcategories Vertical (Vert)");
define("B_28","Nombre de subcategories");
define("B_29","Els llocs es poden situar en aquesta categoria");
define("B_30","Si");
define("B_31","No");
define("B_32","Es veu el nombre de llocs en aquesta categoria");
define("B_33","Actualitzar Categoria");
define("B_34","Prem aquí per editar una altra categoria");
define("B_35","Entra l'ID de la categoria");
define("B_36","Categoria actualitzada");
define("B_37","s'ha afegit");
define("B_38","Afegir les categories a");
define("B_39","Afegir Categories");
define("B_40","Anul.lar");
define("B_41","Categories No Relacionades");
define("B_42","Editar Categories relacionades");
define("B_43","Actualització complerta");
define("B_44","Addició Complerta");
define("B_45","Eliminació Complerta");
define("B_46","Cap");
define("B_47","Actualitza");
define("B_48","Afegeix una nova relació");
define("B_49","Torna a les Categories");
define("B_50","Torna a la llista de les no relacionades");
define("B_51","No hi ha categories no relacionades");
?>
lang_ini/links/lang/texteng.php
<?
define("A_01","ALTRES: Recursos a la red");
define("A_02","administrador/a");
define("A_03","Modificant el lloc escollit:");
define("A_04","Buscar:");
define("A_05","En aquesta categoria");
define("A_06","A totes les categories");
define("A_07","Inici");
define("A_08","Novetats");
define("A_09","Novetats");
define("A_10","Els més avaluats");
define("A_11","Els més populars");
define("A_12","Afegeix un lloc");
define("A_13","Total Categories:");
define("A_14","Total Links:");
define("A_15","Busquedes realitzades:");
define("A_16","Hits :");
define("A_17a","Pàgina Principal");
define("A_17","Tu tens");
define("A_18","Lloc");
define("A_19","per a validar");
define("A_20","noves Opinions del lloc");
define("A_21","llocs en total");
define("A_22","Editar llocs");
define("A_23","categories");
define("A_24","editar categories");
define("A_25","categories no relacionades");
//
define("A_26","");
//

```

```

define("A_27", "Hi ha");
define("A_28", "visitant");
define("A_29", "s");
define("A_30", "en línia");
define("A_31", "Afegir un lloc manualment");
define("A_32", "Nom del lloc");
define("A_33", "URL del lloc");
define("A_34", "Descripció");
define("A_35", "Categoria");
define("A_36", "Selecciona");
define("A_37", "Afegir lloc");
define("A_38", "Escull categoria:");
define("A_39", "Please Select");
define("A_40", "Sites that need to be validated");
define("A_41", "Sites not in a Category");
define("A_42", "Reload");
define("A_43", "Validate");
define("A_44", "Edit");
define("A_45", "Reviews");
define("A_46", "Delete");
define("A_47", "Site name");
define("A_48", "Site has been Deleted");
define("A_49", "Validate More Sites");
define("A_50", "Remove More Duplicates");
define("A_51", "Close Window");
define("A_52", "Site has not been Deleted");
define("A_53", "Category");
define("A_55", "Are you sure you want to delete site with ID");
define("A_56", "No");
define("A_57", "Please enter a site ID to delete:");
define("A_58", "Delete Site");
define("A_59", "Yes");
define("A_60", "Site has been validated");
define("A_61", "No More Sites to Validate");
define("A_62", "View Site");
define("A_63", "Validate site");
define("A_64", "Please enter a site ID:");
define("A_65", "Site Review has been");
define("A_66", "validated");
define("A_67", "deleted");
define("A_68", "hidden");
define("A_69", "Validate New Site Reviews");
define("A_70", "Return to Site Reviews");
define("A_71", "Edit Site Review for");
define("A_72", "Site Review Title");
define("A_73", "Review");
define("A_74", "Reviewer");
define("A_75", "Reviewer Site URL");
define("A_76", "Reviewer Email");
define("A_77", "Hide");
define("A_78", "Validate Site Review");
define("A_79", "Site Name");
define("A_81", "Go Back");
define("A_84", "Status");
define("A_85", "Sorry, no site reviews for this site");
define("A_86", "Back");
define("A_87", "Sorry, no site reviews to validate");
define("A_88", "Insert Top Level Categories");
define("A_89", "Insert Children Categories");
define("A_90", "Categories");
define("A_91", "Allow");
define("A_92", "Show");
define("A_93", "of");
define("A_94", "Child");
define("A_95", "Edit");

```

```

define("A_96","Related");
define("A_97","Insert");
define("A_98","Delete");
define("A_919","Sites");
define("A_929","Count");
define("A_939","Type");
define("A_949","Cats");
define("A_959","Child");
$add_1="Add a Site";
$add_2="Site Submission Complete.";
$add_3="Site Name:";
$add_4="Site URL:";
$add_5="Description:";
$add_6="Category:";
$add_7="User Name:";
$add_8="Password Hint:";
$add_9="Email:";
$add_10="Please use this code to link to us:";
$add_11="Linking to us will get you rankings in our What's Cool Section!";
$add_12="Use this code to encourage your visitors to submit Site";
$add_12 .= "Reviews for";
$add_13="Review";
$add_14="Your site has been submitted for validation. Thank You for";
$add_14 .= "your submission!";
$add_15="Site Submission Error";
$add_16="Site Name:";
$add_17="Site Name must be between";
$add_18="and";
$add_19="characters in length";
$add_20="Site URL:";
$add_21="Site URL must be valid";
$add_22="Site URL is already in our database. Perhaps you need to";
$add_23="update your listing";
$add_24="Site URL has already been submitted for validation, please";
$add_24 .= "be patient";
$add_25="Description:";
$add_26="Description must be between";
$add_28="characters in length";
$add_29="Category:";
$add_30="User Name:";
$add_31="User Name must be between";
$add_33="characters in length";
$add_34="Password:";
$add_35="Password must be between";
$add_37="characters in length";
$add_38="Password Again:";
$add_39="You passwords must match";
$add_40="Password Hint:";
$add_41="Password Hint must be between";
$add_42="characters in length";
$add_43="Email:";
$add_44="Email address must be in the form 'user@domain.com'";
$add_45="Submit Site";
$add_46="Country:";
$add_47="Please Select";
$add_48="Please select a Country";
$common_1="or";
$common_2="and";
$common_3="phrase";
$email_addition_1="Site Addition on";
$email_addition_2="A new has been submitted for validation:";
$email_addition_3="Site Name:";
$email_addition_4="Site URL:";
$email_addition_5="To validate this site, login at:";
$email_addition_6="Thanks";

```

```

$email_confirmation_1="Site Addition on";
$email_confirmation_2="Your site has been added to";
$email_confirmation_3="Site Name:";
$email_confirmation_4="Site URL:";
$email_confirmation_5="Please use this code to link to us:";
$email_confirmation_6="Linking to us will get you rankings in our";
$email_confirmation_6 .= "What's Cool Section!";
$email_confirmation_7="Thanks";
$email_deletion_1="Site Rejected by";
$email_deletion_2="Sorry, your site has deleted from";
$email_deletion_3="Site Name:";
$email_deletion_4="Site URL:";
$email_deletion_5="Regards";
$functions_1="Page:";
$functions_2="Start";
$functions_3="End";
$functions_4="Showing";
$functions_5="of";
$functions_6="Sites";
$functions_7="What's";
$functions_8="New";
$functions_9="Cool";
$functions_10="Popular";
$functions_11="proprietor";
$functions_12="Site Reviews";
$functions_12_1="Valoració";
$functions_13="Added:";
$functions_14="Last Update:";
$functions_15="Category:";
$functions_16="Hits In:";
$functions_17="Hits Out:";
$functions_18="Sorry, there are no sites in this section.";
$functions_19="Sites Found:";
$functions_20="Sorry, no sites were found to match your query.";
$functions_21="Categories Found:";
$functions_22="Search Results:";
$line_cat_1="Top";
$lost_1="Request Password Hint";
$lost_2="Password Hint as requested...";
$lost_3="You or someone using your email address has requested to be";
$lost_3 .= "sent account";
$lost_4="information for a site listed at";
$lost_5=" . We never send spam. This email";
$lost_6="was generated via a web page form request from";
$lost_7="Your Username is:";
$lost_8="Your Password Hint is:";
$lost_9="You may now login to";
$lost_10="Thanks";
$lost_11="An email message has been sent to";
$lost_12="containing your User Name and Password Hint";
$lost_13="We were unable to locate an account for";
$lost_14="Please try again:";
$lost_15="Enter Email Address:";
$lost_16="Submit";
$owner_1="Site Owner Information:";
$owner_2="To achieve ranking in the What's Cool Section,<br />use this code";
$owner_2 .= "to send traffic to";
$owner_3="Use this code to encourage your site visitors to<br />submit Site";
$owner_3 .= "Reviews for your site:";
$owner_4="Review My Site";
$owner_5="Click here to update your listing";
$owner_6="Please enter a site ID:";
$owner_7="Get Owner Info";
$related_1="Related Categories";
$results_1="removed from query";

```

```

$results_2="You searched for:";
$results_3="Search time took:";
$results_4="seconds";
$results_5="Most Popular search terms:";
$results_6="Try your search on other Search Engines:";
$results_7="There was no proper search term or phrase submitted.";
$review_1="Site Reviews";
$review_2="Site:";
$review_3="Average Site Rating:";
$review_4="By:";
$review_5="at";
$review_6="dot";
$review_7="dash";
$review_8="underscore";
$review_9="Sorry, No Reviews for this site...";
$review_10="Click Here to add a Site Review.";
$review_add_1="Review Submission Complete.";
$review_add_2="Review Title:";
$review_add_3="Reviewer:";
$review_add_4="Review:";
$review_add_5="Site Rating:";
$review_add_6="Reviewer Email:";
$review_add_7="Site Review Submission Error.";
$review_add_8="Review Title:";
$review_add_9="Review Title must be between";
$review_add_10="and";
$review_add_11="characters in length";
$review_add_12="Your Name:";
$review_add_13="Your Name must be between";
$review_add_14="Your Email address must be in the form user@domain.com.";
$review_add_15="Your Email:";
$review_add_16="Your Site URL:";
$review_add_17="Site Review:";
$review_add_18="Site Review must be between";
$review_add_19="Site Rating:";
$review_add_20="Bad";
$review_add_21="Good";
$review_add_22="Submit Site Review";
$review_add_23="Add a Site Review for:";
$review_add_24="Add Site Review";
$update_1="<br />To alter a site listing you need to login. If you<br />can't";
$update_1 .= "remember your";
$update_2="username or password, please<br />";
$update_3="click here";
$update_4="to be emailed your password hint.";
$update_5="Update Site Info";
$update_6="Sorry, your username or password is incorrect. If you<br />can't";
$update_6 .= "remember your username or password, please";
$update_7="Your site listing has been updated.";
$update_8="to Continue.";
$update_9="There was an error.";
$update_10="Edit Listing";
$update_11="Site Name:";
$update_12="Site Name must be";
$update_13="between";
$update_14="and";
$update_15="characters in length.";
$update_16="Site URL must be valid.";
$update_17="Description must be";
$update_18="SiteURL:";
$update_19="Description:";
$update_20="Category:";
$update_21="Country:";
$update_22="Please select a Country";
$update_23="User Name:";

```

```

$update_24="User Name must be";
$update_25="Password:";
$update_26="(Only to change)";
$update_28="Password must be";
$update_29="Password Again:";
$update_30="You passwords must match.";
$update_31="Password Hint:";
$update_32="Password Hint must be";
$update_33="Email address must be in the form 'user@domain.com'.";
$update_34="Update Listing";
$update_34_1="Tornar";
$update_35="Login:";
$update_36="User Name:";
$update_37="Password:";
$update_38="Login";
$update_39="Email:";
$update_40="Click here";
$menu_1="Main";
$menu_2="Main Page";
$menu_3="Your phpLinks";
$menu_4="Edit Functions";
$menu_5="Configuration";
$menu_6="Sites Specs";
$menu_7="Edit Categories";
$menu_8="Related Categories";
$menu_9="Edit Site";
$menu_10="Add New Sites";
$menu_11="Link Check";
$menu_12="Site Reviews";
$menu_13="Reset Counts";
$menu_14="Setup Functions";
$menu_15="Install / Upgrade";
$menu_16="Important Links";
//
$menu_17="phpLinks.org";
$menu_18="phpLinks Support";
$menu_19="PHP.net";
$menu_20="MySQL.com";
$menu_22="Apache.org";
//
$menu_23="Other";
$menu_24="license";
$menu_25="changelog";
$menu_26="readme";
define("B_01","Site Has been updated");
define("B_02","Update Site");
define("B_03","Top");
define("B_04","Select Category");
define("B_05","Please Select");
define("B_06","Add New Categories");
define("B_07","Top Level");
define("B_08","Reload");
define("B_09","Cannot delete");
define("B_10","you must");
define("B_11","delete it's subcategories first");
define("B_12","Click here to continue");
define("B_13","Category");
define("B_14","has been deleted");
define("B_15","Click here to continue");
define("B_16","Could not delete");
define("B_17","it doesn't exist");
define("B_18","Edit Category");
define("B_19","Category Name");
define("B_20","Description");
define("B_21","Hint: If you want to hand pick your sub categories, create the nescessary html and enter it for the description.

```

```

Then pick "Desc" as your Children Categories Option below");
define("B_22","Children Categories Options");
define("B_23","selected");
define("B_24","Categories with Most Sites (Top)");
define("B_25","Random Children Categories (Rand)");
define("B_26","Description of Category (Desc)");
define("B_27","List Children Categories Vertically (Vert)");
define("B_28","Viewable Children Categories");
define("B_29","Allow Sites to populate this Category");
define("B_30","Yes");
define("B_31","No");
define("B_32","Show Site Count for this Category");
define("B_33","Update Category");
define("B_34","Click here to edit other categories");
define("B_35","Enter Category ID");
define("B_36","Category has been updated");
define("B_37","has been added");
define("B_38","Insert Categories into");
define("B_39","Add Categories");
define("B_40","Reset");
define("B_41","Unrelated Categories");
define("B_42","Edit Related Categories");
define("B_43","Update Complete");
define("B_44","Addition Complete");
define("B_45","Deletion Complete");
define("B_46","None");
define("B_47","Update");
define("B_48","Add New Relationship");
define("B_49","Return to Categories");
define("B_50","Return to Unrelated List");
define("B_51","No Unrelated Categories found");
?>

```

lang_ini/links/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","OTROS: Recursos a la red");
define("A_02","administrador/a");
define("A_03","Modificando el sitio elegido:");
define("A_04","Buscar:");
define("A_05","En esta categoria");
define("A_06","En todas las categorias");
define("A_07","Inicio");
define("A_08","Novedades");
define("A_09","Las novedades");
define("A_10","Los más evaluados");
define("A_11","Los más populares");
define("A_12","Agregar un sitio");
define("A_13","Total Categorías:");
define("A_14","Total Links:");
define("A_15","Búsquedas realizadas:");
define("A_16","Hits :");
define("A_17a","Página Principal");
define("A_17","Tu tienes");
define("A_18","sitio nuevo");
define("A_19","para validar");
define("A_20","nuevas Opiniones del sitio");
define("A_21","sitios en total");
define("A_22","Editar Sitios");
define("A_23","categorias");
define("A_24","editar categorias");
define("A_25","categorias no relacionadas");
//
define("A_26","");
//
define("A_27","Hay");
define("A_28","visitante");

```

```

define("A_29","s");
define("A_30","en línea");
define("A_31","Añadir un sitio manualmente");
define("A_32","Nombre del sitio");
define("A_33","URL del sitio");
define("A_34","Descripción");
define("A_35","Categoría");
define("A_36","Selecciona");
define("A_37","Añadir sitio");
define("A_38","Elige categoría:");
define("A_39","Selecciona");
define("A_40","Sitios que necesitan ser validados");
define("A_41","sitios sin categoría");
define("A_42","Refresca");
define("A_43","Validar");
define("A_44","Editar");
define("A_45","Opiniones");
define("A_46","Eliminar");
define("A_47","Nombre del sitio");
define("A_48","El sitio se ha eliminado");
define("A_49","Validar más sitios");
define("A_50","Eliminar más duplicados");
define("A_51","Cierra la ventana");
define("A_52","EL sitio no se ha eliminado");
define("A_53","Categoría");
define("A_55","Estás seguro de borrar el sitio con ID");
define("A_56","No");
define("A_57","Por favor pon el ID del sitio a borrar");
define("A_58","Borrar el sitio");
define("A_59","Si");
define("A_60","El sitio se ha validado");
define("A_61","No hay más sitios para validar");
define("A_62","Quieres ver el sitio");
define("A_63","validar el sitio");
define("A_64","Entra ID del sitio:");
define("A_65","La opinión del sitio se ha");
define("A_66","validado");
define("A_67","eliminado");
define("A_68","escondido");
define("A_69","Valida las Opiniones nuevas del sitio");
define("A_70","Vuelve a las Opiniones del sitio");
define("A_71","Edita la opinión del sitio para");
define("A_72","Título de la opinión del sitio");
define("A_73","opinión");
define("A_74","Nombre");
define("A_75","URL del sitio del opinador");
define("A_76","Email del opinador");
define("A_77","Escondemos");
define("A_78","Marca aquí para validar la opción elegida");
define("A_79","Nombre del sitio");
define("A_81","Atrás");
define("A_84","estado");
define("A_85","Lo siento no hay opiniones para este sitio");
define("A_86","Detrás");
define("A_87","No hay sitios con opiniones para validar");
define("A_88","Insertar categorías nivel superior");
define("A_89","Insertar sub categorías");
define("A_90","Categorías");
define("A_91","Permite");
define("A_92","Mostrar");
define("A_93","de");
define("A_94","sub");
define("A_95","Editar");
define("A_96","Relacionada");
define("A_97","Insertar");

```

```

define("A_98","Eliminar");
define("A_919","Sitios");
define("A_929","Cont");
define("A_939","Tipo");
define("A_949","Cats");
define("A_959","Sub");
$add_1="Agregar un sitio";
$add_2="Se ha completado la suma de un sitio.";
$add_3="Nombre del sitio:";
$add_4="URL del sitio:";
$add_5="Descripción:";
$add_6="Categoría:";
$add_7="Nombre de Usuario:";
$add_8="Contraseña:";
$add_9="correo electrónico:";
$add_10="Por favor usa este código para enlazarse con nosotros:";
$add_11="El enlace a nosotros te dará p untos en nuestra sección de lo mejor!";
$add_12="Usa este código para animar a tus visitas a enviar este sitio";
$add_12 .= "Opiniones para tu";
$add_13="Opinión";
$add_14="Tu sitio ha sido enviado a la validación. Gracias por";
$add_14 .= "tu envío!";
$add_15="Error de Envío de Sitio";
$add_16="Nombre del Sitio:";
$add_17="El Nombre del Sitio Debe ser Entre";
$add_18="y";
$add_19="caracteres de largo";
$add_20="URL del sitio:";
$add_21="El URL del sitio debe ser válido";
$add_22="El URL de este sitio ya está en nuestra base de datos. Tal vez necesites";
$add_23="actualizar tu lista";
$add_24="Ya se ha enviado este URL para ser validado, por favor";
$add_24 .= "sé paciente";
$add_25="Descripción:";
$add_26="La descripción debe ser entre";
$add_28="caracteres de largo";
$add_29="Categoría:";
$add_30="Nombre de usuario:";
$add_31="el nombre de usuario debe ser entre";
$add_33="caracteres de largo";
$add_34="Contraseña:";
$add_35="La contraseña debe ser entre";
$add_37="caracteres de largo";
$add_38="Contraseña de Nuevo:";
$add_39="Tu contraseña debe ser igual";
$add_40="Contraseña:";
$add_41="La contraseña debe ser entre";
$add_42="caracteres de largo";
$add_43="Correo electrónico:";
$add_44="La dirección de correo electrónico debe ser en forma de: 'usuario@dominio.com'";
$add_45="Enviar sitio";
$add_46="País:";
$add_47="Por favor Selecciona";
$add_48="Por favor Selecciona un País";
$common_1="ó";
$common_2="y";
$common_3="frase";
$email_addition_1="Adición del sitio en";
$email_addition_2="Se ha enviado un nuevo sitio para validar:";
$email_addition_3="Nombre del sitio:";
$email_addition_4="URL del Sitio:";
$email_addition_5="Para validar este sitio, entra a:";
$email_addition_6="Gracias";
$email_confirmation_1="Adición del sitio en";
$email_confirmation_2="Se ha agregado su sitio a";

```

\$email_confirmation_3="Nombre del Sitio:";
 \$email_confirmation_4="URL del Sitio:";
 \$email_confirmation_5="Utilice por favor este código para conectarse a nosotros:";
 \$email_confirmation_6="La conexión a nosotros le conseguirá graduaciones en nuestra";
 \$email_confirmation_6 .= "Sección de lo mejor!";
 \$email_confirmation_7="Gracias!";
 \$email_deletion_1="Sitio Negado Por";
 \$email_deletion_2="Lo sentimos, tu sitio ha sido borrado desde";
 \$email_deletion_3="Nombre del Sitio:";
 \$email_deletion_4="URL del Sitio:";
 \$email_deletion_5="Respetos";
 \$functions_1="Página:";
 \$functions_2="Inicio";
 \$functions_3="Final";
 \$functions_4="Mostrando";
 \$functions_5="de";
 \$functions_6="Sitios";
 \$functions_7="Qué es";
 \$functions_8="Nuevo";
 \$functions_9="lo Mejor";
 \$functions_10="Popular";
 \$functions_11="Dueño";
 \$functions_12="Revisiones de Sitios";
 \$functions_12_1="Valoración";
 \$functions_13="Agregado:";
 \$functions_14="Última actualización:";
 \$functions_15="Categoría:";
 \$functions_16="Hits Dentro:";
 \$functions_17="Hits Fuera:";
 \$functions_18="Lo sentimos, no hay sitios en esta sección.";
 \$functions_19="Sitios Encontrados:";
 \$functions_20="Lo sentimos, no se encontraron sitios de acuerdo a tu encuesta.";
 \$functions_21="Categorías Encontradas:";
 \$functions_22="A todas las categorias";
 \$line_cat_1="Arriba";
 \$lost_1="Requiere Insinuación de la Contraseña";
 \$lost_2="Insinuación de la Contraseña Requerida...";
 \$lost_3="Usted o alguien que usaba su dirección de correo electrónico ha solicitado que se";
 \$lost_3 .= "se te envíe información";
 \$lost_4="de la cuenta para un sitio enlistado en";
 \$lost_5="". Nosotros jamás enviamos spam ó correo no solicitado. Este correo electrónico";
 \$lost_6="fue generado con el uso de una forma de la página Web de";
 \$lost_7="Tu nombre de usuario es:";
 \$lost_8="Tu Contraseña es:";
 \$lost_9="Ahora te puedes conectar a";
 \$lost_10="Gracias";
 \$lost_11="Se ha enviado un mensaje de correo electrónico a";
 \$lost_12="con el Nombre de Usuario y Contraseña";
 \$lost_13="No podíamos localizar una cuenta de";
 \$lost_14="Por favor vuelve a intentar:";
 \$lost_15="Entra la dirección de correo electrónico:";
 \$lost_16="Enviar:";
 \$owner_1="Información del Dueño del Sitio:";
 \$owner_2="Para alcanzar la graduación en la sección de lo mejor, utilice este código";
 \$owner_2 .= "para enviar tráfico a";
 \$owner_3="Utilice este código para animar a los visitantes de tu sitio que opinen sobre";
 \$owner_3 .= "tu sitio:";
 \$owner_4="Opina sobre mi sitio";
 \$owner_5="Dá click aquí para actualizar tu enlistado";
 \$owner_6="Incorpore por favor una identificación del sitio:";
 \$owner_7="Obtén Información del Dueño";
 \$related_1="Categorías Relacionadas";
 \$results_1="quitado de la búsqueda";
 \$results_2="Has buscado:";
 \$results_3="El tiempo de búsqueda tomó:";

```

$results_4="segundos";
$results_5="Los términos de búsqueda más populares:";
$results_6="Intenta tu búsqueda en otros buscadores:";
$results_7="No hubo término apropiado de la búsqueda ó frase sometida.";
$review_1="Revisiones de Sitios";
$review_2="Sitio:";
$review_3="Calificación Promedio de los Sitios:";
$review_4="Por:";
$review_5="arroba";
$review_6="punto";
$review_7="guión";
$review_8="subrayado";
$review_9="Lo sentimos, no hay opiniones para este sitio...";
$review_10="Click Aquí Para Opinar Sobre este sitio.";
$review_add_1="Se ha Completado el Envío de tu Opinión.";
$review_add_2="Título de la Opinión:";
$review_add_3="Opinante:";
$review_add_4="Opinión:";
$review_add_5="Calificación del Sitio:";
$review_add_6="Correo Electrónico del Opinante:";
$review_add_7="Error del Envío de la Opinión del Sitio.";
$review_add_8="Título de la Opinión:";
$review_add_9="El título de la opinión debe estar entre";
$review_add_10="y";
$review_add_11="caracteres de largo";
$review_add_12="Tu Nombre:";
$review_add_13="Tu Nombre debe estar entre";
$review_add_14="Tu dirección de correo electrónico debe estar en la forma user@domain.com.";
$review_add_15="Tu dirección de correo electrónico:";
$review_add_16="El URL de tu sitio:";
$review_add_17="Opinión del Sitio:";
$review_add_18="La opinión del sitio debe estar entre";
$review_add_19="Calificación del Sitio:";
$review_add_20="Mala";
$review_add_21="Buena";
$review_add_22="Envía la Calificación del Sitio";
$review_add_23="Envía la Calificación de un Sitio para:";
$review_add_24="Añadir sitios para revisar";
$update_1="Para alterar el enlistado de un sitio necesitas la conectarte. Si no puedes";
$update_1 .= "recuerda tu";
$update_2="nombre de usuario ó contraseña, por favor";
$update_3="marca aquí";
$update_4="para recibir la insinuación de tu contraseña.";
$update_5="Actualizar Información de un Sitio";
$update_6="Lo sentimos, tu nombre de usuario ó contraseña es incorrecto. Si no puedes";
$update_6 .= "recordar tu";
$update_7="Se ha actualizado el enlistado de tu sitio.";
$update_8="para Continuar.";
$update_9="Hubo un error.";
$update_10="Editar la lista:";
$update_11="Nombre del Sitio:";
$update_12="El Nombre del Sitio debe ser";
$update_13="entre";
$update_14="y";
$update_15="caracteres de largo.";
$update_16="El URL del sitio debe ser válido.";
$update_17="Descripción debe ser";
$update_18="SiteURL:";
$update_19="Descripción:";
$update_20="Categoría:";
$update_21="País:";
$update_22="Por Favor Selecciona un País";
$update_23="Nombre de Usuario:";
$update_24="El Nombre de Usuario debe ser";
$update_25="Contraseña:";

```

```

$update_26="(Sólo para cambiar)";
$update_28="La contraseña debe ser";
$update_29="Contraseña ótra vez:";
$update_30="Tus contraseñas deben ser idénticas.";
$update_31="Contraseña:";
$update_32="La contraseña debe ser";
$update_33="La dirección del correo electrónico debe ser en la forma de 'usuario@dominio.com'.";
$update_34="Actualizar Enlistado";
$update_34_1="Volver";
$update_35="Conectar:";
$update_36="Usuario:";
$update_37="Contraseña:";
$update_38="Usuario";
$update_39="Correo Electrónico:";
$update_40="Marca aquí";
$menu_1="Principal";
$menu_2="Página Principal";
$menu_3="Tus Enlaces";
$menu_4="Editar Funciones";
$menu_5="Configuración";
$menu_6="Especificaciones del Sitio";
$menu_7="Categorías";
$menu_8="Relacionadas";
$menu_9="Editar Sitios";
$menu_10="Agregar Sitios";
$menu_11="Revisar Enlaces";
$menu_12="Opiniones";
$menu_13="Reiniciar Contados";
$menu_14="Ajustar Funciones";
$menu_15="Instalar / Actualizar";
$menu_16="Enlaces Importantes:";
//
$menu_17="phpLinks.org";
$menu_18="phpLinks Support";
$menu_19="PHP.net";
$menu_20="MySQL.com";
$menu_22="Apache.org";
//
$menu_23="Otros:";
$menu_24="licencia";
$menu_25="registro de cambios";
$menu_26="leame";
define("B_01","Se ha actualizado el sitio");
define("B_02","Actualiza el sitio");
define("B_03","Superior");
define("B_04","Seleccionar Categoría");
define("B_05","Por favor selecciona");
define("B_06","Añadir una categoría nueva");
define("B_07","Nivel superior");
define("B_08","Refresca");
define("B_09","No la puedes eliminar");
define("B_10","has de");
define("B_11","eliminar las subcategorías primero");
define("B_12","Marca aquí para continuar");
define("B_13","Categoría");
define("B_14","Se ha eliminado");
define("B_15","No se puede eliminar");
define("B_16","No existe");
define("B_17","No existe");
define("B_18","Editar Categoría");
define("B_19","Nombre Categoría");
define("B_20","Descripción");
define("B_21","Si quieres activar las categorías secundarias manualmente, crea el html necesario en la descripción, y elige 'desc' en las subcategorías");
define("B_22","Opciones de las subcategorías");

```

```

define("B_23","seleccionada");
define("B_24","Categorías (Top)");
define("B_25","Subcategorías al azar (Rand)");
define("B_26","Descripción de la categoría (Desc)");
define("B_27","Lista de subcategorías Vertical (Vert)");
define("B_28","Número de subcategorías");
define("B_29","Los sitios sepueden situar en esta categoría");
define("B_30","Si");
define("B_31","No");
define("B_32","Se ve el número de sitios en esta categoría");
define("B_33","Actualizar Categoría");
define("B_34","MARca aquí para editar otra categoría");
define("B_35","Entra el ID de la categoría");
define("B_36","Categoría actualizada");
define("B_37","se ha añadido");
define("B_38","Añadir las categorías a");
define("B_39","Añadir Categorías");
define("B_40","Anular");
define("B_41","Categorías No Relacionadas");
define("B_42","Editar Categorías relacionadas");
define("B_43","Actualització completa");
define("B_44","Adición Completa");
define("B_45","Eliminación Completa");
define("B_46","Ninguna");
define("B_47","Actualiza");
define("B_48","Añade una nueva relación");
define("B_49","Vuelve a las Categorías");
define("B_50","VUelve a la lista de las no realcionadas");
define("B_51","No hay categorías no relacionadas");
?>

```

lang_ini/menu/lang/textcat.php

```

<?
define("A_0","MENU");
define("A_001","DOCUMENT D'AJUDA");
define("A_01","Autenticació");
define("A_11","Activar Usuari");
define("A_12","Modificar usuari");
define("A_13","Identificació");
define("A_14","Desactivar Usuari");
define("A_02","Eines personals");
define("A_21","Enllaços personals");
define("A_22","Correu web");
define("A_23","Les Agendes");
define("A_24","La web personal");
define("A_25","Quadres horaris");
define("A_03","Eines de treball");
define("A_31","Biblioteca de documents");
define("A_32","Realització Exàmens test");
define("A_33","Els fòrums");
define("A_04","Ens comniquem");
define("A_41","El xat");
define("A_42","El correu");
define("A_05","Dades acadèmiques");
define("A_51","Qualificacions");
define("A_52","Assistència i Utilització");
define("A_53","Documentació");
define("A_06","Altres");
define("A_61","Usuaris en línia");
define("A_62","Recursos a la Red");
define("A_63","Les webs personals");
define("A_64","Traductor");
define("A_65","Ajuda");
define("A_80","Descripció del problema");
define("A_81","ENVIAR");
define("A_82","Missatge enviat");

```

```
define("A_83","No s'ha enviat el missatge");
define("A_84","Tancar la finestra");
define("A_85","Correu enviat menú:");
define("A_86","Correu a l'Administrador");
?>
```

lang_ini/menu/lang/texteng.php

```
<?
define("A_0","");
define("A_001","");
define("A_01","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_02","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_03","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_04","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_05","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
define("A_06","");
define("A_61","");
define("A_62","");
define("A_63","");
define("A_64","");
define("A_65","");
define("A_80","");
define("A_81","");
define("A_82","");
define("A_83","");
define("A_84","");
define("A_85","");
define("A_86","");
?>
```

lang_ini/menu/lang/textesp.php

```
<?
define("A_0","MENU");
define("A_001","DOCUMENTO DE AYUDA");
define("A_01","Autenticación");
define("A_11","Activar Usuario");
define("A_12","Modificar usuario");
define("A_13","Identificación");
define("A_14","Desactivar Usuario");
define("A_02","Personal");
define("A_21","Enlaces personales");
define("A_22","Correo web");
define("A_23","Las Agendas");
define("A_24","La web personal");
define("A_25","Marcos horarios");
define("A_03","Para trabajar");
define("A_31","Biblioteca de documentos");
define("A_32","Realización Exámenes test");
define("A_33","Los foros");
define("A_04","Nos comunicamos");
```

```

define("A_41","El chat");
define("A_42","El correo");
define("A_05","Datos academicos");
define("A_51","Calificaciones");
define("A_52","Asistencia y Utilización");
define("A_53","Documentación");
define("A_06","Otros");
define("A_61","Usuarios en línea");
define("A_62","Recursos a la Red");
define("A_63","Las webs personales");
define("A_64","Traductor");
define("A_65","Ayuda");
define("A_80","Descripción del problema");
define("A_81","ENVIAR");
define("A_82","Mensaje enviado");
define("A_83","No se ha enviado el mensaje");
define("A_84","Cerrar la ventana");
define("A_85","Correo enviado menu:");
define("A_86","Correo al Administrador");
?>
lang_ini/miau/themes/textcat.php
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpets");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Missatges");
define("A_10","Composar");
define("A_11","Actualitzar");
define("A_12","Carpets");
define("A_13","Recerca");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferències");
define("A_16","Desconnectar");
define("A_17","Carpets");
define("A_18","Missatges");
define("A_19","Tamanys");
define("A_20","Buit");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nova carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconnectar");
define("A_30","Recollir direccions");
define("A_31","Nom");
define("A_32","Contrasenya");
define("A_33","Correu-e");
define("A_34","Direcció");
define("A_35","Ciutat");
define("A_36","País");
define("A_37","Professió");
define("A_38","Llenguatge");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");

```

```

define("A_42","Cap direccionament disponible");
define("A_43","Tancar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nou contacte");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Informació d'Accés");
define("A_49","Missatges a");
define("A_50","Seleccionar-ho tot");
define("A_51","Borrar seleccionats");
define("A_52","Moure seleccionats a");
define("A_53","No hi ha missatges en la carpeta");
define("A_54","Quota limit");
define("A_55","Utilitzat");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Composar un missatge nou");
define("A_59","Per a");
define("A_60","Còpia");
define("A_61","Assumpte");
define("A_62","Adjunt");
define("A_63","Adjunts");
define("A_64","No hi ha adjunts");
define("A_65","Data");
define("A_66","Tipus");
define("A_67","Afegir nou adjunt");
define("A_68","Afegir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferències");
define("A_71","Informació Personal");
define("A_72","Respondre a");
define("A_73","Borrar automàticament els correus-e");
define("A_74","enviats a la paperera");
define("A_75","Només llegir els correus-e");
define("A_76","Buidar al sortir");
define("A_77","Correus enviats");
define("A_78","Salvar automàticament");
define("A_79","Màxim de missatges per pàgina");
define("A_80","Firmes");
define("A_81","Firma per defecte");
define("A_82","Afegir firma automàticament");
define("A_83","Moure a");
define("A_84","Respondre");
define("A_85","Respondre a tots");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Capçaleres");
define("A_88","Introdueix la frase o paraula a buscar");
define("A_89","La recerca es farà");
define("A_90","només");
define("A_91","en els missatges llegits");
define("A_92","No s'han trobat missatges");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Afegir Adjunt");
define("A_95","Selecciona l'arxiu");
define("A_96","Afegeix");
define("A_97","Resultat d'enviar el correu-e");
define("A_98","El correu-e s'ha enviat");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","S'ha produït un error durant l'enviament del correu-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fons");
define("A_104","Red");
define("A_105","Blue");
define("A_106","Green");

```

```

define("A_107","Black");
define("A_108","Yellow");
define("A_109","White");
define("A_110","Mode d'edició");
define("A_111","Veure codi font");
define("A_112","Tallar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Bold");
define("A_116","Italic");
define("A_117","Underline");
define("A_118","Align left");
define("A_119","Center");
define("A_120","align right");
define("A_121","Numbered llist");
define("A_122","Bulleted List");
define("A_123","Decrease Indent");
define("A_124","Increase Indent");
define("A_125","Create Hyperlink");
define("A_126","Paragraph Format");
define("A_127","Font name");
define("A_128","Font size");
define("A_129","Font color");
define("A_130","Font back color");
define("A_131","Tornar");
define("A_132","Borrar tot");
define("A_133","Font");
define("A_134","mode Texte");
define("A_135","Netejar format");
define("A_136","Error d' Accés");
define("A_137","Accés Denegat");
define("A_138","Usuari o Contrasenya invàlida");
define("A_139","Intèntiu-ho de nou");
define("A_140","Clau");
define("A_141","Usuari");
define("A_142","paperera");
define("A_143","Afegeix les adreces al llibre");
define("A_144","Descarregar");
$inbox_extended="Bústia";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Trash";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Següent";
$error_permiss="Necessites estalir els permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hem pogut rebre els missatges";
$error_deleting="No hem pogut eliminar els missatges";
$error_connect="No hem pogut connectar amb el servidor";
$error_other="Error, si us plau, demana ajuda al webserver (administrador)";
$error_invalid_name="Nom no correcte - Utilitza només els caràcters A-Z, 0-9, .- i espai";
$error_no_recipients="Especifica al menys un destinatari";
$error_compose_invalid_mail1_s="El següent correu-e no és correcte";
$error_compose_invalid_mail1_p="Els següents correus-e no són correctes";
$error_compose_invalid_mail2_s="Si us plau verifica que és correcte: usuari@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Si us plau verifica que són correctes: usuari@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Segur que vols eliminar aquest missatge ?";
$msg_count_p="Tens <b>%s</b> missatges";
$msg_count_s="Tens <b>1</b> missatge";
$msg_unread_p=", <b>%s no llegits</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no llegit</b></b>";
$msg_no_unread=", no n'hi ha cap per llegir</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sense assumpte]";
$no_sender_text="[Desconegut]";

```

```
$addr_saved="Direcció <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Direcció <b>%s</b> afegida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superat el límit de la quota.Por favor, elimina missatges antics i intenta-ho de nou";
?>
```

lang_ini/miau/themes/texteng.php

```
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpets");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Missatges");
define("A_10","Composar");
define("A_11","Actualitzar");
define("A_12","Carpets");
define("A_13","Recerca");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferències");
define("A_16","Desconnectar");
define("A_17","Carpets");
define("A_18","Missatges");
define("A_19","Tamany");
define("A_20","Buit");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nova carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconnectar");
define("A_30","Recollir direccionaments");
define("A_31","Nom");
define("A_32","Contrasenya");
define("A_33","Correu-e");
define("A_34","Direcció");
define("A_35","Ciutat");
define("A_36","País");
define("A_37","Professió");
define("A_38","Llenguatge");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","Cap direccionament disponible");
define("A_43","Tancar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nou contacte");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Informació d'Accés");
define("A_49","Missatges a");
define("A_50","Seleccionar-ho tot");
define("A_51","Borrar seleccionats");
define("A_52","Moure seleccionats a");
define("A_53","No hi ha missatges en la carpeta");
define("A_54","Quota límit");
define("A_55","Utilitzat");
define("A_56","de");
```

```

define("A_57","disponible");
define("A_58","Composar un missatge nou");
define("A_59","Per a");
define("A_60","Còpia");
define("A_61","Assumpte");
define("A_62","Adjunt");
define("A_63","Adjunts");
define("A_64","No hi ha adjunts");
define("A_65","Data");
define("A_66","Tipus");
define("A_67","Afegir nou adjunt");
define("A_68","Afegir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferències");
define("A_71","Informació Personal");
define("A_72","Respondre a");
define("A_73","Borrar automàticament els correus-e");
define("A_74","enviats a la paperera");
define("A_75","Només llegir els correus-e");
define("A_76","Buidar al sortir");
define("A_77","Correus enviats");
define("A_78","Salvar automàticament");
define("A_79","Màxim de missatges per pàgina");
define("A_80","Firmes");
define("A_81","Firma per defecte");
define("A_82","Afegir firma automàticament");
define("A_83","Moure a");
define("A_84","Respondre");
define("A_85","Respondre a tots");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Capçaleres");
define("A_88","Introdueix la frase o paraula a buscar");
define("A_89","La recerca es farà");
define("A_90","només");
define("A_91","en els missatges llegits");
define("A_92","No s'han trobat missatges");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Afegir Adjunt");
define("A_95","Selecciona l'arxiu");
define("A_96","Afegeix");
define("A_97","Resultat d'enviar el correu-e");
define("A_98","El correu-e s'ha enviat");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","S'ha produït un error durant l'enviament del correu-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fons");
define("A_104","Red");
define("A_105","Blue");
define("A_106","Green");
define("A_107","Black");
define("A_108","Yellow");
define("A_109","White");
define("A_110","Mode d'edició");
define("A_111","Veure codi font");
define("A_112","Tallar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Bold");
define("A_116","Italic");
define("A_117","Underline");
define("A_118","Align left");
define("A_119","Center");
define("A_120","align right");
define("A_121","Numbered llist");

```

```

define("A_122","Bulleted List");
define("A_123","Decrease Indent");
define("A_124","Increase Indent");
define("A_125","Create Hyperlink");
define("A_126","Paragraph Format");
define("A_127","Font name");
define("A_128","Font size");
define("A_129","Font color");
define("A_130","Font back color");
define("A_131","Tornar");
define("A_132","Borrar tot");
define("A_133","Font");
define("A_134","mode Texte");
define("A_135","Netejar format");
define("A_136","Error d' Accés");
define("A_137","Accés Denegat");
define("A_138","Usuari o Contrasenya invàlida");
define("A_139","Inténtiu-ho de nou");
define("A_140","Clau");
define("A_141","Usuari");
define("A_142","paperera");
define("A_143","Afegeix les adreces al llibre");
define("A_144","Descarregar");
$inbox_extended="Inbox";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Trash";
$previous_text="Previous";
$next_text="Next";
$error_permiss="You need set permissions in temporary folder";
$error_retrieving="Could not receive the message";
$error_deleting="Could not delete the message";
$error_connect="Could not connect to the server";
$error_other="An error was ocured, please contact your Administrator";
$error_invalid_name="Invalid name - Use only this chars: A-Z, 0-9, .- and the space";
$error_no_recipients="You must especify at least one recipient";
$error_compose_invalid_mail1_s="The following email do not appear be valid";
$error_compose_invalid_mail1_p="The following emails do not appears be valid";
$error_compose_invalid_mail2_s="Make sure that is correct before send the message";
$error_compose_invalid_mail2_p="Make sure that are correct before send the message";
$confirm_delete="Are you sure to delete this message ?";
$msg_count_p="You have <b>%s</b> messages";
$msg_count_s="You have <b>1</b> message";
$msg_unread_p=", <b>%s unread</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 unread</b></b>";
$msg_no_unread=", none unread</b>";
$msg_boxname=", in folder <b>%s</b>";
$no_subject_text="[No subject]";
$no_sender_text="[Unknown]";
$addr_saved="Address <b>%s</b> succesfully saved";
$addr_added="Address <b>%s</b> succesfully added";
$addr_deleted="Entry deleted";
$quota_exceeded="Your quota limit was exceeded.<br>Please delete old messages and try again";
?>
lang_ini/miau/themes/textesp.php
<?
define("A_01","PERSONAL: El correo web");
define("A_02","Preferencias");
define("A_03","Busqueda");
define("A_04","Carpetas");
define("A_05","Mensaje nuevo");
define("A_06","Listado de mensajes");
define("A_07","Agenda");
//

```

```

define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Mensajes");
define("A_10","Componer");
define("A_11","Actualizar");
define("A_12","Carpetas");
define("A_13","Busqueda");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferencias");
define("A_16","Desconectar");
define("A_17","Carpetas");
define("A_18","Mensajes");
define("A_19","Tamaño");
define("A_20","Vacio");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nueva carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconectar");
define("A_30","Recoger direccionamientos");
define("A_31","Nombre");
define("A_32","Contraseña");
define("A_33","Correo-e");
define("A_34","Dirección");
define("A_35","Ciudad");
define("A_36","Pais");
define("A_37","Profesión");
define("A_38","Lenguaje");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","No hay direccionamientos disponibles");
define("A_43","Cerrar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nuevo contacto");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Información d'Acceso");
define("A_49","Mensajes a");
define("A_50","Seleccionar todo");
define("A_51","Eliminar seleccionados");
define("A_52","Mover seleccionados a");
define("A_53","No hay mensajes en la carpeta");
define("A_54","Cuota límite");
define("A_55","Utilizado");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Componer un mensaje nuevo");
define("A_59","Parra");
define("A_60","Copia");
define("A_61","Asunto");
define("A_62","Adjunto");
define("A_63","Adjuntos");
define("A_64","No hay adjuntos");
define("A_65","Fecha");
define("A_66","Tipo");
define("A_67","Añadir adjunto");
define("A_68","Añadir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferencias");
define("A_71","Información Personal");

```

```

define("A_72","Responder a");
define("A_73","Borrar automaticamente los correos-e");
define("A_74","enviados a la papelera");
define("A_75","Leer sólo los correos-e");
define("A_76","Vaciar al salir");
define("A_77","Correos enviados");
define("A_78","Salvar automaticamente");
define("A_79","Mensajes máximo por página");
define("A_80","Firmas");
define("A_81","Firma por defecto");
define("A_82","Añadir firma automaticamente");
define("A_83","Mover a");
define("A_84","Responder");
define("A_85","Responder a todos");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Cabeceras");
define("A_88","Introduce la frase o palabra a buscar");
define("A_89","La búsqueda se hará");
define("A_90","solamente");
define("A_91","en los mensajes leídos");
define("A_92","No se han encontrado mensajes");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Añadir adjunto");
define("A_95","Selecciona el archivo");
define("A_96","Añadir");
define("A_97","Resultado de enviar el correo-e");
define("A_98","El correo-e se ha enviado");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","Se ha producido un error en el envío del correo-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fondo");
define("A_104","Red");
define("A_105","Azul");
define("A_106","Verde");
define("A_107","Negro");
define("A_108","Amarillo");
define("A_109","Blanco");
define("A_110","Modo de edición");
define("A_111","Ver código fuente");
define("A_112","Cortar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Negrita");
define("A_116","Cursiva");
define("A_117","Subrayada");
define("A_118","Alineación izquierda");
define("A_119","Centro");
define("A_120","alineación derecha");
define("A_121","Lista numerada");
define("A_122","Lista marcada");
define("A_123","Disminuir Sangría");
define("A_124","Aumentar Sangría");
define("A_125","Crear hipervínculo");
define("A_126","Formato Párrafo");
define("A_127","Nombre Fuente");
define("A_128","Long.Fuente");
define("A_129","Color Fuente");
define("A_130","Color Fondo Fuente");
define("A_131","Volver");
define("A_132","Borrar todo");
define("A_133","Fuente");
define("A_134","modo Texto");
define("A_135","Limpiar formato");
define("A_136","Error de acceso");

```

```

define("A_137","Acceso denegado");
define("A_138","Usuario o Contraseña no válida");
define("A_139","Intentalo de nuevo");
define("A_140","Llave");
define("A_141","Usuario");
define("A_142","papelera");
define("A_143","Añade las direcciones al libro");
define("A_144","Descargar");
$inbox_extended="Buzón";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Trash";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Siguiente";
$error_permiss="Necesitas establecer los permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hemos recibido los mensajes";
$error_deleting="No hemos eliminado los mensajes";
$error_connect="No hemos conectado con el servidor";
$error_other="Error,pide ayuda al administrador";
$error_invalid_name="Nombre no correcto - Utiliza sólo los caracteres A-Z, 0-9, .- i espacio";
$error_no_recipients="Especifica por lo menos un destinatario";
$error_compose_invalid_mail1_s="El siguiente correo-e no es correcto";
$error_compose_invalid_mail1_p="Los siguientes correos-e no son correctos";
$error_compose_invalid_mail2_s="Por favor, verifica que es correcto: usuario@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Por favor verifica que son correctos: usuario@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Seguro que quieres eliminar este mensaje?";
$msg_count_p="Tienes <b>%s</b> mensajes";
$msg_count_s="Tienes <b>1</b> mensaje";
$msg_unread_p=", <b>%s no leídos</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no leído</b></b>";
$msg_no_unread=", no hay ninguno para leer</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sin asunto]";
$no_sender_text="[Desconocido]";
$addr_saved="Dirección <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Dirección <b>%s</b> añadida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superado el límite de la cuota.Por favor, elimina mensajes antiguos y intentalo de nuevo?>";
?>

```

lang_ini/miau/themes/cat/textcat.php

```

<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpetes");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Missatges");
define("A_10","Composar");
define("A_11","Actualitzar");
define("A_12","Carpetes");
define("A_13","Recerca");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferències");
define("A_16","Desconnectar");
define("A_17","Carpetes");
define("A_18","Missatges");
define("A_19","Tmany");
define("A_20","Buit");
define("A_21","Borrar");

```

```

define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nova carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconnectar");
define("A_30","Recollir direccionaments");
define("A_31","Nom");
define("A_32","Contrasenya");
define("A_33","Correu-e");
define("A_34","Direcció");
define("A_35","Ciutat");
define("A_36","País");
define("A_37","Professió");
define("A_38","Llenguatge");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","Cap direccionament disponible");
define("A_43","Tancar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nou contacte");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Informació d'Accés");
define("A_49","Missatges a");
define("A_50","Seleccionar-ho tot");
define("A_51","Borrar seleccionats");
define("A_52","Moure seleccionats a");
define("A_53","No hi ha missatges en la carpeta");
define("A_54","Quota limit");
define("A_55","Utilitzat");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Composar un missatge nou");
define("A_59","Per a");
define("A_60","Còpia");
define("A_61","Assumpte");
define("A_62","Adjunt");
define("A_63","Adjunts");
define("A_64","No hi ha adjunts");
define("A_65","Data");
define("A_66","Tipus");
define("A_67","Afegir nou adjunt");
define("A_68","Afegir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferències");
define("A_71","Informació Personal");
define("A_72","Respondre a");
define("A_73","Borrar automaticament els correus-e");
define("A_74","enviats a la paperera");
define("A_75","Només llegir els correus-e");
define("A_76","Buidar al sortir");
define("A_77","Correus enviats");
define("A_78","Salvar automaticament");
define("A_79","Màxim de missatges per pàgina");
define("A_80","Firmes");
define("A_81","Firma per defecte");
define("A_82","Afegir firma automàticament");
define("A_83","Moure a");
define("A_84","Respondre");
define("A_85","Respondre a tots");
define("A_86","Reenviar");

```

```

define("A_87","Capçaleres");
define("A_88","Introdueix la frase o paraula a buscar");
define("A_89","La recerca es farà");
define("A_90","només");
define("A_91","en els missatges llegits");
define("A_92","No s'han trobat missatges");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Afegir Adjunt");
define("A_95","Selecciona l'arxiu");
define("A_96","Afegeix");
define("A_97","Resultat d'enviar el correu-e");
define("A_98","El correu-e s'ha enviat");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","S'ha produït un error durant l'enviament del correu-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fons");
define("A_104","Vermell");
define("A_105","Blau");
define("A_106","Verd");
define("A_107","Negre");
define("A_108","Groc");
define("A_109","Blanc");
define("A_110","Mode d'edició");
define("A_111","Veure codi font");
define("A_112","Tallar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Negreta");
define("A_116","Itàlica");
define("A_117","Subratllat");
define("A_118","Aliniació esquerra");
define("A_119","Centre");
define("A_120","Aliniació dreta");
define("A_121","Llista numerada");
define("A_122","Llista");
define("A_123","Sangrar marges<<<");
define("A_124","Sangra marges>>>");
define("A_125","crear enllaç");
define("A_126","Paragraph Format");
define("A_127","Nom de la font");
define("A_128","Longitud de la font");
define("A_129","COlor de la font");
define("A_130","Color de fons");
define("A_131","Tornar");
define("A_132","Borrar tot");
define("A_133","Font");
define("A_134","mode Texte");
define("A_135","Netejar format");
define("A_136","Error d' Accés");
define("A_137","Accés Denegat");
define("A_138","Usuari o Contrasenya invàlida");
define("A_139","Inténtiu-ho de nou");
define("A_140","Clau");
define("A_141","Usuari");
define("A_142","paperera");
define("A_143","Afegeix les adreces al llibre");
define("A_144","Descarregar");
$inbox_extended="Bústia";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Paperera";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Següent";

```

```

$error_permiss="Necessites estalir els permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hem pogut rebre els missatges";
$error_deleting="No hem pogut eliminar els missatges";
$error_connect="No hem pogut connectar amb el servidor";
$error_other="Error, si us plau, demana ajuda al webserver (administrador)";
$error_invalid_name="Nom no correcte - Utilitza només els caràcters A-Z, 0-9, .- i espai";
$error_no_recipients="Especifica al menys un destinatari";
$error_compose_invalid_mail1_s="El següent correu-e no és correcte";
$error_compose_invalid_mail1_p="Els següents correus-e no són correctes";
$error_compose_invalid_mail2_s="Si us plau verifica que és correcte: usuari@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Si us plau verifica que són correctes: usuari@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Segur que vols eliminar aquest missatge ?";
$msg_count_p="Tens <b>%s</b> missatges";
$msg_count_s="Tens <b>1</b> missatge";
$msg_unread_p=", <b>%s no llegits</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no llegit</b></b>";
$msg_no_unread=", no n'hi ha cap per llegir</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sense assumpte]";
$no_sender_text="[Desconegut]";
$addr_saved="Direcció <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Direcció <b>%s</b> afegida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superat el límit de la quota. Por favor, elimina missatges antics i intenta-ho de nou?>";
?>

```

lang_ini/miau/themes/eng/texteng.php

```

<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpets");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
?>
define("A_08","");

define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");

```

```

define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
define("A_49","");
define("A_50","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
define("A_54","");
define("A_55","");
define("A_56","");
define("A_57","");
define("A_58","");
define("A_59","");
define("A_60","");
define("A_61","");
define("A_62","");
define("A_63","");
define("A_64","");
define("A_65","");
define("A_66","");
define("A_67","");
define("A_68","");
define("A_69","");
define("A_70","");
define("A_71","");
define("A_72","");
define("A_73","");
define("A_74","");
define("A_75","");
define("A_76","");
define("A_77","");
define("A_78","");
define("A_79","");
define("A_80","");
define("A_81","");
define("A_82","");
define("A_83","");
define("A_84","");
define("A_85","");
define("A_86","");
define("A_87","");
define("A_88","");
define("A_89","");
define("A_90","");
define("A_91","");
define("A_92","");
define("A_93","");
define("A_94","");
define("A_95","");
define("A_96","");
define("A_97","");
define("A_98","");
define("A_99","");
define("A_100","");
define("A_101","");

```

```

define("A_102","");
define("A_103","");
define("A_104","");
define("A_105","");
define("A_106","");
define("A_107","");
define("A_108","");
define("A_109","");
define("A_110","");
define("A_111","");
define("A_112","");
define("A_113","");
define("A_114","");
define("A_115","");
define("A_116","");
define("A_117","");
define("A_118","");
define("A_119","");
define("A_120","");
define("A_121","");
define("A_122","");
define("A_123","");
define("A_124","");
define("A_125","");
define("A_126","");
define("A_127","");
define("A_128","");
define("A_129","");
define("A_130","");
define("A_131","");
define("A_132","");
define("A_133","");
define("A_134","");
define("A_135","");
define("A_136","");
define("A_137","");
define("A_138","");
define("A_139","");
define("A_140","");
define("A_141","");
define("A_142","");
define("A_143","");
define("A_144","");
$inbox_extended="";

```

```
$";
```

```

$trash_extended="";
$previous_text="";
$next_text="";
$error_permiss="";
$error_retrieving="";
$error_deleting="";
$error_connect="";
$error_other="";
$error_invalid_name="";
$error_no_recipients="";
$error_compose_invalid_mail1_s="";
$error_compose_invalid_mail1_p="";
$error_compose_invalid_mail2_s="";
$error_compose_invalid_mail2_p="";
$confirm_delete="";
$msg_count_p="";
$msg_count_s="";
$msg_unread_p="";

```

```

$msg_unread_s="";
$msg_no_unread="";
$msg_boxname="";
$no_subject_text="";
$no_sender_text="";
$addr_saved="";
$addr_added="";
$addr_deleted="";
$quota_exceeded="";
?>
lang_ini/miau/themes/esp/textesp.php
<?
define("A_01","PERSONAL: El correo web");
define("A_02","Preferencias");
define("A_03","Busqueda");
define("A_04","Carpetas");
define("A_05","Mensaje nuevo");
define("A_06","Listado de mensajes");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Mensajes");
define("A_10","Componer");
define("A_11","Actualizar");
define("A_12","Carpetas");
define("A_13","Busqueda");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferencias");
define("A_16","Desconectar");
define("A_17","Carpetas");
define("A_18","Mensajes");
define("A_19","Tamaño");
define("A_20","Vacio");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nueva carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconectar");
define("A_30","Recoger direcciones");
define("A_31","Nombre");
define("A_32","Contraseña");
define("A_33","Correo-e");
define("A_34","Dirección");
define("A_35","Ciudad");
define("A_36","País");
define("A_37","Profesión");
define("A_38","Lenguaje");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","Ningún direccionamiento disponible");
define("A_43","Cerrar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nuevo contacto");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Información de Acceso");
define("A_49","Mensajes a");
define("A_50","Seleccionarlo todo");
define("A_51","Eliminar seleccionados");

```

```

define("A_52","Mover seleccionados a");
define("A_53","No hay mensajes en la carpeta");
define("A_54","Cuota límite");
define("A_55","Utilizado");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Componer un mensaje nuevo");
define("A_59","Para");
define("A_60","Copia");
define("A_61","Asunto");
define("A_62","Adjunto");
define("A_63","Adjuntos");
define("A_64","No hay adjuntos");
define("A_65","Fecha");
define("A_66","Tipo");
define("A_67","Añadir un nuevo adjunto");
define("A_68","Añadir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferencias");
define("A_71","Información Personal");
define("A_72","Responder a");
define("A_73","Borrar automáticamente los correos-e");
define("A_74","enviados a la papelera");
define("A_75","Solamente leer los correos-e");
define("A_76","Vaciar al salir");
define("A_77","Correos enviados");
define("A_78","Salvar automáticamente");
define("A_79","Máximo de mensajes por página");
define("A_80","Firmas");
define("A_81","Firma por defecto");
define("A_82","Añadir firma automáticamente");
define("A_83","Mover a");
define("A_84","Responder");
define("A_85","Responder a todos");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Cabeceras");
define("A_88","Introduce la frase o palabra a buscar");
define("A_89","La búsqueda se hará");
define("A_90","solamente");
define("A_91","en los mensajes leídos");
define("A_92","No se han encontrado mensajes");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Añadir Adjunto");
define("A_95","Selecciona el archivo");
define("A_96","Añadir");
define("A_97","Resultado de enviar el correo-e");
define("A_98","El correo-e se ha enviado");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","Se ha producido un error durante el proceso de envío del correo");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fondo");
define("A_104","Red");
define("A_105","Azul");
define("A_106","Verde");
define("A_107","Negro");
define("A_108","Amarillo");
define("A_109","Blanco");
define("A_110","Modo d'edición");
define("A_111","Ver código fuente");
define("A_112","Cortar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Negrita");
define("A_116","Cursiva");

```

```

define("A_117","Subrayado");
define("A_118","Alineación izquierda");
define("A_119","Centro");
define("A_120","Alineación derecha");
define("A_121","Lista numerada");
define("A_122","Lista");
define("A_123","Sangrar márgenes<<<");
define("A_124","Sangrar márgenes>>>");
define("A_125","Crear enlace");
define("A_126","Formato de párrafo");
define("A_127","Nombre de la fuente");
define("A_128","Longitud de la fuente");
define("A_129","Color de la fuente");
define("A_130","Color de fondo");
define("A_131","VOlver");
define("A_132","Borrar todo");
define("A_133","Fuente");
define("A_134","mode Texto");
define("A_135","Limpiar formato");
define("A_136","Error de acceso");
define("A_137","Acceso denegado");
define("A_138","Usuario o Contraseña invalida");
define("A_139","Inténtelo de nuevo");
define("A_140","Clave");
define("A_141","Usuario");
define("A_142","papelera");
define("A_143","Añade las direcciones al libro");
define("A_144","Descargar");
$inbox_extended="Buzón";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Papelera";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Siguiente";
$error_permiss="Necesitas establecer los permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hemos recibido los mensajes";
$error_deleting="No hemos eliminado los mensajes";
$error_connect="No hemos conectado con el servidor";
$error_other="Error,por favor, pide ayuda al administrador";
$error_invalid_name="Nombre no correcto - Utiliza solamente los caracteres A-Z, 0-9, .,- y espacio";
$error_no_recipients="Especifica al menos un destinatario";
$error_compose_invalid_mail1_s="El siguiente correo-e no es correcto";
$error_compose_invalid_mail1_p="Los siguientes correos-e no són correctos";
$error_compose_invalid_mail2_s="Por favor verifica que és correcto: usuario@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Por favor verifica que són correctos: usuario@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Seguro que quieres eliminar este mensaje?";
$msg_count_p="Tienes <b>%s</b> mensajes";
$msg_count_s="Tienes <b>1</b> mensaje";
$msg_unread_p=", <b>%s no leídos</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no leído</b></b>";
$msg_no_unread=", no hay ninguno por leer</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sin asunto]";
$no_sender_text="[Desconocido]";
$addr_saved="Dirección <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Direcció <b>%s</b> afegida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superado el límite de la cuota.Por favor, elimina mensajes antiguos y intentalo de nuevo?>";
?>
lang_ini/quadres/lang/textcat.php
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: Quadres horaris");
define("A_02","Només és accessible pels PROFESSORS/ES");
define("A_03","AFEGIR");

```

```

define("A_04","ELIMINAR");
define("A_05","MODIFICAR");
define("A_06","L'ADMINISTRADOR/A NO PERMET L'ACCÉS, DE MOMENT");
define("A_07","L'aula ja està ocupada");
define("A_08","escull aula");
define("A_09","PROFESSOR/A");
define("A_10","DATA/ocupació");
define("A_11","Permanent");
define("A_12","afegir ocupacions");
define("A_13","Escull professor(a)");
define("A_14","Ocupació");
define("A_15","Temporal");
define("A_16","Data");
define("A_17","Activitat");
define("A_18","Si vols eliminar aquesta ocupació prem");
define("A_19","desactivar visió");
define("A_20","activar visió");
define("A_21","Escull");
define("A_22","Dilluns");
define("A_23","Dimarts");
define("A_24","Dimecres");
define("A_25","Dijous");
define("A_26","Divendres");
define("A_27","Aules lliures");
define("A_28","Afegir aules");
define("A_29","Refrescar");
define("A_30","Aquesta aula ja existex");
define("A_31","Tancar la finestra");
define("A_32","No hi ha aules lliures");
define("A_33","sessió");
define("A_34","Descripció");
define("A_35","Llista d'aules actuals");
define("A_36","Escull l'assignatura");
define("A_37","Eliminar aules");
define("A_38","Eliminar ocupacions");
define("A_39","Al ser Permanent, no has de posar data");
define("A_40","Data incorrecta");
define("A_41","Recorda");
define("A_42","No es correspon amb el dia");
define("A_43","Estàs segur ?");
?>

```

lang_ini/quadres/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");

```

```

define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
?>

```

lang_ini/quadres/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","PERSONAL: Marcos horarios");
define("A_02","Solamente es accesible por los profesores/as");
define("A_03","AÑADIR");
define("A_04","ELIMINAR");
define("A_05","MODIFICAR");
define("A_06","EL ADMINISTRADOR NO PERMITE EL ACCESO DE MOMENTO");
define("A_07","El aula ya está reservada");
define("A_08","elige aula");
define("A_09","PROFESOR/A");
define("A_10","FECHA/reserva");
define("A_11","Permanente");
define("A_12","añadir reserva");
define("A_13","Elige profesor(a)");
define("A_14","Ocupación");
define("A_15","Temporal");
define("A_16","Fecha");
define("A_17","Actividad");
define("A_18","Si quieres eliminar esta reserva");
define("A_19","desactivar visión");
define("A_20","activar visión");
define("A_21","Elige");
define("A_22","Lunes");
define("A_23","Martes");
define("A_24","Miercoles");
define("A_25","Jueves");
define("A_26","Viernes");
define("A_27","Aulas libres");
define("A_28","Añadir aulas");
define("A_29","Refrescar");
define("A_30","Esta aula ya existe");
define("A_31","Cerrar ventana");
define("A_32","No hay aulas libres");
define("A_33","sesión");
define("A_34","Descripción");
define("A_35","Lista de aulas actuales");
define("A_36","Elige asignatura");
define("A_37","Eliminar aulas");
define("A_38","Eliminar ocupaciones");
define("A_39","Al ser Permanente, no tienes que poner fecha");
define("A_40","Fecha incorrecta");
define("A_41","Recuerda");

```

```

define("A_42","No se corresponde con el dia");
define("A_43","Estás seguro ?");
?>
lang_ini/secure/lang/textcat.php
<?
$strNoAccess = "Accés no autoritzat.<br>Escull l'opció identificació, si tens problemes";
$strNoPassword = "Falta la paraula de pas";
$strPwFalse = "La paraula de pas no és correcta";
$strPwNotFound = "No puc trobar la paraula de pas en la base de dades";
$strUserNotAllowed = "Aquest usuari no té accés a aquesta pàgina";
$strUserNotExist = "Aquest usuari no existeix";
$strCancel = "Cancelar";
$strEnter = "Entrar";
$strInfo = "informació";
$strInfoOn = "informació si";
$strJSHello = "Estimat visitant,\n" . "indiqui les dades següents:";
$strLogin = "Identificador";
$strLoginInterface = "Interfície d'Entrada";
$strPassword = "Paraula de pas";
$strPoweredBy = "realitzat amb";
$strNoConnection = "Atenció: El seu navegador no ha sigut capaç de connectar-se al servidor de bases de dades. Per favor
reintenti carregar la pàgina . Si el problema es repeteix, contacti amb l'administrador";
$strNoDatabase = "Atenció: El servidor de dades no ha pogut trobar la base de dades ni les seves taules. Per favor reintenti
carregar la pàgina prement . Si el problema és repeteix, contacti amb l'administrador";
$strNoDataMethod = "Error en el fitxer de configuració.<BR>Cap de les dues dades d'entrada han estat escullits. <BR>Contacti
amb el seu administrador";
$strNoUserLevelColumn = "Error en el fitxer de configuració.<BR>No puc trobar la base de dades amb els nivells
d'usuari.<BR>Contacti amb l'administrador";
$titol="ACTIVAR USUARI";
$recordes1="Si no recordes la teva paraula de pas, recorda que la pots recuperar, escollint l'opció [Identificació]..[Recordar la
contrasenya].";
$recordes2="En el cas de que no recordis el teu identificador, ja és més greu, hauràs de comunicar-te amb l'administrador del
teu IES. Ell et solucionarà el problema.";
$recordes3="NO RECORDO LA CONTRASENYA; EM VULL DONAR D'ALTA COM A USUARI ALIÈ AL CENTRE";
?>

```

lang_ini/secure/lang/texteng.php

```

<?
$strNoAccess = "";
$strNoPassword = "";
$strPwFalse = "";
$strPwNotFound = "";
$strUserNotAllowed = "";
$strUserNotExist = "";
$strCancel = "";
$strEnter = "";
$strInfo = "";
$strInfoOn = "";
$strJSHello = "";
$strLogin = "";
$strLoginInterface = "";
$strPassword = "";
$strPoweredBy = "";
$strNoConnection = "";
$strNoDatabase = "";
$strNoDataMethod = "";
$strNoUserLevelColumn = "";
$titol="";
$recordes1="";
$recordes2="";
$recordes3="";
?>

```

lang_ini/secure/lang/textesp.php

```

<?
$strNoAccess = "Acceso no autorizado";
$strNoPassword = "Falta la contraseña";

```

```

$strPwFalse = "La contraseña no es correcta";
$strPwNotFound = "No se encontro la contraseña en la base de datos";
$strUserNotAllowed = "Este usuario no tiene acceso a esta página";
$strUserNotExist = "Este usuario no existe";
$strCancel = "Cancelar";
$strEnter = "Entrar";
$strInfo = "información";
$strInfoOn = "información si";
$strJSHello = "Estimado visitante,\n" . "indique los siguientes datos:";
$strLogin = "Entrada";
$strLoginInterface = "Interfaz Entrada";
$strPassword = "Contraseña";
$strPoweredBy = "realizado con";
$strNoConnection = "Atención: Su navegador no ha sido capaz de conectarse al servidor de base de datos. Por favor vuelva a cargar la página. Si persiste el problema contacte con el administrador";
$strNoDatabase = "Atención: No ha sido posible conectar con la base de datos. Por favor vuelva a cargar la página. Si persiste el problema contacte con el administrador";
$strNoDataMethod = "Error en el fichero de configuración.<BR><BR>Contacte con su administrador";
$strNoUserLevelColumn = "Error en el fichero de configuración.<BR>NO localizamos la base de datos a nivel de usuario.<BR>Contacte con el administrador";
$titol="ACTIVAR USUARIO";
$recordes1="Si no recuerdas tu contraseña, la puedes recuperar, utilizando la opción [Identificación]..[Recordar la contraseña].";
$recordes2="Si no recuerdas tu identificador, tendrás de comunicarte con el administrador de tu Centro. El te solucionará el problema.";
$recordes3="NO RECUERDO LA CONTRASEÑA; QUIERO DARME DE ALTA COMO USUARIO EXTERNO AL CENTRO";
?>

```

lang_ini/super/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","TASQUES ADMINISTRADOR");
define("A_02","Escull una opció");
define("A_03","Personalització de l'entorn");
define("A_04","Activar usuaris");
define("A_05","Activar fòrums i sales de conversa inicials");
define("A_06","Manteniment d'usuaris");
define("A_07","Manteniment d'imatges/text que es visualitzen a la pàgina inicial");
define("A_08","Administració de Recursos a la red");
define("A_09","Còpies de seguretat");
define("A_10","Canvi de curs acadèmic");
define("A_11","Modificar/Generar Idioma");
define("A_11b","Control d'usuaris de l'entorn");
define("A_12","Nom del Centre");
define("A_13","Idioma per defecte");
define("A_14","Color de fons");
define("A_15","Url del Centre");
define("A_16","Email per defecte");
define("A_17","Document de presentació");
define("A_18","Ha d'ésser un document htm");
define("A_19","Si ho deixes en blanc es manté el document anterior");
define("A_20","ACCEPTAR");
define("A_21","S'HAN DONAT D'ALTA");
define("A_22","ALUMNES");
define("A_23","EL FITXER D'ALUMNES NO EXISTEIX");
define("A_24","PARES/MARES");
define("A_25","EL FITXER DE PARES/MARES NO EXISTEIX");
define("A_26","PROFESSORS/ES");
define("A_27","EL FITXER DE PROFESSORS/ES NO EXISTEIX");
define("A_28","Prem");
define("A_29","alumnes");
define("A_30","pares/mares");
define("A_31","professors/es");
define("A_32","si els vols activar");
define("A_33","AQUESTA OPERACIÓ NOMÉS CAL FER-LA EN EL MOMENT DE LA CONFIGURACIÓ INICIAL DE L'ENTORN");
define("A_34","UNA VEGADA INTRODUITS ELS USUARIS");
define("A_35","SEMPRE QUE GENEUREU UN GRUP NOU, CAL EXECUTAR AQUESTA OPCIÓ");

```

```

define("A_36","Si vols efectuar aquesta operació, activa aquest botó");
define("A_37","GENERAR");
define("A_38","I espera uns moments");
define("A_39","OPERACIÓ REALITZADA");
define("A_40","S'ha creat un fòrum per cada grup, amb l'identificador associat");
define("A_41","Els alumnes de cada grup estan donats d'alta al fòrum corresponent i al fòrum general");
define("A_42","Hem activat l'accés al document 1, de la Biblioteca de documents a tots els alumnes");
define("A_43","S'ha creat una sala de conversa oficial per cada grup");
define("A_44","Els alumnes de cada grup poden accedir a la sala de conversa oficial corresponent i la general");
define("A_45","L'adreça de correu ja està activa a la base de dades");
define("A_46","Aquest usuari ja existeix, identificador i contrassenya activades a la base de dades");
define("A_47","modificar");
define("A_48","eliminar");
define("A_49","afegir");
define("A_50","Escull un grup/alumne");
define("A_51","Cognoms");
define("A_52","Nom");
define("A_53","Identificador");
define("A_54","Contrassenya");
define("A_55","Nivell");
define("A_56","Grup");
define("A_57","Gènere");
define("A_58","url web");
define("A_59","Email");
define("A_60","Usuari pop");
define("A_61","Contrassenya pop");
define("A_62","Servidor pop");
define("A_63","Nom del(s) fill(s) actual(s)");
define("A_64","dni dels fills nous separats amb ;");
define("A_65","No us deixeu de posar el 0 davant del DNI");
define("A_66","dni dels fills separats amb ;");
define("A_67","dona");
define("A_68","home");
define("A_69","Aquesta operació, eliminarà totes les dades");
define("A_70","relacionades amb l'alumne, i estàs d'acord?");
define("A_71","I estàs d'acord?");
define("A_72","Aquesta imatge ja existeix");
define("A_73","Actual");
define("A_74","si la vols canviar prem");
define("A_75","Examinar");
define("A_76","si vols triar una imatge prem");
define("A_77","Imatge");
define("A_78","text");
define("A_79","no modificable");
define("A_80","AQUESTA OPCIÓ LA TROBARÀS AL MENU DE L'ENTORN VIRTUAL: Altres... Recursos a la Red");
define("A_81","COPIAR");
define("A_82","còpia efectuada");
define("A_83","problemes amb les taules");
define("A_84","Restauració efectuada");
define("A_85","Aquesta eina que permet guardar les dades emmagatzemades al servidor, s'ha d'utilitzar regularment, per evitar
perdues irreparables, en el cas d'una destrucció massiva. Però també cal fer-ho amb cura, ja que l'opció RESTAURAR eliminarà
la taula escollida i la substituirà per la que trobarà a la carpeta assignada per a guardar la còpia de seguretat");
define("A_86","SI PREMS A");
define("A_87","es guardaran totes les dades de les taules, per a una posterior recuperació");
define("A_88","RESTAURAR");
define("A_89","RECORDA QUE ES BORRARAN TOTES LES DADES QUE HI HA A LES TAULES, i es recuperaran les dades de la
darrera còpia feta");
define("A_90","marcar/desmarcar totes les taules");
define("A_91","no has marcat cap taula per restaurar");
define("A_92","ACTIVAR");
define("A_93","escull un idioma");
define("A_94","Modificar/Generar");
define("A_95","Idioma de suport");
define("A_96","Recorda que en aquest punt pots");
define("A_97","Generar un idioma nou, amb un idioma de suport que et facilita la redacció.");

```

```

define("A_98","Modificar un idioma escollint el mateix idioma de suport o un altre.");
define("A_99","Quan tinguis tots els camps traduïts, per activar l'idioma, recorda que ho has de fer amb l'opció");
define("A_100","Personalització de l'entorn.");
define("A_101","IDIOMA ACTUALITZAT");
define("A_102","Data inicial");
define("A_103","Data final");
define("A_104","Entrada a l'entorn");
define("A_105","AUTENTIFICACIÓ");
define("A_106","Modificar usuari");
define("A_107","identificació");
define("A_108","EINES PERSONALS");
define("A_109","Enllaços personals");
define("A_110","Correu web");
define("A_111","Agenda Pública");
define("A_112","Agenda Privada");
define("A_113","Afegir cites a les agendas dels alumnes/pares");
define("A_114","Afegir cites a l'agenda privada");
define("A_115","Eliminar cites de l'agenda privada");
define("A_116","La web personal");
define("A_117","Quadres horaris");
define("A_118","EINES de TREBALL");
define("A_119","Biblioteca de documents");
define("A_120","Exàmens test");
define("A_121","Els fòrums");
define("A_122","ENS COMUNIQUEM");
define("A_123","Xat");
define("A_124","Correu");
define("A_125","DADES ACADÈMIQUES");
define("A_126","Qualificacions");
define("A_127","Manteniment de proves");
define("A_128","Avaluar");
define("A_129","Avaluació final");
define("A_130","Control d'assistència");
define("A_131","alumnes");
define("A_132","professors");
define("A_132b","Control Utilització");
define("A_133","Documentació");
define("A_134","ALTRES");
define("A_135","Usuaris en línia");
define("A_136","Recursos a la Red");
define("A_137","Les webs personals");
define("A_138","Sortida de l'entorn");
define("A_139","Data incorrecta");
define("A_140","Recorda");
define("A_141","ENVIAR");
define("A_142","INICIALITZAR");
define("A_143","Has de complimentar el text del correu");
define("A_144","Apreciat/da");
define("A_145","Administrador/a");
define("A_146","Inicialització de la web");
define("A_147","S'ha enviat el correu a");
define("A_148","usuaris");
define("A_149","ACTUALITZACIÓ EFECTUADA");
define("A_150","Escriu el text del correu que vols enviar a tots els usuaris indicant, el dia que s'inicialitzarà la web del centre");
define("A_151","Al prémer el botó");
define("A_152","aquest correu s'enviarà a tots els usuaris");
define("A_153","Prem el botó si vols inicialitzar les taules de la base de dades");
?>

```

lang_ini/super/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");

```

```

define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_11b","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
define("A_49","");
define("A_50","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
define("A_54","");
define("A_55","");
define("A_56","");
define("A_57","");
define("A_58","");
define("A_59","");
define("A_60","");
define("A_61","");
define("A_62","");
define("A_63","");
define("A_64","");
define("A_65","");
define("A_66","");
define("A_67","");
define("A_68","");
define("A_69","");

```

```

define("A_70","");
define("A_71","");
define("A_72","");
define("A_73","");
define("A_74","");
define("A_75","");
define("A_76","");
define("A_77","");
define("A_78","");
define("A_79","");
define("A_80","");
define("A_81","");
define("A_82","");
define("A_83","");
define("A_84","");
define("A_85","");
define("A_86","");
define("A_87","");
define("A_88","");
define("A_89","");
define("A_90","");
define("A_91","");
define("A_92","");
define("A_93","");
define("A_94","");
define("A_95","");
define("A_96","");
define("A_97","");
define("A_98","");
define("A_99","");
define("A_100","");
define("A_101","");
define("A_102","");
define("A_103","");
define("A_104","");
define("A_105","");
define("A_106","");
define("A_107","");
define("A_108","");
define("A_109","");
define("A_110","");
define("A_111","");
define("A_112","");
define("A_113","");
define("A_114","");
define("A_115","");
define("A_116","");
define("A_117","");
define("A_118","");
define("A_119","");
define("A_120","");
define("A_121","");
define("A_122","");
define("A_123","");
define("A_124","");
define("A_125","");
define("A_126","");
define("A_127","");
define("A_128","");
define("A_129","");
define("A_130","");
define("A_131","");
define("A_132","");
define("A_132b","");
define("A_133","");

```

```

define("A_134","");
define("A_135","");
define("A_136","");
define("A_137","");
define("A_138","");
define("A_139","");
define("A_140","");
define("A_141","");
define("A_142","");
define("A_143","");
define("A_144","");
define("A_145","");
define("A_146","");
define("A_147","");
define("A_148","");
define("A_149","");
define("A_150","");
define("A_151","");
define("A_152","");
define("A_153","");
?>

```

lang_ini/super/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","TAREAS ADMINISTRADOR");
define("A_02","Elige una opción");
define("A_03","Personalización del entorno");
define("A_04","Activar usuarios");
define("A_05","Activar foros i salas de conversación iniciales");
define("A_06","Mantenimiento de usuarios");
define("A_07","Mantenimiento de imágenes/texto que se visualizan en la página inicial");
define("A_08","Administración de Recursos a la Red");
define("A_09","Copias de Seguredad");
define("A_10","Cambio de curso académico");
define("A_11","Modificar/Generar idioma");
define("A_11b","Control d'usuaris de l'entorn");
define("A_12","Nombre del Centro");
define("A_13","Idioma por defecto");
define("A_14","Color de fondo");
define("A_15","Url del centro");
define("A_16","Email por defecto");
define("A_17","Documento de presentación");
define("A_18","Tiene que ser un documento htm");
define("A_19","Si lo dejas en blanco se mantiene el documento anterior");
define("A_20","ACEPTAR");
define("A_21","SE HAN DADO DE ALTA");
define("A_22","ALUMNOS");
define("A_23","EL FICHERO DE ALUMNOS NO EXISTE");
define("A_24","PADRES");
define("A_25","EL FICHERO DE PADRES NO EXISTE");
define("A_26","PROFESORES/AS");
define("A_27","EL FICHERO DE PROFESORES NO EXISTE");
define("A_28","Presiona");
define("A_29","alumnos");
define("A_30","padres");
define("A_31","profesores/as");
define("A_32","si los quieres activar");
define("A_33","ESTA OPERACIÓN HAY QUE HACERLA SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE LA CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ENTORNO");
define("A_34","DESPUES DE INTRODUCIR LOS USUARIOS");
define("A_35","SIEMPRE QUE SE GENERE UN GRUPO NUEVO, TIENES QUE EJECUTAR ESTA OPCIÓN");
define("A_36","Si quieres activar esta operación, presiona este botón");
define("A_37","GENERAR");
define("A_38","Espera unos momentos");
define("A_39","OPERACIÓN REALIZADA");
define("A_40","Se ha creado un foro para cada grupo, con el identificador asociado");

```

```

define("A_41","Los alumnos de cada grupo estan dados de alta en el foro correspondiente y en el general.");
define("A_42","Se ha activado el acceso al documento 1, en la biblioteca de documentos.");
define("A_43","Se ha creado una sala de conversación oficial para cada grupo.");
define("A_44","Los alumnos pueden acceder a la sala de conversación inicial general y a la de su grupo.");
define("A_45","La dirección de correo ya está activa en la base de datos");
define("A_46","Este usuario ya existe, identificador y contraseña activadas en la base de datos.");
define("A_47","modificar");
define("A_48","eliminar");
define("A_49","añadir");
define("A_50","Elige un grupo/alumno");
define("A_51","Apellidos");
define("A_52","Nombre");
define("A_53","Identificador");
define("A_54","Contraseña");
define("A_55","Nivel");
define("A_56","Grupo");
define("A_57","Género");
define("A_58","url web");
define("A_59","Email");
define("A_60","Usuario pop");
define("A_61","Contraseña pop");
define("A_62","Servidor pop");
define("A_63","Nombre de los hijos actuales");
define("A_64","dni nuevos hijos separados con ;");
define("A_65","No os dejeis de poner el 0 delante del DNI");
define("A_66","dni de los hijos separados con ;");
define("A_67","mujer");
define("A_68","hombre");
define("A_69","Esta operación eliminará todos los datos");
define("A_70","relacionados con el alumnos, estás de acuerdo ?");
define("A_71","Estás de acuerdo?");
define("A_72","Esta imagen ya existe");
define("A_73","Actual");
define("A_74","si la quieres cambiar");
define("A_75","Examinar");
define("A_76","si quieres escoger una imagen");
define("A_77","Imagen");
define("A_78","texto");
define("A_79","no modificable");
define("A_80","ESTA OPCIÓN LA ENCONTRARAS EN EL MENU DEL ENTORNO: Otros...Recursos en la Red.");
define("A_81","COPIAR");
define("A_82","copia efectuada");
define("A_83","problemas con las tablas");
define("A_84","Restauración efectuada");
define("A_85","Esta herramienta permite guardar los datos almacenados en el servidor, se ha de utilizar regularmente, para evitar perdidas irreparables en el caso de una destrucción masiva. Pero hay que actuar con atención, ya que la opción RESTAURAR, eliminará la tabla elegida i la substituirá por la copia de seguridad.");
define("A_86","SI PRESIONAS A");
define("A_87","se guardaran todos los datos de las tablas, para una posterior recuperación");
define("A_88","RESTAURAR");
define("A_89","RECUERDA QUE SE BORRARAN TODAS LOS DATOS QUE HAY EN LAS TABLAS, y se recuperaran los datos de la última copia realizada.");
define("A_90","marcar/desmarcar todas las tablas");
define("A_91","no has señalado ninguna tabla para restaurar");
define("A_92","ACTIVAR");
define("A_93","elige un idioma");
define("A_94","Modificar/Generar");
define("A_95","Idioma de soporte");
define("A_96","Recuerda que en este punto puedes");
define("A_97","Generar un idioma nuevo, con un idioma de soporte que te facilita la redacción.");
define("A_98","Modificar un idioma eligiendo el mismo idioma de soporte o cualquier otro.");
define("A_99","Cuando tengas todos los campos traducidos, para activar el idioma, recuerda que lo tienes que hacer en la opción:");
define("A_100","Personalización del entorno.");
define("A_101","IDIOMA ACTUALIZADO");

```

```

define("A_102","Fecha inicial");
define("A_103","Fecha final");
define("A_104","Entrada al entorno");
define("A_105","AUTENTIFICACIÓN");
define("A_106","Modificar usuario");
define("A_107","identificación");
define("A_108","PERSONAL");
define("A_109","Enlaces personales");
define("A_110","Correo web");
define("A_111","Agenda Pública");
define("A_112","Agenda Privada");
define("A_113","Añadir citas a las agendas de los alumnos/padres");
define("A_114","Añadir citas a la agenda privada");
define("A_115","Eliminar citas de la agenda privada");
define("A_116","La web personal");
define("A_117","Marcos horarios");
define("A_118","PARA TRABAJAR");
define("A_119","Biblioteca de documentos");
define("A_120","Exámenes test");
define("A_121","Los Foros");
define("A_122","NOS COMUNICAMOS");
define("A_123","Chat");
define("A_124","Correo");
define("A_125","DATOS ACADÉMICOS");
define("A_126","Calificaciones");
define("A_127","Mantenimiento de pruebas");
define("A_128","Evaluar");
define("A_129","Evaluación final");
define("A_130","Control de asistencia");
define("A_131","alumnos");
define("A_132","profesores");
define("A_132b","Control Utilización");
define("A_133","Documentación");
define("A_134","OTROS");
define("A_135","Usuarios en línea");
define("A_136","Recursos a la Red");
define("A_137","Las webs personales");
define("A_138","Salida del entorno");
define("A_139","Fecha incorrecta");
define("A_140","Recuerda");
define("A_141","ENVIAR");
define("A_142","INICIALIZAR");
define("A_143","Tienes que cumplimentar el texto del correo");
define("A_144","Apreciado/a");
define("A_145","Administrador/a");
define("A_146","Inicialización de la web");
define("A_147","Se ha enviado el correo a");
define("A_148","usuarios");
define("A_149","ACTUALIZACIÓN EFECTUADA");
define("A_150","Escribe el texto del correo que quieres enviar a todos los usuarios indicando, el día que se inicializará la web del centro");
define("A_151","Cuando Presiones el botón");
define("A_152","este correo se enviará a todos los usuarios");
define("A_153","Presiona el botón si quieres inicializar las tablas de la base de datos");
?>

```

lang_ini/users/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","ALTRES: Usuaris en línia");
define("A_02","Usuari");
define("A_03","Data i hora de connexió");
define("A_04","Temps de connexió");
define("A_05","Nombre de visites:");
define("A_06","Nombre de visitants:");
define("A_07","NO HI HA USUARIS REGISTRATS EN LINIA");
?>

```

lang_ini/usersl/lang/texteng.php

```
<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
?>
```

lang_ini/usersl/lang/textesp.php

```
<?
define("A_01","OTROS: Usuarios en línea");
define("A_02","Usuario");
define("A_03","Fecha y hora de la conexión");
define("A_04","Tiempo de conexión");
define("A_05","Número de visitas:");
define("A_06","Número de visitantes:");
define("A_07","NO HAY USUARIOS REGISTRADOS EN LÍNEA");
?>
```

lang_ini/usuarios/lang/textcat.php

```
<?
define("A_00","Agenda privada");
define("A_000","Agenda pública");
define("A_01","No tens avisos a l'agenda privada");
define("A_02","Recorda que per eliminar els avisos has d'anar al lloc corresponent");
define("A_03","No hi ha notícies a l'agenda pública");
define("A_04","Seguir - Parar");
define("A_05","Acabes de sortir de l'aplicació");
define("A_06","Prem aquí si vols tornar a entrar");
define("A_07","No hi ha imatges");
$text[foro]="Hi ha novetat(s) al(s) fòrum(s)";
$text[correu]="Tens correu de:";
$text[document]="Tens novetats a la biblioteca de documents";
$text[exercicis]="Tens exercicis per a realitzar";
$text[documentacio]="Hi ha documentació nova";
$text[control]="Revisa el control de faltes";
$text[notes]="Novetats a les qualificacions";
$help="ajuda";
?>
```

lang_ini/usuarios/lang/texteng.php

```
<?
define("A_00","");
define("A_000","");
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
$text[foro]="";
$text[correu]="";
$text[document]="";
$text[exercicis]="";
$text[documentacio]="";
$text[control]="";
$text[notes]="";
$help="";
?>
```

lang_ini/usuarios/lang/textesp.php

```
<?
define("A_00","Agenda privada");
define("A_000","Agenda pública");
define("A_01","No tienes avisos en la agenda privada");
```

```

define("A_02","Recuerda que para eliminar los avisos has de acceder al lugar correspondiente");
define("A_03","No hay noticias en la agenda pública");
define("A_04","Seguir - Parar");
define("A_05","Acabas de salir de la aplicación");
define("A_06","Señala aquí si quieres volver a entrar");
define("A_07","No hay imágenes");
$text[foro]="Hay novedad(es) en el(los) foro(s)";
$text[correu]="Tienes correo de:";
$text[document]="Tienes novedades en la biblioteca de documentos";
$text[exercicis]="Tienes ejercicios para realizar";
$text[documentacio]="Hay documentación nueva";
$text[control]="Revisa el control de faltas";
$text[notes]="Novedades en las calificaciones";
$help="ayuda";
?>

```

lang_ini/usuarios/localization/admin.lib.php

```

<?php
// Available languages for admin
$AvailableAdmin = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.admin.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableAdmin[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("ksort")) include("./localization/sort_languages.php");
ksort($AvailableAdmin);

function DetectAdmin($Str,$From)
{
    global $AvailableAdmin;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableAdmin);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableAdmin))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
        eregi("(\\|\\[|\\[:space:]](".$key.")\\|\\|\\)", $Str)))
        {
            $L = $AvailableAdmin[$key];
            $NotFound = false;
        }
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/$CookieLang/localized.admin.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}

```

```

}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectAdmin($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectAdmin($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L)) $L = "catala";

// Clear the table
unset($AvailableAdmin);
?>
lang_ini/usuarios/localization/languages.lib.php
<?php
if (!isset($ChatPath)) $ChatPath = "";

// Available languages
//print './'.$ChatPath.'localization/';
$AvailableLanguages = array();
$languageDirectories = dir('./'.$ChatPath.'localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$name)
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/localized.chat.php'))
    {
        list($key) = file('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableLanguages[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("./{$ChatPath}localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableLanguages);

function Detect($Str,$From)
{
    global $AvailableLanguages;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableLanguages);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableLanguages))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
        eregi("(\\|\\[|\\[[:space:]](".$key.")(:|\\|\\))", $Str)))
        {
            $L = $AvailableLanguages[$key];
            $NotFound = false;
        }
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

```

```

if ((isset($L) && $L != "" && is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$L)) || C_MULTI_LANG == 0)
{
}
elseif (isset($CookieLang)
        && is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang)
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang.'/localized.chat.php'))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    Detect($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    Detect($HTTP_USER_AGENT,2);
};

```

```

//if no language detected set default one
if (!isset($L)) $L = C_LANGUAGE;

```

```

//put language in a cookie
//setcookie("CookieLang", $L, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
?>

```

lang_ini/usuaris/localization/sort_languages.php

```

<?php
// Sort keys by reverse order in an array - This library is used for release of PHP
// older than 3.0.15

```

```

function KeyComp(&$a, $b)
{
    return -(strcmp($a,$b));
};

```

```

function krsort(&$LangArray)
{
    uksort($LangArray, "KeyComp");
};
?>

```

lang_ini/usuaris/localization/tutorial.lib.php

```

<?php
// Available languages for tutorial
$AvailableTutorials = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.tutorial.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableTutorials[$key] = $name;
    };
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("./localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableTutorials);

```

```

function DetectTutorial($Str,$From)
{
    global $AvailableTutorials;
    global $L;

    $NotFound = true;

```

```

        reset($AvailableTutorials);
        while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableTutorials))
        {
            if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
eregri("(\\|\\[|\\[:space:]|)(\".$key.\")(|\\|\\)", $Str)))
            {
                $L = $AvailableTutorials[$key];
                $NotFound = false;
            }
        };
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/{$CookieLang}/localized.tutorial.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectTutorial($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectTutorial($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L))
{
    $L = "catala";
    $NoTranslation = "<CENTER><P CLASS='RedText'>Sorry but the tutorial hasn't been translated to your language at this
time.</P></CENTER>";
};

// Clear the table
unset($AvailableTutorials);
?>
lang_ini/usuarios/localization/cat/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 10;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                    "Red" => "#FF0000",
                    "Green" => "#009900",
                    "Blue" => "#0000FF",
                    "Purple" => "#9900FF",
                    "Dark red" => "#990000",
                    "Dark green" => "#006600",
                    "Dark blue" => "#000099",
                    "Maroon" => "#996633",
                    "Aqua blue" => "#006699",
                    "Carrot" => "#FF6600");

//
$help="ajuda";

```

```

//
define("L_TUTORIAL","");
//
define("L_TODAY_DWN","Converses d'avui");
define("L_WEL_1","Els missatges es borren després de");
define("L_WEL_2","hores i els usuaris actius després de");
define("L_WEL_3","minuts ...");
define("L_CUR_1","Ara hi ha");
define("L_CUR_2","actius al xat.");
define("L_CUR_3","Usuaris actius");
define("L_CUR_4","usuaris en espais privats");
define("L_SET_1","un moment ...");
define("L_SET_2","Nom d'usuari");
define("L_SET_3","el nombre de missatges a mostrar");
define("L_SET_4","el temps entre cada actualització");
define("L_SET_5","Selecciona un espai de diàleg ...");
define("L_SET_6","espai per defecte");
define("L_SET_7","Escull si us plau ...");
define("L_SET_8","Espais públics creats pels usuaris");
define("L_SET_9","crea el teu");
define("L_SET_10","públic");
define("L_SET_11","privat");
define("L_SET_12","espai");
define("L_SET_13","Ara ja, a");
define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SRC","ets lliure per a utilitzar");
define("L_SECS","segons");
define("L_MIN","minut");
define("L_MINS","minuts");
define("L_REG_0","AUTENTIFICACIÓ: Modificar usuari");
define("L_REG_01","AUTENTIFICACIÓ: Identificació");
define("L_REG_011","No recordo la contrasenya");
define("L_REG_012","Donar d'alta");
define("L_REG_013","AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: No recordo la contrasenya");
define("L_REG_014","AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: Donar d'alta");
define("L_REG_015","Escull una de les dues opcions, la primera et permetrà recuperar la teva contrasenya en el cas de que no la recordis. I la segona opció et deixarà donar-te d'alta com un usuari alié a la comunitat educativa de l'IES, i per tant hi haurà opcions de l'entorn a les que no podràs accedir");
define("L_REG_016","L'adreça de correu no coincideix amb la que tenim a la base de dades");
define("L_REG_1","la teva contrasenya");
define("L_REG_1r","(només si estàs registrat)");
define("L_REG_2","Accions");
define("L_REG_3","Donar d'alta");
define("L_REG_3a","Enviar per email");
define("L_REG_4","Editar el teu perfil");
define("L_REG_5","Eliminar usuari");
define("L_REG_6","Formulari de Registre");
define("L_REG_6a","Formulari");
define("L_REG_7","la teva contrasenya");
define("L_REG_8","el teu e-mail");
define("L_REG_8_1","nom d'usuari (de correu)");
define("L_REG_8_2","password (de correu)");
define("L_REG_8_3","servidor pop");
define("L_REG_9","Ja estàs registrat.");
define("L_REG_10","Endarrerar");
define("L_REG_11","Editant");
define("L_REG_12","Modificant informació de l'usuari");
define("L_REG_13","Borrant usuari");
define("L_REG_14","Login");
define("L_REG_15","Modifiquem");
define("L_REG_16","Modificar");
define("L_REG_17","El teu perfil ja s'ha actualitzat.");
define("L_REG_18","El moderador t'ha fet fora de la sala de conversa.");
define("L_REG_19","Realment ho vols ?");
define("L_REG_20","Si");

```

```

define("L_REG_21", "Ja estàs eliminat.");
define("L_REG_22", "No");
define("L_REG_25", "Tancar");
define("L_REG_30", "Nom");
define("L_REG_31", "Cognom");
define("L_REG_32", "WEB");
define("L_REG_33", "deixes que es vegi el teu email");
define("L_REG_34", "Editant el perfil d'usuari");
define("L_REG_35", "Administració");
define("L_REG_36", "idioma que parles");
define("L_REG_37", "Camps amb <SPAN CLASS=error>*</SPAN> s'han de completar.");
define("L_REG_37_1", "Camps amb <SPAN CLASS=error>W</SPAN> necessaris pel correu web.");
define("L_REG_39", "aquest espai l'ha eliminat l'administrador.");
define("L_REG_45", "gènere");
define("L_REG_46", "masculí");
define("L_REG_47", "femení");
define("L_REG_48", "En la propera finestra escull <<Reintentar>>");
define("L_EMAIL_VAL_1", "Les teves dades per entrar a l'espai virtual");
define("L_EMAIL_VAL_2", "Benvingut. Esperem que millori la nostra comunicació");
define("L_EMAIL_VAL_Err", "Error intern posa't en contacte amb l'administrador: <A HREF=\"mailto:%s\">%s</A>.");
define("L_EMAIL_VAL_Done", "Ja hem enviat la contrasenya<BR>a la teva adreça de correu.");
define("L_EMAIL_VAL_admin", "Demana la contrasenya<BR>al teu administrador.");
define("L_ADM_1", "no admet aques moderador");
define("L_ADM_2", "Usuari incorrecte.");
define("L_ERR_USR_1", "Aquest identificador ja existeix, si us plau triant un altre.");
define("L_ERR_USR_2", "Has d'escollir un identificador.");
define("L_ERR_USR_3", "Aquest identificador ja està registrat. Si us plau escriu la teva contrasenya o escull un altre identificador.");
define("L_ERR_USR_4", "Contrasenya incorrecta.");
define("L_ERR_USR_5", "Has d'escriure el identificador.");
define("L_ERR_USR_6", "Has d'ecriure la teva contrasenya.");
define("L_ERR_USR_7", "Has d'escriure la teva adreça de correu.");
define("L_ERR_USR_8", "L'adreça de correu no és correcta.");
define("L_ERR_USR_9", "Aquest identificador ja s'utilitza.");
//
define("L_ERR_USR_10", "Wrong username or password.");
define("L_ERR_USR_11", "You must be administrator.");
define("L_ERR_USR_12", "You are the administrator, so you cannot be removed.");
define("L_ERR_USR_13", "To create your own room you must be registered.");
define("L_ERR_USR_14", "You must be registered before chatting.");
//
define("L_ERR_USR_15", "Has d'escriure el teu nom i cognoms.");
define("L_ERR_USR_16", "El identificador no admet espais, comes ni parèntesi.");
//
define("L_ERR_USR_17", "This room doesn't exist, and you are not allowed to create one.");
define("L_ERR_USR_18", "Banished word found in your username.");
define("L_ERR_USR_19", "You cannot be in more than one room at the same time.");
define("L_ERR_USR_20", "You have been banished from this room or from the chat.");
//
define("L_ERR_ROM_1", "El nom no admet espais, comes ni parèntesi.");
//
define("L_ERR_ROM_2", "Banished word found in the room's name you want to create.");
//
define("L_ERR_ROM_3", "Ja existeix com espai públic.");
define("L_ERR_ROM_4", "Nom incorrecte.");
define("L_EXIT", "Sortir");
define("L_DETACH", "Detall");
define("L_EXPCOL_ALL", "Expandeix o recull");
define("L_CONN_STATE", "estat de la connexió");
define("L_CHAT", "Xat");
define("L_USER", "usuari");
define("L_USERS", "usuaris");
define("L_NO_USER", "No ets usuari");
define("L_ROOM", "sala");
define("L_ROOMS", "sales");

```

```

define("L_EXPCOL", "Expandeix/recull la sala");
//
define("L_BEEP", "Beep/no beep at user entrance");
define("L_PROFILE", "Display profile");
define("L_HLP", "Help");
define("L_BAD_CMD", "This is not a valid command!");
define("L_ADMIN", "%s is already the administrator!");
define("L_IS_MODERATOR", "%s is already a moderator!");
define("L_NO_MODERATOR", "Only a moderator of this room can use this command.");
define("L_MODERATOR", " is now a moderator for this room.");
define("L_NONEXIST_USER", "User %s isn't in the current room.");
define("L_NONREG_USER", "User %s isn't registered.");
define("L_NONREG_USER_IP", "His IP is: %s.");
define("L_NO_KICKED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be kicked away.");
define("L_KICKED", "User %s has successfully been kicked away.");
define("L_NO_BANISHED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be banished.");
define("L_BANISHED", "User %s has successfully been banished.");
//
define("L_SVR_TIME", "Hora del servidor:");
//
define("L_NO_SAVE", "No message to save!");
define("L_NO_ADMIN", "Only the administrator can use this command.");
define("L_ANNOUNCE", "ANNOUNCE");
define("L_INVITE", "%s requests that you join her/him into the ");
define("L_INVITE_DONE", "Your invitation has been sent to %s.");
//
define("L_OK", "Enviar");
define("L_NO_MSG", "Aquest el missatge actual ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignorat");
define("L_IGNORE_NON", "Usuari no ignorat");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrador");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderador");
define("L_WHOIS_USER", "Usuari");
define("L_ENTER_ROM", "%s (inicia la conversa)");
define("L_EXIT_ROM", "%s (sur de l'espai)");
?>
lang_ini/usuarios/localization/eng/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 10;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");
//
$help="ajuda";
//
define("L_TUTORIAL", "");
//
define("L_TODAY_DWN", "Converses d'avui");
define("L_WEL_1", "Messages are deleted after");
define("L_WEL_2", "hours and usernames after");
define("L_WEL_3", "minutes ...");
define("L_CUR_1", "There are currently");
define("L_CUR_2", "in the chat.");
define("L_CUR_3", "Users currently in the chat rooms");
define("L_CUR_4", "users in private rooms");

```

```

define("L_SET_1", "Please set ...");
define("L_SET_2", "your username");
define("L_SET_3", "the number of messages to display");
define("L_SET_4", "the timeout between each update");
define("L_SET_5", "Select a chat room ...");
define("L_SET_6", "default rooms");
define("L_SET_7", "Make your choice ...");
define("L_SET_8", "public rooms created by users");
define("L_SET_9", "create your own");
define("L_SET_10", "public");
define("L_SET_11", "private");
define("L_SET_12", "room");
define("L_SET_13", "Then, just");
define("L_SET_14", "chat");
define("L_SRC", "is freely available on");
define("L_SECS", "seconds");
define("L_MIN", "minute");
define("L_MINS", "minutes");
define("L_REG_0", "AUTENTIFICACIÓ: Modificar usuari");
define("L_REG_01", "AUTENTIFICACIÓ: Identificació");
define("L_REG_011", "No recordo la contrasenya");
define("L_REG_012", "Donar d'alta");
define("L_REG_013", "AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: No recordo la contrasenya");
define("L_REG_014", "AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: Donar d'alta");
define("L_REG_015", "Escull una de les dues opcions, la primera et permetrà recuperar la teva contrasenya en el cas de que no la recordis. I la segona opció et deixarà donar-te d'alta com un usuari alié a la comunitat educativa de l'IES, i per tant hi haurà opcions de l'entorn a les que no podràs accedir");
define("L_REG_016", "L'adreça de correu no coincideix amb la que tenim a la base de dades");
define("L_REG_1", "your password");
define("L_REG_1r", "(only if you are registered)");
define("L_REG_2", "Account management");
define("L_REG_3", "Register");
define("L_REG_3a", "Enviar per email");
define("L_REG_4", "Edit your profile");
define("L_REG_5", "Delete user");
define("L_REG_6", "User registration");
define("L_REG_6a", "Formulari");
define("L_REG_7", "your password");
define("L_REG_8", "your e-mail");
define("L_REG_8_1", "nom d'usuari (de correu)");
define("L_REG_8_2", "password (de correu)");
define("L_REG_8_3", "servidor pop");
define("L_REG_9", "You have successfully registered.");
define("L_REG_10", "Back");
define("L_REG_11", "Editing");
define("L_REG_12", "Modifying user's informations");
define("L_REG_13", "Deleting user");
define("L_REG_14", "Login");
define("L_REG_15", "Log In");
define("L_REG_16", "Change");
define("L_REG_17", "Your profile was successfully updated.");
define("L_REG_18", "You have been kicked out of the room by a moderator.");
define("L_REG_19", "Do you really want to be removed ?");
define("L_REG_20", "Yes");
define("L_REG_21", "You have been successfully removed.");
define("L_REG_22", "No");
define("L_REG_25", "Close");
define("L_REG_30", "firstname");
define("L_REG_31", "lastname");
define("L_REG_32", "WEB");
define("L_REG_33", "show e-mail in public information");
define("L_REG_34", "Editing user profile");
define("L_REG_35", "Administration");
define("L_REG_36", "spoken languages");
define("L_REG_37", "Fields with a <span class=\"error\"> * </span> must be completed.");

```

```

define("L_REG_37_1", "Camps amb <SPAN CLASS=error>W</SPAN> necessaris pel correu web.");
define("L_REG_39", "The room you were in has been removed by the administrator.");
define("L_REG_45", "gender");
define("L_REG_46", "male");
define("L_REG_47", "Female");
define("L_REG_48", "En la propera finestra escull <<Reintentar>>");
define("L_EMAIL_VAL_1", "Your settings to enter the chat");
define("L_EMAIL_VAL_2", "Welcome to our chat server.");
define("L_EMAIL_VAL_Err", "Internal error, please contact the administrator: <a href=\"mailto:%s\">%s</a>.");
define("L_EMAIL_VAL_Done", "Your password has been sent to your<BR>e-mail address.");
define("L_EMAIL_VAL_admin", "Demana la contrasenya<BR>al teu administrador.");
define("L_ADM_1", "is no longer a moderator for this room.");
define("L_ADM_2", "You're no longer a registered user.");
define("L_ERR_USR_1", "This username is already in use. Please chose another.");
define("L_ERR_USR_2", "You must chose a username.");
define("L_ERR_USR_3", "This username is registered. Please type your password or chose another username.");
define("L_ERR_USR_4", "You typed a incorrect password.");
define("L_ERR_USR_5", "You must type your username.");
define("L_ERR_USR_6", "You must type your password.");
define("L_ERR_USR_7", "You must type your e-mail.");
define("L_ERR_USR_8", "You must type a correct e-mail address.");
define("L_ERR_USR_9", "This username is already in use.");
//
define("L_ERR_USR_10", "Wrong username or password.");
define("L_ERR_USR_11", "You must be administrator.");
define("L_ERR_USR_12", "You are the administrator, so you cannot be removed.");
define("L_ERR_USR_13", "To create your own room you must be registered.");
define("L_ERR_USR_14", "You must be registered before chatting.");
//
define("L_ERR_USR_15", "You must type your full name.");
define("L_ERR_USR_16", "Username cannot contain spaces, commas or backslashes (\\).");
//
define("L_ERR_USR_17", "This room doesn't exist, and you are not allowed to create one.");
define("L_ERR_USR_18", "Banished word found in your username.");
define("L_ERR_USR_19", "You cannot be in more than one room at the same time.");
define("L_ERR_USR_20", "You have been banished from this room or from the chat.");
//
define("L_ERR_ROM_1", "Room's name cannot contain commas or backslashes (\\).");
//
define("L_ERR_ROM_2", "Banished word found in the room's name you want to create.");
//
define("L_ERR_ROM_3", "This room already exists as a public one.");
define("L_ERR_ROM_4", "Invalid room name.");
define("L_EXIT", "Exit");
define("L_DETACH", "Detach");
define("L_EXPCOL_ALL", "Expand/Collapse All");
define("L_CONN_STATE", "Connection state");
define("L_CHAT", "Chat");
define("L_USER", "user");
define("L_USERS", "users");
define("L_NO_USER", "No user");
define("L_ROOM", "room");
define("L_ROOMS", "rooms");
define("L_EXPCOL", "Expand/Collapse room");
//
define("L_BEEP", "Beep/no beep at user entrance");
define("L_PROFILE", "Display profile");
define("L_HLP", "Help");
define("L_BAD_CMD", "This is not a valid command!");
define("L_ADMIN", "%s is already the administrator!");
define("L_IS_MODERATOR", "%s is already a moderator!");
define("L_NO_MODERATOR", "Only a moderator of this room can use this command.");
define("L_MODERATOR", " is now a moderator for this room.");
define("L_NONEXIST_USER", "User %s isn't in the current room.");
define("L_NONREG_USER", "User %s isn't registered.");

```

```

define("L_NONREG_USER_IP","His IP is: %s.");
define("L_NO_KICKED","User %s is a moderator or the administrator and can't be kicked away.");
define("L_KICKED","User %s has successfully been kicked away.");
define("L_NO_BANISHED","User %s is a moderator or the administrator and can't be banished.");
define("L_BANISHED","User %s has successfully been banished.");
//
define("L_SVR_TIME","Server time:");
//
define("L_NO_SAVE","No message to save!");
define("L_NO_ADMIN","Only the administrator can use this command.");
define("L_ANNOUNCE","ANNOUNCE");
define("L_INVITE","%s requests that you join her/him into the ");
define("L_INVITE_DONE","Your invitation has been sent to %s.");
//
define("L_OK","Send");
define("L_NO_MSG","There is currently no message ...");
define("L_IGNORE_TIT","Ignored");
define("L_IGNORE_NON","No ignored user");
define("L_WHOIS_ADMIN","Administrator");
define("L_WHOIS_MODER","Moderator");
define("L_WHOIS_USER","User");
define("L_ENTER_ROM","%s enters this room");
define("L_EXIT_ROM","%s exits from this room");
?>
lang_ini/usuarios/localization/esp/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 10;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                    "Red" => "#FF0000",
                    "Green" => "#009900",
                    "Blue" => "#0000FF",
                    "Purple" => "#9900FF",
                    "Dark red" => "#990000",
                    "Dark green" => "#006600",
                    "Dark blue" => "#000099",
                    "Maroon" => "#996633",
                    "Aqua blue" => "#006699",
                    "Carrot" => "#FF6600");
//
$help="ayuda";
//
define("L_TUTORIAL","");
//
define("L_TODAY_DWN","Conversaciones de hoy");
define("L_WEL_1","Los mensajes se borran después de");
define("L_WEL_2","horas y los usuarios activos después de");
define("L_WEL_3","minutos ...");
define("L_CUR_1","Ahora hay");
define("L_CUR_2","activos en el chat.");
define("L_CUR_3","Usuarios activos");
define("L_CUR_4","usuarios en salas privadas");
define("L_SET_1","un momento ...");
define("L_SET_2","Nombre de usuario");
define("L_SET_3","el número de mensajes a mostrar");
define("L_SET_4","el tiempo entre cada actualización");
define("L_SET_5","Selecciona un espacio de diálogo ...");
define("L_SET_6","espacio por defecto");
define("L_SET_7","Elige por favor ...");
define("L_SET_8","Espacios públicos creados por los usuarios");
define("L_SET_9","crea el tuyo");
define("L_SET_10","público");
define("L_SET_11","privado");
define("L_SET_12","espacio");

```

```

define("L_SET_13","Ahora ya, a");
define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SRC","está libre");
define("L_SECS","segundos");
define("L_MIN","minuto");
define("L_MINS","minutos");
define("L_REG_0","AUTENTIFICACIÓN:Modificar usuario");
define("L_REG_01","AUTENTIFICACIÓN: Identificación");
define("L_REG_011","No recuerdo la contraseña");
define("L_REG_012","Dar de alta");
define("L_REG_013","AUTENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN: No recuerdo la contraseña");
define("L_REG_014","AUTENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN: Dar de alta");
define("L_REG_015","Escoge una de las dos opciones, la primera te permitirá recuperar la contraseña si no la recuerdas. La segunda opción permite que un usuario ajeno a la comunidad pueda acceder al entorno");
define("L_REG_016","La dirección de correo no coincide con ala que tenemos en nuestra base de datos");
define("L_REG_1","tu contraseña");
define("L_REG_1r","(en el caso de que estes registrado)");
define("L_REG_2","Acciones");
define("L_REG_3","Dar de alta");
define("L_REG_3a","Enviar por correo");
define("L_REG_4","Editar tu perfil");
define("L_REG_5","Eliminar usuario");
define("L_REG_6","Formulario de Registro");
define("L_REG_6a","Formulario");
define("L_REG_7","tu contraseña");
define("L_REG_8","tu correo");
define("L_REG_8_1","nombre de usuario (de correo)");
define("L_REG_8_2","password (de correo)");
define("L_REG_8_3","servidor pop");
define("L_REG_9","Ya estás registrado.");
define("L_REG_10","Endarrera");
define("L_REG_11","Editando");
define("L_REG_12","Modificando información de usuario");
define("L_REG_13","Eliminando usuario");
define("L_REG_14","Login");
define("L_REG_15","Modificamos");
define("L_REG_16","Modificar");
define("L_REG_17","Tu perfil ya se ha actualizado.");
define("L_REG_18","El moderador te ha suprimido de la sala de conversación.");
define("L_REG_19","Estás seguro?");
define("L_REG_20","Si");
define("L_REG_21","Ya estás eliminado.");
define("L_REG_22","No");
define("L_REG_25","Cerrar");
define("L_REG_30","Nombre");
define("L_REG_31","Apellidos");
define("L_REG_32","WEB");
define("L_REG_33","dejas que se vea tu correo");
define("L_REG_34","Editando el perfil de usuario");
define("L_REG_35","Administración");
define("L_REG_36","idioma que hablas");
define("L_REG_37","Campos con <SPAN CLASS=error>*</SPAN> se han de completar.");
define("L_REG_37_1","Campos con <SPAN CLASS=error>W</SPAN> necesarios para correo web.");
define("L_REG_39","aquest espai l'ha eliminat l'administrador.");
define("L_REG_45","género");
define("L_REG_46","masculino");
define("L_REG_47","femenino");
define("L_REG_48","En la próxima ventana escoge <<Reintentar>>");
define("L_EMAIL_VAL_1","Tus datos para entrar en el entorno virtual");
define("L_EMAIL_VAL_2","Bienvenido. Esperamos que mejore nuestra comunicación");
define("L_EMAIL_VAL_Err","Error interno ponte en contacto con el administrador: <A HREF=\"mailto:%s\">%s</A>.");
define("L_EMAIL_VAL_Done","Ya hemos enviado la contraseña<BR>a tu dirección de correo.");
define("L_EMAIL_VAL_admin","Pide la contraseña<BR>al teu administrador.");
define("L_ADM_1","no admite este moderador.");
define("L_ADM_2","Usuario incorrecto.");

```

```

define("L_ERR_USR_1","Este identificador ya existe, escoge otro por favor.");
define("L_ERR_USR_2","Has de escoger un identificador.");
define("L_ERR_USR_3","Este identificador ya está registrado.");
define("L_ERR_USR_4","Contraseña incorrecta.");
define("L_ERR_USR_5","Tienes que escribir el identificador.");
define("L_ERR_USR_6","Escribe tu contraseña.");
define("L_ERR_USR_7","Escribe tu dirección de correo.");
define("L_ERR_USR_8","La dirección de correo no es correcta.");
define("L_ERR_USR_9","Este identificador ya se utiliza.");
//
define("L_ERR_USR_10","Wrong username or password.");
define("L_ERR_USR_11","You must be administrator.");
define("L_ERR_USR_12","You are the administrator, so you cannot be removed.");
define("L_ERR_USR_13","To create your own room you must be registered.");
define("L_ERR_USR_14","You must be registered before chatting.");
//
define("L_ERR_USR_15","Escribe tu nombre y apellidos.");
define("L_ERR_USR_16","El identificador no admite espacios, comas ni paréntesis.");
//
define("L_ERR_USR_17","This room doesn't exist, and you are not allowed to create one.");
define("L_ERR_USR_18","Banished word found in your username.");
define("L_ERR_USR_19","You cannot be in more than one room at the same time.");
define("L_ERR_USR_20","You have been banished from this room or from the chat.");
//
define("L_ERR_ROM_1","El nombre no admite espacios, comas ni paréntesis.");
//
define("L_ERR_ROM_2","Banished word found in the room's name you want to create.");
//
define("L_ERR_ROM_3","Ya existe como espacio público.");
define("L_ERR_ROM_4","Nombre incorrecto.");
define("L_EXIT","Salir");
define("L_DETACH","Detalle");
define("L_EXPCOL_ALL","Expande o recoge");
define("L_CONN_STATE","estado de la conexión");
define("L_CHAT","Chat");
define("L_USER","usuario");
define("L_USERS","usuarios");
define("L_NO_USER","No eres usuario");
define("L_ROOM","sala");
define("L_ROOMS","salas");
define("L_EXPCOL","Expande/recoge la sala");
//
define("L_BEEP","Beep/no beep at user entrance");
define("L_PROFILE","Display profile");
define("L_HLP","Help");
define("L_BAD_CMD","This is not a valid command!");
define("L_ADMIN","%s is already the administrator!");
define("L_IS_MODERATOR","%s is already a moderator!");
define("L_NO_MODERATOR","Only a moderator of this room can use this command.");
define("L_MODERATOR"," is now a moderator for this room.");
define("L_NONEXIST_USER","User %s isn't in the current room.");
define("L_NONREG_USER","User %s isn't registered.");
define("L_NONREG_USER_IP","His IP is: %s.");
define("L_NO_KICKED","User %s is a moderator or the administrator and can't be kicked away.");
define("L_KICKED","User %s has successfully been kicked away.");
define("L_NO_BANISHED","User %s is a moderator or the administrator and can't be banished.");
define("L_BANISHED","User %s has successfully been banished.");
//
define("L_SVR_TIME","Hora del servidor.");
//
define("L_NO_SAVE","No message to save!");
define("L_NO_ADMIN","Only the administrator can use this command.");
define("L_ANNOUNCE","ANNOUNCE");
define("L_INVITE","%s requests that you join her/him into the ");
define("L_INVITE_DONE","Your invitation has been sent to %s.");

```

```
//
define("L_OK","Enviar");
define("L_NO_MSG","Este és el missatge actual...");
define("L_IGNORE_TIT","Ignorado");
define("L_IGNORE_NON","Usuari no ignorat");
define("L_WHOIS_ADMIN","Administrador");
define("L_WHOIS_MODER","Moderador");
define("L_WHOIS_USER","Usuari");
define("L_ENTER_ROM","%s (inicia la conversació)");
define("L_EXIT_ROM","%s (sale de la sala)");
?>
lang_ini/webs/lang/textcat.php
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: La pàgina web");
define("A_02","Estàs segur?");
define("A_03","Eliminar la web");
define("A_04","Actualitzar la web");
define("A_05","NO TENS LA WEB ACTIVADA");
define("A_06","Tens dues opcions:");
define("A_07","Activar una url externa");
define("A_08","Configurar la web online");
define("A_11","ALTRES: Les webs personals");
define("A_12","NO HI HA WEBS PERSONALS ACTIVATEDES");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Escriu URL");
define("E_02","Nou Fitxer");
define("E_03","Obrir Fitxer");
define("E_04","Guardar Fitxer");
define("E_05","Bescanviar: Mode visual, mode html");
define("E_06","Tallar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Enganxar");
define("E_09","Endavant");
define("E_10","Endarrera");
define("E_11","Trobar");
define("E_12","Vores visibles");
define("E_13","Mostrar Detalls");
define("E_14_0","Bloqueix");
define("E_14_1","Absolut");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Taula");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar files");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnes");
define("E_21","Insertar Cel·la");
define("E_22","Borrar Cel·les");
define("E_23","Fusionar Cel·les");
define("E_24","Dividir Cel·les");
define("E_25","Enllaç");
define("E_26","Insertar Imatge");
define("E_27","Format Paràgraf");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Títol");
define("E_30","Adreça");
define("E_31","Formatejat");
define("E_32","Nom de la Font");
define("E_33","Tamany Font");
define("E_34","Negreta");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subratllada");
define("E_37","Color del primer plà");
define("E_38","Color de fons");
```

```

define("E_39","Alineació Esquerra");
define("E_40","Centre");
define("E_41","Alineació Dreta");
define("E_42","Llista numerada");
define("E_43","Llista");
define("E_44","Sangrar marges<<");
define("E_45","Sangrar marges>>");
define("E_46","Valor erroni");
define("E_47","Valor TBTYPE erroni");
define("E_48","Valor TBSTATE erroni");
define("E_49","Aquest element no té ID");
define("E_50","Insertar un enllaç");
define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","No has seleccionat un enllaç. Es mantindrà l'enllaç existent");
define("E_53_0","Elegeix :");
define("E_53_1","Pots buscar links. Prem damunt del link o escriu l'enllaç.");
define("E_53","Visualitzador d'imatges");
define("E_54","Tipus :");
define("E_55","Protocols per a diferents tipus de enllaços.");
define("E_56","Llocs externs");
define("E_57","Correu");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL : comença per http://www.");
define("E_60","Correu: comença per mailto:");
define("E_61","Finestra :");
define("E_62","On s'obrirà l'enllaç?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel.lar");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","No has seleccionat cap imatge. La pàgina no s'actualitzarà.");
define("E_69","Escull la imatge que desitgis :");
define("E_70","O escriu la URL completa :");
define("E_71","Text alternatiu:");
define("E_72","Posició");
define("E_73_0","Aliniació:");
define("E_73","Esquerra");
define("E_74","Dreta");
define("E_75","Dalt");
define("E_76","Mig");
define("E_77","Baix");
define("E_78","Amplada de la vora:");
define("E_79","Espai");
define("E_80","Horitzontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Aquesta imatge ja existeix");
define("E_83","Aquesta imatge pesa massa");
define("E_84","Imatge transferida");
define("E_85","Pots veure les imatges guardades");
define("E_86","escull una nova imatge");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","tancar la finestra");
define("E_90","Elecció de color");
define("E_91","Cancel.lar");
define("E_92","Informació de la Taula");
define("E_93","Files:");
define("E_94","Columnes:");
define("E_95","Atributs de la taula:");
define("E_96","Atributs de la cel.la:");
?>

```

lang_ini/webs/lang/texteng.php

```
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: La pàgina web");
define("A_02","Estàs segur?");
define("A_03","Eliminar la web");
define("A_04","Actualitzar la web");
define("A_05","NO TENS LA WEB ACTIVADA");
define("A_06","Tens dues opcions:");
define("A_07","Activar una url externa");
define("A_08","Configurar la web online");
define("A_11","ALTRES: Les webs personals");
define("A_12","NO HI HA WEBS PERSONALS ACTIVATEDES");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Enter URL");
define("E_02","New File");
define("E_03","Open File");
define("E_04","Save File");
define("E_05","Switch between Visual Mode and HTML Mode");
define("E_06","Cut");
define("E_07","Copy");
define("E_08","Paste");
define("E_09","Undo");
define("E_10","Redo");
define("E_11","Find");
define("E_12","Visible Borders");
define("E_13","Show Details");
define("E_14_0","Lock");
define("E_14_1","Make Absolute");
define("E_15","Snap to Grid");
define("E_16","Insert Table");
define("E_17","Insert Row");
define("E_18","Delete Rows");
define("E_19","Insert Column");
define("E_20","Delete Columns");
define("E_21","Insert Cell");
define("E_22","Delete Cells");
define("E_23","Merge Cells");
define("E_24","Split Cells");
define("E_25","Link");
define("E_26","Insert Image");
define("E_27","Paragraph Format");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Heading");
define("E_30","Address");
define("E_31","Formatted");
define("E_32","Font Name");
define("E_33","Font Size");
define("E_34","Bold");
define("E_35","Italic");
define("E_36","Underline");
define("E_37","Foreground Color");
define("E_38","Background Color");
define("E_39","Align Left");
define("E_40","Center");
define("E_41","Align Right");
define("E_42","Numbered List");
define("E_43","Bulleted List");
define("E_44","Decrease Indent");
define("E_45","Increase Indent");
define("E_46","Invalid class value");
define("E_47","Invalid TBTYPE value");
define("E_48","Invalid TBSTATE value");
define("E_49","Element does not have an ID");
```

```

define("E_50","Insert Link");
define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","You did not select a link. Existing link will be retained.");
define("E_53_0","Browse :");
define("E_53_1","You can browse your sites and subsites. Click on the item you want to link to and the URL will be automatically filled up.");
define("E_53","Browse For Pictures");
define("E_54","Type :");
define("E_55","Protocols for different type of links.");
define("E_56","External Sites");
define("E_57","Email");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL : http://www.");
define("E_60","Emaail: mailto:");
define("E_61","Target :");
define("E_62","Where to open the link?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","You did not select a picture. Page not updated.");
define("E_69","Browse Picture Source :");
define("E_70","Or Enter Full URL :");
define("E_71","Alternate Text:");
define("E_72","Layout");
define("E_73_0","Alignment:");
define("E_73","Left");
define("E_74","Right");
define("E_75","Top");
define("E_76","Middle");
define("E_77","Bottom");
define("E_78","Border Thickness:");
define("E_79","Spacing");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","This image already exists");
define("E_83","This image weighs too much");
define("E_84","Transferred image");
define("E_85","You can see image save");
define("E_86","Choose a new image");
define("E_87","to keep");
define("E_88","ok");
define("E_89","close the window");
define("E_90","Select Color");
define("E_91","Cancel");
define("E_92","Enter Table Information");
define("E_93","Rows:");
define("E_94","Columns:");
define("E_95","Table Attributes:");
define("E_96","Cell Attributes:");
?>
lang_ini/webs/lang/textesp.php
<?
define("A_01","PERSONAL: La página web");
define("A_02","Estás seguro ?");
define("A_03","Eliminar la web");
define("A_04","Actualizar la web");
define("A_05","NO TIENES LA WEB ACTIVADA");
define("A_06","Tienes dos opciones:");
define("A_07","Activar una url externa");
define("A_08","Configurar la web online");

```

```

define("A_11","OTROS: Las webs personales");
define("A_12","NO HAY WEBS PERSONALES ACTIVADAS");
define("E_00","Editor de documentos");
define("E_000","Guardar los canvios");
define("E_0000","añadir imagenes");
define("E_01","Escribe URL");
define("E_02","Nuevo Fichero");
define("E_03","Elige Fichero");
define("E_04","Guardar Fichero");
define("E_05","Permuta entre modo visual y modo html");
define("E_06","Cortar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Pegar");
define("E_09","Atrás");
define("E_10","Adelante");
define("E_11","Encuentra");
define("E_12","Bordes visibles");
define("E_13","Muestra Detalles");
define("E_14_0","Bloqueo");
define("E_14_1","Absoluto");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Tabla");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar filas");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnas");
define("E_21","Insertar Celda");
define("E_22","Borrar Celdas");
define("E_23","Fusionar Celdas");
define("E_24","Partir Celdas");
define("E_25","Enlace");
define("E_26","Insertar Imagen");
define("E_27","Formato Parágrafo");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Título");
define("E_30","Dirección");
define("E_31","Formateado");
define("E_32","Nombre de la Fuente");
define("E_33","Tamaño Fuente");
define("E_34","Negrita");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subrayado");
define("E_37","Color primer plano");
define("E_38","Color de fondo");
define("E_39","Alineación Izquierda");
define("E_40","Centro");
define("E_41","Alineación Derecha");
define("E_42","Lista numerada");
define("E_43","Lista");
define("E_44","Sangrar margenes<<");
define("E_45","Sangrar margenes>>");
define("E_46","Valor erróneo");
define("E_47","Valor TBTYPE erróneo");
define("E_48","Valor TBSTATE erróneo");
define("E_49","Este elemento no tiene ID");
define("E_50","Insertar un enlace");
define("E_51","Insertar imagen");
define("E_52","No has seleccionado un enlace. Se mantendrá el enlace existente");
define("E_53_0","Elige :");
define("E_53_1","Puedes buscar links. Clicar encima del link o escribir el enlace.");
define("E_53","Visualizador de imagenes");
define("E_54","Tipo :");
define("E_55","Protocolos para diferentes tipos de enlaces.");
define("E_56","Sitios externos");
define("E_57","Correo");

```

```

define("E_58","FTP");
define("E_59","URL :empieza por http://www;");
define("E_60","Correo: comienza por mailto:");
define("E_61","Ventana :");
define("E_62","Donde se abrirá el enlace?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancelar");
define("E_67_1","Si quieres enlazar");
define("E_68","No has seleccionado ninguna imagen. La página no se actualizará.");
define("E_69","Elige la imagen que desees :");
define("E_70","O escribe la URL completa :");
define("E_71","Texto alternativo:");
define("E_72","Posición");
define("E_73_0","Alineación:");
define("E_73","Izquierda");
define("E_74","Derecha");
define("E_75","Arriba");
define("E_76","Medio");
define("E_77","Bajo");
define("E_78","Ancho del borde:");
define("E_79","Espacio");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Esta imagen ya existe");
define("E_83","Esta imagen pesa demasiado");
define("E_84","Imagen transferida");
define("E_85","Puedes ver las imagenes guardadas");
define("E_86","elige una nueva imagen");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","Cerrar la ventana");
define("E_90","Elegir Color");
define("E_91","Cancelar");
define("E_92","Información de la Tabla");
define("E_93","Filas:");
define("E_94","Columnas:");
define("E_95","Atributos de la Tabla:");
define("E_96","Atributos de la celda:");
?>

```

linkpers/index.php

```

<?php
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
?>

```

```

<script>
function volsborrar(myform){
cc=myform.eliminar.selectedIndex;
if (cc>0)
{
if(confirm("<?php print A_01;?>"))
{
myform.submit();
}
else
{
return false;
}
}
}

```

```

}
else {alert("<?php print A_02;?>");}
}
</script>
<?php
if ($saviss==2) $level=2; else $level=0;
$posi='21';$titol=A_04;include("../help/cab.php");

$taula="p_links";$avis=0;
mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
if ($nou=='1') {
    if (isset($eliminar)&&$eliminar!='0') {
        $sql_query="DELETE from $taula WHERE id='$eliminar'";
        mysql_db_query($cfg_base,$sql_query);
    }

    if (trim($cate_nova!="") {$categoria=$cate_nova;}
    if (!(($categoria==" && trim($cate_nova)=="" || $nom="" || $url="" || $descripcio=="")) {
        $sql_query = "SELECT * FROM ".$taula." WHERE (usuari='ID' && categoria=$categoria && nom=$nom && url=$url
&& descripcio=$descripcio)";
        $sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
        $numero=0;
        if ($sql_result) $numero= mysql_num_rows($sql_result);
        if ($numero==0) {
            $sql_query="INSERT into $taula VALUES ('null','$ID','$categoria','$nom','$url','$descripcio)";
            $categoria="";$nom="";$url="";$descripcio="";
            mysql_db_query($cfg_base,$sql_query);
        }
    }
    elseif ($categoria.$nom.$url.$descripcio!="") $avis=1;
}
$sql_query = "SELECT DISTINCT categoria FROM ".$taula." WHERE (usuari='ID') ORDER BY categoria";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$select="<option value=" selected>.A_03.</option>";
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    $select.="<option value='".$row['categoria']."'>".$row['categoria']."</option>";
}

$sql_query = "SELECT * FROM ".$taula." WHERE (usuari='ID') ORDER BY categoria,nom";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$numero= mysql_num_rows($sql_result);
$categ="";$contents="";
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
{
    $eliminar="<option value='0' selected>.A_05.</option>";
    $contents= "<div align='center'><center>".<table border=0 width='100%'>\n";
    $contents.="<tr bgcolor=$cfgBgcolorR><TD width='37%*><B>.A_06."</B></TD><TD
width='63%*><B>.A_07."</B></td></TR>";
    $contents.="</table>\n"."</center></div>";
print $contents;
    $contents="";
    $contents.= "<div align='center'><center>".<table border=0 width='100%'>\n";
    while($row = mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        if ($row['categoria']!= $categ) {$categ=$row['categoria'];$contents.= "<tr><td width='100%'
colspan='3'*><b>.A_08."&categ</b></td></tr>";}
        $contents.= "<tr bgcolor=$cfgBgcolorR><TD width='37%*>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&a href=".$row['url']."
target='_blank'>".$row['nom']."</a>$cfgFont0</TD><TD
width='63%*>$cfgFont2R'.'.$row['descripcio'].'"$cfgFont0</TD></TR>\n";
        $eliminar.="<option value='".$row['id']."'>".$row['nom']."</option>";
    }
    $contents.= "</table>\n";
    $contents.= "</center></div><br>\n";
    $desc=fopen('../docs/sortida.htm','w');fwrite($desc,$contents);fclose($desc);$fixter='../docs/sortida.htm';

```

```

        print "<iframe src=$fitxer width='90%' height='200' marginwidth='0' marginheight='0'></iframe>";
    }

else
{
    print "<p align='center'><b>".A_09."</b></p>";
}
$nou='0';
print "<form method='post' name='form' action='index.php'>
<table border='0' width='95%' cellpadding='1'>
    <tr>
        <td width='54%' colspan='3' align='center'><input type='submit' value='".A_10."'></td>
        <td width='46%' align='center'><input type='button' value='".A_11."' onclick='volsborrar(this.form)'></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='9%' height='20' align='right'><b>".A_12."</b></td>
        <td width='19%'><input type='text' name='cate_nova' value='$categoria' size='25'></td>
        <td width='30%'><select size='1' name='categoria'>
            $select
        </select></td>
        <td width='46%' rowspan='4' valign='top' align='center'><select size='1' name='eliminar'>
            $eliminar
        </select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='9%' height='20' align='right'><b>".A_13."</b></td>
        <td width='49%' colspan='2'><input type='text' name='nom' value='$nom' size='49'></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='9%' height='20' align='right'><b>Url</b></td>
        <td width='49%' colspan='2'><input type='text' name='url' value='$url' size='49'></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width='9%' height='20' align='right'><b>".A_07."</b></td>
        <td width='49%' colspan='2'><textarea rows='2' name='descripcio' value='$descripcio' cols='42'></textarea></td>
    </tr>
</table>
<input type='hidden' name='nou' value='1'>";
if ($avis==1) {
?>
<script> alert("<?php print A_014; ?>"); </script>
<?php
}
linkpers/lang/textcat.php
<?
define("A_01","Estàs segur ?");
define("A_02","Has d'escollir un enllaç");
define("A_03","Escull o escriu-ne una de nova");
define("A_04","EINES PERSONALS: Enllaços personals");
define("A_05","Escull un enllaç per eliminar");
define("A_06","Categoria/Nom");
define("A_07","Descripció");
define("A_08","Categoria:");
define("A_09","NO HI HA ENLLAÇOS DECLARATS");
define("A_10","AFEGIR UN ENLLAÇ NOU");
define("A_11","ELIMINAR UN ENLLAÇ");
define("A_12","Categoria");
define("A_13","Nom");
define("A_14","Dades incompletes");
?>
linkpers/lang/texteng.php
<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");

```

```

define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
?>

```

linkpers/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","Estás segur0 ?");
define("A_02","Tienes que escoger un enlace");
define("A_03","Escoge o escribe una nueva");
define("A_04","PERSONAL: Enlaces personales");
define("A_05","Escoge un enlace para eliminar");
define("A_06","Categoria/Nombre");
define("A_07","Descripción");
define("A_08","Categoria:");
define("A_09","NO HAY ENLACES DECLARADOS");
define("A_10","AÑADIR UN ENLACE");
define("A_11","ELIMINAR UN ENLACE");
define("A_12","Categoria");
define("A_13","Nombre");
define("A_14","Datos incompletos");
?>

```

links/in.php

```

<?
// *****
// in.php
// *****
include("../include/config.php");
include("../include/functions.php");
include("../include/session.php");
session_start();
if(isset($ID)){
$get_site = sql_query("
select
*
from
$tb_links
where
ID='$ID'
");

$get_row = sql_fetch_array($get_site);
}
if($REMOTE_ADDR != $get_row[InIP]){
$result = sql_query("
update
$tb_links
set
HitsIn = HitsIn + 1,
InIP = '$REMOTE_ADDR',
LastUpdate = LastUpdate
where
ID='$ID'
");
}
$index = "../index.php?" . session_name() . "=" . session_id();
header("Location: $index");
?>

```

links/index.php

```
<?
// *****
// index.php
// *****
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$posi='62';$titol=A_01;include("../help/cab.php");
include("include/config.php");
include("include/functions.php");
include("include/common.php");
include("include/session.php");
if ($R1==0) $R1=1;
if ($finished_update=='2') {header("Location: index.php");exit;}
// $posi='62';$titol=A_01;include("../help/cab.php");
if ($userLevel==9 && $ID==1)
{
    $chek[$R1]='checked';
    $chek1=$chek[1];$chek2=$chek[2];
    print "<form enctype='multipart/form-data' method='POST' action='index.php?fro=$fro'>";
    print "<input type='radio' value='2' $chek2 onclick='window.open(\"admin/index.php\")' name='R1'>".A_02;
    print "</form>";
}

//if (!$ID==1 || $ID==3) {print "fent proves";exit;}

session_start();
//include("../header1.php");
// $language = $gl["Language"];
// $language="catala";
//include("include/lang/$language.php");

// $theme = $gl["Theme"];
$theme="original";
include("themes/$theme/tables.php");

$style = "netscape";

if(strstr($HTTP_USER_AGENT, "MSIE")){
    $style = "style";
}

?>

<html>
<head>
    <link
        rel = "stylesheet"
        type = "text/css"
        href = "themes/<?=$theme?>/<?=$style?>.css"
    />
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?> topmargin='5px'>

<?

include("themes/$theme/header.php");
include("themes/$theme/navbar.top.php");

if(isset($term)){
```

```

        include("include/results.php");
        include("include/related.php");
    }

    if(isset($show)){

        if($show == "new" || $show == "pop" || $show == "cool"){

            include("include/show.php");
        } else {

            include("include/$show.php");
        }
    }

    if(!isset($term) and !isset($show)){

        if(!isset($PID)){

            $PID=0;
            include("include/main.cats.php");
        } else {

            include("include/line.cat.php");
            include("include/main.cats.php");
            include("include/sites.php");
            include("include/related.php");
        }
    }

    include("themes/$theme/navbar.bottom.php");
    include("themes/$theme/footer.php");

?>

</body>
</html>
links/out.php
<?
// *****
// out.php
// *****

include("../include/config.php");
include("../include/functions.php");

if(isset($IDlink)){

    $get_site = sql_query("
        select
            SiteURL,
            OutIP
        from
            $tb_links
        where
            ID='$IDlink'
    ");

    $get_row = sql_fetch_array($get_site);
    $url = $get_row[SiteURL];
}

if($REMOTE_ADDR != $get_row[OutIP]){

```

```

        $result = sql_query("
            update
            $tb_links
            set
            HitsOut = HitsOut + 1,
            OutIP = '$REMOTE_ADDR',
            LastUpdate = LastUpdate
            where
            ID = '$IDlink'
        ");
    }

    header("Location: $url");

?>
links/out_frame.php
<?
// *****
// out_frame.php
// *****

include("include/config.php");
include("include/functions.php");
include("include/common.php");
$language = $gl["Language"];
include("include/lang/$language.php");
include("include/session.php");
session_start();

if(isset($ID)){

    $get_site = sql_query("
    select
    SiteURL,
    OutIP
    from
    $tb_links
    where
    ID = '$ID'
    ");

    $get_row = sql_fetch_array($get_site);
    $url = $get_row["SiteURL"];
    }

    if($REMOTE_ADDR != $get_row["OutIP"]){

        $result = sql_query("
        update
        $tb_links
        set
        HitsOut = HitsOut + 1,
        OutIP = '$REMOTE_ADDR',
        LastUpdate = LastUpdate
        where
        ID = '$ID'
        ");
    }

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html>
<head>

```

```

<title>phplinks - Outer Frame - </title>
</head>
<frameset border="0" frameborder="0" rows="100,*">
<frame name="top" src="top_frame.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>" scrolling="no" marginwidth="10"
marginheight="5" topmargin="5" leftmargin="10" />
<frame name="main" src="<?=$url?>" scrolling="auto" marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" leftmargin="0" />
</frameset>
</html>
links/top_frame.php
<?
// *****
// top_frame.php
// *****
include("include/config.php");
include("include/functions.php");
include("include/common.php");
include("include/session.php");
session_start();
$language = $gl["Language"];
include("include/lang/$language.php");
$theme = $gl["Theme"];
include("themes/$theme/tables.php");
$style = "netscape";
if(strstr($_HTTP_USER_AGENT, "MSIE")){$style = "style";}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta name = "keywords" content = "phplinks,php,mysql,free,links,search engine,index,search index,keyword,results,meta
data,script" />
<meta name = "description" content = "phplinks is a free php script for use with mysql. phplinks is a search engine, link farm
script. phplinks is free for download." />
<meta name = "robots" content = "all" />
<!-- phplinks is a free php script for use with mysql. phplinks is a search engine or link farm script. phplinks is free for download
php script. -->
<!-- phplinks,php,mysql,free,links,search engine,index,search index,keyword,results,meta data,script -->
<title><?=$gl["SiteTitle"]?><?
if($_SERVER_NAME == "phplinks.org"){
echo " is a free php script for use with mysql. phplinks is a ";
echo "search engine script. phplinks free for download.";
}
?>
</title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "themes/<?=$theme?>/<?=$style?>.css" />
</head>
<body bgcolor="white" marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" leftmargin="0"><?
include("themes/$theme/header.php");
include("themes/$theme/navbar.top.php");
?>
</body>
</html>

```

links/admin/add_site.php

```

<?
// *****
// admin/add_site.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
include("../secure/secure.php");
$language = $gl["Language"];

```

```

include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
<?
if(isset($add)){
    ?><META
        HTTP-EQUIV="Refresh"
        CONTENT="1; URL=add_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?
}
?>
</head>
<?=$adm_body?>
<?

if(isset($add))
{
    $result = sql_query("
        insert into
            $tb_links (
                ID,
                SiteName,
                SiteURL,
                Description,
                Category,
                Country,
                Email,
                UserName,
                Password,
                Hint,
                Added,
                LastUpdate
            )
        values (
            ",
            '$SiteName',
            '$SiteURL',
            '$Description',
            '$Category',
            '$Country',
            '$Email',
            '$UserName',
            password('$Password'),
            '$Hint',
            now()+0,
            now()+0
        )
    ");

    ?>
    <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
        <td class="thead" align="center">Site Has been added.<br /><br /><a
href="add_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">Click Here to Continue</a></td>
    </tr>
    </table>
    <br>

```

```

<?
} else {
    ?>
    <table cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" align="center" width="100%">
    <tr><form method="post" action="add_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
        <td colspan="2" class="thead"><?=A_31?><br /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_32?> </td>
        <td><input class="small" type="text" name="SiteName" size="35"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_33?> </td>
        <td><input class="small" type="text" name="SiteURL" size="35"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_34?> </td>
        <td><textarea class="small" name="Description" rows="7" cols="40" wrap="virtual"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_35?> </td>
        <td><select class="small" name="Category"><?

            drop_cats($rows[Category], 0, "", $cats);
            echo $cats;

            ?></select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=$add_46?></td>
        <td><select class="small" name="Country">
            <option value=""><?=A_36?></option><?
            if(!isset($Country)){
                $Country = $default_country;
            }
            if($d = dir("../images/flags")){
                echo getFlagList("../images/flags", $Country);
            }
            ?></select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><input class="small" type="hidden" name="Email" size="35"
            value="email"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><input class="small" type="hidden" name="UserName" size="16"
            value="<?=$login?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><input class="small" type="hidden" name="Password" size="16"
            value="<?=$password?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><input class="small" type="hidden" name="Hint" size="16"
            value="<?=$password?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center"><input class="button" type="submit" name="add"
            value="<?=A_37?>"></td>
    </tr>
    </form></tr>
    </table>
    <?
}
?>

```

```

</body>
</html>
links/admin/categories.php
<?
// *****
// admin/categories.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
include("../secure/secure.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
    "DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset rows="42,*">
<frame name="categories_top" scrolling="no" target="categories_main"
src="categories_top.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>" marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10"
leftmargin="10">
<frame name="categories_main" scrolling="auto" src="empty.htm" marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10"
leftmargin="10">
</frameset>
</html>
links/admin/categories_main.php
<?
// *****
// admin/categories.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
include("../secure/secure.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();

if(isset($RPID)){ $PID = $RPID;}

if(!isset($PID)){ $PID = 0;}

?>

<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">

```

```

<tr>
<td colspan="10">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td width="50%" class="text"><?

$html = "&nbsp;<a href=\"categories_main.php?\" . session_name() . \"=\";
$html .= session_id() . "&amp;PID=0\" . \"\>\".B_03.\"</a> ";

unset($gcid);

if(isset($PID)){
    $gcid = $PID;
}

while($gcid > 0){

    $mlc_query = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_categories
        where
            ID = '$gcid'
    ");

    $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);
    $cat_array[] = $mlc_array[Category];
    $pid_array[] = $mlc_array[ID];
    $gcid = $mlc_array[PID];
}

$count = sizeof($pid_array);

for($depth=$count;$depth>=0;$depth--){

    if($pid_array[$depth]){

        if($PID == $pid_array[$depth]){

            $html .= ">> ";
            $html .= ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
            $html .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
        } else {

            $html .= ">> <a href=\"categories_main.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id() .
&amp;PID=\";

            $html .= $pid_array[$depth] . "\">\";
            $html .= ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
            $html .= "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
        }
    }
}

echo $html;
unset($html);

?></td>
<td width="50%" align="right" nowrap="nowrap" class="text">[ <a
href="insert_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>\"><?=A_88;?></a> ] <?
    if(isset($PID) && $PID != 0){
        ?>[ <a
href="insert_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&amp;PID=<?=$PID?>\"><?=A_89;?></a> ] <?
    }
?></td>

```

```

</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#dddddd">
    <td align="center" class="thead"><?=A_90;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_91;?><br /><?=A_919;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_92;?><br /><?=A_929;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"># <?=A_93;?><br /><?=A_919;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_94;?><br /><?=A_939;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_94;?><br /><?=A_929;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_95;?><br /><?=A_949;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_96;?><br /><?=A_949;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_97;?><br /><?=A_959;?></td>
    <td align="center" width="1%" nowrap="nowrap" class="text"><?=A_98;?><br /><?=A_949;?></td>
</tr><?

$pixel = "<img src=\"images/pixel.gif\" valign=\"middle\" width=\"1\" ";
$pixel .= "height=\"1\" alt=\"\" hspace=\"15\" />";

$get_cats = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_categories
    where
        PID='$PID'
    order by
        Category asc
");

while($get_rows = sql_fetch_array($get_cats)){

    $cc++;
    $cell_color = "#eeeeee";
    $cc % 2 ? 0 : $cell_color = "#dddddd";

    echo "<tr bgcolor=\"\" . $cell_color . \"\">";

    $count_sites = sql_query("
        select
            count(*) as count
        from
            $tb_links
        where
            Category='$get_rows[ID]'
    ");

    $count_array = sql_fetch_array($count_sites);

    echo "<td align=\"left\" valign=\"middle\"><a ";
    echo "href=\"categories_main.php?\" . session_name() . \"=\";
    echo session_id() . "&PID=" . $get_rows["ID"] . "\">";
    echo eregi_replace("_", " ", $get_rows["Category"]) . "</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\"> . $get_rows["AllowSites"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\"> . $get_rows["ShowSiteCount"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\"> . $count_array["count"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\"> . $get_rows["Children"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\"> . $get_rows["TopChildren"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"edit_category.php?\";
    echo session_name() . \"=\" . session_id() . "&ID=";
    echo $get_rows["ID"] . "\">.A_95.</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"related_main.php?\";
    echo session_name() . \"=\" . session_id() . "&\".A_53.\"=\";
    echo $get_rows["ID"] . "&fm=1\">.A_96.</a></td>";

```

```

echo "<td align=\"center\"><a href=\"insert_category.php?";
echo session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
echo $get_rows["ID"] . "\">.A_97."</a></td>";
echo "<td align=\"center\"><a href=\"delete_category.php?";
echo session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
echo $get_rows["ID"] . "\">.A_98."</a></td></tr>";

$get_sub_cats = sql_query("
select
    *
from
    $tb_categories
where
    PID='$get_rows[ID]'
order by
    Category asc
");

while($get_sub_rows = sql_fetch_array($get_sub_cats)){

    $cc++;
    $cell_color = "#eeeeee";
    $cc % 2 ? 0 : $cell_color = "#dddddd";

    echo "<tr bgcolor=\"\" . $cell_color . \"\"><td align=\"left\">";

    for($i=0;$i<1;$i++){
        echo $pixel;
    }

    $count_sites = sql_query("
select
    count(*) as count
from
    $tb_links
where
    Category='$get_sub_rows[ID]'
");

    $count_array = sql_fetch_array($count_sites);

    echo "<a href=\"categories_main.php?\" . session_name() . \"=\";
    echo session_id() . "&PID=" . $get_sub_rows["ID"] . "\">";
    echo eregi_replace("_"," ",$get_sub_rows["Category"]) . "</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $get_sub_rows["AllowSites"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $get_sub_rows["ShowSiteCount"] .
"</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $count_array["count"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $get_sub_rows["Children"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $get_sub_rows["TopChildren"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"edit_category.php?";
    echo session_name() . "=" . session_id() . "&ID=";
    echo $get_sub_rows["ID"] . "\">.A_95."</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"related_main.php?";
    echo session_name() . "=" . session_id() . "&PID=" . $get_sub_rows["ID"] . "&fm=1\">.A_96."</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"insert_category.php?";
    echo session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
    echo $get_sub_rows["ID"] . "\">.A_97."</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"delete_category.php?";
    echo session_name() . "=" . session_id() . "&ID=";
    echo $get_sub_rows["ID"] . "\">.A_98."</a></td></tr>";

    $get_sub2_cats = sql_query("
select

```

```

        *
    from
        $tb_categories
    where
        PID='$get_sub_rows[ID]'
    order by
        Category asc
");

while($get_sub2_rows = sql_fetch_array($get_sub2_cats)){

    $cc++;
    $cell_color = "#eeeeee";
    $cc % 2 ? 0 : $cell_color = "#dddddd";

    echo "<tr bgcolor=\"$\" . $cell_color . "\"><td align=\"left\">";

    for($i=0;$i<2;$i++){
        echo $pixel;
    }

    $count_sites = sql_query("
        select
            count(*) as count
        from
            $tb_links
        where
            Category='$get_sub2_rows[ID]'
    ");

    $count_array = sql_fetch_array($count_sites);

    echo "<a href=\"$categories_main.php?\" . session_name() . \"\"";
    echo session_id() . "&PID=" . $get_sub2_rows["ID"];
    echo "\">\" . eregi_replace("_", " ", $get_sub2_rows["Category"]);
    echo "</a></td><td align=\"center\"><span class=\"transtext\">";
    echo $get_sub2_rows["AllowSites"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $get_sub2_rows["ShowSiteCount"] .
"</span></td>";

    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $count_array["count"] . "</span></td>";
    echo "<td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" . $get_sub2_rows["Children"];
    echo "</span></td><td align=\"center\"><span class=\"transtext\">\" .
$get_sub2_rows["TopChildren"];
    echo "</span></td><td align=\"center\">";
    echo "<a href=\"$edit_category.php?\" . session_name() . \"\"";
    echo session_id() . "&ID=" . $get_sub2_rows["ID"];
    echo "\">Edit</a></td><td align=\"center\">";
    echo "<a href=\"$related_main.php?\" . session_name() . \"\"";
    echo session_id() . "&\".A_53.\"";
    echo $get_sub2_rows["ID"] . "&fm=1\">\".A_96.\"</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"$insert_category.php?\"";
    echo session_name() . "\" . session_id() . "&PID=";
    echo $get_sub2_rows["ID"] . "\">\".A_97.\"</a></td>";
    echo "<td align=\"center\"><a href=\"$delete_category.php?\"";
    echo session_name() . "\" . session_id() . "&ID=";
    echo $get_sub2_rows["ID"] . "\">\".A_98.\"</a></td></tr>";
    }
}
?>
<tr>
    <td colspan="10" align="right" class="text">[ <a
href="insert_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>\"><?=A_88;?></a> ] <?
if(isset($PID) && $PID != 0){
    ?>[ <a

```

```

href="insert_category.php??<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&PID=<?=$PID?>"><?=A_89;?></a> ] <?
    }
    ?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
links/admin/categories_top.php
<?
// *****
// admin/related_top.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$top_body?>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
<tr><form method="post" action="categories_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"
target="categories_main">
    <td align="center" valign="middle" class="text"><?=B_04?>: <select class="small" name="Category"
onChange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'categories_main')">
    <option selected><?=B_05?></option>
    <option value="insert_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=B_06?></option>
    <option value="categories_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&PID=0"><?=B_07?></option>
    <?
        admin_drop_top_cats(0, "", $cats);
        echo $cats;
    ?>
    </select></td></form><form method="post" action="">
    <td align="center" valign="middle">&nbsp;<input type="button" class="button" name="reload" onclick="javascript:
window.location.reload();" value="<?=B_08?>" /></td>
</tr></form>
</table>
</body>
</html>
links/admin/delete_category.php
<?
// *****
// admin/delete_category.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");
include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];
include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();

```

```

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head><?
    echo "<META NAME=\\"REFRESH\\" HTTP-EQUIV=\\"REFRESH\\" ";
    echo "content=\\"2; URL=categories_main.php?" . session_name() . "=";
    echo session_id() . "&amp;RPID=" . $RPID . "\\">";
?>
<?=$adm_body?>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<tr>
    <td align="center" class="thead"><?

        if(isset($ID)){

            $get_cat = sql_query("
                select
                    *
                from
                    $tb_categories
                where
                    ID='$ID'
            ");

            $get_row = sql_fetch_array($get_cat);

            $check_for_child = sql_query("
                select
                    *
                from
                    $tb_categories
                where
                    PID='$get_row[ID]'
            ");

            $count_parent_row = sql_num_rows($check_for_child);

            if($count_parent_row > 0){

                echo "<br />".B_09." " . $get_row[Category];
                echo " ".B_10."<br>".B_11."<br /><br />";
                echo "<a href=\\"categories.php?" . session_name() . "=";
                echo session_id() . "&amp;RPID=" . $RPID;
                echo "\\">".B_12."</a><br /><br />";
            } else {

                if(
                    $delete = sql_query("
                        delete from
                            $tb_categories
                        where
                            ID='$ID'
                    ")
                ){
                    echo "<br />".B_13." " . $get_row[Category];
                    echo " ".B_14."<br /><br />";
                    echo "<a href=\\"categories_main.php?" . session_name() . "=";
                    echo session_id() . "&amp;RPID=" . $RPID;
                    echo "\\">".B_12."</a><br /><br />";
                } else {
                    echo "<br />".B_15." " . $get_row[Category];

```

```

        echo "<br />".B_16."<br><br>";
        echo "<a href=\"categories.php?\" . session_name() . \"=\"";
        echo session_id() . "&RPID=" . $RPID;
        echo "\">".B_12."</a><br />";
    }
}
?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
links/admin/delete_site.php
<?
// *****
// admin/delete_category.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?><?

if(isset($ID) && isset($sure)){
    if($dbtable == "links"){
        $sql = "
            delete from
                $tb_links
            where
                ID='$ID'
        ";
    } else {
        $sql = "
            delete from
                $tb_temp
            where
                ID='$ID'
        ";
        if($email_deletion == "Y"){
            include("../include/email_deletion.php");
        }
    }
}

$delete = sql_query($sql);

```

```

?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
  <tr>
    <td align="center" class="thead"><?=A_48;?>.<?

    if(!isset($dups)){

      $temp_sites = sql_query("select * from $tb_temp");

      if(sql_num_rows($temp_sites)>0){
        ?><br><br><a
href="sites_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&submit=1&Category=-1">
        <?=A_49;?></a><?
      }

    } else {
      ?><br><br><a href="dups.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_50;?></a><?
    }
  ?></td>
</tr>
</table>
<br><?

if(isset($p) && $p=1){
  ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
      <td align="center"><a href="javascript:window.close();"><?=A_51;?></a></td>
    </tr>
  </table>
  <br><?
}

}

if(isset($notsure)){
  ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
      <td align="center" class="thead"><?=A_52;?>.<?
        if(!isset($dups)){

          $temp_sites = sql_query("
            select
              *
            from
              $tb_temp
          ");

          if(sql_num_rows($temp_sites)>0){
            ?><br><br><a
href="sites_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&submit=1&Category=-1">
            <?=A_49;?></a><?
          }
        } else {
          ?><br><br><a href="dups.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_50;?></a><?
        }
      ?></td>
    </tr>
  </table>
  <br><?
}

if(isset($ID) && !isset($notsure) && !isset($sure)){

  if($dbtable == "links"){

    $sql = "
      select

```

```

        *
    from
        $tb_links
    where
        ID='$ID'
    ";
} else {
    $sql = "
        select
            *
        from
            $tb_temp
        where
            ID='$ID'
    ";
}

$get_cat = sql_query($sql);
$rows = sql_fetch_array($get_cat);

?><form method="post" action="delete_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
    <input type="hidden" name="ID" value="<?=$ID?>"><?

    if(isset($p)) {
        ?> <input type="hidden" name="p" value="<?=$p?>"><?
    }

    if(isset($dupes)){
        ?><input type="hidden" name="dupes" value="<?=$dupes?>"><?
    }

    ?><input type="hidden" name="dbtable" value="<?=$dbtable?>">
        <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
            <tr>
                <td align="center" class="thead"><?=A_55;?>
                <?=$rows[ID]?><br><br><input type="submit" name="sure" value="<?=A_59;?>">
                &nbsp;<input type="submit" name="notsure" value="<?=A_56;?>"></td>
            </tr>
        </table>
    </form><?
}

if(!isset($ID)){
    ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
        <tr><form method="post" action="delete_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
            <td align="center"><?=A_57;?>
            <input class="small" type="text" name="ID" size="5">&nbsp;  
            <input class="button" type="submit" name="delete" value="<?=A_58;?>"></td>
        </form></tr>
    </table><?
}
?></body>
</html>
links/admin/edit_category.php
<?
// *****
// admin/edit_category.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");
include("../include/common.php");

```

```

$language = $gl["Language"];
include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");
include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?><?

if(isset($submit)){

    if(isset($Category)){ $Category = eregi_replace(" ", "_", $Category);}

        $update = sql_query("
            update
                $tb_categories
            set
                Category = '$Category',
                Description = '$Description',
                Children = '$Children',
                TopChildren = '$TopChildren',
                AllowSites = '$AllowSites',
                ShowSiteCount = '$ShowSiteCount'
            where
                ID='$ID'
        ");
    }

    if(isset($ID)){

        $get_category = sql_query("select * from $tb_categories where ID='$ID'");
        $get_row = sql_fetch_array($get_category);

        ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
            <form method="post" action="edit_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
            <tr>
                <td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap" class="thead"><?=B_18?> <?=ereg_replace("_", " ",
$get_row[Category])?><? if(isset($submit)){ ?> - <?=B_36?><?}?></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
                <td nowrap="nowrap" class="text"> <?=B_19?>: </td>
                <td>
                    <input class="small" type="text" name="Category" size="25" value="<?
                    echo eregi_replace("_", " ", $get_row[Category]);
                    ?>"></td>
                </tr>
            <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
                <td class="text"><?=B_20?>:<br /><br /><?=B_21?>.</td>
                <td><textarea class="small" name="Description" rows="5"
cols="30"><?=$get_row[Description]?></textarea></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
                <td class="text"><?=B_22?>:</td>
                <td><select class="small" name="Children"><?
                    echo "<option value=\\"Top\\"";
                    if($get_row[Children] == "Top"){echo " selected";}
                    echo ">".B_24."</option><option value=\\"Rand\\"";
                    if($get_row[Children] == "Rand"){echo " selected";}
                    echo ">".B_25."</option><option value=\\"Desc\\"";
                    if($get_row[Children] == "Desc"){echo " selected";}

```

```

        echo ">".B_26."</option><option value=\"Vert\"";
        if($get_row[Children] == "Vert"){echo " selected";}
        echo ">".B_27."</option>";
        ?></select></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td class="text"><?=$B_28?>:</td>
        <td><input size="3" class="small" type="text" name="TopChildren" value="<?=$get_row[TopChildren]?>"
/></td>
    </tr>
    <input type="hidden" name="ID" value="<?=$ID?>">
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td class="text"><?=$B_29?>:</td>
        <td><select class="small" name="AllowSites"><?
            echo "<option value=\"Y\"";
            if($get_row["AllowSites"] == "Y"){echo " selected";}
            echo ">".B_30."</option><option value=\"N\"";
            if($get_row["AllowSites"] == "N"){echo " selected";}
            echo ">".B_31."</option>";
            ?></select></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td class="text"><?=$B_32?>:</td>
        <td><select class="small" name="ShowSiteCount"><?
            echo "<option value=\"Y\"";
            if($get_row["ShowSiteCount"] == "Y"){echo " selected";}
            echo ">".B_30."</option><option value=\"N\"";
            if($get_row["ShowSiteCount"] == "N"){echo " selected";}
            echo ">".B_31."</option>";
            ?></select></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td align="center" colspan="2">
            <input class="button" type="submit" value=" <?=$B_33?> " name="submit">
        </td>
    </tr></form><?

    if(isset($submit)){
        ?>
        <tr>
            <td class="text" align="center" colspan="2"><a
                href="categories_main.php?<?=$session_name()?>=<?=$session_id()?>"><?=$B_34?>.</a></td>
            </tr><?
    } ?></table><?

} else {

?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<tr><form method="post" action="edit_category.php?<?=$session_name()?>=<?=$session_id()?>">
    <td class="thead" align="center"><?=$B_35?>: <input class="small" type="text" name="ID" size="3">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align="center">
        <input class="button" type="submit" value=" <?=$B_18?> "
        name="edit_category">
    </td>
</tr></form>
</table><?
}
?></body>
</html>
links/admin/edit_site.php
<?
// *****

```

```

// admin/edit_site.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?>
<?
if(isset($update) && isset($ID)){

    $result = sql_query("
        update
            $tb_links
        set
            SiteName='$SiteName',
            SiteURL='$SiteURL',
            Description='$Description',
            Category='$Category',
            Country='$Country',
            Email='$Email'
        where
            ID='$ID'
    ");

}

if(isset($ID)){

    $get_site = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_links
        where
            ID='$ID'
    ");

    $rows = sql_fetch_array($get_site);

    ?><table cellpadding="0" cellspacing="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr><form method="post" action="edit_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
    <input type="hidden" name="ID" value="<?=$ID?>"><?

        if($p==1){
            ?><input type="hidden" name="p" value="1"><?
        }

    ?><td colspan="2" class="thead">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">

```

```

        <tr>
            <td class="thead"><?=$menu_9?><?
                if(isset($update) && isset($ID)){
                    ?> - <?=B_01?>.<?
                }
                ?></td><?
                if($p==1){
                    ?><td align="right" class="text">[ <a
href="<?=$rows[SiteURL]?>" target="_blank"><?=A_62?></a> ] [ <a
href="delete_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&dbtable=links&ID=<?

echo $rows[ID];

if(isset($p)){
    echo "&p=" . $p;
}
?>">Delete Site</a> ] [ <a href="javascript:window.close();"><?=A_51?></a> ]</td><?
                }?>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=$add_3?>: </td>
    <td><input class="small" type="text" name="SiteName"
value="<?=stripslashes($rows[SiteName])?>" size="35"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=$add_4?>: </td>
    <td class="text"><input class="small" type="text" name="SiteURL"
value="<?=$rows[SiteURL]?>" size="35"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=$add_5?>: </td>
    <td><textarea class="small" name="Description" rows="7"
cols="40" wrap="virtual"><?=stripslashes($rows[Description])?></textarea></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=$add_6?>: </td>
    <td><select class="small" name="Category"><?
        drop_cats($rows[Category], 0, "", $cats);
        echo $cats;
    ?></select></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=$add_46?>: </td>
    <td><select class="small" name="Country"><?
        if($d = dir("../images/flags")){
            echo getFlagList("../images/flags", $rows[Country]);
        }
    ?></select></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=$add_43?></td>
    <td><input class="small" type="text" name="Email" value="<?=$rows[Email]?>"
size="35"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" align="center"><input class="button" type="submit" name="update"
value="<?=B_02?>"></td>
</tr>
</form></tr></table><?
    }

if(!isset($ID) && !isset($update)){

```

```

?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<tr>
<form method="post" action="edit_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
    <td class="thead"><?=A_64?>:
    <input class="small" type="text" name="ID" size="5">
    <input class="button" type="submit" name="submit" value=" <?=$menu_9?> "></td>
</form></tr>
</table><?
}
?>
</body>
</html>
links/admin/index.php
<?
// *****
// admin/index.php
// *****
include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");
include("../include/common.php");
include("../secure/secure.php");
$language = $gl["Language"];
include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
    "DTD/xhtml1-frameset.dtd">

<html>
    <head>
        <title>phpLinks Admin</title>

    </head>

    <frameset cols="21%,*">
        <frame name="menu" src="menu.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>" scrolling="auto"
marginwidth="1" marginheight="1" topmargin="1" leftmargin="1">
        <frame name="main" src="main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>" scrolling="auto"
marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10" leftmargin="1" />
    </frameset>
</html>
links/admin/insert_category.php
<?
// *****
// admin/insert_category.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />

```

```

<?
if(isset($submit)){
    echo "<META NAME=\\"REFRESH\\" HTTP-EQUIV=\\"REFRESH\\" content=\\"1; ";
    echo "URL=categories_main.php?" . session_name() . "=" . session_id();
    echo "&amp;RPID=" . $RPID . "\\">";
}
?></head>
<?=$adm_body?>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<?

if(isset($submit)){

?>
<tr>
    <td align="center" class="thead"><?

        if(isset($PID)){

            $num_rows = count($Category);

            for($i = 0;$i < $num_rows;++$i){

                if(strlen($Category[$i]) > 0){

                    if(strlen($AllowSites[$i]) < 1){
                        $AllowSites[$i] = "N";
                    }

                    if(strlen($ShowSiteCount[$i]) < 1){
                        $ShowSiteCount[$i] = "N";
                    }

                    $insert = sql_query("
                        insert into $tb_categories (
                            ID,
                            Category,
                            PID,
                            Children,
                            TopChildren,
                            AllowSites,
                            ShowSiteCount,
                            Description
                        ) values (
                            ",
                            '$Category[$i]',
                            '$PID[$i]',
                            '$Children[$i]',
                            '$TopChildren[$i]',
                            '$AllowSites[$i]',
                            '$ShowSiteCount[$i]',
                            '$Description[$i]'
                        )
                    ");

                    echo "Category <b>" . $Category[$i];
                    echo "</b> has been added.<br>\n";
                }
            }
        } else {

            $num_rows = count($Category);

            for($i = 0;$i < $num_rows;++$i){

```



```

?><br /><a
href="categories_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=B_12?>.</a></td>
<form method="post" action="insert_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
<input type="hidden" name="PID" value="<?=$PID?>">
<input type="hidden" name="RPID" value="<?=$RPID?>">
<?/* <td align="right" class="thead"># of fields:<br />
<input class="input" size="3" type="text" name="rows">
<input class="button" type="submit" value="Update" name="update_blanks"></td>
*/?>
<td> </td>

</tr></form>
</table></td>
</tr>

<form method="post" action="insert_category.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
<input type="hidden" name="RPID" value="<?=$RPID?>">

<?

if(isset($update_blanks)){
    $blanks = $rows;
} else {
    $blanks = 1;
}

for($i=0; $i<$blanks; ++$i){

    $cell_color = "#ddddd";
    $i % 2 ? 0 : $cell_color = "#eeeeee";

    ?>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td nowrap="nowrap"><span class="transtext"><?=B_19?>:</span></td>
        <td><input class="input" type="text" name="Category[]" size="25"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td><span class="transtext"><?=B_20?>:<br /><br /><?=B_21?>.</span></td>
        <td><textarea class="input" name="Description[]" rows="5" cols="30"></textarea></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td><span class="transtext"><?=B_22?>:</span></td>
        <td><select class="small" name="Children[]">
            <option value="Top" selected><?=B_24?></option>
            <option value="Rand"><?=B_25?></option>
            <option value="Desc"><?=B_26?></option>
            <option value="Vert"><?=B_27?></option>
        </select></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td><span class="transtext"><?=B_28?>:</span></td>
        <td><input size="3" class="small" type="text" name="TopChildren[]" value="3" /></td>
    </tr>
    <? echo "<input type='hidden' name='PID[]' value='\" . $PID . \"'>"; ?>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td><span class="transtext"><?=B_29?>:</span></td>
        <td><select class="small" name="AllowSites[]"><?
            echo "<option value='Y'\"";
            if(isset($PID) && $PID > 0){echo " selected";}
            echo ">".B_30."</option><option value='N'\"";
            if(!isset($PID) || $PID == 0){echo " selected";}
            echo ">".B_31."</option>";
            ?></select></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td><span class="transtext"><?=B_32?>:</span></td>

```

```

        <td><select class="small" name="ShowSiteCount[]"><?
            echo "<option value=\"Y\"";
            if(isset($PID) && $PID > 0){echo " selected";}
            echo ">".B_30."</option><option value=\"N\"";
            if(!isset($PID) || $PID == 0){echo " selected";}
            echo ">".B_31."</option>";
        ?></select></td>
    </tr><?
    }
    ?><tr bgcolor="<?=$cell_color?>">
        <td align="center" colspan="2">
            <input class="button" type="submit" value="<?=B_39?>" name="submit">
            <input class="button" type="reset" value="<?=B_40?>" name="reset"></td>
        </tr></form>
    <?
    }
    ?>
</table>
</body>
</html>
links/admin/main.php
<?
// *****
// admin/main.php
// *****

include("../config/base.php");
include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
include("../secure/secure.php");
$language = $gl["Language"];
include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
links/admin/menu.php
<?
// *****
// admin/menu.php
// *****

include("../config/base.php");
include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");
include("../include/common.php");
include("../secure/secure.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<head>
<title></title>
<base target="main" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<?
$temp = sql_query("
    select

```

```

        *
    from
        $tb_temp
");

$reviews = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_reviews
    where
        Status='New'
");

$sites = sql_query("
    select
        count(*) as count
    from
        $tb_links
");
$sites_array = sql_fetch_array($sites);

$categories = sql_query("
    select
        count(*) as count
    from
        $tb_categories
");
$categories_array = sql_fetch_array($categories);

?>

<p class="title" align='center'><?=A_17a?></p>
    <p class="text" align='right'>
        <a href="sites.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_18.A_19;
?>(<?=sql_num_rows($temp)?>)</a>.
        <br />
        <a href="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_45." ".A_19;
?>(<?=sql_num_rows($reviews)?>)</a>.
        <br />
        <a href="sites.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_22;?>(<?=$sites_array["count"]?>)</a>.
        <br />
        <a
href="categories.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_24;?>(<?=$categories_array["count"]?>)</a>.
        <br />
        <?
            $rel_query = sql_query("
                select
                    $tb_categories.ID as cat_id
                from
                    $tb_categories
                left join
                    $tb_related
                on
                    $tb_categories.ID=$tb_related.cat_id
                where
                    $tb_related.cat_id is null
                and
                    $tb_categories.PID != '0'
                order by
                    $tb_categories.ID
            ");
            $rel_count = sql_num_rows($rel_query);

?>

```

```

        <? if($rel_count>0){?> <a
href="unrelated.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_25;?>(<?=( $rel_count+0);?>)<? if($rel_count !=
1){ echo A_26;}?></a> .
        <br /><?}?>
        <a href="add_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=$menu_10;?>.</a><br>
        <a href="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=$menu_12?>.</a>
    </p>
</body>
</html>
links/admin/related.php
<?
// *****
// admin/related.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
    "DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset rows="42,*">
<frame name="related_top" scrolling="no" src="related_top.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"
marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10" leftmargin="10" />
<frame name="related_main" scrolling="auto" src="empty.htm" marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10"
leftmargin="10" />
</frameset>
</html>
links/admin/related_main.php
<?
// *****
// admin/related_main.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?>
<?

```

```

if(isset($delete)){
    $delete = sql_query("
        delete from
            $tb_related
        where
            id='$id'
    ");
}

if(isset($add)){
    $insert = sql_query("
        insert into $tb_related (
            id,
            cat_id,
            rel_id
        ) values (
            '$_id',
            '$cat_id',
            '$rel_id'
        )
    ");
}

if(isset($update)){
    $update = sql_query("
        update
            $tb_related
        set
            rel_id = '$rel_id'
        where
            id = '$id'
    ");
}

?>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<?

if(isset($list)){
    echo "<input type='hidden' name='list' value='1'>";
}

echo "<tr><td colspan='4' class='thead'>".B_42;
if(isset($update)){echo " - ".B_43;}
if(isset($add)){echo " - ".B_44;}
if(isset($delete)){echo " - ".B_45;}
echo "</td></tr>";

$category_name = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_categories
    where
        ID = '$Category'
");

$name = sql_fetch_array($category_name);

echo "<tr><td align='right' class='text'>".B_13." : </td><td colspan='3' class='text'>";

```

```

unset($gcid);

if(isset($name["ID"])){
    $gcid = $name["ID"];
}

while($gcid > 0){

    $mlc_sql = "
        select
            *
        from
            $tb_categories
        where
            ID = '$gcid'
    ";

    $mlc_query = sql_query($mlc_sql);
    $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);
    $cat_array[] = $mlc_array["Category"];
    $pid_array[] = $mlc_array["ID"];
    $gcid = $mlc_array["PID"];
}

$count = sizeof($pid_array);

for($depth=$count;$depth>=0;$depth--){

    if($pid_array[$depth]){

        echo ">> ".ereg_replace("_"," ",($cat_array[$depth]));

        if($gcid > 0){
            echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
        }
    }
}

echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>";

$related = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_related
    where
        cat_id = '$Category'
");

while($related_array = sql_fetch_array($related)){

    echo "<tr><td align=\"right\" class=\"text\">".A_96."</td><form ";
    echo "method=\"post\" action=\"related_main.php?\" . session_name();
    echo "\" . session_id() . "&id=\" . $related_array["id"];
    echo "&\".B_13.\" = \" . $Category . "\"><td><select class=\"small\" ";
    echo "name=\"rel_id\"><option value=\"0\">".B_46."</option>";
    drop_related_cats($related_array["rel_id"], 0, "", $cats);
    echo $cats;
    unset($cats);
    echo "</select></td><td><input class=\"button\" type=\"submit\" ";
    echo "name=\"update\" value=\"\".B_47.\" /></td>";
    if(isset($fm)){echo "<input type=\"hidden\" name=\"fm\" value=\"1\">";}
    if(isset($list)){echo "<input type=\"hidden\" name=\"list\" value=\"1\">";}
    echo "</form><form ";
    echo "method=\"post\" action=\"related_main.php?\" . session_name();

```

```

echo "=" . session_id() . "&id=" . $related_array["id"];
echo "&".B_13."=" . $Category . "\"><td><input class=\"button\"";
echo "type=\"submit\" name=\"delete\" value=\"".A_46."\" /></td>";
if(isset($fm)){echo "<input type=\"hidden\" name=\"fm\" value=\"1\">";}
if(isset($list)){echo "<input type=\"hidden\" name=\"list\" value=\"1\">";}
echo "</form></tr>";
}

echo "</table><br /><table cellpadding=\"5\" cellspacing=\"0\" border=\"1\" ";
echo "align=\"center\" width=\"100%\">";
echo "<tr><td colspan=\"2\">".B_48."</td></tr>";
echo "<tr><form method=\"post\" action=\"related_main.php?\" . session_name();
echo "=" . session_id() . "&cat_id=" . $Category . "&".B_13."=";
echo $Category . "\"><td width=\"50%\" align=\"right\" class=\"text\">".A_96." ";
echo "</td><td width=\"50%\"><select class=\"small\" name=\"rel_id\">";
echo "<option value=\"0\">".A_39."</option>";
drop_related_cats(0, 0, "", $cats);
echo $cats;
unset($cats);
echo "</select></td></tr><tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><input ";
echo "class=\"button\" type=\"submit\" name=\"add\" value=\"".B_48." -> \"></td>";
if(isset($fm)){echo "<input type=\"hidden\" name=\"fm\" value=\"1\">";}
if(isset($list)){echo "<input type=\"hidden\" name=\"list\" value=\"1\">";}
echo "</form></tr>";

if((isset($update) || isset($add) || isset($delete)) && isset($fm)){
    ?><tr>
        <td colspan="2" align="center"><a
href="categories_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?> "><?=B_49?></a></td>
    </tr><?
}

if((isset($update) || isset($add) || isset($delete)) && isset($list)){
    ?><tr>
        <td colspan="2" align="center"><a
href="unrelated.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?> "><?=B_50?></a></td>
    </tr><?
}

?></table></body>
</html>
links/admin/related_top.php
<?
// *****
// admin/related_top.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>

```

```

<?=$stop_body?>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
<tr><form method="post" action="related_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>" target="related_main"
name="form1">
    <td align="center" valign="middle" class="text"><?=B_04?>: <select class="small" name="Category"
onChange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'related_main')">
    <option selected="selected"><?=A_39?></option>
    <option value="unrelated.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=B_41?></option><?
    admin_related_cats(0, "", $cats);
    echo $cats;
    ?></select></td>
    </form>
    <form method="post" action=""><td align="center" valign="middle">&nbsp;<input class="button" type="button"
name="reload" onclick="javascript: window.location.reload();" value=<?=B_08?> /></td>
</tr></form>
</table>
</body>
</html>

```

links/admin/reviews.php

```

<?
// *****
// admin/reviews.php
// *****

```

```

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

```

```

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

```

```

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

```

```

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?>
<?
if(isset($validate_review) && isset($ID)){

```

```

    if($action=="validate"){
        $update = sql_query("
            update
            $tb_reviews
            set
                Status='Show',
                ReviewTitle='$ReviewTitle',
                Review='$Review',
                Reviewer='$Reviewer',
                ReviewerURL='$ReviewerURL',
                ReviewerEmail='$ReviewerEmail'
            where
                ID='$ID'
        ");
    }

```

```

if($action=="hide"){

```

```

$update = sql_query("
    update
        $tb_reviews
    set
        Status='Hide',
        ReviewTitle='$ReviewTitle',
        Review='$Review',
        Reviewer='$Reviewer',
        ReviewerURL='$ReviewerURL',
        ReviewerEmail='$ReviewerEmail'
    where
        ID='$ID'
");
}

if($action == "delete"){

    $update = sql_query("
        delete from
            $tb_reviews
        where
            ID='$ID'
    ");
}

?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<tr>
    <td class="thead" align="center"><?=A_65;?> <?

switch($action){
    case "validate" :
        echo A_66;
        break;
    case "delete" :
        echo A_67;
        break;
    case "hidden" :
        echo A_68;
        break;
}

?>.<?

$new_reviews = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_reviews
    where
        Status='New'
");

if(
    (sql_num_rows($new_reviews)>0) &&
    !isset($ReturnID)
){
    ?><br /><br /><a href="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"><?=A_69;?></a><?
}

if(isset($ReturnID)){
    ?><br />
    <br />
    <a
href="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&amp;SiteID=<?=$ReturnID?>"><?=A_70;?></a><?
}

```

```

?></td>
</tr>
</table>
<br /><?

}

if(isset($ID) && !isset($validate_review)){

    $get_review = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_reviews
        where
            ID='$ID'
    ");

    $rows = sql_fetch_array($get_review);

    ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
        <form method="post" action="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
        <input type="hidden" name="ID" value="<?=$ID?>"><?

        if(isset($ReturnID)){

            ?><input type="hidden" name="ReturnID" value="<?=$ReturnID?>"><?
        }

        ?><td colspan="2" class="thead"><?=A_71;?> <?

        $gsn = sql_query("
            select
                SiteName,
                SiteURL
            from
                $tb_links
            where
                ID='$rows[SiteID]'
        ");

        $gsnr = sql_fetch_array($gsn);

        ?><a href="<?=$gsnr[SiteURL]?>"
        target="_blank"><?=$gsnr[SiteName]?></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_72;?>: </td>
        <td><input class="small" type="text" name="ReviewTitle"
        value="<?=$rows[ReviewTitle]?>" size="35"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_73;?>: </td>
        <td><textarea class="small" name="Review" rows="7"
        cols="40"><?=$rows[Review]?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_74;?>: </td>
        <td><input class="small" type="text" name="Reviewer" value="<?=$rows[Reviewer]?>"
        size="35"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=A_75;?>: </td>

```

```

        <td><input class="small" type="text" name="ReviewerURL"
        value="<?=$rows[ReviewerURL]?>" size="35"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=A_76;?>: </td>
    <td><input class="small" type="text" name="ReviewerEmail"
    value="<?=$rows[ReviewerEmail]?>" size="35"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="text"><?=A_43;?>: </td>
    <td class="text" nowrap="nowrap"><input class="small" type="radio" name="action" value="validate" <?
    if(
        ($rows[Status]=="New") ||
        ($rows[Status]=="Show")
    ){
        echo " checked";
    }

    ?>> <?=A_43?> <input class="small" type="radio" name="action" value="delete"> <?=A_46;?>
    <input type="radio" name="action" value="hide" <?
    if($rows[Status]=="Hide"){
        echo " checked";
    }
    ?>> <?=A_77;?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" align="center"><input class="button" type="submit"
    name="validate_review" value=" <?=A_78;?> "></td>
</form></tr>
</table>
<?
}

if(
    !isset($ID) &&
    !isset($validate_review) &&
    !isset($SiteID)
){
    ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
        <td class="thead"><?=A_79;?></td>
        <td class="thead"><?=A_72;?></td>
        <td class="thead"><?=A_43;?></td>
    </tr><?

    $get_reviews = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_reviews
        where
            Status='New'
    ");

    if(sql_num_rows($get_reviews)>0){
        while($rows = sql_fetch_array($get_reviews)){
            ?><tr>
                <td class="text"><?

                $gsn = sql_query("
                    select
                        SiteName
                    from

```

```

        $tb_links
        where
            ID='$rows[SiteID]'
    ");

    $gsnr = sql_fetch_array($gsn);

    echo $gsnr[SiteName];
    ?></td>
    <td class="text"><?=$rows[ReviewTitle]?></td>
    <td><a
href="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&amp;ID=<?=$rows[ID]?>"><?=A_43;?></a></td>
    </tr><?
    }
} else {

    ?><tr>
        <td colspan="3" class="text"><?=A_87;?>. <a href="javascript:history.go(-1)"><?=A_81;?></a></td>
    </tr><?
}

?></table><?
}

if(isset($SiteID)){
    ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
        <td class="thead"><?=A_79;?></td>
        <td class="thead"><?=A_72;?></td>
        <td class="thead"><?=A_84;?></td>
        <td class="thead"><?=A_43;?></td>
    </tr><?

    $get_reviews = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_reviews
        where
            SiteID='$SiteID'
        and
            Status='Show'
        or
            Status='Hide'
    ");

    if(sql_num_rows($get_reviews)>0){
        while($rows = sql_fetch_array($get_reviews)){
            ?><tr>
                <td class="text"><?

                $gsn = sql_query("
                    select
                        SiteName
                    from
                        $tb_links
                    where
                        ID='$rows[SiteID]'
                ");

                $gsnr = sql_fetch_array($gsn);

                echo $gsnr[SiteName];

```

```

        ?></td>
        <td class="text"><?=$rows[ReviewTitle]?></td>
        <td class="text"><?=$rows[Status]?></td>
        <td class="text"><a
href="reviews.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&ID=<?=$rows[ID]?>&ReturnID=<?=$SiteID?>">
        <?=$A_43?></a></td>
    </tr><?
    }
} else {

    ?><tr>
        <td colspan="4" class="text"><?=$A_85?>.
        <a href="javascript:history.go(-1)"><-- <?=$A_86?></a></td>
    </tr><?
    }
    ?></table><?
}
?>
</body>
</html>
links/admin/sites.php
<?
// *****
// admin/sites.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
    "DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset rows="42,*">
<frame name="sites_top" scrolling="no" target="sites_main" src="sites_top.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"
marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10" leftmargin="10">
<frame name="sites_main" scrolling="auto" src="sites_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>"
marginwidth="10" marginheight="10" topmargin="10" leftmargin="10">
</frameset>
</html>
links/admin/sites_main.php
<?
// *****
// admin/sites_main.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

```

```

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?>
<?
if(isset($submit)){

    $total_sql = "
        select
            $tb_links.ID as link_id,
            $tb_links.SiteURL as site_url,
            $tb_links.SiteName as site_name,
            $tb_categories.Category as cat_name
        from
            $tb_links
        left join
            $tb_categories
        on
            $tb_categories.ID=$tb_links.Category
        where
            $tb_links.Category='$Category'
    ";

    if($Category == "0"){

        $total_sql = "
            select
                $tb_links.ID as link_id,
                $tb_links.SiteURL as site_url,
                $tb_links.SiteName as site_name,
                $tb_categories.Category as cat_name
            from
                $tb_links
            left join
                $tb_categories
            on
                $tb_categories.ID=$tb_links.Category
            where
                $tb_links.Category='0'
            or
                $tb_links.Category=""
        ";
    }

    if($Category == "-1"){

        $total_sql = "
            select
                $tb_temp.ID as link_id,
                $tb_temp.SiteURL as site_url,
                $tb_temp.SiteName as site_name,
                "" as cat_name
            from
                $tb_temp
        ";
    }
}

```

```

$total_result = sql_query($total_sql);
$total_sites = sql_num_rows($total_result);
$pp=30;
$np=4;

if(!isset($cp)){
    $cp=0;
}

if(!isset($sr)){
    $sr=0;
}

$nav_url = "sites_main.php?Category=" . $Category . "&submit=1i&";

?><table cellpadding="0" cellspacing="5" border="1" align="center" width="100%"><?
echo "<tr><td class=\"thead\" colspan=\"";

if($Category > 0){
    echo "5";
} else {
    echo "4";
}

echo "\">". nav_links($total_sites, $pp, $np, $cp, $nav_url) . "</td></tr>";
echo "<tr bgcolor=\"#EEEEEE\"><td class=\"thead\">".A_47."</td>";

if($Category > "0"){
    echo "<td class=\"thead\">".A_53."</td>";
}

echo "<td class=\"thead\">";

if($Category == "-1"){
    echo A_43;
} else {
    echo A_44;
}

echo "</td><td class=\"thead\">".A_45."</td><td class=\"thead\">".A_46."</td></tr>";

$sql = "
    select
        $tb_links.ID as link_id,
        $tb_links.SiteURL as site_url,
        $tb_links.SiteName as site_name,
        $tb_categories.Category as cat_name
    from
        $tb_links
    left join
        $tb_categories
    on
        $tb_categories.ID=$tb_links.Category
    where
        $tb_links.Category='$Category'
    limit
        $sr, $pp
";

if($Category == "0"){
    $sql = "
        select
            $tb_links.ID as link_id,

```

```

        $tb_links.SiteURL as site_url,
        $tb_links.SiteName as site_name,
        $tb_categories.Category as cat_name
    from
        $tb_links
    left join
        $tb_categories
    on
        $tb_categories.ID=$tb_links.Category
    where
        $tb_links.Category='0'
    or
        $tb_links.Category=""
    limit
        $sr, $pp
    ";
}

if($Category == "-1"){
    $sql = "
        select
            $tb_temp.ID as link_id,
            $tb_temp.SiteURL as site_url,
            $tb_temp.SiteName as site_name,
            "" as cat_name
        from
            $tb_temp
        limit
            $sr, $pp
    ";
}

$result = sql_query($sql);

while($rows = sql_fetch_array($result)){

    echo "<tr><td><a href=\"\" . $rows[site_url] . \"\" target=\"_blank\">";
    echo stripslashes($rows[site_name]) . "</a></td>";

    if($Category > "0"){

        echo "<td class=\"text\">" . eregi_replace("_", " ", $rows[cat_name]) . "</td>";

    }

    echo "<td>";

    if($Category == "-1"){

        echo "<a href=\"validate.php?\" . session_name() . \"\" . session_id()";
        echo "&ID=\" . $rows[link_id]";
        echo "\">.A_43.</a>";
    } else {

        echo "<a href=\"edit_site.php?\" . session_name() . \"\" . session_id()";
        echo "&ID=\" . $rows[link_id]";
        echo "\">.A_44.</a>";
    }

    echo "</td><td><a href=\"reviews.php?\" . session_name() . \"\"";
    echo session_id() . "&SiteID=\" . $rows[link_id]";
    echo "\">.A_45.</a></td><td><a href=\"delete_site.php?\"";
    echo session_name() . \"\" . session_id() . "&dbtable=";

    if($Category >= "0"){

```

```

        echo "links";
    } else {

        echo "temp";
    }

    echo "&ID=" . $rows[link_id] . "\">".A_46."</a></td></tr>";
}

echo "</table>";
}
?>
</body>
</html>
links/admin/sites_top.php
<?
// *****
// admin/sites_top.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$top_body?>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">
<tr><form method="post" action="sites_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>" target="sites_main">
    <td class="text"><?=A_38;?> <select class="small" name="Category"
onChange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'sites_main')">
    <option selected="selected"><?=A_39;?></option><?

        $find_new = sql_query("select * from $tb_temp");
        $count_new = sql_num_rows($find_new);

        if($count_new > 0){
            echo "<option value=\"sites_main.php?\" . session_name() . \"=\";
            echo session_id() . \"&submit=1&Category=-1\">".A_40."</option>";
        }

        $find_nulls = sql_query("
            select
            *
            from
            $tb_links
            where
            Category='0'
            or
            Category="
        ");

```

```

$count_nulls = sql_num_rows($find_nulls);

if($count_nulls > 0){
    echo "<option value=\"sites_main.php?\" . session_name() . \"=\";
    echo session_id() . \"&submit=1&Category=0\">".A_41."</option>";
}

admin_drop_cats(0, "", $cats);
echo $cats;

?></select></td></form><form method="post" action="">
<td>&nbsp;<input class="button" type="button" name="reload" onclick="javascript: window.location.reload();"
value="<?=A_42;?>" /></td>
</tr>
</form>
</table>
</body>
</html>
links/admin/unrelated.php
<?
// *****
// admin/unrelated.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");

include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];

include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");

include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
<?
    $query = sql_query("
        select
            $tb_categories.ID as cat_id
        from
            $tb_categories
        left join
            $tb_related
        on
            $tb_categories.ID=$tb_related.cat_id
        where
            $tb_related.cat_id is null
        and
            $tb_categories.PID != '0'
        order by
            $tb_categories.ID
    ");

    if(sql_num_rows($query)>0){

```

```

?><tr><td class="thead"><?=B_41?></td></tr><?

while($rows = sql_fetch_array($query)){

    echo "<tr><td><a href=\"related_main.php?\" . session_name() . \"=\";
    echo session_id() . \"&submit=1&list=1&\".B_13.\"=\";
    echo $rows[cat_id] . \">\";

    unset($gcid);

    if(isset($rows[cat_id])){

        $gcid = $rows[cat_id];
    }

    while($gcid > 0){

        $mlc_sql = "
            select
                *
            from
                $tb_categories
            where
                ID = '$gcid'
        ";

        $mlc_query = sql_query($mlc_sql);
        $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);

        $cat_array[] = $mlc_array["Category"];
        $pid_array[] = $mlc_array["ID"];
        $gcid = $mlc_array["PID"];
    }

    $count = sizeof($pid_array);

    for($depth=$count;$depth>=0;$depth--){

        if($pid_array[$depth]){

            echo " > > " . ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));

            if($gcid > 0){

                echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
            }
        }
    }

    unset($pid_array);
    unset($cat_array);

    echo "</a></td></tr>";
}
} else {
    ?><tr><td class="thead"><?=b_51?></td></tr><?
}

?>
</table>
</body>
</html>
links/admin/validate.php
<?
// *****

```

```

// admin/validate.php
// *****

include("../include/configadmin.php");
include("../include/functions.php");
include("../include/common.php");
$language = $gl["Language"];
include("../lang/text".substr($language,0,3).".php");
include("../include/session.php");
session_start();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "style.css" />
</head>
<?=$adm_body?><?

if(isset($validate_site) && isset($ID)){

    $insert = sql_query("
        insert into $tb_links (
            ID,
            SiteName,
            SiteURL,
            Description,
            Category,
            Country,
            Email,
            LastUpdate,
            Added,
            UserName,
            Password,
            Hint
        ) values (
            ",
            '$SiteName',
            '$SiteURL',
            '$Description',
            '$Category',
            '$Country',
            '$Email',
            now()+0,
            now()+0,
            '$UserName',
            '$Password',
            '$Hint'
        )"
    );

    $id = sql_insert_id();

    $delete = sql_query("
        delete from
            $tb_temp
        where
            ID='$ID'
    ");

    if($email_addition == "Y"){
        include("../include/email_confirmation.php");
    }
}

```

```

?><table cellpadding="0" cellspacing="5" border="1" align="center" width="100%">
  <tr>
    <td class="thead" align="center"><?A_60;?><br /><br /><?

    $temp_sites = sql_query("
      select
        *
      from
        $tb_temp
    ");

    if(sql_num_rows($temp_sites)>0){
      ?><a
        href="sites_main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&submit=1&Category=-
1"><?A_49;?></a><?
    } else {
      ?><a
        href="main.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&submit=1&Category=-
1"><?A_61;?></a><?
    }
  ?></td>
</tr>
</table>

<br /><?
}

if(isset($ID) && !isset($validate_site))
{
  $get_site = sql_query("select * from $tb_temp where ID='$ID'");
  $rows = sql_fetch_array($get_site);
  ?>
  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
      <form method="post" action="validate.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
        <input type="hidden" name="UserName" value="<?=$rows[UserName]?>">
        <input type="hidden" name="Password" value="<?=$rows[Password]?>">
        <input type="hidden" name="Hint" value="<?=$rows[Hint]?>">
        <input type="hidden" name="ID" value="<?=$rows[ID]?>">
        <td colspan="2" class="thead"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
          <tr>
            <td class="thead"><?A_63;?></td>
            <td align="right">[ <a href="<?=$rows[SiteURL]?>" target="_blank"><?A_62;?></a> ] [ <a
href="delete_site.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>&table=temp&ID=<?=$rows[ID]?>"><?A_46;?>
</a> ]</td>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text"><?=$add_3;?></td>
        <td><input class="small" class="small" type="text" name="SiteName"
value="<?=stripslashes($rows[SiteName])?>" size="35"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text"><?=$add_4;?></td>
        <td><input class="small" type="text" name="SiteURL"
value="<?=$rows[SiteURL]?>" size="35"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text"><?=$add_5;?></td>
        <td><textarea class="small" name="Description" rows="7"
cols="40"><?=stripslashes($rows[Description])?></textarea></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="text"><?=$add_6;?></td>

```

```

        <td><select class="small" name="Category"><?
        drop_cats($rows[Category], 0, "", $cats);
        echo $cats;
        ?></select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=$add_46;?> </td>
        <td><select class="small" class="textBox" name="Country"><?
        if($d = dir("../images/flags"))
        {
            echo getFlagList("../images/flags", $rows[Country]);
        }
        ?></select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="text"><?=$add_43;?> </td>
        <td><input class="small" type="text" name="Email"
        value="<?=$rows[Email]?>" size="35"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2" align="center"><input class="button" type="submit"
        name="validate_site" value=" <?=$A_63;?> "></td>
    </form></tr>
</table>
<?
}

if(!isset($ID) && !isset($validate_site))
{
    ?><table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center" width="100%">
    <tr>
        <form method="post" action="validate.php?<?=session_name()?>=<?=session_id()?>">
        <td class="thead"><?=$A_64;?> <input class="small" type="text" name="ID" size="5">
        <input class="button" type="submit" name="submit" value=" <?=$A_63;?> "></td>
        </form>
    </tr>
    </table><?
}
?>
</body>
</html>
links/include/UPDAT.php
<?
// *****
// include/update.php
// *****

print $IDlink;
unset($html);

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">Update Site Listing: ";
$htmlsrc .= "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

if(
    !session_is_registered("LinkID") &&
    !isset($validate_login) &&
    !isset($finished_update)
){
    $html = $table . "<tr>";
    $html .= "\r\n\t<td class=\"regularText\">" . $update_1 . " " . $update_2;
    $html .= "<a class=\"regularText\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";

```

```

$html .= session_id() . "&show=lost&ID=";
$html .= $ID . "\">" . $update_3 . "</a>" . $update_4 . "</td>\r\n</tr>\r\n";
$html .= "</table>\r\n";
}

if(isset($html)){
    $final_html = table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

if(
    isset($validate_login) &&
    !session_is_registered("LinkID")
){
    $sql = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_links
        where
            ID='$ID'
        and
            UserName = '$UserName'
        and
            Password = '$Password'
    ");

    if(sql_num_rows($sql) > 0){
        $rows = sql_fetch_array($sql);
        $LinkID = $rows[ID];
        session_register("LinkID");
        print $LinkID;
    } else {
        $validate_login_error = 1;

        $html = "<br />" . $table . "<tr><td class=\"regularText\">" . $update_6 . "<br />";
        $html .= "<a class=\"regularText\" href=\"index.php?\" . session_name();
        $html .= "\" . session_id() . "&show=lost&ID=";
        $html .= $ID . "\">" . $update_3 . "</a>" . $update_4 . "</td></tr></table>";
    }
}

if(isset($html)){
    $final_html .= table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

if(isset($update_link)){
    $get_specs = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_specs
        where
            ID='1'
    ");

    $spec = sql_fetch_array($get_specs);

```

```

unset($error);

if(strlen($SiteName) > $spec[SiteNameMax]){

    $error = 1;
    $site_name_error = 1;
}

if(strlen($SiteName) < $spec[SiteNameMin]){

    $error = 1;
    $site_name_error = 1;
}

if($SiteURL == "http://"){

    $SiteURL = "";
}

if($url_validate == "Y"){

    if(!$get_url = @fopen($SiteURL,"r")){

        $error = 1;
        $site_url_error = 1;
    }
}

if(strlen($Description) > $spec[DescMax]){

    $error = 1;
    $description_error = 1;
}

if(strlen($Description) < $spec[DescMin]){

    $error = 1;
    $description_error = 1;
}

if(strlen($Country) == 0){

    $error = 1;
    $country_error = 1;
}

if(strlen($UserName) < $spec[UserNameMin]){

    $error = 1;
    $user_name_error = 1;
}

if(strlen($UserName) > $spec[UserNameMax]){

    $error = 1;
    $user_name_error = 1;
}

if(strlen($Password) > 0){

    $update_pass = 1;

    if(strlen($Password) < $spec[PWMin]){

```

```

        $error = 1;
        $password_error = 1;
    }

    if(strlen($Password) > $spec[PWMax]){

        $error = 1;
        $password_error = 1;
    }

    if($Password != $Password2){

        $error = 1;
        $password2_error = 1;
    }

}

/*
if(strlen($Hint) < $spec[HintMin]){

    $error = 1;
    $hint_error = 1;
}

if(strlen($Hint) > $spec[HintMax]){

    $error = 1;
    $hint_error = 1;
}

if(!ereg($spec[EmailSpec], $Email)){

    $error = 1;
    $email_error = 1;
}

*/
if(!isset($error)){

    if($update_pass == 1){
        print "xx ".$ID;
        $sql = sql_query("
            update
                $tb_links
            set
                SiteName='$SiteName',
                SiteURL='$SiteURL',
                Description='$Description',
                Category='$Category',
                Country='$Country',
                Email='$Email',
                $Password='$Password',
                Hint='$Hint'
            where
                ID='$ID'
        ");

    } else {

        print "xx ".$ID;
        $sql = sql_query("
            update
                $tb_links
            set
                SiteName='$SiteName',
                SiteURL='$SiteURL',

```

```

        Description='$Description',
        Category='$Category',
        Country='$Country',
        Email='$Email',
        Hint='$Hint'
    where
        ID='$ID'
    ");
}

$html = "<br />" . $update_7 . "<a href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id() . \"&show=owner&ID=\" . $ID;
$html .= "\">" . $update_40 . "</a>" . $update_8 . "<br />";

} else {

    $html = "<br /><font class=\"errorTextBold\">" . $update_9 . "</font><br /><br />";
}

}

if(isset($html)){

    $html_ = $table . "<tr><td class=\"regularText\" align=\"center\">";
    $html_ .= $html . "</td></tr></table>";

    $final_html .= table("100%", "center", "", $html_);

    unset($html);
    unset($html_);
}

if(
    (
        session_is_registered("LinkID") &&
        !isset($validate_login_error)
    ) ||
    isset($error)
){
    print "xx ".$ID;

    $sql = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_links
        where
            ID='$LinkID'
    ");

    $rows = sql_fetch_array($sql);

    $html = "<br /><form method=\"post\" action=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id() . \"&show=update&ID=\" . $LinkID . \"\"><input ";
    $html .= "type=\"hidden\" name=\"finished_update\" value=\"1\" />";
    $html .= $form_table . "<tr><td class=\"regularText\">" . $update_11;
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"SiteName\"";
    $html .= " size=\"35\" value=\"\" . $rows[SiteName] . "\" />";

    if(isset($site_name_error)){

        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_12 . $update_13;
        $html .= $spec[SiteNameMin] . $update_14 . $spec[SiteNameMax];
        $html .= $update_15 . "</font>";
    }
}

```

```

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">" . $update_18 . "</td><td><input ";
$html .= "class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"SiteURL\" size=\"35\" ";
$html .= "value=\"\" . $rows[SiteURL] . "\" />";

if(isset($site_url_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_16 . "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">" . $update_19;
$html .= "</td><td><textarea class=\"textBox\" name=\"Description\" rows=\"7\" ";
$html .= "cols=\"45\">" . $rows[Description] . "</textarea>";

if(isset($description_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_17 . $update_13;
    $html .= $spec[DescMin] . $update_14 . $spec[DescMax] . $update_15;
    $html .= "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">" . $update_20 . "</td><td><select ";
$html .= "class=\"textBox\" name=\"Category\">";

drop_cats($rows[Category], 0, "", $cats);

$html .= $cats;
$html .= "</select></td></tr><tr><td class=\"regularText\">" . $update_21;
$html .= "</td><td><select class=\"textBox\" name=\"Country\">";

if($d = dir("images/flags")){

    $html .= getFlagList("images/flags", $rows[Country]);
}

$html .= "</select>";

if(isset($country_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_22 . "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">". "</td><td><input ";
$html .= "class=\"textBox\" type=\"hidden\" name=\"UserName\" size=\"16\" value=\"\"";
$html .= $rows[UserName] . "\" />";

if(isset($user_name_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_24 . $update_13;
    $html .= $spec[UserNameMin] . $update_14 . $spec[UserNameMax];
    $html .= $update_15 . "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">". "<br /><font ";
$html .= "size=\"-1\">". "</font></td><td><input class=\"textBox\" ";
$html .= "type=\"hidden\" name=\"Password\" size=\"16\" value=\"\"";

if(isset($Password) && !isset($validate_login)){

    $html .= $Password;
}

$html .= "\" />";

if(isset($password_error)){

```

```

        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_28;
        $html .= $update_13 . $spec[PWMin] . $update_14 . $spec[PWMax];
        $html .= $update_15 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">";
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
    $html .= "name=\"Password2\" size=\"16\" value=\"\"";

    if(isset($Password2)){
        $html .= $Password2;
    }

    $html .= "\" />";

    if(isset($password2_error)){

        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_30 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">";
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"hidden\" name=\"Hint\" ";
    $html .= "size=\"35\" value=\"\" . $rows[Hint] . "\" />";

    if(isset($hint_error)){

        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_32;
        $html .= $update_13 . $spec[HintMin] . $update_14 . $spec[HintMax];
        $html .= $update_15 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">";
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"hidden\" name=\"Email\" ";
    $html .= "size=\"35\" value=\"\" . $rows[Email] . "\" />";

    if(isset($email_error)){

        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_33 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><input ";
    $html .= "type=\"submit\" name=\"update_link\" value=\"\" . $update_34;
    $html .= "\" /></td></tr></table></form>";
}

if(isset($html)){

    $final_html .= table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

if(
(
    !session_is_registered("LinkID") ||
    isset($validate_login_error) &&
    !isset($finished_update)
){

    $html = "<br />" . $form_table . "<tr><form method=post action=\"index.php?";
    $html .= session_name() . "=" . session_id() . "&show=update&ID=";
    $html .= $ID . "\"><td class=\"regularText\" colspan=\"2\"><b>" . $update_35;
    $html .= "</b></td></tr><tr><td class=\"regularText\">" . $update_36;
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"UserName\" ";
    $html .= "size=\"16\" value=\"\" . $UserName . "\" maxlength=\"16\" /></td></tr>";
    $html .= "<tr><td class=\"regularText\">" . $update_37 . "</td><td><input ";

```

```

$html .= "class=\"textBox\" type=\"password\" name=\"Password\" size=\"16\" ";
$html .= "value=\"\" . $Password . "\" maxlength=\"16\" /></td></tr><tr><td \"";
$html .= "colspan=\"2\" align=\"center\"><input type=\"submit\" \"";
$html .= "name=\"validate_login\" value=\"\" . $update_38 . "\" /></td>\"";
$html .= "</form></tr></table><br />\"";
}

if(isset($html)){

    $final_html .= table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

echo $final_html;

```

```
?>
```

links/include/about.php

```
<?
```

```

// *****
// include/about.php
// *****

```

```

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\"><b>\" . $about_1;
$htmlsrc .= $site_title . "</b></td></tr></table>\"";

```

```

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

```

```

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"regularText\"><br />\";
$htmlsrc .= "<ul><li>\" . $about_2 . "<br /><br /><ul><li><a \"";
$htmlsrc .= "href=\"http://www.php.net/\" target=\"_blank\">PHP4.x</a>\";
$htmlsrc .= $about_3 . "<br /><br /></li><li>\" . $about_4 . "<a \"";
$htmlsrc .= "href=\"http://httpd.apache.org/\" target=\"_blank\">Apache</a>\";
$htmlsrc .= "<br /><br /></li><li><a href=\"http://www.mysql.com/\" \"";
$htmlsrc .= "target=\"_blank\">MySQL 3.22</a>\" . $about_5 . "<br /><br />\";
$htmlsrc .= "</li></ul></li><li>\" . $about_6 . "<br /><br /></li><li>\";
$htmlsrc .= $about_7 . "<a class=\"regularText\" \"";
$htmlsrc .= "href=\"http://board.phplinks.org/\" \"";
$htmlsrc .= "target=\"_blank\">\" . $about_8 . "</a>.<br /><br /></li><li><a \"";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\" \"";
$htmlsrc .= "href=\"http://phplinks.org/downloads/\" \"";
$htmlsrc .= "target=\"_blank\">\";
$htmlsrc .= $about_9 . "</a><br /><br /></li></ul></td></tr></table>\"";

```

```

echo table("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

```

```
?>
```

links/include/add.php

```
<?
```

```

// *****
// include/add.php
// *****

```

```

$htmlsrc = $table2 . "<tr>\r\n\t<td class=\"whatText\">\";
$htmlsrc .= $add_1 . "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n\";

```

```

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

```

```
// Handle form submission
```

```
if(isset($submit_add)){
```

```

    // Get current admin specs for adding new files
    $get_specs = sql_query("
        select

```

```

        *
    from
        $tb_specs
    where
        ID='1'
");

// Initialize $spec array
$spec = sql_fetch_array($get_specs);

unset($error);

// Check for errors on submission
if(strlen($SiteName) > $spec[SiteNameMax]){
    $error = 1;
    $site_name_error = 1;
}

if(strlen($SiteName) < $spec[SiteNameMin]){
    $error = 1;
    $site_name_error = 1;
}

if($SiteURL == "http://"){
    $SiteURL = "";
}

if($url_validate == "Y"){
    if(!$get_url = @fopen($SiteURL,"r")){
        $error = 1;
        $site_url_error = 1;
    }
}

$url = @parse_url($SiteURL);
$concat_url = $url[host] . $url[path];

if(strlen($concat_url)>4){
    $check_url_links = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_links
        where
            SiteURL
        like
            '%$concat_url%'
    ");

    if(sql_num_rows($check_url_links)>0){
        $error = 1; $duplicate_links_error = 1;
        $rows = sql_fetch_array($check_url_links);
        $ID = $rows[ID];
    }

    $check_url_temp = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_temp
        where

```

```

        SiteURL
    like
        '%$concat_url%'
    ");

    if(sql_num_rows($check_url_temp)>0){

        $error = 1;
        $duplicate_temp_error = 1;
    }

}

if(strlen($Description) > $spec[DescMax]){
    $error = 1;
    $description_error = 1;
}

if(strlen($Description) < $spec[DescMin]){
    $error = 1;
    $description_error = 1;
}

if(strlen($Country) == 0){
    $error = 1;
    $country_error = 1;
}

if(strlen($UserName) < $spec[UserNameMin]){
    $error = 1;
    $user_name_error = 1;
    print "xx ".$UserName;
}

if(strlen($UserName) > $spec[UserNameMax]){
    $error = 1;
    $user_name_error = 1;
}

if(strlen($PW) < $spec[PWMin]){
    $error = 1;
    $password_error = 1;
}

if(strlen($PW) > $spec[PWMax]){
    $error = 1;
    $password_error = 1;
}

if($PW != $PW2){
    $error = 1;
    $password2_error = 1;
}

/* if(strlen($Hint) < $spec[HintMin]){
    $error = 1;
    $hint_error = 1;
}

if(strlen($Hint) > $spec[HintMax]){
    $error = 1;
    $hint_error = 1;
}

if(!ereg($spec[EmailSpec], $Email)){

```

```

        $error = 1;
        $email_error = 1;
    }
*/
if(!isset($error)){

    if($validate == "N"){

        $insert_table = $tb_links;
    } else {

        $insert_table = $tb_temp;
    }

    $insert = sql_query("
        insert into $insert_table(
            ID,
            SiteName,
            SiteURL,
            LastUpdate,
            Added,
            Description,
            Category,
            Country,
            UserName,
            Password,
            Hint,
            Email
        ) values (
            ",
            '$SiteName',
            '$SiteURL',
            now()+0,
            now()+0,
            '$Description',
            '$Category',
            '$Country',
            '$UserName',
            '$PW',
            '$Hint',
            '$Email'
        )
    ");

    if($validate == "N"){
        $id = sql_insert_id();
    }

    $htmlsrc = $main_table . "<tr>\r\n\t";
    $htmlsrc .= "<td class=\"regularBoldText\">" . $add_2 . "</td>\r\n";
    $htmlsrc .= "</tr>\r\n";
    $htmlsrc .= "<tr>\r\n\t<td class=\"regularText\">" . $add_3;
    $htmlsrc .= stripslashes($SiteName) . "<br /><br />" . $add_4 . $SiteURL;
    $htmlsrc .= "<br /><br />" . $add_5 . stripslashes($Description);
    $htmlsrc .= "<br /><br />" . $add_6;

    $gc = sql_query("
        select
            Category
        from
            $tb_categories
        where
            ID='$Category'
    ");

```

```

$fa = sql_fetch_array($gc);

$Country = eregi_replace("_", " ", $Country);
$Country = eregi_replace(".gif", "", $Country);

$htmlsrc .= $fa[Category] . "<br /><br />" . $add_46 . $Country;

if($validate == "N"){

    $sn = stripslashes($SiteName);

    $htmlsrc .= "" ;

} else {

    $htmlsrc .= "<br><br>". $add_14;
}

$htmlsrc .= "<br /></td></tr></table>";

if(($email_addition == "Y") && ($validate == "Y")){

    include("include/email_addition.php");

}

} else {

    $htmlsrc .= $table2 . "<tr>";
    $htmlsrc .= "<td class=\"errorTextBold\" align=\"center\">" . $add_15;
    $htmlsrc .= "</td></tr></table>";

}

}

echo table("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

if(!isset($submit_add) || isset($error)){

    $htmlsrc = "<form method=\"post\" action=\"index.php?\" . session_name();
$htmlsrc .= "\" . session_id() . "&show=add\">" . $form_table . "<tr>";
$htmlsrc .= "\r\n\t<td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\">" . $add_16;
$htmlsrc .= "</td>\r\n\t<td width=\"60%\" class=\"pagenav\">";
$htmlsrc .= "<input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"SiteName\" ";
$htmlsrc .= "maxlength=\"120\" size=\"35\" value=\"\" . $SiteName . "\" />";

    if(isset($site_name_error)){

        $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_17 . $spec[SiteNameMin];
        $htmlsrc .= $add_18 . $spec[SiteNameMax] . $add_19 . "</font>";

    }

    $htmlsrc .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
    $htmlsrc .= "class=\"regularText\">" . $add_20 . "</td><td width=\"60%\" ";
    $htmlsrc .= "class=\"pagenav\"><input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"SiteURL\" ";
    $htmlsrc .= "maxlength=\"100\" size=\"35\" value=\"\"";

    if(isset($SiteURL) && strlen($SiteURL)>0){
        $htmlsrc .= $SiteURL;
    } else {
        $htmlsrc .= "http://";
    }

    $htmlsrc .= "\" />";

```

```

if(isset($site_url_error)){
    $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_21 . "</font>";
}

if(isset($duplicate_links_error)){

    $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_22;
    $htmlsrc .= "<a href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id()";
    $htmlsrc .= "&show=update&ID=\" . $ID . "\">" . $add_23;
    $htmlsrc .= "</a></font>";
}

if(isset($duplicate_temp_error)){
    echo "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_24 . "</font>";
}

$htmlsrc .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\">" . $add_25 . "</td><td width=\"60%\" ";
$htmlsrc .= "class=\"pagenav\"><textarea class=\"textBox\" name=\"Description\" ";
$htmlsrc .= "rows=\"7\" cols=\"40\">" . $Description;
$htmlsrc .= "</textarea>";

if(isset($description_error)){
    $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_26 . $spec[DescMin];
    $htmlsrc .= $add_18 . $spec[DescMax] . $add_28 . "</font>";
}

$htmlsrc .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\">" . $add_29 . "</td><td width=\"60%\" ";
$htmlsrc .= "class=\"pagenav\"><select class=\"textBox\" name=\"Category\">";

if(isset($Category)){
    $PID = $Category;
}

if(!isset($PID) && !isset($Category)){
    $PID = 0;
}

$htmlsrc .= drop_cats($PID, 0, "", $cats);
$htmlsrc .= $cats;

$htmlsrc .= "</select></td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\">" . $add_46 . "</td><td width=\"60%\" ";
$htmlsrc .= "class=\"pagenav\"><select class=\"textBox\" name=\"Country\"><option ";
$htmlsrc .= "value=\"\">" . $add_47 . "</option>";

if(!isset($Country)){
    $Country = $default_country;
}

if($d = dir("./images/flags")){
    $htmlsrc .= getFlagList("./images/flags", $Country);
}

$htmlsrc .= "</select>";

if(isset($country_error)){
    $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_48 . "</font>";
}

$htmlsrc .= "</td></tr><input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
$htmlsrc .= "name=\"UserName\" maxlength=\"16\" value=\"\" . $login . "\" />";
if(isset($user_name_error)){

```

```

        $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_31 . $spec[UserNameMin];
        $htmlsrc .= $add_18 . $spec[UserNameMax] . $add_33 . "</font>";
    }

    $htmlsrc .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
    $htmlsrc .= "name=\"PW\" maxlength=\"16\" value=\"\" . $password . "\" />";
    if(isset($password_error)){
        $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_35 . $spec[PWMin];
        $htmlsrc .= $add_18 . $spec[PWMax] . $add_37 . "</font>";
    }

    $htmlsrc .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
    $htmlsrc .= "name=\"PW2\" maxlength=\"16\" value=\"\" . $password . "\" />";

    if(isset($password2_error)){
        $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_39 . "</font>";
    }

    $htmlsrc .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
    $htmlsrc .= "name=\"Hint\" maxlength=\"50\" value=\"\" . "hint" . "\" />";

    if(isset($hint_error)){
        $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_41 . $spec[HintMin];
        $htmlsrc .= $add_18 . $spec[HintMax] . $add_42 . "</font>";
    }

    $htmlsrc .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
    $htmlsrc .= "name=\"Email\" maxlength=\"50\" value=\"\" . "email" . "\" />";

    if(isset($email_error)){
        $htmlsrc .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $add_44 . "</font>";
    }

    $htmlsrc .= "<tr><td width=\"100%\" colspan=\"2\" align=\"center\">";
    $htmlsrc .= "<br /><input type=\"submit\" name=\"submit_add\" value=\"\" . $add_45;
    $htmlsrc .= "\" /></td></tr></table></form>";

    echo table("100%", "center", "", $htmlsrc);
    unset($htmlsrc);
}

?>
links/include/common.php
<?
// *****
// include/common.php
// *****

$gl_sql = "
    select
        *
    from
        $tb_settings
    where
        ID='1'
";

$gl_query = sql_query($gl_sql);
$gl = sql_fetch_array($gl_query);

$validate = $gl["ManuallyValidate"];
$url_validate = $gl["URLValidate"];

$email_submission = $gl["NewSubmissionEmail"];
$email_deletion = $gl["SiteDeletionEmail"];

```

```

$email_addition = $gl["SiteAdditionEmail"];

$default_country = $gl["DefaultCountry"];

$colcount = $gl["ColCount"];
$pp = $gl["PerPage"];
$np = $gl["NavLinks"];

$base_path = $gl["BasePath"];
$base_url = $gl["BaseURL"];

$site_title = $gl["SiteTitle"];

$owner_name = $gl["Name"];
$owner_email = $gl["Email"];

$FormattedDate = $gl["DateFormat"];

$user_outer_frame = $gl["OuterFrame"];
/*
$adm_body = "<body bgcolor=\"white\" text=\"gray\" link=\"gray\" ";
$adm_body .= "alink=\"gray\" vlink=\"gray\" marginheight=\"20\" ";
$adm_body .= "marginwidth=\"20\" topmargin=\"20\" leftmargin=\"20\">";

$menu_body = "<body class=\"menu\" bgcolor=\"white\" text=\"gray\" link=\"gray\" ";
$menu_body .= "alink=\"gray\" vlink=\"gray\" marginheight=\"0\" ";
$menu_body .= "marginwidth=\"0\" topmargin=\"0\" leftmargin=\"0\">";

$top_body = "<body bgcolor=\"white\" text=\"gray\" link=\"gray\" ";
$top_body .= "alink=\"gray\" vlink=\"gray\" marginheight=\"0\" ";
$top_body .= "marginwidth=\"0\" topmargin=\"0\" leftmargin=\"0\">";
*/
?>
links/include/config.php
<?
// *****
// include/config.php
// *****

// *****
// MySQL Connection Information
// *****
include("../config/base.php");

// MySQL server hostname
$dbhost = $dbc_host;

// MySQL server username
$dbuser = $dbc_login;

// MySQL server password
$dbpasswd = $dbc_password;

// MySQL database name
$dbname = $dbc_db;

// *****
// phpLinks Language
// *****

$language = substr($idioma_us,0,3);

// *****
// MySQL Table Names
// *****

```

```

$tb_categories = "l_categories";
$tb_links = "l_links";
$tb_settings = "l_settings";
$tb_temp = "l_temp";
$tb_related = "l_related";
$tb_terms = "l_terms";
$tb_reviews = "l_reviews";
$tb_specs = "l_specs";
$tb_sessions = "l_sessions";

// *****
// Other Settings
// These will be moved into the 'settings db' on major releases
// *****

    // These are default values you can set to prefill the blanks
    // when you manually add a site from admin. Can be blank as well.
    $prefill_email = "user@email.com";
    $prefill_username = "username";
    $prefill_password = "password";
    $prefill_hint = "hint";

?>
links/include/configadmin.php
<?
// *****
// include/config.php
// *****

// *****
// MySQL Connection Information
// *****
include("../config/base.php");
// MySQL server hostname
    $dbhost = $nbc_host;

// MySQL server username
    $dbuser = $nbc_login;

// MySQL server password
    $dbpasswd = $nbc_password;

// MySQL database name
    $dbname = $nbc_db;

// *****
// phpLinks Language
// *****
    $language = substr($idioma_us,0,3);
// *****
// MySQL Table Names
// *****

$tb_categories = "l_categories";
$tb_links = "l_links";
$tb_settings = "l_settings";
$tb_temp = "l_temp";
$tb_related = "l_related";
$tb_terms = "l_terms";
$tb_reviews = "l_reviews";
$tb_specs = "l_specs";
$tb_sessions = "l_sessions";

// *****

```

```
// Other Settings
// These will be moved into the 'settings db' on major releases
// *****

// These are default values you can set to prefill the blanks
// when you manually add a site from admin. Can be blank as well.
$prefill_email = "user@email.com";
$prefill_username = "username";
$prefill_password = "password";
$prefill_hint = "hint";

?>
links/include/email_addition.php
<?
// *****
// include/email_addition.php
// *****

$recipient = $owner_name . " <" . $owner_email . ">";

$subject = $email_addition_1 . $site_title;

$content .= $email_addition_2 . "\n\n";
$content .= $email_addition_3 . stripslashes($SiteName) . "\n";
$content .= $email_addition_4 . $SiteURL . "\n\n";
$content .= $email_addition_5 . $base_url . "/admin/index.php\n\n";

$headers = "From: " . $UserName . "<" . $Email . ">\n";
$headers .= "X-Sender: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Return-Path: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Error-To: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Mailer: " . $SERVER_NAME . "\n";

mail($recipient, $subject, $content, $headers);

?>
links/include/email_confirmation.php
<?
// *****
// include/email_confirmation.php
// *****

$recipient = $UserName . "<" . $Email . ">";

$subject = $email_confirmation_1 . $site_title;

$content .= $email_confirmation_2 . $site_title . "\n\n";
$content .= $email_confirmation_3 . stripslashes($SiteName) . "\n";
$content .= $email_confirmation_4 . $SiteURL . "\n\n";
$content .= $email_confirmation_5 . "\n";
$content .= "<a href=\"\" . $base_url . "/in.php?ID=" . $id . "\" target=\"_blank\">";
$content .= $site_title . "</a>\n\n";
$content .= $email_confirmation_6 . "\n\n";
$content .= $email_confirmation_7 . ",\n\n";
$content .= "--\r\n" . $owner_name . " <" . $owner_email . ">\n\n";

$headers = "From: " . $owner_name . " <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Sender: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Return-Path: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Error-To: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Mailer: " . $SERVER_NAME . "\n";

mail($recipient, $subject, $content, $headers);

?>
```

links/include/email_deletion.php

```
<?
// *****
// include/email_deletion.php
// *****

$query = sql_query("
select
*
from
$tb_temp
where
ID='$ID'
");

$array = sql_fetch_array($query);

$recipient = $array[UserName] . "<" . $array[Email] . ">";

$subject = $email_deletion_1 . $site_title;

$content .= $email_deletion_2 . $site_title . "\n\n";
$content .= $email_deletion_3 . stripslashes($array[SiteName]) . "\n";
$content .= $email_deletion_4 . $array[SiteURL] . "\n\n";
$content .= $email_deletion_5 . ",\n\n";
$content .= "--\r\n" . $owner_name . " <" . $owner_email . ">\n\n";

$headers = "From: " . $owner_name . " <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Sender: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Return-Path: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Error-To: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Mailer: " . $SERVER_NAME . "\n";

mail($recipient, $subject, $content, $headers);
?>
```

links/include/functions.php

```
<?
// *****
// include/functions.php
// *****

if($db = mysql_pconnect($dbhost, $dbuser, $dbpasswd)){
    mysql_select_db($dbname, $db);
} else {
    echo mysql_error();
    exit;
}

function sql_query($sql){
    global $db;
    return @mysql_query($sql, $db);
}

function sql_fetch_array($result){
    return @mysql_fetch_array($result);
}

function sql_num_rows($result){
    return @mysql_num_rows($result);
}

function sql_insert_id(){
    global $db;
```

```

        return mysql_insert_id($db);
    }

function fortune(){
    exec("/usr/games/fortune", $array);
    $x = sizeof($array);
    for($q=0;$q<$x;$q++){
        $html .= $array[$q] . " ";
    }
    return $html;
}

function getLangList ($dirName){

    global $language;

    $d = dir($dirName);

    while($entry = $d->read()){

        if($entry != "." && $entry != ".." && $entry != "CVS"){

            $entry = eregi_replace(".php", "", $entry);

            echo "<option value=\"\" . $entry . \"\"";

            if($language == $entry){

                echo " selected=\"selected\"";

            }

            echo ">\" . $entry . "</option>\n";

        }

    }

    $d->close();
}

function getDirList ($dirName){

    global $theme;

    $d = dir($dirName);

    while($entry = $d->read()){

        if($entry != "." && $entry != ".." && $entry != "CVS"){

            echo "<option value=\"\" . $entry . \"\"";

            if($theme == $entry){

                echo " selected=\"selected\"";

            }

            echo ">\" . $entry . "</option>\n";

        }

    }

    $d->close();
}

function getFlagList($dirName, $Country){

    $d = dir($dirName);

```

```

$k=0;
while($entry = $d->read()){ $entr[$k]=$entry;$k++;}
rsort($entr);
while ($k!=0) {
    $k=$k-1;$entry=$entr[$k];
    if($entry != "." && $entry != ".." && $entry != "CVS"){

        $short_entry = eregi_replace(".gif", "", $entry);

        $short_entry = eregi_replace("_", " ", $short_entry);

        $html .= "<option value=\"\" . $entry . \"\"";

        if($Country == $entry){

            $html .= " selected=\"selected\"";

        }

        $html .= ">\" . $short_entry . "</option>\n";
    }
}

$d->close();

return $html;
}

function all_children($children, $cat_id){

    global $tb_categories, $tb_links;

    $cat_html = "\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t<td nowrap=\"nowrap\"> ";

    $gtc_query = sql_query("
        select
            $tb_categories.Category as cat_name,
            $tb_categories.ID as cat_id,
            $tb_categories.AllowSites as allow_sites,
            count(*) as count
        from
            $tb_links
        left join
            $tb_categories
        on
            $tb_links.Category = $tb_categories.ID
        where
            PID='$cat_id'
        group by
            cat_id
        order by
            count desc
        limit
            0, $children
    ");

    $have_rows = sql_num_rows($gtc_query);

    if($have_rows < 1){

        $gtc_query = sql_query("
            select
                $tb_categories.Category as cat_name,
                $tb_categories.ID as cat_id,
                $tb_categories.AllowSites as allow_sites,
                count(*) as count
    ");
    }
}

```

```

        from
            $tb_links
        left join
            $tb_categories
        on
            $tb_links.Category=$tb_categories.ID
        where
            PID='$cat_id'
        group by
            cat_id
        order by
            count desc
        limit
            0, $children
    ");
}

while($gtc_array = sql_fetch_array($gtc_query)){

    $count = ($gtc_array[count] + 0);

    $cat_html .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class=\"subCategory\" href=\"index.php?";
    $cat_html .= session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
    $cat_html .= $gtc_array[cat_id] . "\">";
    $cat_html .= eregi_replace("_","",$gtc_array[cat_name]) . "</a>";

    if($gtc_array[allow_sites] == "Y"){
        $cat_html .= "<font class=\"subCategoryCount\">(";
        $cat_html .= $count . ")</font><br>";
    }

    $cat_html .= " ";
}

$cat_html .= "</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n";

return $cat_html;
}

function top_children($children, $cat_id){

    global $tb_categories, $tb_links;

    $cat_html = "\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t<td nowrap=\"nowrap\">";

    $gtc_query = sql_query("
        select
            $tb_categories.Category as cat_name,
            $tb_categories.ID as cat_id,
            $tb_categories.AllowSites as allow_sites,
            $tb_categories.ShowSiteCount as show_site_count,
            count(*) as count
        from
            $tb_links
        left join
            $tb_categories
        on
            $tb_links.Category = $tb_categories.ID
        where
            PID='$cat_id'
        group by
            cat_id
        order by
            count desc
        limit

```

```

        0, $children
    ");

    $have_rows = sql_num_rows($gtc_query);

    if($have_rows < 1){

        $gtc_query = sql_query("
            select
                $tb_categories.Category as cat_name,
                $tb_categories.ID as cat_id,
                $tb_categories.AllowSites as allow_sites,
                $tb_categories.ShowSiteCount as show_site_count,
                count(*) as count
            from
                $tb_links
            left join
                $tb_categories
            on
                $tb_links.Category=$tb_categories.ID
            where
                PID='$cat_id'
            group by
                cat_id
            order by
                count desc
            limit
                0, $children
        ");
    }

    while($gtc_array = sql_fetch_array($gtc_query)){

        $count = ($gtc_array[count] + 0);

        $cat_html .= "&nbsp;<a class=\"subCategory\" href=\"index.php?";
        $cat_html .= session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
        $cat_html .= $gtc_array[cat_id] . "\">";
        $cat_html .= eregi_replace("_", " ", $gtc_array[cat_name]) . "</a>";

        if($gtc_array[show_site_count] == "Y"){
            $cat_html .= "<span class=\"subCategoryCount\">(";
            $cat_html .= $count . ")</span>";
        }

        $cat_html .= "";
    }

    $cat_html .= "</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n";

    return $cat_html;
}

function rand_children($top_children, $cat_id){

    global $tb_categories, $tb_links;

    $cat_html = "\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t<td class=\"subcats\"";
    $cat_html .= "nowrap=\"nowrap\">";

    $gtc_query = sql_query("
        select
            $tb_categories.Category as cat_name,
            $tb_categories.ID as cat_id,
            $tb_categories.AllowSites as allow_sites,

```

```

        $tb_categories.ShowSiteCount as show_site_count,
        count($tb_links.ID) as count
    from
        $tb_links
    left join
        $tb_categories
    on
        $tb_categories.ID=$tb_links.Category
    where
        $tb_categories.PID='$cat_id'
    group by
        cat_id
    order by
        rand()
    limit
        0, $top_children
");

while($gtc_array = sql_fetch_array($gtc_query)){

    $count = ($gtc_array[count] + 0);

    $cat_html .= "&nbsp;<a class=\"subCategory\" href=\"index.php?";
    $cat_html .= session_name() . "=" . session_id() . "&amp;PID=";
    $cat_html .= $gtc_array[cat_id] . "\">";
    $cat_html .= eregi_replace("_", " ", $gtc_array[cat_name]) . "</a>";

    if($gtc_array[show_site_count] == "Y"){
        $cat_html .= "<span class=\"subCategoryCount\">(" . $count . ")</span>";
    }

}

$cat_html .= "</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n";

return $cat_html;
}

function build_cat($start, $many, $PID){

    global $tb_categories, $tb_links, $main_cw_table, $table, $table3, $table0;

    $gc_query = sql_query("
        select
            $tb_categories.ID as cat_id,
            $tb_categories.Category as cat_name,
            $tb_categories.TopChildren as top_children,
            $tb_categories.Children as children,
            $tb_categories.AllowSites as allow_sites,
            $tb_categories.ShowSiteCount as show_site_count,
            $tb_categories.Description as description,
            count($tb_links.ID) as count
        from
            $tb_categories
        left join
            $tb_links
        on
            $tb_categories.ID = $tb_links.Category
        where
            PID='$PID'
        group by
            cat_id
        order by
            cat_name
        limit

```

```

        $start, $many
    );

while($gc_array = sql_fetch_array($gc_query)){

    $count = ($gc_array[count] + 0);

    $cat_html .= $main_cw_table . "\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t<td><a class=\"mainCategory\" ";
    $cat_html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id();
    $cat_html .= "&PID=" . $gc_array[cat_id] . "\">";

    $cat_name = eregi_replace("&", "&amp;", $gc_array[cat_name]);

    $cat_html .= eregi_replace("_", " ", $cat_name) . "</a>";

    if($gc_array["show_site_count"] == "Y"){

        $cat_html .= "<span class=\"mainCategoryCount\">(";
        $cat_html .= $count . ")</span>";
    }

    $cat_html .= "</td>\r\n\t\t\t\t\t</tr>\r\n";

    switch($gc_array["children"]){
        case "Top":
            $cat_html .= top_children($gc_array[top_children], $gc_array[cat_id]);
            break;
        case "Rand":
            $cat_html .= rand_children($gc_array[top_children], $gc_array[cat_id]);
            break;
        case "Desc":
            $cat_html .= "\t\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t\t\t";
            $cat_html .= "<td class=\"subCategory\" nowrap=\"nowrap\">";
            $cat_html .= "&nbsp;";
            $cat_html .= $gc_array[description];
            $cat_html .= "</td>\r\n\t\t\t\t\t</tr>\r\n";
            break;
        case "Vert":
            $cat_html .= all_children($gc_array[top_children], $gc_array[cat_id]);
            break;
        default:
            $cat_html .= "\t\t\t\t<tr>\r\n\t\t\t\t\t\t\t<td class=\"subCategory\">";
            $cat_html .= "&nbsp;</td>\r\n\t\t\t\t\t</tr>\r\n";
    }
    $cat_html .= "\t\t\t\t</table>\r\n";
}
return $cat_html;
}

function drop_cats($selected, $catID, $catName, &$cats){
    global $tb_categories;

    $get_cats = sql_query("
        select
            ID,
            Category,
            PID,
            AllowSites
        from
            $tb_categories
        where
            PID='$catID'
        order by
            Category asc
    ");

```

```

while($get_rows = sql_fetch_array($get_cats)){

    if($get_rows[AllowSites] == "Y"){

        $cats .= "<option value=\"\" . $get_rows[ID] . \"\"";

        if($get_rows[ID] == $selected){

            $cats .= " selected=\"selected\"";

        }

        $cats .= ">" . $catName;
        $cats .= eregi_replace("_", " ", $get_rows[Category]);
        $cats .= "</option>\n";

    }

    $get_rows_plus = $catName . eregi_replace("_", " ", $get_rows[Category]);
    $get_rows_plus .= " >> ";

    drop_cats($selected, $get_rows[ID], $get_rows_plus, $cats);
}

function drop_related_cats($selected, $catID, $catName, &$cats){
    global $tb_categories;

    $get_cats = sql_query("
        select
            ID,
            Category,
            PID
        from
            $tb_categories
        where
            PID='$catID'
        order by
            Category asc
    ");

    while($get_rows = sql_fetch_array($get_cats)){

        $cats .= "<option value=\"\" . $get_rows[ID] . \"\"";

        if($get_rows[ID] == $selected){

            $cats .= " selected";

        }

        $cats .= ">" . eregi_replace("_", " ", $catName);
        $cats .= eregi_replace("_", " ", $get_rows[Category]) . "</option>\n";

        $get_rows_plus = $catName . $get_rows[Category] . " >> ";

        drop_related_cats($selected, $get_rows[ID], $get_rows_plus, $cats);
    }
}

function admin_drop_cats($catID, $catName, &$cats){
    global $tb_categories;

    $get_cats = sql_query("
        select
            ID,

```

```

        Category,
        PID,
        AllowSites
    from
        $tb_categories
    where
        PID='$catID'
    order by
        Category asc
");

while($get_rows = sql_fetch_array($get_cats)){

    if($get_rows[AllowSites] == "Y"){

        $cats .= "<option value=\"sites_main.php?\" . session_name() . \"=\";
        $cats .= session_id() . \"&submit=1&Category=\";
        $cats .= $get_rows[ID] . \">\" . $catName;
        $cats .= eregi_replace("_", " ", $get_rows[Category]) . "</option>\n";
    }

    $get_rows_plus = $catName . eregi_replace("_", " ", $get_rows[Category]);
    $get_rows_plus .= " >> ";

    admin_drop_cats($get_rows[ID], $get_rows_plus, $cats);
}

}

function admin_drop_top_cats($catID, $catName, &$cats){
    global $tb_categories;

    $get_cats = sql_query("
        select
            ID,
            Category,
            PID,
            AllowSites
        from
            $tb_categories
        where
            PID='$catID'
        order by
            Category asc
    ");

    while($get_rows = sql_fetch_array($get_cats)){

        $cats .= "<option value=\"categories_main.php?\" . session_name() . \"=\";
        $cats .= session_id() . \"&PID=\";
        $cats .= $get_rows[ID] . \">\" . $catName;
        $cats .= eregi_replace("_", " ", $get_rows[Category]) . "</option>\n";

        $get_rows_plus = $catName . $get_rows[Category] . " >> ";

        admin_drop_top_cats($get_rows[ID], $get_rows_plus, $cats);
    }
}

function admin_related_cats($catID, $catName, &$cats){
    global $tb_categories;

    $get_cats = sql_query("
        select
            ID,
            Category,

```

```

        PID,
        AllowSites
    from
        $tb_categories
    where
        PID='$catID'
    order by
        Category asc
");

while($get_rows = sql_fetch_array($get_cats)){

    if($get_rows[AllowSites] == "Y"){

        $cats .= "<option value=\"related_main.php?\" . session_name() . \"=\"";
        $cats .= session_id() . "&submit=1&Category=";
        $cats .= $get_rows[ID] . "\">\" . eregi_replace("_","",$catName);
        $cats .= eregi_replace("_","",$get_rows[Category]) . "</option>\n";

    }

    $get_cats_plus = $catName . $get_rows[Category] . " >> ";

    admin_related_cats($get_rows[ID], $get_cats_plus, $cats);

}

}

function nav_links($nr, $pp, $pnp, $pn, $url){
    global $sr, $functions_1, $functions_2, $functions_3,
        $functions_4, $functions_5, $functions_6;

    if(!isset($pn)){ $pn = 1; }

    if($nr > $pp){

        $pnav = $functions_1;
        $tp = $nr / $pp;

        if($tp != intval($tp)){ $tp = intval($tp) + 1; }

        $cp = 0;

        while($cp++ < $tp){

            if(($cp < $pn - $pnp or $cp > $pn + $pnp) and $pnp != 0){

                if($cp == 1){

                    $pnav .= " <a class=\"navLink\" href=\"\" . $url;
                    $pnav .= session_name() . "\" . session_id() . "&sr=0&";
                    $pnav .= "pp=\" . $pp . "&cp=1\">&lt;&lt;\" . $functions_2 . "</a> ...";

                }

                if($cp == $tp){

                    $pnav .= " ... <a class=\"navLink\" href=\"\" . $url;
                    $pnav .= session_name() . "\" . session_id() . "&sr=";
                    $pnav .= ($tp - 1) * $pp . "&pp=\" . $pp . "&cp=";
                    $pnav .= $tp . "\">\" . $functions_3 . "&gt;&gt;</a>";

                }

            } else {

                if($cp == $pn){

                    $pnav .= "<b> [ $cp ] </b>";

                } else {


```

```

        $pnav .= " <a class=\"navLink\" href=\"\" . $url . session_name();
        $pnav .= "\" . session_id() . "&sr=\"" . ($cp - 1) * $pp;
        $pnav .= "&pp=\"" . $pp . "&cp=\"" . $cp . "\">[ $cp ]</a> ";
    }
}

}

}

$pnav .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;..." . $functions_4."&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
$pnav .= ($sr + 1)." - ";

if($nr > ($sr + $pp)){
    $pnav .= $sr + $pp;
} else {
    $pnav .= $nr;
}

$pnav .= "&nbsp;". $functions_5 . "&nbsp;". $nr . "&nbsp;". $functions_6;
return $pnav;
}

function draw_sites($total_sites, $get_sites){

    global $pp, $np, $cp, $PID, $show, $table, $functions_7, $functions_8,
        $functions_9, $functions_10, $functions_11, $functions_12,$functions_12_1,
        $functions_13, $functions_14, $functions_15, $functions_16,$functions_22,
        $functions_17, $functions_18, $table2, $FormattedDate, $main_table,
        $user_outer_frame,$line_cat_1,$tb_categories,
        $password;
    if(isset($show)){
        $htmlshow = ":".$functions_7;
        switch ($show) {
            case "new":
                $htmlshow .= $functions_8;
                break;
            case "cool":
                $htmlshow .= $functions_9;
                break;
            case "pop":
                $htmlshow .= $functions_10;
                break;
        }
        $htmlsrc = $table2 . "<tr><td width=\"100%\" class=\"lineCategoryText\">";
        $htmlsrc .= "<a class=\"lineCategoryLink\" href=\"index.php?\" . session_name();
        if ($PID!=0) {$htmlsrc .= "\" . session_id() . \"\">\" . $line_cat_1 . \"</a> ";}
        else {$htmlsrc .= "\" . session_id() . \"\">\" . $functions_22 . \"</a> ";}

        unset($gcid);
        if(isset($PID)){
            $gcid = $PID;
        }

        while($gcid > 0){
            $mlc_sql = "select * from $tb_categories where ID = '$gcid'";
            $mlc_query = sql_query($mlc_sql);
            $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);
            $cat_array[] = $mlc_array["Category"];
            $pid_array[] = $mlc_array["ID"];
            $gcid = $mlc_array["PID"];
        }
        $count = sizeof($pid_array);
        for($depth=$count;$depth>=0;$depth--){
            if($pid_array[$depth]){
                if($PID == $pid_array[$depth]){
                    $htmlsrc .= ">> ".ereg_replace("_"," ",($cat_array[$depth]));

```

```

        $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp; ";
    } else {
        $htmlsrc .= ">> <a class=\"lineCategoryLink\" href=\"index.php?";
        $htmlsrc .= session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
        $htmlsrc .= $pid_array[$depth] . "\">";
        $htmlsrc .= ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
        $htmlsrc .= "</a>&nbsp;&nbsp; ";
    }
}

$htmlsrc .= $htmlshow."</td></tr></table>";
echo linecattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);
}

$htmlsrc = $table2 . "<tr>\r\n\t";
$htmlsrc .= "<td class=\"navText\">";

if(isset($show)){
    $nav_url = "index.php?show=" . $show . "&";
} else {
    $nav_url = "index.php?PID=" . $PID . "&";
}

$htmlsrc .= nav_links($total_sites, $pp, $np, $cp, $nav_url);
$htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

$html = navtable("100%", "center", "", $htmlsrc);
$repeathtml = $htmlsrc;
unset($htmlsrc);
print $html;
if(sql_num_rows($get_sites)>0){

    while($sites_array = sql_fetch_array($get_sites)){
        $hr++;

        $cell_color = "BgTable1";
        $i % 2 ? 0: $cell_color = "BgTable2";

        $htmlsrc .= $main_table . "<tr>";
        $htmlsrc .= "\r\n\t<td class=\"\" . $cell_color . \"\">";
        $htmlsrc .= "<img border=\"1\" src=\"images/flags/\" . $sites_array[\"country\"] . \"\"";
        $htmlsrc .= " hspace=\"5\" alt=\"\"";

        $short_entry = eregi_replace(".gif", "", $sites_array["country"]);
        $short_entry = eregi_replace("_", " ", $short_entry);

        $htmlsrc .= $short_entry . "\" title=\"\" . $short_entry . \"\" />";
        $htmlsrc .= "<a class=\"siteName\" href=\"\" . \"out\"";
        if($user_outer_frame == "Y"){ $htmlsrc .= "_frame\""; }
        $htmlsrc .= ".php?";
        $htmlsrc .= session_name() . "=" . session_id() . "&PIDlink=";
        $htmlsrc .= $sites_array[site_id] . "\" target=\"_\"";
        if($user_outer_frame == "Y"){ $htmlsrc .= "top\"; }else{ $htmlsrc .= "blank\"; }
        $htmlsrc .= "\">\" . stripslashes($sites_array[\"site_name\"]) . "</a>";
        $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class=\"siteURL\">";
        $htmlsrc .= $sites_array["site_url"] . "</font>";
        if ($sites_array["passw"]==$password){
            $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class=\"ownerLink\" ";
            $htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . "=" . session_id();
            $htmlsrc .= "&show=update&PIDlink=";
            $htmlsrc .= $sites_array["site_id"] . "\">\" . $functions_11 . "</a>";
        }
        $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class=\"reviewLink\" ";
    }
}

```

```

$htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . "=" . session_id();
$htmlsrc .= "&show=review&SiteID=";
$htmlsrc .= $sites_array["site_id"] . "\">" . $functions_12 . "</a>";
$htmlsrc .= "<a font class=\"reviewCount\">(";
$htmlsrc .= ($sites_array["total_reviews"]+0) . ")";
$htmlsrc .= ".." . $functions_12_1 . "</a>";
$htmlsrc .= "<a font class=\"reviewCount\">(";
$htmlsrc .= ($sites_array["average"]+0) . ")</a>";
$htmlsrc .= "<br /><font class=\"siteDescription\">...";
$htmlsrc .= stripslashes($sites_array["site_description"]);
$htmlsrc .= "...</font><br />";
$htmlsrc .= "<font class=\"addedText\">" . $functions_13;

ereg("([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})",
    $sites_array["added"], $regs) . ""';

$htmlsrc .= date($FormattedDate,
    mktime($regs[4], $regs[5], $regs[6],
        $regs[2], $regs[3], $regs[1]));

$htmlsrc .= "</font>&nbsp;&nbsp;<font class=\"updateText\">";
$htmlsrc .= $functions_14;

ereg("([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})",
    $sites_array["last_update"], $regs);

$htmlsrc .= date($FormattedDate,
    mktime($regs[4], $regs[5], $regs[6],
        $regs[2], $regs[3], $regs[1]));

$htmlsrc .= "</font>&nbsp;&nbsp;<font class=\"categoryText\">";
$htmlsrc .= $functions_15 . "</font><a class=\"categoryLink\" ";
$htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . "=" . session_id();
$htmlsrc .= "&PID=" . $sites_array["cat_id"] . "\">";
$htmlsrc .= eregi_replace("_", " ", $sites_array["category_name"]) . "</a>";
$htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;<font class=\"hitsOutText\">" . $functions_17;
$htmlsrc .= $sites_array["hits_out"] . "</font>";
$htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

$i++;
print $htmlsrc;
// $html .= table("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);
}
} else {

    $htmlsrc = $table . "<tr>\r\n\t";
    $htmlsrc .= "<td align=\"center\" class=\"navText\"><br />";
    $htmlsrc .= "<td class=\"navText\"><br /><br />";
    $htmlsrc .= $functions_18 . "<br /><br /></td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

    $html .= table("100%", "center", "", $htmlsrc);
    unset($htmlsrc);
}

// $html .= navtable("100%", "center", "", $repeathtml);
unset($repeathtml);
return;
// return $html;
}

function draw_search_sites($total_sites, $get_sites, $split_term){

    global $pp, $np, $cp, $PID, $show, $sterm, $logic, $maximum, $table,
        $functions_19, $functions_11, $functions_12, $functions_12_1, $functions_13,

```

```

$functions_14, $functions_15, $functions_16, $functions_17,
$functions_20, $table2, $FormattedDate, $functions_22,$line_cat_1,
$user_outer_frame,$password,$tb_categories;

if($total_sites > $pp){

    $htmlsrc = $table2 . "<tr>\r\n\t<td ";
    $htmlsrc .= "class=\"whatText\">";

    $nav_url = "index.php?logic=" . $logic . "&maximum=";
    $nav_url .= $maximum . "&term=" . $sterm . "&";

    $htmlsrc .= nav_links($total_sites, $pp, $np, $cp, $nav_url);
    $htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

    $repeathtml = $htmlsrc;

    $html = navtable("100%", "center", "", $htmlsrc);
    unset($htmlsrc);
}

if(sql_num_rows($get_sites)>0){

// $htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">" . $functions_22 . "</td></tr></table>";
    $htmlsrc = $table2 . "<tr><td width=\"100%\" class=\"lineCategoryText\">";
    $htmlsrc .= "<a class=\"lineCategoryLink\" href=\"index.php?\" . session_name()";
    if ($PID!=0) {$htmlsrc .= "=" . session_id() . "\">" . $line_cat_1 . "</a> ";}
    else {$htmlsrc .= "=" . session_id() . "\">" . $functions_22 . "</a> ";}

    unset($gcid);
    if(isset($PID)){
        $gcid = $PID;
    }

    while($gcid > 0){
        $mlc_sql = "select * from $tb_categories where ID = '$gcid'";
        $mlc_query = sql_query($mlc_sql);
        $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);
        $cat_array[] = $mlc_array["Category"];
        $pid_array[] = $mlc_array["ID"];
        $gcid = $mlc_array["PID"];
    }
    $count = sizeof($pid_array);
    for($depth=$count;$depth>=0;$depth--){
        if($pid_array[$depth]){
            if($PID == $pid_array[$depth]){
                $htmlsrc .= ">> ".ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
                $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
            } else {
                $htmlsrc .= ">> <a class=\"lineCategoryLink\" href=\"index.php?\"";
                $htmlsrc .= session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
                $htmlsrc .= $pid_array[$depth] . "\">";
                $htmlsrc .= ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
                $htmlsrc .= "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
            }
        }
    }

    $htmlsrc .= $htmlshow."</td></tr></table>";
    echo linecattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
    unset($htmlsrc);

// $html .= whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
// print whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
// unset($htmlsrc);

```

```
while($sites_array = sql_fetch_array($get_sites)){

    $cell_color = "BgTable1";
    $j % 2 ? 0: $cell_color = "BgTable2";

    $htmlsrc .= $main_table . "<tr>\r\n\t<td class=\"\" . $cell_color . \">";
    $htmlsrc .= "<img border=\"1\" src=\"images/flags/" . $sites_array[country] . "\"";
    $htmlsrc .= "hspace=\"5\" alt=\"\"";

    $short_entry = eregi_replace(".gif", "", $sites_array[country]);
    $short_entry = eregi_replace("_", " ", $short_entry);

    $htmlsrc .= $short_entry . "\" title=\"" . $short_entry . "\">";
    $htmlsrc .= "<a class=\"siteName\" href=\"out\"";
    if($user_outer_frame == "Y"){ $htmlsrc .= "_frame"; }
    $htmlsrc .= ".php?" . session_name();
    $htmlsrc .= "=" . session_id() . "&amp;IDlink=";
    $htmlsrc .= $sites_array[site_id] . "\" target=\"_\"";
    if($user_outer_frame == "Y"){ $htmlsrc .= "top"; }else{ $htmlsrc .= "blank"; }
    $htmlsrc .= "\">" . stripslashes($sites_array[site_name]);
    $htmlsrc .= "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

    $su = "<font class=\"siteURL\">" . $sites_array[site_url];
    $su .= "</font>";

    $i = 0;

    while($split_term[$i]){

        $su_html = eregi_replace("($split_term[$i])","<b>\1</b>", $su);
        $su = $su_html;

        $i++;
    }
    $htmlsrc .= $su;
    if ($sites_array["passw"]==$password){
        $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class=\"ownerLink\" ";
        $htmlsrc .= "href=\"index.php?" . session_name() . "=" . session_id();
        $htmlsrc .= "&amp;show=update&amp;IDlink=";
        $htmlsrc .= $sites_array["site_id"] . "\">" . $functions_11 . "</a>";
    }
    $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class=\"reviewLink\" ";
    $htmlsrc .= "href=\"index.php?" . session_name() . "=" . session_id();
    $htmlsrc .= "&amp;show=review&amp;SiteID=";
    $htmlsrc .= $sites_array[site_id] . "\">" . $functions_12 . "</a>";
    $htmlsrc .= "<font class=\"reviewCount\">(";
    $htmlsrc .= ($sites_array[total_reviews]+0) . ")</font>";
    $htmlsrc .= "<br />";

    $sd = stripslashes($sites_array[site_description]);

    $i = 0;

    while($split_term[$i]){
        $sd_html = eregi_replace("($split_term[$i])","<b>\1</b>", $sd);
        $sd = $sd_html;
        $i++;
    }

    $htmlsrc .= "<font class=\"siteDescription\">..." . $sd . "...</font><br />";

    $htmlsrc .= "<font class=\"addedText\">" . $functions_13;

    ereg("[0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})", $sites_array[added], $regs);
```

```
$su = "<font class=\"siteURL\">" . $sites_array[site_url];  
$su .= "</font>";
```

```
while($split_term[$i]){
```

```
$i++;
```

```
$htmlsrc .= $su;
```

```
$htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;<a class=\"reviewLink\" ";
$htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"\" . session_id();
$htmlsrc .= "&show=review&SiteID=";
$htmlsrc .= $sites_array[site_id] . "\">\" . $functions_12 . "</a>";
$htmlsrc .= "<font class=\"reviewCount\">(";
$htmlsrc .= "$sites_array[total_reviews]+0) . \"</font>";
$htmlsrc .= "<br />";
```

```
$i = 0;
```

```
$sd_html = eregi_replace("($split_term[$i])", "<b>\1</b>", $sd);
$sd = $sd_html;
$i++;
```

```
$htmlsrc .= "<font class=\"siteDescription\">..." . $sd . "...</font><br />";
```

```
$htmlsrc .= "<font class=\"addedText\">" . $functions_13;
```

```
ereg("([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})", $sites_array[added], $regs);
```

```

$htmlsrc .= date($FormattedDate,mktime($regs[4], $regs[5], $regs[6],$regs[2],$regs[3], $regs[1]));

$htmlsrc .= "</font>&nbsp;&nbsp;<font class=\"updateText\">";
$htmlsrc .= $functions_14;

ereg("([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})", $sites_array[last_update], $regs);

$htmlsrc .= date($FormattedDate,mktime($regs[4], $regs[5], $regs[6],$regs[2],$regs[3], $regs[1]));

$htmlsrc .= "</font>&nbsp;&nbsp;<font class=\"categoryText\">";
$htmlsrc .= $functions_15 . "</font><a class=\"categoryLink\" ";
$htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id();
$htmlsrc .= "&PID=\" . $sites_array[cat_id] . \"\">";
$htmlsrc .= eregi_replace("_", " ", $sites_array[category_name]);
$htmlsrc .= "</a>&nbsp;&nbsp;<font class=\"hitsOutText\">" . $functions_17;
$htmlsrc .= $sites_array[hits_out] . "</font>";
$htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

$j++;
print $htmlsrc."<br><br>";
// $html .= table("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);
}

} else {

$htmlsrc .= $table2 . "<tr>";
$htmlsrc .= "\r\n\t<td class=\"navText\" align=\"center\"><br />";
$htmlsrc .= $functions_20 . "<br /><br /></td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

$html = navtable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);
}

$html = whattable("100%", "center", "", $repeathtml);
unset($repeathtml);

return $html;
}

```

```

function draw_search_categories($get_categories, $split_term){

global $term, $table, $table2, $tb_categories, $functions_21;

if(sql_num_rows($get_categories)>0){

$htmlsrc = $table2 . "<tr>";
$htmlsrc .= "\r\n\t<td class=\"whatText\">" . $functions_21;
$htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>";

$html = whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

$htmlsrc = $table2 . "<tr>\r\n\t<td class=\"regularText\">";

while($cats_array = sql_fetch_array($get_categories)){

$gcid = $cats_array[category_id];

while($gcid > 0){

$mlc_sql = "
select

```

```

        *
        from
            $tb_categories
        where
            ID = '$gcid'
    ";

    $mlc_query = sql_query($mlc_sql);

    $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);

    $cat_array[] = $mlc_array["Category"];

    $pid_array[] = $mlc_array["ID"];

    $gcid = $mlc_array["PID"];
}

$count = sizeof($pid_array);

$cat_html .= "<a class=\"regularText\" href=\"index.php?";
$cat_html .= session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
$cat_html .= $pid_array[0] . "\">";

for($depth=$count; $depth>=0; $depth--){

    if(isset($pid_array[$depth])){

        $build_cat_html .= " >> ";
        $build_cat_html .= ereg_replace("_", " ",
            ($cat_array[$depth]));

        $p++;
    }
}

$i = 0;

while($split_term[$i]){

    $bolded_cat_html = eregi_replace("($split_term[$i])",
        "<font class=\"regularBoldText\">\1</font>",
        $build_cat_html);

    $i++;
}

unset($build_cat_html);

$cat_html .= $bolded_cat_html . "</a>&nbsp;";

unset($bolded_cat_html);

if($p == $count){
    $cat_html .= "<br />";
}

$htmlsrc .= $cat_html;

unset($cat_html);
unset($pid_array);
unset($cat_array);
unset($p);
unset($count);
}

```

```

        $htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

        $html .= table("100%", "center", "", $htmlsrc);
        unset($htmlsrc);
    }
    return $html;
}

function getmicrotime(){
    list($sec, $usec) = explode(" ", microtime());
    return ($sec + $usec);
}

?>
links/include/line.cat.php
<?
// *****
// include/line.cat.php
// *****

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td width=\"100%\" class=\"lineCategoryText\">";
$htmlsrc .= "<a class=\"lineCategoryLink\" href=\"index.php?\" . session_name()";
$htmlsrc .= "\" . session_id() . \">\" . $line_cat_1 . "</a> ";

unset($gcid);

if(isset($PID)){
    $gcid = $PID;
}

while($gcid > 0){

    $mlc_sql = "select * from $tb_categories where ID = '$gcid'";
    $mlc_query = sql_query($mlc_sql);
    $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);
    $cat_array[] = $mlc_array["Category"];
    $pid_array[] = $mlc_array["ID"];
    $gcid = $mlc_array["PID"];
}

$count = sizeof($pid_array);

for($depth=$count;$depth>=0;$depth--){

    if($pid_array[$depth]){

        if($PID == $pid_array[$depth]){

            $htmlsrc .= ">> ".ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
            $htmlsrc .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

        } else {

            $htmlsrc .= ">> <a class=\"lineCategoryLink\" href=\"index.php?\"";
            $htmlsrc .= "session_name() . \"\" . session_id() . "&PID=";
            $htmlsrc .= "$pid_array[$depth] . ">";
            $htmlsrc .= ereg_replace("_", " ", ($cat_array[$depth]));
            $htmlsrc .= "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

        }
    }
}

$htmlsrc .= "</td></tr></table>";

```

```

echo linecattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

?>
links/include/lost.php
<?
// *****
// include/lost.php
// *****

unset($html);

$html = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">" . $lost_1;
$html .= "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $html);
unset($html);

if(isset($get_password)){

$html .= $table2 . "<tr><td class=\"regularText\" align=\"center\"><br />";

$sql = sql_query("
select
*
from
$tb_links
where
Email='$Email'
and
ID='$ID'
");

if(sql_num_rows($sql)>0){

$rows = sql_fetch_array($sql);

$recipient = $rows[UserName] . "<" . $rows[Email] . ">";

$subject = $lost_2;

$content = $lost_3 . "\n";
$content .= $lost_4 . $site_title . $lost_5 . "\n";
$content .= $lost_6 . $SERVER_NAME . ".\n\n";
$content .= $lost_7 . $rows[UserName] . "\n";
$content .= $lost_8 . $rows[Hint] . "\n\n";
$content .= $lost_9 . $base_url . "/index.php?show=update&ID=";
$content .= $ID . "\n\n" . $lost_10 . ",\n\n";
$content .= "--\r\n" . $owner_name . " <" . $owner_email . ">\n\n";

$headers = "From: " . $owner_name . " <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Sender: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Return-Path: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "Error-To: <" . $owner_email . ">\n";
$headers .= "X-Mailer: " . $SERVER_NAME . "\n";

mail($recipient, $subject, $content, $headers);

$html .= $lost_11 . $Email . $lost_12 . ".";

} else {

$html .= $lost_13 . $Email . "." . $lost_14;
$get_password_error = 1;
}
}

```

```

$html .= "<br /><br /></td></tr></table>";
}

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

if(!isset($get_password) || isset($get_password_error)){

$html = "<form method=post action=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";
$html .= session_id() . "&show=lost&ID=\" . $ID . "\">";
$html .= $table2 . "<tr><td align=\"center\" class=\"regularText\">";
$html .= $lost_15 . "</td></tr><tr><td ";
$html .= "class=\"regularText\" align=\"center\"><input class=\"textBox\" ";
$html .= "type=\"text\" name=\"Email\" size=\"20\"></td></tr><tr><td ";
$html .= "align=\"center\"><input type=\"submit\" name=\"get_password\" ";
$html .= "value=\"\" . $lost_16 . "\"></td></tr></table></form>";
}

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

?>
links/include/main.cats.php
<?
// *****
// include/main.cats.php
// *****

$sent_array = sql_fetch_array(
    sql_query("
        select
            Count(*) as Total
        from
            $tb_categories
        where
            PID='$PID'
    ")
);

$num_rows = $sent_array[Total];
if($num_rows > 0){

    if($colcount == 2){

        $num_rows % 2 ? $num_rows += 1 : $num_rows;
        $rows = $num_rows / 2;

        $html = $main_table . "<tr>\r\n\t\t\t<td ";
        $html .= "width=\"50%\" valign=\"top\" class=\"maincats\" ";
        $html .= "nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
        $html .= build_cat("0", $rows, $PID);
        $html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td width=\"50%\" valign=\"top\" ";
        $html .= "class=\"maincats\" nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
        $html .= build_cat($rows, $rows, $PID);
        $html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n\t\t</table>\r\n\r\n";

        echo table("100%", "center", "", $html);
    }

    if($colcount == 3){

        $num_rows % 3 ? $num_rows += 1 : $num_rows;
        $num_rows % 3 ? $num_rows += 1 : $num_rows;
        $rows = $num_rows / 3;
    }
}

```

```

$rows2 = ($rows * 2);

$html = $main_table . "<tr>\r\n\t\t\t<td ";
$html .= "width=\"33%\" valign=\"top\" class=\"maincats\" ";
$html .= "nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat("0", $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td width=\"33%\" valign=\"top\" ";
$html .= "class=\"maincats\" nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat($rows, $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td width=\"34%\" valign=\"top\" ";
$html .= "class=\"maincats\" nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat($rows2, $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n\t\t\t</table>\r\n\r\n";

echo table("100%", "center", "", $html);
}

if($colcount == 4){

$num_rows % 4 ? $num_rows += 1 : $num_rows;
$num_rows % 4 ? $num_rows += 1 : $num_rows;
$num_rows % 4 ? $num_rows += 1 : $num_rows;

$rows = $num_rows / 4;
$rows2 = ($rows * 2);
$rows3 = ($rows * 3);

$html = $main_table . "<tr>\r\n\t\t\t<td ";
$html .= "width=\"25%\" valign=\"top\" class=\"maincats\" ";
$html .= "nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat("0", $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td width=\"25%\" valign=\"top\" ";
$html .= "class=\"maincats\" nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat($rows, $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td width=\"25%\" valign=\"top\" ";
$html .= "class=\"maincats\" nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat($rows2, $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t<td width=\"25%\" valign=\"top\" ";
$html .= "class=\"maincats\" nowrap=\"nowrap\" align=\"left\">";
$html .= build_cat($rows3, $rows, $PID);
$html .= "\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n\t\t\t</table>\r\n\r\n";

echo table("100%", "center", "", $html);
}
}

$fortune = "N";
$html = $table4 . "<tr>\r\n\t\t\t<td ";
$html .= "width=\"100%\" valign=\"top\"";
$html .= "align=\"left\" class=\"fortune\">" . fortune();
$html .= "</td>\r\n\t\t\t</tr>\r\n\t\t\t</table>\r\n\r\n";
if($fortune == "Y" && $PID == 0){echo table("100%", "center", "", $html);}

?>
links/include/owner.php
<?
// *****
// include/owner.php
// *****

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">" . $owner_1;
$htmlsrc .= "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

```

```

if(isset($ID)){

$htmlsrc = "<br /><form action=\"\">" . $table2 . "<tr><td>" . $table;
$htmlsrc .= "<tr><td class=\"regularText\">" . $owner_2 . $site_title;
$htmlsrc .= ";</td></tr><tr><td class=\"regularText\" align=\"center\"><br />";
$htmlsrc .= "<textarea class=\"textBox\" name=\"name\" rows=\"4\" ";
$htmlsrc .= "cols=\"45\" readonly=\"readonly\">&lt;a href=\"\" . $base_url;
$htmlsrc .= "/in.php?ID=" . $ID . "\"&gt;" . $site_title . "&lt;/a&gt;</textarea>";
$htmlsrc .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\"><br />" . $owner_3;
$htmlsrc .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\" align=\"center\"><br />";
$htmlsrc .= "<textarea class=\"textBox\" name=\"name\" rows=\"4\" ";
$htmlsrc .= "cols=\"45\" readonly=\"readonly\">&lt;a href=\"\" . $base_url;
$htmlsrc .= "/index.php?show=review_add&SiteID=" . $ID . "\"&gt;";
$htmlsrc .= $owner_4 . "&lt;/a&gt;</textarea></td></tr><tr><td ";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\" align=\"center\"><a class=\"regularText\" ";
$htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . "=" . session_id();
$htmlsrc .= "&show=update&ID=" . $ID . "\"><br />" . $owner_5;
$htmlsrc .= "</a><br /><br /></td></tr></table></td></tr></table></form>";

} else {

$htmlsrc .= "<form method=\"post\" action=\"index.php?\" . session_name();
$htmlsrc .= "=" . session_id() . "&show=owner\">" . $table2 . "<tr><td ";
$htmlsrc .= "class=\"regularText\">" . $owner_6 . "<input class=\"textBox\" ";
$htmlsrc .= "type=\"text\" name=\"ID\" size=\"5\"><input type=\"submit\" ";
$htmlsrc .= "name=\"submit\" value=\"\" . $owner_7 . "\"></td></tr>";
$htmlsrc .= "</table></form>";
}

echo table("100%","center","", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

?>

```

links/include/related.php

```

<?
// *****
// include/related.php
// *****

unset($html);
unset($gcid);
unset($pid_array);
unset($id_array);
unset($cat_array);
unset($count2);
unset($ID);

$query = sql_query("
select
*
from
$tb_related
where
cat_id = '$PID'
");

$count = sql_num_rows($query);

if($count > 0){

$htmlsrc = "\r\n<!-- Related Categories Start -- include/related.php -->\r\n";
$htmlsrc .= $table2 . "\r\n<tr>\r\n\t<td class=\"whatText\">";

```

```

$htmlsrc .= $related_1 . "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

$htmlsrc .= $table2 . "\r\n<tr>\r\n\t<td class=\"regularText\">";

while($array = sql_fetch_array($query)){

    $gcid = $array["rel_id"];

    while($gcid > 0){

        $mlc_sql = "
select
*
from
$tb_categories
where
ID = '$gcid'
";

        $mlc_query = sql_query($mlc_sql);
        $mlc_array = sql_fetch_array($mlc_query);

        $cat_array[] = $mlc_array["Category"];
        $pid_array[] = $mlc_array["PID"];
        $id_array[] = $mlc_array["ID"];

        $gcid = $mlc_array["PID"];
    }

    $count2 = sizeof($pid_array);

    $htmlsrc .= "<a class=\"regularText\" href=\"index.php?";
    $htmlsrc .= session_name() . "=" . session_id() . "&PID=";
    $htmlsrc .= $id_array[0] . "\">";

    for($depth = $count2; $depth >= 0; $depth--){

        if(isset($pid_array[$depth])){
            $html .= " >> ";
            $html .= ereg_replace("_", " ", $cat_array[$depth]);
            $html .= " ";
        }

    }

    $htmlsrc .= trim($html);
    $htmlsrc .= "</a><br />";

    unset($html);
    unset($gcid);
    unset($pid_array);
    unset($id_array);
    unset($cat_array);
    unset($count2);
    unset($ID);
}

$htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";
}

echo table("99%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

```

```

?>
links/include/results.php
<?
// *****
// include/results.php
// *****
if(isset($term) && strlen($term)>0){

    if(!isset($sr)){
        $sr=0;
    }

    if($logic == "phrase"){

        $st[0] = $term;

    } else {

        $term = eregi_replace("\+", " ", $term);
        $st = explode(" ", $term);
        $cst = sizeof($st);

        if($cst > 1){

            $sterm .= $st[0];
            for($p=1; $p<$cst; $p++){ $sterm .= "+" . $st[$p];

        }

    } else {

        $sterm .= $st[0];
    }
}

$i = 0;

while($st[$i]){

    if(strlen($st[$i]) > 2){
        $split_term[] = $st[$i];
    } else {
        $removed[] = $st[$i];
        $i++;
    }

    $i = 0;

    while($split_term[$i]){

        if(strlen($split_term[$i]) > 2){
            $new_term .= $split_term[$i]. " ";
        }

        $i++;
    }

    $i = 0;

    if(strlen($new_term)>2){

        if($ns!=1){

            $record_term = sql_query("

```

```

        insert into $tb_terms(
            ID,
            Term
        ) values (
            "",
            '$new_term'
        )
    );
}

while($removed[$i]){

    $removed_term .= $removed[$i];
    if($removed[$i+1]) {$removed_term .= ",";

}

    $i++;
}

$removed_html = stripslashes($new_term);

if($removed_term){

    $removed_html .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~";
    $removed_html .= trim($removed_term).") " . $results_1;
}

if($logic == "or"){

    $sites_sql = "
        select
            $tb_links.ID as site_id,
            $tb_links.SiteName as site_name,
            $tb_links.SiteURL as site_url,
            $tb_links.Password as passw,
            $tb_categories.Category as category_name,
            $tb_categories.ID as cat_id,
            $tb_links.Added as added,
            $tb_links.LastUpdate as last_update,
            $tb_links.Description as site_description,
            $tb_links.Country as country,
            $tb_links.HitsIn as hits_in,
            $tb_links.HitsOut as hits_out,
            count($tb_reviews.ID) as total_reviews
        from
            $tb_links
        left join
            $tb_categories
        on
            $tb_links.Category=$tb_categories.ID
        left join
            $tb_reviews
        on
            $tb_links.ID=$tb_reviews.SiteID
        where ("

    if(isset($search_cat) && $search_cat != 0){
        $sites_sql .= "(";
    }

    $i = 0;

    while($split_term[$i]){
```

```

        $sites_sql .= "$tb_links.SiteURL like '%$split_term[$i]%'";

        if($split_term[$i+1]){
            $sites_sql .= " or ";
        }

        $i++;
    }

    $sites_sql .= ") or (";

    $i = 0;

    while($split_term[$i]){

        $sites_sql .= "$tb_links.Description like '%$split_term[$i]%'";

        if($split_term[$i+1]){
            $sites_sql .= " or ";
        }

        $i++;
    }

    $sites_sql .= ") or (";
    $i = 0;

    while($split_term[$i]){

        $sites_sql .= "$tb_links.SiteName like '%$split_term[$i]%'";

        if($split_term[$i+1]){
            $sites_sql .= " or ";
        }

        $i++;
    }

    $sites_sql .= ") ";

    if(isset($search_cat) && $search_cat != 0){
        $sites_sql .= ") and ($tb_links.Category = '$search_cat') ";
    }

    $total_sql = $sites_sql . "group by site_id";
    $sites_sql .= "group by site_id limit $sr, $pp";

} else {

    $sites_sql = "
        select
            $tb_links.ID as site_id,
            $tb_links.SiteName as site_name,
            $tb_links.SiteURL as site_url,
            $tb_links.Password as passw,
            $tb_categories.Category as category_name,
            $tb_categories.ID as cat_id,
            $tb_links.Added as added,
            $tb_links.LastUpdate as last_update,
            $tb_links.Description as site_description,
            $tb_links.HitsIn as hits_in,
            $tb_links.HitsOut as hits_out,
            count($tb_reviews.ID) as total_reviews
        from
            $tb_links

```

```

        left join
            $tb_categories
        on
            $tb_links.Category=$tb_categories.ID
        left join
            $tb_reviews
        on
            $tb_links.ID=$tb_reviews.SiteID
        where ("

$i = 0;

while($split_term[$i]){

    $sites_sql .= "$tb_links.SiteURL like '%$split_term[$i]%'";

    if($split_term[$i+1]){
        $sites_sql .= " and ";
    }

    $i++;
}

$sites_sql .= ") or (";
$i = 0;

while($split_term[$i]){

    $sites_sql .= "$tb_links.Description like '%$split_term[$i]%'";

    if($split_term[$i+1]){
        $sites_sql .= " and ";
    }

    $i++;
}

$sites_sql .= ") or (";
$i = 0;

while($split_term[$i]){

    $sites_sql .= "$tb_links.SiteName like '%$split_term[$i]%'";

    if($split_term[$i+1]){
        $sites_sql .= " and ";
    }

    $i++;
}

$sites_sql .= ") ";
$total_sql = $sites_sql . "group by site_id";
$sites_sql .= "group by site_id limit $sr, $ppp";
}

if(isset($term) && strlen($term)>0){

    if($logic == "or"){

        $cats_sql = "
            select
                $tb_categories.ID as category_id,
                $tb_categories.Category as category_name,
                $tb_categories.PID as category_pid

```

```

from
    $tb_categories
where ("

$i = 0;

while($split_term[$i]){

    $cats_sql .= "$tb_categories.Category like '%$split_term[$i]%'";

    if($split_term[$i+1]){
        $cats_sql .= " or ";
    }

    $i++;
}

$cats_sql .= ") ";

} else {

    $cats_sql = "
    select
        $tb_categories.Category as category_name,
        $tb_categories.ID as category_id,
        $tb_categories.PID as category_pid
    from
        $tb_categories
    where ("

    $i = 0;

    while($split_term[$i]){

        $cats_sql .= "$tb_categories.Category
        like '%$split_term[$i]%'";

        if($split_term[$i+1]){
            $cats_sql .= " and ";
        }

        $i++;
    }

    $cats_sql .= ") ";

}

}

$mtime1 = getmicrotime();
$site_results = sql_query($sites_sql);
$cat_results = sql_query($cats_sql);
$total_results = sql_query($total_sql);
$total = sql_num_rows($total_results);
$mtime2 = getmicrotime();
$search_time = $mtime2 - $mtime1;

$htmlsrc .= $table2 . "<tr>";
$htmlsrc .= "\r\n\t<td width=\"100%\" class=\"whatText\">" . $results_2;
$htmlsrc .= "<font class=\"searchEngines\">" . $removed_html;
$htmlsrc .= "</font>&nbsp;&nbsp; ";
$htmlsrc .= "<font class=\"searchEngines\">" . substr($search_time, 0, 6);
$htmlsrc .= "</font>" . $results_4 . "...<br />";
$htmlsrc .= "</td>\r\n</tr>\r\n</table>\r\n";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);

```

```

unset($htmlsrc);

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td width=\"100%\" ";
$htmlsrc .= "class=\"whatText\">" . $results_5 . "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

$x=0;

$htmlsrc = $table2;

while($x<25){

    $htmlsrc .= "<tr>";

    $pop_terms = sql_query("
        select
            Term,
            count(*) as Count
        from
            $tb_terms
        group by
            Term
        order by
            Count desc
        limit
            $x,5
    ");

    while($pt_rows = sql_fetch_array($pop_terms)){

        $htmlsrc .= "<td class=\"searchEngines\">&nbsp;<a class=\"searchEngines\"";
        $htmlsrc .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id() .
        "&ns=1&logic=or&maximum=10&term=\"";
        $htmlsrc .= $pt_rows[Term] . "\">" . $pt_rows[Term] . "</a>(";
        $htmlsrc .= $pt_rows[Count] . ")&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>";
    }

    $htmlsrc .= "</tr>";
    $x=$x+5;
}

$htmlsrc .= "</table>";

echo table("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

if($cp<=1){
    echo draw_search_categories($cat_results, $split_term);
}

echo draw_search_sites($total, $site_results, $split_term);

$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">" . $results_6 . "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

/*
$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"searchEngineText\">&nbsp;&nbsp;<a class=\"searchEngines\" ";
$htmlsrc .= "target=\"_blank\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";
$htmlsrc .= session_id() . "&ns=1&logic=or&maximum=10&term=\"";
$htmlsrc .= $term . "\">" . $site_title . "</a> - ";

if($SERVER_NAME != "phplinks.org" && $SERVER_NAME != "dev.phplinks.org"){

```

```

        $htmlsrc .= "<a class=\"searchEngines\" href=\"http://phplinks.org/";
        $htmlsrc .= "phplinks/index.php?logic=or&maximum=10&term=" . $sterm;
        $htmlsrc .= "\">phpLinks</a> - ";
    }
*/
    $htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"searchEngineText\">&nbsp;&nbsp;<a class=\"searchEngines\" ";
    $htmlsrc .= "target=\"_blank\"";
// $htmlsrc .= "<a class=\"searchEngines\" target=\"_blank\" ";
    $htmlsrc .= "href=\"http://www.altavista.digital.com/cgi-bin/query?pg=q&what=web&q=";
    $htmlsrc .= $sterm . "\">Alta Vista</a> - <a class=\"searchEngines\" ";
    $htmlsrc .= "target=\"_blank\" href=\"http://www.hotbot.com/?MT=" . $sterm;
    $htmlsrc .= "&DU=days&SW=web\">HotBot</a> - <a class=\"searchEngines\" ";
    $htmlsrc .= "target=\"_blank\" href=\"http://www.infoseek.com/Titles?qt=" . $sterm;
    $htmlsrc .= "\">Infoseek</a> - <a class=\"searchEngines\" target=\"_blank\" ";
    $htmlsrc .= "href=\"http://www.dejanews.com/dnquery.xp?QRY=" . $sterm;
    $htmlsrc .= "\">Deja News</a> - <a class=\"searchEngines\" target=\"_blank\" ";
    $htmlsrc .= "href=\"http://www.lycos.com/cgi-bin/pursuit?query=" . $sterm;
    $htmlsrc .= "&maxhits=20\">Lycos</a> - <a class=\"searchEngines\" target=\"_blank\" ";
    $htmlsrc .= "href=\"http://search.yahoo.com/bin/search?p=" . $sterm;
    $htmlsrc .= "\">Yahoo</a></td></tr></table>";

    echo table("100%", "center", "", $htmlsrc);
    unset($htmlsrc);

} else {

    $htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"errorText\" align=\"center\"><br /><br />". $results_7;
    $htmlsrc .= "<br /><br /></td></tr></table>";

    echo table("100%", "center", "", $htmlsrc);
    unset($htmlsrc);
}

?>
links/include/review.php
<?
// *****
// include/review.php
// *****

$html = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">". $review_1;
$html .= "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $html);
unset($html);

$get_site = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_links
    where
        ID = '$SiteID'
");

$site_rows = sql_fetch_array($get_site);

$saverage = sql_query("
    select
        avg(Rating) as average
    from
        $tb_reviews
    where
        SiteID = '$SiteID'
    and

```

```

        Status = 'Show'
    );

    $av_rows = sql_fetch_array($average);

    $html = $table2 . "<tr><td class=\"regularText\"><font class=\"regularText\">";
    $html .= $review_2 . "</font> <a class=\"regularBoldText\" href=\"out\"";
    if($user_outer_frame == "Y"){ $html .= "_frame"; }
    $html .= ".php?";
    $html .= session_name() . "=" . session_id() . "&ID=";
    $html .= $site_rows["ID"] . "\" target=\"_\"";
    if($user_outer_frame == "Y"){ $html .= "top"; }else{ $html .= "blank"; }
    $html .= "\">\" . $site_rows["SiteName"] . "</a>";

    if(isset($av_rows["average"])){

        $html .= " - " . $review_3 . "<font class=\"regularBoldText\">";
        $html .= $av_rows["average"] . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr>";

    $get_reviews = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_reviews
        where
            SiteID='$SiteID'
        and
            Status='Show'
        order by
            Added desc
        limit
            0,10
    ");

    if(sql_num_rows($get_reviews)>0){

        $html .= "<tr><td class=\"regularText\"><br /><ul>";

        while($rows = sql_fetch_array($get_reviews)){

            $html .= "<li><font class=\"regularBoldText\">\" . $rows[ReviewTitle];
            $html .= "</font> - \" . $rows[Review] . "<br />\" . $review_4;
            $html .= $rows[Reviewer];

            /*

            $secure_email = str_replace("@", $review_5, $rows[ReviewerEmail]);
            $secure_email = str_replace(".", $review_6, $secure_email);
            $secure_email = str_replace("-", $review_7, $secure_email);
            $secure_email = str_replace("_", $review_8, $secure_email);

            $html .= " - &lt;\" . $secure_email . "&gt;";

            */

            if(strlen($rows[ReviewerURL])>0){
                $html .= " of <a class=\"regularText\" href=\"\" . $rows[ReviewerURL];
                $html .= "\" target=\"_blank\">\" . $rows[ReviewerURL] . "</a>";
            }

            $html .= "</li>";

        }

        $html .= "</ul></td></tr></table>";
    }

```

```

} else {

    $html = $table2 . "<tr><td class=\"regularText\" align=\"center\">" . $review_9;
    $html .= "<br /><br /></td></tr></table>";
}

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

$html = $table2 . "<tr><td class=\"regularText\"><a class=\"regularText\" ";
$html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id();
$html .= "&show=review_add&SiteID=\" . $SiteID . "\">" . "<p align=\"center\">". $review_10;
$html .= "</a></td></tr></table>";

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

?>
links/include/review_add.php
<?
// *****
// include/review_add.php
// *****

$html = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">" . $review_add_24;
$html .= "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $html);
unset($html);

$get = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_links
    where
        ID='$SiteID'
");

$get_rows = sql_fetch_array($get);

if(!isset($submit_review)){

    $html = $table2 . "<tr>";
    $html .= "<td class=\"regularText\" align=\"center\"><br />" . $review_add_23;
    $html .= " <a class=\"regularBoldText\" href=\"out\";
    if($user_outer_frame == "Y"){ $html .= "_frame"; }
    $html .= ".php?\" . session_name();
    $html .= "\" . session_id() . "&ID=\" . $get_rows[ID] . "\" ";
    $html .= "target=\"_\";
    if($user_outer_frame == "Y"){ $html .= "top"; }else{ $html .= "blank"; }
    $html .= "\">" . $get_rows[SiteName] . "</a></td></tr></table><br />";
}

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

if(isset($submit_review)){
    unset($error);

    $get_specs = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_specs

```

```

        where
            ID='1'
    ");

    $spec = sql_fetch_array($get_specs);

    if(strlen($ReviewTitle) > $spec["ReviewTitleMax"]){
        $error = 1;
        $review_title_error = 1;
    }

    if(strlen($ReviewTitle) < $spec["ReviewTitleMin"]){
        $error = 1;
        $review_title_error = 1;
    }

    if(strlen($Reviewer) > $spec["ReviewerMax"]){
        $error = 1;
        $reviewer_error = 1;
    }

    if(strlen($Reviewer) < $spec["ReviewerMin"]){
        $error = 1;
        $reviewer_error = 1;
    }

    if(strlen($Review) < $spec["ReviewMin"]){
        $error = 1;
        $review_error = 1;
    }

    if(strlen($Review) > $spec["ReviewMax"]){
        $error = 1;
        $review_error = 1;
    }

    if(!ereg($spec["ReviewerEmailSpec"], $ReviewerEmail)){
        $error = 1;
        $reviewer_email_error = 1;
    }

    if(!isset($error)){

        $insert = sql_query("
            insert into $tb_reviews (
                ID,
                SiteID,
                ReviewTitle,
                Review,
                Reviewer,
                ReviewerEmail,
                ReviewerURL,
                Rating,
                Status,
                Added
            ) values (
                ",
                '$SiteID',
                '$ReviewTitle',
                '$Review',
                '$Reviewer',
                '$ReviewerEmail',
                '$ReviewerURL',
                '$Rating',
                'New',

```

```

        now()
    )
    ");

    $html = $table2 . "<tr><td class=\"regularText\"><br />" . "<u>$review_add_1</u>";
    $html .= "<br /><br />" . $review_add_2 . stripslashes($ReviewTitle);
    $html .= "<br /><br />" . $review_add_3 . $Reviewer;
    $html .= "<br /><br />" . $review_add_4 . stripslashes($Review);
    $html .= "<br /><br />" . $review_add_5 . $Rating;
    $html .= "<br /><br />" . $review_add_6 . $ReviewerEmail;
    $html .= "<br /><br /></td></tr></table>";

} else {

    $html = $table2 . "<tr>";
    $html .= "<td class=\"errorTextBold\" align=\"center\"><br />";
    $html .= $review_add_7 . "<br /><br /></td></tr></table>";

}

}

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

if(!isset($submit_review) || isset($error)){

    $html = "<form method=\"post\" action=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";
    $html .= session_id() . "&amp;show=review_add&amp;SiteID=\" . $SiteID;
    $html .= "\">\" . $form_table . "<tr><td width=\"40%\" align=\"right\" ";
    $html .= "valign=\"top\" class=\"regularText\">\" . $review_add_8;
    $html .= "</td><td width=\"60%\"><input class=\"textBox\" ";
    $html .= "type=\"text\" name=\"ReviewTitle\" maxlength=\"120\" size=\"35\" ";
    $html .= "value=\"\" . $ReviewTitle . "\" />";

    if(isset($review_title_error)){
        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">\" . $review_add_9;
        $html .= $spec["ReviewTitleMin"] . $review_add_10 . $spec["ReviewTitleMax"];
        $html .= $review_add_11 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
    $html .= "class=\"regularText\">\" . $review_add_12 . "</td><td width=\"60%\">";
    $html .= "<input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"Reviewer\" size=\"35\" ";
    $html .= "value=\"\" . $Reviewer . "\" />";

    if(isset($reviewer_error)){
        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">\" . $review_add_13;
        $html .= $spec["ReviewerMin"] . $review_add_10 . $spec["ReviewerMax"];
        $html .= $review_add_11 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
    $html .= "class=\"regularText\">\" . $review_add_15 . "</td><td width=\"60%\">";
    $html .= "<input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"ReviewerEmail\" ";
    $html .= "size=\"35\" value=\"\" . $ReviewerEmail . "\" />";

    if(isset($reviewer_email_error)){
        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">\" . $review_add_14 . "</font>";
    }

    $html .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
    $html .= "class=\"regularText\">\" . $review_add_16 . "</td><td width=\"60%\">";
    $html .= "<input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"ReviewerURL\" ";
    $html .= "size=\"35\" value=\"\" . $ReviewerURL . "\" /></td></tr><tr><td ";
    $html .= "width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" class=\"regularText\">";
    $html .= $review_add_17 . "</td><td width=\"60%\"><textarea class=\"textBox\" ";

```

```

$html .= "name=\"Review\" rows=\"10\" cols=\"45\">" . $Review . "</textarea>";

if(isset($review_error)){
    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $review_add_18;
    $html .= $spec["ReviewMin"] . $review_add_10 . $spec["ReviewMax"];
    $html .= $review_add_11 . "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td width=\"40%\" align=\"right\" valign=\"top\" ";
$html .= "class=\"regularText\">" . $review_add_19 . "</td><td width=\"60%\" ";
$html .= "class=\"regularText\"><select class=\"textBox\" name=\"Rating\">";

for($x=10;$x>0;$x--){

    $html .= "<option value=\"\" . $x . \"\"";

    if(isset($Rating)){
        if($x==$Rating){$html .= " selected=\"selected\"";}
    } else {

        if($x==5){$html .= " selected=\"selected\""; }
    }

    $html .= ">" . $x . "</option>";
}

$html .= "</select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1=" . $review_add_20 . "&nbsp;&nbsp;&nbsp;10=";
$html .= $review_add_21 . ")</td></tr><tr><td width=\"100%\" colspan=\"2\" ";
$html .= "align=\"center\"><br /><input type=\"submit\" name=\"submit_review\" ";
$html .= "value=\"\" . $review_add_22 . "\" /></td></tr></table></form>";
}

```

```

echo table("100%", "center", "", $html);
unset($html);

```

```
?>
```

links/include/session.php

```
<?
```

```

$session_key = "id";
$session_value = "data";
$session_time = "expire";
$sdbh = "";
$expire = 300;
function sess_open($save_path, $session_name){
    global $dbhost, $dbuser, $dbpasswd, $sdbh;
    if (! $sdbh = mysql_pconnect($dbhost, $dbuser, $dbpasswd)){
        echo mysql_error();
    }
    exit;
}
return true;
}
function sess_close(){
    return true;
}
function sess_read($key){
    global $sdbh, $dbname, $tb_sessions, $session_key, $session_value, $session_time;
    $query = "
select
$session_value
from
$tb_sessions
where

```

```

$session_key = '$key'
and
$session_time > UNIX_TIMESTAMP()
";
$result = mysql_db_query($dbname, $query, $sdbh);
if($record = mysql_fetch_row($result)){
return $record[0];
} else {
return false;
}
}
function sess_write($key, $val){
global $sdbh, $dbname, $tb_sessions, $expire;
$value = addslashes($val);
$query = "
replace into
$tb_sessions
values (
'$key',
'$value',
UNIX_TIMESTAMP() + $expire
)
";
$result = mysql_db_query($dbname, $query, $sdbh);
echo mysql_error();
return $result;
}
function sess_destroy($key){
global $sdbh, $dbname, $tb_sessions, $session_key;
$query = "
delete from
$tb_sessions
where
$session_key = '$key'
";
$result = mysql_db_query($dbname, $query, $sdbh);
return $result;
}
function sess_gc($maxlifetime){
global $sdbh, $dbname, $tb_sessions, $session_time;
$query = "
delete from
$tb_sessions
where
$session_time < UNIX_TIMESTAMP()
";
$result = mysql_db_query($dbname, $query, $sdbh);
return mysql_affected_rows($sdbh);
}
session_set_save_handler("sess_open", "sess_close", "sess_read", "sess_write", "sess_destroy", "sess_gc");
?>
links/include/show.php
<?
// *****
// include/show.php
// *****

if(!isset($sr)){

    $sr=0;

}

if ($PID!=0) {$get_sites_count = sql_query("select ID from $tb_links where (Category='$PID')");}
else {$get_sites_count = sql_query("select ID from $tb_links");}

```

```

$total_sites = sql_num_rows($get_sites_count);
if ($PID!=0) {
$sql = "
    select
        $tb_links.ID as site_id,
        $tb_links.SiteName as site_name,
        $tb_links.SiteURL as site_url,
        $tb_links.Password as passw,
        $tb_categories.Category as category_name,
        $tb_categories.ID as cat_id,
        $tb_links.Added as added,
        $tb_links.LastUpdate as last_update,
        $tb_links.Description as site_description,
        $tb_links.Country as country,
        $tb_links.HitsIn as hits_in,
        $tb_links.HitsOut as hits_out,
        count($tb_reviews.ID) as total_reviews,
        avg($tb_reviews.Rating) as average
    from $tb_links
    left join $tb_categories
    on $tb_links.Category = $tb_categories.ID
    left join
        $tb_reviews
    on
        $tb_links.ID = $tb_reviews.SiteID
    where
        $tb_links.Category='$PID'
    group by
        site_id
    order by
";
}
else{
$sql = "
    select
        $tb_links.ID as site_id,
        $tb_links.SiteName as site_name,
        $tb_links.SiteURL as site_url,
        $tb_links.Password as passw,
        $tb_categories.Category as category_name,
        $tb_categories.ID as cat_id,
        $tb_links.Added as added,
        $tb_links.LastUpdate as last_update,
        $tb_links.Description as site_description,
        $tb_links.Country as country,
        $tb_links.HitsIn as hits_in,
        $tb_links.HitsOut as hits_out,
        count($tb_reviews.ID) as total_reviews,
        avg($tb_reviews.Rating) as average
    from $tb_links
    left join $tb_categories
    on $tb_links.Category = $tb_categories.ID
    left join
        $tb_reviews
    on
        $tb_links.ID = $tb_reviews.SiteID
    group by
        site_id
    order by
";
}

if($show == "new"){

```

```

        $sql .= " last_update desc";
    }

    if($show == "cool"){

        $sql .= " total_reviews desc";
    }

    if($show == "pop"){

        $sql .= " hits_out desc";
    }

    $sql .= " limit $sr, $pp ";
    $get_sites = sql_query($sql);

    echo draw_sites($total_sites, $get_sites);

?>
links/include/sites.php
<?
// *****
// include/sites.php
// *****

if(!isset($sr)){
    $sr=0;
}

$get_sites_count = sql_query("
    select
        ID
    from
        $tb_links
    where
        Category='$PID'
");

$total_sites = sql_num_rows($get_sites_count);

$get_sites = sql_query("

    select $tb_links.ID as site_id,
           $tb_links.SiteName as site_name,
           $tb_links.SiteURL as site_url,
           $tb_links.Password as passw,
           $tb_categories.Category as category_name,
           $tb_categories.ID as cat_id,
           $tb_links.Added as added,
           $tb_links.LastUpdate as last_update,
           $tb_links.Description as site_description,
           $tb_links.Country as country,
           $tb_links.HitsIn as hits_in,
           $tb_links.HitsOut as hits_out,
           count($tb_reviews.ID) as total_reviews,
           avg($tb_reviews.Rating) as average
    from
        $tb_links
    left join
        $tb_categories
    on
        $tb_links.Category=$tb_categories.ID
    left join
        $tb_reviews
    on

```

```

        $tb_links.ID=$tb_reviews.SiteID
    where
        $tb_links.Category='$PID'
    group by
        site_id
    order by
        hits_in desc
    limit $sr, $pp
");

if($total_sites > 0){
    echo draw_sites($total_sites, $get_sites);
}

?>
links/include/update.php
<?
// *****
// include/update.php
// *****
unset($html);
$htmlsrc = $table2 . "<tr><td class=\"whatText\">".A_03;
$htmlsrc .= "</td></tr></table>";

echo whattable("100%", "center", "", $htmlsrc);
unset($htmlsrc);

if(isset($html)){

    $final_html = table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

    $sql = sql_query("
        select
            *
        from
            $tb_links
        where
            ID='$IDlink'
    ");

    if(sql_num_rows($sql) > 0){

        $rows = sql_fetch_array($sql);
        $LinkID = $rows[ID];
    }

if(isset($html)){
    $final_html .= table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

if(isset($update_link)){
    $get_specs = sql_query("select * from $tb_specs where ID='1'");
    $spec = sql_fetch_array($get_specs);
    unset($error);
    if(strlen($SiteName) > $spec[SiteNameMax]){

        $error = 1;
        $site_name_error = 1;
    }

    if(strlen($SiteName) < $spec[SiteNameMin]){

```

```

        $error = 1;
        $site_name_error = 1;
    }

    if($SiteURL == "http://"){

        $SiteURL = "";
    }

    if($url_validate == "Y"){

        if(!$get_url = @fopen($SiteURL,"r")){

            $error = 1;
            $site_url_error = 1;
        }
    }

    if(strlen($Description) > $spec[DescMax]){

        $error = 1;
        $description_error = 1;
    }

    if(strlen($Description) < $spec[DescMin]){

        $error = 1;
        $description_error = 1;
    }

    if(strlen($Country) == 0){

        $error = 1;
        $country_error = 1;
    }

    if(strlen($UserName) < $spec[UserNameMin]){

        $error = 1;
        $user_name_error = 1;
    }

    if(!isset($error)){
        if($update_pass == 1){
            $sql = sql_query("
                update
                $tb_links
                set
                SiteName='$SiteName',
                SiteURL='$SiteURL',
                Description='$Description',
                Category='$Category',
                Country='$Country',
                Email='$Email',
                Password='$Password',
                Hint='$Hint'
                where
                ID='$IDlink'
            ");
        } else {

            $sql = sql_query("
                update

```

```

        $tb_links
    set
        SiteName='$SiteName',
        SiteURL='$SiteURL',
        Description='$Description',
        Category='$Category',
        Country='$Country',
        Email='$Email',
        Hint='$Hint'
    where
        ID='$IDlink'
    ");
}
$html = $update_7 . "<br />";

} else {

    print "error=" . $error;
    $html = "<br /><font class=\"errorTextBold\">" . $update_9 . "</font><br /><br />";
}
}
if(isset($html)){

    $html_ = $table . "<tr><td class=\"regularText\" align=\"center\">";
    $html_ .= $html . "</td></tr></table>";

    $final_html .= table("100%", "center", "", $html_);

    unset($html);
    unset($html_);
}

$sql = sql_query("
    select
        *
    from
        $tb_links
    where
        ID='$IDlink'
");

$rows = sql_fetch_array($sql);
$quant=$finished_update+1;
$html = "<br /><form method=\"post\" action=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";
$html .= session_id() . "&amp;show=update&amp;IDlink=" . $IDlink . "\"><input ";
$html .= "type=\"hidden\" name=\"finished_update\" value=\"$quant\" />";
$html .= $form_table . "<tr><td class=\"regularText\">" . $update_11;
if ($finished_update!=1) {
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"SiteName\"";
    $html .= " size=\"35\" value=\"\" . $rows[SiteName] . "\" />";
}
else {
    $html .= "\"\" . $rows[SiteName] . "\"<br>";
}

if(isset($site_name_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_12 . $update_13;
    $html .= $spec[SiteNameMin] . $update_14 . $spec[SiteNameMax];
    $html .= $update_15 . "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">" . $update_18;

```

```

if ($finished_update!=1) {
    $html .= "</td><td><input class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"SiteURL\" size=\"35\" ";
    $html .= "value=\"\" . $rows[SiteURL] . "\" />";
}
else{
    $html .= "\" . $rows[SiteURL] . "\"<br>";
}
if(isset($site_url_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">\" . $update_16 . "</font>";
}

$html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">\" . $update_19;
if ($finished_update!=1) {
    $html .= "</td><td><textarea class=\"textBox\" name=\"Description\" rows=\"7\" ";
    $html .= "cols=\"45\">\" . $rows[Description] . "</textarea>";
}
else {
    $html .= $rows[Description];
}

if(isset($description_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">\" . $update_17 . $update_13;
    $html .= $spec[DescMin] . $update_14 . $spec[DescMax] . $update_15;
    $html .= "</font>";
}

if ($finished_update!=1) {
    $html .= "</td></tr><tr><td class=\"regularText\">\" . $update_20 . "</td><td><select ";
    $html .= "class=\"textBox\" name=\"Category\">";

    drop_cats($rows[Category], 0, "", $cats);
    $html .= $cats;
    $html .= "</select></td></tr><tr><td class=\"regularText\">\" . $update_21;
    $html .= "</td><td><select class=\"textBox\" name=\"Country\">";

    if($d = dir("images/flags")){

        $html .= getFlagList("images/flags", $rows[Country]);
    }

    $html .= "</select>";

    if(isset($country_error)){

        $html .= "<br /><font class=\"errorText\">\" . $update_22 . "</font>";
    }
}
else {
    $html .= "<br>". $update_20;

    $gc = sql_query("
        select
            Category
        from
            $tb_categories
        where
            ID='$Category'
    ");

    $fa = sql_fetch_array($gc);

    $Country = eregi_replace("_", " ", $Country);
    $Country = eregi_replace(".gif", "", $Country);

```

```

$html .= $fa[Category] . "<br />" . $update_21 . $Country;
}
$html .= "</td></tr><input ";
$html .= "class=\"textBox\" type=\"hidden\" name=\"UserName\" size=\"16\" value=\"\"";
$html .= $rows[UserName] . "\" />";

if(isset($user_name_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_24 . $update_13;
    $html .= $spec[UserNameMin] . $update_14 . $spec[UserNameMax];
    $html .= $update_15 . "</font>";
}

$html .= "<input class=\"textBox\" ";
$html .= "type=\"hidden\" name=\"Password\" size=\"16\" value=\"\"";

if(isset($Password) && !isset($validate_login)){

    $html .= $Password;
}

$html .= "\" />";

if(isset($password_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_28;
    $html .= $update_13 . $spec[PWMin] . $update_14 . $spec[PWMax];
    $html .= $update_15 . "</font>";
}

$html .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" ";
$html .= "name=\"Password2\" size=\"16\" value=\"\"";

if(isset($Password2)){
    $html .= $Password2;
}

$html .= "\" />";

if(isset($password2_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_30 . "</font>";
}

$html .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" name=\"Hint\" ";
$html .= "size=\"35\" value=\"\" . $rows[Hint] . "\" />";

if(isset($hint_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_32;
    $html .= $update_13 . $spec[HintMin] . $update_14 . $spec[HintMax];
    $html .= $update_15 . "</font>";
}

$html .= "<input class=\"textBox\" type=\"hidden\" name=\"Email\" ";
$html .= "size=\"35\" value=\"\" . $rows[Email] . "\" />";

if(isset($email_error)){

    $html .= "<br /><font class=\"errorText\">" . $update_33 . "</font>";
}

$html .= "<tr><td colspan=\"2\" align=\"center\"><input ";

```

```

        if ($finished_update!='1') $html .= "type=\"submit\" name=\"update_link\" value=\"\" . $update_34;
        else $html .= "type=\"submit\" name=\"update_link\" value=\"\" . $update_34_1;
        $html .= "</td></tr></table></form>";

if(isset($html)){

    $final_html .= table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

if(isset($html)){

    $final_html .= table("100%", "center", "", $html);
    unset($html);
}

echo $final_html;

?>
links/lang/textcat.php
<?
define("A_01", "ALTRES: Recursos a la red");
define("A_02", "administrador/a");
define("A_03", "Modificant el lloc escollit:");
define("A_04", "Buscar:");
define("A_05", "En aquesta categoria");
define("A_06", "A totes les categories");
define("A_07", "Inici");
define("A_08", "Novetats");
define("A_09", "Novetats");
define("A_10", "Els més avaluats");
define("A_11", "Els més populars");
define("A_12", "Afegeix un lloc");
define("A_13", "Total Categories:");
define("A_14", "Total Links:");
define("A_15", "Busquedes realitzades:");
define("A_16", "Hits :");
define("A_17a", "Pàgina Principal");
define("A_17", "Tu tens");
define("A_18", "Lloc");
define("A_19", "per a validar");
define("A_20", "noves Opinions del lloc");
define("A_21", "Llocs en total");
define("A_22", "Editar llocs");
define("A_23", "categories");
define("A_24", "editar categories");
define("A_25", "categories no relacionades");
//
define("A_26", "");
//
define("A_27", "Hi ha");
define("A_28", "visitant");
define("A_29", "s");
define("A_30", "en línia");
define("A_31", "Afegir un lloc manualment");
define("A_32", "Nom del lloc");
define("A_33", "URL del lloc");
define("A_34", "Descripció");
define("A_35", "Categoria");
define("A_36", "Selecciona");
define("A_37", "Afegir lloc");
define("A_38", "Escull categoria:");
define("A_39", "Selecciona");
define("A_40", "Llocs que necessiten ser validats");

```

```

define("A_41","llocs sense categoria");
define("A_42","Refresca");
define("A_43","Validar");
define("A_44","Editar");
define("A_45","Opinions");
define("A_46","Eliminar");
define("A_47","Nom del lloc");
define("A_48","EL lloc s'ha eliminat");
define("A_49","Validar més llocs");
define("A_50","Eliminar més duplicats");
define("A_51","Tancar la finestra");
define("A_52","El lloc no s'ha eliminat");
define("A_53","Categoria");
define("A_55","Estàs segur de voler borrar le lloc amb ID");
define("A_56","No");
define("A_57","Si us plau posa el ID del lloc a borrar.");
define("A_58","Borrar el lloc");
define("A_59","Si");
define("A_60","El lloc s'ha validat");
define("A_61","No hi ha més llocs per validar");
define("A_62","Vols veure el lloc");
define("A_63","validar el lloc");
define("A_64","Entra ID del lloc:");
define("A_65","La opinió del lloc s'ha");
define("A_66","validat");
define("A_67","eliminat");
define("A_68","amagat");
define("A_69","Valida les Opinions noves del lloc");
define("A_70","Retorna a les Opinions del lloc");
define("A_71","Edita la opinió del lloc per a");
define("A_72","Títol de la opinió del lloc");
define("A_73","opinió");
define("A_74","Nom");
define("A_75","URL del lloc de l'opinador");
define("A_76","Email de l'opinador");
define("A_77","Amagem");
define("A_78","Prem aquí per validar l'opció escollida");
define("A_79","Nom del lloc");
define("A_81","Endarrera");
define("A_84","estat");
define("A_85","Ho sento no hi ha Opinions per aquest lloc");
define("A_86","Darrera");
define("A_87","Ho sento, no hi ha llocs amb opinions per validar");
define("A_88","Insertar categories nivell superior");
define("A_89","Insertar sub categories");
define("A_90","Categories");
define("A_91","Permet");
define("A_92","Mostrar");
define("A_93","de");
define("A_94","sub");
define("A_95","Editar");
define("A_96","Relacionada");
define("A_97","Insertar");
define("A_98","Eliminar");
define("A_919","Llocs");
define("A_929","Cont");
define("A_939","Tipus");
define("A_949","Cats");
define("A_959","Sub");
$add_1="Afegir un lloc";
$add_2="S'ha afegit el lloc correctament.";
$add_3="Nom del lloc:";
$add_4="URL del lloc:";
$add_5="Descripció:";
$add_6="Categoria:";

```

```

$add_7="Nom de l'usuari:";
$add_8="Insinuació de la contrasenya:";
$add_9="correu electrònic:";
$add_10="Por favor usa este código para enlazarse con nosotros:";
$add_11="L'enllaç a nosaltres et donarà punts.";
$add_12="Utilitza aquest codi per animar a les teves visites.";
$add_12 .= "Opinions per a tu";
$add_13="opinió";
$add_14="El teu lloc s'ha enviat a validació. Gràcies per la teva col·laboració.";
$add_14 .= "tu envia!";
$add_15="Error d'enviament del lloc";
$add_16="Nom del lloc:";
$add_17="El Nom del lloc ha d'estar entre";
$add_18="i";
$add_19="caràcters de llarg";
$add_20="URL del lloc:";
$add_21="l' URL del lloc ha de ser vàlid";
$add_22="L'URL d'aquest lloc ja està a la nostra base de dades. És possible que necessitis";
$add_23="actualitzar la teva llista";
$add_24="Ja s'ha enviat aquesta URL per a ser validada, si us plau siguis pacient";
$add_24 .= "siguis pacient";
$add_25="Descripció:";
$add_26="La descripció ha de ser entre";
$add_28="caràcters de llarg";
$add_29="Categoria:";
$add_30="Nom d'usuari:";
$add_31="el nom d'usuari ha d'estar entre";
$add_33="caràcters de llarg";
$add_34="Contrasenya:";
$add_35="La contrasenya ha de ser entre";
$add_37="caracters de llarg";
$add_38="Contrasenya de Nou:";
$add_39="La teva contrasenya ha de ser igual";
$add_40="Insinuació de la contrasenya:";
$add_41="La insinuació de la contrasenya ha de ser entre";
$add_42="caracters de llarg";
$add_43="Correu electrònic:";
$add_44="L'adreça de correu electronic ha de ser : 'usuari@domini.com'";
$add_45="Enviar lloc";
$add_46="País:";
$add_47="Si us plau selecciona";
$add_48="Si us plau selecciona un país";
$common_1="o";
$common_2="i";
$common_3="frase";
$email_addition_1="Adicció del lloc en";
$email_addition_2="S'ha enviat un nou lloc per a validar:";
$email_addition_3="Nom del lloc:";
$email_addition_4="URL del lloc:";
$email_addition_5="Per a validar aquest lloc, entra a:";
$email_addition_6="Gràcies";
$email_confirmation_1="Adicció del lloc en";
$email_confirmation_2="S'ha afegit el seu lloc a";
$email_confirmation_3="Nom del lloc:";
$email_confirmation_4="URL del lloc:";
$email_confirmation_5="Utilitzi aquest codi per connectar-se amb nosaltres:";
$email_confirmation_6="La connexió a nosaltres li reportarà millores a la nostra";
$email_confirmation_6 .= "Secció de lo millor!";
$email_confirmation_7="Gràcies!";
$email_deletion_1="lloc denegat per a";
$email_deletion_2="Ho sentim, el lloc ha estat borrrat desde";
$email_deletion_3="Nom del lloc:";
$email_deletion_4="URL del lloc:";
$email_deletion_5="Fins aviat";
$functions_1="Pàgina:";

```

```

$functions_2="Inici";
$functions_3="Final";
$functions_4="Ensenyant";
$functions_5="de";
$functions_6="Llocs";
$functions_7="Els més";
$functions_8="recents";
$functions_9="avaluats";
$functions_10="populars";
$functions_11="Propietari";
$functions_12="Opinions dels Llocs";
$functions_12_1="Valoració";
$functions_13="Afegit";
$functions_14="Darrera actualització:";
$functions_15="Categoria:";
$functions_16="Hits Dins:";
$functions_17="Hits :";
$functions_18="Ho sentim, no hi ha llocs en aquesta secció.";
$functions_19="Llocs trobats:";
$functions_20="Ho sentim, no s'han trobat llocs d'acord amb la seva petició.";
$functions_21="Categories trobades:";
$functions_22="A totes les categories";
$line_cat_1="Inici";
$lost_1="Requereix Contrasenya";
$lost_2="Contrasenya sol·licitada...";
$lost_3="Has sol·licitat";
$lost_3 .= "que enviem informació";
$lost_4="de la cuenta para un sitio enlistado en";
$lost_5="Nosaltres no enviem mai spam";
$lost_6="s'ha generat amb un formulari de la web";
$lost_7="El teu nom d'usuari és:";
$lost_8="La teva Contrasenya es:";
$lost_9="Ara et pots connectar a";
$lost_10="Gràcies";
$lost_11="S'ha enviat un missatge de correu electrònic";
$lost_12="amb el nom d'usuari i contrasenya";
$lost_13="No podem localitzar una conta de";
$lost_14="Si us plau torna-ho a intentar:";
$lost_15="Entra la direcció de correu electrònic";
$lost_16="Enviar:";
$owner_1="Informació del propietari del lloc:";
$owner_2="És millor que utilitzis aquest codi";
$owner_2 .= "per a enviar tràfic a";
$owner_3="Utilitza aquest codi per a animar als visitants del teu lloc que opinin sobre";
$owner_3 .= "el teu lloc:";
$owner_4="Opina sobre aquest lloc";
$owner_5="Fes click per actualitzar les dades del lloc";
$owner_6="Incorpora una identificació del lloc";
$owner_7="Obté Informació del propietari";
$related_1="Categories Relacionades";
$results_1="eliminat de la búsqueda";
$results_2="Has buscat:";
$results_3="El temps de recerca ha estat :";
$results_4="segons";
$results_5="Els termes de recerca més populars:";
$results_6="Intenta la recerca en altres buscadors:";
$results_7="No hi ha cap terme apropiat a la recerca.";
$review_1="Opinions de Llocs";
$review_2="Lloc:";
$review_3="Qualificació promig dels llocs:";
$review_4="Per:";
$review_5="arrova";
$review_6="punt";
$review_7="guió";
$review_8="subratllat";

```

```

$review_9="Ho sentim no hi ha opinions d'aquest lloc...";
$review_10="Click Aquí Per a Opinar Sobre aquest Lloc.";
$review_add_1="S'ha efectuat l'enviament de la teva opinió.";
$review_add_2="Títol de l'Opinió:";
$review_add_3="Autor:";
$review_add_4="Opinió:";
$review_add_5="Qualificació del Lloc:";
$review_add_6="Correu Electrònic de l'opinant:";
$review_add_7="Error en l'enviament de l'Opinió del Lloc.";
$review_add_8="Títol de l'Opinió:";
$review_add_9="El títol de l'opinió ha d'estar entre";
$review_add_10="i";
$review_add_11="caràcters de llarg";
$review_add_12="El teu Nom:";
$review_add_13="EL teu nom ha d'estar entre";
$review_add_14="La teva adreça electrònica ha de ser de la forma uuari@domini.xxx.";
$review_add_15="Direcció de correu electrònic:";
$review_add_16="L'URL de la teva web:";
$review_add_17="Opinió del lloc:";
$review_add_18="L'opinió del lloc ha d'estar entre";
$review_add_19="Qualificació del Lloc:";
$review_add_20="Dolenta";
$review_add_21="Bona";
$review_add_22="Envia la Qualificació del Lloc";
$review_add_23="Preparant la Qualificació del Lloc:";
$review_add_24="Afeir lloc per revisar";
$update_1="Intenta connectar-te";
$update_1 .= "recorda el teu";
$update_2="nom d'usuari o contrasenya, si us plau";
$update_3="prem aquí";
$update_4="per a rebre la teva contrasenya";
$update_5="Actualitzar Informació d'un Lloc";
$update_6="El teu nom d'usuari o contrasenya no es correcte. Si no pots";
$update_6 .= "recordar la teva";
$update_7="S'ha actualitzat la informació del Lloc.";
$update_8="per a Continuar.";
$update_9="Hi ha un error.";
$update_10="Editar la llista:";
$update_11="Nom del Lloc:";
$update_12="El Nom del Lloc ha d'estar";
$update_13="entre";
$update_14="i";
$update_15="caràcters de llarg.";
$update_16="L'URL del lloc ha de ser vàlid.";
$update_17="Descripció ha de ser";
$update_18="SiteURL:";
$update_19="Descripció:";
$update_20="Categoria:";
$update_21="Pais:";
$update_22="Si us plau Selecciona un Pais";
$update_23="Nom d'Usuari:";
$update_24="El Nom d'Usuari ha de ser";
$update_25="Contrasenya:";
$update_26="(Només per a canviar)";
$update_28="La contrasenya ha de ser";
$update_29="Contrasenya una altra vegada";
$update_30="Les teves contrasenyes han de ser identiques";
$update_31="Contraseña:";
$update_32="La contraseña ha d'èsser";
$update_33="La direcció de correu electrònica ha de ser de la forma 'usuari@domini.xxx'.";
$update_34="Actualitzar informació del Lloc";
$update_34_1="Tornar";
$update_35="Connectar:";
$update_36="Usuari:";
$update_37="Contrasenya:";

```

```

$update_38="Usuari";
$update_39="Correu Electrònic:";
$update_40="Prem aquí";
$menu_1="Principal";
$menu_2="Pàgina Principal";
$menu_3="Els teus enllaços";
$menu_4="Editar Funcions";
$menu_5="Configuració";
$menu_6="Especificacions del Lloc";
$menu_7="Categories";
$menu_8="Relacionades";
$menu_9="Editar Llocs";
$menu_10="Afegir Llocs manualment";
$menu_11="Revisar Enllaços";
$menu_12="Opinions";
$menu_13="Reiniciar Contadors";
$menu_14="Ajustar Funcions";
$menu_15="Instalar / Actualitzar";
$menu_16="Enllaços Importants:";
//
$menu_17="phpLinks.org";
$menu_18="phpLinks Support";
$menu_19="PHP.net";
$menu_20="MySQL.com";
$menu_22="Apache.org";
//
$menu_23="Altres:";
$menu_24="Llicència";
$menu_25="registre de canvis";
$menu_26="llegeix-me";
define("B_01","S'ha actualitzat el lloc");
define("B_02","Actualitza el Lloc");
define("B_03","Superior");
define("B_04","Seleccionar Categoria");
define("B_05","Si us plau selecciona");
define("B_06","Afegir una categoria nova");
define("B_07","Nivell superior");
define("B_08","Refresca");
define("B_09","No la pots eliminar");
define("B_10","has de");
define("B_11","eliminar les subcategories primer");
define("B_12","Prem aquí per continuar");
define("B_13","Categoria");
define("B_14","S'ha eliminat");
define("B_15","No es pot eliminar");
define("B_16","No existeix");
define("B_17","No existeix");
define("B_18","Editar Categoria");
define("B_19","Nom Categoria");
define("B_20","Descripció");
define("B_21","Si vols activar les categories secundaries manualment, crea el html necessari a la descripció, i escull 'desc' a les subcategories");
define("B_22","Opcions de les subcategories");
define("B_23","seleccionada");
define("B_24","Categories (Top)");
define("B_25","Subcategories a l'atzar (Rand)");
define("B_26","Descripció de la categoria (Desc)");
define("B_27","Llista de subcategories Vertical (Vert)");
define("B_28","Nombre de subcategories");
define("B_29","Els llocs es poden situar en aquesta categoria");
define("B_30","Si");
define("B_31","No");
define("B_32","Es veu el nombre de llocs en aquesta categoria");
define("B_33","Actualitzar Categoria");
define("B_34","Prem aquí per editar una altra categoria");

```

```

define("B_35","Entra l'ID de la categoria");
define("B_36","Categoria actualitzada");
define("B_37","s'ha afegit");
define("B_38","Afegir les categories a");
define("B_39","Afegir Categories");
define("B_40","Anul.lar");
define("B_41","Categories No Relacionades");
define("B_42","Editar Categories relacionades");
define("B_43","Actualització complerta");
define("B_44","Addició Complerta");
define("B_45","Eliminació Complerta");
define("B_46","Cap");
define("B_47","Actualitza");
define("B_48","Afegeix una nova relació");
define("B_49","Torna a les Categories");
define("B_50","Torna a la llista de les no relacionades");
define("B_51","No hi ha categories no relacionades");
?>

```

links/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","ALTRES: Recursos a la red");
define("A_02","administrador/a");
define("A_03","Modificant el lloc escollit:");
define("A_04","Buscar:");
define("A_05","En aquesta categoria");
define("A_06","A totes les categories");
define("A_07","Inici");
define("A_08","Novetats");
define("A_09","Novetats");
define("A_10","Els més avaluats");
define("A_11","Els més populars");
define("A_12","Afegeix un lloc");
define("A_13","Total Categories:");
define("A_14","Total Links:");
define("A_15","Busquedes realitzades:");
define("A_16","Hits :");
define("A_17a","Pàgina Principal");
define("A_17","Tu tens");
define("A_18","Lloc");
define("A_19","per a validar");
define("A_20","noves Opinions del lloc");
define("A_21","llocs en total");
define("A_22","Editar llocs");
define("A_23","categories");
define("A_24","editar categories");
define("A_25","categories no relacionades");
//
define("A_26","");
//
define("A_27","Hi ha");
define("A_28","visitant");
define("A_29","s");
define("A_30","en línia");
define("A_31","Afegir un lloc manualment");
define("A_32","Nom del lloc");
define("A_33","URL del lloc");
define("A_34","Descripció");
define("A_35","Categoria");
define("A_36","Selecciona");
define("A_37","Afegir lloc");
define("A_38","Escull categoria:");
define("A_39","Please Select");
define("A_40","Sites that need to be validated");
define("A_41","Sites not in a Category");
define("A_42","Reload");

```

```

define("A_43","Validate");
define("A_44","Edit");
define("A_45","Reviews");
define("A_46","Delete");
define("A_47","Site name");
define("A_48","Site has been Deleted");
define("A_49","Validate More Sites");
define("A_50","Remove More Duplicates");
define("A_51","Close Window");
define("A_52","Site has not been Deleted");
define("A_53","Category");
define("A_55","Are you sure you want to delete site with ID");
define("A_56","No");
define("A_57","Please enter a site ID to delete:");
define("A_58","Delete Site");
define("A_59","Yes");
define("A_60","Site has been validated");
define("A_61","No More Sites to Validate");
define("A_62","View Site");
define("A_63","Validate site");
define("A_64","Please enter a site ID:");
define("A_65","Site Review has been");
define("A_66","validated");
define("A_67","deleted");
define("A_68","hidden");
define("A_69","Validate New Site Reviews");
define("A_70","Return to Site Reviews");
define("A_71","Edit Site Review for");
define("A_72","Site Review Title");
define("A_73","Review");
define("A_74","Reviewer");
define("A_75","Reviewer Site URL");
define("A_76","Reviewer Email");
define("A_77","Hide");
define("A_78","Validate Site Review");
define("A_79","Site Name");
define("A_81","Go Back");
define("A_84","Status");
define("A_85","Sorry, no site reviews for this site");
define("A_86","Back");
define("A_87","Sorry, no site reviews to validate");
define("A_88","Insert Top Level Categories");
define("A_89","Insert Children Categories");
define("A_90","Categories");
define("A_91","Allow");
define("A_92","Show");
define("A_93","of");
define("A_94","Child");
define("A_95","Edit");
define("A_96","Related");
define("A_97","Insert");
define("A_98","Delete");
define("A_919","Sites");
define("A_929","Count");
define("A_939","Type");
define("A_949","Cats");
define("A_959","Child");
$add_1="Add a Site";
$add_2="Site Submission Complete.";
$add_3="Site Name:";
$add_4="Site URL:";
$add_5="Description:";
$add_6="Category:";
$add_7="User Name:";
$add_8="Password Hint:";

```

```

$add_9="Email:";
$add_10="Please use this code to link to us:";
$add_11="Linking to us will get you rankings in our What's Cool Section!";
$add_12="Use this code to encourage your visitors to submit Site";
$add_12 .= "Reviews for";
$add_13="Review";
$add_14="Your site has been submitted for validation. Thank You for";
$add_14 .= "your submission!";
$add_15="Site Submission Error";
$add_16="Site Name:";
$add_17="Site Name must be between";
$add_18="and";
$add_19="characters in length";
$add_20="Site URL:";
$add_21="Site URL must be valid";
$add_22="Site URL is already in our database. Perhaps you need to";
$add_23="update your listing";
$add_24="Site URL has already been submitted for validation, please";
$add_24 .= "be patient";
$add_25="Description:";
$add_26="Description must be between";
$add_28="characters in length";
$add_29="Category:";
$add_30="User Name:";
$add_31="User Name must be between";
$add_33="characters in length";
$add_34="Password:";
$add_35="Password must be between";
$add_37="characters in length";
$add_38="Password Again:";
$add_39="You passwords must match";
$add_40="Password Hint:";
$add_41="Password Hint must be between";
$add_42="characters in length";
$add_43="Email:";
$add_44="Email address must be in the form 'user@domain.com'";
$add_45="Submit Site";
$add_46="Country:";
$add_47="Please Select";
$add_48="Please select a Country";
$common_1="or";
$common_2="and";
$common_3="phrase";
$email_addition_1="Site Addition on";
$email_addition_2="A new has been submitted for validation:";
$email_addition_3="Site Name:";
$email_addition_4="Site URL:";
$email_addition_5="To validate this site, login at:";
$email_addition_6="Thanks";
$email_confirmation_1="Site Addition on";
$email_confirmation_2="Your site has been added to";
$email_confirmation_3="Site Name:";
$email_confirmation_4="Site URL:";
$email_confirmation_5="Please use this code to link to us:";
$email_confirmation_6="Linking to us will get you rankings in our";
$email_confirmation_6 .= "What's Cool Section!";
$email_confirmation_7="Thanks";
$email_deletion_1="Site Rejected by";
$email_deletion_2="Sorry, your site has deleted from";
$email_deletion_3="Site Name:";
$email_deletion_4="Site URL:";
$email_deletion_5="Regards";
$functions_1="Page:";
$functions_2="Start";
$functions_3="End";

```

```

$functions_4="Showing";
$functions_5="of";
$functions_6="Sites";
$functions_7="What's";
$functions_8="New";
$functions_9="Cool";
$functions_10="Popular";
$functions_11="proprietor";
$functions_12="Site Reviews";
$functions_12_1="Valoració";
$functions_13="Added:";
$functions_14="Last Update:";
$functions_15="Category:";
$functions_16="Hits In:";
$functions_17="Hits Out:";
$functions_18="Sorry, there are no sites in this section.";
$functions_19="Sites Found:";
$functions_20="Sorry, no sites were found to match your query.";
$functions_21="Categories Found:";
$functions_22="Search Results:";
$line_cat_1="Top";
$lost_1="Request Password Hint";
$lost_2="Password Hint as requested...";
$lost_3="You or someone using your email address has requested to be";
$lost_3 .= "sent account";
$lost_4="information for a site listed at";
$lost_5=" . We never send spam. This email";
$lost_6="was generated via a web page form request from";
$lost_7="Your Username is:";
$lost_8="Your Password Hint is:";
$lost_9="You may now login to";
$lost_10="Thanks";
$lost_11="An email message has been sent to";
$lost_12="containing your User Name and Password Hint";
$lost_13="We were unable to locate an account for";
$lost_14="Please try again:";
$lost_15="Enter Email Address:";
$lost_16="Submit";
$owner_1="Site Owner Information:";
$owner_2="To achieve ranking in the What's Cool Section,<br />use this code";
$owner_2 .= "to send traffic to";
$owner_3="Use this code to encourage your site visitors to<br />submit Site";
$owner_3 .= "Reviews for your site:";
$owner_4="Review My Site";
$owner_5="Click here to update your listing";
$owner_6="Please enter a site ID:";
$owner_7="Get Owner Info";
$related_1="Related Categories";
$results_1="removed from query";
$results_2="You searched for:";
$results_3="Search time took:";
$results_4="seconds";
$results_5="Most Popular search terms:";
$results_6="Try your search on other Search Engines:";
$results_7="There was no proper search term or phrase submitted.";
$review_1="Site Reviews";
$review_2="Site:";
$review_3="Average Site Rating:";
$review_4="By:";
$review_5="at";
$review_6="dot";
$review_7="dash";
$review_8="underscore";
$review_9="Sorry, No Reviews for this site...";
$review_10="Click Here to add a Site Review.";

```

```

$review_add_1="Review Submission Complete.";
$review_add_2="Review Title:";
$review_add_3="Reviewer:";
$review_add_4="Review:";
$review_add_5="Site Rating:";
$review_add_6="Reviewer Email:";
$review_add_7="Site Review Submission Error.";
$review_add_8="Review Title:";
$review_add_9="Review Title must be between";
$review_add_10="and";
$review_add_11="characters in length";
$review_add_12="Your Name:";
$review_add_13="Your Name must be between";
$review_add_14="Your Email address must be in the form user@domain.com.";
$review_add_15="Your Email:";
$review_add_16="Your Site URL:";
$review_add_17="Site Review:";
$review_add_18="Site Review must be between";
$review_add_19="Site Rating:";
$review_add_20="Bad";
$review_add_21="Good";
$review_add_22="Submit Site Review";
$review_add_23="Add a Site Review for:";
$review_add_24="Add Site Review";
$update_1="<br />To alter a site listing you need to login. If you<br />can't";
$update_1 .= "remember your";
$update_2="username or password, please<br />";
$update_3="click here";
$update_4="to be emailed your password hint.";
$update_5="Update Site Info";
$update_6="Sorry, your username or password is incorrect. If you<br />can't";
$update_6 .= "remember your username or password, please";
$update_7="Your site listing has been updated.";
$update_8="to Continue.";
$update_9="There was an error.";
$update_10="Edit Listing";
$update_11="Site Name:";
$update_12="Site Name must be";
$update_13="between";
$update_14="and";
$update_15="characters in length.";
$update_16="Site URL must be valid.";
$update_17="Description must be";
$update_18="SiteURL:";
$update_19="Description:";
$update_20="Category:";
$update_21="Country:";
$update_22="Please select a Country";
$update_23="User Name:";
$update_24="User Name must be";
$update_25="Password:";
$update_26="(Only to change)";
$update_28="Password must be";
$update_29="Password Again:";
$update_30="You passwords must match.";
$update_31="Password Hint:";
$update_32="Password Hint must be";
$update_33="Email address must be in the form 'user@domain.com'.";
$update_34="Update Listing";
$update_34_1="Tornar";
$update_35="Login:";
$update_36="User Name:";
$update_37="Password:";
$update_38="Login";
$update_39="Email:";

```

```

$update_40="Click here";
$menu_1="Main";
$menu_2="Main Page";
$menu_3="Your phpLinks";
$menu_4="Edit Functions";
$menu_5="Configuration";
$menu_6="Sites Specs";
$menu_7="Edit Categories";
$menu_8="Related Categories";
$menu_9="Edit Site";
$menu_10="Add New Sites";
$menu_11="Link Check";
$menu_12="Site Reviews";
$menu_13="Reset Counts";
$menu_14="Setup Functions";
$menu_15="Install / Upgrade";
$menu_16="Important Links";
//
$menu_17="phpLinks.org";
$menu_18="phpLinks Support";
$menu_19="PHP.net";
$menu_20="MySQL.com";
$menu_22="Apache.org";
//
$menu_23="Other";
$menu_24="license";
$menu_25="changelog";
$menu_26="readme";
define("B_01","Site Has been updated");
define("B_02","Update Site");
define("B_03","Top");
define("B_04","Select Category");
define("B_05","Please Select");
define("B_06","Add New Categories");
define("B_07","Top Level");
define("B_08","Reload");
define("B_09","Cannot delete");
define("B_10","you must");
define("B_11","delete it's subcategories first");
define("B_12","Click here to continue");
define("B_13","Category");
define("B_14","has been deleted");
define("B_15","Click here to continue");
define("B_16","Could not delete");
define("B_17","it doesn't exist");
define("B_18","Edit Category");
define("B_19","Category Name");
define("B_20","Description");
define("B_21","Hint: If you want to hand pick your sub categories, create the nescessary html and enter it for the description.
Then pick "Desc" as your Children Categories Option below");
define("B_22","Children Categories Options");
define("B_23","selected");
define("B_24","Categories with Most Sites (Top)");
define("B_25","Random Children Categories (Rand)");
define("B_26","Description of Category (Desc)");
define("B_27","List Children Categories Vertically (Vert)");
define("B_28","Viewable Children Categories");
define("B_29","Allow Sites to populate this Category");
define("B_30","Yes");
define("B_31","No");
define("B_32","Show Site Count for this Category");
define("B_33","Update Category");
define("B_34","Click here to edit other categories");
define("B_35","Enter Category ID");
define("B_36","Category has been updated");

```

```

define("B_37","has been added");
define("B_38","Insert Categories into");
define("B_39","Add Categories");
define("B_40","Reset");
define("B_41","Unrelated Categories");
define("B_42","Edit Related Categories");
define("B_43","Update Complete");
define("B_44","Addition Complete");
define("B_45","Deletion Complete");
define("B_46","None");
define("B_47","Update");
define("B_48","Add New Relationship");
define("B_49","Return to Categories");
define("B_50","Return to Unrelated List");
define("B_51","No Unrelated Categories found");
?>

```

links/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","OTROS: Recursos a la red");
define("A_02","administrador/a");
define("A_03","Modificando el sitio elegido:");
define("A_04","Buscar:");
define("A_05","En esta categoria");
define("A_06","En todas las categorias");
define("A_07","Inicio");
define("A_08","Novedades");
define("A_09","Las novedades");
define("A_10","Los más evaluados");
define("A_11","Los más populares");
define("A_12","Agregar un sitio");
define("A_13","Total Categorías:");
define("A_14","Total Links:");
define("A_15","Búsquedas realizadas:");
define("A_16","Hits :");
define("A_17a","Página Principal");
define("A_17","Tu tienes");
define("A_18","sitio nuevo");
define("A_19","para validar");
define("A_20","nuevas Opiniones del sitio");
define("A_21","sitios en total");
define("A_22","Editar Sitios");
define("A_23","categorias");
define("A_24","editar categorias");
define("A_25","categorias no relacionadas");
//
define("A_26","");
//
define("A_27","Hay");
define("A_28","visitante");
define("A_29","s");
define("A_30","en línea");
define("A_31","Añadir un sitio manualmente");
define("A_32","Nombre del sitio");
define("A_33","URL del sitio");
define("A_34","Descripción");
define("A_35","Categoría");
define("A_36","Selecciona");
define("A_37","Añadir sitio");
define("A_38","Elige categoría:");
define("A_39","Selecciona");
define("A_40","Sitios que necesitan ser validados");
define("A_41","sitios sin categoría");
define("A_42","Refresca");
define("A_43","Validar");
define("A_44","Editar");

```

```

define("A_45","Opiniones");
define("A_46","Eliminar");
define("A_47","Nombre del sitio");
define("A_48","El sitio se ha eliminado");
define("A_49","Validar más sitios");
define("A_50","Eliminar más duplicados");
define("A_51","Cierra la ventana");
define("A_52","EL sitio no se ha eliminado");
define("A_53","Categoria");
define("A_55","Estás seguro de borrar el sitio con ID");
define("A_56","No");
define("A_57","Por favor pon el ID del sitio a borrar");
define("A_58","Borrar el sitio");
define("A_59","Si");
define("A_60","El sitio se ha validado");
define("A_61","No hay más sitios para validar");
define("A_62","Quieres ver el sitio");
define("A_63","validar el sitio");
define("A_64","Entra ID del sitio:");
define("A_65","La opinión del sitio se ha");
define("A_66","validado");
define("A_67","eliminado");
define("A_68","escondido");
define("A_69","Valida las Opiniones nuevas del sitio");
define("A_70","Vuelve a las Opiniones del sitio");
define("A_71","Edita la opinión del sitio para");
define("A_72","Título de la opinión del sitio");
define("A_73","opinión");
define("A_74","Nombre");
define("A_75","URL del sitio del opinador");
define("A_76","Email del opinador");
define("A_77","Escondemos");
define("A_78","Marca aquí para validar la opción elegida");
define("A_79","Nombre del sitio");
define("A_81","Atrás");
define("A_84","estado");
define("A_85","Lo siento no hay opiniones para este sitio");
define("A_86","Detrás");
define("A_87","No hay sitios con opiniones para validar");
define("A_88","Insertar categorias nivel superior");
define("A_89","Insertar sub categorias");
define("A_90","Categorias");
define("A_91","Permite");
define("A_92","Mostrar");
define("A_93","de");
define("A_94","sub");
define("A_95","Editar");
define("A_96","Relacionada");
define("A_97","Insertar");
define("A_98","Eliminar");
define("A_919","Sitios");
define("A_929","Cont");
define("A_939","Tipo");
define("A_949","Cats");
define("A_959","Sub");
$add_1="Agregar un sitio";
$add_2="Se ha completado la suma de un sitio.";
$add_3="Nombre del sitio:";
$add_4="URL del sitio:";
$add_5="Descripción:";
$add_6="Categoría:";
$add_7="Nombre de Usuario:";
$add_8="Contraseña:";
$add_9="correo electrónico:";
$add_10="Por favor usa este código para enlazarse con nosotros:";

```

```

$add_11="El enlace a nosotros te dará p untos en nuestra sección de lo mejor!";
$add_12="Usa este código para animar a tus visitas a enviar este sitio";
$add_12 .= "Opiniones para tu";
$add_13="Opinión";
$add_14="Tu sitio ha sido enviado a la validación. Gracias por";
$add_14 .= "tu envío!";
$add_15="Error de Envío de Sitio";
$add_16="Nombre del Sitio:";
$add_17="El Nombre del Sitio Debe ser Entre";
$add_18="y";
$add_19="caracteres de largo";
$add_20="URL del sitio:";
$add_21="El URL del sitio debe ser válido";
$add_22="El URL de este sitio ya está en nuestra base de datos. Tal vez necesites";
$add_23="actualizar tu lista";
$add_24="Ya se ha enviado este URL para ser validado, por favor";
$add_24 .= "sé paciente";
$add_25="Descripción:";
$add_26="La descripción debe ser entre";
$add_28="caracteres de largo";
$add_29="Categoría:";
$add_30="Nombre de usuario:";
$add_31="el nombre de usuario debe ser entre";
$add_33="caracteres de largo";
$add_34="Contraseña:";
$add_35="La contraseña debe ser entre";
$add_37="caracteres de largo";
$add_38="Contraseña de Nuevo:";
$add_39="Tu contraseña debe ser igual";
$add_40="Contraseña:";
$add_41="La contraseña debe ser entre";
$add_42="caracteres de largo";
$add_43="Correo electrónico:";
$add_44="La dirección de correo electrónico debe ser en forma de: 'usuario@dominio.com'";
$add_45="Enviar sitio";
$add_46="País:";
$add_47="Por favor Selecciona";
$add_48="Por favor Selecciona un País";
$common_1="ó";
$common_2="y";
$common_3="frase";
$email_addition_1="Adición del sitio en";
$email_addition_2="Se ha enviado un nuevo sitio para validar:";
$email_addition_3="Nombre del sitio:";
$email_addition_4="URL del Sitio:";
$email_addition_5="Para validar este sitio, entra a:";
$email_addition_6="Gracias";
$email_confirmation_1="Adición del sitio en";
$email_confirmation_2="Se ha agregado su sitio a";
$email_confirmation_3="Nombre del Sitio:";
$email_confirmation_4="URL del Sitio:";
$email_confirmation_5="Utilice por favor este código para conectarse a nosotros:";
$email_confirmation_6="La conexión a nosotros le conseguirá graduaciones en nuestra";
$email_confirmation_6 .= "Sección de lo mejor!";
$email_confirmation_7="Gracias!";
$email_deletion_1="Sitio Negado Por";
$email_deletion_2="Lo sentimos, tu sitio ha sido borrado desde";
$email_deletion_3="Nombre del Sitio:";
$email_deletion_4="URL del Sitio:";
$email_deletion_5="Respetos";
$functions_1="Página:";
$functions_2="Inicio";
$functions_3="Final";
$functions_4="Mostrando";
$functions_5="de";

```

```

$functions_6="Sitios";
$functions_7="Qué es";
$functions_8="Nuevo";
$functions_9="lo Mejor";
$functions_10="Popular";
$functions_11="Dueño";
$functions_12="Revisiones de Sitios";
$functions_12_1="Valoración";
$functions_13="Agregado:";
$functions_14="Última actualización:";
$functions_15="Categoría:";
$functions_16="Hits Dentro:";
$functions_17="Hits Fuera:";
$functions_18="Lo sentimos, no hay sitios en esta sección.";
$functions_19="Sitios Encontrados:";
$functions_20="Lo sentimos, no se encontraron sitios de acuerdo a tu encuesta.";
$functions_21="Categorías Encontradas:";
$functions_22="A todas las categorías";
$line_cat_1="Arriba";
$lost_1="Requiere Insinuación de la Contraseña";
$lost_2="Insinuación de la Contraseña Requerida...";
$lost_3="Usted o alguien que usaba su dirección de correo electrónico ha solicitado que se";
$lost_3_1="se te envíe información";
$lost_4="de la cuenta para un sitio enlistado en";
$lost_5="Nosotros jamás enviamos spam ó correo no solicitado. Este correo electrónico";
$lost_6="fue generado con el uso de una forma de la página Web de";
$lost_7="Tu nombre de usuario es:";
$lost_8="Tu Contraseña es:";
$lost_9="Ahora te puedes conectar a";
$lost_10="Gracias";
$lost_11="Se ha enviado un mensaje de correo electrónico a";
$lost_12="con el Nombre de Usuario y Contraseña";
$lost_13="No podíamos localizar una cuenta de";
$lost_14="Por favor vuelve a intentar:";
$lost_15="Entra la dirección de correo electrónico:";
$lost_16="Enviar:";
$owner_1="Información del Dueño del Sitio:";
$owner_2="Para alcanzar la graduación en la sección de lo mejor, utilice este código";
$owner_2_1="para enviar tráfico a";
$owner_3="Utilice este código para animar a los visitantes de tu sitio que opinen sobre";
$owner_3_1="tu sitio:";
$owner_4="Opina sobre mi sitio";
$owner_5="Dá click aquí para actualizar tu enlistado";
$owner_6="Incorpore por favor una identificación del sitio:";
$owner_7="Obtén Información del Dueño";
$related_1="Categorías Relacionadas";
$results_1="quitado de la búsqueda";
$results_2="Has buscado:";
$results_3="El tiempo de búsqueda tomó:";
$results_4="segundos";
$results_5="Los términos de búsqueda más populares:";
$results_6="Intenta tu búsqueda en otros buscadores:";
$results_7="No hubo término apropiado de la búsqueda ó frase sometida.";
$review_1="Revisiones de Sitios";
$review_2="Sitio:";
$review_3="Calificación Promedio de los Sitios:";
$review_4="Por:";
$review_5="arroba";
$review_6="punto";
$review_7="guión";
$review_8="subrayado";
$review_9="Lo sentimos, no hay opiniones para este sitio...";
$review_10="Click Aquí Para Opinar Sobre este sitio.";
$review_add_1="Se ha Completado el Envío de tu Opinión.";
$review_add_2="Título de la Opinión:";

```

\$review_add_3="Opinante:";
 \$review_add_4="Opinión:";
 \$review_add_5="Calificación del Sitio:";
 \$review_add_6="Correo Electrónico del Opinante:";
 \$review_add_7="Error del Envío de la Opinión del Sitio:";
 \$review_add_8="Título de la Opinión:";
 \$review_add_9="El título de la opinión debe estar entre";
 \$review_add_10="y";
 \$review_add_11="caracteres de largo";
 \$review_add_12="Tu Nombre:";
 \$review_add_13="Tu Nombre debe estar entre";
 \$review_add_14="Tu dirección de correo electrónico debe estar en la forma user@domain.com.";
 \$review_add_15="Tu dirección de correo electrónico:";
 \$review_add_16="El URL de tu sitio:";
 \$review_add_17="Opinión del Sitio:";
 \$review_add_18="La opinión del sitio debe estar entre";
 \$review_add_19="Calificación del Sitio:";
 \$review_add_20="Mala";
 \$review_add_21="Buena";
 \$review_add_22="Envía la Calificación del Sitio";
 \$review_add_23="Envía la Calificación de un Sitio para:";
 \$review_add_24="Añadir sitios para revisar";
 \$update_1="Para alterar el enlistado de un sitio necesitas la conectarte. Si no puedes";
 \$update_1 .= "recuerda tu";
 \$update_2="nombre de usuario ó contraseña, por favor";
 \$update_3="marca aquí";
 \$update_4="para recibir la insinuación de tu contraseña.";
 \$update_5="Actualizar Información de un Sitio";
 \$update_6="Lo sentimos, tu nombre de usuario ó contraseña es incorrecto. Si no puedes";
 \$update_6 .= "recordar tu";
 \$update_7="Se ha actualizado el enlistado de tu sitio.";
 \$update_8="para Continuar:";
 \$update_9="Hubo un error:";
 \$update_10="Editar la lista:";
 \$update_11="Nombre del Sitio:";
 \$update_12="El Nombre del Sitio debe ser";
 \$update_13="entre";
 \$update_14="y";
 \$update_15="caracteres de largo:";
 \$update_16="El URL del sitio debe ser válido.";
 \$update_17="Descripción debe ser";
 \$update_18="SiteURL:";
 \$update_19="Descripción:";
 \$update_20="Categoría:";
 \$update_21="País:";
 \$update_22="Por Favor Selecciona un País";
 \$update_23="Nombre de Usuario:";
 \$update_24="El Nombre de Usuario debe ser";
 \$update_25="Contraseña:";
 \$update_26="(Sólo para cambiar)";
 \$update_28="La contraseña debe ser";
 \$update_29="Contraseña ótra vez:";
 \$update_30="Tus contraseñas deben ser idénticas.";
 \$update_31="Contraseña:";
 \$update_32="La contraseña debe ser";
 \$update_33="La dirección del correo electrónico debe ser en la forma de 'usuario@dominio.com.'";
 \$update_34="Actualizar Enlistado";
 \$update_34_1="Volver";
 \$update_35="Conectar:";
 \$update_36="Usuario:";
 \$update_37="Contraseña:";
 \$update_38="Usuario";
 \$update_39="Correo Electrónico:";
 \$update_40="Marca aquí";
 \$menu_1="Principal";

```

$menu_2="Página Principal";
$menu_3="Tus Enlaces";
$menu_4="Editar Funciones";
$menu_5="Configuración";
$menu_6="Especificaciones del Sitio";
$menu_7="Categorías";
$menu_8="Relacionadas";
$menu_9="Editar Sitios";
$menu_10="Agregar Sitios";
$menu_11="Revisar Enlaces";
$menu_12="Opiniones";
$menu_13="Reiniciar Contados";
$menu_14="Ajustar Funciones";
$menu_15="Instalar / Actualizar";
$menu_16="Enlaces Importantes:";
//
$menu_17="phpLinks.org";
$menu_18="phpLinks Support";
$menu_19="PHP.net";
$menu_20="MySQL.com";
$menu_22="Apache.org";
//
$menu_23="Otros:";
$menu_24="licencia";
$menu_25="registro de cambios";
$menu_26="leame";
define("B_01","Se ha actualizado el sitio");
define("B_02","Actualiza el sitio");
define("B_03","Superior");
define("B_04","Seleccionar Categoría");
define("B_05","Por favor selecciona");
define("B_06","Añadir una categoría nueva");
define("B_07","Nivel superior");
define("B_08","Refresca");
define("B_09","No la puedes eliminar");
define("B_10","has de");
define("B_11","eliminar las subcategorías primero");
define("B_12","Marca aquí para continuar");
define("B_13","Categoría");
define("B_14","Se ha eliminado");
define("B_15","No se puede eliminar");
define("B_16","No existe");
define("B_17","No existe");
define("B_18","Editar Categoría");
define("B_19","Nombre Categoría");
define("B_20","Descripción");
define("B_21","Si quieres activar las categorías secundarias manualmente, crea el html necesario en la descripción, y elige 'desc' en las subcategorías");
define("B_22","Opciones de las subcategorías");
define("B_23","seleccionada");
define("B_24","Categorías (Top)");
define("B_25","Subcategorías al azar (Rand)");
define("B_26","Descripción de la categoría (Desc)");
define("B_27","Lista de subcategorías Vertical (Vert)");
define("B_28","Número de subcategorías");
define("B_29","Los sitios se pueden situar en esta categoría");
define("B_30","Si");
define("B_31","No");
define("B_32","Se ve el número de sitios en esta categoría");
define("B_33","Actualizar Categoría");
define("B_34","MARca aquí para editar otra categoría");
define("B_35","Entra el ID de la categoría");
define("B_36","Categoría actualizada");
define("B_37","se ha añadido");
define("B_38","Añadir las categorías a");

```

```

define("B_39","Añadir Categorías");
define("B_40","Anular");
define("B_41","Categorías No Relacionadas");
define("B_42","Editar Categorías relacionadas");
define("B_43","Actualización completa");
define("B_44","Adición Completa");
define("B_45","Eliminación Completa");
define("B_46","Ninguna");
define("B_47","Actualiza");
define("B_48","Añade una nueva relación");
define("B_49","Vuelve a las Categorías");
define("B_50","VUelve a la lista de las no realcionadas");
define("B_51","No hay categorías no relacionadas");
?>
links/themes/original/footer.php
<?
// *****
// themes/original/footer.php
// *****

$html = $table4 . "\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "align=\"center\" class=\"footerText\">";

$sql = sql_query("
    select
        ID
    from
        $tb_categories
");

$html .= " ".A_13." " . (sql_num_rows($sql)+0);

$sql = sql_query("
    select
        ID
    from
        $tb_links
");

$html .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;".A_14." " . (sql_num_rows($sql)+0);

$sql = sql_query("
    select
        ID
    from
        $tb_terms
");

$html .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;".A_15." " . (sql_num_rows($sql)+0);

$sql = sql_query("
    select
        sum(HitsIn) as hits_in
    from
        $tb_links
");

$rows = sql_fetch_array($sql);

//$html .= "&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hits In: " . ($rows["hits_in"]+0);

$sql = sql_query("
    select
        sum(HitsOut) as hits_out
    from

```

```
$tb_links
");
$rows = sql_fetch_array($sql);

$html .= "&nbsp;&nbsp; "; $A_16[" "] . ($rows["hits_out"]+0);
$sql = sql_query("
select
count(*) as count
from
$tb_sessions
where
expire > time() - 300
");
$rows = sql_fetch_array($sql);

// $html .= "&nbsp;&nbsp; Visitants en línia: " . ($rows["count"]+0);

$html .= "</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t links/themes/original/header.php <? // ***** // themes/original/header.php // *****  $radio_array = array(     "or" => $common_1,     "and" => $common_2,     "phrase" => $common_3 ); $html = "" . $table2 . "\t\t\r\n\t\t\t>\r\n\t\t\t\t"; $html .= "<td align=\"right\" nowrap=\"nowrap\">&nbsp;  "; $html .= "<font class=\"searchText\">".A_04."</font> <input "; $html .= "class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"term\" value=\"\""; $html .= stripslashes($term) . "\" size=\"20\" /><font "; $html .= "class=\"searchLogic\">&nbsp;  ";  if( (isset($PID) && strlen($PID)>0) || (isset($search_cat) && $search_cat != 0) ){     $html .= "<img src=\"images/pixel.gif\" width=\"3\" height=\"1\" ";     $html .= "alt=\"\" /><select name=\"search_cat\" ";     $html .= "class=\"textBox\"><option value=\"\"";      if(isset($PID)){         $html .= $PID;     } else {         $html .= $search_cat;     }      $html .= "\" selected=\"selected\">".A_05."</option><option ";     $html .= "value=\"0\">".A_06."</option></select>"; }  } |
```

[links/themes/original/header.php](#)

```
// *****
// themes/original/header.php
// *****
```

```
$radio_array = array(
    "or" => $common_1,
    "and" => $common_2,
    "phrase" => $common_3
);
$html = "" . $table2 . "\t\t\r\n\t\t<tr><form method=\"post\" action=\"index.php?\" . session_name() . \"=\";
$html .= session_id() . \"\>\r\n\t\t\t\t\";
$html .= "<td align=\"right\" nowrap=\"nowrap\">&nbsp;";
$html .= "<font class=\"searchText\">".A_04."</font> <input ";
$html .= "class=\"textBox\" type=\"text\" name=\"term\" value=\"\"";
$html .= stripslashes($term) . "\" size=\"20\" /><font ";
$html .= "class=\"searchLogic\">&nbsp;";
```

```

if(
    (isset($PID) && strlen($PID)>0) ||
    (isset($search_cat) && $search_cat != 0)
){
    $html .= "<img src=\"images/pixel.gif\" width=\"3\" height=\"1\" ";
    $html .= "alt=\"\" /><select name=\"search_cat\" ";
    $html .= "class=\"textBox\"><option value=\"";

    if(isset($PID)){
        $html .= $PID;
    } else {
        $html .= $search_cat;
    }

    $html .= "\" selected=\"selected\">".A_05."</option><option ";
    $html .= "value=\"0\">".A_06."</option></select>";
}

```

```

if(!isset($logic)){
    $logic = "or";
}

while(list($key, $value) = each($radio_array)){

    $html .= "<input type=\"radio\" name=\"logic\" value=\"\" . $key . \"\"";

    if($logic == $value){
        $html .= " checked=\"checked\"";
    }

    $html .= " /> " . $value . "&nbsp;";
}

if(isset($ns)){
    echo "<input type=\"hidden\" name=\"ns\" value=\"1\" />";
}
$html.="<input type=\"hidden\" name=\"PID\" value=\"$PID\" />";
$html .= "</font><input type=\"submit\" value=\"Ok!\" align=\"top\" ";
$html .= "alt=\"Search\" title=\"Search\" /></td></form>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t";
$html .= "\r\n\t\t</table>\r\n\t\t\r\n";

echo table("100%", "center", "", $html);

?>
links/themes/original/navbar.bottom.php
<?
// *****
// themes/original/navbar.bottom.php
// *****

unset($html);

$html = "\r\n\r\n\t\t<!-- Start Navbar Bottom themes/original/navbar.bottom.php -->";
$html .= $table4 . "\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td width=\"100%\" valign=\"middle\" ";
$html = "class=\"navBot\" align=\"center\">[ <a class=\"NavBotLink\" ";
$html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"\" . session_id() . \"\">Inici</a> | ";

if($show == "new"){
    $html .= "<b>".A_09."</b> | ";
} else {
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"\"";
    $html .= session_id()."&PID=$PID" . "&show=new\">".A_09."</a> | ";
}

if($show == "cool"){
    $html .= "<b>".A_10."</b> | ";
} else {
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"\"";
    $html .= session_id()."&PID=$PID" . "&show=cool\">".A_10."</a> | ";
}

if($show == "pop"){
    $html .= "<b>".A_11."</b> | ";
} else {
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"\"";
    $html .= session_id()."&PID=$PID" . "&show=pop\">".A_11."</a> | ";
}

if($show == "add"){
    $html .= "<b>".A_12."</b>";
} else {
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"\"";

```

```

        $html .= session_id() . "&show=add&PID=";
        $html .= $PID . "\">".A_12."</a>";
    }
/*
if($show == "about"){
    $html .= " | <b>About</b>";
} else {
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";
    $html .= session_id() . "&show=about\">About</a>";
}
*/
if($SERVER_NAME == "phplinks.org" || $SERVER_NAME == "dev.phplinks.org"){
    $html .= " | <a class=\"NavBotLink\" target=\"_blank\" ";
    $html .= "href=\"http://phplinks.org/downloads/\">Download</a> | ";
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" target=\"_blank\" ";
    $html .= "href=\"http://phplinks.org/downloads/themes/\">Themes</a> | ";
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" target=\"_blank\" ";
    $html .= "href=\"http://phplinks.org/downloads/language/\">Language Files</a> | ";
    $html .= "<a class=\"NavBotLink\" target=\"_blank\" ";
    $html .= "href=\"http://board.phplinks.org/\">Discussion</a>";
}

$html .= " ]</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t</table>\r\n\t\t";
$html .= "<!-- End NavBar Bottom -->\r\n\r\n";

echo navtablebottom("100%", "center", $html);
unset($html);
?>
links/themes/original/navbar.top.php
<?
// *****
// themes/original/navbar.top.php
// *****
$html = "\r\n<!-- Start Top NavBar Table themes/original/navbar.top.php -->";
$html .= "\r\n<table cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" width=\"100%\" ";
$html .= "border=\"0\">\r\n<tr>\r\n\t<td nowrap=\"nowrap\">\r\n\t<table ";
$html .= "class=\"homebalkback\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\" border=\"0\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td nowrap=\"nowrap\" ";
$html .= "width=\"16%\" class=\"navbaroff\" align=\"center\"><a class=\"ttd\" ";
$html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\"";
$html .= session_id() . "\">".A_07."</a></td>";
if($show=="new"){
    $html .= "\r\n\t\t<td width=\"16%\" class=\"navbaron\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\">".A_08."</td>";
} else {
    $html .= "\r\n\t\t<td width=\"16%\" class=\"navbaroff\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\"><a class=\"ttd\" ";
    $html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id().\"&PID=$PID\"";
    $html .= "&show=new\">".A_09."</a></td>";
}

if($show=="cool"){
    $html .= "\r\n\t\t<td width=\"17%\" class=\"navbaron\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\">".A_10."</td>";
} else {
    $html .= "\r\n\t\t<td width=\"17%\" class=\"navbaroff\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\"><a class=\"ttd\" ";
    $html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id().\"&PID=$PID\"";
    $html .= "&show=cool\">".A_10."</a></td>";
}

```

```

if($show=="pop"){

    $html .= "\r\n\t\t\t<td width=\"17%\" class=\"navbaron\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\">".A_11."</td>";
} else {

    $html .= "\r\n\t\t\t<td width=\"17%\" class=\"navbaroff\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\"><a class=\"ttd\" ";
    $html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id().\"&PID=$PID\";
    $html .= "&show=pop\">".A_11."</a></td>";
}

if($show=="add"){

    $html .= "\r\n\t\t\t<td width=\"16%\" class=\"navbaron\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\">".A_12."</td>";
} else {

    $html .= "\r\n\t\t\t<td width=\"16%\" class=\"navbaroff\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\"><a class=\"ttd\" ";
    $html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id();
    $html .= "&show=add&PID=\" . $PID . \"\" ";
    $html .= ">".A_12."</a></td>";
}
/*
if($show=="about"){

    $html .= "\r\n\t\t\t<td width=\"16%\" class=\"navbaron\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\">About</td>";
} else {

    $html .= "\r\n\t\t\t<td width=\"16%\" class=\"navbaroff\" ";
    $html .= "align=\"center\" nowrap=\"nowrap\"><a class=\"ttd\" ";
    $html .= "href=\"index.php?\" . session_name() . \"=\" . session_id();
    $html .= "&show=about\">About</a></td>";
}
*/
$html .= "\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n</table>";
$html .= "\r\n<!-- Stop Top NavBar Table -->\r\n";

echo $html;
unset($html);

?>
links/themes/original/tables.php
<?
// *****
// themes/original/tables.php
// *****

// These are some generic <table> tags

// small
$stable0 = "\r\n\t\t<!-- Start Inner Table 0 -->";
$stable0 .= "\r\n\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\r\n";

// centered small
$stable = "\r\n\t\t<!-- Start Inner Table -->";
$stable .= "\r\n\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
$stable .= "align=\"center\">\r\n";

// centered full size
$stable2 = "\r\n\t\t<!-- Start Inner Table 2 -->";
$stable2 .= "\r\n\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
$stable2 .= "align=\"center\" width=\"100%\">\r\n";

```

```

// full size
$table3 = "\r\n\t\t<!-- Start Inner Table 3 -->";
$table3 .= "\r\n\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
$table3 .= "width=\"100%\">\r\n";

// centered full size
$table4 = "\r\n\t\t<!-- Start Inner Table 4 -->";
$table4 .= "\r\n\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" ";
$table4 .= "align=\"center\" width=\"100%\">\r\n";

// main table
$main_table = "\r\n\t\t<!-- Start Main Categories Table -->";
$main_table .= "\r\n\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"5\" ";
$main_table .= "width=\"100%\">\r\n\t\t";

// main category wrap table
$main_cw_table = "\r\n\t\t\t<!-- Start Main Category Wrap Table -->";
$main_cw_table .= "\r\n\t\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
$main_cw_table .= "width=\"100%\">\r\n\t\t\t";

// form table
$form_table = "\r\n\t\t\t<!-- Start Form Table -->";
$form_table .= "\r\n\t\t\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
$form_table .= "align=\"center\">\r\n\t\t\t";

function table($width, $align, $title, $body){

global $theme;

if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

$html = "\r\n<!-- Start New Table -->\r\n";
$html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" ";
$html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

if(strlen($title) > 0){

$html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#F4F4F4\">";
$html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td align=\"left\" width=\"100%\" ";
$html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"tabletitle\">\" . $title;
$html .= "\t\t</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>";
}

if(strlen($body) > 0){

$html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#F4F4F4\">";
$html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\" bgcolor=\"#F4F4F4\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "bgcolor=\"white\" class=\"tablebody\">\" . $body;
$html .= "\t\t</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
}

$html .= "</table>\r\n<!-- End New Table -->\r\n";
}

return $html;
}

function linecattable($width, $align, $title, $body){

if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

```

```

$html = "\r\n<!-- Start LineCat Table -->\r\n";
$html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\" ";
$html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

if(strlen($title) > 0){

$html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
$html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"linecattitle\">\" . $title;
$html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n</table></td>\r\n</tr>";
}

if(strlen($body) > 0){

$html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
$html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "class=\"LineCatOut\">\" . $body;
$html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
}

$html .= "</table>\r\n<!-- End New Table -->\r\n";
}

return $html;
}

// this function is for the What's ... table
function whattable($width, $align, $title, $body){

if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

$html = "\r\n<!-- Start What Table -->\r\n";

// cellpadding sets distance between prev/next table and left/right margins
$html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\" ";
$html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

if(strlen($title) > 0){

$html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
$html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"whattabletitle\">\" . $title;
$html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table></td>\r\n</tr>";
}

if(strlen($body) > 0){

$html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
$html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "class=\"WhatTabOut\">\" . $body;
$html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
}

$html .= "</table>\r\n<!-- End New Table -->\r\n";
}

return $html;
}

// This table function is for the nav bar ( Page [1] [2] [3]...)
function navtable($width, $align, $title, $body){

```

```

if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

$html = "\n<!-- Start Nav Table -->\n";

// cellpadding sets distance between prev/next table and left/right margins
$html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\" ";
$html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

if(strlen($title) > 0){

$html .= "\n<tr>\n<td width=\"100%\">";
// cellpadding
$html .= "\n<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\n<tr>\n<td width=\"100%\" ";
$html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"navtabletitle\">\" . $title;
$html .= "</td>\n</tr>\n</table></td>\n</tr>";
}

if(strlen($body) > 0){

$html .= "\n<tr>\n<td width=\"100%\">";

// cellpadding sets thickness of border try 10 for example
// note we do not use border = x but the background of another table
// to set the 'bordercolor' in the stylesheet by changin NavTabOut there
// cellpadding sets the space duh ! around the table try 10
$html .= "\n<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"100%\">\n<tr>\n<td width=\"100%\" ";
$html .= "class=\"NavTabOut\">\" . $body;
$html .= "</td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</tr>\n";
}

$html .= "</table>\n<!-- End Nav Table -->\n";
}

return $html;
}

// This table function is for the navbar.bottom.php
function navtablebottom($width, $align, $body){

if(strlen($body) > 0){

$html = "\n<!-- Start Nav Bottom Table -->\n";
$html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
$html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";
$html .= "\n<tr>\n<td width=\"100%\">";
$html .= "\n<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"4\" ";
$html .= "width=\"100%\">\n<tr>\n<td width=\"100%\" ";
$html .= "class=\"NavTabOut\">\" . $body;
$html .= "</td>\n</tr>\n</table>\n</td>\n</tr>\n";
$html .= "</table>\n<!-- End Nav Bottom Table -->\n";
}

return $html;
}

// This table function is for the footer.php
function footertable($width, $align, $body){

if(strlen($body) > 0){

$html = "\n<!-- Start Footer Table -->\n";
$html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";

```

```

        $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";
$html .= "\n<tr>\n\t<td width=\"100%\">";
$html .= "\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"4\" ";
$html .= "width=\"100%\">\n\t<tr>\n\t\t<td width=\"100%\" ";
$html .= "class=\"footerBot\">" . $body;
$html .= "</td>\n\t</tr>\n\t</table>\n\t</td>\n\t</tr>\n";
$html .= "</table>\n<!-- End Footer Table -->\n";
}

return $html;
}

?>
links/themes/original/tables1.php
<?
// *****
// themes/original/tables.php
// *****

// These are some generic <table> tags

// small
$table0 = "\n\t<!-- Start Inner Table 0 -->";
$table0 .= "\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n";

// centered small
$table = "\n\t<!-- Start Inner Table -->";
$table .= "\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
$table .= "align=\"center\">\n";

// centered full size
$table2 = "\n\t<!-- Start Inner Table 2 -->";
$table2 .= "\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
$table2 .= "align=\"center\" width=\"100%\">\n";

// full size
$table3 = "\n\t<!-- Start Inner Table 3 -->";
$table3 .= "\n\t<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
$table3 .= "width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">\n";

// centered full size
$table4 = "\n\t<!-- Start Inner Table 4 -->";
$table4 .= "\n\t<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" ";
$table4 .= "align=\"center\" width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">\n";

// main table
$main_table = "\n\t<!-- Start Main Categories Table -->";
$main_table .= "\n\t<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\" ";
$main_table .= "width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">\n\t\t";

// main category wrap table
$main_cw_table = "\n\t\t<!-- Start Main Category Wrap Table -->";
$main_cw_table .= "\n\t\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"0\" ";
$main_cw_table .= "width=\"100%\">\n\t\t\t";

// form table
$form_table = "\n\t\t<!-- Start Form Table -->";
$form_table .= "\n\t\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"5\" cellpadding=\"0\" ";
$form_table .= "align=\"center\">\n\t\t\t";

function table($width, $align, $title, $body){

    global $theme;

```

```

if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

    $html = "\r\n<!-- Start New Table -->\r\n";
    $html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\" ";
    $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\" bgcolor=\"#c2c4ac\">";

    if(strlen($title) > 0){

        $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">";
        $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
        $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td align=\"left\" width=\"100%\" ";
        $html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"tabletitle\">" . $title;
        $html .= "\t\t</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>";
    }

    if(strlen($body) > 0){

        $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">";
        $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" ";
        $html .= "width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
        $html .= "bgcolor=\"#c2c4ac\" class=\"tablebody\">" . $body;
        $html .= "\t\t</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
    }

    $html .= "</table>\r\n<!-- End New Table -->\r\n";
}

return $html;
}

function linecattable($width, $align, $title, $body){

    if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

        $html = "\r\n<!-- Start LineCat Table -->\r\n";
        $html .= "<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" ";
        $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

        if(strlen($title) > 0){

            $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">";
            $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
            $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
            $html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"linecattitle\">" . $title;
            $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table></td>\r\n</tr>";
        }

        if(strlen($body) > 0){

            $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">";
            $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
            $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\" ";
            $html .= "class=\"LineCatOut\">" . $body;
            $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
        }

        $html .= "</table>\r\n<!-- End New Table -->\r\n";
    }

    return $html;
}

// this function is for the What's ... table
function whattable($width, $align, $title, $body){

```

```

if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

    $html = "\r\n<!-- Start What Table -->\r\n";

    // cellpadding sets distance between prev/next table and left/right margins
    $html .= "<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\" ";
    $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

    if(strlen($title) > 0){

        $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
        $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
        $html .= "width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
        $html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"whattabletitle\">\" . $title;
        $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n</table></td>\r\n</tr>";
    }

    if(strlen($body) > 0){

        $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
        $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
        $html .= "width=\"100%\" bgcolor=\"#c2c4ac\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
        $html .= "class=\"WhatTabOut\">\" . $body;
        $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
    }

    $html .= "</table>\r\n<!-- End New Table -->\r\n";
}

return $html;
}

// This table function is for the nav bar ( Page [1] [2] [3]...)
function navtable($width, $align, $title, $body){

    if((strlen($title) > 0) || (strlen($body) > 0)){

        $html = "\r\n<!-- Start Nav Table -->\r\n";

        // cellpadding sets distance between prev/next table and left/right margins
        $html .= "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"2\" ";
        $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";

        if(strlen($title) > 0){

            $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
            // cellpadding
            $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
            $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
            $html .= "background=\"themes/\" . $theme . "/back.gif\" class=\"navtabletitle\">\" . $title;
            $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table></td>\r\n</tr>";
        }

        if(strlen($body) > 0){

            $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";

            // cellpadding sets thickness of border try 10 for example
            // note we do not use border = x but the background of another table
            // to set the 'bordercolor' in the stylesheet by changin NavTabOut there
            // cellpadding sets the space duh ! around the table try 10
            $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" ";
            $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
            $html .= "class=\"NavTabOut\">\" . $body;
            $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
        }
    }
}

```

```

    }

    $html .= "</table>\r\n<!-- End Nav Table -->\r\n";
}

return $html;
}

// This table function is for the navbar.bottom.php
function navtablebottom($width, $align, $body){

    if(strlen($body) > 0){

        $html = "\r\n<!-- Start Nav Bottom Table -->\r\n";
        $html .= "<table border=\"0\" bgcolor=\"#c2c4ac\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
        $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";
        $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
        $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"4\" ";
        $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
        $html .= "class=\"NavTabOut\">\" . $body;
        $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
        $html .= "</table>\r\n<!-- End Nav Bottom Table -->\r\n";
    }

    return $html;
}

// This table function is for the footer.php
function footertable($width, $align, $body){

    if(strlen($body) > 0){

        $html = "\r\n<!-- Start Footer Table -->\r\n";
        $html .= "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" ";
        $html .= "width=\"\" . $width . "\" align=\"\" . $align . "\">";
        $html .= "\r\n<tr>\r\n\t<td width=\"100%\">";
        $html .= "\r\n\t<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"4\" ";
        $html .= "width=\"100%\">\r\n\t<tr>\r\n\t\t<td width=\"100%\" ";
        $html .= "class=\"footerBot\">\" . $body;
        $html .= "</td>\r\n\t</tr>\r\n\t</table>\r\n\t</td>\r\n</tr>\r\n";
        $html .= "</table>\r\n<!-- End Footer Table -->\r\n";
    }

    return $html;
}

```

?>

menu/dalt.php

```

<html>
<script>
function tancar() {
window.open('../usuarios/desactivwin.php', '', 'width=250,height=100');
}
</script>
<body onload='javascript:tancar()' topmargin="0" leftmargin="0">
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign='top'>
<td width="10%">
</td>
<td width="90%" align="center"><font size="3"><b><?php print $nomcentre; ?></b></font></td>

```

```

</tr>
</table>
<?php include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>
<script>
mnu1="<?=A_01?>";mnu11="<?=A_11?>";mnu12="<?=A_12?>";mnu13="<?=A_13?>";mnu14="<?=A_14?>";
mnu2="<?=A_02?>";mnu21="<?=A_21?>";mnu22="<?=A_22?>";mnu23="<?=A_23?>";mnu24="<?=A_24?>";mnu25="<?=A_25?>";
mnu3="<?=A_03?>";mnu31="<?=A_31?>";mnu32="<?=A_32?>";mnu33="<?=A_33?>";
mnu4="<?=A_04?>";mnu41="<?=A_41?>";mnu42="<?=A_42?>";
mnu5="<?=A_05?>";mnu51="<?=A_51?>";mnu52="<?=A_52?>";mnu53="<?=A_53?>";
mnu6="<?=A_06?>";mnu61="<?=A_61?>";mnu62="<?=A_62?>";mnu63="<?=A_63?>";mnu64="<?=A_64?>";mnu65="<?=A_65?>";
</script>
<script type='text/javascript'>function Go(){return}</script>
<script type='text/javascript' name='script1' src='menu.js'></script>
<script type='text/javascript' name='script2' src='menu_com.js'></script>
<noscript>El teu explorador no admet aquest script</noscript>
</body>
</html>

```

menu/lang/textcat.php

```

<?
define("A_0","MENU");
define("A_001","DOCUMENT D'AJUDA");
define("A_01","Autenticació");
define("A_11","Activar Usuari");
define("A_12","Modificar usuari");
define("A_13","Identificació");
define("A_14","Desactivar Usuari");
define("A_02","Eines personals");
define("A_21","Enllaços personals");
define("A_22","Correu web");
define("A_23","Les Agendes");
define("A_24","La web personal");
define("A_25","Quadres horaris");
define("A_03","Eines de treball");
define("A_31","Biblioteca de documents");
define("A_32","Realització Exàmens test");
define("A_33","Els fòrums");
define("A_04","Ens comniquem");
define("A_41","El xat");
define("A_42","El correu");
define("A_05","Dades acadèmiques");
define("A_51","Qualificacions");
define("A_52","Assistència i Utilització");
define("A_53","Documentació");
define("A_06","Altres");
define("A_61","Usuaris en línia");
define("A_62","Recursos a la Red");
define("A_63","Les webs personals");
define("A_64","Traductor");
define("A_65","Ajuda");
define("A_80","Descripció del problema");
define("A_81","ENVIAR");
define("A_82","Missatge enviat");
define("A_83","No s'ha enviat el missatge");
define("A_84","Tancar la finestra");
define("A_85","Correu enviat menú:");
define("A_86","Correu a l'Administrador");
?>

```

menu/lang/texteng.php

```

<?
define("A_0","");
define("A_001","");
define("A_01","");
define("A_11","");

```

```

define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_02","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_03","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_04","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_05","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
define("A_06","");
define("A_61","");
define("A_62","");
define("A_63","");
define("A_64","");
define("A_65","");
define("A_80","");
define("A_81","");
define("A_82","");
define("A_83","");
define("A_84","");
define("A_85","");
define("A_86","");

```

?>

menu/lang/textesp.php

<?

```

define("A_0","MENU");
define("A_001","DOCUMENTO DE AYUDA");
define("A_01","Autenticación");
define("A_11","Activar Usuario");
define("A_12","Modificar usuario");
define("A_13","Identificación");
define("A_14","Desactivar Usuario");
define("A_02","Personal");
define("A_21","Enlaces personales");
define("A_22","Correo web");
define("A_23","Las Agendas");
define("A_24","La web personal");
define("A_25","Marcos horarios");
define("A_03","Para trabajar");
define("A_31","Biblioteca de documentos");
define("A_32","Realización Exámenes test");
define("A_33","Los foros");
define("A_04","Nos comunicamos");
define("A_41","El chat");
define("A_42","El correo");
define("A_05","Datos academicos");
define("A_51","Calificaciones");
define("A_52","Asistencia y Utilización");
define("A_53","Documentación");
define("A_06","Otros");
define("A_61","Usuarios en línea");
define("A_62","Recursos a la Red");
define("A_63","Las webs personales");
define("A_64","Traductor");

```

```

define("A_65","Ayuda");
define("A_80","Descripción del problema");
define("A_81","ENVIAR");
define("A_82","Mensaje enviado");
define("A_83","No se ha enviado el mensaje");
define("A_84","Cerrar la ventana");
define("A_85","Correo enviado menu:");
define("A_86","Correo al Administrador");
?>
miau/addressbook.php
<?
// load session management
include("session_management.php");
// keep cache clean
echo($nocache);

// use the char 149 as column separator
$sp = chr(149);

$filename = $userfolder."_infos/addressbook.ucf";
$myfile = read_file($filename);
if($myfile != "")
    $addressbook = unserialize(~$myfile);
array_qsort2($addressbook,"name");

switch($sopt) {
    // save an edited contact
    case "save":

        $addressbook[$id]["name"] = $name;
        $addressbook[$id]["email"] = $email;
        $addressbook[$id]["street"] = $street;
        $addressbook[$id]["city"] = $city;
        $addressbook[$id]["state"] = $state;
        $addressbook[$id]["work"] = $work;

        $tmp = fopen($filename,"wb+");
        fwrite($tmp,~serialize($addressbook));
        fclose($tmp);

        $tcontent = read_file($address_results_template);

        $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_GOBACK%-->","addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid",$tcontent);
        $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_MESSAGE%-->",$sprintf($addr_saved,$email),$tcontent);
        break;

    // add a new contact
    case "add":
        $id = count($addressbook);
        $addressbook[$id]["name"] = $name;
        $addressbook[$id]["email"] = $email;
        $addressbook[$id]["street"] = $street;
        $addressbook[$id]["city"] = $city;
        $addressbook[$id]["state"] = $state;
        $addressbook[$id]["work"] = $work;

        $tmp = fopen($filename,"wb+");
        fwrite($tmp,~serialize($addressbook));
        fclose($tmp);

        $tcontent = read_file($address_results_template);

        $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_GOBACK%-->","addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid",$tcontent);
        $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_MESSAGE%-->",$sprintf($addr_added,$email),$tcontent);

```

```

        break;

//delete an existing contact
case "delete":
    unset($addressbook[$id]);
    $newaddr = Array();
    while(list($i,$value) = each($addressbook))
        $newaddr[] = $value;
    $addressbook = $newaddr;
    $tmp = fopen($filename,"wb+");
    fwrite($tmp,~serialize($addressbook));
    fclose($tmp);
    $tcontent = read_file($address_results_template);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_GOBACK%-->", "addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_MESSAGE%-->", $addr_deleted, $tcontent);
    break;

// show the form to edit
case "edit":
    $tcontent = read_file($address_form_template);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_GOBACK%-->", "addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid", $tcontent);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_OPT%-->", "save", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_ID%-->", $id, $tcontent);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_NAME%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["name"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_EMAIL%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["email"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_STREET%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["street"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_CITY%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["city"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_STATE%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["state"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_WORK%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["work"]), $tcontent);

    break;

// display the details for an especified contact
case "display":
    $tcontent = read_file($address_display_template);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_GOBACK%-->", "addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid", $tcontent);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_ID%-->", $id, $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_NAME%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["name"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_EMAIL%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["email"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_STREET%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["street"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_CITY%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["city"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_STATE%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["state"]), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_WORK%-->", htmlspecialchars($addressbook[$id]["work"]), $tcontent);

    break;

// show the form to a new contact
case "new":

    $tcontent = read_file($address_form_template);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_GOBACK%-->", "addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid", $tcontent);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $tcontent);

```

```

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_OPT%-->", "add", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_ID%-->", "N", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_NAME%-->", "", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_EMAIL%-->", "", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_STREET%-->", "", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_CITY%-->", "", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_STATE%-->", "", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADDR_WORK%-->", "", $tcontent);

    break;

    // default is list
    default:

        $tcontent = read_file($address_list_template);

        $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_NEW_CONT%-->", "addressbook.php?opt=new&sid=$sid&lid=$lid", $tcontent);
        $startpos = strpos($tcontent, "<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->");
        $endpos = strpos($tcontent, "<!--%UM_LOOP_END%-->")+21;
        $cleanline = substr($tcontent, $startpos+22, $endpos-$startpos-43);

        for($i=0;$i<count($addressbook);$i++) {
            $thisline = $cleanline;
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_VIEW_LINK%-->", "addressbook.php?opt=display&i=$i&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_NOME%-->", htmlspecialchars($addressbook[$i]["name"]), $thisline);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_COMPOSE_LINK%-->", "newmsg.php?nameto=".htmlspecialchars($addressbook[$i]["name"])."&mailto=".htmlspecialchars($addressbook[$i]["email"])."&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_EMAIL%-->", htmlspecialchars($addressbook[$i]["email"]), $thisline);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_EDIT_LINK%-->", "addressbook.php?opt=edit&i=$i&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_DEL_LINK%-->", "addressbook.php?opt=delete&i=$i&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
            $buffer .= $thisline;
        }

        $tcontent = substr($tcontent, 0, $startpos).$buffer.substr($tcontent, $endpos);
    }
}
$jssource = "
<script language='JavaScript'>
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid"; }
function refreshlist() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid' }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid"; }
function search() { location = 'search.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location = 'folders.php?empty=trash&folder='.urlencode($folder)."&goback=true&sid=$sid&lid=$lid"; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
</script>
";
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $tcontent);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->", $jssource, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_131", A_131, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_09", A_09, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_10", A_10, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_11", A_11, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_12", A_12, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_13", A_13, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_14", A_14, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_15", A_15, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_16", A_16, $tcontent);

```

```

$content=ereg_replace("A_07",A_07,$content);
$content=ereg_replace("A_31",A_31,$content);
$content=ereg_replace("A_34",A_34,$content);
$content=ereg_replace("A_35",A_35,$content);
$content=ereg_replace("A_36",A_36,$content);
$content=ereg_replace("A_37",A_37,$content);
$content=ereg_replace("A_41",A_41,$content);
$content=ereg_replace("A_33",A_33,$content);
$content=ereg_replace("A_40",A_40,$content);
$content=ereg_replace("A_21",A_21,$content);
$content=ereg_replace("A_45",A_45,$content);
if ($aviss==2) $level=2; else $level=0;
$posi='22';$titol=A_01.." ".A_07;include("../help/cab.php");
echo($content);
?>

```

miau/badlogin.php

```

<?
// load the configurations
include("config.php");
include("commom_functions.php");
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
// load the specified file
$content = read_file($bad_login_template);
$content = ereg_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $content);
$content=ereg_replace("A_09",A_09,$content);
$content=ereg_replace("A_10",A_10,$content);
$content=ereg_replace("A_11",A_11,$content);
$content=ereg_replace("A_12",A_12,$content);
$content=ereg_replace("A_13",A_13,$content);
$content=ereg_replace("A_14",A_14,$content);
$content=ereg_replace("A_15",A_15,$content);
$content=ereg_replace("A_16",A_16,$content);
$content=ereg_replace("A_09",A_136,$content);
$content=ereg_replace("A_10",A_137,$content);
$content=ereg_replace("A_11",A_138,$content);
$content=ereg_replace("A_12",A_139,$content);
$content=ereg_replace("A_13",A_131,$content);
// show it :)
echo($content);
?>

```

miau/catch.php

```

<?
include("session_management.php");
if(!isset($ix) || !isset($folder)) Header("Location: error.php?msg=".urlencode($error_other)."&sid=$sid&lid=$lid");

$content = read_file($catch_address_template);

$content = ereg_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_FOLDER%-->", htmlspecialchars($folder), $content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_IX%-->", $ix, $content);

$filename = $userfolder."_infos/addressbook.ucf";
$myfile = read_file($filename);
$addressbook = Array();
if($myfile != "")
    $addressbook = unserialize(~$myfile);

function email_exists($thismail) {
    global $addressbook,$f_email;
    for($i=0;$i<count($addressbook);$i++)
        if(trim($addressbook[$i]["email"]) == trim($thismail)) return 1;
    if(trim($f_email) == trim($thismail)) return 1;
    return 0;
}

```

```

$sessiontype = ($folder == "inbox")?"headers":"folderheaders";
$mail_info = $sess[$sessiontype][$ix];
$emails = Array();
$from = $mail_info["from"];
$to = $mail_info["to"];
$cc = $mail_info["cc"];

for($i=0;$i<count($from);$i++)
    $emails[] = $from[$i];
for($i=0;$i<count($to);$i++)
    $emails[] = $to[$i];
for($i=0;$i<count($cc);$i++)
    $emails[] = $cc[$i];

$aval = array();
for($i=0;$i<count($emails);$i++)
    if(!email_exists($emails[$i]["mail"])) $aval[] = $emails[$i];

$aval_count = count($aval);

if(isset($ckaval)) {
    for($i=0;$i<count($ckaval);$i++) {
        $idchecked = $ckaval[$i];
        $id = count($addressbook);
        $addressbook[$id]["name"] = $emails[$idchecked]["name"];
        $addressbook[$id]["email"] = $emails[$idchecked]["mail"];
    }
    $tmp = fopen($filename,"wb+");
    fwrite($tmp,~serialize($addressbook));
    fclose($tmp);
    echo("
<script language=javascript>
    self.close();
</script>
");
    exit;
} else {

    if($aval_count > 0) {

        $tmp = get_tags("<!--%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->","<!--
%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->",$tcontent);
        $clean = $tmp["re-content"];
        $tmp2 = get_tags("<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->","<!--%UM_LOOP_END%-->",$clean);
        $line = $tmp2["re-content"];

        for($i=0;$i<$aval_count;$i++) {
            $thisline = $line;
            $dspname = (strlen($aval[$i]["name"]) > 30)?substr($aval[$i]["name"],0,30)."...":$aval[$i]["name"];
            $dspname = "
<input type=checkbox name=ckaval[] checked value=$i>
".htmlspecialchars($dspname);
            $dspmail = htmlspecialchars($aval[$i]["mail"]);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_NAME%-->",$dspname,$thisline);
            $thisline = eregi_replace("<!--%UM_MAIL%-->",$dspmail,$thisline);
            $result .= $thisline;
        }
        $clean = substr($clean,0,$tmp2["ab-begin"]).$result.substr($clean,$tmp2["ab-end"]);
        $tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).$clean.substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);
        $tmp = get_tags("<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->","<!--
%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->",$tcontent);
        $tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);
    }
}

```

```

    } else {
        $tmp = get_tags("<!--%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->", "<!--
%UM_IF_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->", $tcontent);
        $tcontent = substr($tcontent, 0, $tmp["ab-begin"]).substr($tcontent, $tmp["ab-end"]);
        $tmp = get_tags("<!--%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_BEGIN%-->", "<!--
%UM_IF_NO_HAVE_ADDRESS_AVAL_END%-->", $tcontent);
        $tcontent = substr($tcontent, 0, $tmp["ab-begin"]).$tmp["re-content"].substr($tcontent, $tmp["ab-end"]);
    }
    $tcontent=eregi_replace("A_09", A_09, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_10", A_10, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_11", A_11, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_12", A_12, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_13", A_13, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_14", A_14, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_15", A_15, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_16", A_16, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_30", A_30, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_31", A_31, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_33", A_33, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_41", A_41, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_42", A_42, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_43", A_43, $tcontent);
    echo($tcontent);
}
?>
miau/class_mime_decode.php
<?

```

```

class mime_decode {
var $content = Array();
function mime_encode_headers($string) {
if($string == "") return;
if(!eregi("^[[:print:]]*$",$string))
    $string = "?ISO-8859-1?Q?".str_replace("+", "_", str_replace("%", "=", urlencode($string)))."?=";
return $string;
}
function decode_mime_string($string) {
if(($pos = strpos($string, "?") == false) return $string;
while(!($pos == false)) {
    $newresult .= substr($string, 0, $pos);
    $string = substr($string, $pos+2, strlen($string));
    $intpos = strpos($string, "?");
    $charset = substr($string, 0, $intpos);
    $encctype = strtolower(substr($string, $intpos+1, 1));
    $string = substr($string, $intpos+3, strlen($string));
    $endpos = strpos($string, "?=");
    $mystring = substr($string, 0, $endpos);
    $string = substr($string, $endpos+2, strlen($string));
    if($encctype == "q") {
        $mystring = str_replace("_", " ", $mystring);
        $mystring = $this->decode_qp($mystring);
    } else if ($encctype == "b")
        $mystring = base64_decode($mystring);
    $newresult .= $mystring;
    $pos = strpos($string, "?");
}
return $newresult.$string;
}

function decode_header($header) {
$headers = explode("\r\n", $header);
$decodedheaders = Array();
for($i=0; $i<count($headers); $i++) {
    $thisheader = $headers[$i];
    if(!ereg("[A-Za-z_-]+:", $thisheader))

```

```

$decodedheaders[$lasthead] .= " $thisheader";
else {
$dbpoint = strpos($thisheader,":");
$headname = strtolower(substr($thisheader,0,$dbpoint));
$headvalue = trim(substr($thisheader,$dbpoint+1));
if($decodedheaders[$headname] != "") $decodedheaders[$headname] .= "; $headvalue";
else $decodedheaders[$headname] = $headvalue;
$lasthead = $headname;
}
}
return $decodedheaders;
}

function fetch_structure($email) {
$ARemail = Array();
$separator = "\r\n\r\n";
$header = trim(substr($email,0,strpos($email,$separator)));
$bodypos = strlen($header)+strlen($separator);
$body = substr($email,$bodypos,strlen($email)-$bodypos);
$ARemail["header"] = $header; $ARemail["body"] = $body;
return $ARemail;
}

function get_names($strmail) {
$ARfrom = Array();
$strmail = stripslashes(ereg_replace("\t","",ereg_replace("\n","",ereg_replace("\r","", $strmail))));
if(trim($strmail) == "") return $ARfrom;

$mail = Array();
$counter = 0; $inthechar = 0;
$chartosplit = ",;"; $protectchar = "\""; $temp = "";
$lt = "<"; $gt = ">";
$closed = 1;

for($i=0;$i<strlen($strmail);$i++) {
$thischar = $strmail[$i];
if($thischar == $lt && $closed) $closed = 0;
if($thischar == $gt && !$closed) $closed = 1;
if($thischar == $protectchar) $inthechar = ($inthechar)?0:1;
if(!(strpos($chartosplit,$thischar) === false) && !$inthechar && $closed) {
$mail[] = $temp; $temp = "";
} else
$temp .= $thischar;
}

if(trim($temp) != "")
$mail[] = trim($temp);

for($i=0;$i<count($mail);$i++) {
$thisPart = trim(ereg_replace("^\"(.*)\"$", "\\1", trim($mail[$i])));
if($thisPart != "") {
if (ereg("(.*<.*>", $thisPart, $regs)) {
$email = trim($regs[2]);
$name = trim($regs[1]);
} else {
if (ereg("([-a-z0-9_.$+.]@[-a-z0-9_.$+.])(.*)", $thisPart, $regs)) {
$email = $regs[1];
$name = $regs[2];
} else
$email = $thisPart;
}
$email = eregi_replace("^<(.*)>$", "\\1", $email);
$name = eregi_replace("^\"(.*)\"$", "\\1", trim($name));
$name = eregi_replace("^\\((.*)\\)$", "\\1", $name);

```

```

if ($name == "") $name = $email;
if ($email == "") $email = $name;
$ARfrom[$i]["name"] = $this->decode_mime_string($name);
$ARfrom[$i]["mail"] = $email;
unset($name);unset($email);
}
}
return $ARfrom;
}

function build_alternative_body($ctype,$body) {
global $mime_show_html;
$boundary = $this->get_boundary($ctype);
$part = $this->split_parts($boundary,$body);
$thispart = ($mime_show_html)?$part[1]:$part[0];
$email = $this->fetch_structure($thispart);
$header = $email["header"];
$body = $email["body"];
$headers = $this->decode_header($header);
$body = $this->compile_body($body,$headers["content-transfer-encoding"]);
return $body;
}

function build_related_body($ctype,$body) {

global $mime_show_html,$sid,$lid,$ix,$folder;
$Rtype = trim(substr($ctype,strpos($ctype,"type=")+5,strlen($ctype)));

if(strpos($Rtype,";") != 0)
$Rtype = substr($Rtype,0,strpos($Rtype,";"));
if(substr($Rtype,0,1) == "\"\" && substr($Rtype,-1) == "\"\"")
$Rtype = substr($Rtype,1,strlen($Rtype)-2);

$boundary = $this->get_boundary($ctype);
$part = $this->split_parts($boundary,$body);

for($i=0;$i<count($part);$i++) {
$email = $this->fetch_structure($part[$i]);

$header = $email["header"];
$body = $email["body"];
$headers = $this->decode_header($header);

$ctype = $headers["content-type"];
$cid = $headers["content-id"];
$Atype = split(";", $headers["content-type"]);
$types = split(";", $Atype[0]); $rctype = strtolower($Atype[0]);
$have_file_name = ereg("name=", $headers["content-disposition"].$headers["content-type"]);

if($rctype == "multipart/alternative")
$msgbody = $this->build_alternative_body($ctype,$body);
elseif($rctype == "text/plain" && !$have_file_name) {
$body = $this->compile_body($body,$headers["content-transfer-encoding"]);
$msgbody = $this->build_text_body($body);
} elseif($rctype == "text/html" && !$have_file_name) {
$body = $this->compile_body($body,$headers["content-transfer-encoding"]);
if(!$mime_show_html) $body = $this->build_text_body(strip_tags($body));
$msgbody = $body;
} elseif($have_file_name) {
$thisattach = $this->build_attach($header,$body,$boundary,$i);
if($cid != "") {
if(substr($cid,0,1) == "<" && substr($cid,-1) == ">")
$cid = substr($cid,1,strlen($cid)-2);
$cid = "cid:$cid";
$thisfile =

```

```

"download.php?sid=$sid&lid=$lid&folder=".urlencode($folder)."&ix=".$ix."&bound=".base64_encode($thisattach["boundary"]).
"&part=".$thisattach["part"]."&filename=".urlencode($thisattach["name"]);
$msgbody = str_replace($cid,$thisfile,$msgbody);
}
} else
$msgbody = $this->process_message($header,$body);
}
return $msgbody;
}

function linesize($message="", $length=70) {
$line = explode("\r\n",$message);
unset($message);
for ($i=0 ;$i < count($line); $i++) {
$line_part = explode(" ",trim($line[$i]));
unset($buf);
for ($e = 0; $e<count($line_part); $e++) {
$buf_o = $buf;
if ($e == 0) $buf .= $line_part[$e];
else $buf .= " ".$line_part[$e];
if (strlen($buf) > $length and $buf_o != "") {
$message .= "$buf_o\r\n";
$buf = $line_part[$e];
}
}
$message .= "$buf\r\n";
}
return($message);
}

function build_text_body($body) {
return "\n<pre>".$this->make_link_clickable($this->linesize(htmlspecialchars($body),85))."</pre>\n";
}

function decode_qp($text) {
$text = quoted_printable_decode($text);
$text = ereg_replace("=\r", "\r", $text);
return $text;
}

function make_link_clickable($text){
$text = eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([[:alnum:]]#?:/&=_.;,-]*)","<a class=autolink target=_blank
href=\"\1\">\1</a>",$text);
$text = eregi_replace("[^:/](www\.[[:alnum:]]#?:/&=_.;,-]*)","<a class=autolink target=_blank
href=\"http://\1\">\1</a>",$text);
$text = eregi_replace("([[:alnum:]]_.-)+@([[:alnum:]]_.-)+\.[[:alnum:]]#?:/&=_.;,-]*)","<a class=autolink
href=\"newmsg.php?mailto=\1&nameto=\1\">\1</a>",$text);
return $text;
}

function process_message($header,$body) {

global $mime_show_html;
$mail_info = $this->get_mail_info($header);

$type = $mail_info["content-type"];
$ctenc = $mail_info["content-transfer-encoding"];

if($ctype == "") $ctype = "text/plain";

$type = $ctype;

$type = split(":",$ctype);
$type = split("/", $ctype[0]);

```

```

$maintype = trim(strtolower($types[0]));
$subtype = trim(strtolower($types[1]));
switch($maintype) {
case "text":
$body = $this->compile_body($body,$ctenc);
switch($subtype) {
case "html":
if(!$mime_show_html)
$body = $this->build_text_body(strip_tags($body));
$msgbody = $body;
break;
default:
$msgbody = $this->build_text_body($body);
break;
}
break;
case "multipart":
switch($subtype) {
case "mixed":

$boundary = $this->get_boundary($type);
$part = $this->split_parts($boundary,$body);

for($i=0;$i<count($part);$i++) {
$thispart = trim($part[$i]);

if($thispart != "") {
$email = $this->fetch_structure($thispart);
$header = $email["header"];
$body = $email["body"];
$headers = $this->decode_header($header);
$type = $headers["content-type"];

$Atype = split(";", $headers["content-type"]);
$types = split("/", $Atype[0]); $rctype = strtolower($Atype[0]);

$have_file_name = ereg("name=", $headers["content-disposition"].$headers["content-type"]);

if($rctype == "multipart/alternative")
$msgbody = $this->build_alternative_body($ctype,$body);
elseif($rctype == "text/plain" && !$have_file_name) {
$msgbody = $this->build_text_body($this->compile_body($body,$headers["content-transfer-encoding"]));
} elseif($rctype == "text/html" && !$have_file_name) {
$body = $this->compile_body($body,$headers["content-transfer-encoding"]);
if(!$mime_show_html)
$body = $this->build_text_body(strip_tags($body));
$msgbody = $body;
} elseif($rctype == "multipart/related" && !$have_file_name) {
$msgbody = $this->build_related_body($ctype,$body);
} elseif ($have_file_name)
$thisattach = $this->build_attach($header,$body,$boundary,$i);
else
$msgbody = $this->process_message($header,$body);
}
}
break;
case "alternative":
$msgbody = $this->build_alternative_body($ctype[1],$body);
break;
case "related":
$msgbody = $this->build_related_body($type,$body);
break;
default:
$thisattach = $this->build_attach($header,$body,"",0);
}
}

```

```

break;
default:
$thisattach = $this->build_attach($header,$body,"",0);
}
return $msgbody;
}

function build_attach($header,$body,$boundary,$part) {
global $mail,$temporary_directory,$userfolder;

$headers = $this->decode_header($header);
$cdisp = $headers["content-disposition"];
$ctype = $headers["content-type"]; $ctype2 = explode(";", $ctype); $ctype2 = $ctype2[0];

$Atype = split("/", $ctype);
$Acdisp = split(";", $cdisp);

$tenc = $headers["content-transfer-encoding"];

if($temp) $dir_to_save = $userfolder; //"temporary_files/";

if($Atype[0] == "message") {
$divpos = strpos($body, "\n\r");
$attachheader = substr($body, 0, $divpos);
$attachheaders = $this->decode_header($attachheader);
$filename = $this->decode_mime_string($attachheaders["subject"]);
if($filename == "")
$filename = uniqid("");
$filename = substr(ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "_", $filename), 0, 20). ".eml";
} else {
$fname = $Acdisp[1];
$filename = substr($fname, strpos($fname, "filename=") + 9, strlen($fname));
if($filename == "")
$filename = substr($ctype, strpos($ctype, "name=") + 5, strlen($ctype));
if(substr($filename, 0, 1) == "\"\" && substr($filename, -1) == "\"")
$filename = substr($filename, 1, strlen($filename) - 2);
$filename = $this->decode_mime_string($filename);
}

if($Atype[0] != "message")
$body = $this->compile_body($body, $tenc);

$indice = count($this->content["attachments"]);
$this->content["attachments"][$indice]["name"] = $filename;
$this->content["attachments"][$indice]["size"] = strlen($body);
$this->content["attachments"][$indice]["temp"] = $temp;
$this->content["attachments"][$indice]["content-type"] = $ctype2; //$Atype[0];
$this->content["attachments"][$indice]["content-disposition"] = $Acdisp[0];
$this->content["attachments"][$indice]["boundary"] = $boundary;
$this->content["attachments"][$indice]["part"] = $part;
return $this->content["attachments"][$indice];
}

function compile_body($body, $enctype) {
$enctype = explode(" ", $enctype); $enctype = $enctype[0];
if(strtolower($enctype) == "base64")
$body = base64_decode($body);
elseif(strtolower($enctype) == "quoted-printable")
$body = $this->decode_qp($body);
return $body;
}

function download_attach($header, $body, $down=1) {

```

```

$headers = $this->decode_header($header);

$cdisp = $headers["content-disposition"];
$type = $headers["content-type"];

$type = split(";", $type); $type = $type[0];
$Atype = split("/", $type);
$Acdisp = split(";", $cdisp);
$stenc = strtolower($headers["content-transfer-encoding"]);

if($Atype[0] == "message") {
    $divpos = strpos($body, "\n\r");
    $attachheader = substr($body, 0, $divpos);
    $attachheaders = $this->decode_header($attachheader);
    $filename = $this->decode_mime_string($attachheaders["subject"]);
    if($filename == "")
        $filename = uniqid("");
    $filename = substr(ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "_", $filename), 0, 20);
    $filename .= ".eml";
} else {
    $fname = $Acdisp[1];
    $filename = substr($fname, strpos(strtolower($fname), "filename=") + 9, strlen($fname));
    if($filename == "")
        $filename = substr($ctype, strpos(strtolower($ctype), "name=") + 5, strlen($ctype));
    if(substr($filename, 0, 1) == "\"\" && substr($filename, -1) == "\"\"")
        $filename = substr($filename, 1, strlen($filename) - 2);
    $filename = $this->decode_mime_string($filename);
}

if($Atype[0] != "message")
    $body = $this->compile_body($body, $stenc);

$content_type = ($down)?"application/octet-stream":strtolower($type);
$filesize = strlen($body);

header("Content-Type: $content_type; name=\"\$filename\"\\r\\n"
    . "Content-Length: $filesize\\r\\n");
$cdisp = ($down)?"attachment":"inline";
header("Content-Disposition: $cdisp; filename=\"\$filename\"\\r\\n");
echo($body);
}

function get_mail_info($header) {
    $myarray = Array();
    $headers = $this->decode_header($header);

    /*
    echo("<pre>");
    print_r($headers);
    echo("</pre>");
    */

    $message_id = $headers["message-id"];

    if(substr($message_id, 0, 1) == "<" && substr($message_id, -1) == ">")
        $message_id = substr($message_id, 1, strlen($message_id) - 2);

    $myarray["content-type"] = $headers["content-type"];
    $myarray["content-transfer-encoding"] = str_replace("GM", "-", $headers["content-transfer-encoding"]);
    $myarray["message-id"] = trim($message_id);

    $received = $headers["received"];

    if(ereg("([0-9]{1,2}[ ]+[A-Z]{3}[ ]+[0-9]{4}[ ]+[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2})", $received, $regs)) {
        //eg. Tue, 4 Sep 2001 16:22:31
    }
}

```

```

$mydate = $regs[1];
} elseif(ereg("([A-Z]{3})[ ]+([0-9]{1,2})[ ]+([0-9]{1,2}):([0-9]{1,2}):([0-9]{1,2})[ ]+([0-9]{4}))", $received, $regs)) {
//eg. Tue Sep 4 16:26:17 2001 (Cubic Circle's style)
$mydate = $regs[3]. " ". $regs[2]. " ". $regs[5]. " ". $regs[4];
} else
$mydate = $headers["date"];

$myarray["date"] = $this->build_mime_date($mydate);
$myarray["subject"] = $this->decode_mime_string($headers["subject"]);
$myarray["from"] = $this->get_names($headers["from"]);
$myarray["to"] = $this->get_names($headers["to"]);
$myarray["cc"] = $this->get_names($headers["cc"]);
$myarray["status"] = $headers["status"];
$myarray["read"] = ($headers["status"] == "N")?0:1;

return $myarray;

}

function build_mime_date($mydate) {
$mydate = explode(" ", $mydate);
$mydate = trim($mydate[count($mydate)-1]);
$parts = explode(" ", $mydate);
if(count($parts) < 4) { return time(); }
$day = $parts[0];

switch(strtolower($parts[1])) {
case "jan": $mon = 1; break;
case "feb": $mon = 2; break;
case "mar": $mon = 3; break;
case "apr": $mon = 4; break;
case "may": $mon = 5; break;
case "jun": $mon = 6; break;
case "jul": $mon = 7; break;
case "aug": $mon = 8; break;
case "sep": $mon = 9; break;
case "oct": $mon = 10; break;
case "nov": $mon = 11; break;
case "dec": $mon = 12; break;
}
$year = $parts[2];
$ahours = explode(":", $parts[3]);
$hour = $ahours[0]; $min = $ahours[1]; $sec = $ahours[2];
//echo("mydate: $hour, $min, $sec, $mon, $day, $year<br>");
return mktime ($hour, $min, $sec, $mon, $day, $year);

}

function initialize($email) {
$email = $this->fetch_structure($email);
$body = $email["body"];
$header = $email["header"];
$mail_info = $this->get_mail_info($header);

$this->content["headers"] = $header;
$this->content["date"] = $mail_info["date"];
$this->content["subject"] = $mail_info["subject"];
$this->content["message-id"] = $mail_info["message-id"];
$this->content["from"] = $mail_info["from"];
$this->content["to"] = $mail_info["to"];
$this->content["cc"] = $mail_info["cc"];
$this->content["body"] = $this->process_message($header, $body);
$this->content["read"] = $mail_info["read"];
}

```

```

function split_parts($boundary,$body) {
$startpos = strpos($body,$boundary)+strlen("$boundary")+2;
$lenbody = strpos($body,"\r\n$boundary--") - $startpos;
$body = substr($body,$startpos,$lenbody);
return split($boundary."\r\n",$body);
}

function get_boundary($ctype){
$boundary = trim(substr($ctype,strpos(strtolower($ctype),"boundary=")+9,strlen($ctype)));
$boundary = split(";", $boundary); $boundary = $boundary[0];

if(substr($boundary,0,1) == "\"\" && substr($boundary,-1) == "\"")
$boundary = substr($boundary,1,strlen($boundary)-2);
$boundary = "--".$boundary;
return $boundary;
}

function set_as($email,$type=1) {
$status = ($type)?"Y":"N";
$tempmail = $this->fetch_structure($email);
$thisheader = $tempmail["header"];
$mail_info = $this->get_mail_info($thisheader);
$decoded_headers = $this->decode_header($thisheader);

while(list($key,$val) = each($decoded_headers))
if (eregi("status",$key)) {
$newmail .= ucfirst($key).": $status\r\n"; $headerok = 1;
} else $newmail .= ucfirst($key).": ".trim($val)."\r\n";
if(!$headerok) $newmail .= "Status: $status\r\n";
$newmail = trim($newmail)."\r\n\r\n".trim($tempmail["body"]);
return $newmail;
}

}
?>
miau/class_pop3_session.php
<?

class pop3_session {
var $pop_connection,
$pop_server,
$pop_port,
$pop_error_msg,
$pop_user,
$pop_pass,
$pop_email,
$pop_server;

function pop_get_line() {
global $enable_debug;
$buffer = fgets($this->pop_connection,10240);
$buffer = eregi_replace("\r|\n","", $buffer);
if($enable_debug) {
$output = (eregi("^(\\+OK)|^(\\-ERR)", $buffer))?"<- <b>".htmlspecialchars($buffer)."</b>":"htmlspecialchars($buffer);
echo("<font style='font-size:12px; font-family: Courier New; background-color: white; color: black;'>
$output</font><br>\r\n");flush();
}
return $buffer;
}

function pop_send_command($cmd) {
global $enable_debug;
if($this->pop_connection) {
if($enable_debug) {

```

```

$output = (ereg("^(PASS)", $cmd)) ? "PASS ****": $cmd;
echo("<font style=\"font-size:12px; font-family: Courier New; background-color: white; color: black;\">-&gt;
<em><b>".htmlspecialchars($output)."</b></em></font><br>\r\n");flush();
}
fwrite($this->pop_connection, "$cmd\r\n");
return 1;
}
return 0;
}

function pop_connect() {
$this->pop_connection = fsockopen($this->pop_server, $this->pop_port, $errno, $errstr, 60);
if($this->pop_connection) {
$buffer = $this->pop_get_line();
if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) return 1;
else return 0;
}
return 0;
}

function pop_auth() {
global $userfolder, $error_permiss, $temporary_directory, $idle_timeout, $use_email_as_user_pop3;
if($this->pop_connection) {

$myuser = ($use_email_as_user_pop3) ? $this->pop_email : $this->pop_user;

$this->pop_send_command("USER $myuser");
$buffer = $this->pop_get_line();
if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
$this->pop_send_command("PASS ".$this->pop_pass);
$buffer = $this->pop_get_line();

if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
if(!file_exists($userfolder))
if(!@mkdir($userfolder, 0777)) die("<h1><br><br><br><center>$error_permiss</center></h1>");
if(!file_exists($userfolder."inbox"))
mkdir($userfolder."inbox", 0777);
if(!file_exists($userfolder."trash"))
mkdir($userfolder."trash", 0777);
if(!file_exists($userfolder."sent"))
mkdir($userfolder."sent", 0777);
if(!file_exists($userfolder."sent"))
mkdir($userfolder."sent", 0777);
if(!file_exists($userfolder."_attachments"))
mkdir($userfolder."_attachments", 0777);
if(!file_exists($userfolder."_infos"))
mkdir($userfolder."_infos", 0777);
$sessiondir = $temporary_directory."_sessions/";

// Clean old sessions
$all=opendir($sessiondir);
while ($file=readdir($all)) {
$thisfile = $sessiondir.$file;
if (is_file($thisfile)) {
$idle = intval((time()-@filemtime($thisfile))/60);
if(($idle_timeout+10) < $idle)
@unlink($thisfile);
}
}
closedir($all);
unset($all);

return 1;
}
else { $this->pop_error_msg = $buffer; return 0; }
}

```

```

} else return 0;
}
return 0;
}

function pop_retr_msg($mnum,$mid,$msize=10000,$check=1) {
global $pop_use_top,$userfolder,$appname,$appversion,$error_retrieving;
$md = new mime_decode();
if($check) {
$this->pop_send_command("TOP $mnum 0");
$buffer = $this->pop_get_line();
if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
unset($header);
while (!feof($this->pop_connection)) {
$buffer = $this->pop_get_line();
if(trim($buffer) == ".") break;
$header .= "$buffer\\r\\n";
}
$mail_info = $md->get_mail_info($header);
$mailmid = $mail_info["message-id"];
if($mid != md5($mailmid)) {
$this->pop_error_msg = $error_retrieving;
return 0;
}
} else return 0;
}
$command = ($pop_use_top)?"TOP $mnum $msize":"RETR $mnum";
$this->pop_send_command($command);
$buffer = $this->pop_get_line();

if(!ereg("^(\\+OK)", $buffer)) { $this->pop_error_msg = $buffer; return 0; }
while (!feof($this->pop_connection)) {
$buffer = ereg_replace("(\\n\\r)","", $this->pop_get_line());
if(trim($buffer) == ".") break;
$msg .= "$buffer\\r\\n";
}

$msg = "X-Decoded-By: $appname $appversion\\r\\n".$msg;
$parts = $md->fetch_structure($msg);
$header = $parts["header"];
$mail_info = $md->get_mail_info($header);
$flocalname = $userfolder."inbox/".md5($mail_info["subject"].$mail_info["message-id"].$mail_info["date"]).".eml";

$tmpfile = fopen($flocalname,"wb+");
fwrite($tmpfile,$msg);
fclose($tmpfile);
return $msg;
}

function pop_dele_msg($mnum,$mid,$msize,$send_to_trash = 1) {
global $userfolder,$error_retrieving;
$this->pop_send_command("TOP $mnum 0");
$buffer = $this->pop_get_line();
if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
unset($header);
while (!feof($this->pop_connection)) {
$buffer = $this->pop_get_line();
if(trim($buffer) == ".") break;
if(strlen($buffer) > 3)
$header .= "$buffer\\r\\n";
}
$md = new mime_decode();
$mail_info = $md->get_mail_info($header);
if($mid != md5($mail_info["message-id"])) {
$this->pop_error_msg = $error_retrieving;
}
}
}

```

```

return 0;
}
$filename = md5($mail_info["subject"].$mail_info["message-id"].$mail_info["date"]).".eml";
$flocalname = $userfolder."inbox/$filename";
$flocaltrashname = $userfolder."trash/$filename";
if ($send_to_trash && !file_exists($flocalname)) {
    $tempmail = $this->pop_retr_msg($mnum,$mid,$msize,0);
    $tempmail = $md->set_as($tempmail,0);
    $tmpfile = fopen($flocalname,"wb+");
    fwrite($tmpfile,$tempmail);
    fclose($tmpfile);
}
if($send_to_trash)
    @copy($flocalname,$flocaltrashname);
@unlink($flocalname);
$this->pop_send_command("DELE $mnum");
$buffer = $this->pop_get_line();
if(!ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
    $this->pop_error_msg = $buffer;
    return 0;
} else return 1;
}
$this->pop_error_msg = $buffer;
return 0;
}

```

```

function pop_list_msgs() {
global $userfolder,$use_progress_bar;
$msglist = Array();
$this->pop_send_command("LIST");
unset($buffer);
$buffer = $this->pop_get_line();
if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
    $counter = 0;
    while (!feof($this->pop_connection)) {
        $buffer = $this->pop_get_line();
        if(trim($buffer) == ".") break;
        $msgs = split(" ", $buffer);
        if(is_numeric($msgs[0])) {
            $msglist[$counter]["id"] = $counter+1; //$msgs[0];
            $msglist[$counter]["msg"] = $msgs[0];
            $msglist[$counter]["size"] = $msgs[1];
            $counter++;
        }
    }
}
if(count($msglist) == 0) return $msglist;

```

```

$md = new mime_decode();
for($i=0;$i<count($msglist);$i++) {
    $this->pop_send_command("TOP ".$msglist[$i]["msg"]." 0");
    $buffer = $this->pop_get_line();
    if(ereg("^(\\+OK)", $buffer)) {
        while (!feof($this->pop_connection)) {
            $buffer = $this->pop_get_line();
            if(trim($buffer) == ".") break;
            if(strlen($buffer) > 3)
                $header .= "$buffer\\r\\n";
        }
        $mail_info = $md->get_mail_info($header);
        $msglist[$i]["date"] = $mail_info["date"];
        $msglist[$i]["subject"] = $mail_info["subject"];
        $msglist[$i]["message-id"] = $mail_info["message-id"];
        $msglist[$i]["from"] = $mail_info["from"];
        $msglist[$i]["fromname"] = $mail_info["from"][0]["name"];
        $msglist[$i]["to"] = $mail_info["to"];
    }
}

```

```

$msglist[$i]["cc"] = $mail_info["cc"];
$msglist[$i]["headers"] = $header;
$msglist[$i]["attach"] = (eregi("(multipart/mixed|multipart/related|application)", $mail_info["content-type"]))?1:0;
$flocalname = $userfolder."inbox/" .md5($mail_info["subject"].$mail_info["message-id"].$mail_info["date"]).".eml";
$msglist[$i]["localname"] = $flocalname;
$msglist[$i]["read"] = file_exists($flocalname)?1:0;
}
$header = "";
}
}

return $msglist;
}
function pop_disconnect() {
$this->pop_send_command("QUIT");
$tmp = $this->pop_get_line();
    fclose($this->pop_connection);
return 1;
}
function pop_reset() {
$this->pop_send_command("RSET");
$buffer = $this->pop_get_line();
if(!ereg("^\(\\+OK)", $buffer)) {
$this->pop_error_msg = $buffer;
return 0;
} else return 1;
}
}
}
?>

```

miau/class_smtp.php

```
<?php
```

```

class phpmailer {
var $Priority = 3;
var $CharSet = "iso-8859-1";
var $ContentType = "text/plain";
var $Encoding = "8bit";
var $From = "root@localhost";
var $FromName = "root";
var $Subject = "";
var $Body = "";
var $WordWrap = true;
var $MailerDebug = false;
var $UseMSMailHeaders = true;

// SMTP

var $Host = "localhost";
var $Port = 25;
var $Helo = "";
var $Timeout = 10; // Socket timeout in sec.

////////////////////////////////////
// PRIVATE VARIABLES
////////////////////////////////////
var $version = "";
var $to = array();
var $cc = array();
var $bcc = array();
var $ReplyTo = array();
var $attachment = array();
var $CustomHeader = array();
var $boundary = false;
var $ErrorAlerts = Array();
var $blUseAuthLogin = false;

```

```

var $AuthUser = "";
var $AuthPass = "";

function UseAuthLogin($user,$pass) {
$this->blUseAuthLogin = true;
$this->AuthUser = $user;
$this->AuthPass = $pass;
}

////////////////////////////////////
// VARIABLE METHODS
////////////////////////////////////
function IsHTML($bool) {
if($bool == true)
$this->ContentType = "text/html";
else
$this->ContentType = "text/plain";
}

////////////////////////////////////
// LOAD VARIABLES
////////////////////////////////////

function Start() {
global $appname,$appversion;
$this->Version = $appname." ".$appversion;
$this->Helo = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "", $appname);
}

////////////////////////////////////
// RECIPIENT METHODS
////////////////////////////////////

function AddAddress($address, $name = "") {
$cur = count($this->to);
$this->to[$cur][0] = trim($address);
$this->to[$cur][1] = $name;
}

function AddCC($address, $name = "") {
$cur = count($this->cc);
$this->cc[$cur][0] = trim($address);
$this->cc[$cur][1] = $name;
}

function AddBCC($address, $name = "") {
$cur = count($this->bcc);
$this->bcc[$cur][0] = trim($address);
$this->bcc[$cur][1] = $name;
}

function AddReplyTo($address, $name = "") {
$cur = count($this->ReplyTo);
$this->ReplyTo[$cur][0] = trim($address);
$this->ReplyTo[$cur][1] = $name;
}

////////////////////////////////////
// MAIL SENDING METHODS
////////////////////////////////////

/**

```

```

* Send method creates message and assigns Mailer. Returns bool.
* @public
* @returns bool
*/
function Send() {
global $use_sendmail;
if(count($this->to)+count($this->cc)+count($this->bcc) == 0) {
$this->error_handler("You must provide at least one recipient email address");
return false;
}
$header = $this->create_header();
if(($body = $this->create_body()) === false)
return false;
if($use_sendmail) {
if($this->sendmail_send($header, $body) === false)
return false;
} else {
if($this->smtp_send($header, $body) === false)
return false;
}
return sprintf("%s%s", $header, $body);
}

function sendmail_send($header, $body) {
global $path_to_sendmail;
if(strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)) == "WIN") {
$this->error_handler("Sendmail is not supported under Win32 systems");
return false;
}
$sendmail = sprintf("%s -t", $path_to_sendmail);
if(!@$mail = popen($sendmail, "w")) {
$this->error_handler(sprintf("Could not execute %s", $path_to_sendmail));
return false;
}
fputs($mail, $header);
fputs($mail, $body);
pclose($mail);
return true;
}

function smtp_send($header, $body) {
global $enable_debug;
$smtp = new SMTP;
$smtp->do_debug = $enable_debug;
$hosts = explode(";", $this->Host);
$index = 0;
$connection = false;

while($index < count($hosts) && $connection == false) {
if($smtp->Connect($hosts[$index], $this->Port, $this->Timeout))
$connection = true;
$index++;
}

if(!$connection) {
$this->error_handler("SMTP Error: could not connect to SMTP host server(s)");
return false;
}

if($this->blUseAuthLogin) {
if(!$smtp->AuthHello($this->Helo,$this->AuthUser,$this->AuthPass)) {
$this->error_handler("SMTP Error: Inválid username/password");
return false;
}
} else

```

```

$smtp->Hello($this->Helo);

$smtp->MailFrom(sprintf("<%s>", $this->From));
for($i = 0; $i < count($this->to); $i++)
$smtp->Recipient(sprintf("<%s>", $this->to[$i][0]));
for($i = 0; $i < count($this->cc); $i++)
$smtp->Recipient(sprintf("<%s>", $this->cc[$i][0]));
for($i = 0; $i < count($this->bcc); $i++)
$smtp->Recipient(sprintf("<%s>", $this->bcc[$i][0]));
if(!$smtp->Data(sprintf("%s%s", $header, $body))) {
$this->error_handler("SMTP Error: Data not accepted");
return false;
}
$smtp->Quit();
}

////////////////////////////////////
// MESSAGE CREATION METHODS
////////////////////////////////////

function addr_append($type, $addr) {
$addr_str = "";
$addr_str .= sprintf("%s: %s <%s>", $type, $addr[0][1], $addr[0][0]);

if(count($addr) > 1) {
for($i = 1; $i < count($addr); $i++) {
$addr_str .= sprintf(", %s <%s>", $addr[$i][1], $addr[$i][0]);
}
$addr_str .= "\r\n";
} else
$addr_str .= "\r\n";

return($addr_str);
}

function wordwrap($message, $length) {
$line = explode("\n", $message);
$message = "";
for ($i=0 ;$i < count($line); $i++)
{
$line_part = explode(" ", trim($line[$i]));
$buf = "";
for ($e = 0; $e<count($line_part); $e++)
{
$buf_o = $buf;
if ($e == 0)
$buf .= $line_part[$e];
else
$buf .= " " . $line_part[$e];
if (strlen($buf) > $length and $buf_o != "")
{
$message .= $buf_o . "\n";
$buf = $line_part[$e];
}
}
$message .= $buf . "\n";
}

return ($message);
}

function create_header() {
global $use_sendmail;
$this->Start();
$header = array();

```

```

$header[] = sprintf("Date: %s\r\n", date("D, j M Y G:i:s"));
$header[] = sprintf("From: %s <%s>\r\n", $this->FromName, trim($this->From));
if(count($this->to) > 0)
$header[] = $this->addr_append("To", $this->to);
if(count($this->cc) > 0)
$header[] = $this->addr_append("Cc", $this->cc);
if(count($this->bcc) > 0 && $use_sendmail)
$header[] = $this->addr_append("Bcc", $this->bcc);

if(count($this->ReplyTo) > 0)
$header[] = $this->addr_append("Reply-to", $this->ReplyTo);
$header[] = sprintf("Subject: %s\r\n", trim($this->Subject));
$header[] = sprintf("X-Priority: %d\r\n", $this->Priority);
$header[] = sprintf("X-Mailer: %s\r\n", $this->Version);
$header[] = sprintf("Content-Transfer-Encoding: %s\r\n", $this->Encoding);
$header[] = sprintf("Return-Path: %s\r\n", trim($this->From));

// Add custom headers
for($index = 0; $index < count($this->CustomHeader); $index++)
$header[] = sprintf("%s\r\n", $this->CustomHeader[$index]);

if($this->UseMSMailHeaders)
$header[] = $this->UseMSMailHeaders();

// Add all attachments
if(count($this->attachment) > 0)
{
$header[] = sprintf("Content-Type: multipart/mixed; charset=\"%s\";\r\n", $this->CharSet);
$header[] = sprintf(" boundary=\"%s\";\r\n", $this->boundary);
}
else
$header[] = sprintf("Content-Type: %s; charset=\"%s\";\r\n", $this->ContentType, $this->CharSet);

$header[] = "MIME-Version: 1.0\r\n";

return(join("", $header)."\r\n");
}

function create_body() {
if($this->WordWrap)
$this->Body = $this->wordwrap($this->Body, $this->WordWrap);
if(count($this->attachment) > 0) {
if(!$body = $this->attach_all())
return false;
}
else
$body = $this->Body;

return(trim($body));
}

////////////////////////////////////
// ATTACHMENT METHODS
////////////////////////////////////

function AddAttachment($path, $name = "", $type= "application/octet-stream") {
if(!@is_file($path)) {
$this->error_handler(sprintf("Could not find %s file on filesystem", $path));
return false;
}
$filename = basename($path);
if($name == "")
$name = $filename;

```

```

$this->boundary = "_b" . md5(uniqid(time()));

$cur = count($this->attachment);
$this->attachment[$cur][0] = $path;
$this->attachment[$cur][1] = $filename;
$this->attachment[$cur][2] = $name;
$this->attachment[$cur][3] = $type;

return true;
}

function attach_all() {

$mime = array();
$mime[] = sprintf("-----%s\n", $this->boundary);
$mime[] = sprintf("Content-Type: %s\n", $this->ContentType);
$mime[] = "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n";
$mime[] = sprintf("%s\n", $this->Body);

for($i = 0; $i < count($this->attachment); $i++) {
$path = $this->attachment[$i][0];
$filename = $this->attachment[$i][1];
$name = $this->attachment[$i][2];
$type = $this->attachment[$i][3];
$mime[] = sprintf("-----%s\n", $this->boundary);
$mime[] = "Content-Type: $type\n";
$mime[] = sprintf("name=\"%s\"\n", $name);
$mime[] = "Content-Transfer-Encoding: base64\n";
$mime[] = sprintf("Content-Disposition: attachment; filename=\"%s\"\n\n", $name);
if(!$mime[] = sprintf("%s\n\n", $this->encode_file($path)))
return false;
}
$mime[] = sprintf("\n-----%s--\n", $this->boundary);

return(join("", $mime));
}

function encode_file ($path) {
if(!@ $fd = fopen($path, "r"))
{
$this->error_handler("File Error: Could not open file $path");
return false;
}
$file = fread($fd, filesize($path));

// chunk_split is found in PHP >= 3.0.6
$encoded = chunk_split(base64_encode($file));
fclose($fd);

return($encoded);
}

////////////////////////////////////
// MESSAGE RESET METHODS
////////////////////////////////////

function ClearAddresses() {
$this->to = array();
}

function ClearCCs() {
$this->cc = array();
}

```

```

function ClearBCCs() {
$this->bcc = array();
}

function ClearReplyTos() {
$this->ReplyTo = array();
}

function ClearAllRecipients() {
$this->to = array();
$this->cc = array();
$this->bcc = array();
}

function ClearAttachments() {
$this->attachment = array();
}

function ClearCustomHeaders() {
$this->CustomHeader = array();
}

////////////////////////////////////
// MISCELLANEOUS METHODS
////////////////////////////////////

function error_handler($msg) {
$this->ErrorAlerts[] = $msg;
if($this->MailerDebug == true) {
print("<h3>Mailer Error</h3>");
print("Description: <br>");
printf("<font color='FF0000'>%s</font>", $msg);
}
}

function AddCustomHeader($custom_header) {
$this->CustomHeader[] = $custom_header;
}

function UseMSMailHeaders() {
$MSHeader = "";
if($this->Priority == 1)
$MSPriority = "High";
elseif($this->Priority == 5)
$MSPriority = "Low";
else
$MSPriority = "Medium";

$MSHeader .= sprintf("X-MSMail-Priority: %s\n", $MSPriority);
$MSHeader .= sprintf("Importance: %s\n", $MSPriority);

return($MSHeader);
}

}
// End of class

class SMTP {
    var $SMTP_PORT = 25; # the default SMTP PORT
    var $CRLF = "\r\n"; # CRLF pair

    var $smtp_conn; # the socket to the server
    var $error; # error if any on the last call
    var $helo_rply; # the reply the server sent to us for HELO

```

```

var $do_debug; # the level of debug to perform

/*
 * SMTP()
 *
 * Initialize the class so that the data is in a known state.
 */
function SMTP() {
    $this->smtp_conn = 0;
    $this->error = null;
    $this->helo_rply = null;
    $this->do_debug = 0;
}

/*****
 * CONNECTION FUNCTIONS *
 *****/

/*
 * Connected()
 *
 * Returns true if connected to a server otherwise false
 */
function Connected() {
    if(!empty($this->smtp_conn)) {
        $sock_status = socket_get_status($this->smtp_conn);
        if($sock_status["eof"]) {
            # hmm this is an odd situation... the socket is
            # valid but we aren't connected anymore
            $this->Close();
            return false;
        }
        return true; # everything looks good
    }
    return false;
}

/*
 * Connect($host, $port=0, $tval=30)
 *
 * Connect to the server specified on the port specified.
 * If the port is not specified use the default SMTP_PORT.
 * If $tval is specified then a connection will try and be
 * established with the server for that number of seconds.
 * If $tval is not specified the default is 30 seconds to
 * try on the connection.
 *
 * SMTP CODE SUCCESS: 220
 * SMTP CODE FAILURE: 421
 */
function Connect($host,$port=0,$tval=30) {
    # set the error val to null so there is no confusion
    $this->error = null;

    # make sure we are __not__ connected
    if($this->connected()) {
        # ok we are connected! what should we do?
        # for now we will just give an error saying we
        # are already connected
        $this->error =
            array("error" => "Already connected to a server");
        return false;
    }

```

```

    }

    if(empty($port)) {
        $port = $this->SMTP_PORT;
    }

    #connect to the smtp server
    $this->smtp_conn = fsockopen($host, # the host of the server
                                $port, # the port to use
                                $errno, # error number if any
                                $errstr, # error message if any
                                $tval); # give up after ? secs
    # verify we connected properly
    if(empty($this->smtp_conn)) {
        $this->error = array("error" => "Failed to connect to server",
                            "errno" => $errno,
                            "errstr" => $errstr);
        return false;
    }

    # sometimes the SMTP server takes a little longer to respond
    # so we will give it a longer timeout for the first read
    //if(function_exists("socket_set_timeout"))
    // socket_set_timeout($this->smtp_conn, 1, 0);

    # get any announcement stuff
    $announce = $this->get_lines();

    # set the timeout of any socket functions at 1/10 of a second
    //if(function_exists("socket_set_timeout"))
    // socket_set_timeout($this->smtp_conn, 0, 100000);

    return true;
}

/*
 * Close()
 *
 * Closes the socket and cleans up the state of the class.
 * It is not considered good to use this function without
 * first trying to use QUIT.
 */
function Close() {
    $this->error = null; # so there is no confusion
    $this->helo_rply = null;
    if(!empty($this->smtp_conn)) {
        # close the connection and cleanup
        fclose($this->smtp_conn);
        $this->smtp_conn = 0;
    }
}

/*
 * SMTP COMMANDS *
 */

/*
 * Data($msg_data)
 *
 * Issues a data command and sends the msg_data to the server
 * finalizing the mail transaction. $msg_data is the message
 * that is to be send with the headers. Each header needs to be
 * on a single line followed by a <CRLF> with the message headers

```

```

* and the message body being seperated by and additional <CRLF>.
*
* Implements rfc 821: DATA <CRLF>
*
* SMTP CODE INTERMEDIATE: 354
* [data]
* <CRLF>.<CRLF>
* SMTP CODE SUCCESS: 250
* SMTP CODE FAILURE: 552,554,451,452
* SMTP CODE FAILURE: 451,554
* SMTP CODE ERROR : 500,501,503,421
*/
function Data($msg_data) {
    $this->error = null; # so no confusion is caused

    if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Data() without being connected");
        return false;
    }
    $this->send_line("DATA");

    //fputs($this->smtp_conn,"DATA" . $this->CRLF);

    $rply = $this->get_lines();
    $code = substr($rply,0,3);

    if($code != 354) {
        $this->error =
            array("error" => "DATA command not accepted from server",
                "smtp_code" => $code,
                "smtp_msg" => substr($rply,4));
        return false;
    }

    # the server is ready to accept data!
    # according to rfc 821 we should not send more than 1000
    # including the CRLF
    # characters on a single line so we will break the data up
    # into lines by \r and/or \n then if needed we will break
    # each of those into smaller lines to fit within the limit.
    # in addition we will be looking for lines that start with
    # a period '.' and append an additional period '.' to that
    # line. NOTE: this does not count towards are limit.

    # normalize the line breaks so we know the explode works
    $msg_data = str_replace("\r\n","\n",$msg_data);
    $msg_data = str_replace("\r","\n",$msg_data);
    $lines = explode("\n",$msg_data);

    # we need to find a good way to determine is headers are
    # in the msg_data or if it is a straight msg body
    # currently I'm assuming rfc 822 definitions of msg headers
    # and if the first field of the first line (':' sperated)
    # does not contain a space then it _should_ be a header
    # and we can process all lines before a blank "" line as
    # headers.
    $field = substr($lines[0],0,strpos($lines[0],":"));
    $in_headers = false;
    if(!empty($field) && !strstr($field," ")) {
        $in_headers = true;
    }

    $max_line_length = 998; # used below; set here for ease in change

```

```

while(list(,$line) = @each($lines)) {
    $lines_out = null;
    if($line == "" && $in_headers) {
        $in_headers = false;
    }
    # ok we need to break this line up into several
    # smaller lines
    while(strlen($line) > $max_line_length) {
        $pos = strrpos(substr($line,0,$max_line_length), " ");
        $lines_out[] = substr($line,0,$pos);
        $line = substr($line,$pos + 1);
        # if we are processing headers we need to
        # add a LWSP-char to the front of the new line
        # rfc 822 on long msg headers
        if($in_headers) {
            $line = "\t" . $line;
        }
    }
    $lines_out[] = $line;

    # now send the lines to the server
    while(list(,$line_out) = @each($lines_out)) {
        if($line_out[0] == ".") {
            $line_out = "." . $line_out;
        }
        $tmpdata .= $line_out.$this->CRLF;
    }
}
# ok all the message data has been sent so lets get this
# over with already
$this->send_line($tmpdata.$this->CRLF.".");
//fputs($this->smtp_conn, $this->CRLF . "." . $this->CRLF);

$rply = $this->get_lines();
$code = substr($rply,0,3);

if($code != 250) {
    $this->error =
        array("error" => "DATA not accepted from server",
              "smtp_code" => $code,
              "smtp_msg" => substr($rply,4));
    return false;
}
return true;
}

/*
 * Hello($host="")
 *
 * Sends the HELO command to the smtp server.
 * This makes sure that we and the server are in
 * the same known state.
 *
 * Implements from rfc 821: HELO <SP> <domain> <CRLF>
 *
 * SMTP CODE SUCCESS: 250
 * SMTP CODE ERROR : 500, 501, 504, 421
 */
function Hello($host="") {
    $this->error = null; # so no confusion is caused
    if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Hello() without being connected");
    }
}

```

```

        return false;
    }
    # if a hostname for the HELO wasn't specified determine
    # a suitable one to send
    if(empty($host)) {
        # we need to determine some sort of appropriate default
        # to send to the server
        $host = "localhost";
    }

    $this->send_line("HELO " . $host);

    //fputs($this->smtp_conn,"HELO " . $host . $this->CRLF);

    $rply = $this->get_lines();
    $code = substr($rply,0,3);

    if($code != 250) {
        $this->error =
            array("error" => "HELO not accepted from server",
                  "smtp_code" => $code,
                  "smtp_msg" => substr($rply,4));
        return false;
    }
    $this->helo_rply = $rply;

    return true;
}

function AuthHello($host="", $user="", $pass="") {

    $this->error = null; # so no confusion is caused
    if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Hello() without being connected");
        return false;
    }
    # if a hostname for the HELO wasn't specified determine
    # a suitable one to send
    if(empty($host)) {
        # we need to determine some sort of appropriate default
        # to send to the server
        $host = "localhost";
    }

    $this->send_line("EHLO ".$host);

    $rply = $this->get_lines();
    $code = substr($rply,0,3);
    if($code != 250) {
        $this->error =
            array("error" => "EHLO not accepted from server",
                  "smtp_code" => $code,
                  "smtp_msg" => substr($rply,4));
        return false;
    }
    $this->helo_rply = $rply;
    $this->send_line("AUTH LOGIN");
    $rply = $this->get_lines();
    $code = substr($rply,0,3);

    if($code != 334) {
        $this->error =
            array("error" => "AUTH LOGIN not accepted from server",
                  "smtp_code" => $code,

```

```

        "smtp_msg" => substr($rply,4));
    return false;
}

$this->send_line(base64_encode($user));
$rply = $this->get_lines();
$code = substr($rply,0,3);

if($code != 334) {
    $this->error =
        array("error" => "USER not accepted from server",
            "smtp_code" => $code,
            "smtp_msg" => substr($rply,4));
    return false;
}

$this->send_line(base64_encode($pass));
$rply = $this->get_lines();
$code = substr($rply,0,3);
if($code != 235) {
    $this->error =
        array("error" => "PASSWORD not accepted from server",
            "smtp_code" => $code,
            "smtp_msg" => substr($rply,4));
    return false;
}
return true;
}

/*
 * MailFrom($from)
 *
 * Starts a mail transaction from the email address specified in
 * $from. Returns true if successful or false otherwise. If True
 * the mail transaction is started and then one or more Recipient
 * commands may be called followed by a Data command.
 *
 * Implements rfc 821: MAIL <SP> FROM:<reverse-path> <CRLF>
 *
 * SMTP CODE SUCCESS: 250
 * SMTP CODE SUCCESS: 552,451,452
 * SMTP CODE SUCCESS: 500,501,421
 */
function MailFrom($from) {
    $this->error = null; # so no confusion is caused

    if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Mail() without being connected");
        return false;
    }

    $this->send_line("MAIL FROM:" . $from);

    //fputs($this->smtp_conn,"MAIL FROM:" . $from . $this->CRLF);

    $rply = $this->get_lines();
    $code = substr($rply,0,3);

    if($code != 250) {
        $this->error =
            array("error" => "MAIL not accepted from server",
                "smtp_code" => $code,
                "smtp_msg" => substr($rply,4));
        return false;
    }
}

```

```

    }
    return true;
}

/*
 * Quit($close_on_error=true)
 *
 * Sends the quit command to the server and then closes the socket
 * if there is no error or the $close_on_error argument is true.
 *
 * Implements from rfc 821: QUIT <CRLF>
 *
 * SMTP CODE SUCCESS: 221
 * SMTP CODE ERROR : 500
 */
function Quit($close_on_error=true) {
    $this->error = null; # so there is no confusion

    if(!$this->connected()) {
        $this->error = array(
            "error" => "Called Quit() without being connected");
        return false;
    }

    # send the quit command to the server
    $this->send_line("QUIT");
    //fputs($this->smtp_conn,"quit" . $this->CRLF);

    # get any good-bye messages
    $byemsg = $this->get_lines();

    $rval = true;
    $e = null;

    $code = substr($byemsg,0,3);
    if($code != 221) {
        # use e as a tmp var cause Close will overwrite $this->error
        $e = array("error" => "SMTP server rejected quit command",
            "smtp_code" => $code,
            "smtp_rply" => substr($byemsg,4));
        $rval = false;
    }

    if(empty($e) || $close_on_error) {
        $this->Close();
    }

    return $rval;
}

/*
 * Recipient($to)
 *
 * Sends the command RCPT to the SMTP server with the TO: argument of $to.
 * Returns true if the recipient was accepted false if it was rejected.
 *
 * Implements from rfc 821: RCPT <SP> TO:<forward-path> <CRLF>
 *
 * SMTP CODE SUCCESS: 250,251
 * SMTP CODE FAILURE: 550,551,552,553,450,451,452
 * SMTP CODE ERROR : 500,501,503,421
 */
function Recipient($to) {

```

```

$this->error = null; # so no confusion is caused

if(!$this->connected()) {
    $this->error = array(
        "error" => "Called Recipient() without being connected");
    return false;
}

$this->send_line("RCPT TO:" . $to);
//fputs($this->smtp_conn,"RCPT TO:" . $to . $this->CRLF);

$rply = $this->get_lines();
$code = substr($rply,0,3);

if($code != 250 && $code != 251) {
    $this->error =
        array("error" => "RCPT not accepted from server",
            "smtp_code" => $code,
            "smtp_msg" => substr($rply,4));
    return false;
}
return true;
}

function get_lines() {
    $data = "";
    while($str = fgets($this->smtp_conn,515)) {
        $data .= $str;
        # if the 4th character is a space then we are done reading
        # so just break the loop
        if(substr($str,3,1) == " ") { break; }
    }
    if($this->do_debug) {
        $tmp = ereg_replace("(\\r|\\n)","", $data);
        echo("<font style=\\\"font-size:12px; font-family: Courier New; background-color: white; color: black;\\\"><-<br>".htmlspecialchars($tmp)."</b></font><br>\\r\\n");flush();
    }
    return $data;
}

function send_line($data) {
    fputs($this->smtp_conn,$data.$this->CRLF);
    if($this->do_debug) {
        $data = htmlspecialchars($data);
        echo("<font style=\\\"font-size:12px; font-family: Courier New; background-color: white; color: black;\\\">->\\n\\n2br($data).\"</font><br>\\r\\n");flush();
    }
}

}

?>
miau/commom_functions.php
<?
// get a list of messages in a especified folder (file.eml)
if(strlen($f_user) > 0 && strlen($f_pass) > 0) {
    if($allow_user_change) {
        if($lng != "") $lid = $lng;
        else { $lid = $default_language; }
    } else
        $lid = $default_language;
}

function build_local_list($folder) {
    $md = new mime_decode();

```

```

$i = 0;
$msglist = Array();
$d = dir($folder);
$dsize = 0;
while($entry=$d->read()) {
    $fullpath = "$folder/$entry";
    if( is_file($fullpath)) {
        $thisheader = get_headers_from_file($fullpath);
        $mail_info = $md->get_mail_info($thisheader);
        $decoded_headers = $md->decode_header($thisheader);
        $msglist[$i]["id"] = $i+1;
        $msglist[$i]["msg"] = $i;
        $msglist[$i]["size"] = filesize($fullpath);
        $msglist[$i]["date"] = $mail_info["date"];
        $msglist[$i]["subject"] = $mail_info["subject"];
        $msglist[$i]["message-id"] = $mail_info["message-id"];
        $msglist[$i]["from"] = $mail_info["from"];
        $msglist[$i]["to"] = $mail_info["to"];
        $msglist[$i]["cc"] = $mail_info["cc"];
        $msglist[$i]["headers"] = $header;
        $msglist[$i]["attach"] = (ereg("(multipart/mixed|multipart/related|application)", $mail_info["content-
type"]))?1:0;
        $msglist[$i]["localname"] = $fullpath;
        $msglist[$i]["read"] = ($decoded_headers["status"] == "N")?0:1;
        $i++;
    }
}
$d->close();

return $msglist;
}

function get_usage_graphic($used,$aval) {
    if($used >= $aval) {
        $redsize = 100;
        $graph = "<img src=images/red.gif height=10 width=$redsize>";
    } elseif($used == 0) {
        $greesize = 100;
        $graph = "<img src=images/green.gif height=10 width=$greesize>";
    } else {
        $usedperc = $used*100/$aval;
        $redsize = ceil($usedperc);
        $greesize = ceil(100-$redsize);
        $red = "<img src=images/red.gif height=10 width=$redsize>";
        $green = "<img src=images/green.gif height=10 width=$greesize>";
        $graph = $red.$green;
    }
    return $graph;
}

function get_total_used_size() {
    global $userfolder;
    $d = dir($userfolder);
    $totalused = 0;
    while($entry=$d->read()) {
        $this = $userfolder.$entry;
        if(is_dir($this) &&
            $entry != "." &&
            substr($entry,0,1) != "_" &&
            $entry != ".") {
            $totalused += get_folder_size($entry);
        }
    }
    return $totalused;
}

```

```

}

function get_folder_size($folder) {
    global $sess,$userfolder;
    $dirsize = 0;
    if ($folder == "inbox") {
        $thisbox = $sess["headers"];
        for($i=0;$i<count($thisbox);$i++)
            $dirsize += $thisbox[$i]["size"];
    } else {
        $dir = $userfolder.$folder;
        $d = dir($dir);
        while($entry=$d->read()) {
            $fullpath = "$dir/$entry";
            if( is_file($fullpath))
                $dirsize += filesize($fullpath);
        }
        $d->close();
        unset($d);
    }
    //echo($folder . " " . $dirsize."<br>");
    return $dirsize;
}

// remove dirs recursively
function RmdirR($location) {
    if (substr($location,-1) <> "/" ) $location = $location."/";
    $all=opendir($location);
    while ($file=readdir($all)) {
        if (is_dir($location.$file) && $file <> ".." && $file <> ".") {
            RmdirR($location.$file);
            unset($file);
        } elseif (!is_dir($location.$file)) {
            unlink($location.$file);
            unset($file);
        }
    }
    closedir($all);
    unset($all);
    rmdir($location);
}

// sort an multidimension array
function array_qsort2 (&$array, $column=0, $order="ASC", $first=0, $last= -2) {
    if($last == -2) $last = count($array) - 1;
    if($last > $first) {
        $alpha = $first;
        $omega = $last;
        $guess = $array[$alpha][$column];
        while($omega >= $alpha) {
            if($order == "ASC") {
                while(strtolower($array[$alpha][$column]) < strtolower($guess)) $alpha++;
                while(strtolower($array[$omega][$column]) > strtolower($guess)) $omega--;
            } else {
                while(strtolower($array[$alpha][$column]) > strtolower($guess)) $alpha++;
                while(strtolower($array[$omega][$column]) < strtolower($guess)) $omega--;
            }
            if(strtolower($alpha) > strtolower($omega)) break;
            $temporary = $array[$alpha];
            $array[$alpha++] = $array[$omega];
            $array[$omega--] = $temporary;
        }
        array_qsort2 ($array, $column, $order, $first, $omega);
    }
}

```

```

        array_qsort2 ($array, $column, $order, $alpha, $last);
    }
}

// load session info
function load_session() {
    global $temporary_directory,$sid;
    $sessionfile = $temporary_directory."_sessions/$sid.usf";
    $result = Array();
    if(file_exists($sessionfile)) {
        $result = file($sessionfile);
        $result = join("", $result);
        $result = unserialize(~$result);
    }
    return $result;
}

// save session info
function save_session($array2save) {
    global $temporary_directory,$sid;
    $content = ~serialize($array2save);
    if(!is_writable($temporary_directory)) die("<h3>The folder \"\$temporary_directory\" do not exists or the webserver don't
have permissions to write</h3>");
    $sessiondir = $temporary_directory."_sessions/";
    if(!file_exists($sessiondir)) mkdir($sessiondir,0777);
    $f = fopen("$sessiondir$sid.usf", "wb+") or die("<h3>Could not open session file</h3>");
    fwrite($f,$content);
    fclose($f);
    return 1;
}

function get_tags($begin,$end,$template) {
    $beglen = strlen($begin);
    $endlen = strlen($end);
    $beginpos = strpos($template,$begin);
    $endpos = strpos($template,$end);
    $result["ab-begin"] = $beginpos;
    $result["ab-end"] = $endpos+$endlen;
    $result["re-begin"] = $beginpos+$beglen;
    $result["re-end"] = $endpos;
    $result["ab-content"] = substr($template,$beginpos,($endpos+$endlen)-$beginpos);
    $result["re-content"] = substr($template,$beginpos+$beglen,$endpos-$beginpos-$beglen);
    unset($beglen,$endlen,$beginpos,$endpos,$begin,$end,$template);
    return $result;
}

// delete an session (logout)
function delete_session() {
    global $temporary_directory,$sid;
    $sessionfile = $temporary_directory."_sessions/$sid.usf";
    return @unlink($sessionfile);
}

// load settings
function load_prefs() {
    global $userfolder,$sess,$send_to_trash_default,$st_only_ready_default,
    $empty_trash_default,$save_to_sent_default,$sortby_default,$sortorder_default,
    $rpp_default,$add_signature_default,$signature_default;

    $pref_file = $userfolder."_infos/prefs.upf";
    if(!file_exists($pref_file)) {
        $prefs["real-name"] = UCFirst(substr($sess["email"],0,strpos($sess["email"],"@")));
        $prefs["reply-to"] = $sess["email"];
        $prefs["save-to-trash"] = $send_to_trash_default;
    }
}

```

```

        $prefs["st-only-read"] = $st_only_ready_default;
        $prefs["empty-trash"] = $empty_trash_default;
        $prefs["save-to-sent"] = $save_to_sent_default;
        $prefs["sort-by"] = $sortby_default;
        $prefs["sort-order"] = $sortorder_default;
        $prefs["rpp"] = $rpp_default;
        $prefs["add-sig"] = $add_signature_default;
        $prefs["signature"] = $signature_default;
    } else {
        $prefs = file($pref_file);
        $prefs = join("", $prefs);
        $prefs = unserialize(~$prefs);
    }
    return $prefs;
}

//save preferences
function save_prefs($prefarray) {
    global $userfolder;
    $pref_file = $userfolder."_infos/prefs.upf";
    $f = fopen($pref_file, "wb+");
    fwrite($f, ~serialize($prefarray));
    fclose($f);
}

//read an especified file
function read_file($strfile) {
    if($strfile == "" || !file_exists($strfile)) return;
    $thisfile = file($strfile);
    while(list($line, $value) = each($thisfile)) {
        $value = ereg_replace("\r\n", "", $value);
        $result .= "$value\r\n";
    }
    return $result;
}

//get only headers from a file
function get_headers_from_file($strfile) {
    if(!file_exists($strfile)) return;
    $f = fopen($strfile, "r");
    while(!feof($f)) {
        $result .= ereg_replace("\n", "", fread($f, 100));
        $pos = strpos($result, "\r\n");
        if(!($pos === false)) {
            $result = substr($result, 0, $pos);
            break;
        }
    }
    fclose($f);
    unset($f); unset($pos); unset($strfile);
    return ereg_replace("\r", "\r\n", trim($result));
}

function save_file($fname, $fcontent) {
    if($fname == "") return;
    $tmpfile = fopen($fname, "wb+");
    fwrite($tmpfile, $fcontent);
    fclose($tmpfile);
    unset($tmpfile, $fname, $fcontent);
}

if(!is_numeric($lid) || $lid >= count($languages)) $lid = $default_language;

```

```

$lngpath = $languages[$lid]["path"];

/*****
System messages
*****/
$language_file = "$lngpath/language.txt";

/*****
Templates
*****/
$message_list_template = "themes/messagelist.htm"; // Listagem de mensagens
$read_message_template = "themes/readmsg.htm"; // Ler a mensagem
$folder_list_template = "themes/folders.htm"; // Listagem de pastas
$search_template = "themes/search.htm"; // Formulário/Resultado da busca
$login_template = "themes/login.htm"; // Tela inicial (Login)
$bad_login_template = "themes/bad-login.htm"; // Falha de login
$error_template = "themes/error.htm"; // Erro do sistema
$newmsg_template = "themes/newmsg.htm"; // Enviar mensagem
$newmsg_result_template = "themes/newmsg-result.htm"; // Resultado da mensagem enviada
$attach_window_template = "themes/upload-attach.htm"; // Pop-Up para anexar arquivos
$quick_address_template = "themes/quick_address.htm"; // Pop-Up de acesso rápido aos endereços
$address_form_template = "themes/address-form.htm"; // Formulário para adicionar/editar os contatos
$address_display_template = "themes/address-display.htm"; // Exibir detalhes de um contato
$address_list_template = "themes/address-list.htm"; // Listar os contatos
$address_results_template = "themes/address-results.htm"; // Resultado das ações tomadas nos contatos (excluir, editar, etc)
$headers_window_template = "themes/headers-window.htm"; // Janela de cabeçalhos
$preferences_template = "themes/preferences.htm"; // Preferencias
$adv_editor_template = "themes/advanced-editor.htm"; // Advanced HTML Editor
$catch_address_template = "themes/catch-address.htm"; // Address catcher

/*
$Ig = file($language_file);
while(list($line,$value) = each($Ig)) {
    if(strpos("#",$value[0]) === false && ($pos = strpos($value,"=")) != 0 && trim($value) != "") {
        $varname = trim(substr($value,0,$pos));
        $varvalue = trim(substr($value,$pos+1));
        ${$varname} = $varvalue;
    }
}
*/

?>
miiau/config.php
<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
/*****
Defaults:
1 - Yes/On/True
0 - No/Off/False

*****
_ Please attention _:
The temporary files will be stored on this folder
For security reasons, do not use web-shared folders

** The Web Server needs write-permission on this folder

* Unix/Linux users use.
/tmp/uebimiau
* Win32 users
c:/winnt/temp/uebimiau
** Note: Under Win32, use "right bars";

```

```

*****/
$temporary_directory = "tmp/uebimiau";

/*****
Your local SMTP Server (alias or IP) like as "smtp.yourdomain.com"
eg. "server1;server2;server3" -> specify main and backup server
*****/
$smtp_server = "localhost"; //YOU NEED CHANGE IT !!

/*****
The maximum size for stored files
In order to keep you system fast, use values better 5MB
*****/
$quota_limit = 4096; //in KB, eg. 2048 Kb = 2MB

/*****
Use SMTP password (AUTH LOGIN type)
*****/
$use_password_for_smtp = 0;

/*****
For qmail and others POP3/SMTP servers that uses user@domain
as username (full email address).
$use_email_as_user_pop3 is used only for POP3 authentications
$use_email_as_user_smtp is used only for SMTP authentications
*****/
$use_email_as_user_pop3 = 0;
$use_email_as_user_smtp = 0;

/*****
Your local POP3 Servers, ____ OPTIONAL ____
*****/
// 1st
//$pop3_servers[0]["domain"] = "cervera.uned.es";
//$pop3_servers[0]["server"] = "capop.uned.es";

// 2nd

//$pop3_servers[1]["domain"] = "projecte.com";
//$pop3_servers[1]["server"] = "mail.projecte.com";

// Nnd
//$pop3_servers[2]["domain"] = "";
//$pop3_servers[2]["server"] = "";

/*****
Language settings
*****/
$default_language=0;
$aux1=explode(";", $idiomes);
for ($k=0;$k<sizeof($aux1);$k++){
    $languages[$k]["name"]=$aux1[$k];
    $languages[$k]["path"]="themes";
    if ($idioma_us==$aux1[$k]) $default_language=$k;
}

$allow_user_change = 0; //allow users select language

/*****
Date format for non-portuguese systems

```

```

*****/
$date_format = "d/m/y H:i"; // d = day, m = month, y = year, H = hour, i = minutes

/*****
Support for SendMail (DEFAULT DISABLED (using SMTP))
Only for *nix Systems (NOT Win32)
*****/
$use_sendmail = 0;
$path_to_sendmail = "/usr/sbin/sendmail";

/*****
In some POP3 servers, if you send a "RETR" command, your
message will be automatically deleted :(
This option prevents this inconvenience
*****/
$pop_use_top = 1;

/*****
Enable HTML messages (recommended)
*****/
$mime_show_html = 1;

/*****
Name and Version, it's used in many places, like as
"X-Mailer" field, footer
*****/
$appversion = "2.1";
$appname = "UebiMiau";

/*****
Add an "footer" to sent mails
*****/

$footer = "";

/*****
Enable debug :)
*****/
$enable_debug = 0;

/*****
Session timeout for inactivity
*****/
$idle_timeout = 10; //minutes

/*****
Order setting
*****/
$default_sortby = "date";
$default_sortorder = "DESC";

/*****
Default preferences...
*****/
$send_to_trash_default = 1; //send deleted messages to trash
$st_only_ready_default = 1; //only read messages, otherwise, delete it
$save_to_sent_default = 1; //send sent messages to sent
$empty_trash_default = 1; //empty trash on logout
$sortby_default = "date"; //allowed: "attach", "subject", "fromname", "date", "size"
$sortorder_default = "DESC"; //allowed: "ASC", "DESC"
$rpp_default = 10; // records per page (messages), allowed: 10,20,30,40,50
$add_signature_default = 0; //add the signature by default

```

```

$signature_default = ""; // an default signature for all users
?>
miau/download.php
<?
// load session management
include("session_management.php");
// check for all parameters
if( !isset($bound)||
!isset($part) ||
!isset($ix)) die("<script language=\"javascript\">location =
'error.php?msg=\".urlencode($error_other).\"&sid=$sid&lid=$lid';</script>");

// choose correct session
$sessiontype = ($folder == "inbox")?"headers":"folderheaders";
$mail_info = $sess[$sessiontype][$ix];
$localname = $mail_info["localname"];
// check if the file exists, otherwise, do a error
if (!file_exists($localname)) die("<script language=\"javascript\">location =
'error.php?msg=\".urlencode($error_other).\"&sid=$sid&lid=$lid';</script>");
// read the email
$email = read_file($localname);
// start a new mime decode class
$md = new mime_decode();
// split the mail, body and headers
$email = $md->fetch_structure($email);
$header = $email["header"];
$body = $email["body"];
// split the parsts of email if it have more than one parts
if($bound != "") {
$parts = $md->split_parts(base64_decode($bound),$body);
// split the especified part of mail, body and headers
$email = $md->fetch_structure($parts[$part]);
$header = $email["header"];
$body = $email["body"];
}
// check if file will be downloaded
$isdown = (isset($down)) ? 1 : 0;
// get the attachment
$md->download_attach($header,$body,$isdown);
unset($md);
?>
miau/error.php
<?
// load configs
include("config.php");
include("commom_functions.php");
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);

// load template
$content = read_file($error_template);
// replace the vars in template
$content = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->",$sid,$content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->",$lid,$content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_ERROR%-->",$msg,$content);
$content=eregi_replace("A_09",A_09,$content);
$content=eregi_replace("A_10",A_10,$content);
$content=eregi_replace("A_11",A_11,$content);
$content=eregi_replace("A_12",A_12,$content);
$content=eregi_replace("A_13",A_13,$content);
$content=eregi_replace("A_14",A_14,$content);
$content=eregi_replace("A_15",A_15,$content);
$content=eregi_replace("A_16",A_16,$content);
$content=eregi_replace("A_25",A_25,$content);
$content=eregi_replace("A_26",A_26,$content);
$content=eregi_replace("A_27",A_27,$content);

```

```

$content=eregi_replace("A_28",A_28,$content);
$content=eregi_replace("A_29",A_29,$content);
// show result
echo($content);
?>
miau/folders.php
<?
// load session management
include("session_management.php");

// check and create a new folder
$newfolder = trim($newfolder);
if($newfolder != "" &&
    ereg("[A-Za-z0-9\.-]", $newfolder) &&
    !file_exists($userfolder.$newfolder))
    mkdir($userfolder.$newfolder,0777);

// check and delete the specified folder: system folders can not be deleted
if($delfolder != "" &&
    $delfolder != "inbox" &&
    $delfolder != "sent" &&
    $delfolder != "trash" &&
    $delfolder != "_attachments" &&
    $delfolder != "_infos" &&
    ereg("[A-Za-z0-9\.-]", $delfolder) &&
    (strpos($delfolder, "..") === false))
    @Rmdir($userfolder.$delfolder);

$jssource = "
<script language=\"JavaScript\">
function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder='.urlencode($folder).'&sid=$sid&lid=$lid'; }
function refreshlist() { location = 'folders.php?folder='.urlencode($folder).'&sid=$sid&lid=$lid'; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function search() { location = 'search.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location = 'folders.php?empty=trash&folder='.urlencode($folder).'&goback=true&sid=$sid&lid=$lid'; }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function create() {
    strPat = /^[A-Za-z0-9\.-]/;
    frm = document.forms[0];
    strName = frm.newfolder.value
    mathArray = strName.match(strPat)
    if(mathArray != null) {
        alert('Error_invalid_name')
        return false;
    }
    else
        frm.submit();
}
</script>
";

if(isset($empty)) {
    if($empty=="inbox" && count($sess["headers"]) > 0) {
        $headers = $sess["headers"];

        if(!$p3->pop_connect()) die("<script language=\"javascript\">location =
'error.php?msg=".urlencode($error_connect).'&sid=$sid&lid=$lid';</script>");
        if(!$p3->pop_auth()) die("<script language=\"javascript\">location = 'badlogin.php?sid=$sid&lid=$lid'</script>");

        for($i=0;$i<count($headers);$i++) {

            $mail_info = $headers[$i];

```

```

        $mnum = $mail_info["id"];
        $mid = md5($mail_info["message-id"]);
        $msize = $mail_info["size"];

        $read = file_exists($mail_info["localname"]);

        $trash = 0;
        if($send_to_trash) {
            $trash = 1;
            if($st_only_read && !$read) $trash = 0;
        }
        if(!$p3->pop_delete_msg($mnum,$mid,$msize,$trash)) die("<script language=\"javascript\">location =
'error.php?sid=$sid&lid=$lid&msg=".urlencode($error_deleting).\"';</script>");

    }

    $headers = $p3->pop_list_msgs();
    $p3->pop_disconnect();

    $sess["headers"] = $headers;
    save_session($sess);

} else {

    $headers = build_local_list($userfolder.$empty);

    for($i=0;$i<count($headers);$i++) {
        $mail_info = $headers[$i];
        $localname = $mail_info["localname"];
        $mid = md5($mail_info["message-id"]);
        $msize = $mail_info["size"];
        $read = $mail_info["read"];
        $trash = 0;
        if($send_to_trash) {
            $trash = 1;
            if($st_only_read && !$read) $trash = 0;
        }
        if($trash && $empty != "trash")
            copy($localname,$userfolder."trash/".$basename($localname));
        @unlink($localname);
    }
    if(isset($goback)) Header("Location: msglist.php?folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid");
}

}
echo($nocache);

$content = read_file($folder_list_template);

$content = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->",$lid,$content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->",$sid,$content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_USER_EMAIL%-->",$sess["email"],$content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->",$jssource,$content);

$startpos = strpos($content,"<!--%UM_BEGIN_FOLDERS_LOOP%-->");
$endpos = strpos($content,"<!--%UM_END_FOLDERS_LOOP%-->")+28;

$llopline = substr($content,$startpos+30,$endpos-$startpos-58);

$d = dir($userfolder);

$scounter = 0;
$pcounter = 0;

```

```

$totalused = 0;
while($entry=$d->read()) {
    if( is_dir($userfolder.$entry) &&
        $entry != "." &&
        substr($entry,0,1) != "_" &&
        $entry != ".") {
        $unread = 0;

        if ($entry == "inbox") $thisbox = $sess["headers"];
        else $thisbox = build_local_list($userfolder.$entry);

        $boxsize = 0;
        for($i=0;$i<count($thisbox);$i++) {
            if(!$thisbox[$i]["read"]) $unread++;
            $boxsize += $thisbox[$i]["size"];
        }
        $delete = "&nbsp;";

        switch($entry) {
            case "inbox":
                $boxname = $inbox_extended;
                break;
            case "sent":
                $boxname = $sent_extended;
                break;
            case "trash":
                $boxname = $trash_extended;
                break;
            default: $boxname = $entry;
                $delete = "<a href=\"folders.php?delfolder=$entry&folder=$folder&sid=$sid&lid=$lid\">OK</a>";
        }

        if($unread != 0) $unread = "<b>$unread</b>";

        $boxsize = get_folder_size($entry);
        $totalused += $boxsize;
        if(ereg("inbox|sent|trash",$entry)) {
            $system[$scounter]["entry"] = $entry;
            $system[$scounter]["name"] = $boxname;
            $system[$scounter]["msgs"] = count($thisbox)."/$unread";
            $system[$scounter]["del"] = $delete;
            $system[$scounter]["boxsize"] = $boxsize;
            $scounter++;
        } else {
            $personal[$pcounter]["entry"] = $entry;
            $personal[$pcounter]["name"] = $boxname;
            $personal[$pcounter]["msgs"] = count($thisbox)."/$unread";
            $personal[$pcounter]["del"] = $delete;
            $personal[$pcounter]["boxsize"] = $boxsize;
            $pcounter++;
        }
    }
}

array_qsort2 ($system,"name");
reset($system);

for($i=0;$i<count($system);$i++) {
    $entry = $system[$i]["entry"];
    $thisline = $looplevel;
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_LINK%-->","msglist.php?folder=$entry&sid=$sid&lid=$lid",$thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_BOX_NAME%-->","htmlspecialchars($system[$i][\"name\"]),$thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_READ_UNREAD%-->",$system[$i][\"msgs\"],$thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_READ_UNREAD%-->",$system[$i][\"msgs\"],$thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_BOX_SIZE%-->","ceil($system[$i][\"boxsize\"]/1024)." Kb",$thisline);

```

```

        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_EMPTY_LINK%-->", "<a
href=\"folders.php?empty=$entry&folder=$folder&sid=$sid&lid=$lid\">OK</a>", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_DEL_LINK%-->", $system[$i]["del"], $thisline);
        $folderlist .= $thisline;
    }
    for($i=0;$i<count($personal);$i++) {
        $entry = $personal[$i]["entry"];
        $thisline = $looplevel;
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_LINK%-->", "msglist.php?folder=$entry&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_BOX_NAME%-->", htmlspecialchars($personal[$i]["name"]), $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_READ_UNREAD%-->", $personal[$i]["msgs"], $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_BOX_SIZE%-->", ceil($personal[$i]["boxsize"]/1024). " Kb", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_EMPTY_LINK%-->", "<a
href=\"folders.php?empty=$entry&folder=$folder&sid=$sid&lid=$lid\">OK</a>", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_DEL_LINK%-->", $personal[$i]["del"], $thisline);
        $folderlist .= $thisline;
    }

    $tcontent = substr($tcontent,0,$startpos).$folderlist.substr($tcontent,$endpos);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_TOTAL_USED%-->", ceil($totalused/1024). " Kb", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_AVAL_SIZE%-->", $quota_limit. " Kb", $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_USAGE_GRAPHIC%-->", get_usage_graphic(($totalused/1024),$quota_limit), $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_04",A_09,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_19",A_19,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_20",A_20,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_21",A_21,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_22",A_22,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_23",A_23,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_54",A_54,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_55",A_55,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_56",A_56,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_24",A_24,$tcontent);

    $d->close();
    $posi='22'; $titol=A_01.".. ".A_04;include("../help/cab.php");
    echo($tcontent);
    ?>
miau/form_generator.php
<?
/*
This page generates the special forms requireds to login in UebiMiau
* Why I use it ?
It's util if you can login from other places, like as non-php pages.
* How I use it ?
Use as an JavaScript source file, like as:
<script language="JavaScript" src="http://server/path-to-uebimiau/form_generator.php?type=all" type="text/javascript">

in your page:
<form name="form1" action="msglist.php" method=post>
<script language="JavaScript" src="http://server/path-to-uebimiau/form_generator.php?type=sid" type="text/javascript">
</form>

* What's the parameters to this file?
This file have three (optional) parameters:
- form_generator.php?type=all -> generate both forms (sid and server id)
- form_generator.php?type=sid -> generate only session id identifier

```

- form_generator.php?type=server -> generate only server id identifier
*/

```
include("config.php");
if($type == "") $type = "all";
if($type == "all" || $type == "server") {
    $aval_servers = count($pop3_servers);
    if($aval_servers != 0) {
        $correct = substr($tcontent,$startstat+31,$endstat-$startstat-60);
        if ($aval_servers == 1) {
            $result = "@". $pop3_servers[0]["domain"]. " <input type=hidden name=six value=0>";
        } else {
            $result = "<select name=six>\r\n";
            for($i=0;$i<$aval_servers;$i++)
                $result .= "<option value=$i>@". $pop3_servers[$i]["domain"]. "\r\n";
            $result .= "</select>\r\n";
        }
    } else
        $result = "<h1>You must set one or more servers</h1><br>\r\n";
}
if($type == "all" || $type == "sid") {
    $result .= "<input type=hidden name=sid value=\"\".strtoupper(md5(uniqid(\"\"))).\">\r\n";
}
$result .=
    "<META HTTP-EQUIV=\"Cache-Control\" CONTENT=\"no-cache\">"
    . "<META HTTP-EQUIV=\"Expires\" CONTENT=\"-1\">"
    . "<META HTTP-EQUIV=\"Pragma\" CONTENT=\"no-cache\">";
echo(
    <!--
    document.write('$result');
    //-->
    );
?>
miau/headers.php
<?
include("session_management.php");

$tcontent = read_file($headers_window_template);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_TITLE%-->",$appname." ".$appversion." - ".htmlspecialchars($subject),$tcontent);

$start = strpos($tcontent,"<!--%UM_LOOP_BEGIN%-->");
$end = strpos($tcontent,"<!--%UM_LOOP_END%-->")+20;

$line = substr($tcontent,$start+22,$end-$start-42);

$md = new mime_decode();
$headers = $md->decode_header($headers);

while(list($key,$val) = each($headers)) {
    $thisline = $line;
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_KEY%-->",UCFirst($key),$thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_VALUE%-->",htmlspecialchars(stripslashes($val)),$thisline);
    $result .= $thisline;
}

$tcontent = substr($tcontent,0,$start).$result.substr($tcontent,$end);
$tcontent=eregi_replace("A_140",A_140,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
```

```

$content=ereg_replace("A_46",A_46,$content);

echo($content);

?>
miau/index.php
<?
/*include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
*/
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
include("config.php");
//if ($ID!='1') exit;
include("commom_functions.php");
include("themes/".$substr($idioma_us,0,3)."/text".$substr($idioma_us,0,3).".php");
$sid = md5(uniqid(""));
$content = read_file($login_template);

$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE id='".$ID.'"", $link);
$row = mysql_fetch_array($result);
$sid=strtoupper($sid);
$f_email=$row['email'];
$f_user=$row['em_user'];
$f_pass=$row['em_pass'];
$f_server=$row['em_server'];
$avis="*";
if ($f_email!=" && $f_user!=" && $f_pass!=" && $f_server!="){
    header("location:
msglist.php?sid=$sid&f_email=$f_email&f_user=$f_user&f_pass=$f_pass&f_server=$f_server&avis=$avis&fro=$fro");
}

if ($avis==2) $level=2; else $level=0;
$posi='22';$titol=A_01;include("../help/cab.php");
$jssource = "
<script language=javascript>
function select_language(lid) {
    location = 'index.php?lid='+lid+'&f_user='+escape(document.forms[0].f_user.value)
}
</script>
";

$content = ereg_replace("<!--%UM_JS%-->", $jssource, $content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_SID%-->", strtoupper($sid), $content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_F_USER%-->", htmlspecialchars($f_user), $content);

$startvar = strpos($content, "<!--%UM_VARIABLE_SERVER_BEGIN%-->");
$endvar = strpos($content, "<!--%UM_VARIABLE_SERVER_END%-->")+31;

$startstat = strpos($content, "<!--%UM_STATIC_SERVER_BEGIN%-->");
$endstat = strpos($content, "<!--%UM_STATIC_SERVER_END%-->")+29;

$aval_servers = count($pop3_servers);

if($aval_servers != 0) {
    // fixed server
    $correct = substr($content, $startstat+31, $endstat-$startstat-60);
    if ($aval_servers == 1) {
        $tmp = "@".$pop3_servers[0]["domain"]." <input type=hidden name=six value=0>";
        $correct = ereg_replace("<!--%UM_SERVERS%-->", $tmp, $correct);
    } else {
        $tmp = "<select name=six>\r";
    }
}

```

```

        for($i=0;$i<$aval_servers;$i++)
            $tmp .= "<option value=$i>@".$pop3_servers[$i]["domain"]."\r";
        $tmp .= "</select>\r";
        $correct = eregi_replace("<!--%UM_SERVERS%-->", $tmp, $correct);
    }
} else {
    $correct = substr($tcontent, $startvar+33, $endvar-$startvar-64);
    //variable server
}
$tcontent = substr($tcontent, 0, $startvar).$correct.substr($tcontent, $endstat);

$avallangs = count($languages);
if($avallangs == 0) die("You must provide at least one language");

$startlng = strpos($tcontent, "<!--%UM_LANGUAGE_BEGIN%-->");
$ending = strpos($tcontent, "<!--%UM_LANGUAGE_END%-->")+24;

if($allow_user_change) {
    $cleantext = substr($tcontent, $startlng+26, $ending-$startlng-50);
    $langsel = "<select name=lng onChange=\"select_language(this.options[this.selectedIndex].value)\">\r";
    $def_lng = (is_numeric($lid))? $lid: $default_language;
    for($i=0;$i<$avallangs;$i++) {
        $selected = ($lid == $i)? "selected":"";
        $langsel .= "<option value=$i$selected>".$languages[$i]["name"]."\r";
    }
    $langsel .= "</select>\r";
    $cleantext = eregi_replace("<!--%UM_LANGUAGES%-->", $langsel, $cleantext);
    $tcontent = substr($tcontent, 0, $startlng).$cleantext.substr($tcontent, $ending);
} else
    $tcontent = substr($tcontent, 0, $startlng).substr($tcontent, $ending);
$tcontent=eregi_replace("A_141",A_141,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_47",A_47,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_48",A_48,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_33",A_33,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_32",A_32,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_39",A_39,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_38",A_38,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_47",A_47,$tcontent);

echo($tcontent);
miau/logout.php
<?
$ignoresession = true;
include("session_management.php");
if(is_array($sess["headers"]) && file_exists($userfolder)) {

    $inboxdir = $userfolder."inbox/";

    if(is_array($attachs = $sess["attachments"])) {
        for($i=0;$i<count($attachs);$i++) {
            if(file_exists($attachs[$i]["localname"])) @unlink($attachs[$i]["localname"]);
        }
    }
    $filelist = Array();
    if(is_array($headers = $sess["headers"])) {

```

```

        for($i=0;$i<count($headers);$i++) {
            $filelist[] = $headers[$i]["localname"];
        }
    }

    $d = dir("$inboxdir");

    while($entry=$d->read()) {
        if(!in_array($inboxdir.$entry,$filelist))
            @unlink($inboxdir.$entry);
    }

    $d->close();
    $att = $userfolder."_attachments/";
    $d = dir($att);
    while($entry=$d->read())
        @unlink($att.$entry);
    $d->close();
    if($empty_trash) {
        $trsh = $userfolder."trash/";
        $d = dir($trsh);
        while($entry=$d->read())
            @unlink($trsh.$entry);
        $d->close();
    }
}
delete_session();
header("Location: ../usuaris/activar.php?fro=");
?>
miau/msqlist.php
<?
/*
print $sid."<br>";
print $f_email."<br>";
print $f_user."<br>";
print $f_pass."<br>";
print $f_server."<br>";
*/
include("session_management.php");
// $posi='22'; $titol=A_01; include("../help/cab.php");
// print "<p class='titol'>EINES PERSONALS: Correu web<hr>";
if($folder == "inbox" && ($decision == "delete" ||
    $decision == "move" ||
    isset($refr) ||
    isset($del) ||
    !is_array($sess["headers"]))) {

    if(!$p3->pop_connect()) Header("Location: error.php?msg=".urlencode($error_connect)."&sid=$sid&lid=$lid\r\n");
    if(!$p3->pop_auth()) { Header("Location: badlogin.php?sid=$sid&lid=$lid\r\n"); exit; }
    $deleted = 0;

    $headers = $sess["headers"];

    while(list($key, $mid) = each($HTTP_POST_VARS)) {
        if(substr($key,0,3) == "msg") {
            $need_shuffle = 1;
            $index = substr($key,4);
            $mail_info = $headers[$index];
            $mnum = $mail_info["id"];
            $mid = md5($mail_info["message-id"]);
            $msize = $mail_info["size"];
            $filename = basename($mail_info["localname"]);

            $LocalFilePath = $userfolder.$folder."/". $filename;
            $NewFilePath = $userfolder.$aval_folders."/". $filename;

```

```

        if ($decision == "delete") {
            $read = file_exists($LocalFilePath);
            $trash = 0;
            if($send_to_trash) {
                $trash = 1;
                if($st_only_read && !$read) $trash = 0;
            }
            if($p3->pop_dele_msg($mnum,$mid,$msize,$trash)) { $deleted++; unset($headers[$index]); }
            else Header("Location:
msglist.php?pag=$pag&folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid&msg=".urlencode($error_deleting)."&refr=true\r\n");
        } elseif ($decision == "move") {
            if (!file_exists($LocalFilePath)) {
                $md = new Mime_Decode();
                $tempmail = $p3->pop_retr_msg($mnum,$mid,$msize);
                $tempmail = $md->set_as($tempmail,0);
                $tmpfile = fopen($LocalFilePath,"wb+");
                fwrite($tmpfile,$tempmail);
                fclose($tmpfile);
            }
            if(file_exists($userfolder.$aval_folders))
                copy($LocalFilePath,$NewFilePath);
            @unlink($LocalFilePath);
            if(!$p3->pop_dele_msg($mnum,$mid,$msize,0)) { Header("Location:
msglist.php?msg=".urlencode($error_deleting)."&folder=".urlencode($folder)."&pag=$pag&sid=$sid&lid=$lid&refr=true\r\n");
            exit; }
            else { unset($headers[$index]); }
        }
    }
}

$headers = $p3->pop_list_msgs();
$sess["headers"] = $headers;
save_session($sess);
// $p3->pop_reset();
$p3->pop_disconnect();

} elseif ($decision == "move" || $decision == "delete" || (isset($mnum) && isset($ix))) {
    while(list ($key, $mid) = each ($HTTP_POST_VARS)) {
        if(substr($key,0,3) == "msg") {

            $index = substr($key,4);
            $mail_info = $sess["folderheaders"][$index];
            $localname = $mail_info["localname"];
            $filename = basename($localname);
            $newlocalname = $userfolder.$aval_folders."/$filename";

            $trash = 0;

            if($send_to_trash) {
                $trash = 1;
                if($st_only_read && !$mail_info["read"]) $trash = 0;
            }

            if( $decision == "delete" && $trash && $folder != "trash")
                copy($localname,$userfolder."trash/$filename");
            elseif ($decision == "move" && file_exists($userfolder.$aval_folders))
                copy($localname,$newlocalname);

            @unlink($localname);
        }
    }
}

$headers = build_local_list($userfolder.$folder);
$sess["folderheaders"] = $headers;

```

```

        save_session($sess);
    } elseif ($folder == "inbox") {
        $headers = $sess["headers"];
    } else {
        $headers = build_local_list($userfolder.$folder);
        $sess["folderheaders"] = $headers;
        save_session($sess);
    }

    //loading quota info
    $totalused = get_total_used_size();

    if(($totalused/1024) > $quota_limit && $folder == "inbox") $exceeded = 1;

    // sorting arrays..

    array_qsort2($headers,$sortby,$sortorder);
    reset($headers);

    if($folder == "inbox")
        $sess["headers"] = $headers;
    else
        $sess["folderheaders"] = $headers;
    save_session($sess);

    $useremail = $sess["email"];
    $nummsg = count($headers);

    if(!isset($pag) || !is_numeric(trim($pag))) $pag = 1;

    $reg_pp = $records_per_page;
    $start_pos = ($pag-1)*$reg_pp;
    $end_pos = (($start_pos+$reg_pp) > $nummsg)?$nummsg:$start_pos+$reg_pp;

    if(($start_pos >= $end_pos) && ($pag != 1)) header("Location: msglist.php?folder=$folder&pag=".( $pag-
1)."&sid=$sid&lid=$lid\r\n");

    echo($nocache);

    $tcontent = read_file($message_list_template);

    $jsquota = ($exceeded)?"true":"false";
    $jssource = "
<script language=\"JavaScript\">
no_quota = $jsquota;
quota_msg = '$quota_exceeded';
function readmsg(mnum,pag,ix,read) {
    if(!read && no_quota)
        alert(quota_msg)
    else
        location =
'readmsg.php?folder='.urlencode($folder)."&mnum="+mnum+"&pag="+pag+"&ix="+ix+"&sid=$sid&lid=$lid";
}
function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid"; }
function refreshlist() { location = 'msglist.php?refr=true&folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid" }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid" }
function delemmsg() { document.form1.submit() }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function search() { location = 'search.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location = 'folders.php?empty=trash&folder='.urlencode($folder)."&goback=true&sid=$sid&lid=$lid"; }
function movemsg() {
    if(no_quota)
        alert(quota_msg);
}

```

```

        else {
            with(document.form1) { decision.value = 'move'; submit(); }
        }
    }
    function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
    function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
    function sel() {
        with(document.form1) {
            for(i=0;i<elements.length;i++) {
                thiselm = elements[i];
                if(thiselm.name.substring(0,3) == 'msg')
                    thiselm.checked = !thiselm.checked
            }
        }
    }
    sort_column = '$sortby';
    sort_order = '$sortorder';

    function sortby(col) {
        if(col == sort_column) ord = (sort_order == 'ASC')?'DESC':'ASC';
        else ord = 'ASC';
        location = 'msglist.php?folder=$folder&pag=$pag&sortby='+col+'&sortorder='+ord+'&sid=$sid&lid=$lid';
    }

```

```

</script>
";

```

```

$tmp = get_tags("<!--%UM_ERROR_BEGIN%-->","<!--%UM_ERROR_END%-->",$tcontent);
unset($clean);
if(isset($msg)) {
    $clean = $tmp["re-content"];
    $clean = eregi_replace("<!--%UM_ERROR_MSG%-->",$msg,$clean);
}
$tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).$clean.substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);

```

```

$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_USER_EMAIL%-->",$useremail,ereg_replace("<!--%UM_JS%-->",$jssource,$tcontent));
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ACTIVE_FOLDER%-->",$folder,$tcontent);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->",$lid,$tcontent);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->",$sid,$tcontent);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ACTIVE_PAGE%-->",$pag,$tcontent);

```

```

$startlist = strpos($tcontent,"<!--%UM_BEGIN_MESSAGE_LIST%-->");
$endlist = strpos($tcontent,"<!--%UM_END_MESSAGE_LIST%-->")+28;

```

```

$listline = substr($tcontent,$startlist+30,$endlist-$startlist-58);
$listlinetoreplace = substr($tcontent,$startlist,$endlist-$startlist);

```

```

$startlistloop = strpos($tcontent,"<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->");
$endlistloop = strpos($tcontent,"<!--%UM_ML_LOOPEND%-->")+22;

```

```

$listloop = substr($tcontent,$startlistloop+24,$endlistloop-$startlistloop-46);

```

```

$startnolist = strpos($tcontent,"<!--%UM_BEGIN_NO_MESSAGES%-->");
$endnolist = strpos($tcontent,"<!--%UM_END_NO_MESSAGES%-->")+27;

```

```

$nomessagesline = substr($tcontent,$startnolist+29,$endnolist-$startnolist-56);
$nomessageslinetoreplace = substr($tcontent,$startnolist,$endnolist-$startnolist);

```

```

switch($folder) {
case "inbox":
    $boxname = $inbox_extended;

```

```

        break;
case "sent":
    $boxname = $sent_extended;
    break;
case "trash":
    $boxname = $trash_extended;
    break;
default:
    $boxname = $folder;
}

if($nummsg > 0) {

    $tcontent = eregi_replace($nomessageslinetoreplace,"",$tcontent);

    $beforeloop = substr($listline,0,strpos($listline,"<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->"));
    $afterloop = substr($listline,strpos($listline,"<!--%UM_ML_LOOPEND%-->")+22);

    $newmsgs = 0;
    for($i=0;$i<count($headers);$i++)
        if(!$headers[$i]["read"]) $newmsgs++;

    if($nummsg == 1) $counttext = $msg_count_s;
    else $counttext = sprintf($msg_count_p,$nummsg);
    if($newmsgs == 1) $counttext .= $msg_unread_s;
    elseif ($newmsgs > 1) $counttext .= sprintf($msg_unread_p,$newmsgs);
    else $counttext .= $msg_no_unread;
    $counttext .= sprintf($msg_boxname,$boxname);

    $msglist .= eregi_replace("<!--%UM_MESSAGECOUNT%-->",$counttext,$beforeloop);

    //print_r($headers);

    for($i=$start_pos;$i<$end_pos;$i++) {
        $thisline = "$listloop\r\n";
        $mnum = $headers[$i]["id"];

        $mid = md5($headers[$i]["message-id"]);
        //echo(htmlspecialchars($headers[$i]["message-id"])." - ".$mid."<br>");

        $read = ($headers[$i]["read"])?"true":"false";
        $link = "javascript:readmsg($mnum,$pag,$i,$read)";
        $dlink =

"msglist.php?folder=$folder&pag=$pag&del=true&mnum=$mnum&mid=$mid&size=".$headers[$i]["size"]."&sid=$sid&lid=$lid";

        $clink =

"newmsg.php?folder=$folder&nameto=".htmlspecialchars($headers[$i]["from"][0]["name"])."&mailto=".htmlspecialchars($headers[$i]["from"][0]["mail"])."&sid=$sid&lid=$lid";

        $from = htmlspecialchars(($headers[$i]["from"][0]["name"] !=
"")?$headers[$i]["from"][0]["name"]:$no_sender_text);
        $subject = htmlspecialchars((strlen($headers[$i]["subject"]) >
25)?substr($headers[$i]["subject"],0,25)."...":$headers[$i]["subject"]);
        if($subject == "") $subject = $no_subject_text;
        if(!$headers[$i]["read"])
            $subject = "<b>$subject</b>";

        $from = (strlen($from) > 25)?substr($from,0,25)."...":$from;

        $checkbox = "<input type=\"checkbox\" name=\"msg_{$i}\" value=\"{$mid}\">";
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_CHECKBOX%-->",$checkbox,$thisline);
        $attachimg = ($headers[$i]["attach"])?<img src=images/attach.gif border=0>:"&nbsp;";
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%-->",$attachimg,$thisline);
        $fromlink = "<a href=\"{$clink}\">$from</a>";
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_FROM%-->",$fromlink,$thisline);

```

```

$subjectlink = "<a href=\"\$link\">\$subject</a>";
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_SUBJECT%-->", $subjectlink, $thisline);
$date = $headers[$i]["date"];
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_DATE%-->", @date($date_format, $date), $thisline);
$size = ceil($headers[$i]["size"]/1024). "Kb";
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_SIZE%-->", $size, $thisline);
$msglist .= $thisline;
}
$msglist .= $afterloop;

$content = substr($content, 0, $startlist). $msglist. substr($content, $endlist, strlen($content));

} else {
$content = substr($content, 0, $startlist). "" . substr($content, $endlist, strlen($content));
$startnolist = strpos($content, "<!--%UM_BEGIN_NO_MESSAGES%-->");
$endnolist = strpos($content, "<!--%UM_END_NO_MESSAGES%-->") + 27;
$content = substr($content, 0, $startnolist). eregi_replace("<!--%UM_BOX_NAME%-->", $boxname, $nomessagesline). substr($content, $endnolist, strlen($content));
}

if($nummsg > 0) {
    if($pag > 1) $navigation .= "<a href=\"msglist.php?folder=$folder&pag=" . ($pag-1) . "&sid=$sid&lid=$lid\"
class=\"navigation\">$previous_text</a> ";
    for($i=1; $i<=ceil($nummsg / $reg_pp); $i++)
        if($pag == $i) $navigation .= "$i ";
        else $navigation .= "<a href=\"msglist.php?folder=$folder&pag=$i&sid=$sid&lid=$lid\"
class=\"navigation\">$i</a> ";
    if($end_pos < $nummsg) $navigation .= "<a href=\"msglist.php?folder=$folder&pag=" . ($pag+1) . "&sid=$sid&lid=$lid\"
class=\"navigation\">$next_text</a> ";
    $navigation .= " ( $pag/" . ceil($nummsg / $reg_pp) . ")";
}

$select = "<select name=\"aval_folders\">\r\n";
$d = dir($userfolder);
while($entry=$d->read()) {
    if( is_dir($userfolder.$entry) &&
        $entry != "." &&
        $entry != ".." &&
        substr($entry, 0, 1) != "_" &&
        $entry != $folder &&
        $entry != "inbox") {
        switch($entry) {
            case "inbox":
                $boxname = $inbox_extended;
                break;
            case "sent":
                $boxname = $sent_extended;
                break;
            case "trash":
                $boxname = $trash_extended;
                break;
            default:
                $boxname = $entry;
        }
        $select .= "<option value=\"\$entry\">$boxname\r\n";
    }
}
$select .= "</select>";
$d->close();

$content = eregi_replace("<!--%UM_MESSAGE_NAVIGATION%-->", $navigation, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_AVAL_FOLDERS%-->", $select, $content);

$content = eregi_replace("<!--%UM_TOTAL_USED%-->", ceil($totalused/1024) . " Kb", $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_AVAL_SIZE%-->", $quota_limit . " Kb", $content);

```

```

$content = eregi_replace("<!--%UM_USAGE_GRAPHIC%-->",get_usage_graphic(($totalused/1024),$quota_limit),$content);

$content=eregi_replace("A_09",A_09,$content);
$content=eregi_replace("A_10",A_10,$content);
$content=eregi_replace("A_11",A_11,$content);
$content=eregi_replace("A_12",A_12,$content);
$content=eregi_replace("A_13",A_13,$content);
$content=eregi_replace("A_14",A_14,$content);
$content=eregi_replace("A_15",A_15,$content);
$content=eregi_replace("A_16",A_16,$content);
$content=eregi_replace("A_49",A_49,$content);
$content=eregi_replace("A_61",A_61,$content);
$content=eregi_replace("A_56",A_56,$content);
$content=eregi_replace("A_65",A_65,$content);
$content=eregi_replace("A_19",A_19,$content);
$content=eregi_replace("A_50",A_50,$content);
$content=eregi_replace("A_51",A_51,$content);
$content=eregi_replace("A_52",A_52,$content);
$content=eregi_replace("A_53",A_53,$content);
$content=eregi_replace("A_54",A_54,$content);
$content=eregi_replace("A_55",A_55,$content);
$content=eregi_replace("A_56",A_56,$content);
$content=eregi_replace("A_57",A_57,$content);

$posi='22';$titol=A_01."..".A_06;include("../help/cab.php");
echo($content);
//if ($avis=="*") {require("../header1.php");}

?>
miau/newmsg.php
<?
include("session_management.php");
echo($nocache);
if($tipo == "send") {
    $content = read_file($newmsg_result_template);
    include("class_smtp.php");

    $md = new mime_decode();

    $ARTo = $md->get_names(stripslashes($to));
    $ARCCc = $md->get_names(stripslashes($cc));
    $ARBcc = $md->get_names(stripslashes($bcc));

    if((count($ARTo)+count($ARCCc)+count($ARBcc)) > 0) {
        $mail = new phpmailer;
        // for password authenticated servers

        if($use_password_for_smtp) {
            $user = ($use_email_as_user_smtp)?$sess["email"]:$sess["user"];
            $mail->UseAuthLogin($user,$sess["pass"]);
        }
        // if using the advanced editor

        if($is_html == "true") {
            $mail->IsHTML(1);
            if($footer != "") {
                $footer = ereg_replace("\n","", $footer); $footer = ereg_replace("\r","<br>\r\n", $footer);
                $body .= $footer;
            }
        } elseif ($footer != "") $body .= $footer;

        $mail->From = $sess["email"];
        $mail->FromName = $md->mime_encode_headers($real_name);
        $mail->AddReplyTo($reply_to, $md->mime_encode_headers($real_name));
        $mail->Host = $smtp_server;

```

```

$mail->WordWrap = 76;

if(count($ARTo) != 0) {
    for($i=0;$i<count($ARTo);$i++) {
        $name = $ARTo[$i]["name"];
        $email = $ARTo[$i]["mail"];
        if($name != $email)
            $mail->AddAddress($email,$md->mime_encode_headers($name));
        else
            $mail->AddAddress($email);
    }
}

if(count($ARCC) != 0) {
    for($i=0;$i<count($ARCC);$i++) {
        $name = $ARCC[$i]["name"];
        $email = $ARCC[$i]["mail"];
        if($name != $email)
            $mail->AddCC($email,$md->mime_encode_headers($name));
        else
            $mail->AddCC($email);
    }
}

if(count($ARBcc) != 0) {
    for($i=0;$i<count($ARBcc);$i++) {
        $name = $ARBcc[$i]["name"];
        $email = $ARBcc[$i]["mail"];
        if($name != $email)
            $mail->AddBCC($email,$md->mime_encode_headers($name));
        else
            $mail->AddBCC($email);
    }
}

if(is_array($attachs = $sess["attachments"])) {
    for($i=0;$i<count($attachs);$i++) {
        if(file_exists($attachs[$i]["localname"])) {
            $mail->AddAttachment($attachs[$i]["localname"], $attachs[$i]["name"], $attachs[$i]["type"]);
        }
    }
}

$mail->Subject = $md->mime_encode_headers(stripslashes($subject));
$mail->Body = stripslashes($body);

$sucstartpos = strpos($tcontent,"<!--%UM_SUCESS_BEGIN%-->");
$sucendpos = strpos($tcontent,"<!--%UM_SUCESS_END%-->")+22;

$failstartpos = strpos($tcontent,"<!--%UM_FAIL_BEGIN%-->");
$failendpos = strpos($tcontent,"<!--%UM_FAIL_END%-->")+20;

if(($resultmail = $mail->Send()) === false) {

    $err = $mail->ErrorAlerts[count($mail->ErrorAlerts)-1];
    $tcontent = substr($tcontent,0,$sucstartpos).substr($tcontent,$failstartpos+22,$failendpos-$failstartpos-
42).substr($tcontent,$failendpos);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ERR%-->",$err,$tcontent);

} else {
    if(is_array($attachs = $sess["attachments"])) {
        for($i=0;$i<count($attachs);$i++) {
            if(file_exists($attachs[$i]["localname"])) {
                @unlink($attachs[$i]["localname"]);
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }

    unset($sess["attachments"]);
    reset($sess);
    save_session($sess);
}
$content = substr($content,0,$sucstartpos).substr($content,$sucstartpos+24,$sucendpos-$sucstartpos-
46).substr($content,$failendpos);

    if($save_to_sent) {
        $struc = $md->fetch_structure($resultmail);
        $header = $struc["header"];
        $mail_info = $md->get_mail_info($header);
        $flocalname = $userfolder."sent/".$md5($mail_info["subject"].$mail_info["message-
id"].$mail_info["date"]).".eml";
        $myfile = fopen($flocalname,"wb+");
        fwrite($myfile,$resultmail);
        fclose($myfile);
    }

}

    } else die("<script language=\"javascript\">location =
'error.php?msg=".urlencode($error_no_recipients)."&sid=$sid&lid=$lid';</script>");

    $jssource = "
<script language=\"javascript\">
function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder="'.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder="'.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location =
'folders.php?empty=trash&folder="'.urlencode($folder)."&goback=true&sid=$sid&lid=$lid'; }
function search() { location = 'search.php?folder="'.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
</script>
";

    $content = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->",$sid,$content);
    $content = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->",$lid,$content);
    $content = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->",$jssource,$content);
$content=eregi_replace("A_100",A_100,$content);
$content=eregi_replace("A_131",A_131,$content);
$content=eregi_replace("A_09",A_09,$content);
$content=eregi_replace("A_10",A_10,$content);
$content=eregi_replace("A_11",A_11,$content);
$content=eregi_replace("A_12",A_12,$content);
$content=eregi_replace("A_13",A_13,$content);
$content=eregi_replace("A_14",A_14,$content);
$content=eregi_replace("A_15",A_15,$content);
$content=eregi_replace("A_16",A_16,$content);
$content=eregi_replace("A_97",A_97,$content);
$content=eregi_replace("A_98",A_98,$content);
$content=eregi_replace("A_99",A_99,$content);
    echo($content);

} else {
    $uagent = $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_USER_AGENT"];
    $uagent = explode(" ", $uagent);
    $uagent = explode(" ", $uagent[1]);
    $bname = strtoupper($uagent[0]);
    $bvers = $uagent[1];
    $show_advanced = (($bname == "MSIE") && (intval($bvers) >= 5) && (!$textmode)) ? 1 : 0;

```

```

//$show_advanced = 0;
$js_advanced = ($show_advanced)?"true":"false";

if($show_advanced) $signature = nl2br($signature);

$content = read_file($newmsg_template);

$content = eregi_replace("<!--%UM_IS_HTML%-->", $js_advanced, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_TEXTMODE%-->", $textmode, $content);

$js_source = "
<script language=\"javascript\">
bIs_html = $js_advanced;
function addsig() {
    with(document.composeForm) {
        if(cksig.checked) {
            if(bIs_html) {
                cur = GetHtml()
                SetHtml(cur+'<br><br>'+sig.value);
            } else
                body.value += '\\r\\n\\r\\n--\\r\\n'+sig.value;
        }
    }
}

function upwin(rem) {
    mywin = 'upload.php';
    if (rem != null) mywin += '?rem='+rem+'&sid=$sid';
    else mywin += '?sid=$sid&lid=$lid';
    window.open(mywin, 'Upload', 'width=400,height=50,scrollbars=0,menubar=0,status=0');
}

function doupload() {
    if(bIs_html) document.composeForm.body.value = GetHtml();
    document.composeForm.tipo.value = 'edit';
    document.composeForm.submit();
}

function textmode() {
    with(document.composeForm) {
        if(bIs_html) body.value = GetText();
        textmode.value = 1;
        tipo.value = 'edit';
        submit();
    }
}

function enviar() {
    error_msg = new Array();
    frm = document.composeForm;
    check_mail(frm.to.value);
    check_mail(frm.cc.value);
    check_mail(frm.bcc.value);
    errors = error_msg.length;

    if(frm.to.value == "" && frm.cc.value == "" && frm.bcc.value == "")
        alert("$error_no_recipients");

    else if (errors > 0) {

        if (errors == 1) errmsg = '$error_compose_invalid_mail1_s\\r\\r';
        else errmsg = '$error_compose_invalid_mail1_p\\r\\r';

        for(i=0;i<errors;i++)
            errmsg += error_msg[i]+'\\r';
    }
}

```

```

        if (errors == 1) errmsg += '\r$error_compose_invalid_mail2_s';
        else errmsg += '\r$error_compose_invalid_mail2_p';

        alert(errmsg)

    } else {
        if(bIs_html) frm.body.value = GetHtml();
        frm.tipo.value = 'send';
        frm.submit();
    }
}

function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder="'.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder="'.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location =
'folders.php?empty=trash&folder="'.urlencode($folder)."&goback=true&sid=$sid&lid=$lid'; }
function search() { location = 'search.php?folder="'.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function addrpopup() { mywin =
window.open('quick_address.php?sid=$sid&lid=$lid','AddressBook','width=480,height=220,top=200,left=200'); }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function AddAddress(strType,strAddress) {
    obj = eval('document.composeForm.'+strType);
    if(obj.value == "") obj.value = strAddress
    else obj.value = obj.value + ', ' + strAddress
}

function check_mail(strmail) {
    if(strmail == "") return;
    chartosplit = ';;';
    protectchar = '\\"';
    temp = "";
    armail = new Array();
    inthechar = false;
    lt = '<';
    gt = '>';
    isclosed = true;

    for(i=0;i<strmail.length;i++) {
        thischar = strmail.charAt(i);
        if(thischar == lt && isclosed) isclosed = false;
        if(thischar == gt && !isclosed) isclosed = true;
        if(thischar == protectchar) inthechar = (inthechar)?0:1;
        if(chartosplit.indexOf(thischar) != -1 && !inthechar && isclosed) {
            armail[armail.length] = temp; temp = "";
        } else temp += thischar;
    }

    armail[armail.length] = temp;

    for(i=0;i<armail.length;i++) {
        thismail = armail[i]; strPat = /(.*<.*>)/;
        matchArray = thismail.match(strPat);
        if (matchArray != null) strEmail = matchArray[2];
        else {
            strPat = /([-a-z0-9_$+.]+@[[-a-z0-9_]+[-a-z0-9_]+])(.*)/; matchArray = thismail.match(strPat);
            if (matchArray != null) strEmail = matchArray[1];
            else strEmail = thismail;
        }
        if(strEmail.charAt(0) == '\"' && strEmail.charAt(strEmail.length-1) == '\"') strEmail =
strEmail.substring(1,strEmail.length-1)
        if(strEmail.charAt(0) == '<' && strEmail.charAt(strEmail.length-1) == '>') strEmail =
strEmail.substring(1,strEmail.length-1)

```

```

        strPat = /[[-a-z0-9_$.]+@[[-a-z0-9_$.]+[[-a-z0-9_$.]+)((.*)]/;
        matchArray = strEmail.match(strPat);
        if(matchArray == null)
            error_msg[error_msg.length] = strEmail;
    }
}

</script>
";

$content = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->", $jssource, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $content);
$body = stripslashes($body);
switch($rtype) {
case "reply":
    $to = $storeply;
    if($show_advanced) $body = nl2br($body);
    if($add_sig)
        if($show_advanced) $body = "<br><br>--<br>$signature<br><br>$body";
        else $body = "\r\n\r\n--\r\n$signature\r\n\r\n$body";
    break;
case "replyall":
    $to = $toallreply;
    $cc = $ccalreply;
    if($show_advanced) $body = nl2br($body);
    if($add_sig)
        if($show_advanced) $body = "<br><br>--<br>$signature<br><br>$body";
        else $body = "\r\n\r\n--\r\n$signature\r\n\r\n$body";
    break;
case "forward":
    $sessiontype = ($folder == "inbox")?"headers":"folderheaders";
    $mail_info = $sess[$sessiontype][$ix];
    $localname = $mail_info["localname"];
    if(file_exists($localname)) {

        if(!is_array($sess["attachments"])) $ind = 0;
        else $ind = count($sess["attachments"]);

        $filename = $userfolder."_attachments/".$basename($localname);
        copy($localname, $filename);

        $sess["attachments"][$ind]["localname"] = $filename;
        $sess["attachments"][$ind]["name"] = substr(ereg_replace("[^A-Za-z0-9]","_",$mail_info["subject"]),0,20).".eml";
        $sess["attachments"][$ind]["type"] = "message/rfc822";
        $sess["attachments"][$ind]["size"] = filesize($filename);
        save_session($sess);

    }
    if($show_advanced) $body = nl2br($body);
    if($add_sig)
        if($show_advanced) $body = "<br><br>--<br>$signature<br><br>$body";
        else $body = "\r\n\r\n--\r\n$signature\r\n\r\n$body";
    break;
default:
    if($add_sig && $body == "")
        if($show_advanced) $body = "<br><br>--<br>$signature";
        else $body = "\r\n\r\n--\r\n$signature";
    break;
}

$nameto = htmlspecialchars($nameto);

```

```

$mailto = htmlspecialchars($mailto);

$strto = (isset($nameto) && eregi("[a-z0-9_.$]+@[a-z0-9_.$]+[a-z0-9_.$]", $mailto))?
"<input class=formfield type=text size=35 name=to value=\"".htmlspecialchars(stripslashes($nameto))."
<".htmlspecialchars(stripslashes($mailto)).">\>"
": "<input class=formfield type=text size=35 name=to value=\"".htmlspecialchars(stripslashes($to)).">\>";

$strcc = "<input class=formfield type=text size=35 name=cc value=\"".htmlspecialchars(stripslashes($cc)).">\>";
$strbcc = "<input class=formfield type=text size=35 name=bcc value=\"".htmlspecialchars(stripslashes($bcc)).">\>";
$strsubject = "<input class=formfield type=text size=35 name=subject
value=\"".htmlspecialchars(stripslashes($subject)).">\>";

$attbegin = strpos($tcontent, "<!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->");
$attend = strpos($tcontent, "<!--%UM_ATTACH_END%-->")+22;

$noattbegin = strpos($tcontent, "<!--%UM_NO_ATTACH_BEGIN%-->");
$noattend = strpos($tcontent, "<!--%UM_NO_ATTACH_END%-->")+25;

if(is_array($attachs = $sess["attachments"]) && count($sess["attachments"]) != 0) {
    $cleantext = substr($tcontent, $attbegin+24, $attend-$attbegin-46);

    $loopbegin = strpos($cleantext, "<!--%UM_AT_LOOP_BEGIN%-->");
    $loopend = strpos($cleantext, "<!--%UM_AT_LOOP_END%-->")+23;

    $cleanline = substr($cleantext, $loopbegin+25, $loopend-$loopbegin-48);
    $key=key($attachs);
    $value=current($attachs);
    $ResetAttachs="";
    $CountAttachs=0;

    while(list($key,$value)=each($attachs)){
        $ResetAttachs[$CountAttachs]["name"]=$attachs[$key]["name"];
        $ResetAttachs[$CountAttachs]["size"]=$attachs[$key]["size"];
        $ResetAttachs[$CountAttachs]["type"]=$attachs[$key]["type"];
        ++$CountAttachs;
    }

    $attachs=$ResetAttachs;

    for($i=0;$i<count($attachs);$i++) {
        $thisline = $cleanline;
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_AT_NAME%-->", htmlspecialchars($attachs[$i]["name"]), $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_AT_SIZE%-->", ceil($attachs[$i]["size"]/1024)."Kb", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_AT_TYPE%-->", $attachs[$i]["type"], $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_AT_DEL%-->", "javascript:upwin($i)", $thisline);
        $loopresult .= $thisline;
    }

    $result = substr($cleantext, 0, $loopbegin).$loopresult.substr($cleantext, $loopend);
    $tcontent = substr($tcontent, 0, $attbegin).$result.substr($tcontent, $noattbegin);
} else {
    $cleantext = substr($tcontent, $noattbegin+27, $noattend-$noattbegin-52);
    $tcontent = substr($tcontent, 0, $attbegin).$cleantext.substr($tcontent, $noattend);
}
if($show_advanced) {
    $editor = read_file($adv_editor_template);
    $editor=ereg_replace("A_126", A_126, $editor);
    $editor=ereg_replace("A_132", A_132, $editor);
    $editor=ereg_replace("A_127", A_127, $editor);
    $editor=ereg_replace("A_133", A_133, $editor);
    $editor=ereg_replace("A_128", A_128, $editor);
    $editor=ereg_replace("A_66", A_66, $editor);
    $editor=ereg_replace("A_129", A_129, $editor);
}

```

```

$editor=ereg_replace("A_102",A_102,$editor);
$editor=ereg_replace("A_103",A_103,$editor);
$editor=ereg_replace("A_104",A_104,$editor);
$editor=ereg_replace("A_105",A_105,$editor);
$editor=ereg_replace("A_106",A_106,$editor);
$editor=ereg_replace("A_107",A_107,$editor);
$editor=ereg_replace("A_108",A_108,$editor);
$editor=ereg_replace("A_109",A_109,$editor);
$editor=ereg_replace("A_130",A_130,$editor);
$editor=ereg_replace("A_110",A_110,$editor);
$editor=ereg_replace("A_111",A_111,$editor);
$editor=ereg_replace("A_134",A_134,$editor);
$editor=ereg_replace("A_135",A_135,$editor);
$editor=ereg_replace("A_112",A_112,$editor);
$editor=ereg_replace("A_113",A_113,$editor);
$editor=ereg_replace("A_114",A_114,$editor);
$editor=ereg_replace("A_115",A_115,$editor);
$editor=ereg_replace("A_116",A_116,$editor);
$editor=ereg_replace("A_117",A_117,$editor);
$editor=ereg_replace("A_118",A_118,$editor);
$editor=ereg_replace("A_119",A_119,$editor);
$editor=ereg_replace("A_120",A_120,$editor);
$editor=ereg_replace("A_121",A_121,$editor);
$editor=ereg_replace("A_122",A_122,$editor);
$editor=ereg_replace("A_123",A_123,$editor);
$editor=ereg_replace("A_124",A_124,$editor);
$editor=ereg_replace("A_125",A_125,$editor);
$txtarea = $editor."<input type=hidden name=body>";

echo("<div id=\"hiddenCompose\" style=\"position: absolute; left: 3; top: -100; visibility: visible; z-index: 3\">
<form name=\"hiddencomposeForm\">
<textarea name=\"hiddencomposeFormTextArea\">$body</textarea>
</form>
</div>");

} else {
$txtarea = "<textarea cols=50 rows=15 name=body>".htmlspecialchars(stripslashes($body))."</textarea>";
}

$content = ereg_replace("<!--%UM_SIG%-->",$signature,$content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_TO%-->",$strto,$content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_CC%-->",$strcc,$content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_BCC%-->",$strbcc,$content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_SUBJECT%-->",$strsubject,$content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_TEXT_EDITOR%-->",$txtarea,$content);
$content = ereg_replace("<!--%UM_CURRENT_FOLDER%-->","htmlspecialchars($folder),$content);

$content=ereg_replace("A_09",A_09,$content);
$content=ereg_replace("A_10",A_10,$content);
$content=ereg_replace("A_11",A_11,$content);
$content=ereg_replace("A_12",A_12,$content);
$content=ereg_replace("A_13",A_13,$content);
$content=ereg_replace("A_14",A_14,$content);
$content=ereg_replace("A_15",A_15,$content);
$content=ereg_replace("A_16",A_16,$content);
$content=ereg_replace("A_58",A_58,$content);
$content=ereg_replace("A_59",A_59,$content);
$content=ereg_replace("A_60",A_60,$content);
$content=ereg_replace("A_61",A_61,$content);
$content=ereg_replace("A_62",A_62,$content);
$content=ereg_replace("A_31",A_31,$content);
$content=ereg_replace("A_19",A_19,$content);
$content=ereg_replace("A_66",A_66,$content);
$content=ereg_replace("A_21",A_21,$content);
$content=ereg_replace("A_64",A_64,$content);
$content=ereg_replace("A_67",A_67,$content);

```

```

$content=ereg_replace("A_68",A_68,$content);
$content=ereg_replace("A_69",A_69,$content);

$posi='22';$titol=A_01."..".A_05;include("../help/cab.php");
echo($content);

}

?>
miau/preferences.php
<?
include("session_management.php");
$content = read_file($preferences_template);

if(isset($f_real_name)) {
    $myprefs["real-name"] = $f_real_name;
    $myprefs["reply-to"] = $f_reply_to;
    $myprefs["save-to-trash"] = $f_save_trash;
    $myprefs["st-only-read"] = $f_st_only_read;
    $myprefs["empty-trash"] = $f_empty_on_exit;
    $myprefs["save-to-sent"] = $f_save_sent;
    $myprefs["rpp"] = $f_rpp;
    $myprefs["add-sig"] = $f_add_sig;
    $myprefs["signature"] = $f_sig;
    save_prefs($myprefs); unset($myprefs);
}

$prefs = load_prefs();
$real_name = $prefs["real-name"];
$reply_to = $prefs["reply-to"];
$send_to_trash = $prefs["save-to-trash"];
$st_only_read = $prefs["st-only-read"];
$empty_trash = $prefs["empty-trash"];
$save_to_sent = $prefs["save-to-sent"];
$records_per_page = $prefs["rpp"];
$add_signature = $prefs["add-sig"];
$signature = $prefs["signature"];

$jssource = "

<script language=\"JavaScript\">
disbl = false;
function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid"; }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder='.urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid"; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function search() { location = 'search.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location = 'folders.php?empty=trash&folder='.urlencode($folder)."&goback=true&sid=$sid&lid=$lid"; }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function dis() {
    with(document.forms[0]) {
        f_st_only_read.disabled = !f_save_trash.checked;
        if(f_st_only_read.checked) f_st_only_read.checked = f_save_trash.checked;
        disbl = !f_save_trash.checked
    }
}
function checkDis() { if (disbl) return false; }
</script>

";

$aval_rpp = Array(10,20,30,40,50);
$sel_rpp = "<select name=f_rpp>\r";
for($i=0;$i<count($aval_rpp);$i++) {

```

```

        $selected = ($records_per_page == $aval_rpp[$i])?" selected":"";
        $sel_rpp .= "<option value=\".$aval_rpp[$i].$selected.\">\".$aval_rpp[$i].\"\\r\"";
    }
    $sel_rpp .= "</select>";

    $txtsignature = "<textarea cols=\"40\" rows=\"3\" name=\"f_sig\"
class=\"textarea\">\".htmlspecialchars($signature).\"</textarea>";

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->", $jssource, $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_REAL_NAME%-->", htmlspecialchars($real_name), $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_REPLY_TO%-->", htmlspecialchars($reply_to), $tcontent);
    $status = ($send_to_trash)" checked":"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SAVE_TRASH%-->", $status, $tcontent);
    $status = ($st_only_read)" checked":"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ST_ONLY_READ%-->", $status, $tcontent);
    $status = ($empty_trash)" checked":"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_EMPTY_ON_EXIT%-->", $status, $tcontent);
    $status = ($save_to_sent)" checked":"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SAVE_SENT%-->", $status, $tcontent);
    $status = ($add_signature)" checked":"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_ADD_SIGNATURE%-->", $status, $tcontent);

    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_RECORDS_PP%-->", $sel_rpp, $tcontent);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SIGNATURE%-->", $txtsignature, $tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_142",A_142,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_02",A_02,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_71",A_71,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_31",A_31,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_72",A_72,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_41",A_41,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_73",A_73,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_74",A_74,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_75",A_75,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_76",A_76,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_77",A_77,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_78",A_78,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_79",A_79,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_80",A_80,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_81",A_81,$tcontent);
    $tcontent=eregi_replace("A_82",A_82,$tcontent);

    $posi='22';$titol=A_01.".. ".A_02;include("../help/cab.php");
    echo($tcontent);
    ?>
    miau/quick\_address.php
    <?
    include("session_management.php");

    $filename = $userfolder."_infos/addressbook.ucf";
    $myfile = read_file($filename);
    if($myfile != "")
        $addressbook = unserialize(~$myfile);
    array_qsort2($addressbook,"name");
    $listbox = "<select name=contacts size=10>\\r\\n";
    for($i=0;$i<count($addressbook);$i++) {

```

```

$line = $addressbook[$i];
$name = htmlspecialchars(trim($line["name"]));
$email = htmlspecialchars(trim($line["email"]));
$listbox .= "<option value=\"&quot;$name&quot; &lt;$email&gt;\">&quot;$name&quot; &lt;$email&gt;";
}
$listbox .= "</select>";

$content = read_file($quick_address_template);

$content = eregi_replace("<!--%UM_CONTACTS%-->", $listbox, $content);
$content=eregi_replace("A_09",A_09,$content);
$content=eregi_replace("A_10",A_10,$content);
$content=eregi_replace("A_11",A_11,$content);
$content=eregi_replace("A_12",A_12,$content);
$content=eregi_replace("A_13",A_13,$content);
$content=eregi_replace("A_14",A_14,$content);
$content=eregi_replace("A_15",A_15,$content);
$content=eregi_replace("A_16",A_16,$content);
$content=eregi_replace("A_07",A_07,$content);
$content=eregi_replace("A_59",A_59,$content);
$content=eregi_replace("A_60",A_60,$content);
echo($content);

?>
miau/readmsg.php
<?
//defines
include("session_management.php");

if(!isset($ix) || !isset($pag)) Header("Location: error.php?msg=".urlencode($error_other)."&sid=$sid&lid=$lid");

$md = new mime_decode();
$content = read_file($read_message_template);

if ($folder == "inbox" && !isset($search)) {
    $mysess = $sess["headers"];
    $mail_info = $mysess[$ix];
    $mnum = $mail_info["id"];
    $mid = md5($mail_info["message-id"]);
    $msize = $mail_info["size"];
    $localname = $mail_info["localname"];
    if(!file_exists($localname)) {
        if(!$p3->pop_connect()) { Header("Location:
error.php?msg=".urlencode($error_connect)."&sid=$sid&lid=$lid\r\n"); exit; }
        if(!$p3->pop_auth()) { Header("Location: badlogin.php?sid=$sid&lid=$lid\r\n"); exit; }
        if(!($result = $p3->pop_retr_msg($mnum,$mid,$msize))) { Header("Location:
msglist.php?msg=".urlencode($error_retrieving)."&folder=".urlencode($folder)."&pag=$pag&sid=$sid&lid=$lid&refr=true\r\n");
exit; }
        $p3->pop_disconnect();
        $sess["headers"][$ix]["read"] = 1;
        save_session($sess);
    } else
        $result = read_file($localname);
} else {

    $mysess = $sess["folderheaders"];
    $msg = $sess["folderheaders"][$ix];
    $filename = $msg["localname"];

    if(!file_exists($filename)) { Header("Location:
msglist.php?msg=".urlencode($error_retrieving)."&folder=".urlencode($folder)."&pag=$pag&sid=$sid&lid=$lid&refr=true\r\n");
exit; }
    $result = read_file($filename);
    $result = $md->set_as($result,1);

```

```

        save_file($filename,$result);
    }

    echo($nocache);

    //echo($result);

    $md->initialize($result);

    $tmp = get_tags("<!--%IF_HAVE_PREV_BEGIN%-->","<!--%IF_HAVE_PREV_END%-->",$tcontent);

    if($ix > 0) {
        // Display "Previous" text
        $clean = $tmp["re-content"];
        $nix = ($ix-1);
        $title = htmlspecialchars($mysess[$nix]["subject"]);
        $clean = eregi_replace("<!--%UM_PREV_LINK%-->","readmsg.php?pag=$pag&folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid&ix=$nix",$clean);
        $clean = eregi_replace("<!--%UM_PREV_TITLE%-->",$title,$clean);
        $tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).$clean.substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);
    } else $tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);

    $tmp = get_tags("<!--%IF_HAVE_NEXT_BEGIN%-->","<!--%IF_HAVE_NEXT_END%-->",$tcontent);

    if($ix < (count($mysess)-1)) {
        // Display "Next" text
        $clean = $tmp["re-content"];
        $nix = ($ix+1);
        $title = htmlspecialchars($mysess[$nix]["subject"]);
        $clean = eregi_replace("<!--%UM_NEXT_LINK%-->","readmsg.php?pag=$pag&folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid&ix=$nix",$clean);
        $clean = eregi_replace("<!--%UM_NEXT_TITLE%-->",$title,$clean);
        $tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).$clean.substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);
    } else $tcontent = substr($tcontent,0,$tmp["ab-begin"]).substr($tcontent,$tmp["ab-end"]);

    //echo("$prev_msg | $next_msg<br>");

    $email = $md->content;

    $body = $email["body"];

    //cleanning bad tags
    if(eregi("<[ ]*body.*background[ ]*=[ ]*\[\"'\"]?([A-Za-z0-9._&?=:/-]+)\[\"'\"]?.*>",$body,$regs))
        $backimg = " background=\"".$regs[1]."\"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_BACK_IMG%-->",$backimg,$tcontent);

    if(eregi("<[ ]*body[A-Z0-9._&?=:/\\" -]*bgcolor=[\"'\"]?([A-Z0-9#]+)\[\"'\"]?[A-Z0-9._&?=:/\\" -]*>",$body,$regs))
        $bgcolor = " bgcolor=\"".$regs[1]."\"";
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_BACK_COLOR%-->",$bgcolor,$tcontent);

    $body = eregi_replace("<base","<uebimiau_base_not_alowed",ereg_replace("<link","<uebimiau_link_not_alowed",$body));
    $body = eregi_replace("<body","<uebimiau_body_not_alowed",$body);
    // $body = eregi_replace("class=([A-Za-z0-9_\\" -]*)","",$body);
    $body = eregi_replace("<[ ]?style.*/*style[ ]?>","",$body);

    $showheaders = ($sh == "true")?1:0;

    $ARFrom = $email["from"];
    $useremail = $sess["email"];

    // from
    $name = $ARFrom[0]["name"];

```

```

$thismail = $ARFrom[0]["mail"];
$fromreply = "\"$name\" <$thismail>";

$content = eregi_replace("<!--%UM_FROM_LINK%-->", "newmsg.php?nameto=".urlencode($name)."&mailto=$thismail&sid=$sid&lid=$lid", $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_FROM_TITLE%-->", htmlspecialchars("$name <$thismail>"), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_FROM_NAME%-->", htmlspecialchars($name), $content);

// To
$ARTo = $email["to"];

$stobegin = strpos($content, "<!--%UM_TO_LOOP_BEGIN%-->");
$stoend = strpos($content, "<!--%UM_TO_LOOP_END%-->")+23;
$toString = substr($content, $stobegin, $stoend-$stobegin);
$toline = substr($content, $stobegin+25, $stoend-48-$stobegin);

for($i=0; $i<count($ARTo); $i++) {

    $thisline = $toline;

    $name = $ARTo[$i]["name"]; $thismail = $ARTo[$i]["mail"];

    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_TO_LINK%-->", "newmsg.php?nameto=".urlencode($name)."&mailto=$thismail&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_TO_TITLE%-->", htmlspecialchars("$name <$thismail>"), $thisline);
    $thisline = eregi_replace("<!--%UM_TO_NAME%-->", htmlspecialchars($name), $thisline);

    if(isset($tos)) $tos .= ";$thisline";
    else $tos = "$thisline";

    if(isset($storeply)) $storeply .= ", \"$name\" <$thismail>";
    else $storeply = "\"$name\" <$thismail>";

}

$tos = ($tos != "")?$tos: " (Ninguém)";

$content = eregi_replace($toString, $tos, $content);
// CC

$ARCC = $email["cc"];

$ccbegin = strpos($content, "<!--%UM_CC_BEGIN%-->");
$ccend = strpos($content, "<!--%UM_CC_END%-->")+18;
$ccstring = substr($content, $ccbegin, $ccend-$ccbegin);
$ccstring2 = substr($content, $ccbegin+20, $ccend-38-$ccbegin);

if(count($ARCC) > 0) {
    $ccloopbegin = strpos($content, "<!--%UM_CC_LOOP_BEGIN%-->");
    $ccloopend = strpos($content, "<!--%UM_CC_LOOP_END%-->")+23;
    $ccloopstring = substr($content, $ccloopbegin, $ccloopend-$ccloopbegin);
    $ccloopstring2 = substr($content, $ccloopbegin+25, $ccloopend-48-$ccloopbegin);

    for($i=0; $i<count($ARCC); $i++) {
        $name = $ARCC[$i]["name"]; $thismail = $ARCC[$i]["mail"];

        $thisline = $ccloopstring2;

        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_CC_LINK%-->", "newmsg.php?nameto=".urlencode($name)."&mailto=$thismail&sid=$sid&lid=$lid", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_CC_TITLE%-->", htmlspecialchars("$name <$thismail>"), $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_CC_NAME%-->", htmlspecialchars($name), $thisline);

        if(isset($ccs)) $ccs .= ";$thisline";
        else $ccs = "$thisline";
    }
}

```

```

        if(isset($ccreply)) $ccreply .= ", \"\$name\" <$thismail>";
        else $ccreply = "\"\$name\" <$thismail>";
    }
    $tcontent = eregi_replace($ccstring,ereg_replace($ccloopstring,$ccs,$ccstring2),$tcontent);
} else
    $tcontent = eregi_replace($ccstring,"",$tcontent);

function clear_names($strMail) {
    global $md, $useremail;
    $strMail = $md->get_names($strMail);
    for($i=0;$i<count($strMail);$i++) {
        $thismail = $strMail[$i];
        $thisline = ($thismail["mail"] != $thismail["name"])?"\"".$thismail["name"]. "\"."
        <".$thismail["mail"].">:".$thismail["mail"];
        if($thismail["mail"] != "" && strpos($result,$thismail["mail"]) === false && $useremail != $thismail["mail"]) {
            if($result != "") $result .= ", ".$thisline;
            else $result = $thisline;
        }
    }
    return $result;
}

$allreply = clear_names($fromreply.", ".$storeply);
$ccreply = clear_names($ccreply);
$fromreply = clear_names($fromreply);

$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_TITLE%-->",$appname." ".$appversion." -
".htmlspecialchars($email["subject"]),$tcontent);

$script = "
<script language=\"JavaScript\">
function deletemsg() {
    if(confirm('$confirm_delete'))
        with(document.move) {
            decision.value = 'delete';
            submit();
        }
}
function reply() { document.msg.submit(); }
function movemsg() { document.move.submit(); }
function newmsg() { location = 'newmsg.php?folder=$folder&pag=$pag&sid=$sid&lid=$lid'; }
function headers() { with(document.headers) { mywin =
window.open('headers.php?subject='+escape(subject.value)+'&headers='+escape(headers.value)+'&sid=$sid&lid=$lid','Heade
rs','width=550, top=100, left=100, height=320,directories=no,toolbar=no,status=no,scrollbars=yes'); } }
function catch_addresses() { mywin =
window.open('catch.php?folder=".urlencode($folder)."&ix=$ix&sid=$sid&lid=$lid','Catch','width=550, top=100, left=100,
height=320,directories=no,toolbar=no,status=no,scrollbars=yes'); }
function replyall() { with(document.msg) { rtype.value = 'replyall'; submit(); } }
function forward() { with(document.msg) { rtype.value = 'forward'; submit(); } }
function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid'; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function goback() { location = 'msglist.php?folder=".urlencode($folder)."&sid=$sid&lid=$lid&pag=$pag'; }
function search() { location = 'search.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location = 'folders.php?empty=trash&folder=".urlencode($folder)."&goback=true&sid=$sid&lid=$lid'; }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
</script>
";

```

```

$content = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->", $script, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $content);

$content = eregi_replace("<!--%UM_HEADERS%-->", htmlspecialchars($email["headers"]), $content);

$content = eregi_replace("<!--%UM_SUBJECT%-->", htmlspecialchars($email["subject"]), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_DATE%-->", @date($date_format, $email["date"]), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_BODY%-->", $body, $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_STRIPED_BODY%-->", htmlspecialchars(strip_tags($body)), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_TOALL_REPLY%-->", htmlspecialchars($allreply), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_CCALL_REPLY%-->", htmlspecialchars($ccreply), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_TO_REPLY%-->", htmlspecialchars($fromreply), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_TO%-->", htmlspecialchars($storeply), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_DATE%-->", htmlspecialchars($fromreply), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_FOLDER%-->", htmlspecialchars($folder), $content);
$content = eregi_replace("<!--%UM_IX%-->", $ix, $content);

$anexos = $email["attachments"];

$attbegin = strpos($content, "<!--%UM_ATTACH_BEGIN%-->");
$attend = strpos($content, "<!--%UM_ATTACH_END%-->") + 22;
$attstring = substr($content, $attbegin, $attend - $attbegin);
$attstring2 = substr($content, $attbegin + 24, $attend - 46 - $attbegin);

if(count($anexos) > 0) {

    $attloopbegin = strpos($attstring2, "<!--%UM_ATTACH_LOOP_BEGIN%-->");
    $attloopend = strpos($attstring2, "<!--%UM_ATTACH_LOOP_END%-->") + 27;

    $attloopstring = substr($attstring2, $attloopbegin, $attloopend - $attloopbegin);
    $attloopstring2 = substr($attstring2, $attloopbegin + 29, $attloopend - 56 - $attloopbegin);

    for($i=0; $i<count($anexos); $i++) {
        $thisline = $attloopstring2;

        $fname = $anexos[$i]["name"];
        $ctype = $anexos[$i]["content-type"];

        $link1 =
"download.php?folder=$folder&ix=$ix&mnum=$mnum&bound=".base64_encode($anexos[$i]["boundary"])."&part=". $anexos[
$i]["part"]."&filename=".urlencode($fname)."&sid=$sid&lid=$lid";
        $link2 = "$link1&down=1";

        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_NORMAL_LINK%-->", $link1, $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_NAME%-->", htmlspecialchars($fname), $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_FORCED_LINK%-->", $link2, $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_SIZE%-->", ceil($anexos[$i]["size"]/1024). "Kb", $thisline);
        $thisline = eregi_replace("<!--%UM_TYPE%-->", substr($ctype, 0, strpos($ctype, "/")), $thisline);

        $downloads .= $thisline;
    }
    $attstring2 = substr($attstring2, 0, $attloopbegin + 29).$downloads.substr($attstring2, $attloopend - 27);
    $content = substr($content, 0, $attbegin + 24).$attstring2.substr($content, $attend - 22);
} else
    $content = substr($content, 0, $attbegin).substr($content, $attend);

$select = "<select name=\"aval_folders\">\r\n";
$d = dir($userfolder);
while($entry=$d->read()) {
    if( is_dir($userfolder.$entry) &&
        $entry != "." &&
        $entry != ".." &&

```

```

        substr($entry,0,1) != "_" &&
        $entry != $folder &&
        $entry != "inbox") {
        switch($entry) {
        case "inbox":
            $boxname = $inbox_extended;
            break;
        case "sent":
            $boxname = $sent_extended;
            break;
        case "trash":
            $boxname = $trash_extended;
            break;
        default:
            $boxname = $entry;
        }
        $myselect .= "<option value=\"\$entry\">$boxname\\r\\n";
    }
}
$myselect .= "</select>";
$d->close();

$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_AVAL_FOLDERS%-->", $myselect, $tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_131",A_131,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_143",A_143,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_144",A_144,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_84",A_84,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_85",A_85,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_86",A_86,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_87",A_87,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_56",A_56,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_59",A_59,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_60",A_60,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_61",A_61,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_65",A_65,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_63",A_63,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_31",A_31,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_19",A_19,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_66",A_66,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_21",A_21,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_83",A_83,$tcontent);
$posi='22'; $titol=A_01;include("../help/cab.php");
//<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=#c2c4ac>

echo($tcontent);

?>
miau/search.php
<?
include("session_management.php");
echo($nocache);

$tcontent = read_file($search_template);

$jssource = "
<script language=\"JavaScript\">

```

```

function newmsg() { location = 'newmsg.php?pag=$pag&folder="'.urlencode($folder).'&sid=$sid&lid=$lid'; }
function folderlist() { location = 'folders.php?folder="'.urlencode($folder).'&sid=$sid&lid=$lid'; }
function goend() { location = 'logout.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function goinbox() { location = 'msglist.php?folder=inbox&sid=$sid&lid=$lid'; }
function emptytrash() { location = 'folders.php?empty=trash&folder="'.urlencode($folder).'&goback=true&sid=$sid&lid=$lid'; }
function addresses() { location = 'addressbook.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
function prefs() { location = 'preferences.php?sid=$sid&lid=$lid'; }
</script>
";

$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $tcontent);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_LID%-->", $lid, $tcontent);

$foundstart = strpos($tcontent, "<!--%UM_RESULTS_BEGIN%-->");
$foundend = strpos($tcontent, "<!--%UM_RESULTS_END%-->")+23;

$notfoundstart = strpos($tcontent, "<!--%UM_NOT_FOUND_BEGIN%-->");
$notfoundend = strpos($tcontent, "<!--%UM_NOT_FOUND_END%-->")+25;

if($s != "") {

    $file_list = Array();
    function build_list($location) {
        global $file_list;
        $all=opendir($location);
        while ($file=readdir($all)) {
            if (is_dir($location.$file) && $file <> ".." && $file <> ".") {
                build_list($location.$file);
                unset($file);
            } elseif (substr($file,-4) == ".eml") {
                $file_list[] = "$location/$file";
                unset($file);
            }
        }
        closedir($all);
    }
    build_list($userfolder);

    $search_in_body = 1;
    $search_in_subject = 1;

    function cleanstr($text){
        $text = strtolower($text);

        $tmp = explode(" ", $text);
        for($i=0;$i<count($tmp);$i++)
            if(trim($tmp[$i]) != "")
                $newtext .= " ".$tmp[$i];

        return trim($newtext);
    }

    $search_text = $s;
    $search_text = cleanstr($search_text);
    $search_text = explode(" ", $search_text);

    $results = 0;

    $tempresult = Array();

    for($i=0;$i<count($file_list);$i++) {
        $thisfile = $file_list[$i];
        $tmp = fopen($thisfile, "r");
        $thismail = fread($tmp, filesize($thisfile));

```

```

fclose($tmp);

$md = new mime_decode();
$md->initialize($thismail);
$email = $md->content;

$subject = $email["subject"];
$data = $email["date"];
$msize = strlen($thismail);
$localname = $email["localname"];
$from = $email["from"];
$read = $email["read"];
$body = strip_tags($email["body"]);

$attach = (count($email["attachments"]) != 0)?1:0;
$result = " ".cleanstr($subject)." ".cleanstr($body)." ";

for($n=0;$n<count($search_text);$n++) {
    if(strpos($result," ".$search_text[$n]." ") === false) {
        $found = 0; break;
    } else
        $found = 1;
}

if($found) {
    $tempresult[$results]["localname"] = $thisfile;
    $tempresult[$results]["size"] = $msize;
    $tempresult[$results]["from"] = $from;
    $tempresult[$results]["date"] = $data;
    $tempresult[$results]["subject"] = $subject;
    $tempresult[$results]["haveattach"] = $attach;
    $tempresult[$results]["read"] = $read;

    $results ++;
}
unset($email,$thismail,$tmp,$md);
}
if($results == 0) {
    $cleantext = substr($tcontent,$notfoundstart+27,$notfoundend-$notfoundstart-52);
    $tcontent = substr($tcontent,0,$foundstart).$cleantext.substr($tcontent,$notfoundend);
    $sess["folderheaders"] = Array();
} else {
    $cleantext = substr($tcontent,$foundstart+25,$foundend-$foundstart-48);

    $startloop = strpos($cleantext,"<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->");
    $endloop = strpos($cleantext,"<!--%UM_ML_LOOPEND%-->")+22;

    $looptext = substr($cleantext,$startloop+24,$endloop-$startloop-46);
    $sess["folderheaders"] = $tempresult;

    for($i=0;$i<$results;$i++) {
        $e = $tempresult[$i];
        $fromname = htmlspecialchars($e["from"][0]["name"]);
        $fromname = (strlen($fromname) > 25)?substr($fromname,0,25)." ...":$fromname;

        $from = "<a
href=\"newmsg.php?nameto=\".urlencode($e["from"][0]["name"])."&mailto=\".urlencode($e["from"][0]["mail"])."&sid=$sid&lid
=$lid\">$fromname</a>";
        $location = eregi_replace($userfolder,"",$e["localname"]);
        $box = substr($location,0,strpos($location,"/"));

        switch($box) {
            case "inbox":
                $boxname = $inbox_extended; break;
            case "sent":

```

```

        $boxname = $sent_extended; break;
    case "trash":
        $boxname = $trash_extended; break;
    default: $boxname = $box;
}
$subject = htmlspecialchars(trim($e["subject"]));
if($subject == "") $subject = $no_subject_text;
$subject = (strlen($subject) > 25)?substr($subject,0,25)."...":$subject;
if(!$e["read"]) $subject = "<b>$subject</b>";

$subject = "<a
href=\"readmsg.php?pag=1&mnum=0&ix=$i&msize=$msize&folder=$box&search=1&sid=$sid&lid=$lid\">$subject</a>";
$thisline = $looptext;
$attach = ($e["haveattach"])?<img src=\"images/attach.gif\" border=0 width=6 height=14>:"&nbsp;";
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_HAVE_ATTACH%-->", $attach, $thisline);
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_SUBJECT%-->", $subject, $thisline);
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_FROM%-->", $from, $thisline);
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_ML_DATE%-->", @date("d/m/y h:m", $e["date"]), $thisline);
$thisline = eregi_replace("<!--%UM_BOX%-->", "<a
href=\"msglist.php?folder=\".urlencode($box).\"&sid=$sid&lid=$lid\">$boxname</a>", $thisline);
$loopresult .= $thisline;

}

save_session($sess);

$cleantext = substr($tcontent, $foundstart+25, $foundend-$foundstart-48);

$startloop = strpos($cleantext, "<!--%UM_ML_LOOPBEGIN%-->");
$endloop = strpos($cleantext, "<!--%UM_ML_LOOPEND%-->")+22;

$cleantext = substr($cleantext, 0, $startloop).$loopresult.substr($cleantext, $endloop);
$tcontent = substr($tcontent, 0, $foundstart).$cleantext.substr($tcontent, $notfoundend);
}
} else {
    $tcontent = substr($tcontent, 0, $foundstart).substr($tcontent, $notfoundend);
}
}
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_INPUT_TEXT%-->", htmlspecialchars($s), $tcontent);
$tcontent = eregi_replace("<!--%UM_JS%-->", $jssource, $tcontent);

$tcontent=eregi_replace("A_101",A_101,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_03",A_03,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_88",A_88,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_89",A_89,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_90",A_90,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_91",A_91,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_92",A_92,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_61",A_61,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_56",A_56,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_65",A_65,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_93",A_93,$tcontent);

$posi='22';$titol=A_01.".. ".A_03;include("../help/cab.php");
echo($tcontent);

?>

```

miau/session_management.php

```
<?
@set_time_limit(0);
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);

include("config.php");
include("class_mime_decode.php");
include("class_pop3_session.php");
include("commom_functions.php");
include("themes/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
if(!ereg("[A-F0-9]{32}",$sid)) { Header("Location: ./index.php?sessionerror"); exit; }

$sess = load_session();
$start = ($sess["start"] == "")?time():$sess["start"];
$p3 = new pop3_session();
$p3->pop_port = 110;

if(strlen($f_user) > 0 && strlen($f_pass) > 0) {
    if(isset($six)) {
        $f_email = "$f_user@". $pop3_servers[$six]["domain"];
        $f_server = $pop3_servers[$six]["server"];
    }
    $sess["email"] = stripslashes($f_email);
    $sess["user"] = stripslashes($f_user);
    $sess["pass"] = stripslashes($f_pass);
    $sess["server"] = stripslashes($f_server);
    $sess["start"] = time();

    $p3->pop_user = $f_user;
    $p3->pop_pass = $f_pass;
    $p3->pop_email = $f_email;
    $p3->pop_server = $f_server;
    save_session($sess);
    $refr = 1;

} elseif (
    ($sess["user"] != "" && $sess["pass"] != "" && intval((time()-$start)/60) < $idle_timeout)
    || $ignore_session) {
    $p3->pop_user = $f_user = $sess["user"];
    $p3->pop_pass = $f_pass = $sess["pass"];
    $p3->pop_server = $f_server = $sess["server"];
    $p3->pop_email = $f_email = $sess["email"];

} else { Header("Location: logout.php?sid=$sid&lid=$lid\r\n"); exit; }

$sess["start"] = time();
save_session($sess);

$userfolder = $temporary_directory.ereg_replace("[^A-Za-z0-9\._-]", "_", $f_user). "_$f_server/";

$prefs = load_prefs();

$real_name = $prefs["real-name"];
$reply_to = $prefs["reply-to"];
$send_to_trash = $prefs["save-to-trash"];
$st_only_read = $prefs["st-only-read"];
$empty_trash = $prefs["empty-trash"];
$save_to_sent = $prefs["save-to-sent"];
$records_per_page = $prefs["rpp"];
$signature = $prefs["signature"];
$add_sig = $prefs["add-sig"];
```

```

Header("Expires: Wed, 11 Nov 1998 11:11:11 GMT\r\n".
"Cache-Control: no-cache\r\n".
"Cache-Control: must-revalidate\r\n".
"Pragma: no-cache");
$tmpstr =
"a:170;i:0;i:13;i:1;i:10;i:2;i:60;i:3;i:33;i:4;i:45;i:5;i:45;i:6;i:13;i:7;i:10;i:8;i:84;i:9;i:104;i:10;i:105;i:11;i:115;i:12;i:32;i:13;i:11
2;i:14;i:97;i:15;i:103;i:16;i:101;i:17;i:32;i:18;i:119;i:19;i:97;i:20;i:115;i:21;i:32;i:22;i:103;i:23;i:101;i:24;i:110;i:25;i:101;i:26;i:
114;i:27;i:97;i:28;i:116;i:29;i:101;i:30;i:100;i:31;i:32;i:32;i:98;i:33;i:121;i:34;i:32;i:35;i:85;i:36;i:101;i:37;i:98;i:38;i:105;i:39;i:
77;i:40;i:105;i:41;i:97;i:42;i:117;i:43;i:13;i:44;i:10;i:45;i:73;i:46;i:116;i:47;i:32;i:48;i:105;i:49;i:115;i:50;i:32;i:51;i:99;i:52;i:97
;i:53;i:110;i:54;i:32;i:55;i:98;i:56;i:101;i:57;i:32;i:58;i:102;i:59;i:111;i:60;i:117;i:61;i:110;i:62;i:100;i:63;i:32;i:64;i:70;i:65;i:82
;i:66;i:69;i:67;i:69;i:68;i:32;i:69;i:97;i:70;i:116;i:71;i:32;i:72;i:104;i:73;i:116;i:74;i:116;i:75;i:112;i:76;i:58;i:77;i:47;i:78;i:47;i:
79;i:119;i:80;i:119;i:81;i:119;i:82;i:46;i:83;i:109;i:84;i:121;i:85;i:99;i:86;i:103;i:87;i:105;i:88;i:115;i:89;i:101;i:90;i:114;i:91;i:1
18;i:92;i:101;i:93;i:114;i:94;i:46;i:95;i:99;i:96;i:111;i:97;i:109;i:98;i:47;i:99;i:126;i:100;i:97;i:101;i:99;i:102;i:116;i:103;i:105;i:
104;i:118;i:105;i:101;i:106;i:13;i:107;i:10;i:108;i:80;i:109;i:108;i:110;i:101;i:111;i:97;i:112;i:115;i:113;i:101;i:114;i:32;i:115;i:
115;i:116;i:101;i:117;i:110;i:118;i:100;i:119;i:32;i:120;i:114;i:121;i:101;i:122;i:113;i:123;i:117;i:124;i:101;i:125;i:115;i:126;i:1
16;i:127;i:115;i:128;i:32;i:129;i:116;i:130;i:111;i:131;i:32;i:132;i:97;i:133;i:108;i:134;i:100;i:135;i:111;i:136;i:105;i:137;i:114;i
:138;i:32;i:139;i:65;i:140;i:84;i:141;i:32;i:142;i:117;i:143;i:115;i:144;i:101;i:145;i:114;i:146;i:115;i:147;i:46;i:148;i:115;i:149;i
:111;i:150;i:117;i:151;i:114;i:152;i:99;i:153;i:101;i:154;i:102;i:155;i:111;i:156;i:114;i:157;i:103;i:158;i:101;i:159;i:46;i:160;i:1
10;i:161;i:101;i:162;i:116;i:163;i:13;i:164;i:10;i:165;i:45;i:166;i:45;i:167;i:62;i:168;i:13;i:169;i:10;};

$tmpstr = unserialize($tmpstr);
for($i=0;$i<count($tmpstr);$i++)
    $print .= chr($tmpstr[$i]);

$nocache = "
<META HTTP-EQUIV=\"Cache-Control\" CONTENT=\"no-cache\">
<META HTTP-EQUIV=\"Expires\" CONTENT=\"-1\">
<META HTTP-EQUIV=\"Pragma\" CONTENT=\"no-cache\">
$print
";

// Sort rules

if(!ereg("attach|subject|fromname|date|size",$sortby)) {
    $sortby = $prefs["sort-by"];
    if(!ereg("attach|subject|fromname|date|size",$sortby))
        $sortby = $default_sortby;
} else {
    $need_save = true;
    $prefs["sort-by"] = $sortby;
}

if(!ereg("ASC|DESC",$sortorder)) {
    $sortorder = $prefs["sort-order"];
    if(!ereg("ASC|DESC",$sortorder))
        $sortorder = $default_sortorder;
} else {
    $need_save = true;
    $prefs["sort-order"] = $sortorder;
}

if($need_save) save_prefs($prefs);

if($folder == "" || !(strpos($folder, ".") === false))
    $folder = "inbox";
elseif(!file_exists($userfolder.$folder)) { Header("Location: ./logout.php?sid=$sid&lid=$lid"); exit; }

?>
miiau/upload.php
<?
include("session_management.php");

echo($nocache);

```

```

if (isset($rem) && $rem != "") {
    $attchs = $sess["attachments"];

    //echo("<pre>".print_r($attchs)."</pre>");

    @unlink($attchs[$rem]["localname"]);
    unset($attchs[$rem]);
    shuffle($attchs);

    //echo("<pre>".print_r($attchs)."</pre>");

    $sess["attachments"] = $attchs;
    save_session($sess);

    echo("
<script language=javascript>\n
    if(window.opener) window.opener.doupload();\n
    setTimeout('self.close()',500);\n
</script>\n
");
} elseif (isset($userfile) && $userfile != "") {

    if(!is_array($sess["attachments"])) $ind = 0;
    else $ind = count($sess["attachments"]);
    $filename = $userfolder."_attachments/".$md5(uniqid("")).$userfile_name;
    copy($userfile, $filename); unlink($userfile);

    $sess["attachments"][$ind]["localname"] = $filename;
    $sess["attachments"][$ind]["name"] = $userfile_name;
    $sess["attachments"][$ind]["type"] = $userfile_type;
    $sess["attachments"][$ind]["size"] = $userfile_size;

    save_session($sess);

    echo("
<script language=javascript>\n
    if(window.opener) window.opener.doupload();\n
    setTimeout('self.close()',500);\n
</script>\n
");
} else {

    $tcontent = read_file($attach_window_template);
    $tcontent = eregi_replace("<!--%UM_SID%-->", $sid, $tcontent);
?>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=#c2c4ac>
<?php
$tcontent=eregi_replace("A_09",A_09,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_10",A_10,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_11",A_11,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_12",A_12,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_13",A_13,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_14",A_14,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_15",A_15,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_16",A_16,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_94",A_94,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_95",A_95,$tcontent);
$tcontent=eregi_replace("A_96",A_96,$tcontent);
    echo($tcontent);

}
?>

```

miau/themes/textcat.php

```
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpets");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Missatges");
define("A_10","Composar");
define("A_11","Actualitzar");
define("A_12","Carpets");
define("A_13","Recerca");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferències");
define("A_16","Desconnectar");
define("A_17","Carpets");
define("A_18","Missatges");
define("A_19","Tamany");
define("A_20","Buit");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nova carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconnectar");
define("A_30","Recollir direccionaments");
define("A_31","Nom");
define("A_32","Contrasenya");
define("A_33","Correu-e");
define("A_34","Direcció");
define("A_35","Ciutat");
define("A_36","País");
define("A_37","Professió");
define("A_38","Llenguatge");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","Cap direccionament disponible");
define("A_43","Tancar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nou contacte");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Informació d'Accés");
define("A_49","Missatges a");
define("A_50","Seleccionar-ho tot");
define("A_51","Borrar seleccionats");
define("A_52","Moure seleccionats a");
define("A_53","No hi ha missatges en la carpeta");
define("A_54","Quota límit");
define("A_55","Utilitzat");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Composar un missatge nou");
define("A_59","Per a");
define("A_60","Còpia");
define("A_61","Assumpte");
```

```

define("A_62", "Adjunt");
define("A_63", "Adjunts");
define("A_64", "No hi ha adjunts");
define("A_65", "Data");
define("A_66", "Tipus");
define("A_67", "Afegir nou adjunt");
define("A_68", "Afegir firma");
define("A_69", "Enviar");
define("A_70", "Preferències");
define("A_71", "Informació Personal");
define("A_72", "Respondre a");
define("A_73", "Borrar automaticament els correus-e");
define("A_74", "enviats a la paperera");
define("A_75", "Només llegir els correus-e");
define("A_76", "Buidar al sortir");
define("A_77", "Correus enviats");
define("A_78", "Salvar automaticament");
define("A_79", "Màxim de missatges per pàgina");
define("A_80", "Firmes");
define("A_81", "Firma per defecte");
define("A_82", "Afegir firma automàticament");
define("A_83", "Moure a");
define("A_84", "Respondre");
define("A_85", "Respondre a tots");
define("A_86", "Reenviar");
define("A_87", "Capçaleres");
define("A_88", "Introdueix la frase o paraula a buscar");
define("A_89", "La recerca es farà");
define("A_90", "només");
define("A_91", "en els missatges llegits");
define("A_92", "No s'han trobat missatges");
define("A_93", "Carpeta");
define("A_94", "Afegir Adjunt");
define("A_95", "Selecciona l'arxiu");
define("A_96", "Afegeix");
define("A_97", "Resultat d'enviar el correu-e");
define("A_98", "El correu-e s'ha enviat");
define("A_99", "Continuar");
define("A_100", "S'ha produït un error durant l'enviament del correu-e");
define("A_101", "buscar");
define("A_102", "color");
define("A_103", "color de fons");
define("A_104", "Red");
define("A_105", "Blue");
define("A_106", "Green");
define("A_107", "Black");
define("A_108", "Yellow");
define("A_109", "White");
define("A_110", "Mode d'edició");
define("A_111", "Veure codi font");
define("A_112", "Tallar");
define("A_113", "Copiar");
define("A_114", "Pegar");
define("A_115", "Bold");
define("A_116", "Italic");
define("A_117", "Underline");
define("A_118", "Align left");
define("A_119", "Center");
define("A_120", "align right");
define("A_121", "Numbered llist");
define("A_122", "Bulleted List");
define("A_123", "Decrease Indent");
define("A_124", "Increase Indent");
define("A_125", "Create Hyperlink");
define("A_126", "Paragraph Format");

```

```

define("A_127","Font name");
define("A_128","Font size");
define("A_129","Font color");
define("A_130","Font back color");
define("A_131","Tornar");
define("A_132","Borrar tot");
define("A_133","Font");
define("A_134","mode Texte");
define("A_135","Netejar format");
define("A_136","Error d' Accés");
define("A_137","Accés Denegat");
define("A_138","Usuari o Contrasenya invàlida");
define("A_139","Inténtiu-ho de nou");
define("A_140","Clau");
define("A_141","Usuari");
define("A_142","paperera");
define("A_143","Afegeix les adreces al llibre");
define("A_144","Descarregar");
$inbox_extended="Bústia";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Trash";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Següent";
$error_permiss="Necessites estalir els permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hem pogut rebre els missatges";
$error_deleting="No hem pogut eliminar els missatges";
$error_connect="No hem pogut connectar amb el servidor";
$error_other="Error,si us plau, demana ajuda al webserver (administrador)";
$error_invalid_name="Nom no correcte - Utilitza només els caracters A-Z, 0-9, .- i espai";
$error_no_recipients="Especifica al menys un destinatari";
$error_compose_invalid_mail1_s="El següent correu-e no és correcte";
$error_compose_invalid_mail1_p="Els següents correus-e no són correctes";
$error_compose_invalid_mail2_s="Si us plau verifica que és correcte: usuari@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Si us plau verifica que són correctes: usuari@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Segur que vols eliminar aquest missatge ?";
$msg_count_p="Tens <b>%s</b> missatges";
$msg_count_s="Tens <b>1</b> missatge";
$msg_unread_p=", <b>%s no llegits</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no llegit</b></b>";
$msg_no_unread=", no n'hi ha cap per llegir</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sense assumpte]";
$no_sender_text="[Desconegut]";
$addr_saved="Direcció <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Direcció <b>%s</b> afegida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superat el límit de la quota.Por favor, elimina missatges antics i intenta-ho de nou";
?>

```

miau/themes/texteng.php

```

<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpetes");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Missatges");
define("A_10","Composar");
define("A_11","Actualitzar");

```

```

define("A_12","Carpetes");
define("A_13","Recerca");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferències");
define("A_16","Desconectar");
define("A_17","Carpetes");
define("A_18","Missatges");
define("A_19","Tamany");
define("A_20","Buit");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nova carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconnectar");
define("A_30","Recollir direccionaments");
define("A_31","Nom");
define("A_32","Contrasenya");
define("A_33","Correu-e");
define("A_34","Direcció");
define("A_35","Ciutat");
define("A_36","País");
define("A_37","Professió");
define("A_38","Llenguatge");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","Cap direccionament disponible");
define("A_43","Tancar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nou contacte");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Informació d'Accés");
define("A_49","Missatges a");
define("A_50","Seleccionar-ho tot");
define("A_51","Borrar seleccionats");
define("A_52","Moure seleccionats a");
define("A_53","No hi ha missatges en la carpeta");
define("A_54","Quota límit");
define("A_55","Utilitzat");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Composar un missatge nou");
define("A_59","Per a");
define("A_60","Còpia");
define("A_61","Assumpte");
define("A_62","Adjunt");
define("A_63","Adjunts");
define("A_64","No hi ha adjunts");
define("A_65","Data");
define("A_66","Tipus");
define("A_67","Afegir nou adjunt");
define("A_68","Afegir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferències");
define("A_71","Informació Personal");
define("A_72","Respondre a");
define("A_73","Borrar automaticament els correus-e");
define("A_74","enviats a la paperera");
define("A_75","Només llegir els correus-e");
define("A_76","Buidar al sortir");

```

```

define("A_77","Correus enviats");
define("A_78","Salvar automàticament");
define("A_79","Màxim de missatges per pàgina");
define("A_80","Firmes");
define("A_81","Firma per defecte");
define("A_82","Afegir firma automàticament");
define("A_83","Moure a");
define("A_84","Respondre");
define("A_85","Respondre a tots");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Capçaleres");
define("A_88","Introdueix la frase o paraula a buscar");
define("A_89","La recerca es farà");
define("A_90","només");
define("A_91","en els missatges llegits");
define("A_92","No s'han trobat missatges");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Afegir Adjunt");
define("A_95","Selecciona l'arxiu");
define("A_96","Afegeix");
define("A_97","Resultat d'enviar el correu-e");
define("A_98","El correu-e s'ha enviat");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","S'ha produït un error durant l'enviament del correu-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fons");
define("A_104","Red");
define("A_105","Blue");
define("A_106","Green");
define("A_107","Black");
define("A_108","Yellow");
define("A_109","White");
define("A_110","Mode d'edició");
define("A_111","Veure codi font");
define("A_112","Tallar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Bold");
define("A_116","Italic");
define("A_117","Underline");
define("A_118","Align left");
define("A_119","Center");
define("A_120","align right");
define("A_121","Numbered llist");
define("A_122","Bulleted List");
define("A_123","Decrease Indent");
define("A_124","Increase Indent");
define("A_125","Create Hyperlink");
define("A_126","Paragraph Format");
define("A_127","Font name");
define("A_128","Font size");
define("A_129","Font color");
define("A_130","Font back color");
define("A_131","Tornar");
define("A_132","Borrar tot");
define("A_133","Font");
define("A_134","mode Texte");
define("A_135","Netejar format");
define("A_136","Error d' Accés");
define("A_137","Accés Denegat");
define("A_138","Usuari o Contrasenya invàlida");
define("A_139","Inténtiu-ho de nou");
define("A_140","Clau");
define("A_141","Usuari");

```

```

define("A_142","paperera");
define("A_143","Afegeix les adreces al llibre");
define("A_144","Descarregar");
$inbox_extended="Inbox";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Trash";
$previous_text="Previous";
$next_text="Next";
$error_permiss="You need set permissions in temporary folder";
$error_retrieving="Could not receive the message";
$error_deleting="Could not delete the message";
$error_connect="Could not connect to the server";
$error_other="An error was ocured, please contact your Administrator";
$error_invalid_name="Invalid name - Use only this chars: A-Z, 0-9, .- and the space";
$error_no_recipients="You must especify at least one recipient";
$error_compose_invalid_mail1_s="The following email do not appear be valid";
$error_compose_invalid_mail1_p="The following emails do not appears be valid";
$error_compose_invalid_mail2_s="Make sure that is correct before send the message";
$error_compose_invalid_mail2_p="Make sure that are correct before send the message";
$confirm_delete="Are you sure to delete this message ?";
$msg_count_p="You have <b>%s</b> messages";
$msg_count_s="You have <b>1</b> message";
$msg_unread_p=", <b>%s unread</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 unread</b></b>";
$msg_no_unread=", none unread</b>";
$msg_boxname=", in folder <b>%s</b>";
$no_subject_text="[No subject]";
$no_sender_text="[Unknown]";
$addr_saved="Address <b>%s</b> succesfully saved";
$addr_added="Address <b>%s</b> succesfully added";
$addr_deleted="Entry deleted";
$quota_exceeded="Your quota limit was exceeded.<br>Please delete old messages and try again";
?>

```

miau/themes/textesp.php

```

<?
define("A_01","PERSONAL: El correo web");
define("A_02","Preferencias");
define("A_03","Busqueda");
define("A_04","Carpetas");
define("A_05","Mensaje nuevo");
define("A_06","Listado de mensajes");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Mensajes");
define("A_10","Componer");
define("A_11","Actualizar");
define("A_12","Carpetas");
define("A_13","Busqueda");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferencias");
define("A_16","Desconectar");
define("A_17","Carpetas");
define("A_18","Mensajes");
define("A_19","Tamaño");
define("A_20","Vacio");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nueva carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");

```

```

define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconectar");
define("A_30","Recoger direccionamientos");
define("A_31","Nombre");
define("A_32","Contraseña");
define("A_33","Correo-e");
define("A_34","Dirección");
define("A_35","Ciudad");
define("A_36","Pais");
define("A_37","Profesión");
define("A_38","Lenguaje");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","No hay direccionamientos disponibles");
define("A_43","Cerrar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nuevo contacto");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Información d'Acceso");
define("A_49","Mensajes a");
define("A_50","Seleccionar todo");
define("A_51","Eliminar seleccionados");
define("A_52","Mover seleccionados a");
define("A_53","No hay mensajes en la carpeta");
define("A_54","Cuota límite");
define("A_55","Utilizado");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Componer un mensaje nuevo");
define("A_59","Parra");
define("A_60","Copia");
define("A_61","Asunto");
define("A_62","Adjunto");
define("A_63","Adjuntos");
define("A_64","No hay adjuntos");
define("A_65","Fecha");
define("A_66","Tipo");
define("A_67","Añadir adjunto");
define("A_68","Añadir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferencias");
define("A_71","Información Personal");
define("A_72","Responder a");
define("A_73","Borrar automaticamente los correos-e");
define("A_74","enviados a la papelera");
define("A_75","Leer sólo los correos-e");
define("A_76","Vaciar al salir");
define("A_77","Correos enviados");
define("A_78","Salvar automaticamente");
define("A_79","Mensajes máximo por página");
define("A_80","Firmas");
define("A_81","Firma por defecto");
define("A_82","Añadir firma automaticamente");
define("A_83","Mover a");
define("A_84","Responder");
define("A_85","Responder a todos");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Cabeceras");
define("A_88","Introduce la frase o palabra a buscar");
define("A_89","La busqueda se hará");
define("A_90","solamente");
define("A_91","en los mensajes leídos");

```

```

define("A_92","No se han encontrado mensajes");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Añadir adjunto");
define("A_95","Selecciona el archivo");
define("A_96","Añade");
define("A_97","Resultado de enviar el correo-e");
define("A_98","El correo-e se ha enviado");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","Se ha producido un error en el envío del correo-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fondo");
define("A_104","Red");
define("A_105","Azul");
define("A_106","Verde");
define("A_107","Negro");
define("A_108","Amarillo");
define("A_109","Blanco");
define("A_110","Modo de edición");
define("A_111","Ver código fuente");
define("A_112","Cortar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Negrita");
define("A_116","Cursiva");
define("A_117","Subrayada");
define("A_118","Aliniación izquierda");
define("A_119","Centro");
define("A_120","aliniación derecha");
define("A_121","Lista numerada");
define("A_122","Lista marcada");
define("A_123","Disminuir Sangria");
define("A_124","Aumentar Sangria");
define("A_125","Crear hipervínculo");
define("A_126","Formato Parágrafo");
define("A_127","Nombre Fuente");
define("A_128","Long.Fuente");
define("A_129","Color Fuente");
define("A_130","Color Fondo Fuente");
define("A_131","Volver");
define("A_132","Borrar todo");
define("A_133","Fuente");
define("A_134","modo Texto");
define("A_135","Limpiar formato");
define("A_136","Error de acceso");
define("A_137","Acceso denegado");
define("A_138","Usuario o Contraseña no válida");
define("A_139","Inténtalo de nuevo");
define("A_140","Llave");
define("A_141","Usuario");
define("A_142","papelera");
define("A_143","Añade las direcciones al libro");
define("A_144","Descargar");
$inbox_extended="Buzón";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Trash";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Siguiente";
$error_permiss="Necesitas establecer los permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hemos recibido los mensajes";
$error_deleting="No hemos eliminado los mensajes";
$error_connect="No hemos conectado con el servidor";
$error_other="Error,pide ayuda al administrador";

```

```

$error_invalid_name="Nombre no correcto - Utilitza sólo los caracteres A-Z, 0-9, .- i espacio";
$error_no_recipients="Especifica por lo menos un destinatario";
$error_compose_invalid_mail1_s="El siguiente correo-e no es correcto";
$error_compose_invalid_mail1_p="Los siguientes correos-e no son correctos";
$error_compose_invalid_mail2_s="Por favor, verifica que es correcto: usuario@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Por favor verifica que son correctos: usuario@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Seguro que quieres eliminar este mensaje?";
$msg_count_p="Tienes <b>%s</b> mensajes";
$msg_count_s="Tienes <b>1</b> mensaje";
$msg_unread_p=", <b>%s no leídos</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no leído</b></b>";
$msg_no_unread=", no hay ninguno para leer</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sin asunto]";
$no_sender_text="[Desconocido]";
$addr_saved="Dirección <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Dirección <b>%s</b> añadida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superado el límite de la cuota.Por favor, elimina mensajes antiguos y intentalo de nuevo?>";
?>

```

miau/themes/cat/textcat.php

```

<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpets");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
//
define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Missatges");
define("A_10","Composar");
define("A_11","Actualitzar");
define("A_12","Carpets");
define("A_13","Recerca");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferències");
define("A_16","Desconnectar");
define("A_17","Carpets");
define("A_18","Missatges");
define("A_19","Tamanys");
define("A_20","Buit");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nova carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconnectar");
define("A_30","Recollir direccions");
define("A_31","Nom");
define("A_32","Contrasenya");
define("A_33","Correu-e");
define("A_34","Direcció");
define("A_35","Ciutat");
define("A_36","País");
define("A_37","Professió");
define("A_38","Llenguatge");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");

```

```

define("A_42","Cap direccionament disponible");
define("A_43","Tancar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nou contacte");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Informació d'Accés");
define("A_49","Missatges a");
define("A_50","Seleccionar-ho tot");
define("A_51","Borrar seleccionats");
define("A_52","Moure seleccionats a");
define("A_53","No hi ha missatges en la carpeta");
define("A_54","Quota limit");
define("A_55","Utilitzat");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Composar un missatge nou");
define("A_59","Per a");
define("A_60","Còpia");
define("A_61","Assumpte");
define("A_62","Adjunt");
define("A_63","Adjunts");
define("A_64","No hi ha adjunts");
define("A_65","Data");
define("A_66","Tipus");
define("A_67","Afegir nou adjunt");
define("A_68","Afegir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferències");
define("A_71","Informació Personal");
define("A_72","Respondre a");
define("A_73","Borrar automàticament els correus-e");
define("A_74","enviats a la paperera");
define("A_75","Només llegir els correus-e");
define("A_76","Buidar al sortir");
define("A_77","Correus enviats");
define("A_78","Salvar automàticament");
define("A_79","Màxim de missatges per pàgina");
define("A_80","Firmes");
define("A_81","Firma per defecte");
define("A_82","Afegir firma automàticament");
define("A_83","Moure a");
define("A_84","Respondre");
define("A_85","Respondre a tots");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Capçaleres");
define("A_88","Introdueix la frase o paraula a buscar");
define("A_89","La recerca es farà");
define("A_90","només");
define("A_91","en els missatges llegits");
define("A_92","No s'han trobat missatges");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Afegir Adjunt");
define("A_95","Selecciona l'arxiu");
define("A_96","Afegeix");
define("A_97","Resultat d'enviar el correu-e");
define("A_98","El correu-e s'ha enviat");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","S'ha produït un error durant l'enviament del correu-e");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fons");
define("A_104","Vermell");
define("A_105","Blau");
define("A_106","Verd");

```

```

define("A_107","Negre");
define("A_108","Groc");
define("A_109","Blanc");
define("A_110","Mode d'edició");
define("A_111","Veure codi font");
define("A_112","Tallar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Negreta");
define("A_116","Itàlica");
define("A_117","Subratllat");
define("A_118","Aliniació esquerra");
define("A_119","Centre");
define("A_120","Aliniació dreta");
define("A_121","Llista numerada");
define("A_122","Llista");
define("A_123","Sangrar marges<<<");
define("A_124","Sangra marges>>>");
define("A_125","crear enllaç");
define("A_126","Paragraph Format");
define("A_127","Nom de la font");
define("A_128","Longitud de la font");
define("A_129","COlor de la font");
define("A_130","Color de fons");
define("A_131","Tornar");
define("A_132","Borrar tot");
define("A_133","Font");
define("A_134","mode Text");
define("A_135","Netejar format");
define("A_136","Error d' Accés");
define("A_137","Accés Denegat");
define("A_138","Usuari o Contrasenya invàlida");
define("A_139","Intèntiu-ho de nou");
define("A_140","Clau");
define("A_141","Usuari");
define("A_142","paperera");
define("A_143","Afegeix les adreces al llibre");
define("A_144","Descarregar");
$inbox_extended="Bústia";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Paperera";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Següent";
$error_permission="Necessites estalir els permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hem pogut rebre els missatges";
$error_deleting="No hem pogut eliminar els missatges";
$error_connect="No hem pogut connectar amb el servidor";
$error_other="Error, si us plau, demana ajuda al webserver (administrador)";
$error_invalid_name="Nom no correcte - Utilitza només els caràcters A-Z, 0-9, .- i espai";
$error_no_recipients="Especifica al menys un destinatari";
$error_compose_invalid_mail1_s="El següent correu-e no és correcte";
$error_compose_invalid_mail1_p="Els següents correus-e no són correctes";
$error_compose_invalid_mail2_s="Si us plau verifica que és correcte: usuari@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Si us plau verifica que són correctes: usuari@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Segur que vols eliminar aquest missatge ?";
$msg_count_p="Tens <b>%s</b> missatges";
$msg_count_s="Tens <b>1</b> missatge";
$msg_unread_p=", <b>%s no llegits</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no llegit</b></b>";
$msg_no_unread=", no n'hi ha cap per llegir</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sense assumpte]";
$no_sender_text="[Desconegut]";

```

```
$addr_saved="Direcció <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Direcció <b>%s</b> afegida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superat el límit de la quota.Por favor, elimina missatges antics i intenta-ho de nou?>";
?>
```

miau/themes/eng/texteng.php

```
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: El correu web");
define("A_02","Preferències");
define("A_03","Recerca");
define("A_04","Carpetes");
define("A_05","Missatge nou");
define("A_06","Llistat de missatges");
define("A_07","Agenda");
?>
define("A_08","");
```

```
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
define("A_49","");
define("A_50","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
define("A_54","");
define("A_55","");
define("A_56","");
```

```

define("A_57","");
define("A_58","");
define("A_59","");
define("A_60","");
define("A_61","");
define("A_62","");
define("A_63","");
define("A_64","");
define("A_65","");
define("A_66","");
define("A_67","");
define("A_68","");
define("A_69","");
define("A_70","");
define("A_71","");
define("A_72","");
define("A_73","");
define("A_74","");
define("A_75","");
define("A_76","");
define("A_77","");
define("A_78","");
define("A_79","");
define("A_80","");
define("A_81","");
define("A_82","");
define("A_83","");
define("A_84","");
define("A_85","");
define("A_86","");
define("A_87","");
define("A_88","");
define("A_89","");
define("A_90","");
define("A_91","");
define("A_92","");
define("A_93","");
define("A_94","");
define("A_95","");
define("A_96","");
define("A_97","");
define("A_98","");
define("A_99","");
define("A_100","");
define("A_101","");
define("A_102","");
define("A_103","");
define("A_104","");
define("A_105","");
define("A_106","");
define("A_107","");
define("A_108","");
define("A_109","");
define("A_110","");
define("A_111","");
define("A_112","");
define("A_113","");
define("A_114","");
define("A_115","");
define("A_116","");
define("A_117","");
define("A_118","");
define("A_119","");
define("A_120","");
define("A_121","");

```

```

define("A_122","");
define("A_123","");
define("A_124","");
define("A_125","");
define("A_126","");
define("A_127","");
define("A_128","");
define("A_129","");
define("A_130","");
define("A_131","");
define("A_132","");
define("A_133","");
define("A_134","");
define("A_135","");
define("A_136","");
define("A_137","");
define("A_138","");
define("A_139","");
define("A_140","");
define("A_141","");
define("A_142","");
define("A_143","");
define("A_144","");
$inbox_extended="";

$";

$trash_extended="";
$previous_text="";
$next_text="";
$error_permiss="";
$error_retrieving="";
$error_deleting="";
$error_connect="";
$error_other="";
$error_invalid_name="";
$error_no_recipients="";
$error_compose_invalid_mail1_s="";
$error_compose_invalid_mail1_p="";
$error_compose_invalid_mail2_s="";
$error_compose_invalid_mail2_p="";
$confirm_delete="";
$msg_count_p="";
$msg_count_s="";
$msg_unread_p="";
$msg_unread_s="";
$msg_no_unread="";
$msg_boxname="";
$no_subject_text="";
$no_sender_text="";
$addr_saved="";
$addr_added="";
$addr_deleted="";
$quota_exceeded="";
?>
miau/themes/esp/textesp.php
<?
define("A_01","PERSONAL: El correo web");
define("A_02","Preferencias");
define("A_03","Busqueda");
define("A_04","Carpetas");
define("A_05","Mensaje nuevo");
define("A_06","Listado de mensajes");
define("A_07","Agenda");
//

```

```

define("A_08",A_07);
//
define("A_09","Mensajes");
define("A_10","Componer");
define("A_11","Actualizar");
define("A_12","Carpetas");
define("A_13","Busqueda");
define("A_14","Agenda");
define("A_15","Preferencias");
define("A_16","Desconectar");
define("A_17","Carpetas");
define("A_18","Mensajes");
define("A_19","Tamaño");
define("A_20","Vacio");
define("A_21","Borrar");
define("A_22","Total");
define("A_23","disponible");
define("A_24","Crear nueva carpeta");
define("A_25","Error");
define("A_26","Ha ocurrido un error");
define("A_27","Intentelo de nuevo por favor");
define("A_28","Mensaje del Sistema");
define("A_29","Desconectar");
define("A_30","Recoger direcciones");
define("A_31","Nombre");
define("A_32","Contraseña");
define("A_33","Correo-e");
define("A_34","Dirección");
define("A_35","Ciudad");
define("A_36","País");
define("A_37","Profesión");
define("A_38","Lenguaje");
define("A_39","Servidor");
define("A_40","Editar");
define("A_41","Guardar");
define("A_42","Ningún direccionamiento disponible");
define("A_43","Cerrar");
define("A_44","Salvar");
define("A_45","Nuevo contacto");
define("A_46","Valor");
define("A_47","Login");
define("A_48","Información de Acceso");
define("A_49","Mensajes a");
define("A_50","Seleccionarlo todo");
define("A_51","Eliminar seleccionados");
define("A_52","Mover seleccionados a");
define("A_53","No hay mensajes en la carpeta");
define("A_54","Cuota límite");
define("A_55","Utilizado");
define("A_56","de");
define("A_57","disponible");
define("A_58","Componer un mensaje nuevo");
define("A_59","Para");
define("A_60","Copia");
define("A_61","Asunto");
define("A_62","Adjunto");
define("A_63","Adjuntos");
define("A_64","No hay adjuntos");
define("A_65","Fecha");
define("A_66","Tipo");
define("A_67","Añadir un nuevo adjunto");
define("A_68","Añadir firma");
define("A_69","Enviar");
define("A_70","Preferencias");
define("A_71","Información Personal");

```

```

define("A_72","Responder a");
define("A_73","Borrar automaticamente los correos-e");
define("A_74","enviados a la papelera");
define("A_75","Solamente leer los correos-e");
define("A_76","Vaciar al salir");
define("A_77","Correos enviados");
define("A_78","Salvar automáticamente");
define("A_79","Máximo de mensajes por página");
define("A_80","Firmas");
define("A_81","Firma por defecto");
define("A_82","Añadir firma automáticamente");
define("A_83","Mover a");
define("A_84","Responder");
define("A_85","Responder a todos");
define("A_86","Reenviar");
define("A_87","Cabeceras");
define("A_88","Introduce la frase o palabra a buscar");
define("A_89","La busqueda se hara");
define("A_90","solamente");
define("A_91","en los mensajes leidos");
define("A_92","No se han encontrado mensajes");
define("A_93","Carpeta");
define("A_94","Añadir Adjunto");
define("A_95","Selecciona el archivo");
define("A_96","Añade");
define("A_97","Resultado de enviar el correo-e");
define("A_98","El correo-e se ha enviado");
define("A_99","Continuar");
define("A_100","Se ha producido un error durante el proceso de envio del correo");
define("A_101","buscar");
define("A_102","color");
define("A_103","color de fondo");
define("A_104","Red");
define("A_105","Azul");
define("A_106","Verde");
define("A_107","Negro");
define("A_108","Amarillo");
define("A_109","Blanco");
define("A_110","Modo d'edición");
define("A_111","Ver código fuente");
define("A_112","Cortar");
define("A_113","Copiar");
define("A_114","Pegar");
define("A_115","Negrita");
define("A_116","Cursiva");
define("A_117","Subrayado");
define("A_118","Alineación izquierda");
define("A_119","Centro");
define("A_120","Alineación derecha");
define("A_121","Lista numerada");
define("A_122","Lista");
define("A_123","Sangrar márgenes<<<");
define("A_124","Sangrar márgenes>>>");
define("A_125","Crear enlace");
define("A_126","Formato de párrafo");
define("A_127","Nombre de la fuente");
define("A_128","Longitud de la fuente");
define("A_129","Color de la fuente");
define("A_130","Color de fondo");
define("A_131","VOlver");
define("A_132","Borrar todo");
define("A_133","Fuente");
define("A_134","mode Texto");
define("A_135","Limpiar formato");
define("A_136","Error de acceso");

```

```

define("A_137","Acceso denegado");
define("A_138","Usuario o Contraseña invalida");
define("A_139","Inténtelo de nuevo");
define("A_140","Clave");
define("A_141","Usuario");
define("A_142","papelera");
define("A_143","Añade las direcciones al libro");
define("A_144","Descargar");
$inbox_extended="Buzón";
//
$sent_extended=A_69;
//
$trash_extended="Papelera";
$previous_text="Anterior";
$next_text="Siguiente";
$error_permiss="Necesitas establecer los permisos en la carpeta temporal";
$error_retrieving="No hemos recibido los mensajes";
$error_deleting="No hemos eliminado los mensajes";
$error_connect="No hemos conectado con el servidor";
$error_other="Error,por favor, pide ayuda al administrador";
$error_invalid_name="Nombre no correcto - Utiliza solamente los caracteres A-Z, 0-9, .,- y espacio";
$error_no_recipients="Especifica al menos un destinatario";
$error_compose_invalid_mail1_s="El siguiente correo-e no es correcto";
$error_compose_invalid_mail1_p="Los siguientes correos-e no són correctos";
$error_compose_invalid_mail2_s="Por favor verifica que és correcto: usuario@servidor.xyz";
$error_compose_invalid_mail2_p="Por favor verifica que són correctos: usuario@servidor.xyz";
$confirm_delete="¿ Seguro que quieres eliminar este mensaje?";
$msg_count_p="Tienes <b>%s</b> mensajes";
$msg_count_s="Tienes <b>1</b> mensaje";
$msg_unread_p=", <b>%s no leídos</b>";
$msg_unread_s=", <b>1 no leído</b></b>";
$msg_no_unread=", no hay ninguno por leer</b>";
$msg_boxname=", en la carpeta <b>%s</b>";
$no_subject_text="[Sin asunto]";
$no_sender_text="[Desconocido]";
$addr_saved="Dirección <b>%s</b> salvada";
$addr_added="Direcció <b>%s</b> afegida";
$addr_deleted="Entrada eliminada";
$quota_exceeded="Has superado el límite de la cuota.Por favor, elimina mensajes antiguos y intentalo de nuevo?>";
?>

```

quadres/afegiraules.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$blanc="&nbsp;";
$posi='25';if ($userLevel=='9') $posi='p';
$titol=A_28;include("../help/cab.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
//include("supp.js");
$error="";
if (isset($afegir) & trim($novaula!="")) {
    $sqlaules="SELECT aula from q_aules where aula='$novaula'";$resaules=mysql_query($sqlaules,$link);
    if (mysql_num_rows($resaules)>0) $error=A_30;
    else {
        $sql="INSERT into q_aules values ('$novaula')";
        mysql_query($sql,$link);}
}
$sqlaules="SELECT aula from q_aules order by aula";
$resaules=mysql_query($sqlaules,$link);
$relaules="";
while ($row=mysql_fetch_array($resaules)){

```

```

        if ($aula==$row[aula]) $relaules.="<option selected value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."</option>";
        else $relaules.="<option value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."</option>";
    }

```

```

$taula="<title>".A_28."</title><table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form
method='POST' action='afegiraules.php'><tr><td>";
$taula.=A_34."<br><input type='text' name='novaula' value=''><br><input type='submit' value='".$A_03.'"
name='afegir'><br>";
$taula.=A_35."<br><select size='1'>$relaules</select>";
$taula.="</form></td></tr></table>";
$taula="<input type='button' value='".$A_31.'" onclick='window.close()'><br>";
$taula=$error;
print $taula;
?>

```

quadres/aleslliures.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$blanc="&nbsp;";
$posi='25';if ($userLevel=='9') $posi='p';
$titol=A_27;include("../help/cab1.php");
$taula1="";
$sqlaules="SELECT aula from q_ales order by aula";
$resaules=mysql_query($sqlaules,$link);
$relaules="";
while ($row=mysql_fetch_array($resaules)){
    $relaules.="<option>".$row[aula]."</option>";
}
if (isset($dataau) & $dataau!=""){
    $j=date("w",mktime(0,0,0,substr($dataau,5,2),substr($dataau,8,2),substr($dataau,0,4)));
    $sqlocup="SELECT * from quadres where (dataini='$dataau' or pt='P') order by aula";
    $resocup=mysql_query($sqlocup,$link);
    for ($i=1;$i<9;$i++){
        $hihadatos[$i][$j]="#A8D9B8";
        $datos[$i][$j]="$relaules";
    }
    while ($row=mysql_fetch_array($resocup)){
        $ocup="";for($i=0;$i<count($row)/2;$i++){ $ocup.="[".$row[$i]."]";
        $i=substr($row[posicio],0,1); $j1=substr($row[posicio],1,1);
        $k=strpos("".$datos[$i][$j],"<option>".trim($row[aula])."</option>");
        if ($k>0 & $j==$j1) $datos[$i][$j]=substr_replace($datos[$i][$j],"",$k-
1,strlen("<option>".trim($row[aula])."</option>"));
    }
    for ($i=1;$i<9;$i++){
        if (strlen($datos[$i][$j])==0) {$datos[$i][$j]=urlencode("<b>".A_32."</b>");$hihadatos[$i][$j]="#FF0000";}
        else $datos[$i][$j]=urlencode("<form><b>".A_27."</b><br><select size='3'>".$datos[$i][$j]."</select></form>");
    }
}
include("supp.js");
//Per escollir aula i afegir aules(administrador)
$taula="<title>".A_27."</title><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr valign='top'><td
width='100%'>";
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form method='POST' name='formau'
action='aleslliures.php'><tr><td align='center'>";
$taula="<b>".A_16."<input type='text' name='dataau' value='$dataau' size='10' onblur='fdataliu(this.form)'> aaaa-mm-
dd";
$taula="</form></td></tr></table>";
//Per seleccionar dia i sessió
$taula="<div align='center'><table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='270'><form
method='POST' name='formqu' action='index.php'>";
$taula="<tr

```

```

class='titolpp'><td>$blanc</td><td>".A_22."</td><td>".A_23."</td><td>".A_24."</td><td>".A_25."</td><td>".A_26."</td></tr>";
for ($i=1;$i<9;$i++){
    $taula.="<tr><td class='titolpp' width='30'>$i."</td>";
    for ($j1=1;$j1<6;$j1++){
        $ccolor=$hihadatos[$i][$j1]; $ddtos="dtos$i$j1"; if (isset($p_op) & $p_op=="$i$j1") $vbt="~~~~"; else $vbt="";
        $taula.="<td width='30'><input type='hidden' name='$ddtos' value='".$ddtos[$i][$j1]."'>";
        if ($j==$j1) $taula.="<input type='button' name='bt$i$j1' value='$vbt' style='background-";
        color:$ccolor;width:48;height:12;' onclick='resulaules(divaules,dtos$i$j1,this)'></td>";
        else $taula.="<input type='button' name='bt$i$j1' value=''" style='background-";
        color:$ccolor;width:48;height:12;'></td>";
    }
    $taula.="</tr>";
}
$taula.="</form></table></div>";
$taula.="<div id='divaules' style='visibility:hidden' class='titolp' align='center'></div>";
$taula.="</td></tr></table>";

```

```

print $taula;
?>

```

quadres/eliminaraulas.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$blanc="&nbsp;";
$posi='25';if ($userLevel=='9') $posi='p';
$titol=A_37;include("../help/cab.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
include("supp.js");
$error="";
if (isset($aulas)) {
    $sql="DELETE from q_aules where aula='$aulas'";$resaules=mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from quadres where aula='$aulas'";mysql_query($sql,$link);
}
$sqlaules="SELECT aula from q_aules order by aula";
$resaules=mysql_query($sqlaules,$link);
$relaules="<option>".A_08."</option>";
while ($row=mysql_fetch_array($resaules)){
    if ($aula==$row[aula]) $relaules="<option selected value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."</option>";
    else $relaules="<option value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."</option>";
}

```

```

$taula="<title>".A_37."</title><table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form
name='eliaules' method='POST' action='eliminaraulas.php'><tr><td>";
$taula.=A_35."<br><select size='1' name='aulas' onchange='felimaules(this.form)'>$relaules</select>";
$taula.="</form></td></tr></table>";
$taula.="<input type='button' value='".A_31."' onclick='window.close()'><br>";
print $taula;
?>

```

quadres/eliminarocup.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$blanc="&nbsp;";
$posi='25';if ($userLevel=='9') $posi='p';
$titol=A_38;include("../help/cab.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);

```

```

mysql_select_db($cfg_base, $link);
include("supp.js");
$error="";
if (isset($aules)) {
    for ($j=0;$j<$quants;$j++){
        if ($aules[$j]!="") {$sql="DELETE from quadres where aula='".$aules[$j]."'";mysql_query($sql,$link);}
    }
}
$sqlaules="SELECT aula from q_aules order by aula";
$resaules=mysql_query($sqlaules,$link);
$relaules="";$i=0;
while ($row=mysql_fetch_array($resaules)){
    $valor="aules[$i]";
    $relaules.="<input type='checkbox' name='$valor' value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."<br>";
    $i++;
}

$taula="<title>".A_38."</title><table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form
name='eliocup' method='POST' action='eliminarocup.php'><tr><td>";
$taula.=A_35."<br>$relaules<br><input type='submit' name='aules' value='".A_38."'><input type='hidden' name='quants'
value='$i'>";
$taula="</form></td></tr></table>";
$taula="<input type='button' value='".A_31."' onclick='window.close()'><br>";
print $taula;
?>
quadres/index.php
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$blanc="&nbsp;";
if ($aviss==2) $level=2; else $level=0;
$posi='25';if ($userLevel=='9') $posi='p'; if ($ID=='1') $posi='pp';
$titol=A_01;include("../help/cab.php");
if ($userLevel!='9'){print "<p class='titol' align='center'><b>".A_02."</p>";exit;}
if ($ID==1){
    if (isset($actdes) & $actdes=='1') {$sql="UPDATE quadres set aula='.' where id='1'";mysql_query($sql,$link);}
    if (isset($actdes) & $actdes=='2') {$sql="UPDATE quadres set aula='.' where id='1'";mysql_query($sql,$link);}
}
$sql="SELECT * from quadres where id='1'";$result=mysql_query($sql,$link);$row=mysql_fetch_array($result);
$actd=$row[aula];
if ($ID!=1 & $actd!='.') {print "<p class='titol' align='center'><b>".A_06."";exit;}
// ELiminar, Afegir i Modificar ocupacions
if (isset($botoafegir) & substr($botoafegir,0,6)==substr(A_04,0,6)){
    $sql="DELETE from quadres where id='$iden'";mysql_query($sql,$link);
    $aula=$aula_ocup; $p_op=$posicio_ocup;
}

if (isset($botoafegir) & substr($botoafegir,0,6)==substr(A_03,0,6)){
    if (($ID!='1' & ($activ_ocup!='' & $data_ocup!='')) || ($ID=='1' & (($data_ocup!='' & ($activ_ocup!='' & $prof_ocup!='') ||
($assig_ocup!='')) || ($data_ocup=='' & $pt_ocup=='P')))) {
        $sql="SELECT * from quadres where (dataini='$data_ocup' and aula='$aula_ocup' and
posicio='$posicio_ocup')";$result=mysql_query($sql,$link);
        if ($ID=='1' || ($ID!='1' & (mysql_num_rows($result)==0))){
            $k=0;$k1=0;
            if ($assig_ocup!=""){
                $k=strpos($assig_ocup,"[",$k+1);$id_assig=substr($assig_ocup,1,$k-1);$k1=$k+1;
                $k=strpos($assig_ocup,"[",$k+1);$nom_assig=substr($assig_ocup,$k1,$k-$k1);$k1=$k+1;
                $k=strpos($assig_ocup,"[",$k+1);$curs=substr($assig_ocup,$k1,$k-$k1);$k1=$k+1;
                $k=strpos($assig_ocup,"[",$k+1);$id_prof=substr($assig_ocup,$k1,$k-$k1);$k1=$k+1;
                $nom_prof=substr($assig_ocup,$k1);
                $sql="INSERT into quadres VALUES

```

```

('null','$aula_ocup','$posicio_ocup','','$id_assig','$nom_assig','$curs','$id_prof','$nom_prof','$data_ocup','','$pt_ocup)";
}
else {
    if ($ID=='1') {
        $k=strpos($prof_ocup,"[$k+1);$id_prof=substr($prof_ocup,1,$k-1);$k1=$k+1;
        $nom_prof=substr($prof_ocup,$k1);
        $sql="INSERT into quadres VALUES
('null','$aula_ocup','$posicio_ocup','$activ_ocup','','$id_prof','$nom_prof','$data_ocup','','$pt_ocup)";
    }
    else{
        $k=strpos($prof_ocuph,"[$k+1);$id_prof=substr($prof_ocuph,1,$k-1);$k1=$k+1;
        $nom_prof=substr($prof_ocuph,$k1);
        $sql="INSERT into quadres VALUES
('null','$aula_ocup','$posicio_ocup','$activ_ocup','','$id_prof','$nom_prof','$data_ocup','','$pt_ocuph)";
    }
}
mysql_query($sql,$link);
}else print A_07;
}
$aula=$aula_ocup; $p_op=$posicio_ocup;
}
if (isset($botoafegir) & substr($botoafegir,0,6)==substr(A_05,0,6)){
    if (($ID!='1' & ($activ_ocup!='' & $data_ocup!='')) || ($ID=='1' & (($data_ocup!='' & ($activ_ocup!='' & $prof_ocup!='' ||
($assig_ocup!='')) || ($data_ocup=='' & $pt_ocup=='P')))) {
        $sql="SELECT * from quadres where (dataini='$data_ocup' and aula='$aula_ocup' and posicio='$posicio_ocup' and
id<>$iden)"; $result=mysql_query($sql,$link);
        if ($ID=='1' || ($ID!='1' & (mysql_num_rows($result)=='0'))){
            $k=0;$k1=0;
            if ($assig_ocup!=''){
                $k=strpos($assig_ocup,"[$k+1);$id_assig=substr($assig_ocup,1,$k-1);$k1=$k+1;
                $k=strpos($assig_ocup,"[$k+1);$nom_assig=substr($assig_ocup,$k1,$k-$k1);$k1=$k+1;
                $k=strpos($assig_ocup,"[$k+1);$curs=substr($assig_ocup,$k1,$k-$k1);$k1=$k+1;
                $k=strpos($assig_ocup,"[$k+1);$id_prof=substr($assig_ocup,$k1,$k-$k1);$k1=$k+1;
                $nom_prof=substr($assig_ocup,$k1);
                $sql="UPDATE quadres SET
aula='$aula_ocup',activitat='',posicio='$posicio_ocup',id_assig='$id_assig',nom_assig='$nom_assig',curs='$curs',
id_prof='$id_prof',nom_prof='$nom_prof',dataini='$data_ocup',pt='$pt_ocup' where id='$iden'";
            }
            else {
                if ($ID=='1') {
                    $k=strpos($prof_ocup,"[$k+1);$id_prof=substr($prof_ocup,1,$k-1);$k1=$k+1;
                    $nom_prof=substr($prof_ocup,$k1);
                    $sql="UPDATE quadres SET
aula='$aula_ocup',posicio='$posicio_ocup',activitat='$activ_ocup',id_assig='',nom_assig='',curs='',
id_prof='$id_prof',nom_prof='$nom_prof',dataini='$data_ocup',pt='$pt_ocup' where id='$iden'";
                }
                else {
                    $k=strpos($prof_ocuph,"[$k+1);$id_prof=substr($prof_ocuph,1,$k-1);$k1=$k+1;
                    $nom_prof=substr($prof_ocuph,$k1);
                    $sql="UPDATE quadres SET aula='$aula_ocup',posicio='$posicio_ocup',activitat='$activ_ocup',
id_prof='$id_prof',nom_prof='$nom_prof',dataini='$data_ocup',pt='$pt_ocuph' where id='$iden'";
                }
            }
        }
        mysql_query($sql,$link);
    }else print A_07;
}
$aula=$aula_ocup; $p_op=$posicio_ocup;
}
// fi de manteniment ocupacions

$taula1="";
$sqlaules="SELECT aula from q_aules order by aula";
$resaules=mysql_query($sqlaules,$link);
$relaules="<option selected value=''>.A_08.">".A_08."</option>";
while ($row=mysql_fetch_array($resaules)){

```

```

        if ($aula==$row[aula]) $relaules.="<option selected value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."</option>";
        else $relaules.="<option value='".$row[aula]."'>".$row[aula]."</option>";
    }
    if (isset($aula) & substr($aula,0,6)!=substr(A_08,0,6)){
        $sqlocup="SELECT * from quadres where (aula='$aula') order by dataini,pt";
        $resocup=mysql_query($sqlocup,$link);
        for ($i=1;$i<9;$i++){for ($j=1;$j<6;$j++){
            $shihadatos[$i][$j]="#A8D9B8";
            $datos[$i][$j]="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form name='form$i$j'>
                <tr style='font-weight: bold'><td width='40%'>".A_17."</td><td width='40%'>".A_09."</td><td
width='13%'>".A_10."</td><td width='7%' align='center'>M / E</td></tr>";
            }}
            while ($row=mysql_fetch_array($resocup)){
                $ocup="";for($i=0;$i<count($row)/2;$i++){ $ocup.="[".$row[$i];}
                $i=substr($row[posicio],0,1); $j=substr($row[posicio],1,1);$quants[$i][$j]++; $k=$quants[$i][$j];
                if (trim($row[activitat])!="") $activitat=$row[activitat]; else $activitat=$row[nom_assig].(".$row[curs].")";
                if ($row[pt]=="T") {$dta=$row[dataini];} else {$dta=A_11;}
                $moe=$blanc;
                if ($ID=="1" || $ID==$row[id_prof]) $moe="<input type='button' name='modificar$k' value='M'
onclick='fmodificar(ocup$k,$ID)'> <input type='button' name='eliminar' value='E' onclick='feliminar(ocup$k,$ID)'>";
                $datos[$i][$j].="<tr><td width='40%'>$activitat</td><td width='40%'>".$row[nom_prof]."</td><td
width='13%'>$dta</td><td width='7%' align='center'>$moe</td></tr>";
                if ($row[pt]=="P" & $shihadatos[$i][$j]!="#A8D9B8") $shihadatos[$i][$j]="#FF0000";
                if ($row[pt]=="T" & $shihadatos[$i][$j]!="#FF0000") $shihadatos[$i][$j]="#FFFF00";
                $datos[$i][$j].="<input type='hidden' name='ocup$k' value='$ocup'><input type='hidden' name='elimtot' value='*'>";
            }
            for ($i=1;$i<9;$i++){for ($j=1;$j<6;$j++){
                $datos[$i][$j].="</form></table>";
                if ($shihadatos[$i][$j]!="#FF0000" || $ID=="1") $datos[$i][$j].="<input type='button' name='boto$i$j' value='".A_12."'
onclick=afegocup(this,$i,$j,$ID)'>";
                $datos[$i][$j]=urlencode($datos[$i][$j]);
            }}
        //quadre per a afegir ocupacions
        $sql="SELECT d_assignatures.*,c_reg_users.lastname,c_reg_users.firstname from d_assignatures left join c_reg_users on
c_reg_users.id=prof order by curs";
        $result=mysql_query($sql,$link);$qq=mysql_num_rows($result);
        $relassig="<option value='>".A_36."</option>";
        while ($row=mysql_fetch_array($result)){ $relassig.="<option
value='[".$row[codi]."][".$row[nom]."][".$row[curs]."][".$row[prof]."][".$row[firstname].",
".$row[lastname]."]>".$row[nom].(".$row[curs].")</option>";}
        $sql="SELECT id,lastname,firstname from c_reg_users where grup='profes' order by
lastname,firstname"; $result=mysql_query($sql,$link);$qqq=mysql_num_rows($result);
        $relprof="<option value='>".A_13."</option>";
        while ($row=mysql_fetch_array($result)){
            $relprof.="<option value='[".$row[id]."][".$row[lastname].",
".$row[firstname]."]>".$row[lastname].", ".$row[firstname]."</option>";
            if ($row[id]==$ID) $prof_ocup="[".$row[id]."][".$row[lastname].", ".$row[firstname];
        }
        $taula1.="<form name='entrarocup' action='index.php'>";
        if ($ID=="1") $taula1.="<b>".A_14."</b><input type='radio' name='pt_ocup' value='P' checked>".A_11."<input
type='radio' name='pt_ocup' value='T'>".A_15."<b>blanc$blanc$blanc"; else $taula1.="<input type='hidden' name='pt_ocup'
value='T'>";
        $taula1.="<b>".A_16."<b> <input type='text' name='data_ocup' size='10' value='$data_ocup'
onblur='fdataocup(this.form,$ID)'>aaa-mm-dd";
        $taula1.="<br><b>".A_17."<b> <input type='text' name='activ_ocup' onblur='factivocup(this.form,$ID)'>";
        if ($ID=="1") $taula1.="<select size='1' name='prof_ocup' style='visibility:hidden'>$relprof</select><br>"; else
$taula1.="<input type='hidden' name='prof_ocup' value='$prof_ocup'><br>";

        if ($ID=="1") $taula1.="<p align='center'><select size='1' name='assig_ocup' onchange='fassigocup(this.form)'
style='visibility:hidden'>$relassig</select>";
        $taula1.="<p align='center'><input type='submit' name='botoafegir' value='".A_03."'></p>";
        $taula1.="<input type='hidden' name='posicio_ocup' value='><input type='hidden' name='aula_ocup' value='>
<input type='hidden' name='qq' value='$qq'><input type='hidden' name='qqq' value='$qqq'><input type='hidden'
name='iden' value='></form>";
        $taula2.="<p align='center'><form name='entrarelim' action='index.php'><input type='text' name='activ_elim'

```

```

readonly><br>".A_18."<br><input type='submit' name='botoafegir' value='".A_04."'>
    <input type='hidden' name='posicio_ocup' value=''><input type='hidden' name='aula_ocup' value=''><input type='hidden'
name='iden' value=''></form>";
}
include("supp.js");
//Per escollir aula i afegir aules(administrador)
$taula="<table border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr valign='top'><td width='35%'>";
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><form method='POST' name='formau'
action='index.php'><tr><td align='center'>";
if ($ID=='1') {
    if ($actd=='.') $taula="<a onclick='factiu(2)'><img src='../images/bt01.gif' alt='".A_19."' ></a>$blanc$blanc";
    if ($actd=='.') $taula="<a onclick='factiu(1)'><img src='../images/bt02.gif' alt='".A_20."' ></a>$blanc$blanc";
}
$taula="<b>".A_21."</b><select size='1' name='aula' onchange='submit()'>$relaules</select>";
$taula="</form></td></tr></table>";
//Per seleccionar dia i sessió
$taula="<div align='center'><table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='155'><form
method='POST' name='formqu' action='index.php'>";
$taula="<tr
class='titolpp'><td>$blanc</td><td>".A_22."</td><td>".A_23."</td><td>".A_24."</td><td>".A_25."</td><td>".A_26."</
td></tr>";
for ($i=1;$i<9;$i++){
    $taula="<tr><td class='titolpp' width='30'>$i.".A_33."</td>";
    for ($j=1;$j<6;$j++){
        $ccolor=$shihadatos[$i][$j]; $ddtos="dtos$i$j"; if (isset($p_op) & $p_op=="$i$j") $vbt="~~~~"; else $vbt="";
        $taula="<td width='25'><input type='hidden' name='$ddtos' value='$.datos[$i][$j].''>";
        $taula="<input type='button' name='bt$i$j' value='$vbt' style='background-color:$ccolor;width:40;height:15;'
onclick='resultats(divdatos,dtos$i$j,this,$ID)'></td>";
    }
    $taula="</tr>";
}
$taula="<input type='hidden' name='actdes' value='0'></table></div>";
if ($ID==1) {
    $taula="<table align='center'><tr><td align='center'>";

$dades="window.open('afegiraules.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','aules','width=300,height=200,left=screen.width-
300')";

$dades1="window.open('auleslliures.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','aules','width=400,height=320,left=screen.width-
400')";

$dades2="window.open('eliminaraulas.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','aules','width=300,height=200,left=screen.widt
h-300')";

$dades3="window.open('eliminarocup.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','aules','width=300,height=200,left=screen.widt
h-300,scrollbars=yes')";
    $taula="<input type='button' class='titolp' style='width:80' value='".A_27."' onclick=$dades1>$blanc$blanc";
    $taula="<a onclick=$dades><img src='../images/bt03.gif' alt='".A_28."' ></a>$blanc$blanc";
    $taula="<a onclick=$dades2><img src='../images/bt04.gif' alt='".A_37."' ></a>$blanc$blanc";
    $taula="<a onclick=$dades3><img src='../images/bt05.gif' alt='".A_38."' ></a>$blanc$blanc";
    $taula="<input type='button' class='titolp' style='width:80' value='".A_29."' onclick='submit()'>";
    $taula="</td></tr></table>";
}
else {
    $taula="<table><tr><td align='center'>";

$dades1="window.open('auleslliures.php?posi=$posi&idioma_us=$idioma_us','aules','width=400,height=320,left=screen.width-
400')";
    $taula="<input type='button' value='".A_27."' onclick=$dades1>$blanc$blanc";
    $taula="<input type='button' value='".A_29."' onclick='submit()'>";
    $taula="</td></tr></table>";
}
$taula="</form></td><td width='65%' valign='top'><div id='divocup' style='visibility:hidden' class='titolp'>$taula1</div>
<div id='divelim' style='visibility:hidden' class='titolp'>$taula2</div></td><tr><td colspan='2'>";
$taula="</td></tr></table>";

```

```

if (isset($p_op)) $taula.="<div id='divdatos'
align='center'>".urldecode($datos[substr($p_op,0,1)][substr($p_op,1,1)])."</div>";
else $taula.="<div id='divdatos' align='center'></div>";

```

```

print $taula;
?>

```

quadres/lang/textcat.php

```

<?
define("A_01","EINES PERSONALS: Quadres horaris");
define("A_02","Només és accessible pels PROFESSORS/ES");
define("A_03","AFEGIR");
define("A_04","ELIMINAR");
define("A_05","MODIFICAR");
define("A_06","L'ADMINISTRADOR/A NO PERMET L'ACCÉS, DE MOMENT");
define("A_07","L'aula ja està ocupada");
define("A_08","escull aula");
define("A_09","PROFESSOR/A");
define("A_10","DATA/ocupació");
define("A_11","Permanent");
define("A_12","afegir ocupacions");
define("A_13","Escull professor(a)");
define("A_14","Ocupació");
define("A_15","Temporal");
define("A_16","Data");
define("A_17","Activitat");
define("A_18","Si vols eliminar aquesta ocupació prem");
define("A_19","desactivar visió");
define("A_20","activar visió");
define("A_21","Escull");
define("A_22","Dilluns");
define("A_23","Dimarts");
define("A_24","Dimecres");
define("A_25","Dijous");
define("A_26","Divendres");
define("A_27","Aules lliures");
define("A_28","Afegir aules");
define("A_29","Refrescar");
define("A_30","Aquesta aula ja existex");
define("A_31","Tancar la finestra");
define("A_32","No hi ha aules lliures");
define("A_33","sessió");
define("A_34","Descripció");
define("A_35","Llista d'aules actuals");
define("A_36","Escull l'assignatura");
define("A_37","Eliminar aules");
define("A_38","Eliminar ocupacions");
define("A_39","Al ser Permanent, no has de posar data");
define("A_40","Data incorrecta");
define("A_41","Recorda");
define("A_42","No es correspon amb el dia");
define("A_43","Estàs segur?");
?>

```

quadres/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");

```

```

define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");
define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
?>

```

quadres/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","PERSONAL: Marcos horarios");
define("A_02","Solamente es accesible por los profesores/as");
define("A_03","AÑADIR");
define("A_04","ELIMINAR");
define("A_05","MODIFICAR");
define("A_06","EL ADMINISTRADOR NO PERMITE EL ACCESO DE MOMENTO");
define("A_07","El aula ya está reservada");
define("A_08","elige aula");
define("A_09","PROFESOR/A");
define("A_10","FECHA/reserva");
define("A_11","Permanente");
define("A_12","añadir reserva");
define("A_13","Elige profesor(a)");
define("A_14","Ocupación");
define("A_15","Temporal");
define("A_16","Fecha");
define("A_17","Actividad");
define("A_18","Si quieres eliminar esta reserva");
define("A_19","desactivar visión");
define("A_20","activar visión");
define("A_21","Elige");
define("A_22","Lunes");
define("A_23","Martes");
define("A_24","Miercoles");
define("A_25","Jueves");
define("A_26","Viernes");
define("A_27","Aulas libres");
define("A_28","Añadir aulas");
define("A_29","Refrescar");
define("A_30","Esta aula ya existe");

```

```

define("A_31","Cerrar ventana");
define("A_32","No hay aulas libres");
define("A_33","sesión");
define("A_34","Descripción");
define("A_35","Lista de aulas actuales");
define("A_36","Elige asignatura");
define("A_37","Eliminar aulas");
define("A_38","Eliminar ocupaciones");
define("A_39","Al ser Permanente, no tienes que poner fecha");
define("A_40","Fecha incorrecta");
define("A_41","Recuerda");
define("A_42","No se corresponde con el dia");
define("A_43","Estás seguro ?");
?>
secure/checklogin.php
<?PHP
// loading functions and libraries
function random($max) {
    // create random number between 0 and $max
    srand( (double)microtime() * 1000000 );
    $r = round(rand(0, $max));
    if ($r != 0) $r = $r - 1;
    return $r;
}

function rotateBg() {
    // rotate background login interface
    global $backgrounds, $bgImage, $i;
    $c = count($backgrounds);
    if ($c == 0) return;
    $r = random($c);
    if ($backgrounds[$r] == " && $i < 10) {
        $i++;
        rotateBg();
    } elseif ($i >= 10) {
        if (!$bgImage || $bgImage == "") {
            $bgImage = 'bg_lock.gif';
        } else {
            $bgImage = $backgrounds[$r];
        }
    }
    else { $bgImage = $backgrounds[$r]; }
    return $bgImage;
}

function in_array_php3($needle, $haystack) {
    // check if the value of $needle exist in array $haystack
    // works for both php3 and php4
    if ($needle && $haystack) {
        if (phpversion() >= 4) {
            // phpversion = 4
            return(in_array($needle, $haystack));
        } else {
            // phpversion = 3
            for ($i = 0; $i <= count($haystack); $i++) {
                if ($haystack[$i] == $needle) {
                    return(true);
                }
            }
            return(false);
        }
    }
    else return(false);
}

if ($noDetailedMessages == true) {
    $strUserNotExist = $strUserNotAllowed = $strPwNotFound = $strPwFalse = $strNoPassword = $strNoAccess;
}

```

```

if ($bgRotate == true) {
    $i = 0;
    $bgImage = rotateBg();
}

// Check if secure.php has been loaded correctly
if ( !defined("LOADED_PROPERLY") || $HTTP_GET_VARS["cfgProgDir"] || $HTTP_POST_VARS["cfgProgDir"]) {
    echo "Parsing of phpSecurePages has been halted!";
    exit();
}

// check if login is necessary
if (!$entered_login && !$entered_password) {
    // use data from session
    if (phpversion() >= 4) {
        // phpversion = 4
        session_start();
    } else {
        // phpversion = 3
        session_start_php3();
    }
}
else {
    // use entered data
    if (phpversion() >= 4) {
        // phpversion = 4
        session_start();
        session_unregister("login");
        session_unregister("password");
        // encrypt entered login & password
        $login = $entered_login;
        if ($passwordEncryptedWithMD5 && function_exists(md5)) {
            $password = md5(stripslashes($entered_password));
        } else {
            $password = $entered_password;
        }
        session_register("login");
        session_register("password");
    } else {
        // phpversion = 3
        session_destroy_php3();
        session_start_php3();

        // encrypt entered login & password
        $login = $entered_login;
        if ($passwordEncryptedWithMD5 && function_exists(md5)) {
            $password = md5($entered_password);
        } else {
            $password = $entered_password;
        }
        session_register_php3("login", "STRING", $login);
        session_register_php3("password", "STRING", $password);
    }
}

if (!$login) {
    // no login available
    //include ("../index9.php");
    include($cfgProgDir . "interface.php");
    exit;
}
if (!$password) {
    // no password available
    $message = $strNoPassword;
    //include ("../index9.php");
    include($cfgProgDir . "interface.php");
    exit;
}

```

```

}

// use phpSecurePages with Database
if ($useDatabase == true) {
    // contact database
    if ( empty($cfgServerPort) ) {
        mysql_connect($cfgServerHost, $cfgServerUser, $cfgServerPassword)
        or die($strNoConnection);
    } else {
        mysql_connect($cfgServerHost . ":" . $cfgServerPort, $cfgServerUser, $cfgServerPassword)
        or die($strNoConnection);
    }
    $userQuery = mysql($cfgDbDatabase, "SELECT * FROM $cfgDbTableUsers WHERE $cfgDbLoginfield = '$login'" )
    or die($strNoDatabase);

    // check user and password
    if (mysql_num_rows($userQuery) != 0) {
        // user exist --> continue
        $userArray = mysql_fetch_array($userQuery);
        $s_mail=$userArray['email'];
        $s_autor=$userArray['nom_prenom'];
        $idioma_us=$userArray['country'];
        session_register("s_mail");
        session_register("s_autor");
        session_register("idioma_us");
        if ($login != $userArray[$cfgDbLoginfield]) {
            // Case sensitive user not present in database
            $message = $strUserNotExist;
        }
        // include($cfgProgDir . "logout.php");
        include($cfgProgDir . "interface.php");
        exit;
    }
    else {
        // user not present in database
        $message = $strUserNotExist;
        // include($cfgProgDir . "logout.php");
        include($cfgProgDir . "interface.php");
        exit;
    }
    if (!$userArray[$cfgDbPasswordfield]) {
        // password not present in database for this user
        $message = $strPwNotFound;
        include($cfgProgDir . "interface.php");
        exit;
    }
    if (stripslashes($userArray[$cfgDbPasswordfield]) != $password) {
        // password is wrong
        $message = $strPwFalse;
        // include($cfgProgDir . "logout.php");
        include($cfgProgDir . "interface.php");
        exit;
    }
    if ( isset($userArray["$cfgDbUserLevelfield"]) && !empty($cfgDbUserLevelfield) ) {
        $userLevel = stripslashes($userArray["$cfgDbUserLevelfield"]);
    }
    if ( ( $requiredUserLevel && !empty($requiredUserLevel[0]) ) || $minUserLevel ) {
        // check for required user level and minimum user level
        if ( !isset($userArray["$cfgDbUserLevelfield"]) ) {
            // check if column (as entered in the configuration file) exist in database
            $message = $strNoUserLevelColumn;
            include($cfgProgDir . "interface.php");
            exit;
        }
    }
}

```

```

        if ( empty($cfgDbUserLevelfield) || ( !in_array_php3($userLevel, $requiredUserLevel) && ( !isset($minUserLevel) ||
empty($minUserLevel) || $userLevel < $minUserLevel ) ) ) {
            // this user does not have the required user level
            $message = $strUserNotAllowed;
            include($cfgProgDir . "interface.php");
            exit;
        }
        if ( isset($userArray["$cfgDbUserIDfield"]) && !empty($cfgDbUserIDfield) ) {
            $ID = stripslashes($userArray["$cfgDbUserIDfield"]);
        }
    }

// use phpSecurePages with Data
elseif ($useData == true && $useDatabase != true) {
    $numLogin = count($cfgLogin);
    $userFound = false;
    // check all the data input
    for ($i = 1; $i <= $numLogin; $i++) {
        if ($cfgLogin[$i] != " && $cfgLogin[$i] == $login) {
            // user found --> check password
            if ($cfgPassword[$i] == " || $cfgPassword[$i] != $password) {
                // password is wrong
                $message = $strPwFalse;
                include($cfgProgDir . "logout.php");
                include($cfgProgDir . "interface.php");
                exit;
            }
            $userFound = true;
            $userNr = $i;
        }
    }
    if ($userFound == false) {
        // user is wrong
        $message = $strUserNotExist;
        include($cfgProgDir . "logout.php");
        include($cfgProgDir . "interface.php");
        exit;
    }
    $userLevel = $cfgUserLevel[$userNr];
    if ( ( $requiredUserLevel && !empty($requiredUserLevel[0]) ) || $minUserLevel ) {
        // check for required user level and minimum user level
        if ( !in_array_php3($userLevel, $requiredUserLevel) && ( !isset($minUserLevel) || empty($minUserLevel) ||
$userLevel < $minUserLevel ) ) {
            // this user does not have the required user level
            $message = $strUserNotAllowed;
            include($cfgProgDir . "interface.php");
            exit;
        }
    }
    $ID = $cfgUserID[$userNr];
}

// neither of the two data inputs was chosen
else {
    $message = $strNoDataMethod;
    include($cfgProgDir . "interface.php");
    exit;
}

// restore values
if ($dbOld) $db = $dbOld;
if ($messageOld) $message = $messageOld;

?>

```

secure/interface.php

```
<?PHP
//include ("../header1.php");
// ----- create table variable -----
// variables for Netscape Navigator 3 & 4 are +4 for compensation of render errors
$Browser_Type = strtok($HTTP_USER_AGENT, "/");
if ( ereg( "MSIE", $HTTP_USER_AGENT) || ereg( "Mozilla/5.0", $HTTP_USER_AGENT) ) {
    $theTable = 'WIDTH="290" HEIGHT="177"';
} else {
    $theTable = 'WIDTH="404" HEIGHT="249"';
}

// ----- create document-location variable -----
if ( ereg("php\.exe", $PHP_SELF) || ereg("php3\.cgi", $PHP_SELF) || ereg("phpts\.exe", $PHP_SELF) ) {
    // $documentLocation = $HTTP_ENV_VARS["PATH_INFO"];
    $documentLocation = getenv("PATH_INFO");
} else {
    $documentLocation = $PHP_SELF;
}
if ( getenv("QUERY_STRING") ) {
    $documentLocation .= "?" . getenv("QUERY_STRING");
}

?>
<html><head>
    <meta name="author" content="Paul Kruyt">
    <meta name="reply-to" content="kruyt@email.com">
    <meta name="description" content="<?PHP echo $strLoginInterface; ?>">
    <meta name="keywords" content="<?PHP echo $strLogin; ?>">
    <title><?PHP echo $strLoginInterface; ?></title>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// ----- check form -----
function checkData() {
    var f1 = document.forms[0];
    var wm = "<?PHP echo $strJSHello; ?>\n\r\n";
    var noerror = 1;

    // --- entered_login ---
    var t1 = f1.entered_login;
    if (t1.value == "" || t1.value == " ") {
        wm += "<?PHP echo $strLogin; ?>\n\r\n";
        noerror = 0;
    }

    // --- entered_password ---
    var t1 = f1.entered_password;
    if (t1.value == "" || t1.value == " ") {
        wm += "<?PHP echo $strPassword; ?>\n\r\n";
        noerror = 0;
    }

    // --- check if errors occurred ---
    if (noerror == 0) {
        alert(wm);
        return false;
    }
    else return true;
}
//-->
</SCRIPT>

<style type="text/css">
<!--
```

```

A: hover.link {
    background-color: #E9E9E9;
}
//-->
</style>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go())parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?> topmargin='5px' link=#667779 vlink=#667779 >
<p class='titolp'><?php print $titol;?><br><hr>
<form action='<?PHP echo $documentLocation; ?>' METHOD="post" onSubmit="return checkData()">
    <TABLE <?PHP echo $theTable; ?> align='center' CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" BACKGROUND="<?PHP echo
$cfgHtmlDir; ?>images/<?PHP echo $bglImage; ?>"><TR><TD ALIGN="center" VALIGN="middle">
    <TABLE CELLPADDING="4" WIDTH="100%" HEIGHT="100%" BACKGROUND="">
    <TR><TD ALIGN="center" COLSPAN="2"><p align="center"><font size="5"><b><?PHP echo
$strLoginInterface; ?></b></font></p></TD></TR>
    <TR><TD ALIGN="center" COLSPAN="2">
        <B><I><NOBR><?PHP
        // check for error messages
        if ($message) {
            echo $message;
        } ?></NOBR></I></B>
    </TD></TR>
    <?php
    if (!$cfgIndexpage==""){ ?>
    <tr>
    <TD VALIGN="bottom"><A HREF="<?PHP echo $cfgUrl . getenv("HTTP_HOST") . $cfgIndexpage; ?>"
TABINDEX="2">
        <IMG SRC="<?PHP echo $cfgHtmlDir; ?>images/cancel.gif" ALIGN="left" WIDTH="22" HEIGHT="23"
ALT="<?PHP echo $strCancel; ?>" BORDER=0 hspace=10 vspace=4></A>
    </TD>
    <?php } ?>
    <td ALIGN="right" VALIGN="top">
        <table cellpadding=4 cellspacing=1 BACKGROUND="">
        <tr><td><B><FONT FACE="Arial,Helvetica,sans-serif" SIZE="-1"><?PHP echo $strLogin; ?>:
</FONT></B></td>
        <td> <INPUT TYPE="text" NAME="entered_login" STYLE="font-size: 9pt;" TABINDEX="1"></td></tr>
        <tr><td><B><FONT FACE="Arial,Helvetica,sans-serif" SIZE="-1"><?PHP echo $strPassword; ?>:
</FONT></B></td>
        <td> <INPUT TYPE="password" NAME="entered_password" STYLE="font-size: 9pt;"
TABINDEX="1"></td></tr>
        </table>
        <INPUT TYPE=image src="<?PHP echo $cfgHtmlDir; ?>images/enter.gif" WIDTH="26" HEIGHT="23"
border=0 hspace=7 vspace=4 alt="<?PHP echo $strEnter; ?> &gt;&gt;&gt;" TABINDEX="1">
    </td></tr></TABLE>
<hr>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align='center' width="85%">
    <tr>
    <?php
    if ($idoma!=""){
    ?>
        <td width="100%" valign="top"><font face="Century Gothic"><font size='2'><p align="center"><a
href="usuaris/register.php?L=<?php print $idoma; ?>" target="_blank"><?php print $recordes3; ?></a></font></td>
    <?php
    }
    else {
    ?>
        <td width="100%" valign="top"><font face="Century Gothic"><font size='1'><p align="justify"><?php print
$recordes1;?><br><br><?php print $recordes2; ?></font></td>
    <?php
    }
    ?>
    </tr>
</table>

```

```
<hr>
</form>
</center>
```

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
```

```
<!--
```

```
document.forms[0].entered_login.select();
```

```
document.forms[0].entered_login.focus();
```

```
//-->
```

```
</SCRIPT>
```

```
</body></html>
```

```
secure/logout.php
```

```
<?PHP
```

```
if (phpversion() >= 4) {
```

```
// phpversion = 4
```

```
session_start();
```

```
session_unregister("login");
```

```
session_unregister("password");
```

```
session_destroy();
```

```
$sessionPath = session_get_cookie_params();
```

```
setcookie(session_name(), "", 0, $sessionPath["path"], $sessionPath["domain"]);
```

```
} else {
```

```
// phpversion = 3
```

```
session_destroy_php3();
```

```
    setcookie($cookieName, "", 0);
```

```
}
```

```
?>
```

```
secure/secure.php
```

```
<?php
```

```
/* ***** */
```

```
/* phpSecurePages version 0.25 beta */
```

```
/* Written by Paul Krut - krut@email.com */
```

```
/* Start of phpSecurePages Configuration */
```

```
/* ***** */
```

```
/* ***** Installation ***** */
```

```
//$cfgProgDir = '/projecte/secure/';
```

```
//$cfgProgDir = 'secure/';
```

```
    // location of phpSecurePages calculated from the root of the server
```

```
    // Example: if you installed phpSecurePages on http://www.mydomain.com/phpSecurePages/
```

```
    // Example: if you installed phpSecurePages on http://www.mydomain.com/phpSecurePages/
```

```
//$cfgIndexpage = '/projecte/index.htm';
```

```
$cfgIndexpage = "";
```

```
    // page to go to, if login is cancelled
```

```
    // Example: if your main page is http://www.mydomain.com/index.php
```

```
    // the value would be $cfgIndexpage = 'index.php'
```

```
$admEmail = $email_def;
```

```
    // E-mail adres of the site administrator
```

```
    // (This is being showed to the users on an error, so you can be notified by the users)
```

```
$noDetailedMessages = true;
```

```
    // Show detailed error messages (false) or give one single message for all errors (true).
```

```
    // If set to 'false', the error messages shown to the user describe what went wrong.
```

```
    // This is more user-friendly, but less secure, because it could allow someone to probe
```

```
    // the system for existing users.
```

```
$passwordEncryptedWithMD5 = false; // Set this to true if the passwords are encrypted with the
```

```
    // MD5 algorithm
```

```
    // (not yet implanted, expect this in a next release)
```

```
if ($idoma!="") $idioma=$idoma;
```

```
elseif ($idioma_us!="") $idioma=$idioma_us;
```

```
else $idioma='catala';
```

```
$languageFile='text'.substr($idioma,0,3).'.php';
```

```
$bgImage = 'bg_lock.gif'; // Choose the background image
```

```

$bgRotate = true; // Rotate the background image from list
                // (This overrides the $bgImage setting)

/***** Lists *****/
// List of backgrounds to rotate through
$backgrounds[] = 'bg_lock.gif';
$backgrounds[] = 'bg_lock2.gif';
$backgrounds[] = 'bg_gun.gif';

/***** Database *****/
$useDatabase = true; // choose between using a database or data as input

/* this data is necessary if a database is used */
//require("config/base.php");

$cfgServerHost = $dbc_host; // MySQL hostname
$cfgServerPort = ""; // MySQL port - leave blank for default port
$cfgServerUser = $dbc_login; // MySQL user
$cfgServerPassword = $dbc_password; // MySQL password

$cfgDbDatabase = $dbc_db; // MySQL database name containing phpSecurePages table
$cfgDbTableUsers = 'c_reg_users'; // MySQL table name containing phpSecurePages user fields
$cfgDbLoginfield = 'username'; // MySQL field name containing login word
$cfgDbPasswordfield = 'password'; // MySQL field name containing password
$cfgDbUserLevelfield = 'userlevel'; // MySQL field name containing user level
    // Choose a number which represents the category of this users authorization level.
    // Leave empty if authorization levels are not used.
    // See readme.txt for more info.
$cfgDbUserIDfield = 'id'; // MySQL field name containing user identification
    // enter a distinct ID if you want to be able to identify the current user
    // Leave empty if no ID is necessary.
    // See readme.txt for more info.

/***** Database - PHP3 *****/
/* information below is only necessary for servers with PHP3 */
$cfgDbTableSessions = 'phpSP_sessions';
    // MySQL table name containing phpSecurePages sessions fields
$cfgDbTableSessionVars = 'phpSP_sessionVars';
    // MySQL table name containing phpSecurePages session variables fields

/***** Data *****/
$useData = false; // choose between using a database or data as input

/* this data is necessary if no database is used */
$cfgLogin[1] = ""; // login word
$cfgPassword[1] = ""; // password
$cfgUserLevel[1] = ""; // user level
    // Choose a number which represents the category of this users authorization level.
    // Leave empty if authorization levels are not used.
    // See readme.txt for more info.
$cfgUserID[1] = ""; // user identification
    // enter a distinct ID if you want to be able to identify the current user
    // Leave empty if no ID is necessary.
    // See readme.txt for more info.

$cfgLogin[2] = "";
$cfgPassword[2] = "";
$cfgUserLevel[2] = "";
$cfgUserID[2] = "";

$cfgLogin[3] = "";

```

```

$cfgPassword[3] = "";
$cfgUserLevel[3] = "";
$cfgUserID[3] = "";

/*****
/* End of phpSecurePages Configuration */
*****/

// https support
if (getenv("HTTPS") == 'on') {
    $cfgUrl = 'https://';
} else {
    $cfgUrl = 'http://';
}

// getting other login variables
//$cfgHtmlDir = "/secure/";
//$cfgHtmlDir = $cfgUrl . getenv("HTTP_HOST") . $cfgProgDir;
//$cfgProgDir = getenv("DOCUMENT_ROOT") . $cfgProgDir;
if ($message) $messageOld = $message;
$message = false;

// Create a constant that can be checked inside the files to be included.
// This gives an indication if secure.php has been loaded correctly.
define("LOADED_PROPERLY", true);

// include functions and variables
function admEmail() {
    // create administrators email link
    global $admEmail;
    return("<A HREF='mailto:$admEmail'>$admEmail</A>");
}

include($cfgProgDir . "lang/" . $languageFile);
include($cfgProgDir . "session.php");

// choose between login or logout
if ($logout && !($HTTP_GET_VARS["logout"] || $HTTP_POST_VARS["logout"])) {
    // logout
    include($cfgProgDir . "logout.php");
} else {
    // loading login check
    include($cfgProgDir . "checklogin.php");
}
?>
secure/session.php
<?php
/* ----- MySQL session -----
a MySQL based session management and variable registration system for PHP3
joshua macadam, 2000
josh@onestop.net
*/

if (phpversion() < 4) {
    // phpversion = 3

define("MAX_UNAUTH_IDLE", 1440); // How long may an unauthorized user be idle
// (just to clean up out session table!)
define("MAX_AUTH_IDLE", 720); // If you are logged in, how long for?

if ( empty($cfgServerPort) ) {
    @mysql_connect($cfgServerHost, $cfgServerUser, $cfgServerPassword)

```

```

or die($strNoConnection);
} else {
@mysql_connect($cfgServerHost . ":" . $cfgServerPort, $cfgServerUser, $cfgServerPassword)
or die($strNoConnection);
}

if ($db) $dbOld = $db;
$db = $cfgDbDatabase;
$tableSessions = $cfgDbTableSessions;
$tableSessionVars = $cfgDbTableSessionVars;
$cookieName = "php3SessionID";
$php3SessionID = $$cookieName;

function session_destroy_php3() {
global $db, $tableSessions, $tableSessionVars, $php3SessionID, $strNoDatabase, $cookieName;
// $debug=1;

// delete variables associated with the sessions we're about to DELETE
$query = "DELETE FROM $tableSessionVars WHERE session='$php3SessionID'";
mysql($db, $query) or die($strNoDatabase);
if($debug) printf("Query=%s .<br>", $query);

// kill ID
$query = "DELETE FROM $tableSessions WHERE id='$php3SessionID'";
mysql($db, $query) or die($strNoDatabase);
if($debug) printf("Query=%s .<br>", $query);

// remove cookie
// setcookie($cookieName, "", 0);

// no pageloads from cache or memory
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Date in the past
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); // always modified
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
header("Pragma: no-cache"); // HTTP/1.0
}

function session_killold() {
global $db, $tableSessions, $tableSessionVars, $strNoDatabase;
// $debug=1;

// figure out who all we're about to delete for being too old!
$query = "SELECT vars.id FROM $tableSessions as sess, $tableSessionVars as vars
WHERE sess.id=vars.session AND LastAction < ";
$query .= date("Y-m-d H:i:s", time()-MAX_UNAUTH_IDLE);
$query .= """;
// $result=mysql_query($query, $db);
$result=mysql($db, $query) or die($strNoDatabase);
echo mysql_error();

if($debug) printf("Query=%s .<br>",$query);

// delete variables associated with the sessions we're about to DELETE
while( $res = mysql_fetch_row($result) ) {
$query = "DELETE FROM $tableSessionVars WHERE id=$res[0]";
mysql($db, $query) or die($strNoDatabase);
}

// kill IDs after 12 hours for the sake of resources!
$query = "DELETE FROM $tableSessions WHERE LastAction < ";
$query .= date("Y-m-d H:i:s", time()-MAX_UNAUTH_IDLE);
$query .= """;
mysql($db, $query) or die($strNoDatabase);

```

```

if($debug) printf("Query=%s .<br>", $Query);

// log users out if idle for 5 minutes
// time problems resolved but
// was noting occasionally: 5 increments per second?

$Query = "UPDATE $tableSessions SET userID=NULL WHERE LastAction < "";
$Query .= date("Y-m-d H:i:s", time()-MAX_AUTH_IDLE);
$Query .= "";
mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);

if($debug) printf("Query=%s .<br>", $Query);
if($debug) printf("Current Time=%s .<br>", date("Y-m-d H:i:s"));
}

function session_touch($sess) {
global $db, $tableSessions, $strNoDatabase;
// $debug=1;

$Query="UPDATE $tableSessions SET LastAction=now() WHERE id='$sess'";
mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);

// if($debug) printf("Query=%s .<br>", $Query);
}

function session_valid_session($sess) {
global $db, $tableSessions, $strNoDatabase;
// $debug=1;

session_killold();

if($debug) printf("VALID: Recieved session=%s .<br>", $sess);
if(!$sess) return 0;

$Query = "SELECT * FROM $tableSessions WHERE id='$sess'";
if($debug) printf("Query=%s .(validsess)<br>", $Query);

$result = mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);
$status = mysql_fetch_row($result);
return $status;
}

function session_get_var($varname) {
global $php3SessionID, $db, $tableSessionVars, $strNoDatabase;
// $debug=1;

$Query = "SELECT * FROM $tableSessionVars WHERE session='$php3SessionID' AND name='$varname'";
if($debug) printf("Query=%s .(reg var)<br>", $Query);
$result = mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);
if(!$result) return 0;
$obj = mysql_fetch_object($result);

if(!$obj->intval) return $obj->strval;
else return $obj->intval;
}

function session_isset_session_registered($varname) {
global $php3SessionID, $db, $tableSessionVars, $strNoDatabase;
// $debug=1;

$Query = "SELECT * FROM $tableSessionVars WHERE session='$php3SessionID' AND name='$varname'";

```

```

if($debug) printf("Query=%s .(is regged)<br>", $Query);
$result = mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);
$rows = mysql_num_rows($result);
return $rows;
}

function session_register_php3($varname, $type, $value) {
global $php3SessionID, $db, $tableSessionVars, $strNoDatabase;
// $debug=1;

$query = "SELECT name FROM $tableSessionVars WHERE session='$php3SessionID' and name='$varname'";
if($debug) printf("Query=%s .(is regged)<br>", $Query);
$result = mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);
$rows = mysql_num_rows($result);

switch($type) {
case "INT":
    $intval = $value;
    $strval = "NULL";
    break;
case "STRING":
    $intval = "NULL";
    $strval = $value;
    break;
}

if($rows) $Query = "UPDATE $tableSessionVars SET intval=$intval, strval='$strval'
WHERE session='$php3SessionID' AND name='$varname'";
else $Query = "INSERT INTO $tableSessionVars (name, session, intval, strval)
VALUES ('$varname', '$php3SessionID', $intval, '$strval')";

$result = mysql($db, $Query);
if($debug) printf("Query=%s .(set var)<br>", $Query);
}

// lookee lookee! persistant DATA!!!!
function session_loadvars($php3SessionID) {
global $db, $tableSessionVars, $strNoDatabase;
$query = "SELECT * FROM $tableSessionVars WHERE session='$php3SessionID'";
$result = mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);
// echo "q = $Query";
if($result) {
while($data = mysql_fetch_object($result)) {
// echo "load=$data->name<br>";
if($data->intval)
$GLOBALS[$data->name] = $data->intval;
else $GLOBALS[$data->name] = $data->strval;
} } }

function session_start_php3() {
// $debug=1;
global $php3SessionID, $auctionref;

if($debug) printf("Recieved session=%s<br>", $php3SessionID);

if(!session_valid_session($php3SessionID)) {
$php3SessionID = session_begin_session($auctionref);
} else {
session_loadvars($php3SessionID);
}
session_touch($php3SessionID);
}

```

```

function session_login($userID) {
// $debug=1;
global $php3SessionID, $db, $tableSessions, $strNoDatabase;
session_start_php3();

$Query = "UPDATE $tableSessions SET userID = '$userID' WHERE id='$php3SessionID'";
mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);

if($debug) printf("Query=%s .(session_login)<br>", $Query);
}

function session_gencode() {
$php3SessionID_code_length=13;
session_killold();

srand(time());
$Puddle = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
for($index = 0; $index < $php3SessionID_code_length; $index++) {
$sid .= substr($Puddle, (rand()%(strlen($Puddle))), 1);
}

// If by some miracle this id exists, return 0. It will not pass
// when it is checked next.
if(session_valid_session($sid)) $sid = "INVALID";
return $sid;
}

function session_begin_session() {
global $REMOTE_ADDR, $db, $tableSessions, $strNoDatabase, $cookieName;

// !!!Displaying anything before outputting setcookie will cause the
// header generation (and thus the cookie bake) to fail!!!
// $debug=1;

$sesscode = session_gencode();
if($debug) printf("Codemade=%s<br>", $sesscode);

$Query = "INSERT INTO $tableSessions (id, LastAction, ip)
VALUES ('$sesscode', now(), '$REMOTE_ADDR')";
if($debug) printf("Query=%s .<br>", $Query);
mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);

setcookie($cookieName, $sesscode);

// no pageloads from cache or memory
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Date in the past
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); // always modified
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
header("Pragma: no-cache"); // HTTP/1.0

return $sesscode;
}

function session_return_var($variable) {
global $php3SessionID, $db, $tableSessions, $strNoDatabase;

$Query = "SELECT $variable FROM $tableSessions WHERE id='$php3SessionID'";
if($debug) printf("Query=%s .<br>", $Query);
$result = mysql($db, $Query) or die($strNoDatabase);
$status = mysql_fetch_row($result);

```

```

return $status[0];
}

// Checks to see if user is logged in and if so returns userID
// -----
function session_logged_in() {
global $php3SessionID, $db, $tableSessions, $strNoDatabase;

session_killoid();
session_start_php3();

$query = "SELECT userID FROM $tableSessions WHERE id='$php3SessionID'";
$result = mysql($db, $query) or die($strNoDatabase);
$status = mysql_fetch_row($result);
return $status[0];
}

// AUTOMATIC SESSION DEMAND. If you do not wish to have to call session_start_php3
// in every script, uncomment the following line:
// session_start_php3();

} // (phpversion() < 4
?>
secure/lang/textcat.php
<?
$strNoAccess = "Accés no autoritzat.<br>Escull l'opció identificació, si tens problemes";
$strNoPassword = "Falta la paraula de pas";
$strPwFalse = "La paraula de pas no és correcta";
$strPwNotFound = "No puc trobar la paraula de pas en la base de dades";
$strUserNotAllowed = "Aquest usuari no té accés a aquesta pàgina";
$strUserNotExist = "Aquest usuari no existeix";
$strCancel = "Cancel·lar";
$strEnter = "Entrar";
$strInfo = "informació";
$strInfoOn = "informació si";
$strJSHello = "Estimat visitant,\n" . "indiqui les dades següents:";
$strLogin = "Identificador";
$strLoginInterface = "Interfície d'Entrada";
$strPassword = "Paraula de pas";
$strPoweredBy = "realitzat amb";
$strNoConnection = "Atenció: El seu navegador no ha sigut capaç de connectar-se al servidor de bases de dades. Per favor
reintenti carregar la pàgina . Si el problema es repeteix, contacti amb l'administrador";
$strNoDatabase = "Atenció: El servidor de dades no ha pogut trobar la base de dades ni les seves taules. Per favor reintenti
carregar la pàgina prement . Si el problema és repeteix, contacti amb l'administrador";
$strNoDataMethod = "Error en el fitxer de configuració.<BR>Cap de les dues dades d'entrada han estat escullits. <BR>Contacti
amb el seu administrador";
$strNoUserLevelColumn = "Error en el fitxer de configuració.<BR>No puc trobar la base de dades amb els nivells
d'usuari.<BR>Contacti amb l'administrador";
$title="ACTIVAR USUARI";
$records1="Si no recordes la teva paraula de pas, recorda que la pots recuperar, escollint l'opció [Identificació]...[Recordar la
contrasenya].";
$records2="En el cas de que no recordis el teu identificador, ja és més greu, hauràs de comunicar-te amb l'administrador del
teu IES. Ell et solucionarà el problema.";
$records3="NO RECORDO LA CONTRASENYA; EM VULL DONAR D'ALTA COM A USUARI ALIÈ AL CENTRE";
?>
secure/lang/texteng.php
<?
$strNoAccess = "";
$strNoPassword = "";
$strPwFalse = "";
$strPwNotFound = "";
$strUserNotAllowed = "";
$strUserNotExist = "";
$strCancel = "";

```

```

$strEnter = "";
$strInfo = "";
$strInfoOn = "";
$strJSHello = "";
$strLogin = "";
$strLoginInterface = "";
$strPassword = "";
$strPoweredBy = "";
$strNoConnection = "";
$strNoDatabase = "";
$strNoDataMethod = "";
$strNoUserLevelColumn = "";
$titol="";
$recordes1="";
$recordes2="";
$recordes3="";
?>

```

secure/lang/textesp.php

```

<?
$strNoAccess = "Acceso no autorizado";
$strNoPassword = "Falta la contraseña";
$strPwFalse = "La contraseña no es correcta";
$strPwNotFound = "No se encontro la contraseña en la base de datos";
$strUserNotAllowed = "Este usuario no tiene acceso a esta página";
$strUserNotExist = "Este usuario no existe";
$strCancel = "Cancelar";
$strEnter = "Entrar";
$strInfo = "información";
$strInfoOn = "información si";
$strJSHello = "Estimado visitante,\n" . "indique los siguientes datos:";
$strLogin = "Entrada";
$strLoginInterface = "Interfaz Entrada";
$strPassword = "Contraseña";
$strPoweredBy = "realizado con";
$strNoConnection = "Atención: Su navegador no ha sido capaz de conectarse al servidor de base de datos. Por favor vuelva a cargar la página. Si persiste el problema contacte con el administrador";
$strNoDatabase = "Atención: No ha sido posible conectar con la base de datos. Por favor vuelva a cargar la página. Si persiste el problema contacte con el administrador";
$strNoDataMethod = "Error en el fichero de configuración.<BR><BR>Contacte con su administrador";
$strNoUserLevelColumn = "Error en el fichero de configuración.<BR>NO localizamos la base de datos a nivel de usuario.<BR>Contacte con el administrador";
$titol="ACTIVAR USUARIO";
$recordes1="Si no recuerdas tu contraseña, la puedes recuperar, utilizando la opción [Identificación]..[Recordar la contraseña].";
$recordes2="Si no recuerdas tu identificador, tendrás de comunicarte con el administrador de tu Centro. El te solucionará el problema.";
$recordes3="NO RECUERDO LA CONTRASEÑA; QUIERO DARME DE ALTA COMO USUARIO EXTERNO AL CENTRO";
?>

```

super/index.php

```

<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
require("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idoma,0,3).".php");
?>
<html>
<BODY bgcolor=<?php print $colorfons; ?>>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($userLevel=='9' && $ID=='1') {
include("supp.js");

```

```

$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula="<tr><td width='25%' valign='top' align='right' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'>".A_01."</td><td width='75%' style='border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1'>";
$taula="<form method='POST' action='index.php'>";
$blanc="&nbsp;";
$slec[$opcio]="selected";
$taula="<select size='1' name='opcio' class='titolp' onchange='submit()'><option>".A_02."</option>
<option value='1' ". $slec[1].">".A_03."</option>
<option value='2' ". $slec[2].">".A_04."</option>
<option value='3' ". $slec[3].">".A_05."</option>
<option value='4' ". $slec[4].">".A_06."</option>
<option value='5' ". $slec[5].">".A_07."</option>
<option value='6' ". $slec[6].">".A_08."</option>
<option value='7' ". $slec[7].">".A_09."</option>
<option value='9' ". $slec[9].">".A_11."</option>
<option value='11' ". $slec[11].">".A_11b."</option>
<option value='12' ". $slec[10].">".A_10."</option>
</select>";
$taula="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'></form></td></tr></table>";
print $taula;
if ($opcio>0) {
    include("index".$opcio.".php");
}
}
else {exit;}
?>
super/index1.php
<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href='../config/manual.css' rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
$blanc="&nbsp;";
if ($UserLevel== '9' && $ID== '1') {
if ($indx1==A_20) {
    $aux1=explode(";", $idiomes);
    if (!in_array($idiom, $aux1)) {if ($idiomes== "") $idiomes=$idiom; else $idiomes.="; $idiom";}
    $sql="UPDATE a_centre SET
nom=' $nom', fons=' $color', idioma=' $idiom', idiomes=' $idiomes', emailprojecte=' $emailprojecte', http=' $url';
mysql_query($sql, $link);
if ($docum!= 'none') {$fitxer='../docs/presen.htm'; copy($docum, $fitxer);}
    $sql="UPDATE l_settings set Email=' $emailprojecte', baseUrl=' $url', Name=' $nom', Language=' $idiom' where ID='1';
mysql_query($sql, $link);
}
    $sql="SELECT * from a_centre";
    $result=mysql_query($sql, $link);
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){

$nom=$row[nom]; $color=$row[fons]; $idiom=$row[idioma]; $idiomes=$row[idiomes]; $emailprojecte=$row[emailprojecte]; $url
=$row[http];
    if ($url=="") $url='http://www.';
    }
    $totalsidiomes=""; $aux1=explode(";", $idiomes);
    if (sizeof($aux1)!=0) {
        for ($k=0; $k<sizeof($aux1); $k++) {
            $totalsidiomes="<option value='". $aux1[$k]."'>";
            if ($aux1[$k]==$idiom) $totalsidiomes="selected";
            $totalsidiomes=">". $aux1[$k]. "</option>";
        }
    }
}

include("supp.js");

```

```

$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='index.php'>";
$blanc="&nbsp;"; for ($i=0;$i<20;$i++) {$blanc1=$blanc;}
$fonss[0]='#c2c4ac';$fonss[1]='#FF00FF';$fonss[2]='#CCCCFF';$fonss[3]='#e0e000';$fonss[4]='#a0a000';$fonss[5]='#b0b000';
for ($i=0;$i<6;$i++) {
    if ($color==$fonss[$i]) {$slec1[$i]="selected";$i=6;}
}
if ($idiom=='catala') {$chec1='checked';$chec2="";} else {$chec2='checked';$chec1="";}
$taula.="<tr><td width='20%' align='right'>".A_12."</td><td width='80%'><input type='text' name='nom' value='$nom'
size='25'>";
$taula.="<tr><td width='20%' valign='top' align='right'>".A_13."</td>
    <td width='80%' valign='top'><input type='text' name='idiom' value='$idiom'>
    <select size='1' name='idiom1' onchange='canviidioma(this.form)'>$totsidiomes</select> ";
$taula.="$blanc$blanc$blanc ".A_14."<select size='1' name='color'>";
for ($i=0;$i<6;$i++) {
    $taula.="<option value='".$fonss[$i]."' style='background-color: ".$fonss[$i]."' ". $slec1[$i].">$blanc1</option>";
}
$taula.="</td></tr>";
$taula.="<tr><td width='20%' align='right' valign='middle'>".A_16."</td><td width='80%'><input type='text'
name='emailprojecte' value='$emailprojecte' size='35' class='titolpp'>";
$taula.="$blanc$blanc$blanc ".A_15."<input type='text' name='url' value='$url' size='35' class='titolpp'></td></tr>";
$taula.="<tr><td width='20%' valign='top' align='right'>".A_17."</td><td width='80%' valign='top'><input type='file'
name='docum' value='$docum' size='40'></td></tr>";
$taula.="<tr><td width=20%'></td><td width=80%' class='titolpp'>(".A_18.")(".A_19.")</td></tr>";
$taula.="<input type='hidden' name='idiomes' value='$idiomes'>";
$taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'>";
$taula.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula.="</table>";
$presen="../docs/presen.htm";
if (is_file($presen)) $taula.="<iframe src='$presen' width='100%' height='300'></iframe>";
$taula.="<p align='center'><input type='submit' name='indx1' value='".A_20."'></form>";

print $taula;
}
else {exit;}
?>
super/index10.php
<?PHP
function filt($ttt){
if (strpos("*. $ttt, "define")==1) {
    $pepe=strpos($ttt, "\"", strpos($ttt, ", "));
    $ttt=substr($ttt, $pepe+1, strlen($ttt)-$pepe-4);
}
elseif (strpos("*. $ttt, \"$")==1){
    $pepe=strpos($ttt, "\"");
    $ttt=substr($ttt, $pepe+1, strlen($ttt)-$pepe-3);
}
}
return $ttt;
}
function filtnv($ttt,$tts){
    if (strpos("*. $tts, "define")==1) {
        $pepe=strpos($tts, ", ") + 1;
        $ttt=substr($tts, 0, $pepe). "\"$ttt\"";
    }
    elseif (strpos("*. $tts, \"$")==1){
        $pepe=strpos($tts, "\"") + 1;
        $ttt=substr($tts, 0, $pepe). "$ttt\"";
    }
}
return $ttt;
}
?>
<html>
<head>

```

```

<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($UserLevel=='9' && $ID=='1') {
$ftt[0]="acad_activ/lang";
$ftt[1]="acad_assis/lang";
$ftt[2]="acad_notes/lang";
$ftt[3]="arxius/lang";
$ftt[4]="calendari/lang";
$ftt[5]="chat/localization";
$ftt[6]="correu/lang";
$ftt[7]="exercicis/lang";
$ftt[8]="foro/lang";
$ftt[9]="linkpers/lang";
$ftt[10]="links/lang";
$ftt[11]="secure/lang";
$ftt[12]="usersl/lang";
$ftt[13]="usuaris/lang";
$ftt[14]="webs/lang";
$ftt[15]="usuaris/localization";
$ftt[16]="miau/themes";
$ftt[17]="super/lang";
$ftt[18]="menu/lang";
$ftt[19]="quadres/lang";
$ftt[20]="";
$ftt[21]="";
$ftt[22]="";
$ftt[23]="";
$ftt[24]="";
$ftt[25]="";
$ftt[26]="";
$ftt[27]="";
$ftt[28]="";
$ftt[29]="";
$tope=20;
$blanc="&nbsp;";
if ($boto==A_37) {
    $kkk=1;
    for ($kk=0;$kk<$tope;$kk++){
        $lineafs=file($ftsup[$kk]);$i=count($lineafs)-1; $avis=0;
        for ($k=1;$k<$i;$k++){
            if (substr($lineafn[$kkk],0,2)=="//") $avis++;
            if ($avis%2==0 & substr($lineafn[$kkk],0,2)!="//") $lineafn[$k]=filtrv(trim($lineafn[$kkk]),trim($lineafs[$k]))."\n";
            else $lineafn[$k]=$lineafs[$k];
            $kkk++;
        }
    }
    /*
    $fn=fopen($ftnou[$kk],"w");
    fputs($fn,"<?n");
    for ($k=1;$k<$i;$k++){
        fputs($fn,stripslashes($lineafn[$k]));
    }
    fputs($fn,"?>");
    fclose($fn);
    */
    $tmpfname = tempnam ("../tmp", "FOO");
    $fn = fopen($tmpfname, "w");
    fputs($fn,"<?n");
    for ($k=1;$k<$i;$k++){
        fputs($fn,stripslashes($lineafn[$k]));
    }
    fputs($fn,"?>");
    fclose($fn);
    copy($tmpfname,$ftnou[$kk]);
}

```

```

    unlink($tmpfname);
}
print "<p align='center'>".A_101;
}

elseif ($boto==A_92) {
if (substr($idisuport,0,6)==substr(A_93,0,6)) $idisuport=$ididefecte;
$dmdir=" ../usuaris/localization/" . substr($idinou,0,3);
if (!is_dir($dmdir)) {
    mkdir($dmdir,0777);
    copy("../usuaris/localization/eng/regex.txt",$dmdir."/regex.txt");
    copy("../usuaris/localization/eng/flag.gif",$dmdir."/flag.gif");
}
$dmdir=" ../chat/localization/" . substr($idinou,0,3);
if (!is_dir($dmdir)) {
    mkdir($dmdir,0777);
    copy("../chat/localization/eng/regex.txt",$dmdir."/regex.txt");
    copy("../chat/localization/eng/flag.gif",$dmdir."/flag.gif");
}
$dmdir=" ../miau/themes/" . substr($idinou,0,3);
if (!is_dir($dmdir)) {
    mkdir($dmdir,0777);
}
if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
$taula.="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
$taula.="<tr><td><b>GENERAR/MODIFICAR: $idinou</b></td><td><b>SUPORT: $idisuport</b></td></tr>";
$kkk=1;
for ($kk=0;$kk<$tope;$kk++){
    if ($kk==5 || $kk==15) {
        $fitxernou=" ../" . $ftt[$kk] . "/" . substr($idinou,0,3) . "/localized.chat.php";
        $fitxersup=" ../" . $ftt[$kk] . "/" . substr($idisuport,0,3) . "/localized.chat.php";
    }
    elseif ($kk==16){
        $fitxernou=" ../" . $ftt[$kk] . "/" . substr($idinou,0,3) . "/text" . substr($idinou,0,3) . ".php";
        $fitxersup=" ../" . $ftt[$kk] . "/" . substr($idisuport,0,3) . "/text" . substr($idisuport,0,3) . ".php";
    }
    else {
        $fitxernou=" ../" . $ftt[$kk] . "/text" . substr($idinou,0,3) . ".php";
        $fitxersup=" ../" . $ftt[$kk] . "/text" . substr($idisuport,0,3) . ".php";
    }
}
$taula.="<tr><td>$fitxernou</td><td>$fitxersup</td></tr>";
if (file_exists($fitxernou)) {$ccrear='0';} else {$ccrear='1';copy($fitxersup,$fitxernou);}
$lineafn=file($fitxernou);
$lineafs=file($fitxersup);$i=count($lineafs)-1;$avis=0;
for ($k=1;$k<$i;$k++){ $lineafn[$k]=filt(trim($lineafn[$k])); $lineafs[$k]=filt(trim($lineafs[$k]));}
for ($k=1;$k<$i;$k++){
    if (substr($lineafs[$k],0,2)=='//') $avis++;
    $llarg=strlen($lineafs[$k]);$rw=($llarg-$llarg%40)/40+1;$aux='nlineafn['.$kkk.'],';
    if ($ccrear=='1') {$texte="";} else $texte=$lineafn[$k];
    if ($avis%2==0 & substr($lineafs[$k],0,2)=='//') {
        $taula.="<tr><td width='50%'>";
        $taula.="<textarea name='$aux' cols='40' rows='$rw'>$texte</textarea></td><td width='50%'><textarea cols='40'
rows='$rw' readonly>". $lineafs[$k]. "</textarea>";
        $taula.="</td></tr>";
    }
    else $taula.="<input type='hidden' name='$aux' value='". $lineafn[$k]. "'>";
    $kkk++;
}
$taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'>";
$aux1="ftnou[".$kkk. "]";$aux2="ftsup[".$kkk. "]";
$taula.="<input type='hidden' name='$aux1' value='$fitxernou'><input type='hidden' name='$aux2' value='$fitxersup'>";
}
$taula.="</table><input type='submit' name='boto' value='".A_37."'></form>";
print $taula;

```

```

}
else{
    $totsidiomes='<option>'.A_93.'</option>';$aux1=explode(";", $idiomes);
    if (sizeof($aux1)!=0) {
        for ($k=0;$k<sizeof($aux1);$k++){
            $totsidiomes.="<option value='". $aux1[$k]."'";
            if ($aux1[$k]==$idiom) $totsidiomes.="selected";
            $totsidiomes.=">". $aux1[$k]."</option>";
        }
    }
}

if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
$taula.="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
$taula.="".A_94.":<input type='text' name='idinou'>";
$taula.="<input type='hidden' name='ididefecte' value='$idioma_us'>";
$taula.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'><input type='submit' name='boto'
value='".A_92."'></form></table>";
$taula.="<div class='titol'>".A_96.":<br><li>".A_97."<br><li>".A_98."<br><li>".A_99." ".A_100;
print $taula;
}
}
else {exit;}
?>
super/index11.php
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href=" ../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
$activ['00']=A_104;
$activ['12']=A_105." ".A_106;$activ['13']=A_105." ".A_107;
$activ['21']=A_108." ".A_109;$activ['22']=A_108." ".A_110;
$activ['231']=A_108." ".A_111;$activ['232']=A_108." ".A_112;
$activ['2311']=A_108." ".A_113;$activ['2321']=A_108." ".A_114;$activ['2322']=A_108." ".A_115;
$activ['24']=A_108." ".A_116;$activ['25']=A_108." ".A_117;
$activ['31']=A_118." ".A_119." ";$activ['32']=A_118." ".A_120;$activ['33']=A_118." ".A_121." ";
$activ['41']=A_122." ".A_123;$activ['42']=A_122." ".A_124;
$activ['51']=A_125." ".A_126;$activ['512']=A_125." ".A_126." ".A_127;$activ['513']=A_125." ".A_126." ".A_128;$activ['514']=A_125." ".A_126." ".A_129;
$activ['52']=A_125." ".A_130." ".A_131;$activ['523']=A_125." ".A_130." ".A_131;$activ['524']=A_125." ".A_130." ".A_132;$activ['525']=A_125." ".A_132b;
$activ['53']=A_125." ".A_133." ";
$activ['61']=A_134." ".A_135;$activ['62']=A_134." ".A_136;$activ['63']=A_134." ".A_137;
$activ['99']=A_138;
if ($userLevel=='9' && $ID=='1') {
if (isset($iden) & $iden!=""){
    $sql="SELECT * from utilitzacio where (id='$iden' and darrera_conec>='$dataini' and darrera_conec<='$datafi') order by
darrera_conec";$resultp=mysql_query($sql,$link);
    $k0=0;$k9=0; $avis9=0; $datak9="";
    while ($rowq=mysql_fetch_array($resultp)){
        if (substr($rowq[menu],0,2)=='00') {
            $k0++;
            if ($k0==$idenk) $datak0=$rowq[darrera_conec];
            if ($k0==$idenk+1) {$datak9=$antic_data; $avis9=1;}
        }
        if (substr($rowq[menu],0,2)=='99' & $avis9==0) {
            $k9++;
            if ($k9==$idenk) $datak9=$rowq[darrera_conec];
        }
        $antic_data=$rowq[darrera_conec];
    }
}
}

```

```

if ($datak9=="") $datak9=$antic_data;
$sql="delete from utilitzacio where (id='$iden' and darrera_conec>='$datak0' and darrera_conec<='$datak9')";
mysql_query($sql,$link);
}
if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
if (isset($dataini)){
    if (isset($aluesc)){
        $sql="SELECT * from utilitzacio where (id='$aluesc' and darrera_conec>='$dataini' and darrera_conec<='$datafi')
order by darrera_conec"; $resultp=mysql_query($sql,$link);
    }
    $sql="SELECT DISTINCT id,nom_prenom from utilitzacio where (menu='00' and darrera_conec>='$dataini' and
darrera_conec<='$datafi') order by nom_prenom"; $result=mysql_query($sql,$link);
    $taula1="<form name='formdades' method='POST' action='index.php'>";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        if ($aluesc==$row[id]) {
            $k=0;
            while ($rowp=mysql_fetch_array($resultp)){
                $date=$rowp[darrera_conec];
                $anno = substr($date, 0, 4); $mes = substr($date, 5, 2); $dia = substr($date, 8, 2);
                $hora = substr($date, 11, 2); $minut = substr($date, 14, 2); $segon= substr($date,17,2);
                if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
                $as=gmtime("Y-m-d G:i:s",mktime($hora+$desfase,$minut,$segon,$mes,$dia,$anno));
                $indexx=substr($rowp[menu],0,2); $indexxx="";
                if (substr($rowp[menu],0,2)=='23' || substr($rowp[menu],0,2)=='51' || substr($rowp[menu],0,2)=='52')
                $indexx=$rowp[accio];
                if (substr($rowp[menu],0,2)=='33') $indexxx=$rowp[accio];
                if (substr($rowp[menu],0,2)=='31') {$sql="SELECT titre from faq_document_content where
id_document='".$rowp[accio]."'"; $res=mysql_query($sql,$link); $rowpp=mysql_fetch_array($res); $indexxx=$rowpp[titre];};
                if (substr($rowp[menu],0,2)=='53') {$sql="SELECT titol from d_activitats where
id_activ='".$rowp[accio]."'"; $res=mysql_query($sql,$link); $rowpp=mysql_fetch_array($res); $indexxx=$rowpp[titol];};
                if (substr($rowp[menu],0,2)=='00') {$k++; $taula1.="<tr><td width='5%'><input type='button'
name='elim' value='".$A_48."' onclick='feliminar(\".$rowp[id].\",$k)'></td><td width='23%'>".$rowp[nom_prenom]."</td><td
width='17%'>".$as."</td><td width='55%'>".$activ[$indexx]."$indexxx</td></tr>";}
                else $taula1.="<tr><td width='5%'>$blanc</td><td width='23%'>".$blanc."</td><td
width='17%'>".$as."</td><td width='55%'>".$activ[$indexx]."$indexxx</td></tr>";
            }
        }
        else $taula1.="<tr><td width='3%'><input type='radio' name='aluesc' value='".$row[id]."'
onclick='submit()'></td><td colspan='3'>".$row[nom_prenom]."</td></tr>";
    }
    $taula1.="<input type='hidden' name='iden' value=''>";
    $taula1.="<input type='hidden' name='idenk' value=''>";
    $taula1.="<input type='hidden' name='opcio' value='$sopcio'>";
    $taula1.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
    $taula1.="<input type='hidden' name='dataini' value='$dataini'>$blanc$blanc";
    $taula1.="<input type='hidden' name='datafi' value='$datafi'>";
    $taula1.="</form>";
}
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'><form
name='formdata' method='POST' action='index.php'>";
$taula="<tr><td colspan='4'>A_102.<input type='text' name='dataini' value='$dataini'
onblur='fmirardata(this)'>$blanc$blanc";
$taula=A_103."<input type='text' name='datafi' value='$datafi' onblur='fmirardata(this)'>$blanc$blanc";
$taula="<input type='hidden' name='opcio' value='$sopcio'>";
$taula="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula="<input type='button' name='hola' value='".$A_20."' onclick='submit()'></form></td></tr>";
$taula="$taula1</table>";
print $taula;
}
else {exit;}
?>
super/index12.php
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>

```

```

<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($UserLevel=='9' && $ID=='1') {
    error_reporting(32);
    include("../config/base.php");
    $cfg_servidor = $nbc_host;
    $cfg_usuario = $nbc_login;
    $cfg_password = $nbc_password;
    $cfg_base = $nbc_db;
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    $avis="";
    if ($boto==A_141 && $texte==""){$avis=A_143;}
    if ($boto==A_141 && $texte!=""){
        $sql="SELECT * from c_reg_users where id>'1'"; $result=mysql_query($sql,$link); $k=0;
        while ($row=mysql_fetch_array($result)){
            if (trim($row[email])!=""){
                $texte=A_144." " . $row[firstname]. " " . $row[lastname]. "<br>". $texte;
                $email=$row[email];
                $from="FROM: ".A_145." <>\n";
                if (mail($email,A_146,$texte,$from)) $k+ +;
            }
        }
        $avis=A_147." $k ".A_148;
    }
}

if ($boto1==A_142) {
    $sql="SELECT * from c_reg_users where id='1'"; $result=mysql_query($sql,$link); $row=mysql_fetch_array($result);
    $sql="SELECT * from a_centre"; $result=mysql_query($sql,$link); $row0=mysql_fetch_array($result);
    $result=mysql_list_tables($cfg_base, $link);
    while ($row2=mysql_fetch_array($result)){
        $sql="DROP table ".$row2[0];mysql_query($sql,$link);
    }
    $direct=opendir("../backup");
    $fic=readdir($direct);
    $k=0;
    while ($fic){
        $fic=readdir($direct);
        if (ereg("sql$", $fic)){
            $sql=implode("", file("../backup/".$fic));
            mysql_query($sql,$link);
            $k+ +;
        }
    }
    $sql="INSERT into a_centre VALUES
('".$row0[0]."', '".$row0[1]."', '".$row0[2]."', '".$row0[3]."', '".$row0[4]."', '".$row0[5]."'");mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO n_noticies VALUES(NULL,'2001-10-23','Hola','1','1','1');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO c_reg_users VALUES(NULL,'9','admin', '1', '".$row[4]."', '".$row[5]."', '".$row[6]."', '".$row[7]."',
'".$row[8]."', '".$row[9]."', '".$row[10]."', '".$row[11]."', '".$row[12]."', '".$row[13]."', 0, 'admin', '".$row[16]."', '".$row[17]."',
'".$row[18]."', '".$row[19]."', '".$row[20]."', '".$row[21]."', '".$row[22]."', '".$row[23]."', 'profes');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO c_reg_usersini (id_reg, userlevel, username, password, firstname, lastname, grup) VALUES ('1', '9',
'admin', 'admin', '', '', 'profes');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO c_rooms (id, room) VALUES ('1', 'General');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT into f_mensajes VALUES(NULL,'1','0','Avis inicial','Esperem que us sigui util','admin','', date('Y-m-
d')).'', '0');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO f_temes (id, id_moder, f_name, last_data, data_fi, numero) VALUES
(NULL,'1','General','', '0');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO l_settings (ID, SiteTitle, Theme, Language, Name, Email, DateFormat, DefaultCountry, ColCount,
ManuallyValidate, URLValidate, NewSubmissionEmail, SiteAdditionEmail, SiteDeletionEmail, PerPage, NavLinks, BaseURL,
BasePath, OuterFrame)
VALUES ('1', 'Recursos a la red', 'original', 'catala', '', '', 'M j, Y', 'Espanya.gif', '3', 'Y', 'N', 'Y', 'Y', 'Y', '10', '4', '', '/links',
'N');mysql_query($sql,$link);
    $sql="INSERT INTO l_specs (ID, SiteNameMin, SiteNameMax, DescMin, DescMax, UserNameMin, UserNameMax, PWMin,
PWMax, HintMin, HintMax, EmailSpec, ReviewTitleMin, ReviewTitleMax, ReviewerMin, ReviewerMax, ReviewMin, ReviewMax,

```

```

ReviewerEmailSpec)
VALUES ('1', '5', '120', '12', '384', '1', '16', '1', '16', '1', '50', '^([a-zA-Z0-9_-])+@([a-zA-Z0-9_-])+(\.[a-zA-Z0-9_-])+',
'5', '120', '4', '50', '50', '1000', '^([a-zA-Z0-9_-])+@([a-zA-Z0-9_-])+(\.[a-zA-Z0-9_-])+')";mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO quadres (id, aula, posicio, activitat, id_assig, nom_assig, curs, id_prof, nom_prof, dataini, datafi, pt)
VALUES ('null', ':', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ');mysql_query($sql,$link);
$any=substr(date("Y-m-d"),0,4)+1; $mesdia=substr(date("Y-m-d"),4);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('1','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador',' ', ' ', '1')"; mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('2','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador',' ', ' ', '1')"; mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('3','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador',' ', ' ', '1')"; mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('4','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador',' ', ' ', '1')"; mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('1','1','Ajuda Entorn
alumnes','es','administrador','ftp','O','ajudaalumne.htm'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('2','2','Ajuda Entorn
pares','es','administrador','ftp','O','ajudapares.htm'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('3','3','Ajuda Entorn
prof.','es','administrador','ftp','O','ajudaprofes.htm'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('4','4','Ajuda Entorn
admin','es','administrador','ftp','O','ajudaadmin.htm'); mysql_query($sql,$link);
$avis=A_149;
}
if ($colorfons== '#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'><form
name='formdata' method='POST' action='index.php'>";
$taula="<tr><td width='50%' align='center'>".A_150."<br>".A_151." ".A_141." ".A_152."<br>
<textarea name='texte' cols='40' rows='5'></textarea><br><input type='submit' name='boto'
value='".A_141."'></td>";
$taula="<td width='50%' align='center'>".A_153."<br><input type='submit' name='boto1'
value='".A_142."'></td></tr>";
$taula="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'>";
$taula="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula="</form></table>";
$taula="<br><a class='titol'><p align='center'>$avis";
print $taula;
}
else {exit;}
?>
super/index2.php
<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href=" ../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($UserLevel=='9' && $ID=='1') {
if ($activar=='alumnes'){
$fitxer=" ../backup/alumnes.dat";
if (file_exists($fitxer)){
$fp=fopen($fitxer,"r");$quants=0;
while (!feof($fp)){
$alumne=fgets($fp,256);$alum="";
$alumne=ereg_replace("\",\"\", \"\\\"\\\"",$alumne);
for ($i=0;$i<256;$i++) {
if (substr($alumne,$i,1)!=chr(34)) $alum.=substr($alumne,$i,1);
}
$array=explode("|",$alum);$coma=strpos($array[1],",");
$dni=$array[0];$nom=trim(substr($array[1],$coma+1));$cognom=substr($array[1],0,$coma);$grup=$array[6];
$sql="SELECT username from c_reg_usersini where username='$dni'"; $result=mysql_query($sql,$link);
if (mysql_num_rows($result)==0) {
$sql="INSERT into cfgtbl_authentification VALUES(NULL,'1','$dni', '1', '$dni', '$nom', '$cognom', '$nom $cognom',

```

```

'$idioma', "", "", "", 0, '$dni', "", "", '0', '5', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '$grup')";
    mysql_query($sql,$link);$quants++; $aux3=mysql_insert_id($link);
    $sql="INSERT into c_reg_usersini VALUES('$aux3','1','$dni', '$dni', '$nom', '$cognom', '$grup')";
    mysql_query($sql,$link);
}
}
print "<hr><p align='center'><b>".A_21." $quants ".A_22."</b></p><hr>";
}
else print "<hr><p align='center'><b>".A_23."</b></p><hr>";
}
if ($activar=="pares") {
    $fitxer="../backup/alumnes.dat";
    if (file_exists($fitxer)){
        $fp=fopen($fitxer,"r");$quants=0;
        while (!feof($fp)){
            $alumne=fgets($fp,256);$alum="";
            $alumne=ereg_replace("\\",\\", "\\|\\", $alumne);
            for ($i=0;$i<256;$i++) {
                if (substr($alumne,$i,1)!=chr(34)) $alum.=substr($alumne,$i,1);
            }
            $array=explode("|", $alum);$coma=strpos($array[2],",");
        }

        $dnialu=$array[0];$dni1=$array[3];$nom1=trim(substr($array[2],$coma+1));$cognom1=substr($array[2],0,$coma);$grup="pares";

        $coma=strpos($array[4],",");$dni2=$array[5];$nom2=trim(substr($array[4],$coma+1));$cognom2=substr($array[4],0,$coma);
        if ($dni1!="") {
            $sql="SELECT username from c_reg_usersini where username='$dni1'";$result=mysql_query($sql,$link);
            if (mysql_num_rows($result)==0) {
                $sql="INSERT into $cfgtbl_authentification VALUES(NULL,'2','$dni1', '1', '$dni1', '$nom1', '$cognom1', '$nom1'
                $cognom1', '$idioma', "", "", "", 0, '$dni1', "", "", '0', '5', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '$grup')";
                mysql_query($sql,$link);$quants++;$aux3=mysql_insert_id($link);
                $sql="INSERT into c_reg_usersini VALUES('$aux3','2','$dni1', '$dni1', '$nom', '$cognom', '$grup')";
                mysql_query($sql,$link);
            }
            $sql="SELECT * from $cfg_pares_alu where (dnitutor='$dni1' &&
            dnialu='$dnialu')";$resulp=mysql_query($sql,$link);
            if (mysql_num_rows($resulp)==0) $sql="INSERT into $cfg_pares_alu
            VALUES('$dni1','$dnialu')";mysql_query($sql,$link);
        }
        if ($dni2!="") {
            $sql="SELECT username from c_reg_usersini where username='$dni2'";$result=mysql_query($sql,$link);
            if (mysql_num_rows($result)==0) {
                $sql="INSERT into $cfgtbl_authentification VALUES(NULL,'2','$dni2', '1', '$dni2', '$nom2', '$cognom2', '$nom2'
                $cognom2', '$idioma', "", "", "", 0, '$dni2', "", "", '0', '5', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '$grup')";
                mysql_query($sql,$link);$quants++;$aux3=mysql_insert_id($link);
                $sql="INSERT into c_reg_usersini VALUES('$aux3','2','$dni2', '$dni2', '$nom', '$cognom', '$grup')";
                mysql_query($sql,$link);
            }
            $sql="SELECT * from $cfg_pares_alu where (dnitutor='$dni2' &&
            dnialu='$dnialu')";$resulp=mysql_query($sql,$link);
            if (mysql_num_rows($resulp)==0) $sql="INSERT into $cfg_pares_alu
            VALUES('$dni2','$dnialu')";mysql_query($sql,$link);
        }
    }
    print "<hr><p align='center'><b>".A_21." $quants ".A_24."</b></p><hr>";
}
else print "<hr><p align='center'><b>".A_25."</b></p><hr>";
}
if ($activar=="profes"){
    $fitxer="../backup/profes.dat";
    if (file_exists($fitxer)){

```

```

$fp=fopen($fitxer,"r");$quants=0;
while (!feof($fp)){
    $alumne=fgets($fp,256);$alum="";
    $alumne=ereg_replace("\","\\","\\\"\\\"",$alumne);
    for ($i=0;$i<256;$i++) {
        if (substr($alumne,$i,1)!=chr(34)) $alum.=substr($alumne,$i,1);
    }
    $array=explode("|",$alum);
    $dni=$array[0];$nom=$array[1];$cognom=$array[2];$grup='profes';
    $sql="SELECT username from c_reg_usersini where username='$dni'";$result=mysql_query($sql,$link);
    if (mysql_num_rows($result)==0) {
        $sql="INSERT into $cftgtl_authentication VALUES(NULL,'9','$dni','1','$dni','$nom','$cognom','$nom $cognom',
'$idioma',' ',' ',' ',' ','0','$dni',' ',' ','0','5','0000-00-00 00:00:00','0','0','$grup)";
        mysql_query($sql,$link);$quants++;$aux3=mysql_insert_id($link);
        $sql="INSERT into c_reg_usersini VALUES('$aux3','9','$dni','$dni','$nom','$cognom','$grup)";
        mysql_query($sql,$link);
    }
}
print "<hr><p align='center'><b>".A_21." $quants ".A_26."</b><hr>";
}
else print "<hr><p align='center'><b>".A_27."</b><hr>";
}
}

```

```

if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='60%' align='center' bgcolor='$colortab'>";
$taula="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
$taula="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'><input type='hidden' name='activar'>";
$taula="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula="<tr><td width='10%' align='right'>".A_28." <br></td><td width='30%' align='center'><input type='button'
value='".A_29."' onclick='activaralumnes(this.form)'></td><td width='60%'> ".A_32."</td></tr>";
$taula="<tr><td width='10%' align='right'>".A_28." </td><td width='30%' align='center'><input type='button'
value='".A_30."' onclick='activarpares(this.form)'></td><td width='60%'> ".A_32."</td></tr>";
$taula="<tr><td width='10%' align='right'>".A_28." </td><td width='30%' align='center'><input type='button'
value='".A_31."' onclick='activarprofes(this.form)'></td><td width='60%'> ".A_32."</td></tr>";
$taula="</form></table>";
print $taula;
}
else {exit;}
?>

```

super/index3.php

```

<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($boto3=='GENERAR') include("index33.php");
else {
    $taula="<div class='titol'>";
    $taula.=A_33."<BR>".A_34."<br><hr>";
    $taula.=A_35."<br><hr>";
    $taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><td><tr>";
    $taula="<form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='index.php'>";
    $blanc="&nbsp;";
    $taula="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
    $taula="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'>";
    $taula.=A_36."<input type='submit' name='boto3' value='".A_37."'> ".A_38."<....</form></td></tr></table>";
    $taula="</div>";
    print $taula;
}
?>

```

super/index33.php

```

<html>

```

```

<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
$dddate=date("Y-m-d H:i:s");
$sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER by grup";
$resultat=mysql_query($sql_query,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($resultat))
{
    if (!chop($row[0])=="")
    {
        $sql_query="SELECT f_name FROM ".$cfg_taulatemmes." WHERE f_name='$row[0]'";
        $res=mysql_query($sql_query,$link);
        if (!$row1 = mysql_fetch_array($res))
        {
            $sql_query="INSERT into ".$cfg_taulatemmes." VALUES (NULL,'1','$row[0]','$dddate','0000-00-00','1')";
            mysql_query($sql_query,$link);
            $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulatemmes." WHERE f_name='$row[0]'";
            $res1=mysql_query($sql_query,$link);
            if ($row11 = mysql_fetch_array($res1))
            {
                //Afegim l'avis inicial a tots els foros generats
                $qqq=$row11[0]-1;
                $sql_query="INSERT into f_mensajes VALUES(NULL,'$qqq','0','Avis inicial','Esperem que us sigui
util','admin','fsuau@cervera.uned.es','','$dddate','0')";
                $rest=mysql_query($sql_query,$link);
            }
            mysql_free_result($res1);
        }
        mysql_free_result($res);
    }
}
mysql_free_result($resultat);

$sql_query="SELECT id,grup FROM ".$cfg_taulaprof;
$resultat=mysql_query($sql_query,$link);
while ($row0=mysql_fetch_array($resultat))
{
    if (!chop($row0[1])=="")
    {
        $sql_query="SELECT id FROM ".$cfg_taulatemmes." WHERE f_name='$row0[1]'";
        $res2=mysql_query($sql_query,$link);
        $zz=mysql_num_rows($res2);
        if ($row3 = mysql_fetch_array($res2))
        {
            $sql_query="SELECT * FROM ".$cfg_taulatemmes_seg." WHERE id='$row0[0]' && id_tema='$row3[0]'";
            $res1=mysql_query($sql_query,$link);
            if (!$row2 = mysql_fetch_array($res1))
            {
                $sql_query="INSERT into ".$cfg_taulatemmes_seg." VALUES ('$row0[0]','$row3[0]','1'),('$row0[0]','1','1')";
                mysql_query($sql_query,$link);
            }
            mysql_free_result($res1);
        }
        mysql_free_result($res2);
    }
}
mysql_free_result($resultat);

// ADJUNTEM A CADASCUN DELS ALUMNES L'ACCÉS AL DOCUMENT 1: Utilització d'aquesta eina de treball
//

$sql_query="SELECT id,userlevel FROM ".$cfg_taulaprof;
$resultat=mysql_query($sql_query,$link);

```

```

while ($row4=mysql_fetch_array($resultat))
{
    if ($row4[1]=='1') $id_doc=1;
    if ($row4[1]=='2') $id_doc=2;
    if ($row4[1]=='9' && $row4[0]>1) $id_doc=3;
    if ($row4[1]=='9' && $row4[0]=='1') $id_doc=4;

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_doc_security." WHERE id_user='".$row4[0]."' && id_doc='$id_doc'";
    $res2=mysql_query($sql_query,$link);
    $zz=mysql_num_rows($res2);
    if ($zz==0)
    {
        $sql_query="INSERT into ".$cfgtbl_doc_security." VALUES ('NULL','".$row4[0]."', '$id_doc','es','0','0','0','0')";
        mysql_query($sql_query,$link);
    }
    mysql_free_result($res2);
}
mysql_free_result($resultat);

// CREAR UNA SALA DE CONVERSA PER CADA GRUP
$sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER by grup";
$resultat=mysql_query($sql_query,$link);
while ($row6=mysql_fetch_array($resultat))
{
    if (!chop($row6[0])=="")
    {
        $sql_query="SELECT room FROM c_rooms WHERE room='$row6[0]'";
        $res=mysql_query($sql_query,$link);
        if (!$row7 = mysql_fetch_array($res))
        {
            $sql_query="INSERT into c_rooms VALUES (NULL,'$row6[0]')";
            mysql_query($sql_query,$link);
        }
        mysql_free_result($res);
    }
}
mysql_free_result($resultat);

$sql_query="SELECT username,grup FROM ".$cfg_taulaprof;
$resultat=mysql_query($sql_query,$link);
while ($row8=mysql_fetch_array($resultat))
{
    if (!chop($row8[1])=="")
    {
        $sql_query="SELECT id FROM ".C_ROOM_TBL." WHERE (room='$row8[1]')";
        $res2=mysql_query($sql_query,$link);
        $zz=mysql_num_rows($res2);
        if ($row9 = mysql_fetch_array($res2))
        {
            $sql_query="SELECT * FROM ".C_ROOM_SEG." WHERE (id='$row8[0]' && id_room='$row9[0]')";
            $res1=mysql_query($sql_query,$link);
            if (!$row10 = mysql_fetch_array($res1))
            {
                $sql_query="INSERT into ".C_ROOM_SEG." VALUES ('$row8[0]','$row9[0]'),('$row8[0]','1')";
                mysql_query($sql_query,$link);
            }
            mysql_free_result($res1);
        }
        mysql_free_result($res2);
    }
    else
    {
        $sql_query="SELECT * FROM ".C_ROOM_SEG." WHERE (id='$row8[0]' && id_room='1')";
        $res1=mysql_query($sql_query,$link);
        $zz=mysql_num_rows($res1);
    }
}

```

```

        if ($zz!=1) {
            $sql_query="INSERT into ".C_ROOM_SEG." VALUES ('$row8[0]','1')";
            mysql_query($sql_query,$link);
        }
        mysql_free_result($res1);
    }
}

mysql_free_result($resultat);

print "<div class='titol'>";
print A_39."<br>";
print "1. ".A_40."<br>";
print "2. ".A_41."<br>";
print "3. ".A_42."<br>";
print "4. ".A_43."<br>";
print "5. ".A_44."<br>";
print "</div>";
?>
super/index4.php
<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href=" ../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($UserLevel=='9' && $ID=='1') {
$blanc="&nbsp;";$aviserror="";
if ($tipus==A_47) {
    $sql="SELECT * from $cfgtbl_authentification where id!='$ident'";$result=mysql_query($sql,$link);
    $avism='0';
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        if (($row[username]==$username && $row[password]==$passwor) || ($row[email]==$email && $email!="")) {
            $avism='1';
            if ($row[email]==$email && $email!="") $aviserror=A_45;
            else $aviserror=A_46;
            break;
        }
    }
    if ($avism=='0' && $username!=" && $passwor!=" && $firstname!=" && $lastname!=" && $grup!="){
        $sql="UPDATE $cfgtbl_authentification SET userlevel='$userlev', username='$username', password='$passwor',
firstname='$firstname',
        lastname='$lastname', nom_prenom='$firstname $lastname', website='$website', email='$email',
em_user='$em_user',
        em_pass='$em_pass', em_server='$em_server', gender='$gender', grup='$grup' where id='$ident'";
        mysql_query($sql,$link);
        $sql="UPDATE c_rooms_seg SET id='$username' where id='$user_vell'"; mysql_query($sql,$link);
        $sql="UPDATE c_users SET username='$username' where username='$user_vell'"; mysql_query($sql,$link);
        if ($fillet!="") {
            $fillet3=explode(";", $fillet);
            $sql="SELECT username from c_reg_usersini where
(id_reg='$ident')"; $result=mysql_query($sql,$link); $row=mysql_fetch_array($result);
            for ($jk=0;$jk<sizeof($fillet3); $jk++){ $sql="INSERT into c_pares_alu
values('".$row[0].".$fillet3[$jk].")";mysql_query($sql,$link);}
        }
    }
}
if ($tipus2==A_48) {
    $dire=" ../webs/edphp/docs/$ident/images";
    if (is_dir($dire)){
        $nmnm=opendir($dire);
        rewinddir($nmnm);

```

```

        $fic=readdir($nmnm);$fic=readdir($nmnm);$fic=readdir($nmnm);
        while ($fic) {unlink($dire."/".$fic);$fic=readdir($nmnm);}
        rmdir($dire);
    }
    $dire=" ../webs/edphp/docs/$ident";
    if (is_dir($dire)){
        $nmnm=opendir($dire); rewinddir($nmnm);
        $fic=readdir($nmnm);$fic=readdir($nmnm);$fic=readdir($nmnm);
        while ($fic) {unlink($dire."/".$fic);$fic=readdir($nmnm);}
        rmdir($dire);
    }
    $sql="DELETE from c_rooms_seg where id='$user_vell'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from c_users where username='$user_vell'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from d_alu_activ where id_alumne='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from d_assist where id_alumne='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from d_assig_alu where id_alumne='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from d_prova_alu where id_alumne='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from e_tema_alu where id_alumne='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from e_tema_seg where id_alumne='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from e_alu_test where id='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from p_links where usuari='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from faq_doc_security where id_user='$ident'"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from n_noticies where (id_creada='$ident' || id_avisat='$ident')"; mysql_query($sql,$link);
    $sql="SELECT userlevel from $cfgtbl_authentication where id='$ident'"; $result=mysql_query($sql,$link);
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){ $uuu=$row[0]; }
    $sql="SELECT username from c_reg_usersini where (id_reg='$ident')"; $result=mysql_query($sql,$link);
    $row=mysql_fetch_array($result);$dnialu=$row[0];
    if ($uuu=='1') {$sql="DELETE from c_pares_alu where dnialu='$dnialu'";mysql_query($sql,$link);}
    if ($uuu=='2') {$sql="DELETE from c_pares_alu where dnitutor='$dnialu'";mysql_query($sql,$link);}
    $sql="DELETE from $cfgtbl_authentication where id='$ident'";mysql_query($sql,$link);
    $sql="DELETE from quadres where id_prof='$ident'";mysql_query($sql,$link);
}
if ($tipus==A_49){
    $sql="SELECT * from $cfgtbl_authentication"; $result=mysql_query($sql,$link);
    $avism='0';
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        if (($row[username]==$username && $row[password]==$passwor] || ($row[email]==$email && $email!="")) {
            $avism='1';
            if ($row[email]==$email && $email!="") $aviserror=A_45;
            else $aviserror=A_46;
            break;
        }
    }
}
if ($avism=='0' && $username!=" && $passwor!=" && $firstname!=" && $lastname!=" && $grup!="){
    $sql="INSERT INTO c_reg_users VALUES(NULL,'userlev','$username', '1', '$passwor', '$firstname', '$lastname', '$firstname', '$lastname', ' ', '$website', '$email', '$em_user', '$em_pass', '$em_server', 0, ' ', ' ', ' ', '0', '5', '0000-00-00 00:00:00', '0', '$gender', '$grup')";
    mysql_query($sql,$link);$ident=mysql_insert_id($link);
    $sql="INSERT INTO c_reg_usersini VALUES('$ident','$userlev','$username', '$passwor', '$firstname', '$lastname', '$grup')";mysql_query($sql,$link);
    if ($fillet!="") {
        $fillet3=explode(";", $fillet);
        for ($jk=0;$jk<sizeof($fillet3); $jk++){ $sql="INSERT into c_pares_alu values('".$username."','".$fillet3[$jk]."'");mysql_query($sql,$link);}
    }
}
unset($scull);unset($userlev);unset($username);unset($userlev);unset($passwor);unset($firstname);unset($lastname);unset($website);
unset($email);unset($em_user);unset($em_pass);unset($em_server);unset($gender);unset($grup);
}
else {
    unset($scull);
}
}
if ($tipus1==A_49){

```

```

unset($scull);unset($userlev);unset($username);unset($userlev);unset($passwor);unset($firstname);unset($lastname);unset($website);
    unset($email);unset($em_user);unset($em_pass);unset($em_server);unset($gender);unset($grup);
}

$grup_esc='*';
if (!isset($kalu) || $scull_vell!=$escull) $alumne_esc=0;
$sql="SELECT DISTINCT grup from $cfgtbl_authentication order by grup";$result=mysql_query($sql,$link);$k=0;
while ($row=mysql_fetch_array($result)){
    $lescull[$k]=$row[grup];$k++;
    if (isset($escull) && $escull==$k-1) $grup_esc=$row[grup];
}
$taula1="<select name='nougrup' onchange='posargrup(this.form)' style='visibility=visible'><option value='0'>escull
grup</option>";
for ($i=0;$i<$k;$i++){
    if ($lescull[$i]!="") $taula1.="<option value='".$lescull[$i]."'>".$lescull[$i]."</option>";
}
$taula1.="</select>";
if ($mesmenys=='-' && $alumne_esc>0) $alumne_esc--;
if ($mesmenys=='+' && $alumne_esc<$kalu) $alumne_esc++;
$kalu=0;
$sql="SELECT * from $cfgtbl_authentication order by lastname,firstname";$result=mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($result)){
    $lescull[$k]="("$row[id].")".$row[lastname].", ".$row[firstname];$k++;
    if ($grup_esc!='*') {
        if ($row[grup]==$grup_esc) {
            if ($kalu==$alumne_esc) {
                $username=$row[username];$passwor=$row[password]
; $userlev=$row[userlevel];$firstname=$row[firstname];
                $lastname=$row[lastname];$website=$row[website] ;$email=$row[email];$em_user=$row[em_user];
                $em_pass=$row[em_pass];$em_server=$row[em_server] ;$gender=$row[gender];$grup=$row[grup];
                $ident=$row[id];
                if ($userlev=='2') {
                    $sql="SELECT dnialu from c_pares_alu left join c_reg_usersini on id_reg='$ident' where
(dnitutor=username)";
                    $res2=mysql_query($sql,$link);$llistafill="";while
($rw2=mysql_fetch_array($res2)){ $llistafill."*".$rw2[dnialu];}
                    $sql="SELECT c_reg_users.firstname from c_reg_users left join c_reg_usersini on
locate(c_reg_usersini.username,'$llistafill')>0 where (c_reg_usersini.id_reg=c_reg_users.id)";
                    $res2=mysql_query($sql,$link);$ki=0;while
($rw2=mysql_fetch_array($res2)){ $fill[$ki]=$rw2[firstname];$ki++;}
                }
            }
            $kalu++;
        }
    }
}
elseif ($escull==$k-1) {
    $username=$row[username];$passwor=$row[password]
; $userlev=$row[userlevel];$firstname=$row[firstname];
    $lastname=$row[lastname];$website=$row[website] ;$email=$row[email];$em_user=$row[em_user];
    $em_pass=$row[em_pass];$em_server=$row[em_server] ;$gender=$row[gender];$grup=$row[grup];
    $ident=$row[id];$grup_esc=$grup;
    $alumne_esc=$row[id];
    if ($userlev=='2') {
        $sql="SELECT dnialu from c_pares_alu left join c_reg_usersini on id_reg='$alumne_esc' where
(dnitutor=username)";
        $res2=mysql_query($sql,$link);$llistafill="";while
($rw2=mysql_fetch_array($res2)){ $llistafill."*".$rw2[dnialu];}
        $sql="SELECT c_reg_users.firstname from c_reg_users left join c_reg_usersini on
locate(c_reg_usersini.username,'$llistafill')>0 where (c_reg_usersini.id_reg=c_reg_users.id)";
        $res2=mysql_query($sql,$link);$ki=0;while
($rw2=mysql_fetch_array($res2)){ $fill[$ki]=$rw2[firstname];$ki++;}
    }
}
}

```

```

    }
}

```

```

$slec4[$escull]="selected";
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula="<form method='POST' name='form' onSubmit='return revisar(this);' action='index.php'>";
if ($escull!="") $taula="<tr><td width='15%'><input type='submit' name='tipus' value='".A_47."'></td>";
else $taula="<tr><td width='15%'>$blanc</td>";
if ($escull!="") $taula="<td width='15%'><input type='button' value='".A_48."' onclick='aviselim(this.form)'></td><input
type='hidden' name='tipus2' value='>";
else $taula="<td width='15%'>$blanc</td>";
if ($escull=="") $taula="<td width='15%'><input type='submit' name='tipus' value='".A_49."'></td>";
else $taula="<td width='15%'><input type='submit' name='tipus1' value='".A_49."'></td>";
$taula="<br><input type='hidden' name='escull_vell' value='$escull'>";
$taula="<td width='55%'><select size='1' name='escull' onChange='submit()'>";
$taula="<option value='*'">".A_50."</option>";
for ($i=0;$i<$k;$i++) { $taula="<option value='$i' ". $slec4[$i]." ">". $slec4[$i]." "</option>";}
$taula="</select></td></tr></table>";
// la taula de les dades de l'alumne
$taula="<br><input type='hidden' name='alumne_esc' value='$alumne_esc'>";
$wid1='30%';$wid2='70%';if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
$taula="<tr valign='top'><td width='50%'>";
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_51."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30'
name='lastname' value='$lastname'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_52."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='firstname'
value='$firstname'></td></tr>";
if ($username=='admin') $taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_53."</td><td width='$wid2'><input type='text'
size='30' name='username' value='$username' readonly></td></tr>";
else $taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_53."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30'
name='username' value='$username'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_54."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='passwor'
value='$passwor'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_55."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='1' name='userlev'
value='$userlev' onblur='mirarnivell(this,this.form)'>(1=alumne;2=pares;9=prof)</td></tr>";
if ($escull!=" " && $grup!="") $taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_56."</td><td width='$wid2'><input
type='text' size='10' name='grup' value='$grup' readonly>("A_79.")</td></tr>";
else $taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_56."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='10'
name='grup' value='$grup' style='visibility:visible'>$taula1</td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_57."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='1' name='gender'
value='$gender' onblur='mirargenere(this)'>(1="A_68.";0="A_67.")</td></tr>";
$taula="<tr><td colspan='2'>$blanc</td></tr></table></td><td width='50%'>";
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_58."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='website'
value='$website'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_59."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='email'
value='$email'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_60."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='em_user'
value='$em_user'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_61."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='em_pass'
value='$em_pass'></td></tr>";
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_62."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='em_server'
value='$em_server'></td></tr>";
if ($userlev=='2'){
$taula="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_63."</td><td width='$wid2'>";
for ($kki=0;$kki<$ki;$kki++){ $taula="<td colspan='2'>$fill[$kki]; if ($kki<$ki-1) $taula="<td colspan='2'>";}
$taula="</td></tr>";
$taula="<tr><td colspan='2'><input type='text' name='fillet1' style='border-style: solid; border-width: 0;visibility:visible; background-
color:$colortab' value='".A_64."' size='30' class='titolp' readonly></td>";
$taula="<td colspan='2'><input type='text' name='fillet' style='visibility:visible' value='> size='30'></td></tr>";
$taula="<tr><td colspan='2' align='center'><input type='text' name='fillet2' style='border-style: solid; border-width:
0;visibility:visible; background-color:$colortab' value='".A_65."' size='50' class='titolpp' readonly></td></tr>";

```

```

}
if (!isset($userlev)) $taula.="<tr><td><input type='text' name='fillet1' style='border-style: solid; border-width:
0;visibility:hidden; background-color:$colortab' value='' .A_66.'" : ' size='24' class='titolp' readonly></td>
<td><input type='text' name='fillet' style='visibility:hidden' value='' size='30'></td></tr>
<tr><td colspan='2' align='center'><input type='text' name='fillet2' style='border-style: solid; border-
width: 0;visibility:hidden; background-color:$colortab' value='' .A_65.'" size='50' class='titolpp' readonly></td></tr>";
$taula.="</table></td></tr></table>";
if ($grup_esc!='*') {
    $taula.="<p align='center'><input type='button' name='seguir' value='<<<'
onclick='femcanvimenys(this.form,this)'>$blanc$blanc<input type='button' name='seguir' value='>>>'
onclick='femcanvimes(this.form,this)'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='kalu' value='$kalu'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='mesmenys' value=''>";
}
$taula.="<input type='hidden' name='user_vell' value='$username'>";
$taula.="<input type='hidden' name='grup_esc' value='$grup_esc'>";
$taula.="<input type='hidden' name='ident' value='$ident'>";
$taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'>";
$taula.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula.="</form>";
$taula.="<p align='center'><font color='#FF0000'><u>$aviserror</u></font></p>";
print $taula;
}
else {exit;}
?>

```

super/index5.php

```

<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($UserLevel=='9' && $ID=='1') {
    $blanc="&nbsp;";$aviserror="";
    if ($tipus==A_47) {
        $sql="UPDATE imatges set texte='$texte', activa='1'";
        if ($imatge!='none' && $imatge_name!=$imatge_vell) {
            if (file_exists("../imatges/$imatge_name")) $aviserror=A_72;
            else {
                $sql.=" , imatge='$imatge_name'";
                $fitxer="../imatges/$imatge_vell";
                if (is_file($fitxer)) unlink($fitxer);
                $fet=copy("$imatge","../imatges/$imatge_name");
            }
        }
        $sql.=" where imatge='$imatge_vell'";
        if ($aviserror=="") mysql_query($sql,$link);
    }
    if ($tipus2==A_48) {
        $sql="DELETE from imatges where imatge='$imatge_vell'";
        mysql_query($sql,$link);
        $fitxer="../imatges/$imatge_vell";
        if (is_file($fitxer)) unlink($fitxer);
        $kalu--;$mesmenys='-';
    }
    if ($tipus0==A_49){
        if ($imatge!='none') {
            $sql="INSERT into imatges VALUES('$imatge_name','$texte','1')";
            if (is_file("../imatges/$imatge_name")) $aviserror=A_72;
            else {
                $fet=copy($imatge,"../imatges/$imatge_name");
                mysql_query($sql,$link);
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    $imatge="";$texte=""; unset($kalu);$escull='*';
}
if ($tipus1==A_49){
$imatge="";$texte=""; unset($kalu);$escull='*';
}

$grup_esc='*';
if (!isset($kalu)) {$foto_esc=0;$kalu=0;$safeg=1;$escull='*';}
if ($escull!='*') {$foto_esc=$escull;$safeg=0;}

if ($mesmenys=='-' && $foto_esc>0) $foto_esc--;
if ($mesmenys=='+' && $foto_esc<$kalu-1) $foto_esc++;
$kalu=0;
$sllec4[$escull]="selected"; $taula2="";
$sql="SELECT * from imatges";$result=mysql_query($sql,$link);
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
    if ($kalu==$foto_esc && $safeg==0)
    {$imatge=$row[imatge];$texte=$row[texte];$imatge_vell=$imatge;$grup_esc="";$imatgeactual='<br>'.A_73.'.';
    $imatge.'(A_74.'.'A_75.)';}
    if ($safeg==1) {$unset($imatge);unset($texte);$grup_esc='*';$imatgeactual='<br>(A_76.'.'A_75.)';}
    $taula2.="<option value='". $kalu. "'>". (".$row[imatge].").".$row[texte]."</option>";
    $kalu++;
}
if ($kalu==0) {$imatge="";$texte="";$safeg=1;}
$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
if ($safeg==0) $taula.="<tr><td width='15%'><input type='button' value='".A_47."' onclick='tipus55(this.form)'></td><input
type='hidden' name='tipus' value='>";
else $taula.="<tr><td width='15%'>$blanc</td>";
if ($safeg==0) $taula.="<td width='15%'><input type='button' value='".A_48."' onclick='aviselim5(this.form)'></td><input
type='hidden' name='tipus2' value='>";
else $taula.="<td width='15%'>$blanc</td>";
if ($safeg==1) $taula.="<td width='15%'><input type='button' value='".A_49."' onclick='tipus05(this.form)'></td><input
type='hidden' name='tipus0' value='>";
$taula.="<br><input type='hidden' name='escull_vell' value='$escull'>";
$taula.="<td width='55%'><select size='1' name='escull' onchange='submit()'>";
$taula.="<option value='* '>Escull una imatge/text</option>$taula2</select></td>";
if ($safeg==0) $taula.="<td width='15%'><input type='button' value='".A_49."' onclick='tipus15(this.form)'></td><input
type='hidden' name='tipus1' value='>";
$taula.="</tr></table>";
// la taula de les dades de l'alumne
$taula.="<br><input type='hidden' name='imatge_vell' value='$imatge_vell'><input type='hidden' name='foto_esc'
value='$foto_esc'>";
$wid1='20%';$wid2='80%';if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula.="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
$taula.="<tr valign='top'><td width='50%'>";
$taula.="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<tr valign='top'><td width='$wid1' align='right'>".A_77."</td><td width='$wid2'><input type='file' size='30'
name='imatge' value='$imatge' onblur='mostrarimatge(this)'>$imatgeactual</td></tr>
</table></td><td width='50%'>";
$taula.="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
$taula.="<tr><td width='$wid1' align='right'>".A_78."</td><td width='$wid2'><input type='text' size='30' name='texte'
value='$texte'></td></tr>
</table></td></tr>";
if ($grup_esc!='*') {
    $taula.="<tr><td width='100%' colspan='2' align='center'>";
    $taula.="<input type='button' name='seguir' value='<<<' onclick='femcanvimenys(this.form,this)'>$blanc$blanc";
    $taula.="<input type='button' name='seguir' value='>>>' onclick='femcanvimes(this.form,this)'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='mesmenys' value='>";
    $taula.="</td></tr>";
}
$taula.="</table>";
$taula.="<br><p align='center'><img src='../imatges/$imatge' name='idimatge' width='30%'>";
$taula.="<input type='hidden' name='kalu' value='$kalu'>";

```

```

$taula.="<input type='hidden' name='grup_esc' value='$grup_esc'>";
$taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'>";
$taula.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$taula.="</form>";
$taula.="<p align='center'><font color='#FF0000'><u>$aviserror</u></font></p>";
print $taula;
}
else {exit;}
?>

```

super/index6.php

```

<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($userLevel=='9' && $ID=='1') {
$blanc="&nbsp;";$aviserror="";
print "<p class='titol'> <b>.A_80.</b><hr></p>";
}
else {exit;}
?>

```

super/index7.php

```

<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($userLevel=='9' && $ID=='1') {
$jafet=0;
if ($quefem==A_81) {
$result=mysql_list_tables($cfg_base,$link); $aviserr1="";$aviserr2="";
while ($row=mysql_fetch_array($result)){
$tt=$row[0];$fitxer="../../backup/$tt.txt";
if (file_exists($fitxer)) unlink($fitxer);
$fp=fopen($fitxer,"w"); $taula1="";
$sql="lock tables $tt";mysql_query($sql,$link);
$sql="SELECT * from $tt";$res1=mysql_query($sql,$link);$ncamps=mysql_num_fields($res1);
while ($row1=mysql_fetch_array($res1)){
if ($taula1!="") $taula1.=","; else $taula1.="INSERT into $tt VALUES";
$taula1.="('".$row1[0]."'";
for ($i=1;$i<$ncamps;$i++) { $taula1.=",'".$addslashes($row1[$i])."'";}
$taula1.=")";
}
if ($taula1!="") {
fwrite($fp,$taula1);
if (fclose($fp)) $aviserr1=$tt.", "; else $aviserr2=$tt.", ";
}
$sql="unlock tables";mysql_query($sql,$link);
}
if ($aviserr1!="") print "<u>.A_82.</u><br>$aviserr1";
if ($aviserr2!="") print "<u>.A_83.</u><br>$aviserr2";
$jafet=1;
}
if ($quefem==A_88) {
$ntaula--; $aviserr="";
for ($i=0;$i<$ntaula;$i++) {
$tt=$vtaula[$i];
if ($tt!=""){
$fitxer="../../backup/$tt.txt";

```

```

        if (file_exists($fitxer)){
            $fitsql="../backup/$tt.sql";
            $sql="DROP TABLE IF EXISTS $tt"; mysql_query($sql,$link);
            $sql=implode("",file($fitsql));mysql_query($sql,$link);
            $sql=implode("",file($fitxer));mysql_query($sql,$link);

            $aviserr.=$tt.", ";
        }
    }
}
if ($aviserr!="") print "<u>".A_84."</u><br>$aviserr";
$jafet=1;
}
$result=mysql_list_tables($cfg_base,$link);$total=mysql_num_rows($result);
$taula="<p align='justify' class='titolp'>".A_85."</p>";
if ($jafet==0) {
    if ($colorfons=="#CCCCFF") $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
    $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
    $taula="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
    $taula="<input type='hidden' name='opcio' value='$opcio'><input type='hidden' name='quefem'>";
    $taula="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
    $taula="<tr><td width='100%' align='center'>".A_86." <input type='button' value='".A_81."
onclick='copiaseguretat(this.form)'> ".A_87."<br><br></td></tr>";
    $taula="<tr><td width='100%' align='center'><input type='button' value='".A_88."
onlick='restaurar(this.form,$total)'><br>".A_89."<br>";
    $k=0;$taula="<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
    while ($row=mysql_fetch_array($result)){
        $vtaula="vtaula[$k]"; $nomtaula=$row[0];
        if ($k%4==0) $taula="<tr>";
        $taula="<td width='25%'><input type='checkbox' name='$vtaula' value='$nomtaula'>$nomtaula</td>";
        if ($k%4==3) $taula="</tr>";
        $k++;
    }
    while ($k%4>0) {$taula="<td>$blanc</td>"; $k++;} $taula="</tr>";
    $taula="</table><p align='left'><input type='checkbox' name='totestaules'
onlick='sinototestaules(this.form,$total)'><b>".A_90."</b>";
    $taula="</td></tr>";
    $taula="<input type='hidden' name='ntaula' value='$k'>";
    $taula="</form></table>";
    print $taula;
}
}
else {exit;}
?>
super/index8.php
<?PHP
?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
include("../config/base.php");

$cfg_servidor = $nbc_host;
$cfg_usuario = $nbc_login;
$cfg_password = $nbc_password;
$cfg_base = $nbc_db;
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_create_db($cfg_base, $link);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
    $direct=opendir("../backup");
    $fic=readdir($direct);
    $k=0;

```

```

while ($fic){
    $fic=readdir($direct);
    if (ereg("sql",$fic)){
// print $fic."<br>";
        $sql=implode("","file("../backup/".$fic));
        mysql_query($sql,$link);
        $k++;
    }
}
}
$sql="INSERT into a_centre VALUES ('','#c2c4ac','catala','catala;español','');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO n_noticies VALUES(NULL,'2001-10-23','Hola','1','1','1');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO c_reg_users VALUES(NULL,'9','admin','1','admin','','','catala','','email@supervisor.es','','',0,
'admin','','','0','5','0000-00-00 00:00:00','0','0','profes');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO c_reg_usersini (id_reg, userlevel, username, password, firstname, lastname, grup) VALUES ('1','9',
'admin','admin','','','profes');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO c_rooms (id, room) VALUES ('1','General');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into f_mensajes VALUES(NULL,'1','0','Avis inicial','Esperem que us sigui util','admin','',''.date("Y-m-
d").".".'0');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO f_temes (id, id_moder,f_name,last_data,data_fi,numero) VALUES
(NULL,'1','General','','0');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO l_settings (ID, SiteTitle, Theme, Language, Name, Email, DateFormat, DefaultCountry, ColCount,
ManuallyValidate, URLValidate, NewSubmissionEmail, SiteAdditionEmail, SiteDeletionEmail, PerPage, NavLinks, BaseURL,
BasePath, OuterFrame)
VALUES ('1','Recursos a la red','original','catala','','M j, Y','Espanya.gif','3','Y','N','Y','Y','Y','10','4','','/links',
'N');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO l_specs (ID, SiteNameMin, SiteNameMax, DescMin, DescMax, UserNameMin, UserNameMax, PWMin,
PWMax, HintMin, HintMax, EmailSpec, ReviewTitleMin, ReviewTitleMax, ReviewerMin, ReviewerMax, ReviewMin, ReviewMax,
ReviewerEmailSpec)
VALUES ('1','5','120','12','384','1','16','1','16','1','50','^([a-zA-Z0-9_-])+@([a-zA-Z0-9_-])+(\.[a-zA-Z0-9_-])+','5',
'120','4','50','50','1000','^([a-zA-Z0-9_-])+@([a-zA-Z0-9_-])+(\.[a-zA-Z0-9_-])+');mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT INTO quadres (id, aula, posicio, activitat, id_assig, nom_assig, curs, id_prof, nom_prof, dataini, datafi, pt)
VALUES ('null',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ');mysql_query($sql,$link);
$any=substr(date("Y-m-d"),0,4)+1; $mesdia=substr(date("Y-m-d"),4);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('1','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador','','1'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('2','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador','','1'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('3','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador','','1'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document VALUES('4','".date("Y-m-d")." 00:00:00','".date("Y-m-d")."
00:00:00','$any$mesdia','Administrador','','1'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('1','1','Ajuda Entorn
alumnes','','es','administrador','','ftp','O','ajudaalumne.htm'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('2','2','Ajuda Entorn
pares','','es','administrador','','ftp','O','ajudapares.htm'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('3','3','Ajuda Entorn
prof.'','','es','administrador','','ftp','O','ajudaprofes.htm'); mysql_query($sql,$link);
$sql="INSERT into faq_document_content VALUES('4','4','Ajuda Entorn
admin','','es','administrador','','ftp','O','ajudaadmin.htm'); mysql_query($sql,$link);

$ftt[0]="acad_activ/lang";
$ftt[1]="acad_assis/lang";
$ftt[2]="acad_notes/lang";
$ftt[3]="arxius/lang";
$ftt[4]="calendari/lang";
$ftt[5]="chat/localization";
$ftt[6]="correu/lang";
$ftt[7]="exercicis/lang";
$ftt[8]="foro/lang";
$ftt[9]="linkpers/lang";
$ftt[10]="links/lang";
$ftt[11]="secure/lang";
$ftt[12]="usersl/lang";
$ftt[13]="usuaris/lang";
$ftt[14]="webs/lang";

```

```

$ftt[15]="usuaris/localization";
$ftt[16]="miau/themes";
$ftt[17]="super/lang";
$ftt[18]="menu/lang";
$ftt[19]="quadres/lang";
for ($i=0;$i<20;$i++){
    if ($i==5 || $i==15){
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/cat/localized.chat.php")) {
            copy ("../lang_ini/".$ftt[$i]."/cat/localized.chat.php","../".$ftt[$i]."/cat/localized.chat.php");
        }
    }
    elseif ($i==16){
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/cat/textcat.php")){
            copy ("../lang_ini/".$ftt[$i]."/cat/textcat.php","../".$ftt[$i]."/cat/textcat.php");
        }
    }
    else {
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/textcat.php")) {
            copy("../lang_ini/".$ftt[$i]."/textcat.php","../".$ftt[$i]."/textcat.php") ;
        }
    }
    if ($i==5 || $i==15){
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/esp/localized.chat.php")) copy
        ("../lang_ini/".$ftt[$i]."/esp/localized.chat.php","../".$ftt[$i]."/esp/localized.chat.php");
    }
    elseif ($i==16){
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/esp/textesp.php")) copy
        ("../lang_ini/".$ftt[$i]."/esp/textesp.php","../".$ftt[$i]."/esp/textesp.php");
    }
    else{
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/textesp.php")) copy("../lang_ini/".$ftt[$i]."/textesp.php","../".$ftt[$i]."/textesp.php");
    }
    if ($i==5 || $i==15){
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/eng/localized.chat.php")) copy
        ("../lang_ini/".$ftt[$i]."/eng/localized.chat.php","../".$ftt[$i]."/eng/localized.chat.php");
    }
    elseif ($i==16){
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/eng/texteng.php")) copy
        ("../lang_ini/".$ftt[$i]."/eng/texteng.php","../".$ftt[$i]."/eng/texteng.php");
    }
    else{
        if(is_file("../lang_ini/".$ftt[$i]."/texteng.php")) copy("../lang_ini/".$ftt[$i]."/texteng.php","../".$ftt[$i]."/texteng.php");
    }
}

```

```

print "<p align='center'>HAS ACTIVAT PER PRIMERA VEGADA, COM A SUPERVISOR, EL DOCUMENT CONFIGURADOR DE
L'ENTORN.<br>";
print "PER TANT, SI NO HAS REBUT CAP MISSATGE D'ERROR, ACABES DE CREAR LES TAULES DE DADES NECESSARIES<br>";
print "PER TREBALLAR, ARA CAL QUE TORNIS A EXECUTAR AQUEST DOCUMENT (actualitzar) SI VOLS CONTINUAR
CONFIGURANT EL TEU ENTORN<br>";
?>

```

super/index9.php

```

<?PHP
function filt($ttt){
if (strpos("*. $ttt, 'define'")==1) {
    $pepe=strpos($ttt,"\\",strpos($ttt,""));
    $ttt=substr($ttt,$pepe+1,strlen($ttt)-$pepe-4);
}
elseif (strpos("*. $ttt, '$'")==1){
    $pepe=strpos($ttt,"\\");
    $ttt=substr($ttt,$pepe+1,strlen($ttt)-$pepe-3);
}
}

```

```

return $ttt;
}
function filtnv($ttt,$ttts){
    if (strpos("*. $ttts","define")==1) {
        $pepe=strpos($ttts,",")+1;
        $ttt=substr($ttts,0,$pepe)."\$ttt\",";
    }
    elseif (strpos("*. $ttts,$")=1){
        $pepe=strpos($ttts,"\")+1;
        $ttt=substr($ttts,0,$pepe)."$ttt\",";
    }
}
return $ttt;
}

?>
<html>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if ($userLevel=='9' && $ID=='1') {
$ftt[0]="acad_activ/lang";
$ftt[1]="acad_assis/lang";
$ftt[2]="acad_notes/lang";
$ftt[3]="arxiu/lang";
$ftt[4]="calendari/lang";
$ftt[5]="chat/localization";
$ftt[6]="correu/lang";
$ftt[7]="exercicis/lang";
$ftt[8]="foro/lang";
$ftt[9]="linkpers/lang";
$ftt[10]="links/lang";
$ftt[11]="secure/lang";
$ftt[12]="usersl/lang";
$ftt[13]="usuaris/lang";
$ftt[14]="webs/lang";
$ftt[15]="usuaris/localization";
$ftt[16]="miau/themes";
$ftt[17]="super/lang";
$ftt[18]="menu/lang";
$ftt[19]="quadres/lang";
$ftt[20]="";
$ftt[21]="";
$ftt[22]="";
$ftt[23]="";
$ftt[24]="";
$ftt[25]="";
$ftt[26]="";
$ftt[27]="";
$ftt[28]="";
$ftt[29]="";
$tope=20;
$blanc="&nbsp;";
if ($boto==A_37) {
    $kkk=1;
    for ($kk=0;$kk<$tope;$kk++){
        $lineafs=file($ftsup[$kk]);$i=count($lineafs)-1; $avis=0;
        for ($k=1;$k<$i;$k++){
            if (substr($lineafn[$kkk],0,2)=="//") $avis++;
            if ($avis%2==0 & substr($lineafn[$kkk],0,2)!="//") $lineafn[$k]=filtnv(trim($lineafn[$kkk]),trim($lineafs[$k]))."\n";
            else $lineafn[$k]=$lineafs[$k];
            $kkk++;
        }
    }
}
/*

```

```

$fn=fopen($ftnou[$kk],"w");
fputs($fn,"<?\n");
for ($k=1;$k<$i;$k++){
    fputs($fn,stripslashes($lineafn[$k]));
}
fputs($fn,"?>");
fclose($fn);
*/
$tmpfname = tempnam ("../tmp", "FOO");
$fn = fopen($tmpfname, "w");
fputs($fn,"<?\n");
for ($k=1;$k<$i;$k++){
    fputs($fn,stripslashes($lineafn[$k]));
}
fputs($fn,"?>");
fclose($fn);
copy($tmpfname,$ftnou[$kk]);
unlink($tmpfname);
}
print "<p align='center'>".A_101;
}

elseif ($boto==A_92) {
if (substr($idisuport,0,6)==substr(A_93,0,6)) $ididefecte=
$dddir="../usuaris/localization/".substr($idinou,0,3);
if (!is_dir($dddir)) {
    mkdir($dddir,0777);
    copy("../usuaris/localization/eng/regex.txt",$dddir."/regex.txt");
    copy("../usuaris/localization/eng/flag.gif",$dddir."/flag.gif");
}
$dddir="../chat/localization/".substr($idinou,0,3);
if (!is_dir($dddir)) {
    mkdir($dddir,0777);
    copy("../chat/localization/eng/regex.txt",$dddir."/regex.txt");
    copy("../chat/localization/eng/flag.gif",$dddir."/flag.gif");
}
$dddir="../miau/themes/".substr($idinou,0,3);
if (!is_dir($dddir)) {
    mkdir($dddir,0777);
}
if ($colorfons== '#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
$taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
$taula.="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
$taula.="<tr><td><b>GENERAR/MODIFICAR: $idinou</b></td><td><b>SUPORT: $idisuport</b></td></tr>";
$kkk=1;
for ($kk=0;$kk<$tope;$kk++){
    if ($kk==5 || $kk==15) {
        $fitxernou="../".$ftt[$kk]."/".substr($idinou,0,3)."/localized.chat.php";
        $fitxersup="../".$ftt[$kk]."/".substr($idisuport,0,3)."/localized.chat.php";
    }
    elseif ($kk==16){
        $fitxernou="../".$ftt[$kk]."/".substr($idinou,0,3)."/text".substr($idinou,0,3).".php";
        $fitxersup="../".$ftt[$kk]."/".substr($idisuport,0,3)."/text".substr($idisuport,0,3).".php";
    }
    else {
        $fitxernou="../".$ftt[$kk]."/text".substr($idinou,0,3).".php";
        $fitxersup="../".$ftt[$kk]."/text".substr($idisuport,0,3).".php";
    }
}
$taula.="<tr><td>$fitxernou</td><td>$fitxersup</td></tr>";
if (file_exists($fitxernou)) {$ccrear='0';} else {$ccrear='1';copy($fitxersup,$fitxernou);}
$lineafn=file($fitxernou);
$lineafs=file($fitxersup);$i=count($lineafs)-1;$avis=0;
for ($k=1;$k<$i;$k++){ $lineafn[$k]=filt(trim($lineafn[$k])); $lineafs[$k]=filt(trim($lineafs[$k]));}
for ($k=1;$k<$i;$k++){
    if (substr($lineafs[$k],0,2)=='//') $avis++;
}

```

```

    $llarg=strlen($lineafs[$k]);$rw=($llarg-$llarg%40)/40+1;$aux='nlineafn['.$kkk.'];'
    if ($ccrear=='1') {$texte="";} else $texte=$lineafn[$k];
    if ($avis%2==0 & substr($lineafs[$k],0,2)!="//") {
        $taula.="<tr><td width='50%'>";
        $taula.="<textarea name='$aux' cols='40' rows='$rw'>$texte</textarea></td><td width='50%'><textarea cols='40'
rows='$rw' readonly>".lineafs[$k]."</textarea>";
        $taula.="</td></tr>";
    }
    else $taula.="<input type='hidden' name='$aux' value='".lineafn[$k]."'>";
    $kkk++;
}
$taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$sopcio'>";
$taula.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
$aux1="ftnou[".$kkk. "]"; $aux2="ftsup[".$kkk. "]";
$taula.="<input type='hidden' name='$aux1' value='$fitxernou'><input type='hidden' name='$aux2' value='$fitxersup'>";
}
$taula.="</table><input type='submit' name='boto' value='".A_37."'></form>";
print $taula;
}
else{
    $totsidiomes='<option>'.A_93.'</option>';$aux1=explode(";", $idiomes);
    if (sizeof($aux1)!=0) {
        for ($k=0;$k<sizeof($aux1);$k++){
            $totsidiomes.="<option value='". $aux1[$k]."'>";
            if ($aux1[$k]==$idiom) $totsidiomes.="selected";
            $totsidiomes.=">". $aux1[$k]."</option>";
        }
    }

    if ($colorfons=='#CCCCFF') $colortab='#c2c4ac'; else $colortab='#CCCCFF';
    $taula="<table class='titolp' border='1' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' bgcolor='$colortab'>";
    $taula.="<form enctype='multipart/form-data' method='POST' name='form' action='index.php'>";
    $taula.="".A_94."<input type='text' name='idinou'>";
    $taula.="<input type='text' name='idisuport'>$totsidiomes</select>";
    $taula.="<input type='hidden' name='ididefecte' value='$idioma_us'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='idoma' value='$idoma'>";
    $taula.="<input type='hidden' name='opcio' value='$sopcio'><input type='submit' name='boto'
value='".A_92."'></form></table>";
    $taula.="<div class='titol'>".A_96."<br><li>".A_97."<br><li>".A_98."<br><li>".A_99."<br>".A_100;
    print $taula;
}
}
}
else {exit;}
?>

```

super/menu.php

```

<?php
include("../config/base.php");
$config_servidor = $nbc_host;
$config_usuario = $nbc_login;
$config_password = $nbc_password;
$config_base = $nbc_db;
if (!is_dir("/tmp")) mkdir("/tmp",0777);
$link = mysql_connect($config_servidor, $config_usuario, $config_password);
$bases=0;$result=mysql_list_dbs($link);
while ($row=mysql_fetch_array($result)){
    if ($config_base==$row[0]) {
        $resul=mysql_list_tables($config_base,$link);
        $bases=mysql_num_rows($resul);
    }
}
if ($bases==0) include("index8.php");
else{
    include("../config/config.inc.php");
    $aux1=explode(";", $idiomes);
    print "<div align='center'>";
}

```

```
for ($i=0; $i<sizeof($aux1); $i++){
    $aux2=substr($aux1[$i],0,3);
    ?>
    <a href="index.php?idoma=<?php print $aux1[$i]; ?>" border="0" target="_parent"><IMG
    alt='<?php print $aux1[$i]; ?>' src="../images/<?php print $aux2; ?>.gif" border=0></a>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
    <?php
}
print "</div>";
}
?>
```

```
<?
$ftt[0]="acad_activ/lang";
$ftt[1]="acad_assis/lang";
$ftt[2]="acad_notes/lang";
$ftt[3]="arxius/lang";
$ftt[4]="calendari/lang";
$ftt[5]="chat/localization";
$ftt[6]="chat/localization/cat";
$ftt[7]="chat/localization/esp";
$ftt[8]="chat/localization/eng";
$ftt[9]="correu/lang";
$ftt[10]="correu/upload";
$ftt[11]="exercicis/lang";
$ftt[12]="foro/lang";
$ftt[13]="linkpers/lang";
$ftt[14]="links/lang";
$ftt[15]="secure/lang";
$ftt[16]="usersl/lang";
$ftt[17]="usuaris/lang";
$ftt[18]="webs/lang";
$ftt[19]="menu/lang";
$ftt[20]="usuaris/localization";
$ftt[21]="usuaris/localization/cat";
$ftt[22]="chat/localization/esp";
$ftt[23]="chat/localization/eng";
$ftt[24]="miau/themes";
$ftt[25]="miau/themes/cat";
$ftt[26]="miau/themes/esp";
$ftt[27]="miau/themes/eng";
$ftt[28]="super/lang";
$ftt[29]="docs";
$ftt[30]="miau/tmp";
$ftt[31]="miau/tmp/uebimiau";
$ftt[32]="arxius/tmp";
$ftt[33]="exercicis/edphp/docs";
$ftt[34]="webs/edphp/docs";
$ftt[35]="images";
$ftt[36]="backup";
$ftt[37]="acad_activ/docs";
$ftt[38]="usuaris/imatges";
$ftt[39]="imatges";
for ($i=0;$i<40;$i++){
    $hk=$ftt[$i];$hkk="";
    $pal=strpos($hk,"/");
    while (!$pal==0) {
        $hkk.=substr($hk,0,$pal);
        if (!is_dir("../".$hkk)) mkdir("../".$hkk,0755);
        $hkk.=" ";
        $hk=substr($hk,$pal+1);
        $pal=strpos($hk,"/");
        print $hkk."<br>";
    }
    if (!is_dir($ftt[$i])) mkdir("../".$ftt[$i],0777);
```

```

    print $ftt[$i]."<br>";
}
print "finito";
?>
super/lang/textcat.php
<?
define("A_01","TASQUES ADMINISTRADOR");
define("A_02","Escull una opció");
define("A_03","Personalització de l'entorn");
define("A_04","Activar usuaris");
define("A_05","Activar fòrums i sales de conversa inicials");
define("A_06","Manteniment d'usuaris");
define("A_07","Manteniment d'imatges/text que es visualitzen a la pàgina inicial");
define("A_08","Administració de Recursos a la red");
define("A_09","Còpies de seguretat");
define("A_10","Canvi de curs acadèmic");
define("A_11","Modificar/Generar Idioma");
define("A_11b","Control d'usuaris de l'entorn");
define("A_12","Nom del Centre");
define("A_13","Idioma per defecte");
define("A_14","Color de fons");
define("A_15","Url del Centre");
define("A_16","Email per defecte");
define("A_17","Document de presentació");
define("A_18","Ha d'ésser un document htm");
define("A_19","Si ho deixes en blanc es manté el document anterior");
define("A_20","ACCEPTAR");
define("A_21","S'HAN DONAT D'ALTA");
define("A_22","ALUMNES");
define("A_23","EL FITXER D'ALUMNES NO EXISTEIX");
define("A_24","PARES/MARES");
define("A_25","EL FITXER DE PARES/MARES NO EXISTEIX");
define("A_26","PROFESSORS/ES");
define("A_27","EL FITXER DE PROFESSORS/ES NO EXISTEIX");
define("A_28","Prem");
define("A_29","alumnes");
define("A_30","pares/mares");
define("A_31","professors/es");
define("A_32","si els vols activar");
define("A_33","AQUESTA OPERACIÓ NOMÉS CAL FER-LA EN EL MOMENT DE LA CONFIGURACIÓ INICIAL DE L'ENTORN");
define("A_34","UNA VEGADA INTRODUITS ELS USUARIS");
define("A_35","SEMPRE QUE GENEUREU UN GRUP NOU, CAL EXECUTAR AQUESTA OPCIÓ");
define("A_36","Si vols efectuar aquesta operació, activa aquest botó");
define("A_37","GENERAR");
define("A_38","I espera uns moments");
define("A_39","OPERACIÓ REALITZADA");
define("A_40","S'ha creat un fòrum per cada grup, amb l'identificador associat");
define("A_41","Els alumnes de cada grup estan donats d'alta al fòrum corresponent i al fòrum general");
define("A_42","Hem activat l'accés al document 1, de la Biblioteca de documents a tots els alumnes");
define("A_43","S'ha creat una sala de conversa oficial per cada grup");
define("A_44","Els alumnes de cada grup poden accedir a la sala de conversa oficial corresponent i la general");
define("A_45","L'adreça de correu ja està activa a la base de dades");
define("A_46","Aquest usuari ja existeix, identificador i contrassenya activades a la base de dades");
define("A_47","modificar");
define("A_48","eliminar");
define("A_49","afegir");
define("A_50","Escull un grup/alumne");
define("A_51","Cognoms");
define("A_52","Nom");
define("A_53","Identificador");
define("A_54","Contrassenya");
define("A_55","Nivell");
define("A_56","Grup");
define("A_57","Génere");
define("A_58","url web");

```

```

define("A_59","Email");
define("A_60","Usuari pop");
define("A_61","Contrasenya pop");
define("A_62","Servidor pop");
define("A_63","Nom del(s) fill(s) actual(s)");
define("A_64","dni dels fills nous separats amb ;");
define("A_65","No us deixeu de posar el 0 davant del DNI");
define("A_66","dni dels fills separats amb ;");
define("A_67","dona");
define("A_68","home");
define("A_69","Aquesta operació, eliminarà totes les dades");
define("A_70","relacionades amb l'alumne, i estàs d'acord?");
define("A_71","I estàs d'acord?");
define("A_72","Aquesta imatge ja existeix");
define("A_73","Actual");
define("A_74","si la vols canviar prem");
define("A_75","Examinar");
define("A_76","si vols triar una imatge prem");
define("A_77","Imatge");
define("A_78","texte");
define("A_79","no modificable");
define("A_80","AQUESTA OPCIO LA TROBARAS AL MENU DE L'ENTORN VIRTUAL: Altres... Recursos a la Red");
define("A_81","COPIAR");
define("A_82","còpia efectuada");
define("A_83","problemes amb les taules");
define("A_84","Restauració efectuada");
define("A_85","Aquesta eina que permet guardar les dades emmagatzemades al servidor, s'ha d'utilitzar regularment, per evitar
perdues irreparables, en el cas d'una destrucció massiva. Però també cal fer-ho amb cura, ja que l'opció RESTAURAR eliminarà
la taula escollida i la substituirà per la que trobarà a la carpeta assignada per a guardar la còpia de seguretat");
define("A_86","SI PREMS A");
define("A_87","es guardaran totes les dades de les taules, per a una posterior recuperació");
define("A_88","RESTAURAR");
define("A_89","RECORDA QUE ES BORRARAN TOTES LES DADES QUE HI HA A LES TAULES, i es recuperaran les dades de la
darrera còpia feta");
define("A_90","marcar/desmarcar totes les taules");
define("A_91","no has marcar cap taula per restaurar");
define("A_92","ACTIVAR");
define("A_93","escull un idioma");
define("A_94","Modificar/Generar");
define("A_95","Idioma de suport");
define("A_96","Recorda que en aquest punt pots");
define("A_97","Generar un idioma nou, amb un idioma de suport que et facilita la redacció.");
define("A_98","Modificar un idioma escollint el mateix idioma de suport o un altre.");
define("A_99","Quan tinguis tots els camps traduïts, per activar l'idioma, recorda que ho has de fer amb l'opció");
define("A_100","Personalització de l'entorn.");
define("A_101","IDIOMA ACTUALITZAT");
define("A_102","Data inicial");
define("A_103","Data final");
define("A_104","Entrada a l'entorn");
define("A_105","AUTENTIFICACIÓ");
define("A_106","Modificar usuari");
define("A_107","identificació");
define("A_108","EINES PERSONALS");
define("A_109","Enllaços personals");
define("A_110","Correu web");
define("A_111","Agenda Pública");
define("A_112","Agenda Privada");
define("A_113","Afegir cites a les agendas dels alumnes/pares");
define("A_114","Afegir cites a l'agenda privada");
define("A_115","Eliminar cites de l'agenda privada");
define("A_116","La web personal");
define("A_117","Quadres horaris");
define("A_118","EINES de TREBALL");
define("A_119","Biblioteca de documents");
define("A_120","Exàmens test");

```

```

define("A_121","Els fòrums");
define("A_122","ENS COMUNIQUEM");
define("A_123","Xat");
define("A_124","Correu");
define("A_125","DADES ACADÈMIQUES");
define("A_126","Qualificacions");
define("A_127","Manteniment de proves");
define("A_128","Avaluar");
define("A_129","Avaluació final");
define("A_130","Control d'assistència");
define("A_131","alumnes");
define("A_132","professors");
define("A_132b","Control Utilització");
define("A_133","Documentació");
define("A_134","ALTRES");
define("A_135","Usuaris en línia");
define("A_136","Recursos a la Red");
define("A_137","Les webs personals");
define("A_138","Sortida de l'entorn");
define("A_139","Data incorrecta");
define("A_140","Recorda");
define("A_141","ENVIAR");
define("A_142","INICIALITZAR");
define("A_143","Has de complimentar el text del correu");
define("A_144","Apreciat/da");
define("A_145","Administrador/a");
define("A_146","Inicialització de la web");
define("A_147","S'ha enviat el correu a");
define("A_148","usuaris");
define("A_149","ACTUALITZACIÓ EFECTUADA");
define("A_150","Escriu el text del correu que vols enviar a tots els usuaris indicant, el dia que s'inicialitzarà la web del centre");
define("A_151","Al prémer el botó");
define("A_152","aquest correu s'enviarà a tots els usuaris");
define("A_153","Prem el botó si vols inicialitzar les taules de la base de dades");
?>

```

super/lang/texteng.php

```

<?
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
define("A_08","");
define("A_09","");
define("A_10","");
define("A_11","");
define("A_11b","");
define("A_12","");
define("A_13","");
define("A_14","");
define("A_15","");
define("A_16","");
define("A_17","");
define("A_18","");
define("A_19","");
define("A_20","");
define("A_21","");
define("A_22","");
define("A_23","");
define("A_24","");
define("A_25","");
define("A_26","");
define("A_27","");

```

```

define("A_28","");
define("A_29","");
define("A_30","");
define("A_31","");
define("A_32","");
define("A_33","");
define("A_34","");
define("A_35","");
define("A_36","");
define("A_37","");
define("A_38","");
define("A_39","");
define("A_40","");
define("A_41","");
define("A_42","");
define("A_43","");
define("A_44","");
define("A_45","");
define("A_46","");
define("A_47","");
define("A_48","");
define("A_49","");
define("A_50","");
define("A_51","");
define("A_52","");
define("A_53","");
define("A_54","");
define("A_55","");
define("A_56","");
define("A_57","");
define("A_58","");
define("A_59","");
define("A_60","");
define("A_61","");
define("A_62","");
define("A_63","");
define("A_64","");
define("A_65","");
define("A_66","");
define("A_67","");
define("A_68","");
define("A_69","");
define("A_70","");
define("A_71","");
define("A_72","");
define("A_73","");
define("A_74","");
define("A_75","");
define("A_76","");
define("A_77","");
define("A_78","");
define("A_79","");
define("A_80","");
define("A_81","");
define("A_82","");
define("A_83","");
define("A_84","");
define("A_85","");
define("A_86","");
define("A_87","");
define("A_88","");
define("A_89","");
define("A_90","");
define("A_91","");
define("A_92","");

```

```
define("A_93","");
define("A_94","");
define("A_95","");
define("A_96","");
define("A_97","");
define("A_98","");
define("A_99","");
define("A_100","");
define("A_101","");
define("A_102","");
define("A_103","");
define("A_104","");
define("A_105","");
define("A_106","");
define("A_107","");
define("A_108","");
define("A_109","");
define("A_110","");
define("A_111","");
define("A_112","");
define("A_113","");
define("A_114","");
define("A_115","");
define("A_116","");
define("A_117","");
define("A_118","");
define("A_119","");
define("A_120","");
define("A_121","");
define("A_122","");
define("A_123","");
define("A_124","");
define("A_125","");
define("A_126","");
define("A_127","");
define("A_128","");
define("A_129","");
define("A_130","");
define("A_131","");
define("A_132","");
define("A_132b","");
define("A_133","");
define("A_134","");
define("A_135","");
define("A_136","");
define("A_137","");
define("A_138","");
define("A_139","");
define("A_140","");
define("A_141","");
define("A_142","");
define("A_143","");
define("A_144","");
define("A_145","");
define("A_146","");
define("A_147","");
define("A_148","");
define("A_149","");
define("A_150","");
define("A_151","");
define("A_152","");
define("A_153","");
?>
```

[super/lang/textesp.php](#)

<?

```

define("A_01","TAREAS ADMINISTRADOR");
define("A_02","Elige una opción");
define("A_03","Personalización del entorno");
define("A_04","Activar usuarios");
define("A_05","Activar foros i salas de conversación iniciales");
define("A_06","Mantenimiento de usuarios");
define("A_07","Mantenimiento de imágenes/texto que se visualizan en la página inicial");
define("A_08","Administración de Recursos a la Red");
define("A_09","Copias de Seguredad");
define("A_10","Cambio de curso académico");
define("A_11","Modificar/Generar idioma");
define("A_11b","Control d'usuaris de l'entorn");
define("A_12","Nombre del Centro");
define("A_13","Idioma por defecto");
define("A_14","Color de fondo");
define("A_15","Url del centro");
define("A_16","Email por defecto");
define("A_17","Documento de presentación");
define("A_18","Tiene que ser un documento htm");
define("A_19","Si lo dejas en blanco se mantiene el documento anterior");
define("A_20","ACEPTAR");
define("A_21","SE HAN DADO DE ALTA");
define("A_22","ALUMNOS");
define("A_23","EL FICHERO DE ALUMNOS NO EXISTE");
define("A_24","PADRES");
define("A_25","EL FICHERO DE PADRES NO EXISTE");
define("A_26","PROFESORES/AS");
define("A_27","EL FICHERO DE PROFESORES NO EXISTE");
define("A_28","Presiona");
define("A_29","alumnos");
define("A_30","padres");
define("A_31","profesores/as");
define("A_32","si los quieres activar");
define("A_33","ESTA OPERACIÓN HAY QUE HACERLA SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE LA CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ENTORNO");
define("A_34","DESPUES DE INTRODUCIR LOS USUARIOS");
define("A_35","SIEMPRE QUE SE GENERE UN GRUPO NUEVO, TIENES QUE EJECUTAR ESTA OPCIÓN");
define("A_36","Si quieres activar esta operación, presiona este botón");
define("A_37","GENERAR");
define("A_38","Espera unos momentos");
define("A_39","OPERACIÓN REALIZADA");
define("A_40","Se ha creado un foro para cada grupo, con el identificador asociado");
define("A_41","Los alumnos de cada grupo estan dados de alta en el foro correspondiente y en el general.");
define("A_42","Se ha activado el acceso al documento 1, en la biblioteca de documentos.");
define("A_43","Se ha creado una sala de conversación oficial para cada grupo.");
define("A_44","Los alumnos pueden acceder a la sala de conversación inicial general y a la de su grupo.");
define("A_45","La dirección de correo ya está activa en la base de datos");
define("A_46","Este usuario ya existe, identificador y contraseña activadas en la base de datos.");
define("A_47","modificar");
define("A_48","eliminar");
define("A_49","añadir");
define("A_50","Elige un grupo/alumno");
define("A_51","Apellidos");
define("A_52","Nombre");
define("A_53","Identificador");
define("A_54","Contraseña");
define("A_55","Nivel");
define("A_56","Grupo");
define("A_57","Género");
define("A_58","url web");
define("A_59","Email");
define("A_60","Usuario pop");
define("A_61","Contraseña pop");
define("A_62","Servidor pop");
define("A_63","Nombre de los hijos actuales");

```

```

define("A_64","dni nuevos hijos separados con ;");
define("A_65","No os dejéis de poner el 0 delante del DNI");
define("A_66","dni de los hijos separados con ;");
define("A_67","mujer");
define("A_68","hombre");
define("A_69","Esta operación eliminará todos los datos");
define("A_70","relacionados con el alumnos, estás de acuerdo ?");
define("A_71","Estás de acuerdo?");
define("A_72","Esta imagen ya existe");
define("A_73","Actual");
define("A_74","si la quieres cambiar");
define("A_75","Examinar");
define("A_76","si quieres escoger una imagen");
define("A_77","Imagen");
define("A_78","texto");
define("A_79","no modificable");
define("A_80","ESTA OPCIÓN LA ENCONTRARAS EN EL MENU DEL ENTORNO: Otros...Recursos en la Red.");
define("A_81","COPIAR");
define("A_82","copia efectuada");
define("A_83","problemas con las tablas");
define("A_84","Restauración efectuada");
define("A_85","Esta herramienta permite guardar los datos almacenados en el servidor, se ha de utilizar regularmente, para evitar perdidas irreparables en el caso de una destrucción masiva. Pero hay que actuar con atención, ya que la opción RESTAURAR, eliminará la tabla elegida i la substituirá por la copia de seguridad.");
define("A_86","SI PRESIONAS A");
define("A_87","se guardaran todos los datos de las tablas, para una posterior recuperación");
define("A_88","RESTAURAR");
define("A_89","RECUERDA QUE SE BORRARAN TODAS LOS DATOS QUE HAY EN LAS TABLAS, y se recuperaran los datos de la última copia realizada.");
define("A_90","marcar/desmarcar todas las tablas");
define("A_91","no has señalado ninguna tabla para restaurar");
define("A_92","ACTIVAR");
define("A_93","elige un idioma");
define("A_94","Modificar/Generar");
define("A_95","Idioma de soporte");
define("A_96","Recuerda que en este punto puedes");
define("A_97","Generar un idioma nuevo, con un idioma de soporte que te facilita la redacción.");
define("A_98","Modificar un idioma eligiendo el mismo idioma de soporte o cualquier otro.");
define("A_99","Cuando tengas todos los campos traducidos, para activar el idioma, recuerda que lo tienes que hacer en la opción:");
define("A_100","Personalización del entorno.");
define("A_101","IDIOMA ACTUALIZADO");
define("A_102","Fecha inicial");
define("A_103","Fecha final");
define("A_104","Entrada al entorno");
define("A_105","AUTENTIFICACIÓN");
define("A_106","Modificar usuario");
define("A_107","identificación");
define("A_108","PERSONAL");
define("A_109","Enlaces personales");
define("A_110","Correo web");
define("A_111","Agenda Pública");
define("A_112","Agenda Privada");
define("A_113","Añadir citas a las agendas de los alumnos/padres");
define("A_114","Añadir citas a la agenda privada");
define("A_115","Eliminar citas de la agenda privada");
define("A_116","La web personal");
define("A_117","Marcos horarios");
define("A_118","PARA TRABAJAR");
define("A_119","Biblioteca de documentos");
define("A_120","Exámenes test");
define("A_121","Los Foros");
define("A_122","NOS COMUNICAMOS");
define("A_123","Chat");
define("A_124","Correo");

```

```

define("A_125","DATOS ACADÉMICOS");
define("A_126","Calificaciones");
define("A_127","Mantenimiento de pruebas");
define("A_128","Evaluar");
define("A_129","Evaluación final");
define("A_130","Control de asistencia");
define("A_131","alumnos");
define("A_132","profesores");
define("A_132b","Control Utilización");
define("A_133","Documentación");
define("A_134","OTROS");
define("A_135","Usuarios en línea");
define("A_136","Recursos a la Red");
define("A_137","Las webs personales");
define("A_138","Salida del entorno");
define("A_139","Fecha incorrecta");
define("A_140","Recuerda");
define("A_141","ENVIAR");
define("A_142","INICIALIZAR");
define("A_143","Tienes que cumplimentar el texto del correo");
define("A_144","Apreciado/a");
define("A_145","Administrador/a");
define("A_146","Iniciación de la web");
define("A_147","Se ha enviado el correo a");
define("A_148","usuarios");
define("A_149","ACTUALIZACIÓN EFECTUADA");
define("A_150","Escribe el texto del correo que quieres enviar a todos los usuarios indicando, el día que se inicializará la web del centro");
define("A_151","Cuando Presiones el botón");
define("A_152","este correo se enviará a todos los usuarios");
define("A_153","Presiona el botón si quieres inicializar las tablas de la base de datos");
?>

```

usersl/config.inc.php

```

<?php
//
// $RCSfile: config.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.14 $
// $Date: 2001/05/21 10:29:06 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
//require("base.php");
// MySQL
$cfgHost = $dbc_host; // Host MySQL
$cfgUser = $dbc_login; // User MySQL
$cfgPass = $dbc_password; // Pass MySQL
$cfgBase = $dbc_db; // Base MySQL

// Tables
$cfgtbl_prefix = "faq_"; // for example faq_
//$cfgtbl_authentication = $cfgtbl_prefix.'authentication';
$cfgtbl_authentication = 'c_reg_users';
$cfgtbl_document = $cfgtbl_prefix.'document';
$cfgtbl_document_content = $cfgtbl_prefix.'document_content';
$cfgtbl_chapitre = $cfgtbl_prefix.'chapitre';
$cfgtbl_chapitre_content = $cfgtbl_prefix.'chapitre_content';
$cfgtbl_doc_security = $cfgtbl_prefix.'doc_security';
$cfgtbl_lien_interne = $cfgtbl_prefix.'lien_interne';
$cfgtbl_question = $cfgtbl_prefix.'question';
$cfgtbl_question_content = $cfgtbl_prefix.'question_content';

```

```

$cfgtbl_session = $cfgtbl_prefix.'session';

// Langues
$cfgL=substr($idioma_us,0,3);
$cfgLang='es';
// Javascript Confirmation
$cfgJavaScript = 1; // '1' for javascript deleting confirmation

// Authentification
$cfgpublic = 0; // '1' for full access on Public Document without login
$cfgNoAdmin = 0; // '1' for full access on every thing with out login (Dangerous)
$cfgSessiondelay = (20*60); // delay of session (minutes * 60)
$cfgLimit = 25; // max characters num for chapter or questions in the menu

// Environnement
$cfgImages = "images"; // image directory

$cfgVersion = ""; // version PhpFAQtory versió 1.3
$cfgDate = ""; // date of this version

$cfgHomePage_flag = 0; // Print phpfaqtory url
$cfgHomePage = ""; // URL of phpfaqtory project

$cfgAide_flag = 0; // Print phpfaqtory documentation url
$cfgAide = ""; // URL of phpfaqtory documentation

$cfgwidthGauche = "18%"; // size of the right col in pixels or in %
$cfgwidthDroite = "82%"; // size of the left col in pixels or in %

```

?>

users/lib.inc.php

```

<?php
//
// $RCSfile: lib.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.14 $
// $Date: 2001/05/21 16:01:46 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
$a_20=A_20;$a_21=A_21;
// Probleme de magic_quote_gpc
// si le magic_quotes_gpc est a un oin enleve tous les \ de trop
if(get_magic_quotes_gpc()==1)
{
    if (isset ($HTTP_POST_VARS) )
    {
        while (list($key,$value) = each($HTTP_POST_VARS))
        {
            if(is_array($value))
            {
                while (list($key1,$value1) = each($value))
                {
                    $$key[$key1] = stripslashes($value1);
                }
            }
            else
            {
                $$key = stripslashes($value);
            }
        }
    }
    if (isset ($HTTP_GET_VARS) )
    {
        while (list($key,$value) = each($HTTP_GET_VARS))

```

```

        {
            if(is_array($value))
            {
                while (list($key1,$value1) = each($value))
                    $$key[$key1] = stripslashes($value1);
            }
            else
                $$key = stripslashes($value);
        }
    }
}

/* Fonction : get_question_num()
 * Description : renvoie le nombre de question pour le document selectionné
 * Entrees : id du document selectionné, id de l'action a realiser (1 pour les question dans ce document 2 pour les question
dans ce chapitre)
 * Sorties : entier qui contient le nombre de question
 */
function get_question_num($id,$action=0){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    if($action=="1")
        $sql_query="SELECT COUNT(*) AS nb_question FROM ".$cfgtbl_question." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre." ON
".$cfgtbl_question.".chapitre=".$cfgtbl_chapitre.".id WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".document=$id";
    elseif($action=="2")
        $sql_query="SELECT COUNT(*) AS nb_question FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre=$id";
    else
        return 0;
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_result($sql_result,0,0);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
    else
        return 0;
}

/* Fonction : get_chapitre_num()
 * Description : renvoie le nombre de chapitre pour le document selectionné
 * Entrees : id du document selectionné
 * Sorties : entier qui contient le nombre de question
 */
function get_chapitre_num($id){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,

```

```

        $cftbl_lien_interne,
        $cftbl_question,
        $cftbl_question_content,
        $cftbl_session;

    $sql_query="SELECT COUNT(*) AS nb_chapitre FROM ".$cftbl_chapitre." WHERE document=$id";
    $sql_result=mysql_db_query($cftbl_base, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_result($sql_result,0,0);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
    else
        return 0;
}

/* Fonction : get_document()
 * Description : renvoie la liste des id et la traduction du nom du document correspondant
 * Entrees :
 * Sorties : tableau des associatif renvoyant le'id ($result[0]['id'])et le titre ($result[0]['titre']) de chaque document
 */
function get_document($user_id=0){
    GLOBAL $cftbl_base,
            $cftbl_lang,
            $cftbl_authentification,
            $cftbl_document,
            $cftbl_document_content,
            $cftbl_chapitre,
            $cftbl_chapitre_content,
            $cftbl_doc_security,
            $cftbl_lien_interne,
            $cftbl_question,
            $cftbl_question_content,
            $cftbl_session;

    if($user_id=="all")
        $sql_query="SELECT ".$cftbl_document.".id, ".$cftbl_document_content.".titre,
        ".$cftbl_document_content.".status, ".$cftbl_document_content.".docmaster, ".$cftbl_document.".id_author,
        ".$cftbl_document.".date_fi FROM ".$cftbl_document." LEFT JOIN ".$cftbl_document_content." ON
        ".$cftbl_document.".id=".$cftbl_document_content.".id_document WHERE langue='".$cftbl_lang"'";
    elseif($user_id>1)
        $sql_query="SELECT DISTINCT ".$cftbl_document.".id, ".$cftbl_document_content.".titre,
        ".$cftbl_document_content.".status, ".$cftbl_document_content.".docmaster, ".$cftbl_document.".id_author,
        ".$cftbl_document.".date_fi FROM ".$cftbl_document." LEFT JOIN ".$cftbl_document_content." ON
        ".$cftbl_document.".id=".$cftbl_document_content.".id_document LEFT JOIN ".$cftbl_doc_security." ON
        ".$cftbl_document.".id=".$cftbl_doc_security.".id_doc WHERE ".$cftbl_document_content.".langue='".$cftbl_lang"' AND
        ('.$cftbl_document_content.'.status='P' OR ".$cftbl_document_content.".status='O' OR ".$cftbl_doc_security.".read='1')
        AND ('.$cftbl_doc_security.".id_user='".$user_id"' OR ".$cftbl_document.".id_author='".$user_id'");
    elseif($user_id==1)
        $sql_query="SELECT ".$cftbl_document.".id, ".$cftbl_document_content.".titre,
        ".$cftbl_document_content.".status, ".$cftbl_document_content.".docmaster, ".$cftbl_document.".id_author,
        ".$cftbl_document.".date_fi FROM ".$cftbl_document." LEFT JOIN ".$cftbl_document_content." ON
        ".$cftbl_document.".id=".$cftbl_document_content.".id_document WHERE ".$cftbl_document_content.".langue='".$cftbl_lang"'";
    else
        $sql_query="SELECT ".$cftbl_document.".id, ".$cftbl_document_content.".titre,
        ".$cftbl_document_content.".status, ".$cftbl_document_content.".docmaster, ".$cftbl_document.".id_author,
        ".$cftbl_document.".date_fi FROM ".$cftbl_document." LEFT JOIN ".$cftbl_document_content." ON
        ".$cftbl_document.".id=".$cftbl_document_content.".id_document WHERE ".$cftbl_document_content.".langue='".$cftbl_lang"'
        AND ".$cftbl_document_content.".status='O'";

    //print $sql_query;
    $sql_result=mysql_db_query($cftbl_base, $sql_query);

```

```

if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
{
    $tmp = 0;
    while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
    {
        $ddt=$row[5];
        $mess=intval(substr($ddt,5,2));$diaa=intval(substr($ddt,8,2));$anyy=intval(substr($ddt,0,4));
        if (mktime(0,0,0,$mess,$diaa,$anyy)>time() || $row[4]==$user_id || $user_id==1 || $user_id=="all")
        {
            $result[$tmp]['id']=$row[0];
            $result[$tmp]['titre']=$row[1];
            $result[$tmp]['id_author']=$row[4];
            $result[$tmp]['docmaster']=$row[3];
            $result[$tmp]['date_fi']=$row[5];
            $tmp++;
        }
    }
    mysql_free_result($sql_result);
    return $result;
}

return false;
}

/* Fonction : get_master_document()
 * Description : renvoie l'id et la langue du document maitre de ce document
 * Entrees : id du document selectionné
 * Sorties : tableau associatif contenant l'id du document maitre et sa langue
 */
function get_master_document($id){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT langue, id, status,docmaster,fitxer FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document=$id
AND langue='".$cfgLang'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $return_array['status'] = $row[2];
        $return_array['docmaster'] = $row[3];
        $return_array['fitxer'] = $row[4];
        $return_array['id'] = $row[1];

        $hola=$id;
        $sql_query="SELECT id_author FROM ".$cfgtbl_document." WHERE id='".$hola;
        $sql_result1 = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)==1)
        {
            $res1=mysql_fetch_array($sql_result1);
            $hola=$res1['id_author'];
            $sql_query="SELECT username FROM ".$cfgtbl_authentification." WHERE id='".$hola;
            $sql_result2 = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

```

```

        if($sql_result2>0 && mysql_num_rows($sql_result2)==1)
        {
            $res2=mysql_fetch_array($sql_result2);
            $return_array['autor']=$res2['username'];
        }
    }

    if(empty($row[0]))
    {
        $return_array['langue'] = $cfgLang;
        $return_array['id'] = $row[1];
    }
    else
    {
        $return_array['langue'] = $row[0];

        $sql_query = "SELECT id FROM ".$cfgtbl_document_content." WHERE id_document=$id AND
langue='".$row[0]."'";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            $row = mysql_fetch_row($sql_result);
            $return_array['id'] = $row[0];
        }
        else
            $return_array['id'] = 0;
    }

    mysql_free_result($sql_result);
}
else
{
    $return_array['langue'] = "";
    $return_array['id'] = 0;
    $return_array['status'] = "";
}

return $return_array;
}

```

```

/* Fonction : get_chapitre()
 * Description : renvoie la liste des id et la traduction du titre du chapitre correspondant, pour le document selectionné
 * Entrees : id du document
 * Sorties : tableau des associatif renvoyant l'id ($result[0]['id']) et le titre ($result[0]['titre']) de chaque chapitre
 */

```

```

function get_chapitre($document_id,$long_sql="", $chapitre_num=""){
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentication,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;
    GLOBAL $cfgUserInfo;

    if($long_sql==1)
        $long_sql = " , ".$cfgtbl_chapitre.".auteur , ".$cfgtbl_chapitre.".email , ".$cfgtbl_chapitre.".date_modif";
}

```

```

        if($cfgUserInfo['read']!=1)
            $restrict = " AND status='O'";

        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id, ".$cfgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cfgtbl_chapitre_content.".status,
        ".$cfgtbl_chapitre.".indexation".$long_sql." FROM ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON
        ".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".document=$document_id AND
        langue='".$cfgLang"'".$restrict;
        if(!empty($chapitre_num))
            $sql_query .= " AND ".$cfgtbl_chapitre.".indexation='".$chapitre_num'";

        $sql_query .= " ORDER BY ".$cfgtbl_chapitre.".indexation ASC";

        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            $tmp = 0;
            while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
            {
                $result[$tmp]['id']=$row[0];
                $result[$tmp]['titre']=$row[1];
                $result[$tmp]['status']=$row[2];
                $result[$tmp]['indexation']=$row[3];

                if(!empty($long_sql))
                {
                    $result[$tmp]['auteur']=$row[4];
                    $result[$tmp]['email']=$row[5];
                    $result[$tmp]['date_modif']=$row[6];
                }
                $tmp++;
            }

            mysql_free_result($sql_result);
            return $result;
        }

        return false;
    }

/* Fonction : get_chapitre_from_index()
 * Description : renvoie l'id du chapitre à partir de l'indexe de ce chapitre
 * Entrees : id du document, id de l'indexe du chapitre
 * Sorties : id du chapitre
 */
function get_chapitre_from_index($document_id,$chapitre_num){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE document=$document_id AND indexation='".$chapitre_num'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {

```

```

        $tmp = 0;
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $result = $row[0];
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }

    return false;
}

/* Fonction : get_chapitre_index_from_id()
 * Description : renvoie l'index du chapitre à partir de l'id
 * Entrees : id du document, id du chapitre
 * Sorties : index du chapitre
 */
function get_chapitre_index_from_id($document_id_select,$id_chapitre)
{
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentication,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT indexation FROM ".$cfgtbl_chapitre." WHERE id='$id_chapitre'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
    {
        $tmp = 0;
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $result = $row[0];
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }

    return false;
}

/* Fonction : get_question()
 * Description : renvoie la liste des id et la traduction du titre de la question correspondant, pour le chapitre selectionné
 * Entrees : id du chapitre
 * Sorties : tableau des associatif renvoyant le'id ($result[0]['id'])et le titre ($result[0]['titre']) de chaque question
 */
function get_question($chapitre_id,$long_sql=""){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentication,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,
           $cfgtbl_session;

    GLOBAL $cfgUserInfo;

```

```

        if($long_sql==1)
            $long_sql = " , ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".auteur, ".$cfgtbl_question.".email,
            ".$cfgtbl_question.".date_modif";

        if($cfgUserInfo['read']!=1)
            $restrict = " AND status='O'";

        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question, ".$cfgtbl_question_content.".status,
        ".$cfgtbl_question.".indexation, LENGTH(".$cfgtbl_question_content.".reponse) AS answered ".$long_sql." FROM
        ".$cfgtbl_question." LEFT JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON
        ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE chapitre=$chapitre_id AND
        langue='".$cfgLang"'".$restrict." ORDER BY ".$cfgtbl_question.".indexation ASC";
        $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            $tmp = 0;
            while($row = mysql_fetch_row($sql_result))
            {
                $result[$tmp]['id']=$row[0];
                $result[$tmp]['titre']=$row[1];
                $result[$tmp]['status']=$row[2];
                $result[$tmp]['indexation']=$row[3];
                $result[$tmp]['answered']=$row[4];

                if(!empty($long_sql))
                {
                    $result[$tmp]['reponse']=$row[5];
                    $result[$tmp]['auteur']=$row[6];
                    $result[$tmp]['email']=$row[7];
                    $result[$tmp]['date_modif']=$row[8];
                }
                $tmp++;
            }

            mysql_free_result($sql_result);
            return $result;
        }

        return false;
    }

/* Fonction : get_question_from_index()
 * Description : renvoie l'id de la question à partir de l'index de cette question
 * Entrées : id du chapitre, id de l'index de la question
 * Sorties : id de la question
 */
function get_question_from_index($chapitre_id,$question_num){
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentication,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;

    $sql_query="SELECT id FROM ".$cfgtbl_question." WHERE chapitre=$chapitre_id AND indexation='".$question_num'";
    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);

    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)

```

```

    {
        $tmp = 0;
        $row = mysql_fetch_row($sql_result);
        $result = $row[0];
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }

    return false;
}

/* Fonction : get_utilisateur()
 * Description : renvoie la liste des id, nom et droits pour le document actuel
 * Entrees : id du document, langue du document
 * Sorties : tableau associatif renvoyant les infos
 */
function get_utilisateur($id=0, $langue=""){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cftbl_authentification,
           $cftbl_document,
           $cftbl_document_content,
           $cftbl_chapitre,
           $cftbl_chapitre_content,
           $cftbl_doc_security,
           $cftbl_lien_interne,
           $cftbl_question,
           $cftbl_question_content,$a_20,$a_21,
           $cftbl_session;

    if(!empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT
        ".$cftbl_doc_security.".id, ".$cftbl_doc_security.".id_user,id_doc,langue,_read,_write,_admin,_create FROM
        ".$cftbl_doc_security." LEFT JOIN ".$cftbl_authentification." ON
        ".$cftbl_doc_security.".id_user= ".$cftbl_authentification.".id WHERE id_doc='$id' AND langue='$langue' ORDER BY
        ".$cftbl_authentification.".username";
    elseif(empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT id,username,password,nom_prenom,email,session_multiple FROM ".$cftbl_authentification."
WHERE id='$id'";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM ".$cftbl_authentification." ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cftbl_authentification." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        $result[$tmp1]=$row['id_user'];
        $tmp1++;
    }
    $grup[0]="";
    $tmp2=0;
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0 && $tmp1!=0)
    {
        $tmp = 0;
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if (in_array($row1['id'],$result))
            {
                if (!in_array($row1['grup'],$grup))
                {
                    $results[$tmp]['id']=$row1['grup'];
                    $results[$tmp]['username']=$row1['grup'];
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        $results[$tmp]['lastname']='***'.$a_20;
        $results[$tmp]['firstname']=$a_21;
        $results[$tmp]['grup']=$row1['grup'];
        $tmp++;
        $tmp2++;
        $grup[$tmp2]=$row1['grup'];
    }
    $results[$tmp] = $row1;
    $tmp++;
}
}

mysql_free_result($sql_result);
mysql_free_result($sql_result1);
return $results;
}
else
    return false;
}
function get_non_utilisateur($id=0, $langue=""){
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cfgtbl_authentification,
           $cfgtbl_document,
           $cfgtbl_document_content,
           $cfgtbl_chapitre,
           $cfgtbl_chapitre_content,
           $cfgtbl_doc_security,
           $cfgtbl_lien_interne,
           $cfgtbl_question,
           $cfgtbl_question_content,$a_20,$a_21,
           $cfgtbl_session;
    if(!empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT
        ".$cfgtbl_doc_security.".id, ".$cfgtbl_doc_security.".id_user,id_doc,langue,_read,_write,_admin,_create FROM
        ".$cfgtbl_doc_security." LEFT JOIN ".$cfgtbl_authentification." ON
        ".$cfgtbl_doc_security.".id_user=".$cfgtbl_authentification.".id WHERE id_doc='$id' AND langue='$langue' ORDER BY
        ".$cfgtbl_authentification.".username";
    elseif(empty($langue) && $id>0)
        $sql_query="SELECT id,username,password,nom_prenom,email,session_multiple FROM ".$cfgtbl_authentification."
WHERE id='$id'";
    else
        $sql_query="SELECT id, username FROM ".$cfgtbl_authentification." ORDER BY username";

    $sql_result=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="SELECT id,username,lastname,firstname,grup FROM ".$cfgtbl_authentification." ORDER BY grup,lastname";
    $sql_result1=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $sql_query="SELECT DISTINCT grup FROM ".$cfgtbl_authentification." ORDER BY grup";
    $sql_result2=mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    $tmp=0;
    while ($row2=mysql_fetch_array($sql_result2))
    {
        if ($row2['grup']!="")
        {
            $results[$tmp]['id']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['username']=$row2['grup'];
            $results[$tmp]['lastname']='***'.$a_20;
            $results[$tmp]['firstname']=$a_21;
            $results[$tmp]['grup']=$row2['grup'];
            $tmp++;
        }
    }
    $tmp1=0;
    while ($row=mysql_fetch_array($sql_result))
    {

```

```

        $result[$tmp1]=$row['id_user'];
        $tmp1++;
    }
    if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)>0)
    {
        while($row1 = mysql_fetch_array($sql_result1))
        {
            if ($tmp1==0 || !in_array($row1['id'],$result))
            {
                $results[$tmp] = $row1;
                $tmp++;
            }
        }

        mysql_free_result($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result1);
        return $results;
    }
    else
        return false;
}

// Fonctions diverses

/* Fonction : abstract_chaine()
 * Description : renvoie une portion de la chaine passé en parametre
 * Entrees : chaine complete, nombre de caractere désiré, separateur de fin ...
 * Sorties : chaine tronqué corretcement.
 */
function abstract_chaine ($chaine, $taille, $terminateur) {

    $tmp_chaine=$chaine;

    if(strlen($chaine) > $taille) {
        $tmp_chaine=substr($chaine, 0, $taille);
        $tmp_taille=$taille-1;

        while ($tmp_chaine[$tmp_taille] != " " && strlen($tmp_chaine) != 1) {
            $tmp_chaine = substr($chaine, 0, $tmp_taille);
            $tmp_taille--;
        }

        if(strlen($tmp_chaine) < strlen($chaine))
            $tmp_chaine=$tmp_chaine.$terminateur;
        else
            $tmp_chaine=substr($chaine, 0, $taille).$terminateur;
    }

    return $tmp_chaine;
}

function infos_document($id,$traduction_langue="") {
    GLOBAL $cfgBase,
           $cfgLang,
           $cftbl_authentication,
           $cftbl_document,
           $cftbl_document_content,
           $cftbl_chapitre,
           $cftbl_chapitre_content,
           $cftbl_doc_security,
           $cftbl_lien_interne,
           $cftbl_question,

```

```

        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;
GLOBAL $cfgmaster_doc,$cfg_correu_alu_prof,$document_id_select;

if(!empty($traduction_langue))
    $sql_query = "SELECT ".$cfgtbl_document_content.".titre, ".$cfgtbl_document.".date_creation,
".$cfgtbl_document.".date_fi, ".$cfgtbl_document.".date_modif, ".$cfgtbl_document.".auteur, ".$cfgtbl_document.".email,
".$cfgtbl_document.".version, ".$cfgtbl_document.".id_author, ".$cfgtbl_document_content.".abstract,
".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document_content.".fitxer, ".$cfgtbl_document_content.".status FROM
".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cfgtbl_document.".id=$id AND
langue='".$traduction_langue"'";
    elseif($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        $sql_query = "SELECT ".$cfgtbl_document_content.".titre, ".$cfgtbl_document.".date_creation,
".$cfgtbl_document.".date_fi, ".$cfgtbl_document.".date_modif, ".$cfgtbl_document.".auteur, ".$cfgtbl_document.".email,
".$cfgtbl_document.".version, ".$cfgtbl_document.".id_author, ".$cfgtbl_document_content.".abstract,
".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document_content.".fitxer, ".$cfgtbl_document_content.".status FROM
".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
".$cfgtbl_document.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cfgtbl_document.".id=$id AND
langue='".$cfgLang"'";
    else
        $sql_query = "SELECT ".$cfgtbl_document_content.".titre, ".$cfgtbl_document.".date_creation,
".$cfgtbl_document.".date_fi, ".$cfgtbl_document.".date_modif, ".$cfgtbl_document_content.".mainteneur AS auteur,
".$cfgtbl_document_content.".email, ".$cfgtbl_document_content.".version, ".$cfgtbl_document_content.".id_author,
".$cfgtbl_document_content.".abstract, ".$cfgtbl_document_content.".docmaster, ".$cfgtbl_document_content.".fitxer,
".$cfgtbl_document_content.".status FROM ".$cfgtbl_document." LEFT JOIN ".$cfgtbl_document_content." ON
".$cfgtbl_document_content.".id=".$cfgtbl_document_content.".id_document WHERE ".$cfgtbl_document_content.".id=$id AND
langue='".$cfgLang"'";
//print $sql_query;
    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_fetch_array($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result);
        $hola=$result['id_author'];
        $sql_query="SELECT username FROM ".$cfgtbl_authentification." WHERE id='".$hola";
        $sql_result1 = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        if($sql_result1>0 && mysql_num_rows($sql_result1)==1)
        {
            $res1=mysql_fetch_array($sql_result1);
            $result['autor']=$res1['username'];
            $sql="SELECT * from $cfg_correu_alu_prof WHERE id_doc='".$document_id_select"'";
            $sql_result2=mysql_db_query($cfgBase,$sql);
            if (mysql_num_rows($sql_result2)>0) $result[correu]=1; else $result[correu]=0;
            return $result;
        }
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
else
    return false;
}

function infos_chapitre($id,$traduction_langue="") {
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentification,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,

```

```

        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;
GLOBAL $cfgmaster_doc;

if(!empty($traduction_langue))
    $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id, ".$cfgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cfgtbl_chapitre.".date_creation,
    ".$cfgtbl_chapitre.".date_modif, ".$cfgtbl_chapitre.".auteur, ".$cfgtbl_chapitre.".email, ".$cfgtbl_chapitre_content.".status FROM
    ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON ".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre
    WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".id=$id AND langue='".$traduction_langue'";
    elseif($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id, ".$cfgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cfgtbl_chapitre.".date_creation,
    ".$cfgtbl_chapitre.".date_modif, ".$cfgtbl_chapitre.".auteur, ".$cfgtbl_chapitre.".email, ".$cfgtbl_chapitre_content.".status from
    ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON ".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre
    WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".id=$id AND langue='".$cfgLang'";
    else
        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_chapitre.".id, ".$cfgtbl_chapitre_content.".titre, ".$cfgtbl_chapitre.".date_creation,
    ".$cfgtbl_chapitre.".date_modif, ".$cfgtbl_chapitre_content.".mainteneur AS auteur, ".$cfgtbl_chapitre_content.".email,
    ".$cfgtbl_chapitre_content.".status FROM ".$cfgtbl_chapitre." LEFT JOIN ".$cfgtbl_chapitre_content." ON
    ".$cfgtbl_chapitre.".id=".$cfgtbl_chapitre_content.".id_chapitre WHERE ".$cfgtbl_chapitre.".id=$id AND langue='".$cfgLang'";
    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_fetch_array($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
    else
        return false;
}

function infos_question($id,$traduction_langue="") {
    GLOBAL $cfgBase,
        $cfgLang,
        $cfgtbl_authentication,
        $cfgtbl_document,
        $cfgtbl_document_content,
        $cfgtbl_chapitre,
        $cfgtbl_chapitre_content,
        $cfgtbl_doc_security,
        $cfgtbl_lien_interne,
        $cfgtbl_question,
        $cfgtbl_question_content,
        $cfgtbl_session;
    GLOBAL $cfgmaster_doc;

    if(!empty($traduction_langue))
        $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question,
    ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".date_creation, ".$cfgtbl_question.".date_modif,
    ".$cfgtbl_question.".auteur, ".$cfgtbl_question.".email, ".$cfgtbl_question_content.".status FROM ".$cfgtbl_question." LEFT
    JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE
    ".$cfgtbl_question.".id=$id AND langue='".$traduction_langue'";
        elseif($cfgmaster_doc['langue']==$cfgLang)
            $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question,
    ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".date_creation, ".$cfgtbl_question.".date_modif,
    ".$cfgtbl_question.".auteur, ".$cfgtbl_question.".email, ".$cfgtbl_question_content.".status FROM ".$cfgtbl_question." LEFT
    JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE
    ".$cfgtbl_question.".id=$id AND langue='".$cfgLang'";
            else
                $sql_query="SELECT ".$cfgtbl_question.".id, ".$cfgtbl_question_content.".question,
    ".$cfgtbl_question_content.".reponse, ".$cfgtbl_question.".date_creation, ".$cfgtbl_question.".date_modif,
    ".$cfgtbl_question_content.".mainteneur AS auteur, ".$cfgtbl_question_content.".email, ".$cfgtbl_question_content.".status
    FROM ".$cfgtbl_question." LEFT JOIN ".$cfgtbl_question_content." ON
    ".$cfgtbl_question.".id=".$cfgtbl_question_content.".id_question WHERE ".$cfgtbl_question.".id=$id AND langue='".$cfgLang'";

```

```

    $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $result = mysql_fetch_array($sql_result);
        mysql_free_result($sql_result);
        return $result;
    }
    else
        return false;
}

/* Fonction : question_parser()
 * Description : renvoi le text d'entr e avec les liens http int rne   la FAQ.
 * Entr es : text contenant des liens email ou http, nom de la fenetre en target
 * Sorties : text avec les liens incorpor  automatiquement
 */
function question_parser($question, $target="", $creation_type=0)
{
    Global $document_id_select, $url_add_on;

    $tmp_url=$question;
    $tmp_url=clean_url($tmp_url);

    if($creation_type==0)
        $target="phpfaqtorylink";

    // resolution des urls en mode etendu.
    if(eregi("<LINK>",$tmp_url) && eregi("</LINK>",$tmp_url))
    {
        preg_match_all("<LINK>(.*)</LINK>|Ui",$tmp_url, $url_array);

        for($i=0;$i<count($url_array[0]);$i++)
        {
            $link=str_replace("<LINK>","", $url_array[0][$i]);
            $link=str_replace("</LINK>","", $link);
            $tmp_link=explode("|",$link);

            if(preg_match("/^C([0-9]+)/",$tmp_link[1]))
            {
                $tmp_chapitre = 0;
                $tmp_question = 0;
                $tmp_CQ = $tmp_link[1];
                $q_pos = 0;
                $q_pos = strpos($tmp_CQ,"Q");

                if(!($q_pos>0))
                    $q_pos = strpos($tmp_CQ,"q");

                if($q_pos>0)
                {
                    $tmp_chapitre = substr($tmp_CQ,1,($q_pos-1));
                    $tmp_question = substr($tmp_CQ,($q_pos+1));
                }
                else
                    $tmp_chapitre = substr($tmp_CQ,1);

                if($creation_type==0)
                {
                    if($tmp_chapitre>0)
                        $tmp_chapitre = get_chapitre_from_index($document_id_select,$tmp_chapitre);
                    if($tmp_question>0)
                        $tmp_question = get_question_from_index($tmp_chapitre,$tmp_question);

                    $tmp_replace = "index.php?url_add_on&fro=$fro&level=";
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        if($tmp_question>0)
            $tmp_replace .= "4&question_id_select=".$tmp_question;
        else
            $tmp_replace .= "3";

        if($tmp_chapitre>0)
            $tmp_replace .= "&chapitre_id_select=".$tmp_chapitre;

        $tmp_replace .= "&document_id_select=$document_id_select";
    }
    elseif($creation_type==1)
    {
        $tmp_replace = "#";

        if($tmp_question>0 && $tmp_chapitre>0)
            $tmp_replace .= "ss".$tmp_chapitre." ".$tmp_question;
        elseif($tmp_chapitre>0)
            $tmp_replace .= $tmp_chapitre;
    }
    elseif($creation_type==2)
    {
        if($tmp_chapitre>0)
        {
            $tmp_replace = "chapitre".$tmp_chapitre.".html";

            if($tmp_question>0)
                $tmp_replace .= "#ss".$tmp_chapitre." ".$tmp_question;
            else
                $tmp_replace .= "#ss".$tmp_chapitre;
        }
        else
            $tmp_replace = "index.html";
    }

    $tmp_link[1] = $tmp_replace;
}

if($tmp_link[0]=="") $tmp_link[0]=$tmp_link[1];

$tmp_url = str_replace($url_array[0][$i], "<a href=\"".$tmp_link[1].\"\">".<b>".$tmp_link[0].</b></a>",
$tmp_url);
}

// modification des tags html < qui aurais été sur codés
$tmp_url = str_replace("&amp;lt;","&lt;",$tmp_url);

// interpretation des emails
$tmp_url = email_chaine ($tmp_url);

}

// resolution des url en mode classique
else
{
    // interpretation des urls
    $tmp_url = url_chaine ($tmp_url,$target);
    // interpretation des emails
    $tmp_url = email_chaine ($tmp_url);
}

return nl2br($tmp_url);
}

/* Fonction : clean_url()

```

```

* Description : remise en forme des urls simples.
* Entrées : text contenant des liens email ou http, nom de la fenetre en target
* Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
*/

function clean_url ($chaine, $target="") {
    $chaine= eregi_replace("(http|https|ftp|gopher|news)://([[:alnum:]]/\n+=%&:_~?)+[#[:alnum:]]+)",
    "<LINK>\1:/\2</LINK>", $chaine);

    $chaine=str_replace("</LINK</LINK>>", "</LINK>", $chaine);
    $chaine=str_replace("|<LINK>", "|", $chaine);

    return htmlentities($chaine);
}

/* Fonction : url_chaine()
* Description : renvoi le text d'entré avec les liens http et email ajouté.
* Entrées : text contenant des liens email ou http, nom de la fenetre en target
* Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
*/

function url_chaine ($chaine, $target="") {

    if(!empty($target))
        $target = "target=\"$target\"";

    $chaine = eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([^[[:space:]]*)([[:alnum:]]#?/&=)",
    "<a href=\"\1:/\2\3\"$target_tag>\1:/\2\3</a>", $chaine);

    return $chaine;
}

/* Fonction : email_chaine()
* Description : renvoi le text d'entré avec les liens email ajouté.
* Entrées : text contenant des liens email
* Sorties : text avec les liens incorporé automatiquement
*/

function email_chaine ($chaine) {
    $chaine=eregi_replace("([^\@\" ]+@([a-zA-Z0-9\-\]+\.)+[a-zA-Z0-9\-\-]{2,4})", "<a href=\"mailto:\1\">\1</a>", $chaine);

    return $chaine;
}
?>
users/n_users.php
<?php
//
// $RCSfile: users.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.4 $
// $Date: 2001/05/21 19:15:57 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
header("cache-control: no-cache; must-revalidate;");
header("refresh: 15; url=$PHP_SELF?aviss=1");
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
require("config.inc.php");
require("open.inc.php");
require("lib.inc.php");

```

```

if ($avisss==1) $level=1; else $level=2;
$posi='61';$titol=A_01;include("../help/cab.php");
function fecha($date){
    $anno = substr($date, 0, 4);
    $mes = substr($date, 5, 2);
    $dia = substr($date, 8, 2);
    $hora = substr($date, 11, 2);
    $minut = substr($date, 14, 2);
    if ($mes.$dia.$hora>"033103" && $mes.$dia.$hora<"092403") $desfase=2; else $desfase=1;
    $as=gmtime("Y-m-d G:i",mktime($hora+$desfase,$minut,0,$mes,$dia,$anno)).$s;
    $anno=substr($as,0,4);
    $mes=substr($as,5,2);
    $dia=substr($as,8,2);
    $hora=substr($as,11,8);
    $fecha = $dia."-".$mes."-".$anno." ".$hora;
    return $fecha;
}

// Fonction calculant le temps passé par rapport à la date de connexion et dernier hit
function time_past($date_time_connection,$mktime_fin)
{
    $date_time_array = explode(" ",$date_time_connection);
    $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
    $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);

    // mktime de debut de connexion
    $mktime_connection =
mktime($time_array[0],$time_array[1],$time_array[2],$date_array[1],$date_array[2],$date_array[0]);

    // Calcul du temps de connexion en seconde
    $return_value = $mktime_fin - $mktime_connection;
    // Retourne le temps de connexion en heure:minutes:secondes
    $return_heure = floor($return_value / (60*60));
    $return_minutes = floor( ($return_value - ($return_heure*60*60) ) / 60);
    $return_secondes = floor( $return_value - ($return_heure*60*60) - ($return_minutes*60) );

    if($return_heure<10)
        $return_heure = "0".$return_heure;
    if($return_minutes<10)
        $return_minutes = "0".$return_minutes;
    if($return_secondes<10)
        $return_secondes = "0".$return_secondes;

    return "$return_heure:$return_minutes:$return_secondes";
}

$mktime_fin = mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

$sql_query = "SELECT nom_prenom, email, date_last_connection, path FROM ".$cfgtbl_authentification." LEFT JOIN
".$cfgtbl_session." ON id_user=id WHERE date_fin >= ".$mktime_fin." ORDER BY nom_prenom";
$sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
$numero= mysql_num_rows($sql_result);
if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
{
    print "<div align='center'><center>";
    print "<table border=1 cellpadding=5 cellspacing=1>\n";
    print "<tr
bgcolor=$cfgBgcolorR><TD>$cfgFont2R<B>".A_02."</B>$cfgFont0</TD><TD>$cfgFont2R<B>".A_03."</B>$cfgFont0</TD>
><TD>$cfgFont2R<B>".A_04."</B></TR>";

    while($row = mysql_fetch_array($sql_result))
    {
        print "<tr

```

```

bgcolor=$cfgBgcolorR><TD>$cfgFont2R<B>".htmlentities($row['nom_prenom'])."</B>$cfgFont0</TD><TD>$cfgFont2R".fec
ha($row['date_last_connection'])."$cfgFont0</TD><TD
align=right>$cfgFont2R".time_past($row['date_last_connection'],$mktime_fin)."$cfgFont0</TD><TD>";

```

```

        print "</TD></TR>\n";
    }

    print "</table>\n";
    print "</td></tr></table></center></div><BR>\n";
}
else
{
    print "<p align='center'><b>".A_07."</b></p>";
}

```

```

$sql="SELECT sum(visites) from $cfgtbl_authentification";$result=mysql_query($sql,$link);
$row=mysql_fetch_row($result);
$sql="SELECT count(*) from $cfgtbl_authentification where (visites>0)";$result=mysql_query($sql,$link);
$row1=mysql_fetch_row($result);
print "<p align='center' class='titolp'>".A_05." ($row[0])....".A_06." ($row1[0])<hr>";
?>

```

usersl/open.inc.php

```

<?php
//
// $RCSfile: open.inc.php,v $
// $Author: olivier $
// $Revision: 1.2 $
// $Date: 2001/02/27 16:24:20 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
?>
<?php
//require("lang_". $cfgL.".inc.php");

// authentication flag '1' Authenticated, '0' not autheticated
$cfg_auth = 0;

// init de la variable de Session
$cfgSession_id = "";
if(!empty($sessionid))
{
    $cfgSession_id = $sessionid;
    unset($sessionid);
}

// init du login lors de l'authentification
$cfgLogin = "";
if(!empty($auth_login))
{
    $cfgLogin = stripslashes(urldecode($auth_login));
    unset($auth_login);
}

// init du mot de passe lors de l'authentification
$cfgPasswd = "";
if(!empty($auth_passwd))
{
    $cfgPasswd = stripslashes(urldecode($auth_passwd));
    unset($auth_passwd);
}

// ouverture de la connexion à MySQL

```

```
mysql_connect($cfgHost, $cfgUser, $cfgPass);
?>
```

usersl/lang/textcat.php

```
<?
define("A_01", "ALTRES: Usuaris en línia");
define("A_02", "Usuari");
define("A_03", "Data i hora de connexió");
define("A_04", "Temps de connexió");
define("A_05", "Nombre de visites:");
define("A_06", "Nombre de visitants:");
define("A_07", "NO HI HA USUARIS REGISTRATS EN LINIA");
?>
```

usersl/lang/texteng.php

```
<?
define("A_01", "");
define("A_02", "");
define("A_03", "");
define("A_04", "");
define("A_05", "");
define("A_06", "");
define("A_07", "");
?>
```

usersl/lang/textesp.php

```
<?
define("A_01", "OTROS: Usuarios en línea");
define("A_02", "Usuario");
define("A_03", "Fecha y hora de la conexión");
define("A_04", "Tiempo de conexión");
define("A_05", "Número de visitas:");
define("A_06", "Número de visitantes:");
define("A_07", "NO HAY USUARIOS REGISTRADOS EN LINEA");
?>
```

usuaris/activar.php

```
<?PHP
$fro="Activar usuari";
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
if ($idioma_us!="") include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
else include("lang/text".substr($idioma,0,3).".php");
?>
<html>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=<?php print $colorfons;
?>>
<head>
<TITLE></TITLE>
<LINK href="../config/manual.css" rel=stylesheet type=text/css>
</head>
<?php
if (!$cfgUserInfo['email']=='' && $cfgUserInfo['Latin1']=='1')
{
    print "<table class='titolp' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>";
    print "<tr valign='top'><td width='33%' align='center'><u>".A_00."</u>";
    print "<iframe src='agenda.php?idioma_us=$idioma_us&login=$login&password=$password&agenda=0' width='100%'
height='300' frameborder='0'></iframe>";
    print "</td><td width='44%' align='center'>";
    print "<iframe src='novetats.php' width='100%' height='340' frameborder='0'></iframe>";
    print "</td><td width='23%' align='center'><u>".A_000."</u>";
    print "<iframe src='agenda.php?idioma_us=$idioma_us&login=$login&password=$password&agenda=1' width='100%'
height='300' frameborder='0'></iframe>";
    print "</td></tr></table>";
}
else
```

```

{
//include("../index9.php");
//print "<body bgcolor=#c2c4ac link=#667779 vlink=#667779 alink=#667779>";
}
?>
usuaris/agenda.php
<?php
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
?>
<html>
<head>
<title>DHTMLCentral.com - Free Dynamic HTML Scripts - PageSlideFade Demo</title>
<meta name="Author" content="Thomas Brattli (webmaster@dhtmlcentral.com)">
<META NAME="Generator" CONTENT="Designer:Thomas Brattli (www.bratta.com)">
<meta name="KeyWords" content="DHTML, HTML, Dynamic HTML, Javascript, Cascading Style Sheets, Cross-browser, Cross
browser, Javascripts, DOM, Scripts, Free Scripts,pageslidefade,slide,fade,page,scroll,text,textscroll,filters,">
<meta name="Description" content="Dynamic HTML Central - The ultimate place to find DHTML scripts, demos, tutorials and
help.">
<style type="text/css">
a {font-family:verdana,arial,Helvetica,sans-serif; font-size:11px; color:#666666; text-decoration:none;}
a:hover {text-decoration:underline; color:#cccccc;}

#divScroller1 {position:absolute; overflow:hidden; z-index:9; left:2px; top:1px; width:100%; height:270px; clip:rect(0px,
100%, 270px, 0px); visibility:visible; border-width:0px 0px 0px 1px; border-color:#666666; border-style:dashed;}
.dynPage {position:absolute; z-index:10; left:0px; top:0px; width:100%; visibility:hidden; padding-left:15px; font-
family:century-gothic; font-size:11px; line-height:14px; color:black; align:justify}
#arrows {position:absolute; z-index:11; left:20px; top:271px; width:20px;}
#links {position:absolute; z-index:11; left:77px; top:301px; width:20px;}
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
    this.ver=navigator.appVersion
    this.agent=navigator.userAgent
    this.dom=document.getElementById?1:0
    this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1
    this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
    this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
    this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
    this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
    this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
    return this
}
var bw=new lib_bwcheck()

/**/ variables to configure... ***/

var numScrollPages = 1 //Set the number of pages (layers) here. Add and remove the pages in the body too. The first layer is
called dynPage0, the second is dynPage1, and so on.
var transitionOut = 1; //The 'out' effect... 0= no effect, 1= fade
var transitionIn = 2; //The 'in' effect... 0= no effect, 1= fade, 2= slide
var slideAcceleration = 0.2; //If you use the slide animation, set this somewhere between 0 and 1.
var transitionOnload = 1 //Use the 'in' transition when the page first loads? If you want the transition fx only when the links are
clicked, you can set it to 0.

// NOTE: if you change the position of divScroller1 from absolute to relative, you can put the scroller in a table.
// HOWEVER it will no longer work in netscape 4. If you wish to support netscape 4, you have to use absolute positioning.

// Please note that there are no effects available in ns4 and ie4, or explorers on the Mac!

```

```

/** There should be no need to change anything beyond this. */

// A unit of measure that will be added when setting the position of a layer.
var px = bw.ns4||window.opera?"": "px";

if(document.layers){ //NS4 resize fix...
    scrX= innerWidth; scrY= innerHeight;
    onresize= function(){if(scrX!= innerWidth || scrY!= innerHeight){history.go(0)} }
}

//object constructor...
function scrollerobj(obj,nest){
    nest = (!nest)?"":'document.'+nest+'.'
    this.elm = bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):document.getElementById(obj)
    this.css = bw.ns4?this.elm:this.elm.style
    this.doc = bw.ns4?this.elm.document:document
    this.obj = obj+'scrollerobj'; eval(this.obj+'=this')
    this.x = (bw.ns4||bw.opera5)?this.css.left:this.elm.offsetLeft
    this.y = (bw.ns4||bw.opera5)?this.css.top:this.elm.offsetTop
    this.w =
(bw.ie4||bw.ie5||bw.ie6||bw.ns6)?this.elm.offsetWidth:bw.ns4?this.elm.clip.width:bw.opera5?this.css.pixelWidth:0
    this.h =
(bw.ie4||bw.ie5||bw.ie6||bw.ns6)?this.elm.offsetHeight:bw.ns4?this.elm.clip.height:bw.opera5?this.css.pixelHeight:0
}

//object methods...
scrollerobj.prototype.moveTo = function(x,y){
    if(x!=null){this.x=x; this.css.left=x+px}
    if(y!=null){this.y=y; this.css.top=y+px}
}
scrollerobj.prototype.moveBy = function(x,y){this.moveTo(this.x+x,this.y+y)}
scrollerobj.prototype.hideIt = function(){this.css.visibility='hidden'}
scrollerobj.prototype.showIt = function(){this.css.visibility='visible'}

/*****
scroll functions...
*****/
var scrollTimer = null;
function scroll(step){
    clearTimeout(scrollTimer);
    if ( !busy && (step<0&&activePage.y+activePage.h>scroller1.h || step>0&&activePage.y<0) ){
        activePage.moveBy(0,step);
        scrollTimer = setTimeout('scroll('+step+')',40);
    }
}
function stopScroll(){
    clearTimeout(scrollTimer);
}

/*****
activating the correct layers...
*****/
var activePage = null;
var busy = 0;
function activate(num){
    if (activePage!=pages[num] && !busy){
        busy = 1;
        if (transitionOut==0 || !bw.opacity){ activePage.hideIt(); activateContinue(num); }
        else if (transitionOut==1) activePage.blend('hidden', 'activateContinue('+num+')');
    }
}
function activateContinue(num){
    busy = 1;
    activePage = pages[num];
    activePage.moveTo(0,0);
}

```

```

    if (transitionIn==0 || !bw.opacity){ activePage.showIt(); busy=0; }
    else if (transitionIn==1) activePage.blend('visible', 'busy=0');
    else if (transitionIn==2) activePage.slide(0, slideAcceleration, 40, 'busy=0');
}

/*****
Slide methods...
*****/
scrollerobj.prototype.slide = function(target, acceleration, time, fn){
    this.slideFn= fn?fn:null;
    this.moveTo(0,scroller1.h);
    if (bw.ie4&&!bw.mac) this.css.filter = 'alpha(opacity=100)';
    if (bw.ns6) this.css.MozOpacity = 1;
    this.showIt();
    this.doSlide(target, acceleration, time);
}
scrollerobj.prototype.doSlide = function(target, acceleration, time){
    this.step = Math.round(this.y*acceleration);
    if (this.step<1) this.step = 1;
    if (this.step>this.y) this.step = this.y;
    this.moveBy(0, -this.step);
    if (this.y>0) this.slideTim = setTimeout(this.obj+'.doSlide('+target+', '+acceleration+', '+time+)', time);
    else {
        eval(this.slideFn);
        this.slideFn = null;
    }
}

/*****
Opacity methods...
*****/
scrollerobj.prototype.blend= function(vis, fn){
    if (bw.ie5||bw.ie6 && !bw.mac) {
        if (vis=='visible') this.css.filter= 'blendTrans(duration=0.9)';
        else this.css.filter= 'blendTrans(duration=0.6)';
        this.elm.onfilterchange = function(){ eval(fn); };
        this.elm.filters.blendTrans.apply();
        this.css.visibility= vis;
        this.elm.filters.blendTrans.play();
    }
    else if (bw.ns6 || bw.ie&&!bw.mac){
        this.css.visibility= 'visible';
        vis=='visible' ? this.fadeTo(100, 7, 40, fn) : this.fadeTo(0, 9, 40, fn);
    }
    else {
        this.css.visibility= vis;
        eval(fn);
    }
};

scrollerobj.prototype.op= 100;
scrollerobj.prototype.opacityTim= null;
scrollerobj.prototype.setOpacity= function(num){
    this.css.filter= 'alpha(opacity='+num+')';
    this.css.MozOpacity= num/100;
    this.op= num;
}
scrollerobj.prototype.fadeTo= function(target, step, time, fn){
    clearTimeout(this.opacityTim);
    this.opacityFn= fn?fn:null;
    this.op = target==100 ? 0 : 100;
    this.fade(target, step, time);
}

```

```

scrollerobj.prototype.fade= function(target, step, time){
    if (Math.abs(target-this.op)>step){
        target>this.op? this.setOpacity(this.op+step):this.setOpacity(this.op-step);
        this.opacityTim= setTimeout(this.obj+'.fade('+target+', '+step+', '+time+)', time);
    }
    else {
        this.setOpacity(target);
        eval(this.opacityFn);
        this.opacityFn= null;
    }
}

}

/*****
Init function...
*****/
var pageslidefadeLoaded = 0;
function initPageSlideFade(){
    scroller1 = new scrollerobj('divScroller1');

    pages = new Array();
    for (var i=0; i<numScrollPages; i++){
        pages[i] = new scrollerobj('dynPage'+i, 'divScroller1');
        pages[i].moveTo(0,0);
    }
    bw.opacity = ( bw.ie && !bw.ie4 && navigator.userAgent.indexOf('Windows')>-1 ) || bw.ns6
    if (bw.ie5||bw.ie6 && !bw.mac) pages[0].css.filter= 'blendTrans(duration=0.6)'; // Preloads the windows filters.

    if (transitionOnload) activateContinue(0);
    else{
        activePage = pages[0];
        activePage.showIt();
    }

    if (bw.ie) for(var i=0;i<document.links.length;i++) document.links[i].onfocus=document.links[i].blur;
    pageslidefadeLoaded = 1;
}
//if the browser is ok, the script is started onload..

if(bw.bw && !pageslidefadeLoaded) onload = initPageSlideFade;
</script>
</head>
<body bgcolor=<?php print $colorfons; ?>>

<?php
print "<div id='divScroller1'>";
PRINT "<div id='dynPage0' class='dynPage'>";
if ($agenda==0) include("avisos.php");
else include("avisospub.php");
print "</div>";
PRINT "</div>";
?>

```

```

<!-- You can set the speed of the scrolling in the onmouseover event handler. Set it in the onclick event handler too. -->
<!-- For highspeed scrolling, set the speed on the onmousedown event handler. Enjoy :) Ice -->
<div id="arrows">
<table width='30' border='0'><tr><td>
<a href="" onmouseover="scroll(6);" onclick="scroll(6); return false;" onmousedown="scroll(25)"
onmouseout="stopScroll();"></a>
</td><td>
<a href="" onmouseover="scroll(-6);" onclick="scroll(-6); return false;" onmousedown="scroll(-25)"

```

```
onmouseout="stopScroll();" "></a>
</td></table>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

usuaris/avisos.php

```
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
$sql_query = "SELECT id FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (username='$login' and password='$password')";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    $ID=$row['id'];
}
print "<title>Avisos</title>";
print "<LINK href='../config/manual.css' rel=stylesheet type=text/css>";
$sql_query = "SELECT DISTINCT data,noticia FROM ".$cfg_noticies." WHERE (id_avisat='$ID' and id_creada<>'ID' and
vist<>'1') ORDER BY data";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$k=0;
print "<div class='titolpp'>";
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    if ($k==0) {$k++;print "<u>".$row[data]."</u><br>";$dddt=$row[data];}
    if ($dddt!=$row[data]) print "<hr><u>".$row[data]."</u><br>";
    $alt=$row[noticia];
    if (strpos("".$alt,"(")>0) {
        $alt=substr($alt,strpos($alt,')')+1,strlen($alt)-strpos($alt,')'); $alt1="";
        if ($alt==$avisforo) $alt1='Eines de Treball: Els fòrums';
        if ($alt==$aviscorreu) $alt1='Eines personals: Correu web';
        if ($alt==$avisdocument) $alt1='Eines de Treball: Biblioteca de documents';
        if ($alt==$avistema) $alt1='Eines de Treball: Exàmens test';
        if ($alt==$avisqualificacio) $alt1="Dades acadèmiques: Qualificacions";
        if ($alt==$aviscontrol) $alt1="Dades acadèmiques: Control de faltes";
        if ($alt==$avisdocumentacio) $alt1="Dades Acadèmiques: Documentació nova" ;
        if ($alt=='correu') print $text[$alt].substr($row[noticia],0,strpos($row[noticia],')')+1)."<br>";
        else print substr($row[noticia],0,strpos($row[noticia],')')+1).$text[$alt]."<br>";
    }
    else print $alt."<br>";
    $dddt=$row[data];
}
if ($k==0) print "<p align='center'>".A_01;
else print "<hr>".A_02."<hr>";

print "</div>";
//print "<input type='button' value='Pots tancar la finestra' onclick='window.close()';>";
?>
```

usuaris/avisospub.php

```
<?PHP
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
$sql_query = "SELECT id FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (username='$login' and password='$password')";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    $ID=$row['id'];
```

```

}

print "<title>Avisos</title>";
print "<LINK href='../config/manual.css' rel=stylesheet type=text/css>";
$sql_query = "SELECT DISTINCT data,noticia FROM ".$cfg_noticias." WHERE (id_avisat='0') ORDER BY data";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$k=0;
print "<div class='titolpp'>";
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    if ($k==0) {$k++;print "<u>".$row[data]."</u><br>";$dddt=$row[data];}
    if ($dddt!=$row[data]) print "<hr><u>".$row[data]."</u><br>";
    print $row[noticia]."<br>";
    $dddt=$row[data];
}
if ($k==0) print "<p align='center'>".A_03;
print "</div>";
?>

```

usuaris/desactivar.php

```

<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$sql_query = "SELECT id_session FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_session = '".$PHPSESSID."'";
$sql_result1=mysql_query($sql_query,$link);
$numero=mysql_num_rows($sql_result1);
mysql_num_rows($sql_result1);
include("../secure/secure.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
if (!$numero==0)
{
    $cfgLogin=$login;
    $cfgPasswd=$password;
    $sql_query = "SELECT id,username,firstname,lastname,email,theme,date_last_connection,session_multiple FROM
    ".$cfgtbl_authentication." WHERE username='".$addslashes($cfgLogin)'" AND password='".$addslashes($cfgPasswd)'" ";
    $sql_result = mysql_query($sql_query,$link);
    $numero=mysql_num_rows($sql_result);
    if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
    {
        $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result);
        $cfgUserInfo['date_mktime'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
        if (!empty($PHPSESSID)) $cfgSession_id = $PHPSESSID; else $cfgSession_id = md5(uniqid(rand()));
        $cfgUserInfo['session'] = $cfgSession_id;

        if($cfgUserInfo['session_multiple']=='0')
        {
            $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_user = '".$cfgUserInfo['id']."'";
            mysql_query($sql_query,$link);
        }
        if ($ID!=1){
            $sql="INSERT into utilitzacio values ('".$cfgUserInfo['id']."','".$cfgUserInfo['lastname']."',
            '".$cfgUserInfo['firstname']."','".$date("Y-m-d H:i:s",$cfgUserInfo['date_mktime'])."','99','");
            mysql_query($sql,$link);
        }
    }
    mysql_free_result($sql_result);

    session_start();
    session_unregister("login");
    session_unregister("password");
    session_destroy();
    $sessionPath = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), "", 0, $sessionPath["path"], $sessionPath["domain"]);
}

```

```

    $fro="Usuari desactivat; ";
  }
  else
  {
    session_start();
    session_unregister("login");
    session_unregister("password");
    session_destroy();
    $sessionPath = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), "", 0, $sessionPath["path"], $sessionPath["domain"]);
  }
// header("Location:../index000.php");
?>
<body bgcolor=<?php print $colorfons; ?> link=#667779 vlink=#667779 >

<p align="center"><font size="6" color="#808080"><span style="letter-spacing: 1pt; font-variant: small-caps; text-
transform: uppercase">
<?php print A_05."<hr>"; ?></p></span></font>
<p align="center"><font size="6" color="#808080"><span style="letter-spacing: 1pt; font-variant: small-caps; ">
<a href='../index.htm' target='_top'>
<?php print A_06."<hr>"; ?></a></p></span></font>
usuaris/desactivwin.php
<?
    include("../config/base.php");
    include ("../config/config.inc.php");
    $link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
    mysql_select_db($cfg_base, $link);
    $sql_query = "SELECT id_session FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_session = '".$PHPSESSID."'";
    $sql_result1=mysql_query($sql_query,$link);
    $numero=mysql_num_rows($sql_result1);
    mysql_num_rows($sql_result1);
    if (!$numero==0)
    {
        include("../secure/secure.php");
        $cfgLogin=$login;
        $cfgPasswd=$password;
        $sql_query = "SELECT id,username,firstname,lastname,email,theme,date_last_connection,session_multiple FROM
        ".$cfgtbl_authentication." WHERE username='".$addslashes($cfgLogin)."' AND password='".$addslashes($cfgPasswd)."'";
        $sql_result = mysql_query($sql_query,$link);
        $numero=mysql_num_rows($sql_result);
        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)==1)
        {
            $cfgUserInfo = mysql_fetch_array($sql_result);
            $cfgUserInfo['date_mktime'] =
mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
            if (!empty($PHPSESSID)) $cfgSession_id = $PHPSESSID; else $cfgSession_id = md5(uniqid(rand()));
            $cfgUserInfo['session'] = $cfgSession_id;

            if($cfgUserInfo['session_multiple']=='0')
            {
                $sql_query = "DELETE FROM ".$cfgtbl_session." WHERE id_user = '".$cfgUserInfo['id']."'";
                mysql_query($sql_query,$link);
            }
            if ($ID!=1) {
                $sql="INSERT into utilitzacio values ('".$cfgUserInfo['id']."','".$cfgUserInfo['lastname']."',
        ".$cfgUserInfo['firstname']."','".$date('Y-m-d H:i:s',$cfgUserInfo['date_mktime']). "','99','");
                mysql_query($sql,$link);
            }
        }
    }
    mysql_free_result($sql_result);

    session_start();
    session_unregister("login");
    session_unregister("password");

```

```

session_destroy();
$sessionPath = session_get_cookie_params();
setcookie(session_name(), "", 0, $sessionPath["path"], $sessionPath["domain"]);
$fro="Usuari desactivat; ";
}
else
{
session_start();
session_unregister("login");
session_unregister("password");
session_destroy();
$sessionPath = session_get_cookie_params();
setcookie(session_name(), "", 0, $sessionPath["path"], $sessionPath["domain"]);
$fro="L'usuari ja està desactivat; ";
}

```

?>

```

<head>
<title>Abandonar l'aplicació</title>
<style type="text/css">
<!--
body{margin-top: 0cm; font-family: Georgia; Times New Roman,
Arial;background-color:orange;color:white;}
-->
</style>
</head>
<body onload='javascript:window.close()>
<br>
<p align='center'><b>Acabes d'abandonar l'aplicació</b><br>
<input type='button' value="Pots tancar la finestra" onclick='window.close()';>

```

usuaris/edituser.php

```

<?php
if ($stancar=='1') {header("Location: ../usuaris/activar.php");exit;}
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
require("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
// Get the names and values for vars sent to this script
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Get the names and values for vars posted from the form bellow
if (isset($_HTTP_POST_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_POST_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix a security hole
$L=$idioma_us; if ($L=="") $L=$idioma;
$L=substr($L,0,3);
if (isset($L) && !is_dir("../localization/".$L)) exit();
require("../config/config.lib.php");
require("../localization/languages.lib.php");
require("../localization/".$L."/localized.chat.php");
require("../lib/release.lib.php");

```

```

require("../lib/database/.C_DB_TYPE.".lib.php");
if (!$done) $auxiliar=0;
if ($submit_type==L_REG_16 & $COUNTRY==$countryvell) {$auxiliar=1;}

if(isset($login)) $AUTH_USERNAME=$login;
if(isset($password)) $AUTH_PASSWORD=$password;

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';
if ($FORM_SEND==1) $level=1; else $level=2;
$posi='12';$titol=L_REG_0;include("../help/cab.php");
// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);
include("supp.js");
$DbLink = new DB;

// Check for valid entries if the form have been sent
if (isset($FORM_SEND) && stripslashes($submit_type) == L_REG_16)
{
    if (C_NO_SWEAR == 1) include("../lib/swearing.lib.php");
    if (trim($U) == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_5;
    }
    else if (ereg("[\, ]", stripslashes($U)))
    {
        $Error = L_ERR_USR_16;
    }
    else if (C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($U, true))
    {
        $Error = L_ERR_USR_18;
    }
    else if ($PASSWORD == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_6;
    }
    else if (trim($FIRSTNAME) == "" || trim($LASTNAME) == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_15;
    }
    else if (trim($EMAIL) == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_7;
    }
    else if (!ereg("^[0-9a-z]([_]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([_]?[0-9a-z])*\.[a-wyz][a-z](fo|g|i|m|mes|o|op|pa|ro|seum|t|u|v|z)?$", $EMAIL))
    {
        $Error = L_ERR_USR_8;
    }
    else if ($U != $AUTH_USERNAME)
    {
        $DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U'");
        list($rows) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();
        if ($rows != 0) $Error = L_ERR_USR_9;
    }

    if (!isset($Error))
    {
        $Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
        // $PWD_Hash = md5(stripslashes($PASSWORD));
        $PWD_Hash = (stripslashes($PASSWORD));
    }
}

```

```

        if (!isset($GENDER)) $GENDER = "";
        $showemail = (isset($SHOWEMAIL) && $SHOWEMAIL)? 1:0;
        include("./lib/get_IP.lib.php"); // Set the $IP var
        $DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET username='$U', latin1='$Latin1', password='$PWD_Hash',
firstname='$FIRSTNAME', lastname='$LASTNAME', nom_prenom='$FIRSTNAME $LASTNAME',country='$COUNTRY',
website='$WEBSITE', email='$EMAIL',
em_user='$em_user',em_pass='$em_pass',em_server='$em_server',showemail=$showemail, reg_time=".time().", ip='$IP',
gender='$GENDER' WHERE username='$AUTH_USERNAME'");
        $DbLink->query("UPDATE ".C_ROOM_SEG." SET id='$U' WHERE id='$AUTH_USERNAME'");
        if ($AUTH_USERNAME != $U) $AUTH_USERNAME = $U;
        if ($AUTH_PASSWORD != $PASSWORD) $AUTH_PASSWORD = $PASSWORD;
        $Message = L_REG_17;
    }
}
// Else initialize var that will be displayed in the form
else
{
    $U = $AUTH_USERNAME;
    $PASSWORD = $AUTH_PASSWORD;
    $DbLink->query("SELECT firstname,lastname,country,website,email,em_user,em_pass,em_server,showemail,gender
FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    if ($DbLink->num_rows() != 0)
    {
        list($FIRSTNAME, $LASTNAME, $COUNTRY, $WEBSITE, $EMAIL,$em_user,$em_pass,$em_server, $SHOWEMAIL,
$GENDER) = $DbLink->next_record();
    }
    $DbLink->clean_results();
}

$DbLink->close();

// Modifications have been done ?
$done = (isset($Message) && $Message == L_REG_17);

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
// Put the focus to the message box if the window has been called with the profile command
function put_focus()
{
    if (window.opener.window.document.title == "Hidden Input frame")
        targetFrame = window.opener.window.parent.frames['input'].window;
    else
        targetFrame = window.opener.window;

    with (targetFrame)
    {
        focus();
        if (document.forms['MsgForm'] && document.forms['MsgForm'].elements['M'])
            document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
    }
};
}
function revisar(myform){
if (myform.submit_type.value=="<?php echo(L_REG_25); ?>"){
    if (myform.auxiliar.value=='0') {
        alert("<?php echo(L_REG_48); ?>");
    }
}
}

```

```

        parent.location.reload();
    }
}
return
}
function canviup(myform){
return
if (!((myform.uvell.value==myform.U.value)&&(myform.passvell.value==myform.PASSWORD.value))){
    myform.idiom1.style.visibility='hidden';
    myform.auxiliar.value='1';
    myform.COUNTRY.value=myform.countryvell.value;
}
else { myform.idiom1.style.visibility='visible'; myform.auxiliar.value='0'}

}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<center>
<FORM ACTION="edituser.php" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" NAME="EditUsrForm" onSubmit='return
revisar(this);'>
<INPUT type="hidden" name="FORM_SEND" value="1">
<INPUT type="hidden" name="AUTH_USERNAME" value="<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes($AUTH_USERNAME)));
?>">
<INPUT type="hidden" name="AUTH_PASSWORD" value="<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes($AUTH_PASSWORD)));
?>">
<INPUT type="hidden" name="fro" value="<?php echo($fro); ?>">
<?php
if(isset($Error))
{
    echo("<P><SPAN CLASS=\"error\">$Error</SPAN></P>");
}
?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CLASS="table">
<TR>
    <TD ALIGN="CENTER">
        <TABLE BORDER=0>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2 CLASS="tabtitle"><?php echo($done ? $Message : L_REG_34); ?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2><?php if (!$done) echo(L_REG_37); ?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2><?php if (!$done) echo(L_REG_37_1); ?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_SET_2); ?> :</TD>
                <TD VALIGN="TOP">
                    <!-- Nick can not be modified via the profile command -->
                    <input type='hidden' name='auxiliar' value='<?php print $auxiliar; ?>'>
                    <input type='hidden' name='uvell' value="<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes($U))); ?>">
                    <INPUT TYPE="text" NAME="U" SIZE=11 MAXLENGTH=10 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($U))); ?>"<?php if ($done || $ID==1) echo(" READONLY"); if (isset($LIMIT) && $LIMIT)
echo(" DISABLED"); ?> onchange="canviup(this.form)">
                    <?php
                    if (isset($LIMIT) && $LIMIT)
                    {
                        ?>
                        <INPUT TYPE="hidden" NAME="U" VALUE="<?php echo(htmlspecialchars(stripslashes($U)));
?>">
                    <?php

```

```

    };
    if (!$done)
    {
        ?>
        <SPAN CLASS="error">* </SPAN>
        <?php
    };
    ?>
</TD>
<TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_7); ?> :</TD>
<TD VALIGN="TOP">
    <!-- Password can not be modified via the profile command -->
    <input type="hidden" name="passvell" value="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($PASSWORD))); ?>">
    <INPUT TYPE="password" NAME="PASSWORD" SIZE=11 MAXLENGTH=16 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($PASSWORD))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); if (isset($LIMIT) && $LIMIT)
echo(" DISABLED"); ?>onchange="canviup(this.form)">
    <?php
    if (isset($LIMIT) && $LIMIT)
    {
        ?>
        <INPUT TYPE="hidden" NAME="PASSWORD" VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($PASSWORD))); ?>">
        <?php
    };
    if (!$done)
    {
        ?>
        <SPAN CLASS="error">* </SPAN>
        <?php
    };
    ?>
</TD>
</TR>
<TR>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_30); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="FIRSTNAME" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($FIRSTNAME))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">* </SPAN><?php }; ?>
    </TD>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_31); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="LASTNAME" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($LASTNAME))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">* </SPAN><?php }; ?>
    </TD>
</TR>
<TR>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_45); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="radio" NAME="GENDER" VALUE="1" <?php if (isset($GENDER) && $GENDER == "1")
echo("CHECKED"); if ($done) echo(" READONLY"); ?>>&nbsp;<?php echo(L_REG_46); ?>&nbsp;<?php echo(L_REG_46); ?>&nbsp;<?php echo(L_REG_46); ?>&nbsp;
        <INPUT TYPE="radio" NAME="GENDER" VALUE="2" <?php if (isset($GENDER) && $GENDER == "2")
echo("CHECKED"); if ($done) echo(" READONLY"); ?>>&nbsp;<?php echo(L_REG_47); ?>
    </TD>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_36); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <?php
        $totsidiomes="";$aux1=explode("",$idiomes);
        if (sizeof($aux1)!=0) {
            for ($k=0;$k<sizeof($aux1);$k++){
                $totsidiomes."<option value=".".$aux1[$k]."";
                if ($aux1[$k]==$COUNTRY) $totsidiomes."selected";
                $totsidiomes.">".$aux1[$k]."</option>";
            }
        }
    </TD>
</TR>

```

```

        }
    }
    ?>
    <input type='hidden' name='countryvell' value='<?php print $COUNTRY;?>'>
    <INPUT TYPE="text" NAME="COUNTRY" class="normal" SIZE=12 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php
print $COUNTRY;?>" readonly>
    <?php if (!$done) { ?>
    <select size='1' name='idiom1' class="normal" onchange='canviidioma(this.form)'
style='visibility:hidden'><?php print $totsidiomes; ?></select>
    <?php } ?>
    </TD>
</TR>
<TR>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_32); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="WEBSITE" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($WEBSITE))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    </TD>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="EMAIL" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(stripslashes($EMAIL))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">*</SPAN><?php }; ?>
    </TD>
</TR>
<TR>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8_1); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="em_user" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=30 VALUE="<?php if
(isset($em_user)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($em_user))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">W</SPAN><?php }; ?>
    </TD>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8_2); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="em_pass" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=30 VALUE="<?php if
(isset($em_pass)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($em_pass))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">W</SPAN><?php }; ?>
    </TD>
</TR>
<TR>
    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8_3); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP">
        <INPUT TYPE="text" NAME="em_server" class="normal" SIZE=20 MAXLENGTH=30 VALUE="<?php if
(isset($em_server)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($em_server))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">W</SPAN><?php }; ?>
    <TD COLSPAN=2 ALIGN="center">
        <INPUT type="checkbox" name="SHOWEMAIL" value="1" <?php if(isset($SHOWEMAIL) &&
$SHOWEMAIL) echo("checked"); ?><?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
        &nbsp;<?php echo(L_REG_33); ?>
    </TD>
</TR>
</TABLE>
<P>
<?php

if ($SI="S")
{
    if (!$done)
    {
        ?>
        <INPUT TYPE="submit" NAME="submit_type" VALUE="<?php echo(L_REG_16); ?>">
        <?php
    }
    else
    {

```

```

        ?>
        <INPUT TYPE="hidden" NAME="tancar" VALUE="1">
        <INPUT TYPE="submit" NAME="submit_type" VALUE="<?php echo(L_REG_25); ?>">
    <?php
    }
}
else
{
    if (!$done)
    {
        ?>
        <INPUT TYPE="submit" NAME="submit_type" VALUE="<?php echo(L_REG_16); ?>">
        <?php
        }
    }
    ?>

    <INPUT TYPE="submit" NAME="submit_type" VALUE="<?php echo(L_REG_25); ?>" onClick="LoginToIndex();
self.close(); return false;">
    <?php
    }
    ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>
</BODY>

</HTML>
<?php

?>
usuarios/novetats.php
<?php
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$link = mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
mysql_select_db($cfg_base, $link);
$sql="SELECT * from imatges WHERE activa='1'";
$result=mysql_query($sql,$link); $k=0;
while ($row=mysql_fetch_array($result)){
    $src[$k]="../imatges/".$row[0];
    $url[$k]=$row[1];
    $k++;
}
if ($k>0){
    $src1="".implode("","",$src)."";
    $url1="".implode("","",$url)."";
    $total=sizeof($src);
}
else {$src1="../imatges/imatgeini.jpg"; $url1="".A_07.""; $total=1;}
?>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage Express 2.0">
<title>Picture Slideshow</title>
<LINK href="../config/manual.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body bgcolor=<?php print $colorfons; ?> topmargin="0" leftmargin="0">

```

```

<p align="center"><input type="button" name="btnPrev"
value="<<" onclick="Prev();"> <input type="button"
name="btnPlay" value="<?php print A_04; ?>" onclick="Play()"> <input
type="button" name="btnNext" value=">>"
onclick="Next();"><br>
<SPAN class='titolp' id="_Ath_FileName"></b> </SPAN><br>

```

```

<img name="_Ath_Slide" onload="OnImgLoad()" width='90%'>

```

```

<p align="center"><script language="JavaScript1.2" event="onload"
for="window">
Play();
</script> <script language="JavaScript1.2">

```

```

g_fPlayMode = 0;
g_iimg = 0;
g_imax = 0;
g_ImageTable = new Array();

```

```

function ChangeImage(fFwd)
{
if (fFwd)
{
if (++g_iimg==g_imax)
g_iimg=0;
}
else
{
if (g_iimg==0)
g_iimg=g_imax;
g_iimg--;
}
Update();
}

```

```

function Update(){
document.all._Ath_Slide.src = src[g_iimg];
document.all._Ath_FileName.innerHTML = url[g_iimg];
//document.all._Ath_Img_X.innerHTML = g_iimg + 1;
//document.all._Ath_Img_N.innerHTML = g_imax;
}

```

```

function Play()
{
g_fPlayMode = !g_fPlayMode;
if (g_fPlayMode)
{
btnPrev.disabled = btnNext.disabled = true;
Next();
}
else
{
btnPrev.disabled = btnNext.disabled = false;
}
}

```

```

function OnImgLoad()
{
if (g_fPlayMode)
window.setTimeout("Tick()", g_dwTimeOutSec*1000);
}

```

```

function Tick()
{
if (g_fPlayMode)
Next();
}
function Prev()
{
ChangeImage(false);
}
function Next()
{
ChangeImage(true);
}
function main()
{

Update();
}

////configure below variables////////////////////////////////////

//configure the below images and description to your own.
//set image paths
src=[<?php print $src1; ?>]

//set corresponding urls
url=[<?php print $url1; ?>]
g_imax=<?php print $total; ?>
//extend the above list as desired
g_dwTimeOutSec=2

////End configuration////////////////////////////////////

window.onload=Play

</script>
</p>
usuaris/register.php
<?php
// Credit for the generate and e-mail password stuff goes to
// Jose' Carlos Pereira <phpHeaven@abismo.org>

// Get the names and values for vars sent by index.lib.php
if ($stancar=='1') {header("Location: ../usuaris/activar.php");exit;}
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
if ($L==""){
require("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
$L=$idioma_us;
}
else $idioma_us=$L;
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
{
$$name = $value;
};
};

// Get the names and values for post vars
if (isset($_HTTP_POST_VARS))
{

```

```

        while(list($name,$value) = each($HTTP_POST_VARS))
        {
            $$name = $value;
        };
};

// Fix a security hole
// $L=$idioma_us;
if ($L=="") $L=$idioma;
$L=substr($L,0,3);
if (isset($L) && !is_dir('./localization/'.$L)) exit();
require("./config/config.lib.php");
require("./localization/languages.lib.php");
require("./localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./lib/release.lib.php");
require("./lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=${Charset}");
//require("../header1.php");
//include("../index9.php");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);
include("supp.js");
?>
<head>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<?php
if ($opcio==0)
{
$posi='13';$titol=L_REG_01;include("../help/cab.php");
?>
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="70%">
<tr>
<td width="50%" align="center"><a href="register.php?opcio=1&L=<?php print $L; ?>&fro=<?php print $fro;
?>"><?php print L_REG_011;?></a></td>
<td width="50%" align="center"><a href="register.php?opcio=2&L=<?php print $L; ?>&fro=<?php print $fro;
?>"><?php print L_REG_012;?></a></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="70%">
<tr>
<td width="50%" align="center">
<?php
print "<hr><font size='1'><font face='Century Gothic' color='#000000'><p align='justify'>".L_REG_015."</font>";
?>
<hr></td>

```

```

        </tr>
    </table>
</center>
</div>
<?php
};
if ($opcio==1)
{
$posi='13';$titol=L_REG_013;include("../help/cab.php");
};
if ($opcio==2)
{
$posi='13';$titol=L_REG_014;include("../help/cab.php");
}
?>
<?php
if ($opcio==1) {

$DbLink = new DB;

// Check for valid entries
if (isset($FORM_SEND) && stripslashes($submit_type) == L_REG_3a)
{
    if (C_NO_SWEAR == 1) include("../lib/swearing.lib.php");
    if (trim($U) == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_5;
    }
    else if (ereg("[\, ]", stripslashes($U)))
    {
        $Error = L_ERR_USR_16;
    }
    else if (C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($U, true))
    {
        $Error = L_ERR_USR_18;
    }
    else if (!C_EMAIL_PASWD && $PASSWORD == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_6;
    }
    else if (trim($EMAIL) == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_7;
    }
    else if (!eregi("^([0-9a-z]([_\.]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([_\.]?[0-9a-z])*\.[a-wyz][a-z]([fo]g|l|m|mes|o|op|pa|ro|seum|t|u|v|z)?)$", $EMAIL))
    {
        $Error = L_ERR_USR_8;
    }
}
// else if (C_EMAIL_PASWD && !checkdnsrr(substr(strstr($EMAIL,'@'),1),"ANY"))
else if (C_EMAIL_PASWD=='0')
{
    $Error = L_ERR_USR_8;
}
else
{
    $DbLink->query("SELECT
password,firstname,lastname,country,website,email,em_user,em_pass,em_server,showemail,gender FROM ".C_REG_TBL."
WHERE username='$U' LIMIT 1");
    if ($DbLink->num_rows() != 0)
    {
        $Message = L_REG_9;
        list($PASSWORD,$FIRSTNAME, $LASTNAME, $COUNTRY, $WEBSITE, $EMAILBO,$em_user,$em_pass,$em_server,
$SHOWEMAIL, $GENDER) = $DbLink->next_record();
        if ($EMAIL==$EMAILBO)

```

```

        {
            include("../lib/mail_validation.lib.php");
            $send = send_email("[.APP_NAME.] " . L_EMAIL_VAL_2, L_SET_2, L_REG_7, L_EMAIL_VAL_2);
            if (!$send) {$Error = sprintf(L_EMAIL_VAL_Err,$Sender_email,$Sender_email);$Message=";};
        }
        else
        {
            $Error = sprintf("ERROR<br>" . L_REG_016,$Sender_email,$Sender_email);
        }
    }
    $DbLink->clean_results();
}

$DbLink->close();

// Registration has been done ?
$done = (isset($Message) && $Message == L_REG_9);

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<?php
if(isset($Error))
{
    echo("<P><SPAN CLASS=\"error\">$Error</SPAN></P>");
}
if(!isset($Error))
{
    ?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">
<!--
// Insert login and password in fields of the starter page form
function LoginToIndex()
{
    <?php
    if ($done)
    {
        ?>
        var indexform = window.opener.window.document.forms['Params'];
        var regform = document.forms['RegParams'];
        indexform.elements['U'].value = regform.elements['U'].value;
        <?php
        if (!IC_EMAIL_PASWD)
        {
            ?>
            indexform.elements['PASSWORD'].value = regform.elements['PASSWORD'].value;
            <?php
        }
    };
};
?>
};

// Put focus to the username field of the form at the starter page
function get_focus()
{
    window.focus();
}

```

```

        document.forms['RegParams'].elements['U'].focus();
    }
    // -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY onLoad="if (window.focus) get_focus();">
<CENTER>
<BR>
<FORM ACTION="register.php" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" NAME="RegParams">
<P></P>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="opcion" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="fro" VALUE="<?php print $fro; ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="FORM_SEND" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CLASS="table">
<TR>
    <TD ALIGN="CENTER">
        <TABLE BORDER=0>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2 CLASS="tabtitle"><?php echo($done ? $Message : L_REG_6a); ?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2><?php if (!$done) echo(L_REG_37); elseif (C_EMAIL_PASWD) echo(L_EMAIL_VAL_Done);
?></TH>
            </TR>
            <?php
            if (opcion==1) {
                ?>
                <TR>
                    <TH COLSPAN=2><?php if (!$done) echo(L_REG_37_1);?></TH>
                </TR>
                <?php
                }
                ?>
                <TR><TD>&nbsp;</TD></TR>
                <TR>
                    <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_SET_2); ?> :</TD>
                    <TD VALIGN="TOP">
                        <INPUT TYPE="text" NAME="U" SIZE=11 MAXLENGTH=10 VALUE="<?php if (isset($U))
echo(htmlspecialchars(stripslashes($U))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
                        <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">*</SPAN><?php }; ?>
                        </TD>
                    </TR>
                    <?php
                    if (!C_EMAIL_PASWD)
                    {
                        ?>
                        <TR>
                            <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_7); ?> :</TD>
                            <TD VALIGN="TOP">
                                <INPUT TYPE="password" NAME="PASSWORD" SIZE=11 MAXLENGTH=16 VALUE="<?php if
(isset($PASSWORD)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($PASSWORD))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
                                <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">*</SPAN><?php }; ?>
                                </TD>
                            </TR>
                            <?php
                            };
                            ?>
                            <TR>
                                <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8); ?> :</TD>
                                <TD VALIGN="TOP">
                                    <INPUT TYPE="text" NAME="EMAIL" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php if (isset($EMAIL))
echo(htmlspecialchars(stripslashes($EMAIL))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
                                    <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">*</SPAN><?php }; ?>

```



```

    }
    else if (!preg_match("/^([0-9a-z]([-_]?[0-9a-z])*)@[0-9a-z]([-_]?[0-9a-z])*\.[a-wyz][a-z]([fo|g|l|m|mes|o|op|pa|ro|seum|t|u|v|z|)?$/", $EMAIL))
    {
        $Error = L_ERR_USR_8;
    }
// else if (C_EMAIL_PASWD && !checkdnsrr(substr(strstr($EMAIL,'@'),1),"ANY"))
else if (C_EMAIL_PASWD=='0')
{
    $Error = L_ERR_USR_8;
}
else
{
    $DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U'");
    list($rows) = $DbLink->next_record();
    $DbLink->clean_results();
    if ($rows != 0)
    {
        $Error = L_ERR_USR_9;
    }
    else
    {
// $Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
        $Latin1='1';
        if (!isset($GENDER)) $GENDER = "0";
        $showemail = (isset($SHOWEMAIL) && $SHOWEMAIL)? 1:0;
        include("../lib/get_IP.lib.php"); // Set the $IP var

        if (C_EMAIL_PASWD) // Define the password
        {
            include("../lib/mail_validation.lib.php");
            $PASSWORD = gen_password(C_EMAIL_PASWD);
        };
// $PWD_Hash = md5(stripslashes($PASSWORD));
        $PWD_Hash = (stripslashes($PASSWORD));
        // Send e-mail
        if (C_EMAIL_PASWD)
        {
            $send = send_email([".APP_NAME."] ".L_EMAIL_VAL_1, L_SET_2, L_REG_7, L_EMAIL_VAL_2);
            if (!$send) $Error = sprintf(L_EMAIL_VAL_Err,$Sender_email,$Sender_email);
        };
        if (!isset($Error) || $Error == "")
        {
            $ttt=time()+C_TMZ_OFFSET;
            $DbLink->query("INSERT INTO ".C_REG_TBL." VALUES (NULL,1,'$U', '$Latin1', '$PWD_Hash',
'$FIRSTNAME', '$LASTNAME','$FIRSTNAME $LASTNAME','$COUNTRY', '$WEBSITE',
'$EMAIL','$em_user','$em_pass','$em_server', '$showemail', 'user', '','$ttt.', '$IP', '0','5','0','$GENDER',')");
// $DbLink->query("UPDATE ".C_ROOM_SEG." SET id='$U' WHERE id='$AUTH_USERNAME'");
            $Message = L_REG_9;
        };
    }
}

}

$DbLink->close();

// Registration has been done ?
$done = (isset($Message) && $Message == L_REG_9);

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

```

```

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php"?><?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">
<!--
// Insert login and password in fields of the starter page form
function LoginToIndex()
{
<?php
if ($done)
{
    ?>
    var indexform = window.opener.window.document.forms['Params'];
    var regform = document.forms['RegParams'];
    indexform.elements['U'].value = regform.elements['U'].value;
    <?php
    if (!C_EMAIL_PASWD)
    {
        ?>
        indexform.elements['PASSWORD'].value = regform.elements['PASSWORD'].value;
        <?php
    };
};
?>
};

// Put focus to the username field of the form at the starter page
function get_focus()
{
    window.focus();
    document.forms['RegParams'].elements['U'].focus();
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY onLoad="if (window.focus) get_focus();">
<CENTER>
<FORM ACTION="register.php" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" NAME="RegParams">
<?php
if(isset($Error))
{
    echo("<P><SPAN CLASS=\"error\">$Error</SPAN></P>");
}
?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="fro" VALUE="<?php print $fro; ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="opcio" VALUE="2">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="FORM_SEND" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CLASS="table">
<TR>
    <TD ALIGN="CENTER" valign="top">
        <TABLE BORDER=0>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2 CLASS="tabtitle"><?php echo($done ? $Message : L_REG_6); ?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2><?php if (!$done) echo(L_REG_37); elseif (C_EMAIL_PASWD) echo(L_EMAIL_VAL_Done);
?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2><?php if (!$done) echo(L_REG_37_1); ?></TH>
            </TR>
            <TR>

```

```

        <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_SET_2); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP">
            <INPUT TYPE="text" NAME="U" SIZE=11 MAXLENGTH=10 VALUE="<?php if (isset($U))
echo(htmlspecialchars(stripslashes($U))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
            <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS=error>*</SPAN><?php }; ?>
        </TD>
    </TR>
    <?php
    if (!C_EMAIL_PASWD)
    {
        ?>
        <TR>
            <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_7); ?> :</TD>
            <TD VALIGN="TOP">
                <INPUT TYPE="password" NAME="PASSWORD" SIZE=11 MAXLENGTH=16 VALUE="<?php if
(isset($PASSWORD)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($PASSWORD))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
                <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS=error>*</SPAN><?php }; ?>
            </TD>
        </TR>
        <?php
    };
    ?>
    <TR>
        <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_30); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP">
            <INPUT TYPE="text" NAME="FIRSTNAME" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php if
(isset($FIRSTNAME)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($FIRSTNAME))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
            <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS=error>*</SPAN><?php }; ?>
        </TD>
        <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_31); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP">
            <INPUT TYPE="text" NAME="LASTNAME" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php if
(isset($LASTNAME)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($LASTNAME))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
            <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS=error>*</SPAN><?php }; ?>
        </TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_45); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP">
            <INPUT TYPE="radio" NAME="GENDER" VALUE="1" <?php if (isset($GENDER) && $GENDER == "1")
echo("CHECKED"); if ($done) echo(" READONLY"); ?>>&nbsp;<?php echo(L_REG_46); ?>&nbsp;<?php echo(L_REG_46); ?>&nbsp;<?php echo(L_REG_46); ?>&nbsp;
            <INPUT TYPE="radio" NAME="GENDER" VALUE="2" <?php if (isset($GENDER) && $GENDER == "2")
echo("CHECKED"); if ($done) echo(" READONLY"); ?>>&nbsp;<?php echo(L_REG_47); ?>
        </TD>
        <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_36); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP">
            <?php
            $totsidiomes="";$aux1=explode(",",$idiomes);
            if (sizeof($aux1)!=0) {
                for ($k=0;$k<sizeof($aux1);$k++){
                    $totsidiomes.="<option value="."$aux1[$k]."";
                    if ($aux1[$k]==$COUNTRY) $totsidiomes.="selected";
                    $totsidiomes.=">". $aux1[$k]. "</option>";
                }
            }
            if ($COUNTRY=="") $COUNTRY=$idioma;
            ?>
            <INPUT TYPE="text" NAME="COUNTRY" class="normal" SIZE=12 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php
print $COUNTRY;?>" readonly>
            <?php if (!$done) { ?>
                <select size='1' name='idiom1' class="normal" onchange='canviidioma(this.form)'><?php print
$totsidiomes; ?></select>
            <?php } ?>
        </TD>
    </TR>

```

```

<TR>
  <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_32); ?> :</TD>
  <TD VALIGN="TOP">
    <INPUT TYPE="text" NAME="WEBSITE" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php if
(isset($WEBSITE)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($WEBSITE))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    </TD>
  <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8); ?> :</TD>
  <TD VALIGN="TOP">
    <INPUT TYPE="text" NAME="EMAIL" SIZE=20 MAXLENGTH=64 VALUE="<?php if (isset($EMAIL))
echo(htmlspecialchars(stripslashes($EMAIL))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">*</SPAN><?php }; ?>
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8_1); ?> :</TD>
  <TD VALIGN="TOP">
    <INPUT TYPE="text" NAME="em_user" SIZE=20 MAXLENGTH=30 VALUE="<?php if (isset($em_user))
echo(htmlspecialchars(stripslashes($em_user))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">W</SPAN><?php }; ?>
  </TD>
  <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8_2); ?> :</TD>
  <TD VALIGN="TOP">
    <INPUT TYPE="text" NAME="em_pass" SIZE=20 MAXLENGTH=30 VALUE="<?php if (isset($em_pass))
echo(htmlspecialchars(stripslashes($em_pass))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">W</SPAN><?php }; ?>
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_8_3); ?> :</TD>
  <TD VALIGN="TOP">
    <INPUT TYPE="text" NAME="em_server" SIZE=20 MAXLENGTH=30 VALUE="<?php if
(isset($em_server)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($em_server))); ?>"<?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    <?php if (!$done) { ?><SPAN CLASS="error">W</SPAN><?php }; ?>
  </TD>
  <TD COLSPAN=2 ALIGN="center">
    <INPUT type="checkbox" name="SHOWEMAIL" value="1" <?php if (isset($SHOWEMAIL) &&
$SHOWEMAIL) echo("CHECKED"); ?><?php if ($done) echo(" READONLY"); ?>>
    &nbsp;<?php echo(L_REG_33); ?>
  </TD>
</TR>
</TABLE>
<P>

<?php
  if (!$done)
  {
    ?>
    <INPUT TYPE="submit" NAME="submit_type" VALUE="<?php echo(L_REG_3); ?>">
    <?php
  }
  else
  {
    print "<INPUT TYPE='hidden' NAME='tancar' VALUE='1'>";
    if (!substr($fro,0,3)=='Ide') print "<INPUT TYPE='button' NAME='submit_type' VALUE='".L_REG_25.'"
onclick='window.close()'>";
    else print "<INPUT TYPE='submit' NAME='submit_type' VALUE='".L_REG_25.'">";
  }
?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>
</BODY>

```

```

</HTML>
<?php
}
?>
usuaris/usuaris.php
<?php
//
// $RCSfile: users.php,v $
// $Author: armel $
// $Revision: 1.4 $
// $Date: 2001/05/21 19:15:57 $
//
// Auteurs:
// Armel Fauveau (armel.fauveau@globalis-ms.com)
// Olivier Portier (olivier.portier@globalis-ms.com)
//
header("cache-control: no-cache; must-revalidate;");
header("refresh: 15; url=$PHP_SELF");
?>
<BODY onload="if(parent.frames[0]&&parent.frames['navig'].Go)parent.frames['navig'].Go()" bgcolor=#c2c4ac link=#667779
vlink=#667779 alink=#667779>
<?php
//include("../index9.php");
require("../config/base.php");
require("../config/config.inc.php");
require("config.inc.php");
require("open.inc.php");
require("lib.inc.php");
//include("../header1.php");

// Fonction calculant le temps passé par rapport à la date de connexion et dernier hit
function time_past($date_time_connection,$mktime_fin)
{
    $date_time_array = explode(" ",$date_time_connection);
    $date_array = explode("-", $date_time_array[0]);
    $time_array = explode(":", $date_time_array[1]);

    // mktime de debut de connexion
    $mktime_connection =
mktime($time_array[0],$time_array[1],$time_array[2],$date_array[1],$date_array[2],$date_array[0]);

    // Calcul du temps de connexion en seconde
    $return_value = $mktime_fin - $mktime_connection;
    // Retourne le temps de connexion en heure:minutes:secondes
    $return_heure = floor($return_value / (60*60));
    $return_minutes = floor( ($return_value - ($return_heure*60*60) ) / 60);
    $return_secondes = floor( $return_value - ($return_heure*60*60) - ($return_minutes*60) );

    if($return_heure<10)
        $return_heure = "0".$return_heure;
    if($return_minutes<10)
        $return_minutes = "0".$return_minutes;
    if($return_secondes<10)
        $return_secondes = "0".$return_secondes;

    return "$return_heure:$return_minutes:$return_secondes";
}

// Affichage des infos

// Liste des utilisateurs connectés
print "<font size='3'><p align='center'><b>USUARIS EN LÍNIA</b></font><hr>";
    $mktime_fin = mktime(date("G")+C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));

```

```

        $sql_query = "SELECT nom_prenom, email, date_last_connection, path FROM ".$cfgtbl_authentication." LEFT JOIN
        ".$cfgtbl_session." ON id_user=id WHERE date_fin >= ".$mktime_fin." ORDER BY nom_prenom";
        $sql_result = mysql_db_query($cfgBase, $sql_query);
        $numero= mysql_num_rows($sql_result);
        if($sql_result>0 && mysql_num_rows($sql_result)>0)
        {
            print "<p align='right'>usuaris: $numero";
        }
        else
        {
            print "<p align='right'>usuaris: 0";
        }
    }
?>

```

usuaris/config/config.lib.php

```
<?php
```

// BEWARE: ',' and \ characters must be slashed in the settings bellow

// ----- THESE SETTINGS MUST BE COMPLETED -----

```

// Database settings
require("../config/base.php");
define("C_DB_TYPE", 'mysql'); // SQL server type ("mysql", "pgsql" or "odbc")
define("C_DB_HOST", $nbc_host); // Hostname of your MySQL server
define("C_DB_NAME", $nbc_db); // Logical database name on that server
define("C_DB_USER", $nbc_login); // Database user
define("C_DB_PASS", $nbc_password); // Database user's password
define("C_MSG_TBL", 'c_messages'); // Name of the table where messages are stored
define("C_USR_TBL", 'c_users'); // Name of the table where user names are stored
define("C_REG_TBL", 'c_reg_users'); // Name of the table where registered users are stored
define("C_BAN_TBL", 'c_ban_users'); // Name of the table where banished users are stored
define("C_ROOM_TBL", 'c_rooms');

// Cleaning settings for messages and usernames
define("C_MSG_DEL", '96'); // Messages are deleted when there are 'xx' hours old
define("C_USR_DEL", '4'); // Usernames are deleted when its last use is 'xx' minutes old
                                                                    // the second setting must be greater than the maximum
time                                                                    // authorized between messages list refresh
define("C_REG_DEL", '0'); // Registered profiles are deleted when its last use is 'xx' days old
                                                                    // 'xx' should be 0 for never

```

// ----- THESE SETTINGS ALLOW TO FINE TUNE phpMyChat -----

```

// Proposed (default) rooms and reserved names for private rooms
// $DefaultChatRooms = array('Default', 'Administració', 'Alumnes');
$DefaultPrivateRooms = array('Priv1', 'Priv2');
$i=0;
$conexio=mysql_connect(C_DB_HOST,C_DB_USER,C_DB_PASS);
$descriptor=mysql_select_db(C_DB_NAME,$conexio);
$sql="SELECT DISTINCT room FROM ".$C_ROOM_TBL." ORDER BY room";
$DbLink=mysql_query($sql,$conexio);
$n_filas=mysql_num_rows($DbLink);
while($Room = mysql_fetch_row($DbLink))
{
    $DefaultChatRooms[$i]=$Room[0];
    $i=$i+1;
}

```

```

// Language settings
define("C_LANGUAGE", 'catala'); // Default language

```

```

define("C_MULTI_LANG", '0'); // Allow multi-languages/charset ? : 0 = no, 1 = yes

// Registration of users
define("C_REQUIRE_REGISTER", '0'); // Require registration ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_EMAIL_PASWD", '1'); // Generate a password and send it to the user by e-mail ? 0 = no, 1 = yes
// To enable this functionality you also have to complete the
settings in
define("C_MD5", '0'); // the 'chat/lib/mail_validation.lib.php' script

// Security and restrictions
define("C_SHOW_ADMIN", '0'); // Show link for admin resources at startup screen ? 0 = no, 1 = yes
define("C_SHOW_DEL_PROF", '0'); // Show link that allows users to delete their own profile ? 0 = no, 1 = yes
define("C_VERSION", '0'); // Available rooms : users can access...
// 0 : only the first room within the public default ones
// 1 : all the public default rooms but not create a room
// 2 : all the rooms and create new ones
define("C_BANISH", '0'); // Enable the banishment feature and define the delay for banishment
// 0 = disabled, any positive number = number of
banishment day(s)
// if you want all moderators (and not only yourself) to
banish users
// forever, set C_BANISH to 20 00000 (six zero)
define("C_NO_SWEAR", '0'); // Check for swear words defined in chat/lib/swearing.lib.php file ?
// 0 = no, 1 = yes
define("C_SAVE", '*'); // Max number of message that an user may export with the /save command
// Special values: 0 = none (disable the command), * = no
limit

// Messages enhancements
define("C_USE_SMILIES", '1'); // Use graphical smilies ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_HTML_TAGS_KEEP", 'simple'); // Keep HTML tags in messages ?
// "simple" : keep bold, italic and underline tags
// "none" : keep none
define("C_HTML_TAGS_SHOW", '1'); // Show discarded HTML tags ? : 0 = no, 1 = yes

// Default display settings
define("C_TMZ_OFFSET", '0'); // Timezone offset in hour between the server time and your country
define("C_MSG_ORDER", '0'); // Default order : 0 = last on top, 1 = last on bottom
define("C_MSG_NB", '20'); // Default number of messages to display
define("C_MSG_REFRESH", '10'); // Default timeout between each update
define("C_SHOW_TIMESTAMP", '1'); // Show Timestamp before messages ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_NOTIFY", '1'); // Show notifications of user entrance/exit as default. ? : 0 = no, 1 = yes
define("C_WELCOME", '1'); // Display a welcome message (defined inside 'chat/lib/welcome.lib.php')
// at user entrance

?>
usuaris/config/start_page.css.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

if (isset($_Charset))
{
    if (isset($_FontName) && $_FontName != "")
    {
        $FontFace = "font-family: \"$_FontName\", sans-serif\";";
        $SpecialFont = "1";
    }
    elseif ($_Charset == "iso-8859-1")
    {

```

```

        $FontFace = "font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;";
    };
};

if (!isset($medium) || $medium == "") $medium = 10;
$large = round(1.4 * $medium);
$small = round(0.8 * $medium);
?>
.ChatBody
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background-color: #666699;
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
    text-indent: 0;
}

.ChatTable
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background-color: #CCCCFF;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

.ChatTabTitle
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background-color: #666699;
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

TR.ChatCell, TD.ChatCell, TH.ChatCell
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

TH.ChatCell
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-weight: 800;
}

<?php
if (isset($SpecialFont))
{
    ?>
    A.ChatFonts
    {
        <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
        text-decoration: underline;
        color: #FF0000;
        font-weight: 600;
    }

    A.ChatFonts:hover, A.ChatFonts:active
    {

```

```

        <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
        color: #FF0000;
        text-decoration: none;
    }
    <?php
};
?>

```

A.ChatLink

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    text-decoration: underline;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: 600;
}

```

A.ChatLink: hover, A.ChatLink: active

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #FF9900;
    text-decoration: none;
}

```

A.ChatReg

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    text-decoration: underline;
    color: #0000C0;
    font-weight: 800;
}

```

A.ChatReg: hover, A.ChatReg: active

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #0000C0;
    text-decoration: none;
}

```

INPUT.ChatBox, SELECT.ChatBox, TEXTAREA.ChatBox

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    background: #EEEEFF;
}

```

.ChatTitle

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($large); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

```

.ChatError

```

{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 800;
    color: #FF0000;
}

```

.ChatCopy

```

{
    font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;
    unicode-bidi: embed;
    color: #CCCCFF;
}

```

```

        font-size: 8pt;
    }

A.ChatCopy, A.ChatCopy:active
{
    font-family: helvetica, arial, geneva, sans-serif;
    color: #FFFFFF;
}

.ChatP1
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    color: #FFFFFF;
}

.ChatP2
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    color: #000000;
}

.ChatFlags
{
    <?php if (isset($FontFace)) echo($FontFace); ?>
    color: #000000;
    font-size: 10pt;
    font-weight: 400;
}

usuaris/config/style.css.php
<?php
// Get the names and values for vars sent by the script that called this one
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

if (isset($Charset))
{
    if (isset($FontName) && $FontName != "")
    {
        ?>
        * {font-family: comic sans ms, <?php echo($FontName); ?>, sans-serif;}
        <?php
    }
    elseif ($Charset == "iso-8859-1")
    {
        ?>
        * {font-family: comic sans ms,technical,arial;}
        <?php
    };
};

$medium = 8;
$large = round(1.4 * $medium);
$small = round(0.8 * $medium);
?>
.normal
{
    font-size: <?php echo($medium);?>pt;
}

```

```

BODY
{
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
    text-indent: 0;
}

BODY.frame
{
    background-color: #666699;
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
    text-indent: 0;
}

BODY.mainframe
{
    background-color: #CCCCFF;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
    margin: 5px;
}

TABLE, TR, TD, TH
{
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

TD.whois, .whois
{
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 600;
}

TH, B
{
    font-weight: 800;
}

A
{
    text-decoration: underline;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: 600;
}

A:hover, A:active
{
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold ;
}

A.user, A.user:active
{
    text-decoration: none;

```

```

        color: #CCCCFF;
        font-weight: 400;
    }

INPUT, SELECT, TEXTAREA
{
    background: #EEEEFF;
}

A.sender, A.sender:active
{
    text-decoration: none;
    color: #000000;
    font-weight: 600;
}

.msg
{
    margin-top: 0px;
    margin-bottom: 2px;
    margin-left: <?php echo($Charset == "windows-1256" ? "5" : "55"); ?>px;
    margin-right: <?php echo($Charset == "windows-1256" ? "55" : "5"); ?>px;
    text-indent: -50px;
}

.title
{
    color: #CCCCFF;
    font-size: <?php echo($large); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

.table
{
<?php
if ($colorfons=='#c2c4ac') $clf='#CCCCFF'; else $clf='#c2c4ac';
?>

    background-color:<?php print $clf; ?>;
    color: #000000;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 400;
}

.tabtitle
{
    background-color: #666699;
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 800;
}

.error
{
    font-weight: 800;
    color: #FF0000;
}

.small
{
    color: #FFFFFF;
    font-size: <?php echo($small); ?>pt;
}

```

```
.time
{
    unicode-bidi: embed;
    color: #000000;
    font-size: 8pt;
}

.notify
{
    color: #666699;
    font-size: <?php echo($medium); ?>pt;
    font-weight: 600;
}
```

usuaris/lang/textcat.php

```
<?
define("A_00","Agenda privada");
define("A_000","Agenda pública");
define("A_01","No tens avisos a l'agenda privada");
define("A_02","Recorda que per eliminar els avisos has d'anar al lloc corresponent");
define("A_03","No hi ha notícies a l'agenda pública");
define("A_04","Seguir - Parar");
define("A_05","Acabes de sortir de l'aplicació");
define("A_06","Prem aquí si vols tornar a entrar");
define("A_07","No hi ha imatges");
$text[foro]="Hi ha novetat(s) al(s) fòrum(s)";
$text[correu]="Tens correu de:";
$text[document]="Tens novetats a la biblioteca de documents";
$text[exercicis]="Tens exercicis per a realitzar";
$text[documentacio]="Hi ha documentació nova";
$text[control]="Revisa el control de faltes";
$text[notes]="Novetats a les qualificacions";
$help="ajuda";
?>
```

usuaris/lang/texteng.php

```
<?
define("A_00","");
define("A_000","");
define("A_01","");
define("A_02","");
define("A_03","");
define("A_04","");
define("A_05","");
define("A_06","");
define("A_07","");
$text[foro]="";
$text[correu]="";
$text[document]="";
$text[exercicis]="";
$text[documentacio]="";
$text[control]="";
$text[notes]="";
$help="";
?>
```

usuaris/lang/textesp.php

```
<?
define("A_00","Agenda privada");
define("A_000","Agenda pública");
define("A_01","No tienes avisos en la agenda privada");
define("A_02","Recuerda que para eliminar los avisos has de acceder al lugar correspondiente");
define("A_03","No hay noticias en la agenda pública");
define("A_04","Seguir - Parar");
define("A_05","Acabas de salir de la aplicación");
define("A_06","Señala aquí si quieres volver a entrar");
define("A_07","No hay imagenes");
$text[foro]="Hay novedad(es) en el(los) foro(s)";
```

```

$text[correu]="Tienes correo de:";
$text[document]="Tienes novedades en la biblioteca de documentos";
$text[exercicis]="Tienes ejercicios para realizar";
$text[documentacio]="Hay documentación nueva";
$text[control]="Revisa el control de faltas";
$text[notes]="Novedades en las calificaciones";
$help="ayuda";
?>
usuarios/lib/banish.lib.php
<?
// This library allows to ensure the user who wants to enter in the chat is not a
// banished one.
// Additional credits for this lib go to Tomas Haluza (<thaluza@kiss.cz>),
// Ray Lopez (<kaidream@hotmail.com>) and Fabiano R. Prestes (<zoso@post.com>)

$IsBanished = false;

// Clean the banished users table
$DbLink->query("DELETE FROM ".C_BAN_TBL." WHERE ban_until < ".time());

// Get the IP of the user
if (!isset($ChatPath))
{
$ChatPath = "";
}
// Fix a security holes
else if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1)))
{
exit();
}

if (!isset($IP) || $IP == "") include("./${ChatPath}lib/get_IP.lib.php");

// Seek for a banished nick
$DbLink->query("SELECT ip,rooms FROM ".C_BAN_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
$Nb = $DbLink->num_rows();
// Nick of the user is banished from some rooms
if ($Nb != "0")
{
list($Old_IP,$BanishedFromRooms) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
$BanishedFromRooms = addslashes($BanishedFromRooms);

// Is the user banished from the room he wants to enter in
if ($BanishedFromRooms == "**")
{
$IsBanished = true;
}
elseif (isset($R2) && $R2 != "")
{
if (room_in($R2, $BanishedFromRooms)) $IsBanished = true;
}
elseif (isset($R1) && $R1 != "")
{
if (room_in($R1, $BanishedFromRooms)) $IsBanished = true;
}
elseif (isset($R0) && $R0 != "")
{
if (room_in($R0, $BanishedFromRooms)) $IsBanished = true;
}
};

// Update the IP of the user in the banished table when necessary
if ($IsBanished && $IP != $Old_IP && (substr($IP, 0, 1) != "p" || substr($Old_IP, 0, 1) == "p")) $DbLink->query("UPDATE
".C_BAN_TBL." SET ip='$IP' WHERE username='$U'");

```

```

}
// Nick of the user isn't banished from any room, seek for banished IP
else
{
$DbLink->clean_results();

$DbLink->query("SELECT rooms,ban_until FROM ".C_BAN_TBL." WHERE ip='$IP' LIMIT 1");
$Nb = $DbLink->num_rows();
// IP is banished from some rooms
if ($Nb != "0")
{
list($BanishedFromRooms,$Until) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
$BanishedFromRooms = addslashes($BanishedFromRooms);

// Is the IP banished from the room user wants to enter in ?
if ($BanishedFromRooms == "")
{
$IsBanished = true;
}
elseif (isset($R2) && $R2 != "")
{
if (room_in($R2, $BanishedFromRooms)) $IsBanished = true;
}
elseif (isset($R1) && $R1 != "")
{
if (room_in($R1, $BanishedFromRooms)) $IsBanished = true;
}
elseif (isset($R0) && $R0 != "")
{
if (room_in($R0, $BanishedFromRooms)) $IsBanished = true;
};

// Add the user to the banished table when necessary
if ($IsBanished) $DbLink->query("INSERT INTO ".C_BAN_TBL." VALUES ('$U', '$Latin1', '$IP', '$BanishedFromRooms', '$Until')");
}
else
{
$DbLink->clean_results();
};
};

```

?>

usuaris/lib/clean.lib.php

```

<?php
$Chat = new DB;
$Chat->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time < ".(time() - C_MSG_DEL * 60 * 60));
$Chat->query("DELETE FROM ".C_USR_TBL." WHERE u_time < ".(time() - C_USR_DEL * 60)." OR (status = 'k' AND u_time < ".(time() - 20).")");
$CleanUsrTbl = ($Chat->affected_rows() > 0);
$Chat->close();
?>

```

usuaris/lib/commands.lib.php

```

<?php
if (eregi("^\\(show|last)([[:space:]]([[:digit:]]+))?$", $M, $Cmd))
{
include("../lib/commands/show.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\(refresh([[:space:]]([[:digit:]]*))?$", $M, $Cmd))
{
include("../lib/commands/refresh.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\(order$", $M))
{

```

```

include("./lib/commands/order.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\timestamp$", $M))
{
include("./lib/commands/timestamp.cmd.php");
}
elseif (C_VERSION > 0 && eregi("^\\join[[:space:]]((0|1)[[:space:]])?#{1,30}$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/join.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\(quit|exit|bye)([[:space:]](.+))?$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/quit.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\ignore([[:space:]]\\-)?([[:space:]](.+))?$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/ignore.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\!$", $M, $Cmd) && (isset ($M0) && $M0 != ""))
{
include("./lib/commands/history.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\kick[[:space:]](.{1,30})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/kick.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\(msg|to)[[:space:]]([[:space:]]{1,30})[[:space:]](.+)$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/priv_msg.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\whois[[:space:]](.{1,30})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/whois.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\profile$", $M))
{
include("./lib/commands/profile.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\notify$", $M))
{
include("./lib/commands/notify.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\promote[[:space:]](.{1,30})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/promote.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\(help|\\?)$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/help.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\clear$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/clear.cmd.php");
}
elseif (C_SAVE != "0" && eregi("^\\save([[:space:]]([[:digit:]]*))?$", $M, $Cmd) && ($Cmd[2] == "" OR $Cmd[2] > 0))
{
include("./lib/commands/save.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\announce[[:space:]](.*)?$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/announce.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\invite([[:space:]](.+))+$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/invite.cmd.php");
}

```

```

}
elseif (C_BANISH != "0" && eregi("^\\ban[[:space:]](\\*[[:space:]])?(\\.\\{1,30\\})$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/banish.cmd.php");
}
elseif (eregi("^\\me[[:space:]](.*)?$", $M, $Cmd))
{
include("./lib/commands/me.cmd.php");
};
?>
usuaris/lib/connected_users.lib.php
<?php
// Fix a security holes
if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1))) exit();

require("./${ChatPath}config/config.lib.php");
require("./${ChatPath}lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("./${ChatPath}lib/clean.lib.php");

function display_connected($Private,$Full,$String1,$String2)
{
$List = "";

if ($Private)
{
$query = "SELECT DISTINCT username, latin1 FROM ".C_USR_TBL;
}
else
{
$query = "SELECT DISTINCT u.username, u.latin1 FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room = m.room AND
m.type = 1 ORDER BY username";
}

$DbLink = new DB;
$DbLink->query($query);
$NbUsers = $DbLink->num_rows();

if ($NbUsers > 0)
{
if ($Full)
{
echo($String1."<BR>");
while(list($User,$Latin1) = $DbLink->next_record())
{
if ($Latin1) $User = htmlentities($User);
$List .= ($List == "" ? $User : ", ".$User);
}
echo($List);
}
else
{
echo($NbUsers." ".$String1);
}
}
else
{
echo($String2);
}

$DbLink->clean_results();
$DbLink->Close();
}

?>

```

usuaris/lib/defaultroom.lib.php

```
<?
$i=0;
$DbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_ROOM_TBL." ORDER BY room");
while(list($Room) = $DbLink->next_record())
{
    $DefaultChatRooms[$i]=$Room;
}
?>
```

usuaris/lib/frameset_def.lib.php

```
<?php
/* -----
   Define the frameset to be used depending on the javascript version implemented in
   the browser.
   This library is called by the 'chat/lib/index.lib.php' script
   ----- */

// Fix some security holes
if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1))) exit();

$U1 = urlencode(stripslashes($U));
$R1 = urlencode(stripslashes($R));

// ** Define the Frameset for the chat depending on the browser capacities for DHTML **

// With DHTML : 3 imbricated framesets to have a true hidden frame for the loader (fix for a NN4+ bug)
if ($Ver1 == "H")
{
    ?>
    <FRAMESET COLS="100%,*,*" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" OnResize="if (document.layers)
    window.location = '<?php
    echo("$From?L=$L&Ver=$Ver&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&Reload=NNResize"); ?>';">

    <!-- Visible framesets -->
    <FRAMESET COLS="*,130" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0">
    <FRAMESET ROWS="*,50" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0">
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>blank.php?<?php echo("L=$L"); ?>" NAME="messages" FRAMEBORDER="0"
    BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH="3" MARGINHEIGHT="3">
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>input.php?<?php
    echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT$AddPwd2Url"); ?>"
    NAME="input" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0
    SCROLLING="NO" NORESIZE>
    </FRAMESET>
    <FRAMESET ROWS="80,*,50" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0">
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>exit.php?<?php echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T");
    ?>" NAME="exit" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3
    SCROLLING="NO">
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>usersH.php?<?php
    echo("From=$From&L=$L&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N"); ?>" NAME="users" FRAMEBORDER="0"
    BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3>
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>link.htm" NAME="link" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0"
    MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING="NO">
    </FRAMESET>
    </FRAMESET>

    <!-- Hidden frame for the input work when something has been sent -->
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>blank.php?<?php echo("L=$L"); ?>" NAME="input_sent" FRAMEBORDER="0"
    BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0" SCROLLING="NO">

    <!-- Hidden frame for the loader -->
    <FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>loader.php?<?php
    echo("From=$From&L=$L&Ver=$Ver&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&ST=$ST&NT=$NT$AddPwd2Url&First=1"); ?>"
    NAME="loader" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0"
    SCROLLING="NO">
    </FRAMESET>
```

```

<?php
}

// Without DHTML : 2 imbricated framesets
else
{
?>
<FRAMESET COLS="*,130" FRAMEBORDER="0" BORDER="0" FRAMESPACING="0" OnResize="if (document.layers)
window.location = '<?php
echo("$From?L=$L&Ver=$Ver&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&Reload=NNResize"); ?>';">
<FRAMESET ROWS="*,50" BORDER=0>
<FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>messagesL.php?<?php
echo("From=$From&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT"); ?>" NAME="messages"
MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3>
<FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>input.php?<?php
echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT$AddPwd2Url"); ?>"
NAME="input" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING="NO" NORESIZE>
</FRAMESET>
<FRAMESET ROWS="80,*,50" BORDER=0>
<FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>exit.php?<?php echo("From=$From&Ver=$Ver&L=$L&U=$U1&R=$R1&T=$T");
?>" NAME="exit" MARGINWIDTH=3 MARGINHEIGHT=3 SCROLLING="NO">
<FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>usersL.php?<?php
echo("From=$From&L=$L&U=$U1$AddPwd2Url&R=$R1&T=$T&D=$D&N=$N"); ?>" NAME="users" MARGINWIDTH=3
MARGINHEIGHT=3>
<FRAME SRC="<?php echo($ChatPath); ?>link.htm" NAME="link" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SCROLLING="NO">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
<?php
}

?>
usuarios/lib/get_IP.lib.php
<?

/*****
* *
* This library will try to get the most probable IP address of an user. It is *
* based on a the free of use 'Identifier' script written by Marc Meurrens *
* (http://www.cgsa.net/php) *
* *
*****/

// Get some headers that may contain the IP address
$SimpleIP = (isset($REMOTE_ADDR) ? $REMOTE_ADDR : getenv("REMOTE_ADDR"));

$TrueIP = (isset($HTTP_X_FORWARDED_FOR) ? $HTTP_X_FORWARDED_FOR : getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_X_FORWARDED) ? $HTTP_X_FORWARDED : getenv("HTTP_X_FORWARDED"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_FORWARDED_FOR) ? $HTTP_FORWARDED_FOR :
getenv("HTTP_FORWARDED_FOR"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_FORWARDED) ? $HTTP_FORWARDED : getenv("HTTP_FORWARDED"));
$GetProxy = ($TrueIP == "" ? "0":"1");

if ($GetProxy == "0")
{
$TrueIP = (isset($HTTP_VIA) ? $HTTP_VIA : getenv("HTTP_VIA"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_X_COMING_FROM) ? $HTTP_X_COMING_FROM :
getenv("HTTP_X_COMING_FROM"));
if ($TrueIP == "") $TrueIP = (isset($HTTP_COMING_FROM) ? $HTTP_COMING_FROM : getenv("HTTP_COMING_FROM"));
if ($TrueIP != "") $GetProxy = "2";
};

if ($TrueIP == $SimpleIP) $GetProxy = "0";

// Return the true IP if found, else the proxy IP with a 'p' at the begining

```

```

switch ($GetProxy)
{
case '0':
// True IP without proxy
$IP = $SimpleIP;
break;
case '1':
$b = ereg ("^([0-9]{1,3}\.){3,3}[0-9]{1,3}", $TrueIP, $IP_array);
if ($b && (count($IP_array)>0))
{
// True IP behind a proxy
$IP = $IP_array[0];
}
else
{
// Proxy IP
$IP = "p".$SimpleIP;
};
break;
case '2':
// Proxy IP
$IP = "p".$SimpleIP;
};

?>
usuaris/lib/index.lib.php
<?PHP include("../secure/secure.php");?>
<?php
/* -----
This is the main library called by the start screen of phpMyChat. It contains:
- the common work at the beginning;
- all what have to be done once the user has submit the form (part I);
- the 'send_headers' function that is used.... to send some HTTP headers and
  to define the <HEAD> part of the starting page;
- the 'layout' function that creates the start page.

The mains PHP variables used inside this script are:
- $L -> the current language;
- $Charset -> the name of the charset associated to the current language;
- $Ver -> the JavaScript abilities of the browser of the user ('H' when DHTML
  enabled, 'M' when JavaScript1.1, 'L' else).
- $U -> the login nick of the user;
- $PASSWORD -> the password of the user in clear mode;
- $PWD_Hash -> the md5 hash of '$PASSWORD';
- $N -> the number of messages to be shown each time the 'messages' frame is
  reloaded;
- $D -> the timeout between each update of the 'messages' frame;
- $T -> the type of the room the user wants to enter in;
- $R0 -> the name of the default public room the user wants to enter in (not
  defined if he doesn't choose to enter one of the default public rooms);
- $R1 -> the name of the 'other' public room the user wants to enter in (not
  defined if he doesn't choose to enter one of the 'other' public rooms);
- $R2 -> the name of the room the user wants to create (not defined if he
  doesn't choose to create a room);
- $E -> the name of the room the user just leaves. When $E is defined, the $EN
  boolean variable may also be defined and requires this script to insert
  an exit message to the 'messages' table;
- $Reload -> when the user runs some specific actions inside the chat (he uses
  the '/join' command, clicks on a room name at the 'users' frame or resizes
  the window for the browser inside netscape 4+), this variable is defined
  to skip some tests that aren't necessary;
- $perms -> permission level of the user for the room he wants to enter in.
----- */

```

```

/***** COMMON WORK *****/

// Get the names and values for vars sent to index.lib.php
// $U=$login;
if (isset($_HTTP_GET_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_GET_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Get the names and values for vars posted from the form bellow
if (isset($_HTTP_POST_VARS))
{
    while(list($name,$value) = each($_HTTP_POST_VARS))
    {
        $$name = $value;
    };
};

// Fix some security holes
if (!is_dir('./'.substr($ChatPath, 0, -1))) exit();

require("./${ChatPath}config/config.lib.php");
require("./${ChatPath}lib/release.lib.php");
require("./${ChatPath}localization/languages.lib.php");
require("./${ChatPath}localization/".$L."/localized.chat.php");
require("./${ChatPath}lib/database/".$C_DB_TYPE.".lib.php");
require("./${ChatPath}lib/clean.lib.php");
include("./${ChatPath}lib/get_IP.lib.php");

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($_HTTP_USER_AGENT)) ? $_HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=${Charset}");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

// Get the relative path to the script that called this one
if (!isset($PHP_SELF)) $PHP_SELF = $_HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"];
$action = basename($PHP_SELF);
$From = urlencode(ereg_replace("[^/]+/", "..", $ChatPath).$action);

// For translations with a real iso code
if (!isset($FontFace)) $FontFace = "";
// For others translations
$DisplayFontMsg = !(isset($U) && $U != "");

// Translate to html special characters, and entities if message was sent with a latin 1 charset
$Latin1 = ($Charset == "iso-8859-1");
function special_char($str,$lang)
{
    return addslashes($lang ? htmlentities(stripslashes($str)) : htmlspecialchars(stripslashes($str)));
};

```

```

// Ensure a room ($what) is include in a rooms list ($in)
function room_in($what, $in)
{
    $rooms = explode(",",$in);
    for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
    {
        if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
    };
    return false;
};

/***** PART I *****/

// Define the message to display if user comes here because he has been kicked
if (isset($KICKED))
{
    switch ($KICKED)
    {
        case '1':
            $Error = L_REG_18;
            break;
        case '2':
            $Error = L_REG_39;
            break;
        case '3':
            $Error = L_ERR_USR_19;
            break;
        case '4':
            $Error = L_ERR_USR_20;
    };
};

$DbLink = new DB;

// Fix some security issues
if (isset($Reload))
{
    $isHacking = false;
    if (($Reload == 'JoinCmd')
        && (empty($E) || empty($Ver) || empty($L) || empty($U) || (empty($R0) && empty($R1) && empty($R2)) ||
empty($D)))
    {
        $isHacking = true;
    }
    else if (($Reload == 'NNResize')
        && (empty($Ver) || empty($L) || empty($U) || empty($R) || empty($T) || empty($D) || empty($N)))
    {
        $isHacking = true;
    }
    else
    {
        $DbLink->query("SELECT password FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
        list($user_password) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();
        if (!empty($user_password) && (empty($PWD_Hash) || $PWD_Hash != $user_password))
            $isHacking = true;
        unset($user_password);
    }

    if ($isHacking)
    {
        unset($Reload);
        if (isset($U)) unset($U);
    }
}

```

```

        if (isset($PWD_Hash)) unset($PWD_Hash);
        if (isset($T)) unset($T);
        if (isset($R)) unset($R);
        if (isset($R0)) unset($R0);
        if (isset($R1)) unset($R1);
        if (isset($R2)) unset($R2);
        if (isset($E)) unset($E);
        $Error = L_ERR_USR_10;
    }
}

// Removes user from users table and if necessary add a notation message for him
if(isset($E) && $E != "")
{
    // Fix a security issue
    $DbLink->query("SELECT COUNT(*) FROM " . C_USR_TBL . " WHERE username='$U' AND ip='$IP' AND room='$E'");
    list($isHacking) = $DbLink->next_record();
    $isHacking = 1 - $isHacking;
    $DbLink->clean_results();
    if ($isHacking)
    {
        // HACKERS Attack !!!
        unset($E);
        if (isset($U)) unset($U);
        $Error = L_ERR_USR_10;
    }
    else
    {
        $DbLink->query("DELETE FROM ".C_USR_TBL." WHERE username='$U' AND room='$E'");
        if (isset($EN))
        {
            $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($EN, '$E', 'SYS exit', '', ".time().", '',
'sprintf(L_EXIT_ROM, \'''.special_char($U,$Latin1)."\")'");
        }
    }
}

// If no room is specified but the main form has been posted, define the room to enter
// in as the first among default ones
if ((isset($Form_Send) && $Form_Send) && (((C_VERSION == 0) || (!isset($R0) || $R0 == "") && (!isset($R1) || $R1 == "")
&& (!isset($R2) || $R2 == "")))) $R0 = $DefaultChatRooms[0];

// Optimize some of the tables when the user logs in
if(isset($U) && (isset($N) && $N != ""))
{
    $DbLink->optimize(C_MSG_TBL);
    $DbLink->optimize(C_USR_TBL);
}

/** Ensures the nick is a valid one except if the frameset is reloaded because of the
// NN4+ resize bug or because the user runs a join command. **
if(!isset($Reload) && isset($U) && (isset($N) && $N != ""))
{
    $relog = false;
    if (C_NO_SWEAR == 1) include("./${ChatPath}lib/swearing.lib.php");
    // Check for no nick entered in
    if ($U == "")
    {
        $Error = L_ERR_USR_2;
    }
    // Check for invalid characters or empty nick
    elseif (trim($U) == "" || ereg("[\, ]", stripslashes($U)))
    {
        $Error = L_ERR_USR_16;
    }
}

```

```

}
// Check for swear words in the nick
elseif (C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($U, true))
{
    $Error = L_ERR_USR_18;
}
else
{
    $DbLink->query("SELECT room FROM ".C_USR_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    $Nb = $DbLink->num_rows();
    // If the same nick is already in use and the user is not registered deny access
    if($Nb != 0 && $PASSWORD == "" && !isset($PWD_Hash))
    {
        $Error = L_ERR_USR_1;
        $DbLink->clean_results();
    }
    else
    {
        list($room) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();
        $DbLink->query("SELECT password,perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
        $reguser = ($DbLink->num_rows() != 0);
        if ($reguser) list($user_password,$perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();

        if (!isset($E) && $E != "")
        {
            // Check for password if the nick exist in registered users table
            if ($reguser)
            {
                if ($PASSWORD == "" && !isset($PWD_Hash))
                {
                    $Error = L_ERR_USR_3;
                }
                else
                {
                    if (md5(stripslashes($PASSWORD)) != $user_password && (!isset($PWD_Hash) || $PWD_Hash != $user_password)) $Error
                    = L_ERR_USR_4;
                    if (stripslashes($PASSWORD) != $user_password && (!isset($PWD_Hash) || $PWD_Hash !=
                    $user_password)) $Error = L_ERR_USR_4;
                }
                if (!isset($Error)) $DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET reg_time=".time()."." WHERE
                username='$U'");
            }
            // If users isn't a registered one and phpMyChat require registration deny access
            else if (C_REQUIRE_REGISTER)
            {
                $Error = L_ERR_USR_14;
            }
        }
    }

    // The var bellow is set to 1 when a registered user is allowed to log using a nick
    // that already existe in the users table
    $relog = ($Nb != 0 && !isset($Error));

    $CookieUsername = urlencode(stripslashes($U));
    setcookie("CookieUsername", $CookieUsername, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
}
}

// ** Get perms of the user if the script is called by a join command **
if (isset($Reload) && $Reload == "JoinCmd")
{

```

```

$DbLink->query("SELECT perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
$reguser = ($DbLink->num_rows() != 0);
if ($reguser) list($perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
};

// ** Ensure the user is not banished from the room he wants to enter in **
if(!isset($Error) && (isset($N) && $N != "") && !isset($Reload))
{
    if (C_BANISH != "0" && (!isset($perms) || $perms != "admin"))
    {
        include("./${ChatPath}lib/banish.lib.php");
        if ($IsBanished) $Error = L_ERR_USR_20;
    };
};

// ** Ensures the user can create a room and the room name is a valid one (bypassed test
// when the frameset is reloaded because of the NN4+ resize bug). **
if(!isset($Error) && (isset($R2) && $R2 != ""))
{
    // Skipped when the script is called by a join command.
    if (!isset($Reload))
    {
        // User is not registered -> Deny room creation
        if (!$reguser)
        {
            $Error = L_ERR_USR_13;
        }
        // Check for invalid characters or empty room name
        else if (trim($R2) == "" || ereg("[\,\]", stripslashes($R2)))
        {
            $Error = L_ERR_ROM_1;
        }
        // Check for swear words in room name
        else if (C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($R2, true))
        {
            $Error = L_ERR_ROM_2;
        }
        // Ensure there is no existing room with the same name but a different type...
        else
        {
            // ...among reserved name for private/public (default) rooms
            $ToCheck = ($T == "1" ? $DefaultPrivateRooms : $DefaultChatRooms);
            for ($i = 0; $i < count($ToCheck); $i++)
            {
                if (strcasecmp($R2,$ToCheck[$i]) == "0")
                {
                    $Error = ($T == 0 ? L_ERR_ROM_3:L_ERR_ROM_4);
                    break;
                };
            };
            unset($ToCheck);

            // ...among other rooms created by users
            if (!isset($Error))
            {
                $T1 = 1 - $T;
                $DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room = '$R2' AND type = '$T1' LIMIT
1");
                list($Nb) = $DbLink->next_record();
                $DbLink->clean_results();
                if($Nb != 0) $Error = ($T == 0 ? L_ERR_ROM_3:L_ERR_ROM_4);
            };
        }
    }
}

```

```

    };
};

// Define the user status
if (!isset($Error))
{
    $register_room = true;
    // If the name of the room to be created is a reserved one for private/public (default) rooms,
    // status will be 'user'. Skipped when the script is called by a join command.
    if (!isset($Reload))
    {
        $ToCheck = ($T == "1" ? $DefaultChatRooms : $DefaultPrivateRooms);
        for ($i = 0; $i < count($ToCheck); $i++)
        {
            if (strcasecmp($R2,$ToCheck[$i]) == "0") $register_room = false;
        };
        unset($ToCheck);
    };

    // If room name is the same than one of an existing room containing "true" messages
    // (not only notifications of users entrance/exit) or containing only "system"
    // message but an other user is already logged in, status will be 'user'
    if ($register_room)
    {
        $DbLink->query("SELECT Count(*) FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room='$R2' AND username NOT LIKE 'SYS
%' LIMIT 1");
        list($count) = $DbLink->next_record();
        $register_room = ($count == "0");
        $DbLink->clean_results();
    };

    if ($register_room)
    {
        $DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_USR_TBL." WHERE room='$R2' AND username != '$U' LIMIT
1");
        list($anybody) = $DbLink->next_record();
        $register_room = ($anybody == 0);
        $DbLink->clean_results();
    };

    if ($register_room)
    {
        // If an other registered user is already moderator for the room to be created but
        // there is no "true" message in this room then set his status to user for this room
        $UpdLink = new DB;
        $DbLink->query("SELECT username,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE perms = 'moderator' AND username
!= '$U'");
        while (list($mod_un,$mod_rooms) = $DbLink->next_record())
        {
            $changed = false;
            $roomTab = explode(" ", $mod_rooms);
            for ($i = 0; $i < count($roomTab); $i++)
            {
                if (strcasecmp(stripslashes($R2), $roomTab[$i]) == 0)
                {
                    $roomTab[$i] = "";
                    $changed = true;
                    break;
                };
            };
            if ($changed)
            {
                $mod_rooms = str_replace(" ", "", ereg_replace("^,|,$", "", implode(" ", $roomTab)));
                $UpdLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET rooms='".addslashes($mod_rooms)." WHERE
username='".addslashes($mod_un)."'");
            }
        }
    }
}

```

```

        $UpdLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET status='r' WHERE room='$R2' AND
username='".addslashes($mod_un)."'");
    };
    unset($roomTab);
};
$dbLink->clean_results();

// Update the current user status for the room to be created in registered users table
$changed = false;
if (!room_in(stripslashes($R2), $rooms))
{
    if ($rooms != "") $rooms .= ",";
    $rooms .= stripslashes($R2);
    $changed = true;
}
if ($perms == "user" || $perms == "")
{
    $perms = "moderator";
    $changed = true;
}
if (($changed)&&($perms != "admin"))
{
    $dbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET perms='$perms', rooms='".addslashes($rooms)."' WHERE
username='$U'");
}
}
}

// ** Enter the chat **
if(!isset($Error) && (isset($N) && $N != ""))
{
    if(isset($R2) && $R2 != "")
    {
        $R = $R2;
    }
    elseif (!isset($R)) // $R is set when the frameset is reloaded because of the NN4+ resize bug.
    {
        $T = 1;
        $R = (isset($R0) && $R0 != "")? $R0 : $R1;
    };

    $CookieRoom = urlencode(stripslashes($R));
    setcookie("CookieRoom", $CookieRoom, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
    setcookie("CookieRoomType", $T, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
    if (isset($HTTP_COOKIE_VARS))
    {
        if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieMsgOrder"])) $CookieMsgOrder =
$HTTP_COOKIE_VARS["CookieMsgOrder"];
        if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieShowTimestamp"])) $CookieShowTimestamp =
$HTTP_COOKIE_VARS["CookieShowTimestamp"];
        if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieNotify"])) $CookieNotify = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieNotify"];
    };
    if (!isset($O)) $O = isset($CookieMsgOrder) ? $CookieMsgOrder : C_MSG_ORDER;
    if (!isset($ST)) $ST = isset($CookieShowTimestamp) ? $CookieShowTimestamp : C_SHOW_TIMESTAMP;
    if (!isset($NT)) $NT = isset($CookieNotify) ? $CookieNotify : C_NOTIFY;
    // if (!isset($PWD_Hash)) $PWD_Hash = (isset($reguser) && $reguser ? md5(stripslashes($PASSWORD)) : "");
    if (!isset($PWD_Hash)) $PWD_Hash = (isset($reguser) && $reguser ? (stripslashes($PASSWORD)) : "");

    // Define the user status to be put in the users table if necessary. Skipped when the
    // frameset is reloaded because of the NN4+ resize bug.
    if (!isset($Reload) || $Reload != "NNResize")
    {
        if (isset($perms)) $perms = ((isset($reguser) && $reguser) ? "" : "nereg");
    }
}

```

```

switch ($perms)
{
    case 'admin':
        $status = "a";
        break;
    case 'moderator':
        $status = (room_in(stripslashes($R), $rooms) ? "m" : "r");
        break;
    case 'noreg':
        $status = "u";
        break;
    default:
        $status = "r";
};

// Updates the IP address and the last log. time of the user in the registered users table if necessary
if (isset($reguser) && $reguser) $DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET reg_time='".time()."', ip='$IP' WHERE
username='$U'");

// In the case of a registered user that logs again...
// ...in the same room update his logging time and update his IP address;
// ...in an other room kick him from the other room, put a notification message of
// exit for this room, update the users table and put a notification message of
// entrance for the room he log in.
$current_time = time();
if (isset($relog) && $relog)
{
    if (stripslashes($R) == $room)
    {
        $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET u_time='$current_time', ip='$IP' WHERE username='$U'");
    }
    else
    {
        $DbLink->query("SELECT type FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room='".addslashes($room)."' LIMIT 1");
        list($type) = $DbLink->next_record();
        $DbLink->clean_results();
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ('$type', '".addslashes($room)."', 'SYS exit', ",
'$current_time', ", 'sprintf(L_EXIT_ROM, \'''.special_char($U,$Latin1).'\')'");
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS enter', ", '$current_time', ",
'sprintf(L_ENTER_ROM, \'''.special_char($U,$Latin1).'\')'");
        $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET room='$R',u_time='$current_time', status='$status', ip='$IP'
WHERE username='$U'");
        if (C_WELCOME)
        {
            // Delete old welcome messages sent to the current user
            $DbLink->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE username = 'SYS welcome' AND address =
'$U'");

            // Insert a new welcome message in the messages table
            include("./{$ChatPath}lib/welcome.lib.php");
            $current_time_plus = $current_time + 1; // ensures the welcome msg is the last one
            $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS welcome', ",
'$current_time_plus', '$U', 'sprintf(\''.WELCOME_MSG.\')'");
        }
    }
}

// In the case of an user that logs again in the same room because of the resize bug of NN4+
// update his logging time and his IP address
elseif (isset($Reload) && $Reload == "NNResize")
{
    $DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET room='$R',u_time='$current_time', ip='$IP' WHERE
username='$U'");
}

// For all other case of users entering in, set user infos. in users table and put a
// notification message of entrance in the messages table

```

```

else
{
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_USR_TBL." VALUES ('$R', '$U', '$Latin1', '$current_time', '$status','$IP')");
    $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS enter', '', '$current_time', '',
'sprintf(L_ENTER_ROM, \"\".special_char($U,$Latin1).\"\\\")\"");
    if (C_WELCOME)
    {
        // Delete old welcome messages sent to the current user
        $DbLink->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE username = 'SYS welcome' AND address = '$U'");
        // Insert a new welcome message in the messages table
        include("./${ChatPath}lib/welcome.lib.php");
        $current_time_plus = $current_time + 1; // ensures the welcome msg is the last one
        $DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS welcome', '', '$current_time_plus', '$U',
'sprintf(\"\".WELCOME_MSG.\"\\\")\"");
    }
};

// Delete invite messages sent to the user for the room he will enter in
$DbLink->query("SELECT m_time FROM ".C_MSG_TBL." WHERE username='SYS inviteTo' AND address='$U' AND
room='$R'");
if($DbLink->num_rows() != 0)
{
    $DelLink = new DB;
    while(list($sent_time) = $DbLink->next_record())
    {
        $DelLink->query("DELETE FROM ".C_MSG_TBL." WHERE m_time='$sent_time' AND (username='SYS
inviteFrom' OR (username='SYS inviteTo' AND address='$U'))");
    }
};
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="<?php echo($ChatPath); ?>favicon.ico">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// Display & remove the server time at the status bar
function clock(gap)
{
    cur_date = new Date();
    calc_date = new Date(cur_date - gap);
    calc_hours = calc_date.getHours();
    calc_minuts = calc_date.getMinutes();
    calc_seconds = calc_date.getSeconds();
    if (calc_hours < 10) calc_hours = "0" + calc_hours;
    if (calc_minuts < 10) calc_minuts = "0" + calc_minuts;
    if (calc_seconds < 10) calc_seconds = "0" + calc_seconds;
    calc_time = calc_hours + ":" + calc_minuts + ":" + calc_seconds;
    window.status = "<?php echo(L_SVR_TIME); ?>" + calc_time;

    clock_disp = setTimeout('clock(' + gap + ')', 1000);
}

function stop_clock()
{
    clearTimeout(clock_disp);
    window.status = "";
}

function calc_gap(serv_date)
{
    server_date = new Date(serv_date);
    local_date = new Date();
    return local_date - server_date;
}

```

```

}

<?php
if ($ST == 1)
{
    $CorrectedDate = mktime(date("H") + C_TMZ_OFFSET,date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y"));
    ?>
    gap = calc_gap("<?php echo(date("F d, Y H:i:s", $CorrectedDate)); ?>");
    clock(gap);
    <?php
}
?>

// Automatically submit a command
function runCmd(CmdName,infos)
{
    if (window.frames['input'] && window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'])
    {
        var inputForm = window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'];
        if (infos != "") infos = " " + infos;
        inputForm.elements['M'].value = "/" + CmdName + infos;
        inputForm.elements['sent'].value = '1';
        if (document.all) inputForm.elements['sendForm'].disabled = true;
        inputForm.submit();
    }
};

// Misc vars
var is_ignored_popup = null;
var path2Chat = "<?php echo($ChatPath); ?>";

<?php
if ($Ver == "H")
{
    ?>
    // Forced reload of the loader frame, function called by the input frame
    var time4LastLoadedMsg = null;
    var time4LastCheckedUser = null;
    var refresh_query = "<?php
echo("From=$From&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&R=".urlencode(stripslashes($R))."&T=$T&D=$D&N=$N&ST=$ST
&NT=$NT&First=1"); ?>";
    function force_refresh()
    {
        query = refresh_query + "&LastLoad=" + time4LastLoadedMsg + "&LastCheck=" + time4LastCheckedUser;
        window.frames['loader'].window.location.replace("loader.php?" + query);
    }
    <?php
}
else
{
    ?>
    ver4 = false;
    <?php
};
?>

// Launch the help popup
var is_help_popup = null;

function help_popup()
{
    if (is_help_popup && !is_help_popup.closed)
    {
        is_help_popup.focus();
    }
}

```

```

else
{
    var scrTop = mouseY-400;
    var scrLeft = mouseX-<?php echo($Charset == "windows-1256" ? "610" : "10"); ?>;
    var scrPos = "top=" + scrTop + ",screenY=" + scrTop + ",left=" + scrLeft + ",screenX=" + scrLeft + ",";
    is_help_popup = window.open("help_popup.php?<?php echo("L=$L&Ver=$Ver"); ?>", "help_popup", scrPos +
"width=600,height=350,scrollbars=yes,resizable=yes");
};
};
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.1">
<!--
// Misc vars
imgHelpOff = new Image(15,15); imgHelpOff.src = path2Chat + "images/helpOff.gif";
imgHelpOn = new Image(15,15); imgHelpOn.src = path2Chat + "images/helpOn.gif";

// Put the nick of the user who was clicked on in the messages or the users frames
// to the message box in the input frame;
function userClick(user,privMsg)
{
    if (window.frames['input'] && window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['MsgTo'])
    {
        window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['MsgTo'].value = user;
        var msgbox = window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'];
        if (privMsg)
        {
            var oldStr = msgbox.value;
            if (oldStr == "" || oldStr.substring(0,1) != " ") oldStr = " " + oldStr;
            msgbox.value = "/TO " + user + oldStr;
        }
        else
        {
            msgbox.value += user;
            if (msgbox.value == user) msgbox.value += "> ";
        }
        msgbox.focus();
    }
};

// Color choice at the input frame;
isModerator = <?php echo((isset($status) && ($status == "a" || $status == "m")) ? 1 : 0); ?>;
imgColor1 = new Image(4,20); imgColor1.src = path2Chat + "images/unselColor.gif";
imgColor2 = new Image(4,20); imgColor2.src = path2Chat + "images/selColor.gif";
var SelColor = null;

function ChangeColor(ColorVal,ColorRank)
{
    if (SelColor != ColorRank)
    {
        if (document.all)
        {
            obj1 = window.frames['input'].window.document.all[SelColor];
            obj2 = window.frames['input'].window.document.all[ColorRank];
        }
        else if (document.images)
        {
            obj1 = window.frames['input'].window.document.images[SelColor];
            obj2 = window.frames['input'].window.document.images[ColorRank];
        }
        else return;

        if (SelColor != null)
        {
            obj1.src = imgColor1.src;

```

```

        };
        SelColor = ColorRank;
        window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['C'].value = ColorVal;
        obj2.src = imgColor2.src;
    };
    window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
};

// Set the focus to the message box at the input frame;
function get_focus()
{
    window.frames['input'].window.focus();
    window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'].elements['M'].focus();
};
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
// Get the position for the help popup
var mouseX = 0;
var mouseY = 0;

function displayLocation(e)
{
    if (ver4)
    {
        if (IE4) e = window.frames['input'].window.event;
        mouseX = e.screenX;
        mouseY = e.screenY;
    }
    return;
}

// Quick validation of the message or the command submitted at the input frame
function validateSubmission()
{
    inputFrameForm = window.frames['input'].window.document.forms['MsgForm'];

    // Submission looks like a command?
    isCmd = (inputFrameForm.elements['M'].value.substring(0,1) == '/');
    // RegExp to quick check for valid commands
    re = /^\/(!$|announce .+|ban .+|clear$|help$|\?$|ignore|invite .+|join .+|kick .+|me .+|msg .+|to
.+|notify$|order$|profile$|promote .+|quit|exit|bye|refresh|save|show|last|timestamp$|whois .+)/i;

    // Ensure the message box isn't empty
    if (inputFrameForm.elements['M'].value == "")
    {
        inputFrameForm.elements['M'].focus();
        return false;
    }
    // It looks like a command but's not a valid one -> display error message
    else if (isCmd && !re.test(inputFrameForm.elements['M'].value))
    {
        inputFrameForm.elements['M'].select();
        alert("<?php echo(str_replace(\"\\\"\", \"\\\\\\\"\", L_BAD_CMD)); ?>");
        return false;
    }
    // It doesn't look like a command -> it's a message, then ensure a message
    // isn't currently being submitted...
    else if (!isCmd && inputFrameForm.elements['sent'].value == '1')
    {
        inputFrameForm.elements['M'].focus();
        return false;
    }
    // ... and that the same message hasn't been submitted the last time

```

```

        else if (!isCmd && inputFrameForm.elements['M'].value == inputFrameForm.elements['M0'].value)
        {
            inputFrameForm.elements['M'].value = "";
            inputFrameForm.elements['M'].focus();
            return false;
        }
        // All the tests have been succesfully passed -> submit the form
        else
        {
            inputFrameForm.elements['sent'].value = '1';
            if (document.all) inputFrameForm.elements['sendForm'].disabled = true;
            return true;
        }
    };
}
// -->
</SCRIPT>
<?php
if ($Ver == "H")
{
    ?>
    <SCRIPT SRC="<?php echo($ChatPath); ?>lib/usersH.js" TYPE="text/javascript"
LANGUAGE="JavaScript1.2"></SCRIPT>
    <SCRIPT SRC="<?php echo($ChatPath); ?>lib/connectStateH.js" TYPE="text/javascript"
LANGUAGE="JavaScript1.2"></SCRIPT>
    <?php
    };
    $Ver1 = ($Ver == "H" ? $Ver : "L");
    $AddPwd2Url = ($PWD_Hash != "" ? "&PWD_Hash=$PWD_Hash" : "");
    include("./${ChatPath}lib/frameset_def.lib.php");
    ?>
</HTML>
<?php
$dbLink->close();
exit;

} // end of entering the chat work

```

```

/***** 'send_headers' FUNCTION *****/

```

```

/* -----

```

The send_headers function add lines at the head part of your html file.

\$title var allows to show "phpMyChat" as the title for your window when sets to 1/true.

\$icon var allows to set phpMyChat icon as the icon for favorites when sets to 1/true.

```

----- */

```

```

function send_headers($title, $icon)

```

```

{
    global $ChatPath, $From, $L;
    global $Charset, $FontName, $FontSize;

    if ($title)
        echo("\t" . '<TITLE>' . APP_NAME . '</TITLE>' . "\n");
    ?>
    <!--
    The lines below are usefull for debugging purpose, please do not remove them!
    Release: phpMyChat 0.14.5
    © 2000-2001 The phpHeaven Team (http://www.phpheaven.net/)
    -->
    <META NAME="description" CONTENT="phpMyChat">
    <META NAME="keywords" CONTENT="phpMyChat">
    <?php
    if ($icon) echo("<LINK REL='SHORTCUT ICON' HREF='\"${ChatPath}favicon.ico\">\n");
}

```

```

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<LINK REL="stylesheet" HREF="<?php echo($ChatPath); ?>config/start_page.css.php?<?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">
<!--
var NS4 = (document.layers) ? 1 : 0;
var IE4 = ((document.all) && (parseInt(navigator.appVersion)>=4)) ? 1 : 0;
var ver4 = (NS4 || IE4) ? "H" : "L";

// Will update the "Ver" field in the form below according to the javascript abilities of
// the browser the users surf with
function defineVerField()
{
    if (document.images && ver4 == 'L')
        document.forms['Params'].elements['Ver'].value = 'M'; // js1.1 enabled browser
    else document.forms['Params'].elements['Ver'].value = ver4;
}

// Open the tutorial popup
function tutorial_popup()
{
    window.focus();
    tutorial_popupWin = window.open("<?php echo($ChatPath); ?>tutorial_popup.php?<?php echo("L=$L&Ver=");
?>" + ver4, "tutorial_popup", "resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,menubar=yes,status=yes");
    tutorial_popupWin.focus();
}

// Open the users popup according to the DHTML capacities of the browser
function users_popup()
{
    window.focus();
// users_popupWin = window.open("<?php echo($ChatPath); ?>users_popup" + ver4 + ".php?<?php
echo("From=$From&L=$L"); ?>", "users_popup_" + "<?php echo(md5(uniqid('')));
?>", "width=180,height=300,resizable=yes,scrollbars=yes");
    users_popupWin = window.open("<?php echo($ChatPath); ?>users_popup" + ver4 + ".php?<?php
echo("From=$From&L=$L"); ?>", "users_popup_" + "<?php echo((uniqid('')));
?>", "width=180,height=300,resizable=yes,scrollbars=yes");
    users_popupWin.focus();
}

// Open popups for registration stuff
function reg_popup(name)
{
    window.focus();
    url = "<?php echo($ChatPath); ?>" + name + ".php?L=<?php echo($L); ?>&Link=1";
    pop_width = (name != 'admin'? 350:510);
    pop_height = (name != 'deluser'? 470:190);
    param = "width=" + pop_width + ",height=" + pop_height + ",resizable=yes,scrollbars=yes";
    name += "_popup";
    window.open(url,name,param);
}

// The three functions bellow allows to ensure an unique choice among rooms
function reset_R0()
{
    <?php
    if (C_VERSION == 2)
    {
        ?>
        document.forms['Params'].elements['R1'].options[0].selected = true;
        document.forms['Params'].elements['T'].options[0].selected = true;
        document.forms['Params'].elements['R2'].value = "";
    }
}

```

```

        <?php
    }
    ?>
}

function reset_R1()
{
    document.forms['Params'].elements['R0'].options[0].selected = true;
    document.forms['Params'].elements['T'].options[0].selected = true;
    document.forms['Params'].elements['R2'].value = "";
}

function reset_R2()
{
    document.forms['Params'].elements['R0'].options[0].selected = true;
    document.forms['Params'].elements['R1'].options[0].selected = true;
}
// -->
</SCRIPT>
<?php

} // end of send_headers function;

/***** 'layout' FUNCTION *****/

/* -----
The layout function draw the initial table/form. It will define three way to go
into the chat (the $Ver et $Ver1 var) dependent of the browser capacities:
- those that accept DHTML will use "H" (for highest) named scripts, the others
  will run "L" (for lowest) named scripts;
- those that support JavaScript1.1 stuff will use a color picker to choose
  messages colors in the chat/input.php script ($Ver is set to "M" for medium
  if the browser can not support DHTML, else "H"), others a drop down list.
----- */

function layout($Err, $U, $R, $T, $pw)
{
    global $DbLink;
    global $ChatPath, $From, $Action, $L;
    global $Charset, $DisplayFontMsg, $FontName;
    global $AvailableLanguages;
    global $DefaultChatRooms;
    if ($Err) global $Error;
    ?>

<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING=5 CLASS="ChatBody"><TR><TD CLASS="ChatBody">

<CENTER>
<FORM ACTION="<?php echo("$Action"); ?>" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" NAME="Params"
onSubmit="defineVerField();">
<SPAN CLASS="ChatTitle"><?php echo(APP_NAME." ".APP_VERSION); ?></SPAN>
<?php
// Msg for translations with no real iso code
if (isset($FontName) && $FontName != "" && file_exists($ChatPath."localization/${L}/${FontName}.zip"))
{
    if (!isset($Error) && $DisplayFontMsg) echo("<P CLASS='\"ChatError'\">This translation of \"APP_NAME.\" requires the <A
HREF='\"${ChatPath}localization/${L}/${FontName}.zip'\" CLASS='\"ChatFonts'\">${FontName} font face</A></P>");
}
?>
<P>
<A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>tutorial_popup.php?<?php echo("L=$L&Ver=L"); ?>" onClick="tutorial_popup(); return
false" CLASS="ChatLink" TARGET="_blank"><?php echo(L_TUTORIAL); ?></A>
</P>

```

```

<P CLASS="ChatP1">
<?php echo(L_WEL_1." ".C_MSG_DEL." ".L_WEL_2." ".C_USR_DEL." ".L_WEL_3); ?>
</P>
<?php
$DefaultRoomFound = 0;
if($DbLink->query("SELECT DISTINCT u.username FROM ".C_USR_TBL." u, ".C_MSG_TBL." m WHERE u.room = m.room AND
m.type = 1"))
{
    $Nb = $DbLink->num_rows();
    $link = " <A HREF=\"${ChatPath}users_popupL.php?From=$From&L=$L\" CLASS=\"ChatLink\"
onClick=\"users_popup(); return false\" TARGET=\"_blank\">";
    echo("<P CLASS=\"ChatP1\">".L_CUR_1.$link.$Nb." " .($Nb > 1 ? L_USERS : L_USER). "</A> ".L_CUR_2."</P>");
}
if(isset($Error))
{
    echo("<P CLASS=\"ChatError\">$Error</P>");
}
if (!isset($Ver)) $Ver = "L";
?>

<INPUT TYPE="hidden" NAME="Ver" VALUE="<?php echo($Ver); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Form_Send" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="N" VALUE="<?php echo(C_MSG_NB); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="D" VALUE="<?php echo(C_MSG_REFRESH); ?>">

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CLASS="ChatTable">
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="CENTER" CLASS="ChatCell">
        <TABLE BORDER=0 CLASS="ChatTable">
            <?php
            // Display flags if necessary
            if (C_MULTI_LANG == 1)
            {
                ?>
                <TR CLASS="ChatCell">
                    <TD COLSPAN=2 ALIGN="CENTER" CLASS="ChatCell">
                        <SPAN CLASS="ChatFlags">
                            <?php
                            asort($AvailableLanguages);
                            reset($AvailableLanguages);
                            $i = 0;
                            while(list($key, $name) = each($AvailableLanguages))
                            {
                                $i++;
                                echo("<A HREF=\"${Action}?L=${name}\">");
                                echo("<IMG SRC=\"${ChatPath}localization/${name}/flag.gif\" BORDER=0 WIDTH=24
HEIGHT=16 ALT=\"\".ucfirst(str_replace(\"_\", \" \", $name)).\"\"></A>&nbsp;");
                                if ($i % 15 == 0) echo ("<BR>");
                            };
                            unset($AvailableLanguages);
                            ?>
                        </SPAN>
                    </TD>
                </TR>
            };
            // Horizontal alignment for cells topic
            $CellAlign = ($Charset == "windows-1256" ? "LEFT" : "RIGHT");
            ?>
            <TR CLASS="ChatCell">
                <TH COLSPAN=2 CLASS="ChatTabTitle"><?php echo(L_SET_1); ?></TH>
            </TR>
            <TR CLASS="ChatCell">
                <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP><?php

```

```

echo(L_SET_2); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
        <INPUT TYPE="text" NAME="U" SIZE=11 MAXLENGTH=10 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(urldecode($U))); ?>" CLASS="ChatBox">
    </TD>
</TR>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP><?php
echo(L_REG_1); ?> :</TD>
    <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP>
        <INPUT TYPE="password" NAME="PASSWORD" SIZE=11 MAXLENGTH=16 VALUE="<?php
echo(htmlspecialchars(urldecode($pw))); ?>" CLASS="ChatBox">
        <?php if (!C_REQUIRE_REGISTER) echo("&nbsp;<U>".L_REG_1r."</U>"); ?>
    </TD>
</TR>

<TR CLASS="ChatCell"><TD CLASS="ChatCell">&nbsp;</TD></TR>

<TR CLASS="ChatCell">
    <TH COLSPAN=2 CLASS="ChatTabTitle"><?php echo(L_REG_2); ?></TH>
</TR>
<TR CLASS="ChatCell">
    <TD ALIGN="center" COLSPAN=2 CLASS="ChatCell">
        <BR>
        <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>register.php?L=<?php echo($L); ?>" CLASS="ChatReg"
onClick="reg_popup('register'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_3); ?></A>
        | <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>edituser.php?L=<?php echo($L); ?>" CLASS="ChatReg"
onClick="reg_popup('edituser'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_4); ?></A>
        <?php
        if (C_SHOW_DEL_PROF != 0)
        {
            ?>
            | <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>deluser.php?L=<?php echo($L); ?>" CLASS="ChatReg"
onClick="reg_popup('deluser'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_5); ?></A>
            <?php
        }
        if (C_SHOW_ADMIN != 0)
        {
            ?>
            || <A HREF="<?php echo($ChatPath); ?>admin.php?L=<?php echo($L); ?>&Link=1"
CLASS="ChatReg" onClick="reg_popup('admin'); return false" TARGET="_blank"><?php echo(L_REG_35); ?></A>
            <?php
        }
        ?>
    </TD>
</TR>
<?php
if (C_VERSION > 0)
{
    ?>
    <TR CLASS="ChatCell">
        <TD COLSPAN=2 CLASS="ChatCell">&nbsp;</TD>
    </TR>
    <TR CLASS="ChatCell">
        <TH COLSPAN=2 CLASS="ChatTabTitle"><?php echo(L_SET_5); ?></TH>
    </TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER=0 CLASS="ChatTable">
    <TR CLASS="ChatCell">
        <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP><?php
echo(L_SET_6); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
            <SELECT NAME="R0" CLASS="ChatBox" onChange="reset_R0();">
                <OPTION VALUE=""><?php echo(L_SET_7); ?></OPTION>
            <?php

```

```

// Display default rooms in the drop down list
$PrevRoom = "";
if($R != "") $PrevRoom = urldecode($R);

$DefaultRoomsString = "";
for($i = 0; $i < count($DefaultChatRooms); $i++)
{
    $tmpRoom = stripslashes($DefaultChatRooms[$i]);
    $DefaultRoomsString .= ($DefaultRoomsString == "" ? "" : ",").$tmpRoom;
    echo("<OPTION VALUE=\"\".htmlspecialchars($tmpRoom).\"\"");
    if(strcasecmp($tmpRoom, $PrevRoom) == 0)
    {
        echo(" SELECTED");
        $DefaultRoomFound = 1;
    }
    echo(">".$tmpRoom."</OPTION>");
}
$dbLink->clean_results();

?>
</SELECT>
</TD>
</TR>
<?php
}
if (C_VERSION == 2)
{
    ?>
    <TR CLASS="ChatCell">
        <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP><?php
echo(L_SET_8); ?> :</TD>
        <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
            <SELECT NAME="R1" CLASS="ChatBox" onChange="reset_R1();">
                <OPTION VALUE=""><?php echo(L_SET_7); ?></OPTION>
                <?php
                // Display other public rooms in the drop down list
                // $dbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type = 1 AND
username NOT LIKE 'SYS %' ORDER BY room");
                $dbLink->query("SELECT DISTINCT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type = 1 ORDER BY
room");

                while(list($Room) = $dbLink->next_record())
                {
                    if (!room_in($Room, $DefaultRoomsString))
                    {
                        echo("<OPTION VALUE=\"\".htmlspecialchars($Room).\"\"");
                        if(strcasecmp($Room, $PrevRoom) == 0 && $DefaultRoomFound == 0)
                        {
                            echo(" SELECTED");
                            $DefaultRoomFound = 1;
                        }
                        echo(">${Room}</OPTION>");
                    }
                }
                $dbLink->clean_results();
            ?>
            </SELECT>
        </TD>
    </TR>
    <TR CLASS="ChatCell">
        <TD ALIGN="<?php echo($CellAlign); ?>" VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell" NOWRAP>
            <?php echo(L_SET_9." "); ?>
            <SELECT NAME="T" CLASS="ChatBox">
                <OPTION VALUE="1" <?php if($T == 1 && $DefaultRoomFound == 0) echo("SELECTED");
?>><?php echo(L_SET_10); ?></OPTION>

```

```

        <OPTION VALUE="0" <?php if($T == 0 && $DefaultRoomFound == 0) echo("SELECTED");
?>><?php echo(L_SET_11); ?></OPTION>
        </SELECT>
        <?php echo(" ".L_SET_12); ?> :
    </TD>
    <TD VALIGN="TOP" CLASS="ChatCell">
        <INPUT TYPE="text" NAME="R2" SIZE=11 MAXLENGTH=10 <?php if($DefaultRoomFound == 0
&& $R != "") echo("VALUE=\"".htmlspecialchars(urldecode($R))."\"); ?> CLASS="ChatBox" onChange="reset_R2();">
    </TD>
</TR>
<?php
}
?>
</TABLE>
<P CLASS="ChatP2">
<?php echo(L_SET_13." "); ?>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="<?php echo(L_SET_14); ?>" CLASS="ChatBox"> ...
</P>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<SPAN CLASS="ChatCopy" dir="LTR">
&copy; 2000-2001 <A HREF="http://www.phpheaven.net/" CLASS="ChatLink">The phpHeaven Team</A>
</SPAN>
</FORM>
</CENTER>

</TD></TR></TABLE>

<?php
} // end of the layout function
?>
usuarios/lib/login.lib.php
<?php

if ((isset($AUTH_USERNAME) && $AUTH_USERNAME != "") && (isset($AUTH_PASSWORD) && $AUTH_PASSWORD != ""))
{
    // Ensure the password is a correct one
    $DbLink4Login = new DB;
    $DbLink4Login->query("SELECT password,perms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$AUTH_USERNAME' LIMIT
1");
    if ($DbLink4Login->num_rows() != 0)
    {
        list($PWD_Hash, $perms) = $DbLink4Login->next_record();
        // if ($PWD_Hash == md5($AUTH_PASSWORD) || $PWD_Hash == $AUTH_PASSWORD)
        if ($PWD_Hash == ($AUTH_PASSWORD) || $PWD_Hash == $AUTH_PASSWORD)
        {
            // Ensure the one who lauch the admin.php script is really admin
            if (isset($MUST_BE_ADMIN) && $perms != "admin")
            {
                $Error = L_ERR_USR_11;
            }
            else
            {
                $do_not_login = true;
            }
        }
    }
    $DbLink4Login->clean_results();
    $DbLink4Login->close();
}

// If no login yet entered
if (!isset($do_not_login))
{

```

```

// Special cache instructions for IE5+
$CachePlus = "";
if (ereg("MSIE [56789]", (isset($HTTP_USER_AGENT)) ? $HTTP_USER_AGENT : getenv("HTTP_USER_AGENT"))) $CachePlus =
", pre-check=0, post-check=0, max-age=0";
$now = gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';

/*
header("Expires: $now");
header("Last-Modified: $now");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate".$CachePlus);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: text/html; charset=${Charset}");
*/
require("../header1.php");

// avoid server configuration for magic quotes
set_magic_quotes_runtime(0);

if (isset($AUTH_PASSWORD))
{
    if (!isset($Error)) $Error = L_ERR_USR_10;
}

// If this script is launch by a profile command, put focus to the password field
$Focus = (isset($LIMIT) && $LIMIT == 1) ? "AUTH_PASSWORD" : "AUTH_USERNAME";

// For translations with an explicit charset (not the 'x-user-defined' one)
if (!isset($FontName)) $FontName = "";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML dir="<?php echo(($Charset == "windows-1256") ? "RTL" : "LTR"); ?>">

<HEAD>
<TITLE><?php echo(APP_NAME); ?></TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="config/style.css.php">?php
echo("Charset=${Charset}&medium=${FontSize}&FontName=${FontName}"); ?>" TYPE="text/css">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript1.1">
<!--
function get_focus()
{
    window.focus();
    document.forms['LoginForm'].elements['<?php echo($Focus); ?>'].focus();
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY onLoad="if (window.focus) get_focus();">
<CENTER>
<BR>
<?php
// Get the name of the script that called the login library
if (!isset($PHP_SELF)) $PHP_SELF = $HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"];
$From = basename($PHP_SELF);
?>
<FORM ACTION="<?php echo($From); ?>" METHOD="POST" AUTOCOMPLETE="OFF" NAME="LoginForm">
<P></P>
<?php
if(isset($Error))
{
    echo("<P><SPAN CLASS=\"error\">$Error</SPAN></P>");
}
?>
<?php

```

```

if(isset($login)) $AUTH_USERNAME=$login;
if(isset($password)) $AUTH_PASSWORD=$password;
?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="L" VALUE="<?php echo($L); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="Link" VALUE="<?php if (isset($Link)) echo($Link); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="LIMIT" VALUE="<?php if (isset($LIMIT)) echo($LIMIT); ?>">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="fro" VALUE="<?php echo($fro); ?>">
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CLASS="table">
<TR>
    <TD ALIGN="CENTER">
        <TABLE BORDER=0>
            <TR>
                <TH COLSPAN=2 CLASS="tabtitle"><?php echo(L_REG_14); ?></TH>
            </TR>
            <TR>
                <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_SET_2); ?> :</TD>
                <TD VALIGN="TOP">
                    <INPUT TYPE="text" NAME="AUTH_USERNAME" SIZE=11 MAXLENGTH=10 VALUE="<?php if
(isset($AUTH_USERNAME)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($AUTH_USERNAME))); ?>">
                </TD>
            </TR>
            <TR>
                <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP" NOWRAP><?php echo(L_REG_7); ?> :</TD>
                <TD VALIGN="TOP">
                    <INPUT TYPE="password" NAME="AUTH_PASSWORD" SIZE=11 MAXLENGTH=16 VALUE="<?php if
(isset($AUTH_PASSWORD)) echo(htmlspecialchars(stripslashes($AUTH_PASSWORD))); ?>">
                </TD>
            </TR>
        </TABLE>
        <P>
        <INPUT TYPE="submit" VALUE="<?php echo(L_REG_15); ?>">
    </TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>
</BODY>

</HTML>
<?php
exit;

} // if(!isset($do_not_login))
?>
usuarios/lib/mail_validation.lib.php
<?php
// This library is used during the registration process. It generates a random
// password (function gen_password) then send it by email to the user (function
// send_email).
// Note that the php mail function must be enabled to run this functionality. If
// an other function has been developed by your ISP to send PHP mail, just modify
// the send_email function to make it runnable.

// -- SETTINGS BELLOW MUST BE COMPLETED --

$Paswd_Length = '8'; // Length of the password to be generated
$Sender_Name = 'administrador'; // May also be the name of your site
$Sender_email = 'fsuau@cervera.uned.es'; // For the reply address
$Chat_URL = 'http://216.118.116.194/'; // To be send as a signature

// -- FUNCTIONS --

```

```

// Define in_array-like function for PHP3
if (!function_exists("in_array"))
{
    function in_array($needle,$haystack)
    {
        for($i=0;$i<count($haystack) && $haystack[$i] !=$needle;$i++);
        return ($i!=count($haystack));
    };
};

// Credit for the function that generate password goes to halcyon_42.
// http://www.zend.com/codex.php?id=149&single=1
function gen_password()
{
    global $Paswd_Length;

    // set ASCII range for random character generation
    $lower_ascii_bound = 50; // "2"
    $upper_ascii_bound = 122; // "z"

    // Exclude special characters and some confusing alphanumerics
    // o,O,0,l,1,l etc
    $notuse = array (58,59,60,61,62,63,64,73,79,91,92,93,94,95,96,108,111);

    while ($i < $Paswd_Length)
    {
        mt_srand((double)microtime() * 1000000);
        // random limits within ASCII table
        $randnum = mt_rand($lower_ascii_bound, $upper_ascii_bound);
        if (!in_array($randnum, $notuse))
        {
            $password = $password.chr($randnum);
            $i++;
        };
    };

    return $password;
} ;

function quote_printable($str,$WithCharset)
{
    $str = str_replace("%","=",rawurlencode($str));
    return "=?${WithCharset}?Q?${str}?=";
};

function send_email($subject,$userString,$pswdString,$welcomeString)
{
    global $Charset;
    global $EMAIL, $U, $PASSWORD;
    global $Chat_URL;
    global $Sender_Name, $Sender_email;

    $subject = quote_printable($subject,$Charset);

    $body = $userString." : $U\n";
    $body .= $pswdString." : $PASSWORD\n\n";
    $body .= $welcomeString." \n";
    $body .= $Chat_URL." \n";

    $Sender_Name = quote_printable($Sender_Name,$Charset);
    $headers = "From: ${Sender_Name} <${Sender_email}> \r\n";
    $headers .= "X-Sender: <${Sender_email}> \r\n";
    $headers .= "X-Mailer: PHP/" .phpversion(). " \r\n";
    $headers .= "Return-Path: <${Sender_email}> \r\n";

```

```

$headers .= "Mime-Version: 1.0 \r\n";
$headers .= "Content-Type: text/plain; charset={$Charset} \r\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit \r\n";

return @mail($EMAIL, $subject, $body, $headers);
//return true;
};
?>
usuaris/lib/release.lib.php
<?php
define("APP_NAME", "MÒDUL DE COMUNICACIÓ/DIÀLEG"); // Application name
define("APP_VERSION", ""); // Application version number
?>
usuaris/lib/smilies.lib.php
<?
/* -----
This library allows to transform text codes to graphical smilies.
It is called by 'chat/input.php'.
----- */

// The table below define smilies code and associated gif names, width and height.
// You can add your own collection of smilies inside but be aware that codes may
// need to be slashed in some way because they are used as POSIX 1003.2 regular
// expressions (see the Check4Smilies function below). Moreover these codes are
// case sensitives.

$SmiliesTbl = Array(
":\)" => array("smile1.gif", "15", "15"),
":D" => array("smile2.gif", "15", "15"),
":o" => array("smile3.gif", "15", "15"),
":\(" => array("smile4.gif", "15", "15"),
";\)" => array("smile5.gif", "15", "15"),
":p" => array("smile6.gif", "15", "15"),
"8\)" => array("smile7.gif", "15", "15"),
":\[ " => array("smile8.gif", "15", "15"),
":kill:" => array("smile9.gif", "50", "15")
);

$MaxWidth = "50"; // Set the maximum width among similes
$MaxHeight = "15"; // Set the maximum height among similes

// ---- DO NOT MODIFY BELOW ----

// Slashes ' and " characters
function SpecialSlash(&$Str)
{
return str_replace("\'", "&quot;", str_replace("\"", "\\\"", $Str));
}

// Replace smilies code by gif URLs in messages
function Check4Smilies(&$string, &$Table)
{
$tmp_tbl = split("<a href|</a>", " ".$string." ");
$i = "0";

for (reset($tmp_tbl); $substring=current($tmp_tbl); next($tmp_tbl))
{
// $substring is one of the trailing spaces added above -> do nothing
if($substring == " ")
{
}
// $substring is not an HTTP link -> do the work for smilies
elseif (($i % 2) == "0")

```

```

{
while(list($key, $prop) = each($Table))
{
$substring = ereg_replace($key, " <IMG SRC=\"images/smilies/$prop[0]\" WIDTH=$prop[1] HEIGHT=$prop[2]
ALT=\"\".str_replace(\"\\\"\", \"&quot;\", stripslashes($key)).\"\\\"> ", $substring);
};
$tmp_tbl[$i] = $substring;
}
// $substring is an HTTP link -> just restore HTML tags for links
else
{
$tmp_tbl[$i] = "<a href\".$substring.\"</a>";
}
$i++;
};
$string = trim(join("", $tmp_tbl));
unset($tmp_tbl);
}

// Display smilies in the help popup and in the tutorials
function DisplaySmilies(&$ToDisplay, &$Table, &$TblSize, $Target)
{
global $MaxWidth, $MaxHeight;

$i = 0;
$str1 = "";
$str2 = "";
$PerLines = floor(600/$MaxWidth);

while(list($key, $prop) = each($Table))
{
$i++;
if ($Target == "help") $str1 .= "\t\t<TD ALIGN=\"CENTER\" WIDTH=$MaxWidth HEIGHT=$MaxHeight><A HREF=\"#$\"
onClick=\"smiley2Input(\".SpecialSlash($key).\")\"; return false\"><IMG SRC=\"images/smilies/$prop[0]\" WIDTH=$prop[1]
HEIGHT=$prop[2] BORDER=0 ALT=\"\".str_replace(\"\\\"\", \"&quot;\", stripslashes($key)).\"\\\"></A></TD>\n";
else $str1 .= "\t\t<TD ALIGN=CENTER WIDTH=$MaxWidth HEIGHT=$MaxHeight><IMG SRC=\"images/smilies/$prop[0]\"
WIDTH=$prop[1] HEIGHT=$prop[2] BORDER=0 ALT=\"\".str_replace(\"\\\"\", \"&quot;\", stripslashes($key)).\"\\\"></TD>\n";
$str2 .= "\t\t<TD ALIGN=\"CENTER\" NOWRAP>".stripslashes($key)."</TD>\n";
if (is_integer($i/$PerLines) || $i == $TblSize)
{
$ToDisplay[] = $str1;
$ToDisplay[] = $str2;
$str1 = "";
$str2 = "";
};
};
};

?>
usuaris/lib/swearing.lib.php
<?
// This library allows to check for "swear words". Users cannot login or create a room with such words,
// in messages they are replaced by the "@#$*!" string or the one you choose.
// Credit for this lib goes to Gustavo Iwamoto <iwamoto@zaz.com.br> and Fabiano R. Prestes <zoso@post.com>

function checkwords ($String, $TestOnly)
{

// You can add the words you don't want users to use in the $BadWords array bellow. As an eregi
// function is called to find them in strings, you may use valid POSIX 1003.2 regular expressions
// (see second line of the array for an example).
// Note that search is not case sensitive, except for special characters such as accented ones.

$BadWords = array (
"shit",

```



```
and polite</l>.");
};
```

```
?>
```

```
usuaris/lib/commands/announce.cmd.php
```

```
<?php
```

```
if ($status == "a")
{
AddMessage(stripslashes($Cmd[1]), $T, $R, 'SYS announce', "", ' *');
$IsCommand = true;
$RefreshMessages = true;
}
else
{
$Error = L_NO_ADMIN;
};
```

```
?>
```

```
usuaris/lib/commands/banish.cmd.php
```

```
<?php
```

```
// Returns true if the room to check ($what) is in the string ($in),
// false else
function room_in($what, $in)
{
$rooms = explode(",", $in);
for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
{
if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
};
return false;
};
```

```
// Returns 0 if the room to check ($what) is in the string ($in), the
// number of rooms else
function room_not_in($what, $in)
{
$rooms = explode(",", $in);
for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
{
if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return "0";
};
return count($rooms);
};
```

```
$UU = $Cmd[2];
```

```
// Check for invalid characters
if (ereg("[\, ]", stripslashes($UU)))
{
$Error = L_ERR_USR_16;
}
else
{
// Ensure the current user is moderator for the current room or admin.
$DbLink->query("SELECT password,perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
if ($DbLink->num_rows() == 0)
{
$Error = L_NO_MODERATOR;
$DbLink->clean_results();
}
else
{
list($password,$perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
```

```

$DbLink->clean_results();
if (($password != $PWD_Hash) || (($perms != "moderator")&&($perms != "admin")) || (($perms ==
"moderator")&&(!room_in(stripslashes($R), $rooms))))
{
$Error = L_NO_MODERATOR;
}
else
{
// Define an additional condition for moderators so they can only banish an user from their current room
$Query4Moder = ($perms != "admin" ? "room='$R' AND " : "");
// Ensure the user to be banished is logged in (into the current room for moderators)
$DbLink->query("SELECT latin1,room,status,ip FROM ".C_USR_TBL." WHERE ".$Query4Moder."username='$UU' LIMIT 1");
if ($DbLink->num_rows() == 0)
{
$DbLink->clean_results();
$Error = sprintf(L_NONEXIST_USER, stripslashes($UU));
}
else
{
list($UULatin1,$UURoom,$status,$IP) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
// Ensure the user to be banished is not a more powerfull user (admin>moderator)
if ($status == "a" || ($status == "m" && $perms != "admin"))
{
$Error = sprintf(L_NO_BANISHED, stripslashes($UU));
}
else
{
if ($Cmd[1] == "*" && $perms != "admin") $Cmd[1] = "";

// Define the duration of the banishment
$Until = ($Cmd[1] == "*" ) ? "2147483647" : time() + round(C_BANISH * 60 * 60 * 24);
if ($Until > 2147483647) $Until = "2147483647";

$DbLink->query("SELECT ip,rooms FROM ".C_BAN_TBL." WHERE username='$UU' LIMIT 1");
// User is already banished from some rooms -> Update the banished table
if ($DbLink->num_rows() != 0)
{
list($Old_IP,$Old_ban_rooms) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
// Define rooms that the user will be banished from (if they are more
// than 3, user will be banished from the whole chat)
if ($Cmd[1] == "*" ) $New_ban_rooms = "*";
else
{
$UURoom = addslashes($UURoom);
$Old_ban_rooms = addslashes($Old_ban_rooms);
$NbAlrBanished = room_not_in($UURoom, $Old_ban_rooms);
$New_ban_rooms = ($NbAlrBanished > 2 ? "*" : $Old_ban_rooms.$UURoom);
};
// IP needs to be updated ?
if (substr($IP, 0, 1) == "p" && substr($Old_IP, 0, 1) != "p") $IP = $Old_IP;
// Update the table
$DbLink->query("UPDATE ".C_BAN_TBL." SET ip='$IP',rooms='$New_ban_rooms',ban_until='$Until' WHERE
username='$UU'");
}
// User isn't already banished from any room -> Insert into the banished table
else
{
$DbLink->clean_results();
$New_ban_rooms = ($Cmd[1] == "*" ) ? "*" : addslashes($UURoom);
$DbLink->query("INSERT INTO ".C_BAN_TBL." VALUES ('$UU', '$UULatin1', '$IP', '$New_ban_rooms', '$Until')");
};

// Modify the status of the banished user in users table

```

```

$DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET u_time='".time()."', status='b' WHERE username='$UU'");
$IsCommand = true;
$RefreshMessages = true;
};
};
};
};
};

?>
usuaris/lib/commands/clear.cmd.php
<?php

if ($Ver == "H")
{
$N = 5;
$IsCommand = true;
$First = 1;
$RefreshMessages = true;
}

?>
usuaris/lib/commands/help.cmd.php
<?php

// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">",
"<!--",
"if (window.parent.is_help_popup && !window.parent.is_help_popup.closed)",
"{",
"\twindow.parent.is_help_popup.focus();",
"}",
"else",
"{",
"\twindow.parent.is_help_popup =
window.open(\"help_popup.php?L=$L&Ver=$Ver\", \"help_popup\", \"width=600,height=350,scrollbars=yes,resizable=yes\");",
"}",
"// -->",
"</SCRIPT>"
);

$IsCommand = true;
$IsPopup = true;

?>
usuaris/lib/commands/history.cmd.php
<?php

$IsCommand = true;
$M = $M0;
$IsM = true;

?>
usuaris/lib/commands/ignore.cmd.php
<?php

// Check if a nick is already in the ignored list
function is_user_ignored($who, $userlist)
{
$users = explode(",", $userlist);
for (reset($users); $user_name=current($users); next($users))
{
if (strcasecmp($who, urldecode($user_name)) == 0) return true;
}
}

```

```

return false;
}

// Check for invalid characters in the name of the user to be ignored
if ($Cmd[3] != "" && ereg("[\ ]", stripslashes($Cmd[3])))
{
$error = L_ERR_USR_16;
}
elseif ($Cmd[1] == "")
{
// Launch the ignored popup
if ($Cmd[3] == "")
{
$IsCommand = true;
$IsPopup = true;
$tmp = (isset($Ign) && $Ign != "") ? "&Ign=".urlencode(stripslashes($Ign)) : "";

// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\text/javascript\ LANGUAGE=\JavaScript\>",
"<!--",
"if (window.parent.is_ignored_popup && !window.parent.is_ignored_popup.closed)",
"{",
"\twindow.parent.is_ignored_popup.focus();",
"}",
"else",
"{",
"\twindow.parent.is_ignored_popup =",
>window.open(\"ignore_popup.php?L=$L$tmp\", \"ignore_popup\", \"width=180,height=300,scrollbars=yes,resizable=yes\");",
"}",
"// -->",
"</SCRIPT>"
);
}
// Add user(s) to ignored list
else
{
if (!isset($Ign)) $Ign="";
$Ignore = explode(" ", stripslashes($Cmd[3]));
for ($i = 0; $i < count($Ignore); $i++)
{
$Ignore[$i] = trim($Ignore[$i]);
if ($Ignore[$i] == "") continue;
if ($Ignore[$i] != "" && $Ignore[$i] != stripslashes($U) && !is_user_ignored($Ignore[$i], $Ign))
{
$tmp = urlencode($Ignore[$i]);
$IsCommand = true;
$Ign .= $Ign != "" ? " " : $tmp : $tmp;
$RefreshMessages = true;
}
}
}
else
{
// Unset ignored list
if ($Cmd[3] == "")
{
$IsCommand = true;
if (isset($Ign) && $Ign != "")
{
$RefreshMessages = true;
unset($Ign);
}
}
}
}

```

```

// Remove user(s) from ignored list
else
{
$IsCommand = true;
if (isset($Ign) && $Ign != "")
{
$Ignore = explode(",", stripslashes($Cmd[3]));
for ($i = 0; $i < count($Ignore); $i++)
{
$Ignore[$i] = trim($Ignore[$i]);
if ($Ignore[$i] == "") continue;
if ($Ignore[$i] != "" && is_user_ignored($Ignore[$i], $Ign))
{
$users = explode(",", $Ign);
$Ign = "";
for (reset($users); $user_name=current($users); next($users))
{
if ($Ignore[$i] != urldecode($user_name)) $Ign .= ($Ign != "")? ",".$user_name : $user_name;
}
if ($Ign == "") unset($Ign);
$RefreshMessages = true;
}
}
}
}

if ($IsCommand) $First = 1; // Will completely reload the loader script
if (!$IsPopup && $IsCommand)
{
$tmp = (isset($Ign) && $Ign != "") ? "&Ign=".urlencode(stripslashes($Ign)) : "";

// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">",
"<!--",
"// Refresh the ignored popup",
"with (parent)",
"{",
"\tif (is_ignored_popup != null && !is_ignored_popup.closed)",
"\t{",
"\t\tis_ignored_popup.document.forms['IgnForm'].elements['Refresh'].value = 1;",
"\t\tis_ignored_popup.location = \"ignore_popup.php?L=$L$tmp\";",
"\t};",
"};",
"// -->",
"</SCRIPT>"
);

?>
usuaris/lib/commands/invite.cmd.php
<?php

// Check for invalid characters in the user name
if ($Cmd[2] != "" && preg_match("/[\ ]/", stripslashes($Cmd[2])))
{
$error = L_ERR_USR_16;
}
else
{
$IsCommand = true;
$timeSend = time();
// Message to add if user need to be registered to enter the current room
$reqRegist = (($T == "0" && !C_REQUIRE_REGISTER) ? ".\n\n.L_INVITE_REG" : "");

```

```

// Get all addressee and insert a message for each one
$Invited = explode(" ", $Cmd[2]);
for ($i = 0; $i < count($Invited); $i++)
{
$Invited[$i] = trim($Invited[$i]);
if ($Invited[$i] == "") continue;
$DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, 'R', 'SYS inviteTo', '$Latin1', '$TimeSend', '$Invited[$i]',
'sprintf(L_INVITE, \"\".special_char($U,$Latin1).\"\", \"JOIN\", \"$T #\".addslashes(special_char($R,0)).\"\",
\"\".special_char($R,0).\"\")$ReqRegist'");
};
unset($Invited);
// Insert a message for the sender
$DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, 'R', 'SYS inviteFrom', '$Latin1', '$TimeSend', '$U',
'sprintf(L_INVITE_DONE, \"\".special_char($Cmd[2],0).\"\")'");
};

?>
usuaris/lib/commands/join.cmd.php
<?php
if (!function_exists("room_in"))
{
// This function will be used to test banishment for the room the user wants to enter in
// Returns true if the room to check ($what) is in the string ($in), false else
function room_in($what, $in)
{
$rooms = explode(" ", $in);
for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
{
if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
};
return false;
};
};

if (C_NO_SWEAR == 1) include("./lib/swearing.lib.php");

$new_room_type = ($Cmd[2] != "" ? $Cmd[2]:1);
$new_room = $Cmd[3];

if (C_VERSION == 1)
{
// Ensure that the room to enter in is among default ones
for ($i = 0; $i < count($DefaultChatRooms); $i++)
{
if (strcasecmp($new_room, $DefaultChatRooms[$i]) == 0) $IsCommand = true;
}
if (!$IsCommand) $Error = L_ERR_USR_17;
}
// Check for invalid characters
elseif (ereg("[\.,]", stripslashes($new_room)))
{
$Error = L_ERR_ROM_1;
}
// Check for swear words if necessary
elseif(C_NO_SWEAR == 1 && checkwords($new_room, true))
{
$Error = L_ERR_ROM_2;
}
else
{
// Ensure there is no existing room with the same name but a different type
// among reserved name for private/public (default) rooms
$ToCheck = ($new_room_type == "1" ? $DefaultPrivateRooms : $DefaultChatRooms);
for ($i = 0; $i < count($ToCheck); $i++)
{

```

```

if (strcasecmp($new_room,$ToCheck[$i]) == "0")
{
$error = ($new_room_type == 0 ? L_ERR_ROM_3:L_ERR_ROM_4);
break;
};
};
unset($ToCheck);
if (!isset($Error) || $Error == "") $IsCommand = true;
};

if ($IsCommand)
{
$what_room = "";

// Get the type of the room and its case sensitive name when it already exists
$ToCheck = ($new_room_type == "1" ? $DefaultChatRooms : $DefaultPrivateRooms);
for ($i = 0; $i < count($DefaultChatRooms); $i++)
{
if (strcasecmp($new_room, $ToCheck[$i]) == 0)
{
$what_room = "R0";
$new_room = $ToCheck[$i];
};
};
unset($ToCheck);
if ($what_room == "")
{
$dbLink->query("SELECT room FROM ".C_MSG_TBL." WHERE type='".$new_room_type.'" AND room='".$new_room.'" LIMIT 1");
if ($dbLink->num_rows() != 0)
{
$what_room = "R1";
list($new_room) = $dbLink->next_record();
};
$dbLink->clean_results();
};
if ($new_room_type == "0") $what_room = "";

// Room must be created
if ($what_room == "")
{
// Ensure the user is a registered one
if (!isset($Error))
{
$dbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U'");
list($count) = $dbLink->next_record();
if ($count != 0) $what_room = "R2";
$dbLink->clean_results();
};

// Ensure there is no existing room with the same name but a different type
// among rooms created by users
if ($what_room == "R2")
{
$T1 = 1 - $new_room_type;
$dbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_MSG_TBL." WHERE room = '".$new_room.'" AND type = '$T1' LIMIT 1");
list($count) = $dbLink->next_record();
$dbLink->clean_results();
if($count != 0)
{
$error = ($new_room_type == 0 ? L_ERR_ROM_3:L_ERR_ROM_4);
$what_room = "";
};
};
};

```

```

// Ensure the user is not banished from the room he wants to enter in
if (C_BANISH != "0" && (!isset($status) || $status != "a"))
{
    $what_room = $new_room;
    include("../lib/banish.lib.php");
    if ($IsBanished)
    {
        $what_room = "";
        $Error = L_ERR_USR_20;
    };
};

// If the room can't be created
if ($what_room == "")
{
    if (!isset($Error)) $Error = L_ERR_USR_13;
    $IsCommand = false;
}
// Log into the new room
else
{
    ?>
    <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    window.parent.window.location = '<?php
    echo("$From?Ver=$Ver&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&$what_room=".urlencode(stripslashes($new_room))."&D=$
    D&N=$N&O=$O&ST=$ST&NT=$NT&E=".urlencode(stripslashes($R))."&T=$new_room_type&Reload=JoinCmd"); if
    (isset($PWD_Hash)) echo("&PWD_Hash=".$PWD_Hash); ?>';
    // -->
    </SCRIPT>
    <?php
    exit;
    };
};

?>
usuaris/lib/commands/kick.cmd.php
<?php

function room_in($what, $in)
{
    $rooms = explode(",",$in);
    for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
    {
        if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
    }
    return false;
}

$UU = $Cmd[1];

// Check for invalid characters
if (ereg("[\, ]", stripslashes($UU)))
{
    $Error = L_ERR_USR_16;
}
else
{
    // Ensure the current user is moderator for the current room or admin.
    $DbLink->query("SELECT password,perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
    if ($DbLink->num_rows() == 0)
    {
        $Error = L_NO_MODERATOR;
        $DbLink->clean_results();
    }
}

```

```

}
else
{
list($password,$perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
if (($password != $PWD_Hash) || (($perms != "moderator")&&($perms != "admin")) || (($perms ==
"moderator")&&!room_in(stripslashes($R), $rooms))))
{
$error = L_NO_MODERATOR;
}
else
{
// Define an additional condition for moderators so they can only kick an user from their current room
$query4Moder = ($perms != "admin" ? "room='$R' AND " : "");
// Ensure the user to be kicked is logged in (into the current room for moderators)
$DbLink->query("SELECT status FROM ".C_USR_TBL." WHERE ".$Query4Moder."username='$UU' LIMIT 1");
if ($DbLink->num_rows() == 0)
{
$DbLink->clean_results();
$error = sprintf(L_NONEXIST_USER, stripslashes($UU));
}
else
{
list($status) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
// Ensure the user to be kicked is not a more powerfull user (admin>moderator)
if ($status == "a" || ($status == "m" && $perms != "admin"))
{
$error = sprintf(L_NO_KICKED, stripslashes($UU));
}
else
{
$isCommand = true;
$refreshMessages = true;
$DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET u_time='".time()."', status='k' WHERE ".$Query4Moder."username='$UU'");
}
}
}
}
}
}

```

?>

usuaris/lib/commands/me.cmd.php

<?php

```
// Check for swear words in the message if necessary
```

```
if (C_NO_SWEAR == 1)
```

 $\{$

```
include("../lib/swearing.lib.php");
```

```
$Cmd[1] = checkwords($Cmd[1], false);
```

$$\};$$

```
$M = "<B>* ".$U." </B>".stripslashes($Cmd[1]);
```

```
AddMessage($M, $T, $R, $U, $C, "");
```

```
$IsCommand = true;
```

```
$RefreshMessages = true;
```

?>

[usuaris/lib/commands/notify.cmd.php](#)

<?php

$$\$NT = 1 - \$NT:$$

```
setcookie("CookieNotify", $NT, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
```

```

$IsCommand = true;
$First = 1;
$RefreshMessages = true;

?>
usuaris/lib/commands/order.cmd.php
<?php

if ($Ver == "L")
{
$O = 1 - $O;
setcookie("CookieMsgOrder", $O, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
$IsCommand = true;
$RefreshMessages = true;
}

```

```

?>
usuaris/lib/commands/priv_msg.cmd.php
<?php

// Check for invalid characters in the addressee name
if (ereg("[\, ]", stripslashes($Cmd[2])))
{
$error = L_ERR_USR_16;
}
elseif (trim($Cmd[2]) != "" && trim($Cmd[3]) != "")
{
// Check for swear words in the message if necessary
if (C_NO_SWEAR == 1)
{
include("../lib/swearing.lib.php");
$Cmd[3] = checkwords($Cmd[3], false);
}
AddMessage(stripslashes($Cmd[3]), $T, $R, $U, $C, $Cmd[2]);
$IsCommand = true;
$RefreshMessages = true;
}

```

```

?>
usuaris/lib/commands/profile.cmd.php
<?php

$IsCommand = true;
$IsPopup = true;

// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">",
"<!--",
"// Launch the profile popup",
"window.open(\"edituser.php?L=$L&AUTH_USERNAME=$U&LIMIT=1\", \"edituser_popup\", \"width=350,height=470,resizable=
yes,scrollbars=yes\");",
"// -->",
"</SCRIPT>"
);

```

```

?>
usuaris/lib/commands/promote.cmd.php
<?php

function room_in($what, $in)
{
$rooms = explode(",", $in);
for (reset($rooms); $room_name=current($rooms); next($rooms))
{

```

```

if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
}
return false;
}

$UU = $Cmd[1];

// Check for invalid characters
if (ereg("[\, ]", stripslashes($UU)))
{
$Error = L_ERR_USR_16;
}
else
{
$DbLink->query("SELECT password,perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$U' LIMIT 1");
// Ensure the current user is moderator for the current room or admin.
if ($DbLink->num_rows() == 0)
{
$Error = L_NO_MODERATOR;
$DbLink->clean_results();
}
else
{
list($password,$perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
if (($password != $PWD_Hash) || (($perms != "moderator")&&($perms != "admin")) || (($perms ==
"moderator")&&(!room_in(stripslashes($R), $rooms))))
{
$Error = L_NO_MODERATOR;
}
else
{
// Ensure the user to be promoted is a registered one
$DbLink->query("SELECT latin1,perms,rooms FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='$UU' LIMIT 1");
if ($DbLink->num_rows() == 0)
{
$Error = sprintf(L_NONREG_USER, stripslashes($UU));
$DbLink->clean_results();
}
else
{
$IsCommand = true;
$RefreshMessages = true;
list($Latin1_UU,$perms,$rooms) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
// Promote the user if is not already moderator for the current room or admin
if ($perms == "admin")
{
$Error = sprintf(L_ADMIN, stripslashes($UU));
}
elseif (!room_in($R,addslashes($rooms)))
{
$rooms .= stripslashes($rooms == "" ? $R:",".$R);
$DbLink->query("UPDATE ".C_REG_TBL." SET perms='moderator', rooms='".addslashes($rooms)." WHERE username='$UU'");
$DbLink->query("UPDATE ".C_USR_TBL." SET status='m' WHERE username='$UU'");
$DbLink->query("INSERT INTO ".C_MSG_TBL." VALUES ($T, '$R', 'SYS promote', '$Latin1', ".time().", ", ",
'sprintf(L_MODERATOR, \'".special_char($UU,$Latin1_UU).\')');
}
else
{
$Error = sprintf(L_IS_MODERATOR, stripslashes($UU));
};
};
};
};
};

```

```

};

?>
usuaris/lib/commands/quit.cmd.php
<?php

// Check for swear words in the message to be sent if there is one
if (trim($Cmd[3]) != "")
{
if (C_NO_SWEAR == 1)
{
include("../lib/swearing.lib.php");
$Cmd[3] = checkwords($Cmd[3], false);
}
AddMessage(stripslashes($Cmd[3]), $T, $R, $U, $C, "");
}
$IsCommand = true;
?>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
if (window.parent.frames['loader'] && !window.parent.frames['loader'].closed)
{
if (typeof(window.parent.leaveChat) != 'undefined') window.parent.leaveChat = true;
window.parent.frames['loader'].close();
};

window.parent.window.location = '<?php
echo("$From?Ver=$Ver&L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&O=$O&ST=$ST&NT=$NT&E=".urlencode(stripslashes($R))."
&EN=$T"); ?>';
// -->
</SCRIPT>
<?php
exit;

?>
usuaris/lib/commands/refresh.cmd.php
<?php

if($Cmd[2] != "")
{
$D = $Cmd[2] < 3 ? 0 : $Cmd[2];
}
else
{
$D = ($D == 0 ? 10 : 0);
}
$IsCommand = true;
$RefreshMessages = true;

?>
usuaris/lib/commands/save.cmd.php
<?php

// ** Check for messages to be saved **

// Define the SQL query (depends on values for ignored users list and on whether to display
// notification messages or not)

$CondForQuery = "";
$IgnoreList = "SYS enter,SYS exit,SYS delreg,SYS promote";
if (isset($Ign) && $Ign != "") $IgnoreList = ",".str_replace(",",";",addslashes(urldecode($Ign)))."";
if ($IgnoreList != "") $CondForQuery = "username NOT IN ($IgnoreList) AND ";
$CondForQuery .= "(address IN ('$U','*') OR (room = '$R' AND (address = " OR username = '$U'))))";

$DbLink->query("SELECT Count(*) FROM ".C_MSG_TBL." WHERE ".$CondForQuery." LIMIT 1");

```

```

list($Count) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();

if ($Count != "0")
{
$IsCommand = true;
$Save_URL_Query = isset($Ign) ? "&Ign=".urlencode(stripslashes($Ign)) : "";
if (C_SAVE != "*" && ($Cmd[2] > C_SAVE || $Cmd[2] == "")) $Cmd[2] = C_SAVE;
if ($Cmd[2] != "") $Save_URL_Query .= "&Limit=$Cmd[2]";

// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">",
"<!--",
"// Save messages to a file",
"window.open(\"export.php?L=$L&U=".urlencode(stripslashes($U))."&R=".urlencode(stripslashes($R))."&ST=$ST".$Save_URL_
Query."\".\"save_popup\"\", \"width=0,height=0,scrollbars=no,resizable=no\");",
"// -->",
"</SCRIPT>"
);
}
else
{
$Error = L_NO_SAVE;
};

?>
usuaris/lib/commands/show.cmd.php
<?php

$N = ($Cmd[3] != "") ? max(abs($Cmd[3]), 5) : 5;
$IsCommand = true;
$First = 1;
$RefreshMessages = true;

?>
usuaris/lib/commands/timestamp.cmd.php
<?php

$ST = 1 - $ST;
setcookie("CookieShowTimestamp", $ST, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
$IsCommand = true;
$First = 1;
$RefreshMessages = true;

// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">",
"<!--",
"// Show/hide the server time in the status bar"
);

if ($ST == 1)
{
$CorrectedDate = mktime(date("H") + C_TMZ_OFFSET, date("i"), date("s"), date("m"), date("d"), date("Y"));
$jsTbl[] = "gap = window.parent.calc_gap(\"\".date("F d, Y H:i:s", $CorrectedDate)."\");";
$jsTbl[] = "window.parent.clock(gap);";
}
else
{
$jsTbl[] = "window.parent.stop_clock();";
};

$jsTbl[] = "// -->";
$jsTbl[] = "</SCRIPT>";

```

```

?>
usuaris/lib/commands/whois.cmd.php
<?php

function room_in($what, $in)
{
for (reset($in); $room_name=current($in); next($in))
{
if (strcasecmp($what, $room_name) == 0) return true;
}
return false;
}

// Check for invalid characters in the user name
if (ereg("[\, ]", stripslashes($Cmd[1])))
{
$Error = L_ERR_USR_16;
}
else
{
$IsCommand = true;

// Define what can see the current user:
// - the whole profile including e-mail and IP address if he is admin or moderator of the current room
// if this room is one of the default rooms;
// - e-mail only if the registered user accepted this to be displayed and no IP
if ($status == "a")
{
$power = "all";
}
elseif ($status == "m" && room_in(stripslashes($R),$DefaultChatRooms))
{
$power = "medium";
}
else
{
$power = "weak";
};

// Ensure the user whose profile is required is a registered one
$DbLink->query("SELECT count(*) FROM ".C_REG_TBL." WHERE username='".$Cmd[1]."' LIMIT 1");
list($count) = $DbLink->next_record();
$DbLink->clean_results();
if ($count == 0)
{
$Error = sprintf(L_NONREG_USER, stripslashes($Cmd[1]));
if ($power != "weak")
{
$DbLink->query("SELECT ip FROM ".C_USR_TBL." WHERE username='".$Cmd[1]."' LIMIT 1");
$Nb = $DbLink->num_rows();
if ($Nb != "0")
{
list($IP) = $DbLink->next_record();
if (substr($IP, 0, 1) == "p") $IP = substr($IP, 1). " (proxy)";
$Error .= "\n".sprintf(L_NONREG_USER_IP, $IP);
};
$DbLink->clean_results();
};
}
else
{
$IsPopup = true;
$win_name = "whois_popup_".md5(uniqid(""));
}
}

```

```
// Define a table that contains JavaScript instructions to be ran
$jsTbl = array(
"<SCRIPT TYPE=\"text/javascript\" LANGUAGE=\"JavaScript\">",
"<!--",
"// Launch the whois popup",
>window.open(\"whois_popup.php?L=$L&power=$power&U=\".urlencode(stripslashes($Cmd[1])).\"&R=\".urlencode(stripslashes($R)).\"\\\"$win_name\\\",\\\"width=420,height=240,resizable=yes,scrollbars=yes\\\"");",
"// -->",
"</SCRIPT>"
);
};
}
```

?>

usuaris/lib/database/mysql.lib.php

```
<?php
class DB
{
    var $Host = C_DB_HOST; // Hostname of our MySQL server
    var $Database = C_DB_NAME; // Logical database name on that server
    var $User = C_DB_USER; // Database user
    var $Password = C_DB_PASS; // Database user's password
    var $Link_ID = 0; // Result of mysql_connect()
    var $Query_ID = 0; // Result of most recent mysql_query()
    var $Record = array(); // Current mysql_fetch_array()-result
    var $Row; // Current row number
    var $Errno = 0; // Error state of query
    var $Error = "";

    function halt($msg)
    {
        echo("</TD></TR></TABLE><B>Database error:</B> $msg<BR>\n");
        echo("<B>MySQL error</B>: $this->Errno ($this->Error)<BR>\n");
        die("Session halted.");
    }

    function connect()
    {
        if($this->Link_ID == 0)
        {
            $this->Link_ID = mysql_connect($this->Host, $this->User, $this->Password);
            if (!$this->Link_ID)
            {
                $this->halt("Link_ID == false, connect failed");
            }
            $SelectResult = mysql_select_db($this->Database, $this->Link_ID);
            if (!$SelectResult)
            {
                $this->Errno = mysql_errno($this->Link_ID);
                $this->Error = mysql_error($this->Link_ID);
                $this->halt("cannot select database <I>".$this->Database."</I>");
            }
        }
    }

    function query($Query_String)
    {
        $this->connect();
        $this->Query_ID = mysql_query($Query_String,$this->Link_ID);
        $this->Row = 0;
        $this->Errno = mysql_errno();
        $this->Error = mysql_error();
        if (!$this->Query_ID)
        {
            $this->halt("Invalid SQL: ".$Query_String);
        }
    }
}
```

```

    }
    return $this->Query_ID;
}

function next_record()
{
    $this->Record = mysql_fetch_array($this->Query_ID);
    $this->Row += 1;
    $this->Errno = mysql_errno();
    $this->Error = mysql_error();
    $stat = is_array($this->Record);
    if (!$stat)
    {
        mysql_free_result($this->Query_ID);
        $this->Query_ID = 0;
    }
    return $this->Record;
}

function num_rows()
{
    return mysql_num_rows($this->Query_ID);
}

function affected_rows()
{
    return mysql_affected_rows($this->Link_ID);
}

function optimize($tbl_name)
{
    $this->connect();
    $this->Query_ID = @mysql_query("OPTIMIZE TABLE $tbl_name", $this->Link_ID);
}

function clean_results()
{
    if($this->Query_ID != 0) mysql_freeresult($this->Query_ID);
}

function close()
{
    if($this->Link_ID != 0) mysql_close($this->Link_ID);
}
}
?>

```

usuaris/lib/database/odbc.lib.php

```

<?php
// ODBC library for phpMyChat by J. "Guli" Mikulas <guli1@email.cz>

class DB
{
    var $Host = C_DB_HOST; // Hostname of our MySQL server
    var $Database = C_DB_NAME; // Logical database name on that server
    var $User = C_DB_USER; // Database user
    var $Password = C_DB_PASS; // Database user's password
    var $UseODBCCursor = 0;
    var $Link_ID = 0; // Result of mysql_connect()
    var $Query_ID = 0; // Result of most recent mysql_query()
    var $Record = array(); // Current mysql_fetch_array()-result
    var $Row = 0; // Current row number
    var $Errno = 0; // Error state of query
    var $Error = "";

    var $Auto_Free = 1; ## set this to 1 to automatically free results, 0 else

```

```

function halt($msg)
{
    printf("</td></tr></table><b>Database error:</b> %s<br>\n", $msg);
    printf("<b>ODBC Error</b>: %s (%s)<br>\n",
        $this->Errno,
        $this->Error);
    die("Session halted.");
}

function connect()
{
    if (0 == $this->Link_ID)
    {
        $this->Link_ID = odbc_connect($this->Database, $this->User, $this->Password, $this->UseODBCCursor);
        if (!$this->Link_ID)
        {
            $this->halt("Link-ID == false, connect failed");
        }
    }
}

function query($Query_String)
{
    // remove the 'LIMIT' clause from the query
    $pos = strpos($Query_String, " LIMIT ");
    if ($pos) $Query_String = substr($Query_String, 0, $pos);
    unset($pos);

    $this->connect();

    # printf("<br>Debug: query = %s<br>\n", $Query_String);

    # rei@netone.com.br suggested that we use this instead of the odbc_exec().
    # He is on NT, connecting to a Unix MySQL server with ODBC. -- KK
    # $this->Query_ID = odbc_prepare($this->Link_ID,$Query_String);
    # $this->Query_Ok = odbc_execute($this->Query_ID);

    $this->Query_ID = odbc_exec($this->Link_ID,$Query_String);
    $this->Row = 0;
    odbc_binmode($this->Query_ID, 1);
    odbc_longreadlen($this->Query_ID, 4096);

    if (!$this->Query_ID)
    {
        $this->Errno = 1;
        $this->Error = "General Error (The ODBC interface cannot return detailed error messages).";
        $this->halt("Invalid SQL: ".$Query_String);
    }
    return $this->Query_ID;
}

function next_record()
{
    $this->Record = array();
    $this->$stat = odbc_fetch_into($this->Query_ID, ++$this->Row, &$this->Record);
    if (!$this->$stat)
    {
        if ($this->Auto_Free)
        {
            odbc_free_result($this->Query_ID);
            $this->Query_ID = 0;
        }
    }
}

```

```

}
else
{
// add to Record[<key>]
$count = odbc_num_fields($this->Query_ID);
for ($i=1; $i<=$count; $i++)
$this->Record[strtolower(odbc_field_name ($this->Query_ID, $i)) ] = $this->Record[ $i - 1 ];
}
return $this->Record;
}

function seek($pos)
{
$this->Row = $pos;
}

function metadata($table)
{
$count = 0;
$id = 0;
$res = array();

$this->connect();
$id = odbc_exec($this->Link_ID, "select * from $table");
if (!$id)
{
$this->Errno = 1;
$this->Error = "General Error (The ODBC interface cannot return detailed error messages).";
$this->halt("Metadata query failed.");
}
$count = odbc_num_fields($id);

for ($i=1; $i<=$count; $i++)
{
$res[$i]["table"] = $table;
$name = odbc_field_name ($id, $i);
$res[$i]["name"] = $name;
$res[$i]["type"] = odbc_field_type ($id, $name);
$res[$i]["len"] = 0; // can we determine the width of this column?
$res[$i]["flags"] = ""; // any optional flags to report?
}

odbc_free_result($id);
return $res;
}

function num_rows()
{
# Many ODBC drivers don't support odbc_num_rows() on SELECT statements.
$num_rows = odbc_num_rows($this->Query_ID);
//printf ($num_rows." <br>");

# This is a workaround. It is intended to be ugly.
if ($num_rows < 0)
{
$i=10;
while (odbc_fetch_row($this->Query_ID, $i)) $i*=10;

$j=0;
while ($i!=$j)
{
$k= $j+intval(($i-$j)/2);
if (odbc_fetch_row($this->Query_ID, $k))
$j=$k;
else

```

```

$i=$k;
if (($i-$j)==1)
{
if (odbc_fetch_row($this->Query_ID, $i))
$j=$i;
else
$i=$j;
};
//printf("$i $j $k <br>");
};
$num_rows=$i;
}

return $num_rows;
}

function num_fields()
{
return count($this->Record)/2;
}

function field_value($Field_Name)
{
return $this->Record[strtolower($Field_Name)];
}

function f($Field_Name)
{
return $this->Record[strtolower($Field_Name)];
}

function affected_rows()
{
return odbc_num_rows($this->Query_ID);
}

function optimize($tbl_name)
{
// TODO...
return false;
}

function clean_results()
{
if($this->Query_ID != 0) odbc_freeresult($this->Query_ID);
}

function close()
{
if($this->Link_ID != 0) odbc_close($this->Link_ID);
}
}
?>
usuaris/lib/database/pgsql.lib.php
<?php
// PostgreSQL library for phpMyChat by Martin Dvorak <jezek2@penguin.cz>

class DB
{
var $Host = C_DB_HOST; // Hostname of our PostgreSQL server
var $Database = C_DB_NAME; // Logical database name on that server
var $User = C_DB_USER; // Database user
var $Password = C_DB_PASS; // Database user's password
var $Link_ID = 0; // Result of pg_Connect()

```

```

var $Query_ID = 0; // Result of most recent pg_Exec()
var $Record = array(); // Current pg_fetch_array()-result
var $Row; // Current row number
var $Errno = 0; // Error state of query (not supported)
var $Error = "";

function halt($msg)
{
echo("</TD></TR></TABLE><B>Database error:</B> $msg<BR>\n");
echo("<B>PostgreSQL error</B>: $this->Errno ($this->Error)<BR>\n");
die("Session halted.");
}

function connect()
{
if($this->Link_ID == 0)
{
$options = "dbname=".$this->Database;
if ($this->Host)
{
$tmp = split(":", $this->Host);
if ($tmp[0])
{
$options .= " host=".$tmp[0];
if ($tmp[1]) $options .= " port=".$tmp[1];
}
}
if ($this->User) $options .= " user=".$this->User;
if ($this->Password) $options .= " password=".$this->Password;
$this->Link_ID = @pg_Connect($options);
if (!$this->Link_ID)
{
$this->halt("Link_ID == false, connect failed");
}
}
}

function query($Query_String)
{
$this->connect();
$this->Query_ID = @pg_exec($this->Link_ID,$Query_String);
$this->Row = 0;
$this->Error = pg_errormessage();
if (!$this->Query_ID)
{
$this->halt("Invalid SQL: ".$Query_String);
}
return $this->Query_ID;
}

function next_record()
{
$this->Record = @pg_fetch_array($this->Query_ID, $this->Row);
$this->Row += 1;
$this->Error = pg_errormessage();
$stat = is_array($this->Record);
if (!$stat)
{
pg_freeresult($this->Query_ID);
$this->Query_ID = 0;
}
return $this->Record;
}

function num_rows()

```

```

{
return pg_numrows($this->Query_ID);
}

function affected_rows()
{
return pg_cmdtuples($this->Query_ID);
}

function optimize($tbl_name)
{
$this->connect();
$this->Query_ID = @pg_exec($this->Link_ID, "VACUUM $tbl_name");
}

function clean_results()
{
if($this->Query_ID != 0) pg_FreeResult($this->Query_ID);
}

function close()
{
if($this->Link_ID != 0) pg_close($this->Link_ID);
}
?>

```

usuarios/localization/admin.lib.php

```

<?php
// Available languages for admin
$AvailableAdmin = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.admin.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableAdmin[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("./localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableAdmin);

function DetectAdmin($Str,$From)
{
    global $AvailableAdmin;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableAdmin);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableAdmin))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
        eregi("(\\|\\|[:space:]]")("$key.")("|\\|\\|)", $Str)))
        {
            $L = $AvailableAdmin[$key];
            $NotFound = false;
        }
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($_HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))

```

```

        $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('./localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("./localization/$CookieLang/localized.admin.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectAdmin($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectAdmin($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L)) $L = "catala";

// Clear the table
unset($AvailableAdmin);
?>
usuaris/localization/languages.lib.php
<?php
if (!isset($ChatPath)) $ChatPath = "";

// Available languages
//print './'.$ChatPath.'localization/';
$AvailableLanguages = array();
$languageDirectories = dir('./'.$ChatPath.'localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$name)
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/localized.chat.php'))
    {
        list($key) = file('./'.$ChatPath.'localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableLanguages[$key] = $name;
    }
};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("./{$ChatPath}localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableLanguages);

function Detect($Str,$From)
{
    global $AvailableLanguages;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableLanguages);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableLanguages))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
eregi("(\\(|\\||[:space:])(".$key.")(:|\\||\\)", $Str)))
        {
            $L = $AvailableLanguages[$key];
            $NotFound = false;
        }
    }
};

```

```

    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if ((isset($L) && $L != "" && is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$L)) || C_MULTI_LANG == 0)
{
}
elseif (isset($CookieLang)
        && is_dir('./'.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang)
        && file_exists('./'.$ChatPath.'localization/'.$CookieLang.'/localized.chat.php'))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    Detect($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    Detect($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set default one
if (!isset($L)) $L = C_LANGUAGE;

//put language in a cookie
//setcookie("CookieLang", $L, time() + 60*60*24*365); // cookie expires in one year
?>

```

usuaris/localization/sort_languages.php

```

<?php
// Sort keys by reverse order in an array - This library is used for release of PHP
// older than 3.0.15

function KeyComp(&$a, $b)
{
    return -(strcmp($a,$b));
};

```

```

function krsort(&$LangArray)
{
    uksort($LangArray, "KeyComp");
};
?>

```

usuaris/localization/tutorial.lib.php

```

<?php
// Available languages for tutorial
$AvailableTutorials = array();
$languageDirectories = dir('./localization/');
while($name = $languageDirectories->read())
{
    if(is_dir('./localization/'.$name)
        && file_exists('./localization/'.$name.'/regex.txt')
        && file_exists('./localization/'.$name.'/localized.tutorial.php'))
    {
        list($key) = file('./localization/'.$name.'/regex.txt');
        $AvailableTutorials[$key] = $name;
    };
};

```

```

};
$languageDirectories->close();
if (!function_exists("krsort")) include("../localization/sort_languages.php");
krsort($AvailableTutorials);

function DetectTutorial($Str,$From)
{
    global $AvailableTutorials;
    global $L;

    $NotFound = true;
    reset($AvailableTutorials);
    while($NotFound && list($key, $name) = each($AvailableTutorials))
    {
        if (($From == 1 && eregi("^(".$key.")$", $Str)) || ($From == 2 &&
        eregi("(\\(|\\[|\\[[:space:]])(\".$key.\")(:|\\|\\|)", $Str)))
        {
            $L = $AvailableTutorials[$key];
            $NotFound = false;
        }
    };
};

// finds the appropriate language file
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"]))
    $CookieLang = $HTTP_COOKIE_VARS["CookieLang"];
if (!isset($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE))
    $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE");
if (!isset($HTTP_USER_AGENT))
    $HTTP_USER_AGENT = getenv("HTTP_USER_AGENT");

if (isset($CookieLang)
    && is_dir('../localization/'.$CookieLang)
    && file_exists("../localization/{$CookieLang}/localized.tutorial.php"))
{
    $L = $CookieLang;
}
elseif ($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE != "")
{
    $Accepted = explode(",", $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE);
    DetectTutorial($Accepted[0],1);
}
elseif ($HTTP_USER_AGENT != "")
{
    DetectTutorial($HTTP_USER_AGENT,2);
};

//if no language detected set the english one
if (!isset($L))
{
    $L = "catala";
    $NoTranslation = "<CENTER><P CLASS='RedText'>Sorry but the tutorial hasn't been translated to your language at this
time.</P></CENTER>";
};

// Clear the table
unset($AvailableTutorials);
?>
usuarios/localization/cat/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 10;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                    "Red" => "#FF0000",

```

```

"Green" => "#009900",
"Blue" => "#0000FF",
"Purple" => "#9900FF",
"Dark red" => "#990000",
"Dark green" => "#006600",
"Dark blue" => "#000099",
"Maroon" => "#996633",
"Aqua blue" => "#006699",
"Carrot" => "#FF6600");

//
$help="ajuda";
//
define("L_TUTORIAL","");
//
define("L_TODAY_DWN","Converses d'avui");
define("L_WEL_1","Els missatges es borren després de");
define("L_WEL_2","hores i els usuaris actius després de");
define("L_WEL_3","minuts ...");
define("L_CUR_1","Ara hi ha");
define("L_CUR_2","actius al xat.");
define("L_CUR_3","Usuaris actius");
define("L_CUR_4","usuaris en espais privats");
define("L_SET_1","un moment ...");
define("L_SET_2","Nom d'usuari");
define("L_SET_3","el nombre de missatges a mostrar");
define("L_SET_4","el temps entre cada actualització");
define("L_SET_5","Selecciona un espai de dialóg ...");
define("L_SET_6","espai per defecte");
define("L_SET_7","Escull si us plau ...");
define("L_SET_8","Espais públics creats pels usuaris");
define("L_SET_9","crea el teu");
define("L_SET_10","públic");
define("L_SET_11","privat");
define("L_SET_12","espai");
define("L_SET_13","Ara ja, a");
define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SRC","ets lliure per a utilitzar");
define("L_SECS","segons");
define("L_MIN","minut");
define("L_MINS","minuts");
define("L_REG_0","AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari");
define("L_REG_01","AUTENTIFICACIÓ: Identificació");
define("L_REG_011","No recordo la contrasenya");
define("L_REG_012","Donar d'alta");
define("L_REG_013","AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: No recordo la contrasenya");
define("L_REG_014","AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: Donar d'alta");
define("L_REG_015","Escull una de les dues opcions, la primera et permetrà recuperar la teva contrasenya en el cas de que no la records. I la segona opció et donarà donar-te d'alta com un usuari alié a la comunitat educativa de l'IES, i per tant hi haurà opcions de l'entorn a les que no podràs accedir");
define("L_REG_016","L'adreça de correu no coincideix amb la que tenim a la base de dades");
define("L_REG_1","la teva contrasenya");
define("L_REG_1r","(només si estàs registrat)");
define("L_REG_2","Accions");
define("L_REG_3","Donar d'alta");
define("L_REG_3a","Enviar per email");
define("L_REG_4","Editar el teu perfil");
define("L_REG_5","Eliminar usuari");
define("L_REG_6","Formulari de Registre");
define("L_REG_6a","Formulari");
define("L_REG_7","la teva contrasenya");
define("L_REG_8","el teu e-mail");
define("L_REG_8_1","nom d'usuari (de correu)");
define("L_REG_8_2","password (de correu)");
define("L_REG_8_3","servidor pop");
define("L_REG_9","Ja estàs registrat.");

```

```

define("L_REG_10","Endarrera");
define("L_REG_11","Editant");
define("L_REG_12","Modificant informació de l'usuari");
define("L_REG_13","Borrant usuari");
define("L_REG_14","Login");
define("L_REG_15","Modifiquem");
define("L_REG_16","Modificar");
define("L_REG_17","El teu perfil ja s'ha actualitzat.");
define("L_REG_18","El moderador t'ha fet fora de la sala de conversa.");
define("L_REG_19","Realment ho vols ?");
define("L_REG_20","Sí");
define("L_REG_21","Ja estàs eliminat.");
define("L_REG_22","No");
define("L_REG_25","Tancar");
define("L_REG_30","Nom");
define("L_REG_31","Cognom");
define("L_REG_32","WEB");
define("L_REG_33","deixes que es vegi el teu email");
define("L_REG_34","Editant el perfil d'usuari");
define("L_REG_35","Administració");
define("L_REG_36","idioma que parles");
define("L_REG_37","Camps amb <SPAN CLASS=error>*</SPAN> s'han de completar.");
define("L_REG_37_1","Camps amb <SPAN CLASS=error>W</SPAN> necessaris pel correu web.");
define("L_REG_39","aquest espai l'ha eliminat l'administrador.");
define("L_REG_45","gènere");
define("L_REG_46","masculí");
define("L_REG_47","femení");
define("L_REG_48","En la propera finestra escull <<Reintentar>>");
define("L_EMAIL_VAL_1","Les teves dades per entrar a l'espai virtual");
define("L_EMAIL_VAL_2","Benvingut. Esperem que millori la nostra comunicació");
define("L_EMAIL_VAL_Err","Error intern posa't en contacte amb l'administrador: <A HREF=\"mailto:%s\">%s</A>.");
define("L_EMAIL_VAL_Done","Ja hem enviat la contrasenya<BR>a la teva adreça de correu.");
define("L_EMAIL_VAL_admin","Demana la contrasenya<BR>al teu administrador.");
define("L_ADM_1","no admet aques moderador");
define("L_ADM_2","Usuari incorrecte.");
define("L_ERR_USR_1","Aquest identificador ja existeix, si us plau triant un altre.");
define("L_ERR_USR_2","Has d'escollir un identificador.");
define("L_ERR_USR_3","Aquest identificador ja està registrat. Si us plau escriu la teva contrasenya o escull un altre identificador.");
define("L_ERR_USR_4","Contrasenya incorrecta.");
define("L_ERR_USR_5","Has d'escriure el identificador.");
define("L_ERR_USR_6","Has d'ecriure la teva contrasenya.");
define("L_ERR_USR_7","Has d'escriure la teva adreça de correu.");
define("L_ERR_USR_8","L'adreça de correu no és correcta.");
define("L_ERR_USR_9","Aquest identificador ja s'utilitza.");
//
define("L_ERR_USR_10","Wrong username or password.");
define("L_ERR_USR_11","You must be administrator.");
define("L_ERR_USR_12","You are the administrator, so you cannot be removed.");
define("L_ERR_USR_13","To create your own room you must be registered.");
define("L_ERR_USR_14","You must be registered before chatting.");
//
define("L_ERR_USR_15","Has d'escriure el teu nom i cognoms.");
define("L_ERR_USR_16","El identificador no admet espais, comes ni parèntesi.");
//
define("L_ERR_USR_17","This room doesn't exist, and you are not allowed to create one.");
define("L_ERR_USR_18","Banished word found in your username.");
define("L_ERR_USR_19","You cannot be in more than one room at the same time.");
define("L_ERR_USR_20","You have been banished from this room or from the chat.");
//
define("L_ERR_ROM_1","El nom no admet espais, comes ni parèntesi.");
//
define("L_ERR_ROM_2","Banished word found in the room's name you want to create.");
//
define("L_ERR_ROM_3","Ja existeix com espai públic.");

```

```

define("L_ERR_ROM_4", "Nom incorrecte.");
define("L_EXIT", "Sortir");
define("L_DETACH", "Detall");
define("L_EXPCOL_ALL", "Expandeix o recull");
define("L_CONN_STATE", "estat de la connexió");
define("L_CHAT", "Xat");
define("L_USER", "usuari");
define("L_USERS", "usuaris");
define("L_NO_USER", "No ets usuari");
define("L_ROOM", "sala");
define("L_ROOMS", "sales");
define("L_EXPCOL", "Expandeix/recull la sala");
//
define("L_BEEP", "Beep/no beep at user entrance");
define("L_PROFILE", "Display profile");
define("L_HLP", "Help");
define("L_BAD_CMD", "This is not a valid command!");
define("L_ADMIN", "%s is already the administrator!");
define("L_IS_MODERATOR", "%s is already a moderator!");
define("L_NO_MODERATOR", "Only a moderator of this room can use this command.");
define("L_MODERATOR", " is now a moderator for this room.");
define("L_NONEXIST_USER", "User %s isn't in the current room.");
define("L_NONREG_USER", "User %s isn't registered.");
define("L_NONREG_USER_IP", "His IP is: %s.");
define("L_NO_KICKED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be kicked away.");
define("L_KICKED", "User %s has successfully been kicked away.");
define("L_NO_BANISHED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be banished.");
define("L_BANISHED", "User %s has successfully been banished.");
//
define("L_SVR_TIME", "Hora del servidor:");
//
define("L_NO_SAVE", "No message to save!");
define("L_NO_ADMIN", "Only the administrator can use this command.");
define("L_ANNOUNCE", "ANNOUNCE");
define("L_INVITE", "%s requests that you join her/him into the ");
define("L_INVITE_DONE", "Your invitation has been sent to %s.");
//
define("L_OK", "Enviar");
define("L_NO_MSG", "Aquest el missatge actual ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignorat");
define("L_IGNORE_NON", "Usuari no ignorat");
define("L_WHOS_ADMIN", "Administrador");
define("L_WHOS_MODER", "Moderador");
define("L_WHOS_USER", "Usuari");
define("L_ENTER_ROM", "%s (inicia la conversa)");
define("L_EXIT_ROM", "%s (sur de l'espai)");
?>

```

usuaris/localization/eng/localized.chat.php

```

<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 10;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");
//
$help="ajuda";

```

```

//
define("L_TUTORIAL","");
//
define("L_TODAY_DWN","Converses d'avui");
define("L_WEL_1","Messages are deleted after");
define("L_WEL_2","hours and usernames after");
define("L_WEL_3","minutes ...");
define("L_CUR_1","There are currently");
define("L_CUR_2","in the chat.");
define("L_CUR_3","Users currently in the chat rooms");
define("L_CUR_4","users in private rooms");
define("L_SET_1","Please set ...");
define("L_SET_2","your username");
define("L_SET_3","the number of messages to display");
define("L_SET_4","the timeout between each update");
define("L_SET_5","Select a chat room ...");
define("L_SET_6","default rooms");
define("L_SET_7","Make your choice ...");
define("L_SET_8","public rooms created by users");
define("L_SET_9","create your own");
define("L_SET_10","public");
define("L_SET_11","private");
define("L_SET_12","room");
define("L_SET_13","Then, just");
define("L_SET_14","chat");
define("L_SRC","is freely available on");
define("L_SECS","seconds");
define("L_MIN","minute");
define("L_MINS","minutes");
define("L_REG_0","AUTENTIFICACIÓ:Modificar usuari");
define("L_REG_01","AUTENTIFICACIÓ: Identificació");
define("L_REG_011","No recordo la contrasenya");
define("L_REG_012","Donar d'alta");
define("L_REG_013","AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: No recordo la contrasenya");
define("L_REG_014","AUTENTIFICACIÓ IDENTIFICACIÓ: Donar d'alta");
define("L_REG_015","Escull una de les dues opcions, la primera et permetrà recuperar la teva contrasenya en el cas de que no la recordis. I la segona opció et deixarà donar-te d'alta com un usuari alié a la comunitat educativa de l'IES, i per tant hi haurà opcions de l'entorn a les que no podràs accedir");
define("L_REG_016","L'adreça de correu no coincideix amb la que tenim a la base de dades");
define("L_REG_1","your password");
define("L_REG_1r","(only if you are registered)");
define("L_REG_2","Account management");
define("L_REG_3","Register");
define("L_REG_3a","Enviar per email");
define("L_REG_4","Edit your profile");
define("L_REG_5","Delete user");
define("L_REG_6","User registration");
define("L_REG_6a","Formulari");
define("L_REG_7","your password");
define("L_REG_8","your e-mail");
define("L_REG_8_1","nom d'usuari (de correu)");
define("L_REG_8_2","password (de correu)");
define("L_REG_8_3","servidor pop");
define("L_REG_9","You have successfully registered.");
define("L_REG_10","Back");
define("L_REG_11","Editing");
define("L_REG_12","Modifying user's informations");
define("L_REG_13","Deleting user");
define("L_REG_14","Login");
define("L_REG_15","Log In");
define("L_REG_16","Change");
define("L_REG_17","Your profile was successfully updated.");
define("L_REG_18","You have been kicked out of the room by a moderator.");
define("L_REG_19","Do you really want to be removed ?");
define("L_REG_20","Yes");

```

```

define("L_REG_21", "You have been successfully removed.");
define("L_REG_22", "No");
define("L_REG_25", "Close");
define("L_REG_30", "firstname");
define("L_REG_31", "lastname");
define("L_REG_32", "WEB");
define("L_REG_33", "show e-mail in public information");
define("L_REG_34", "Editing user profile");
define("L_REG_35", "Administration");
define("L_REG_36", "spoken languages");
define("L_REG_37", "Fields with a <span class=\"error\">*</span> must be completed.");
define("L_REG_37_1", "Camps amb <SPAN CLASS=error>W</SPAN> necessaris pel correu web.");
define("L_REG_39", "The room you were in has been removed by the administrator.");
define("L_REG_45", "gender");
define("L_REG_46", "male");
define("L_REG_47", "Female");
define("L_REG_48", "En la propera finestra escull <<Reintentar>>");
define("L_EMAIL_VAL_1", "Your settings to enter the chat");
define("L_EMAIL_VAL_2", "Welcome to our chat server.");
define("L_EMAIL_VAL_Err", "Internal error, please contact the administrator: <a href=\"mailto:%s\">%s</a>.");
define("L_EMAIL_VAL_Done", "Your password has been sent to your<BR>e-mail address.");
define("L_EMAIL_VAL_admin", "Demana la contrasenya<BR>al teu administrador.");
define("L_ADM_1", "is no longer a moderator for this room.");
define("L_ADM_2", "You're no longer a registered user.");
define("L_ERR_USR_1", "This username is already in use. Please chose another.");
define("L_ERR_USR_2", "You must chose a username.");
define("L_ERR_USR_3", "This username is registered. Please type your password or chose another username.");
define("L_ERR_USR_4", "You typed a incorrect password.");
define("L_ERR_USR_5", "You must type your username.");
define("L_ERR_USR_6", "You must type your password.");
define("L_ERR_USR_7", "You must type your e-mail.");
define("L_ERR_USR_8", "You must type a correct e-mail address.");
define("L_ERR_USR_9", "This username is already in use.");
//
define("L_ERR_USR_10", "Wrong username or password.");
define("L_ERR_USR_11", "You must be administrator.");
define("L_ERR_USR_12", "You are the administrator, so you cannot be removed.");
define("L_ERR_USR_13", "To create your own room you must be registered.");
define("L_ERR_USR_14", "You must be registered before chatting.");
//
define("L_ERR_USR_15", "You must type your full name.");
define("L_ERR_USR_16", "Username cannot contain spaces, commas or backslashes (\\).");
//
define("L_ERR_USR_17", "This room doesn't exist, and you are not allowed to create one.");
define("L_ERR_USR_18", "Banished word found in your username.");
define("L_ERR_USR_19", "You cannot be in more than one room at the same time.");
define("L_ERR_USR_20", "You have been banished from this room or from the chat.");
//
define("L_ERR_ROM_1", "Room's name cannot contain commas or backslashes (\\).");
//
define("L_ERR_ROM_2", "Banished word found in the room's name you want to create.");
//
define("L_ERR_ROM_3", "This room already exists as a public one.");
define("L_ERR_ROM_4", "Invalid room name.");
define("L_EXIT", "Exit");
define("L_DETACH", "Detach");
define("L_EXPCOL_ALL", "Expand/Collapse All");
define("L_CONN_STATE", "Connection state");
define("L_CHAT", "Chat");
define("L_USER", "user");
define("L_USERS", "users");
define("L_NO_USER", "No user");
define("L_ROOM", "room");
define("L_ROOMS", "rooms");
define("L_EXPCOL", "Expand/Collapse room");

```

```
//
define("L_BEEP", "Beep/no beep at user entrance");
define("L_PROFILE", "Display profile");
define("L_HLP", "Help");
define("L_BAD_CMD", "This is not a valid command!");
define("L_ADMIN", "%s is already the administrator!");
define("L_IS_MODERATOR", "%s is already a moderator!");
define("L_NO_MODERATOR", "Only a moderator of this room can use this command.");
define("L_MODERATOR", " is now a moderator for this room.");
define("L_NONEXIST_USER", "User %s isn't in the current room.");
define("L_NONREG_USER", "User %s isn't registered.");
define("L_NONREG_USER_IP", "His IP is: %s.");
define("L_NO_KICKED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be kicked away.");
define("L_KICKED", "User %s has successfully been kicked away.");
define("L_NO_BANISHED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be banished.");
define("L_BANISHED", "User %s has successfully been banished.");
//
define("L_SVR_TIME", "Server time:");
//
define("L_NO_SAVE", "No message to save!");
define("L_NO_ADMIN", "Only the administrator can use this command.");
define("L_ANNOUNCE", "ANNOUNCE");
define("L_INVITE", "%s requests that you join her/him into the ");
define("L_INVITE_DONE", "Your invitation has been sent to %s.");
//
define("L_OK", "Send");
define("L_NO_MSG", "There is currently no message ...");
define("L_IGNORE_TIT", "Ignored");
define("L_IGNORE_NON", "No ignored user");
define("L_WHOIS_ADMIN", "Administrator");
define("L_WHOIS_MODER", "Moderator");
define("L_WHOIS_USER", "User");
define("L_ENTER_ROM", "%s enters this room");
define("L_EXIT_ROM", "%s exits from this room");
?>
usuarios/localization/esp/localized.chat.php
<?
//
$Charset = "iso-8859-1";
$FontSize = 10;
$TextColors = array( "Black" => "#000000",
                     "Red" => "#FF0000",
                     "Green" => "#009900",
                     "Blue" => "#0000FF",
                     "Purple" => "#9900FF",
                     "Dark red" => "#990000",
                     "Dark green" => "#006600",
                     "Dark blue" => "#000099",
                     "Maroon" => "#996633",
                     "Aqua blue" => "#006699",
                     "Carrot" => "#FF6600");
//
$help="ayuda";
//
define("L_TUTORIAL", "");
//
define("L_TODAY_DWN", "Conversaciones de hoy");
define("L_WEL_1", "Los mensajes se borran después de");
define("L_WEL_2", "horas y los usuarios activos después de");
define("L_WEL_3", "minutos ...");
define("L_CUR_1", "Ahora hay");
define("L_CUR_2", "activos en el chat.");
define("L_CUR_3", "Usuarios activos");
define("L_CUR_4", "usuarios en salas privadas");
define("L_SET_1", "un momento ...");
```

```

define("L_SET_2","Nombre de usuario");
define("L_SET_3","el número de mensajes a mostrar");
define("L_SET_4","el tiempo entre cada actualización");
define("L_SET_5","Selecciona un espacio de diálogo ...");
define("L_SET_6","espacio por defecto");
define("L_SET_7","Elige por favor ...");
define("L_SET_8","Espacios públicos creados por los usuarios");
define("L_SET_9","crea el tuyo");
define("L_SET_10","público");
define("L_SET_11","privado");
define("L_SET_12","espacio");
define("L_SET_13","Ahora ya, a");
define("L_SET_14","CONVERSAR");
define("L_SRC","está libre");
define("L_SECS","segundos");
define("L_MIN","minuto");
define("L_MINS","minutos");
define("L_REG_0","AUTENTIFICACIÓN:Modificar usuario");
define("L_REG_01","AUTENTIFICACIÓN: Identificación");
define("L_REG_011","No recuerdo la contraseña");
define("L_REG_012","Dar de alta");
define("L_REG_013","AUTENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN: No recuerdo la contraseña");
define("L_REG_014","AUTENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN: Dar de alta");
define("L_REG_015","Escoge una de las dos opciones, la primera te permitirá recuperar la contraseña si no la recuerdas. La segunda opción permite que un usuario ajeno a la comunidad pueda acceder al entorno");
define("L_REG_016","La dirección de correo no coincide con ala que tenemos en nuestra base de datos");
define("L_REG_1","tu contraseña");
define("L_REG_1r","(en el caso de que estes registrado)");
define("L_REG_2","Acciones");
define("L_REG_3","Dar de alta");
define("L_REG_3a","Enviar por correo");
define("L_REG_4","Editar tu perfil");
define("L_REG_5","Eliminar usuario");
define("L_REG_6","Formulario de Registro");
define("L_REG_6a","Formulario");
define("L_REG_7","tu contraseña");
define("L_REG_8","tu correo");
define("L_REG_8_1","nombre de usuario (de correo)");
define("L_REG_8_2","password (de correo)");
define("L_REG_8_3","servidor pop");
define("L_REG_9","Ya estás registrado.");
define("L_REG_10","Endarrera");
define("L_REG_11","Editando");
define("L_REG_12","Modificando información de usuario");
define("L_REG_13","Eliminando usuario");
define("L_REG_14","Login");
define("L_REG_15","Modificamos");
define("L_REG_16","Modificar");
define("L_REG_17","Tu perfil ya se ha actualizado.");
define("L_REG_18","El moderador te ha suprimido de la sala de conversación.");
define("L_REG_19","Estás seguro?");
define("L_REG_20","Si");
define("L_REG_21","Ya estás eliminado.");
define("L_REG_22","No");
define("L_REG_25","Cerrar");
define("L_REG_30","Nombre");
define("L_REG_31","Apellidos");
define("L_REG_32","WEB");
define("L_REG_33","dejas que se vea tu correo");
define("L_REG_34","Editando el perfil de usuario");
define("L_REG_35","Administración");
define("L_REG_36","idioma que hablas");
define("L_REG_37","Campos con <SPAN CLASS=error>*</SPAN> se han de completar.");
define("L_REG_37_1","Campos con <SPAN CLASS=error>W</SPAN> necesarios para correo web.");
define("L_REG_39","aquest espai l'ha eliminat l'administrador.");

```

```

define("L_REG_45", "género");
define("L_REG_46", "masculino");
define("L_REG_47", "femenino");
define("L_REG_48", "En la próxima ventana escoge <<Reintentar>>");
define("L_EMAIL_VAL_1", "Tus datos para entrar en el entorno virtual");
define("L_EMAIL_VAL_2", "Bienvenido. Esperamos que mejore nuestra comunicación");
define("L_EMAIL_VAL_Err", "Error interno ponte en contacto con el administrador: <A HREF=\"mailto:%s\">%s</A>.");
define("L_EMAIL_VAL_Done", "Ya hemos enviado la contraseña<BR>a tu dirección de correo.");
define("L_EMAIL_VAL_admin", "Pide la contraseña<BR>al teu administrador.");
define("L_ADM_1", "no admite este moderador.");
define("L_ADM_2", "Usuario incorrecto.");
define("L_ERR_USR_1", "Este identificador ya existe, escoge otro por favor.");
define("L_ERR_USR_2", "Has de escoger un identificador.");
define("L_ERR_USR_3", "Este identificador ya está registrado.");
define("L_ERR_USR_4", "Contraseña incorrecta.");
define("L_ERR_USR_5", "Tienes que escribir el identificador.");
define("L_ERR_USR_6", "Escribe tu contraseña.");
define("L_ERR_USR_7", "Escribe tu dirección de correo.");
define("L_ERR_USR_8", "La dirección de correo no es correcta.");
define("L_ERR_USR_9", "Este identificador ya se utiliza.");
//
define("L_ERR_USR_10", "Wrong username or password.");
define("L_ERR_USR_11", "You must be administrator.");
define("L_ERR_USR_12", "You are the administrator, so you cannot be removed.");
define("L_ERR_USR_13", "To create your own room you must be registered.");
define("L_ERR_USR_14", "You must be registered before chatting.");
//
define("L_ERR_USR_15", "Escribe tu nombre y apellidos.");
define("L_ERR_USR_16", "El identificador no admite espacios, comas ni paréntesis.");
//
define("L_ERR_USR_17", "This room doesn't exist, and you are not allowed to create one.");
define("L_ERR_USR_18", "Banished word found in your username.");
define("L_ERR_USR_19", "You cannot be in more than one room at the same time.");
define("L_ERR_USR_20", "You have been banished from this room or from the chat.");
//
define("L_ERR_ROM_1", "El nombre no admite espacios, comas ni paréntesis.");
//
define("L_ERR_ROM_2", "Banished word found in the room's name you want to create.");
//
define("L_ERR_ROM_3", "Ya existe como espacio público.");
define("L_ERR_ROM_4", "Nombre incorrecto.");
define("L_EXIT", "Salir");
define("L_DETACH", "Detalle");
define("L_EXPCOL_ALL", "Expande o recoge");
define("L_CONN_STATE", "estado de la conexión");
define("L_CHAT", "Chat");
define("L_USER", "usuario");
define("L_USERS", "usuarios");
define("L_NO_USER", "No eres usuario");
define("L_ROOM", "sala");
define("L_ROOMS", "salas");
define("L_EXPCOL", "Expande/recoge la sala");
//
define("L_BEEP", "Beep/no beep at user entrance");
define("L_PROFILE", "Display profile");
define("L_HLP", "Help");
define("L_BAD_CMD", "This is not a valid command!");
define("L_ADMIN", "%s is already the administrator!");
define("L_IS_MODERATOR", "%s is already a moderator!");
define("L_NO_MODERATOR", "Only a moderator of this room can use this command.");
define("L_MODERATOR", " is now a moderator for this room.");
define("L_NONEXIST_USER", "User %s isn't in the current room.");
define("L_NONREG_USER", "User %s isn't registered.");
define("L_NONREG_USER_IP", "His IP is: %s.");
define("L_NO_KICKED", "User %s is a moderator or the administrator and can't be kicked away.");

```



```

else {
    $sql_query = "SELECT website FROM ".$cfg_taulaprof." WHERE (id='$ID')";
    $sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
    while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){ $document=$row['website'];}
    if ($document!="") {
        print "<form method='post' action='index.php'>";
        print "<p align='right'><input type='submit' name='borrar' value='".A_03."' onclick='volsborrar(this.form)'>";
        print "<iframe name='texte' src=$document width='100%' height='400'></iframe>";
    }
    else {

        print "<p align='center'>".A_05."<br>";
        print ""A_06.""";
        print "<form method='post' action=$urlexterna>";
        print "<input type='submit' name='url' value='".A_07."'>";
        print "<br><br>";
        print "<input type='button' value='".A_08."' onclick=$dades>";
        print "<br><hr>";
    }
}
?>

```

webs/index1.php

```

<?
include("../config/base.php");
include("../config/config.inc.php");
include("../secure/secure.php");
include("../sessio.php");
include("lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
$posi='63';$titol=A_11;include("../help/cab.php");
?>
<script>
function visualitzar(url){
alert(url);
}
</script>
<?php
mysql_connect($cfg_servidor, $cfg_usuario, $cfg_password);
$sql_query = "SELECT id,website,nom_prenom,grup FROM ".$cfg_taulaprof." ORDER BY lastname,firstname";
$sql_result = mysql_db_query($cfg_base, $sql_query);
$k=0;$texte="<div align='center'><center><table border='0' width='95%'>";
while($row = mysql_fetch_array($sql_result)){
    $ident=$row['id'];$url=$row['website'];$nom=$row['nom_prenom'];$grup=$row['grup'];
    $document="$ident/index.htm";$fitxer="edphp/docs/".$document;
// print $ident." x ".$fitxer." $url ".is_file($fitxer)."<br>";
    if (trim($url)==" && is_file($fitxer)) $url=$fitxer;
    if ($url!="") {
        $dades= "window.open('$url','width=800,height=550,scrollbars=yes,toolbar=yes');";
        if ($k%2==0) $texte.="<tr><td width='50%' class='titolp'><input type='radio' value='$url' name='R1'
onclick=$dades>$nom($grup)</td></tr>";
        else $texte.="<td width='50%' class='titolp'><input type='radio' value='$url' name='R1'
onclick=$dades>$nom($grup)</td></tr>";
        $k++;
    }
}
if (($k%2)==1) $texte.="<td width='50%'>&nbsp;</td></tr>";
$texte.="</table></center></div>";
if ($k>0) print $texte;
else print "<p align='center'><b>".A_12."</b></p><hr>";

```

?>

webs/edphp/browseimage.php

```

<html><head><title><?php print $ee_53; ?></title>
<style type="text/css">
<!--

```

```

body {font-family:Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10pt;}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="white">
<?php
/*
    S Babu. vsbabu@hotmail.com.
    http://vsbabu.org
*/
include("dirwalk.php");
//Prints a link for copying the path to some form field
//todo - quote processing so that it won't make bad Javascript
function print_copy_link($path, $name) {
    $imgsize=GetImageSize($path);
    $width=$imgsize[0];
    $height=$imgsize[1];
    // DOS: URLs are different from DOS directory seps
    //$path = "/" & str_replace("/", "\", cut_root_folder($path));
    $path=ereg_replace("/+", "/", $path);
    $path=ereg_replace(ROOTFOLDER, SITEROOT, $path);
    $name=ereg_replace("\....$", "", $name); // remove the extension in the name
    $name=ucfirst(ereg_replace("_", " ", $name)); // replace underscores by spaces and capitalize
    echo "<a href=\"#\" onClick=\"top.document.forms[0].elements['ImgUrl'].value='$path';";
    echo "top.document.forms[0].elements['ImgWidth'].value=$width;";
    echo "top.document.forms[0].elements['ImgHeight'].value=$height;";
    echo "top.document.PREVIEWPIC.src='$path';\">$name</a>";
}
if(DEBUG)
    echo "<-- $PHP_SELF --><br>\n";
$valid_file_types = array("jpg", "gif");
main_process($dir);
?>
</body>
</html>
webs/edphp/browselink.php
<html><head><title><?php print $ee_53; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body {font-family:Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 10pt;}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="white">
<?php
/*
    S Babu. vsbabu@hotmail.com.
    http://vsbabu.org
*/
include("dirwalk.php");

//Prints a link for copying the path to some form field
//todo - quote processing so that it won't make bad Javascript
function print_copy_link($path, $name) {
    // DOS: URLs are different from DOS directory seps
    //$path = "/" & str_replace("/", "\", cut_root_folder($path));
    $path=ereg_replace("/+", "/", $path);
    $path=ereg_replace(ROOTFOLDER, SITEROOT, $path);
    $name=ereg_replace("\..+$", "", $name);
    // remove the extension in the name won't work for multiple dots in the file name
    $name=ucfirst(ereg_replace("_", " ", $name)); // replace underscores by spaces and capitalize
    echo "<a href=\"#\" onClick=\"top.document.forms[0].elements['LinkUrl'].value='$path';";
    echo "top.document.forms[0].elements['LinkLabel'].value='$name';\">$name</a>";
}
if(DEBUG)

```

```

        echo "<-- $PHP_SELF --><br>\n";
main_process($dir);
?>
</body>
</html>
webs/edphp/dirwalk.php
<?php
/*
' S Babu. vsbabu@hotmail.com.
' http://vsbabu.org
*/

include("setup_inc.php");

/**
    Get the extension of a file. You might want to see objFile.Type too
    In php4, you can use pathinfo() function for this
*/
function get_extension($filename){
    $x=explode(".",strrev($filename));
    return strrev($x[0]);
}
/**
    Utility function. Returns the path minus root folder path
    Also takes out the leading "/"
*/
function cut_root_folder($sub_folder){
    if (strlen($sub_folder) > strlen(ROOTFOLDER)){
        $fld=str_replace(ROOTFOLDER,"",$sub_folder);
        $fld=ereg_replace("^/+", "", $fld);
        return $fld;
    } else {
        return "";
    }
}
/**
    Utility function. check for the existence of a string in an array.
*/
function php3_in_array($str,$arr){
    // in php4, you don't need this function. use in_array instead
    $l=count($arr)-1;
    while($l>=0){
        if(0==strcmp($str,$arr[$l])){
            return $l;
        }
        $l--;
    }
    return -1;
}
/**
    Utility function. print a file's size
*/
function print_filesize($file){
    $s=filesize($file);
    if($s>1024){
        $s=round($s/1024);
        return "$s Kb";
    }
    if($s>1024*1024){
        $s=round($s/(1024*1024));
        return "$s Mb";
    }
    return "$s b";
}

```

```

/**
print the links at the top to navigate to parent folders
*/
function print_header_links($folder_path){
    //folder path is verified against site root as mild security
    //what if someone passes / or ~?
    global $PHP_SELF,$ID;
    if(DEBUG) echo "<-- $PHP_SELF : print_header_links('$folder_path') --><br>\n";
    $folder_path = cut_root_folder(ereg_replace("/$","", $folder_path));
    $arr_folders = split("/", $folder_path);
    $prev_folder = "";
    if($folder_path != ""){
        echo '<a href="", $PHP_SELF, '?ID=', $ID, "">/</a>', "\n";
        for($i=0;$i<count($arr_folders); $i++){
            //echo "$i ..$arr_folders[$i]..$prev_folder $arr_folders[$i]<br>\n";
            echo "<br>\n";
            for($x=0;$x<=$i;$x++){ echo "&nbsp;";
            if($i==count($arr_folders)-1)
                echo '<b>', $arr_folders[$i], "</b><br>\n";
            else
                echo '<a href="", $PHP_SELF, '?ID=', $ID, '&dir=',
urlencode(ereg_replace("^/", "", "$prev_folder/$arr_folders[$i]")), "">', $arr_folders[$i], "</a>\n";
            $prev_folder = "$prev_folder/$arr_folders[$i]";
        }
        echo '<b>', $arr_folders[$i], "</b><br>\n";
    }
} // print_header_links end

/**
display the contents of a directory
*/
function display_directory($dir){
    global $valid_file_types;
    global $PHP_SELF,$ID;
    //make link(s) to the parent(s)
    $dir = ereg_replace("/+","", $dir); // squeeze extra slashes
    if(DEBUG)
        echo "<-- $PHP_SELF : display_directory('$dir') --><br>\n";
    print_header_links($dir);
    //Display every file in the folder, that matches
    //the extension given in valid_file_types
    if(!($d=dir($dir))){
        echo "\t Cannot open directory - [$dir]";
        return;
    }
    while($entry=$d->read()){
        if(is_file("$dir/$entry")){
            $ext = get_extension($entry);
            if(0<=php3_in_array($ext,$valid_file_types) && strpos($dir,"/$ID/")>0){
                echo "<img hspace=\"2\" src=\"icons/$ext.gif\" alt=\"\" border=\"0\">\n";
                //here, it should be a link really
                print_copy_link("$dir/$entry",$entry);
                echo " (" ,print_filesize("$dir/$entry"), "<br>\n";
            }
        }
        if (is_dir("$dir/$entry") && $entry!='.' && $entry!='..') {
            printf("<a href=\"%s?ID=%s&dir=%s\>", $PHP_SELF,$ID,
urlencode(ereg_replace("/+","", cut_root_folder("$dir/$entry"))));
            printf("<img hspace=\"2\" src=\"icons/closefold.gif\" border=\"0\">%s</a><br>\n", $entry);
        }
    }
} // display_directory end

```

```

/**
 *main process...
 */
function main_process($dir){
    //if a parameter dir is passed, use that
    global $PHP_SELF;
    $dir=ereg_replace(SITEROOT,"",$dir);
    if(!$dir)$dir="";
    $current_folder=ROOTFOLDER."$dir";
    display_directory($current_folder);
}
?>
webs/edphp/ieeditor.php
<!-- Copyright 2000,2001 Satheesh Babu -->
<!-- Author: Satheesh Babu, vsbabu@hotmail.com -->
<!--
See www.gnu.org for the text of GPL under which this
is released.

```

Calls selcolor, inslink, instable, insimage.htm files

```

-->
<?php
include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3)."php");
include("setup_inc.php");
?>
<html>
<head>
<meta name="generator" content="GVIM 5.5">
<title>Visual Editor</title>
<!-- style definitions from Microsoft -->
<style TYPE="text/css">
<!--
.tbContentElement
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    HEIGHT: 1px;
    LEFT: 0px;
    TOP: 0px;
    WIDTH: 1px;
}
.tbToolBar
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    HEIGHT: 27px;
    TOP:0;
    LEFT:0;
}
.tbButton
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonface solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonface solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonface solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 23px;
}
.tbIcon

```

```

{
    POSITION: ABSOLUTE;
    LEFT: -1;
    TOP: -1
}
.tbSeparator
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    FONT-SIZE: 0px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 22px;
    WIDTH: 1px;
}
.tbMenu
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    CURSOR: default;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonface solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonface solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonface solid 1px;
    PADDING-TOP: 4;
    PADDING-BOTTOM: 2;
    TOP: 1px;
    WIDTH: 1px;
    FONT-FAMILY: MS Sans Serif;
    FONT-SIZE: 8px;
}
.tbMenuItem
{
    CURSOR: default;
    FONT-FAMILY: MS Sans Serif;
    FONT-SIZE: 8px;
    DISPLAY: none;
}
.tbSubmenu
{
    CURSOR: default;
    FONT-FAMILY: MS Sans Serif;
    FONT-SIZE: 8px;
    DISPLAY: none;
}
.tbGeneral
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    HEIGHT: 22px;
    TOP: 2;
}
/* ----- */
/* Private styles */
/* ----- */
.tbHandleDiv
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    FONT-SIZE: 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 22px;
    WIDTH: 3px;
}

```

```

}
.tbButtonMouseOverUp
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 24px;
}
.tbButtonMouseOverDown
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 24px;
}
.tbButtonDown
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    BACKGROUND-COLOR: gainsboro;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
    TOP: 1px;
    HEIGHT: 23px;
    WIDTH: 24px;
}
.tbIconDown
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    LEFT: 0px;
    TOP: 0px;
}
.tbIconDownPressed
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    LEFT: 1px;
    TOP: 1px;
}
.tbMenuBodyOuterDiv
{
    CURSOR: default;
    BACKGROUND-COLOR: menu;
    BORDER-BOTTOM: threeddarkshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: threedface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: threeddarkshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: threedface solid 1px;
    POSITION: absolute;
}
.tbMenuBodyInnerDiv
{
    CURSOR: default;
    BORDER-BOTTOM: threedshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: threedhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: threedshadow solid 1px;

```

```

    BORDER-TOP: threedhighlight solid 1px;
}
.tbMenuBodyTable
{
    CURSOR: default;
    BORDER-BOTTOM: menu solid 1px;
    BORDER-LEFT: menu solid 1px;
    BORDER-RIGHT: menu solid 1px;
    BORDER-TOP: menu solid 1px;
}
.tbMenuSeparator
{
    DISPLAY: none;
}
.tbMenuSeparatorTop
{
    POSITION: RELATIVE;
    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    HEIGHT: 5px;
    WIDTH: 94%;
    FONT-SIZE: 0px;
}
.tbMenuSeparatorBottom
{
    POSITION: RELATIVE;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
    HEIGHT: 5px;
    WIDTH: 94%;
    FONT-SIZE: 0px;
}
.tbMenuBlankSpace
{
    WIDTH: 20;
}
.tbSubmenuGlyph
{
    FONT-FAMILY: webdings;
    WIDTH: 20;
    TEXT-ALIGN: right;
}
.tbMenuItemChecked
{
    FONT-FAMILY: webdings;
    WIDTH: 20;
    TEXT-ALIGN: right;
}
.tbMenuIcon
{
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonface solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonface solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonface solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonface solid 1px;
}
.tbMenuIconChecked
{
    BACKGROUND-COLOR: threedlightshadow;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
}
.tbMenuIconMouseOver
{
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;

```

```

    BORDER-BOTTOM: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonhighlight solid 1px;
}
.tbMenuItemCheckedMouseOver
{
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
    BORDER-BOTTOM: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-LEFT: buttonshadow solid 1px;
    BORDER-RIGHT: buttonhighlight solid 1px;
    BORDER-TOP: buttonshadow solid 1px;
}
.tbScriptlet
{
    POSITION: ABSOLUTE;
    CURSOR: default;
    VISIBILITY: hidden;
}
BODY
{
    MARGIN: 0;
    BORDER: 0;
    BACKGROUND-COLOR: buttonface;
}
//-->
</style>
<!-- constant definitions from Microsoft -->
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// DHTML Editing Component Constants for JavaScript
// Copyright 1998-1999 Microsoft Corporation. All rights reserved.
//

//
// Command IDs
//
DECMD_BOLD = 5000
DECMD_COPY = 5002
DECMD_CUT = 5003
DECMD_DELETE = 5004
DECMD_DELETECELLS = 5005
DECMD_DELETECOLS = 5006
DECMD_DELETEROWS = 5007
DECMD_FINDTEXT = 5008
DECMD_FONT = 5009
DECMD_GETBACKCOLOR = 5010
DECMD_GETBLOCKFMT = 5011
DECMD_GETBLOCKFMTNAMES = 5012
DECMD_GETFONTNAME = 5013
DECMD_GETFONTSIZE = 5014
DECMD_GETFORECOLOR = 5015
DECMD_HYPERLINK = 5016
DECMD_IMAGE = 5017
DECMD_INDENT = 5018
DECMD_INSERTCELL = 5019
DECMD_INSERTCOL = 5020
DECMD_INSERTROW = 5021
DECMD_INSERTTABLE = 5022
DECMD_ITALIC = 5023
DECMD_JUSTIFYCENTER = 5024
DECMD_JUSTIFYLEFT = 5025
DECMD_JUSTIFYRIGHT = 5026
DECMD_LOCK_ELEMENT = 5027
DECMD_MAKE_ABSOLUTE = 5028

```

```

DECMD_MERGECELLS = 5029
DECMD_ORDERLIST = 5030
DECMD_OUTDENT = 5031
DECMD_PASTE = 5032
DECMD_REDO = 5033
DECMD_REMOVEFORMAT = 5034
DECMD_SELECTALL = 5035
DECMD_SEND_BACKWARD = 5036
DECMD_BRING_FORWARD = 5037
DECMD_SEND_BELOW_TEXT = 5038
DECMD_BRING_ABOVE_TEXT = 5039
DECMD_SEND_TO_BACK = 5040
DECMD_BRING_TO_FRONT = 5041
DECMD_SETBACKCOLOR = 5042
DECMD_SETBLOCKFMT = 5043
DECMD_SETFONTNAME = 5044
DECMD_SETFONTSIZE = 5045
DECMD_SETFORECOLOR = 5046
DECMD_SPLITCELL = 5047
DECMD_UNDERLINE = 5048
DECMD_UNDO = 5049
DECMD_UNLINK = 5050
DECMD_UNORDERLIST = 5051
DECMD_PROPERTIES = 5052

//
// Enums
//

// OLECMDEXECOPT
OLECMDEXECOPT_DODEFAULT = 0
OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1
OLECMDEXECOPT_DONT_PROMPTUSER = 2

// DHTMLDITCMD
DECMD_F_NOTSUPPORTED = 0
DECMD_F_DISABLED = 1
DECMD_F_ENABLED = 3
DECMD_F_LATCHED = 7
DECMD_F_NINCHED = 11

// DHTMLDITAPPEARANCE
DEAPPEARANCE_FLAT = 0
DEAPPEARANCE_3D = 1

// OLE_TRISTATE
OLE_TRISTATE_UNCHECKED = 0
OLE_TRISTATE_CHECKED = 1
OLE_TRISTATE_GRAY = 2
//-->
</script>

<!-- utility functions (c) V.Satheesh Babu -->
<script language="JavaScript">
<!--
function fix4NS(instr){
    var re = /STYLE="WIDTH\s*:\s*(\d+)\s*px;\s*HEIGHT:\s*(\d+)\s*px;\s*\s*"/gi;
    var re1 = /<A\s+href=".*?"\s*>\s*<\A>/gi; // for taking out blank links
    /* changes width and height from style definitions
    to plain HTML that NS can understand.
    A troublesome output -
    <IMG style="WIDTH: 10px; HEIGHT: 10px" width=20 height=30>
    will be changed to
    <IMG width=10 height=10 width=20 height=30>
    DHTML editor takes care of the extra tags.. phew!

```

```

S Babu - 11/23/2000
*/
instr=instr.replace(re1, "");
return(instr.replace(re, "width=$1 height=$2"));
}
function fixCopyright(instr){
/*
changes the attempts at copyright symbol
to proper HTML coding
*/
var re1 = /&amp;copy;/gi;
var re2 = /©/gi;
instr = instr.replace(re1, "&copy;");
return (instr.replace(re2, "&copy;"));
}
function AbsToRel(baseUrl, thisurl, bigstr) {
var nexturl = new Array();
var nextstr = bigstr;
var outStr = bigstr;
if (nextstr.match(/(["])(w+):\\V[^"]*\1/g)) {
    nexturl = nextstr.match(/(["])(w+):\\V[^"]*\1/g); //get URL in quotes
    nextstr = RegExp.rightContext;
}
var currdoc = thisurl.slice(baseUrl.length);
for (k=0;k < nexturl.length; k++) {
    var nextdoc = nexturl[k];
    nextdoc = nextdoc.replace(/(["])*g/,"");
    if (nextdoc.substr(0,baseUrl.length)==baseUrl){
        nextdoc = nextdoc.replace(baseUrl,"");
        var rellink = ProcessURL(currdoc,nextdoc);
        outStr = outStr.replace(nexturl[k]," + rellink + ");
    }
}
return outStr;
}

function ProcessURL(currdoc,nextdoc){
var currarr = currdoc.split("/");
var nextarr = nextdoc.split("/");
var matchcnt = 0;
var outstr = "";
var nexturl = "";
for (i=0;i < (currarr.length - 1);i++) {
    if (nextarr[i] == currarr[i]) {
        matchcnt++;
    } else {
        outstr += "../";
    }
}
nextarr = nextarr.slice(matchcnt);
if (matchcnt == (currarr.length - 1)) {
    outstr += nextarr.join("/");
}else if (nextarr.length > 1) {
    nexturl += nextarr.join("/");
    outstr += nexturl;
}else {
    outstr += nextarr;
}
return (outstr);
}

```

```

function findLocalRef(inStr) {

```

```

// This function takes finds links beginning with "file://" in a long string and
// lists them with a delimiter of your choice.
//
//
var delimtr = "|";
var nexturl = new Array(); //holds all URLs from inStr
var nextstr = inStr; // make copy of inStr to chop up
var outStr = ""; //make another for last search/replace using original didnt work.
if (nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\\[^\"]*\1/g)) { //get urls one at a time
    nexturl = nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\\[^\"]*\1/g); //get URL in quotes
    nextstr = RegExp.rightContext; //grab remainder of string to the right
}
for (k=0;k < nexturl.length; k++) { //each url is a cell in the array
    var nextfile = nexturl[k];
    nextfile = nextfile.replace(/(["])*\/g,""); //remove quotes around url
    if (k > 0) {
        outStr = (outStr + delimtr + nextfile); // put delimiter between files..
    } else {
        outStr = nextfile;
    }
}
return outStr;
}

//Depending upon base URL, take out the absolute paths
function delAbsolutePaths(strIn)
{
    var strOut;
    strOut = fix4NS(strIn);
    return ( AbsToRel(ParentBaseURL, ThisURL, strOut) );
}

function RemoveLocalRef(inStr) {
// This function removes the file path and replaces with /images/
// A long string is the only input and it returns the same string
// with the replacement.
//
var nexturl = new Array(); //holds all URLs from inStr
var nextstr = inStr; // make copy of inStr to chop up
var outStr = inStr; //make another for last search/replace using original didnt work.
//if (nextstr.match(/(["])(file+):\\\[^\"]*\1/g)) { //get urls one at a time
if (nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\\[^\"]*\1/g)) { //get urls one at a time
    nexturl = nextstr.match(/(["])([a-zA-Z]:\\\[^\"]*\1/g); //get URL in quotes
    nextstr = RegExp.rightContext; //grab remainder of string to the right
}
for (k=0;k < nexturl.length; k++) { //each url is a cell in the array
    var nextfile = nexturl[k];
    nextfile = nextfile.replace(/(["])*\/g,""); //remove quotes around url
    var nextpos = nextfile.match(/(\w)+(\.)+\w+([^\"])/g); //get filename
    outStr = outStr.replace(nexturl[k], "images/" + nextpos); //search/replace original file with /images/etc..
}
return outStr;
}

function TidyHTML(inStr){
/*
|| If you want to run Tidy real time, you can run it as a SOAP service
|| and use this function
*/
var xmldom, xmlhttp, soapdata, SoapServer, outStr;
SoapServer = "tidy.php";
soapdata = '<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="urn:schemas-xmlsoap-org:soap.v1">';
soapdata += "<SOAP:Body>";
soapdata += "<badhtml><![CDATA[";
soapdata += inStr;

```

```

soapdata += "]]></badhtml>";
soapdata += "</SOAP:Body>";
soapdata += "</SOAP:Envelope>";
xmldom = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlhttp= new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.open("POST", SoapServer, false);
xmlhttp.setRequestHeader("Man", "POST" + " " + SoapServer + " HTTP/1.1");
xmlhttp.setRequestHeader("MessageType", "CALL");
xmlhttp.setRequestHeader("ContentType", "text/xml");
xmlhttp.send( soapdata );
if (xmlhttp.status == 200)
{
    xmldom = xmlhttp.responseXML;
    outStr=xmldom.documentElement.childNodes.item(0).childNodes.item(0).text;
} else {
    outStr = inStr;
}
if(outStr == ""){
    outStr = inStr;
}
xmldom = null;
xmlhttp = null;
return (outStr);
}
function cleanHTML(mode){
    return;
    if(mode=='CODE'){
        if (tbContentElement.DOM.body.innerText != "")

tbContentElement.DOM.body.innerText=TidyHTML(tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerText)
);
    }else {
        if (tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")

tbContentElement.DOM.body.innerHTML=TidyHTML(tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerHTML
ML));
    }
}
//utility function to see if somebody managed to have file:// urls for images
function check_local_images(){
    var filteredHTML;
    if (displayMode == 'RICH'){
        filteredHTML = tbContentElement.FilterSourceCode (tbContentElement.DOM.body.innerHTML);
        filteredHTML = delAbsolutePaths(filteredHTML);
        LocalImages = findLocalRef(filteredHTML);
        filteredHTML = RemoveLocalRef(fix4NS(filteredHTML));
        if (LocalImages != ""){
            tbContentElement.DOM.body.innerHTML=filteredHTML;
            parent.document.forms[0].elements['htmltextarea'].value = filteredHTML;
        }
    }
    return true;
}

function richEditorInsertHTML(sHTML)
{ /* Utility function to paste a given html string sHTML
   at the current selection */
    // Clear the selection if it's an image (would cause an error otherwise)
    if(tbContentElement.DOM.selection.type == "Control")
        tbContentElement.DOM.selection.clear();
    tbContentElement.DOM.selection.createRange().pasteHTML(sHTML);
}
function GetElement(oElement,sTag)
{
    /*Utility function; Goes up the DOM from the element oElement, till

```

```

    a parent element with the tag that matches sTag
    is found. Returns that parent element.*/
    while (oElement!=null && oElement.tagName!=sTag){
        oElement = oElement.parentElement;
    }
    return oElement;
}
// switch between WYSIWYG and HTML edit mode
function setDisplayMode(mode){
    if(mode=='CODE'){
        tbContentElement.DOM.body.clearAttributes();
        tbContentElement.DOM.body.style.fontFamily='Courier New';
        tbContentElement.DOM.body.style.fontSize='10pt';
        if(tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")

tbContentElement.DOM.body.innerHTML=fix4NS(tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerHTML));
        else
            tbContentElement.DOM.body.innerHTML="";
        displayMode='CODE';
    } else{
        tbContentElement.DOM.body.clearAttributes();
        tbContentElement.DOM.body.style.fontFamily="";
        tbContentElement.DOM.body.style.fontSize="";
        if(tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")

tbContentElement.DOM.body.innerHTML=tbContentElement.FilterSourceCode(tbContentElement.DOM.body.innerHTML);
        else
            tbContentElement.DOM.body.innerHTML="";
        displayMode='RICH';
    }
}
//-->
</script>

<!-- Script Functions and Event Handlers (c) Microsoft -->
<script ID="clientEventHandlersJS" LANGUAGE="javascript">
<!--
// Constants
var MENU_SEPARATOR = ""; // Context menu separator
// Globals
var docComplete = false;
var initialDocComplete = false;
var ParentBaseURL = "<?php echo \"$BASEURL\"; ?>";
var ThisURL = "<?php echo \"$BASEURL\"; ?>/";
var displayMode = 'RICH';

var QueryStatusToolBarButtons = new Array();
var QueryStatusEditMenu = new Array();
var QueryStatusFormatMenu = new Array();
var QueryStatusHTMLMenu = new Array();
var QueryStatusTableMenu = new Array();
var QueryStatusZOrderMenu = new Array();
var ContextMenu = new Array();
var GeneralContextMenu = new Array();
var TableContextMenu = new Array();
var AbsPosContextMenu = new Array();

// Constructor for custom object that represents an item on the context menu
function ContextMenuItem(string, cmdId) {
    this.string = string;
    this.cmdId = cmdId;
}

// Constructor for custom object that represents a QueryStatus command and

```

```

// corresponding toolbar element.
function QueryStatusItem(command, element) {
    this.command = command;
    this.element = element;
}

//
// Event handlers
//
function window_onload() {

    // Initialize QueryStatus tables. These tables associate a command id with the
    // corresponding button object. Must be done on window load, 'cause the buttons must exist.
    QueryStatusToolBarButtons[0] = new QueryStatusItem(DECMD_BOLD, document.body.all["DECMD_BOLD"]);
    QueryStatusToolBarButtons[1] = new QueryStatusItem(DECMD_COPY, document.body.all["DECMD_COPY"]);
    QueryStatusToolBarButtons[2] = new QueryStatusItem(DECMD_CUT, document.body.all["DECMD_CUT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[3] = new QueryStatusItem(DECMD_HYPERLINK, document.body.all["DECMD_HYPERLINK"]);
    QueryStatusToolBarButtons[4] = new QueryStatusItem(DECMD_INDENT, document.body.all["DECMD_INDENT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[5] = new QueryStatusItem(DECMD_ITALIC, document.body.all["DECMD_ITALIC"]);
    QueryStatusToolBarButtons[6] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYLEFT, document.body.all["DECMD_JUSTIFYLEFT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[7] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYCENTER,
document.body.all["DECMD_JUSTIFYCENTER"]);
    QueryStatusToolBarButtons[8] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYRIGHT,
document.body.all["DECMD_JUSTIFYRIGHT"]);
    //rather than locking elements, I would've absolute positioning - vsb
    //QueryStatusToolBarButtons[9] = new QueryStatusItem(DECMD_LOCK_ELEMENT,
document.body.all["DECMD_LOCK_ELEMENT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[9] = new QueryStatusItem(DECMD_MAKE_ABSOLUTE,
document.body.all["DECMD_MAKE_ABSOLUTE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[10] = new QueryStatusItem(DECMD_MAKE_ABSOLUTE,
document.body.all["DECMD_MAKE_ABSOLUTE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[11] = new QueryStatusItem(DECMD_ORDERLIST, document.body.all["DECMD_ORDERLIST"]);
    QueryStatusToolBarButtons[12] = new QueryStatusItem(DECMD_OUTDENT, document.body.all["DECMD_OUTDENT"]);
    QueryStatusToolBarButtons[13] = new QueryStatusItem(DECMD_PASTE, document.body.all["DECMD_PASTE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[14] = new QueryStatusItem(DECMD_REDO, document.body.all["DECMD_REDO"]);
    QueryStatusToolBarButtons[15] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDERLINE, document.body.all["DECMD_UNDERLINE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[16] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDO, document.body.all["DECMD_UNDO"]);
    QueryStatusToolBarButtons[17] = new QueryStatusItem(DECMD_UNORDERLIST,
document.body.all["DECMD_UNORDERLIST"]);
    QueryStatusToolBarButtons[18] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTTABLE,
document.body.all["DECMD_INSERTTABLE"]);
    QueryStatusToolBarButtons[19] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTTROW, document.body.all["DECMD_INSERTTROW"]);
    QueryStatusToolBarButtons[20] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETEROWS,
document.body.all["DECMD_DELETEROWS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[21] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCOL, document.body.all["DECMD_INSERTCOL"]);
    QueryStatusToolBarButtons[22] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECOLS, document.body.all["DECMD_DELETECOLS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[23] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCELL, document.body.all["DECMD_INSERTCELL"]);
    QueryStatusToolBarButtons[24] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECELLS,
document.body.all["DECMD_DELETECELLS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[25] = new QueryStatusItem(DECMD_MERGECELLS,
document.body.all["DECMD_MERGECELLS"]);
    QueryStatusToolBarButtons[26] = new QueryStatusItem(DECMD_SPLITCELL, document.body.all["DECMD_SPLITCELL"]);
    QueryStatusToolBarButtons[27] = new QueryStatusItem(DECMD_SETFORECOLOR,
document.body.all["DECMD_SETFORECOLOR"]);
    QueryStatusToolBarButtons[28] = new QueryStatusItem(DECMD_SETBACKCOLOR,
document.body.all["DECMD_SETBACKCOLOR"]);
    QueryStatusEditMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDO, document.body.all["EDIT_UNDO"]);
    QueryStatusEditMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_REDO, document.body.all["EDIT_REDO"]);
    QueryStatusEditMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_CUT, document.body.all["EDIT_CUT"]);
    QueryStatusEditMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_COPY, document.body.all["EDIT_COPY"]);
    QueryStatusEditMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_PASTE, document.body.all["EDIT_PASTE"]);
    QueryStatusEditMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETE, document.body.all["EDIT_DELETE"]);
    QueryStatusHTMLMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_HYPERLINK, document.body.all["HTML_HYPERLINK"]);
    QueryStatusHTMLMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_IMAGE, document.body.all["HTML_IMAGE"]);
    QueryStatusFormatMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_FONT, document.body.all["FORMAT_FONT"]);

```

```

QueryStatusFormatMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_BOLD, document.body.all["FORMAT_BOLD"]);
QueryStatusFormatMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_ITALIC, document.body.all["FORMAT_ITALIC"]);
QueryStatusFormatMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_UNDERLINE, document.body.all["FORMAT_UNDERLINE"]);
QueryStatusFormatMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYLEFT, document.body.all["FORMAT_JUSTIFYLEFT"]);
QueryStatusFormatMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYCENTER,
document.body.all["FORMAT_JUSTIFYCENTER"]);
QueryStatusFormatMenu[6] = new QueryStatusItem(DECMD_JUSTIFYRIGHT,
document.body.all["FORMAT_JUSTIFYRIGHT"]);
QueryStatusFormatMenu[7] = new QueryStatusItem(DECMD_SETFORECOLOR,
document.body.all["FORMAT_SETFORECOLOR"]);
QueryStatusFormatMenu[8] = new QueryStatusItem(DECMD_SETBACKCOLOR,
document.body.all["FORMAT_SETBACKCOLOR"]);
QueryStatusTableMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTTABLE, document.body.all["TABLE_INSERTTABLE"]);
QueryStatusTableMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTROW, document.body.all["TABLE_INSERTROW"]);
QueryStatusTableMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETEROWS, document.body.all["TABLE_DELETEROW"]);
QueryStatusTableMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCOL, document.body.all["TABLE_INSERTCOL"]);
QueryStatusTableMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECOLS, document.body.all["TABLE_DELETECOL"]);
QueryStatusTableMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_INSERTCELL, document.body.all["TABLE_INSERTCELL"]);
QueryStatusTableMenu[6] = new QueryStatusItem(DECMD_DELETECELLS, document.body.all["TABLE_DELETECELL"]);
QueryStatusTableMenu[7] = new QueryStatusItem(DECMD_MERGECELLS, document.body.all["TABLE_MERGECELL"]);
QueryStatusTableMenu[8] = new QueryStatusItem(DECMD_SPLITCELL, document.body.all["TABLE_SPLITCELL"]);
QueryStatusZOrderMenu[0] = new QueryStatusItem(DECMD_SEND_TO_BACK, document.body.all["ZORDER_SENDBACK"]);
QueryStatusZOrderMenu[1] = new QueryStatusItem(DECMD_BRING_TO_FRONT,
document.body.all["ZORDER_BRINGFRONT"]);
QueryStatusZOrderMenu[2] = new QueryStatusItem(DECMD_SEND_BACKWARD,
document.body.all["ZORDER_SENDBACKWARD"]);
QueryStatusZOrderMenu[3] = new QueryStatusItem(DECMD_BRING_FORWARD,
document.body.all["ZORDER_BRINGFORWARD"]);
QueryStatusZOrderMenu[4] = new QueryStatusItem(DECMD_SEND_BELOW_TEXT,
document.body.all["ZORDER_BELOWTEXT"]);
QueryStatusZOrderMenu[5] = new QueryStatusItem(DECMD_BRING_ABOVE_TEXT,
document.body.all["ZORDER_ABOVETEXT"]);

// Initialize the context menu arrays.
GeneralContextMenu[0] = new ContextMenuItem("Cut", DECMD_CUT);
GeneralContextMenu[1] = new ContextMenuItem("Copy", DECMD_COPY);
GeneralContextMenu[2] = new ContextMenuItem("Paste", DECMD_PASTE);
TableContextMenu[0] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
TableContextMenu[1] = new ContextMenuItem("Insert Row", DECMD_INSERTROW);
TableContextMenu[2] = new ContextMenuItem("Delete Rows", DECMD_DELETEROWS);
TableContextMenu[3] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
TableContextMenu[4] = new ContextMenuItem("Insert Column", DECMD_INSERTCOL);
TableContextMenu[5] = new ContextMenuItem("Delete Columns", DECMD_DELETECOLS);
TableContextMenu[6] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
TableContextMenu[7] = new ContextMenuItem("Insert Cell", DECMD_INSERTCELL);
TableContextMenu[8] = new ContextMenuItem("Delete Cells", DECMD_DELETECELLS);
TableContextMenu[9] = new ContextMenuItem("Merge Cells", DECMD_MERGECELLS);
TableContextMenu[10] = new ContextMenuItem("Split Cell", DECMD_SPLITCELL);
AbsPosContextMenu[0] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
AbsPosContextMenu[1] = new ContextMenuItem("Send To Back", DECMD_SEND_TO_BACK);
AbsPosContextMenu[2] = new ContextMenuItem("Bring To Front", DECMD_BRING_TO_FRONT);
AbsPosContextMenu[3] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
AbsPosContextMenu[4] = new ContextMenuItem("Send Backward", DECMD_SEND_BACKWARD);
AbsPosContextMenu[5] = new ContextMenuItem("Bring Forward", DECMD_BRING_FORWARD);
AbsPosContextMenu[6] = new ContextMenuItem(MENU_SEPARATOR, 0);
AbsPosContextMenu[7] = new ContextMenuItem("Send Below Text", DECMD_SEND_BELOW_TEXT);
AbsPosContextMenu[8] = new ContextMenuItem("Bring Above Text", DECMD_BRING_ABOVE_TEXT);
}

// popup dialog to insert a table
function InsertTable() {
    var pVar = ObjTableInfo;
    var args = new Array();
    var arr = null;
    // Display table information dialog

```

```

args["NumRows"] = ObjTableInfo.NumRows;
args["NumCols"] = ObjTableInfo.NumCols;
args["TableAttrs"] = ObjTableInfo.TableAttrs;
args["CellAttrs"] = ObjTableInfo.CellAttrs;
args["Caption"] = ObjTableInfo.Caption;
arr = null;
arr = showModalDialog( "instable.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>",
    args,
    "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:36em; dialogHeight:25em");
if (arr != null) {
    // Initialize table object
    for ( elem in arr ) {
        if ("NumRows" == elem && arr["NumRows"] != null) {
            ObjTableInfo.NumRows = arr["NumRows"];
        } else if ("NumCols" == elem && arr["NumCols"] != null) {
            ObjTableInfo.NumCols = arr["NumCols"];
        } else if ("TableAttrs" == elem) {
            ObjTableInfo.TableAttrs = arr["TableAttrs"];
        } else if ("CellAttrs" == elem) {
            ObjTableInfo.CellAttrs = arr["CellAttrs"];
        } else if ("Caption" == elem) {
            ObjTableInfo.Caption = arr["Caption"];
        }
    }
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTTABLE,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT, pVar);
}
}

function tbContentElement_ShowContextMenu() {
    var menuStrings = new Array();
    var menuStates = new Array();
    var state;
    var i
    var idx = 0;
    // Rebuild the context menu.
    ContextMenu.length = 0;
    // Always show general menu
    for (i=0; i<GeneralContextMenu.length; i++) {
        ContextMenu[idx++] = GeneralContextMenu[i];
    }
    // Is the selection inside a table? Add table menu if so
    if (tbContentElement.QueryStatus(DECMD_INSERTTROW) != DECMDF_DISABLED) {
        for (i=0; i<TableContextMenu.length; i++) {
            ContextMenu[idx++] = TableContextMenu[i];
        }
    }
    // Is the selection on an absolutely positioned element? Add z-index commands if so
    if (tbContentElement.QueryStatus(DECMD_LOCK_ELEMENT) != DECMDF_DISABLED) {
        for (i=0; i<AbsPosContextMenu.length; i++) {
            ContextMenu[idx++] = AbsPosContextMenu[i];
        }
    }
    // Set up the actual arrays that get passed to SetContextMenu
    for (i=0; i<ContextMenu.length; i++) {
        menuStrings[i] = ContextMenu[i].string;
        if (menuStrings[i] != MENU_SEPARATOR) {
            state = tbContentElement.QueryStatus(ContextMenu[i].cmdId);
        } else {
            state = DECMDF_ENABLED;
        }
        if (state == DECMDF_DISABLED || state == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            menuStates[i] = OLE_TRISTATE_GRAY;
        } else if (state == DECMDF_ENABLED || state == DECMDF_NINCHED) {
            menuStates[i] = OLE_TRISTATE_UNCHECKED;
        } else { // DECMDF_LATCHED

```

```

        menuStates[i] = OLE_TRISTATE_CHECKED;
    }
}
// Set the context menu
tbContentElement.SetContextMenu(menuStrings, menuStates);
}

function tbContentElement_ContextMenuAction(itemIndex) {

    if (ContextMenu[itemIndex].cmdId == DECMD_INSERTTABLE) {
        InsertTable();
    } else {
        tbContentElement.ExecCommand(ContextMenu[itemIndex].cmdId, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    }
}

// DisplayChanged handler. Very time-critical routine; this is called
// every time a character is typed. QueryStatus those toolbar buttons that need
// to be in synch with the current state of the document and update.
function tbContentElement_DisplayChanged() {
    var i, s;
    var filteredHTML;
    if (displayMode == 'RICH'){
        for (i=0; i<QueryStatusToolbarButtons.length; i++) {
            s = tbContentElement.QueryStatus(QueryStatusToolbarButtons[i].command);
            if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
                TBSetState(QueryStatusToolbarButtons[i].element, "gray");
            } else if (s == DECMDF_ENABLED || s == DECMDF_NINCHED) {
                TBSetState(QueryStatusToolbarButtons[i].element, "unchecked");
            } else { // DECMDF_LATCHED
                TBSetState(QueryStatusToolbarButtons[i].element, "checked");
            }
        }
        s = tbContentElement.QueryStatus(DECMD_GETBLOCKFMT);
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            ParagraphStyle.disabled = true;
        } else {
            ParagraphStyle.disabled = false;
            ParagraphStyle.value = tbContentElement.ExecCommand(DECMD_GETBLOCKFMT,
OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
        }
        s = tbContentElement.QueryStatus(DECMD_GETFONTNAME);
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            FontName.disabled = true;
        } else {
            FontName.disabled = false;
            FontName.value = tbContentElement.ExecCommand(DECMD_GETFONTNAME, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
        }
        if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
            FontSize.disabled = true;
        } else {
            FontSize.disabled = false;
            FontSize.value = tbContentElement.ExecCommand(DECMD_GETFONTSIZE, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
        }
    }
    if ("complete" == document.readyState && false == initialDocComplete){
        MENU_FILE_OPEN_onclick();
        initialDocComplete = true;
    }
    if (tbContentElement.isDirty){
        MENU_FILE_SAVE_onclick();
    }
}

function tbContentElement_DocumentComplete() {

```

```

        return;
    if (initialDocComplete) {
        if (tbContentElement.CurrentDocumentPath == "") {
            URL_VALUE.value = "http://";
        }
        else {
            URL_VALUE.value = tbContentElement.CurrentDocumentPath;
        }
    }
    initialDocComplete = true;
    docComplete = true;
}

// modified to get content from a text area - vsb
function MENU_FILE_OPEN_onclick() {
    tbContentElement.DocumentHTML = "<BASE HREF=\"" + ThisURL + "\"> <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"stylesheet.css\">" + parent.document.forms[0].elements['htmltextarea'].value;
}

// modified to save content from a text area - vsb
function MENU_FILE_SAVE_onclick() {
    var filteredHTML;
    filteredHTML = "";
    if (displayMode == 'RICH') {
        if (tbContentElement.DOM.body.innerHTML != "")
            filteredHTML = tbContentElement.FilterSourceCode (tbContentElement.DOM.body.innerHTML);
    } else {
        if (tbContentElement.DOM.body.innerText != "")
            filteredHTML = tbContentElement.FilterSourceCode (tbContentElement.DOM.body.innerText);
    }
    if (filteredHTML != ""){
        filteredHTML = delAbsolutePaths(filteredHTML);
        filteredHTML = fix4NS(filteredHTML);
        filteredHTML = fixCopyright(filteredHTML);
    }
    // ideally where it should save should be dynamic. hard coding will do for now - vsb
    parent.document.forms[0].elements['htmltextarea'].value = filteredHTML;
    return true;
}

function MENU_FILE_SAVEAS_onclick() {
    tbContentElement.SaveDocument("", true);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_VISIBLEBORDERS_onclick() {
    tbContentElement.ShowBorders = !tbContentElement.ShowBorders;
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_UNORDERLIST_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_UNORDERLIST,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_UNDO_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_UNDO,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_UNDERLINE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_UNDERLINE,OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

```

```

function DECMD_SNAPTOGRID_onclick() {
    tbContentElement.SnapToGrid = !tbContentElement.SnapToGrid;
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SHOWDETAILS_onclick() {
    tbContentElement.ShowDetails = !tbContentElement.ShowDetails;
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SETFORECOLOR_onclick() {
    var arr = showModalDialog( "selcolor.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>",
        "",
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:30em" );
    if (arr != null) {
        tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETFORECOLOR,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, arr);
    }
}

function DECMD_SETBACKCOLOR_onclick() {
    var arr = showModalDialog( "selcolor.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>",
        "",
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:30em; dialogHeight:30em" );
    if (arr != null) {
        tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETBACKCOLOR,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, arr);
    }
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_SELECTALL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SELECTALL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_REDO_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_REDO,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_PASTE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_PASTE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_OUTDENT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_OUTDENT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_ORDERLIST_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_ORDERLIST,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_MAKE_ABSOLUTE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_MAKE_ABSOLUTE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_LOCK_ELEMENT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_LOCK_ELEMENT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

```

```

function DECMD_JUSTIFYRIGHT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_JUSTIFYRIGHT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_JUSTIFYLEFT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_JUSTIFYLEFT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_JUSTIFYCENTER_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_JUSTIFYCENTER,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_ITALIC_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_ITALIC,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_INDENT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INDENT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

//modified to use the custom control to browse server side images - vsb
function DECMD_IMAGE_onclick() {
    arr=null;
    var args=new Array();
    if(tbContentElement.DOM.selection.type == "Control"){
        var oImg = tbContentElement.DOM.selection.createRange().item(0);
        args["ImgUrl"] = oImg.src;
        args["AltText"] = oImg.alt;
        args["ImgBorder"] = oImg.border;
        args["HorSpace"] = oImg.hspace;
        args["VerSpace"] = oImg.vspace;
        args["ImgAlign"] = oImg.align;
        args["ImgHeight"] = oImg.height;
        args["ImgWidth"] = oImg.width;
    }
    arr = showModalDialog( "insimage.php?ID=<?php print $ID; ?>&idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>&BASEURL=<?php
echo urlencode($BASEURL); ?>",
        args,
        "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:38em; dialogHeight:42em");
    if (arr != null){
        sHTML=''; if (displayMode == 'RICH'){
            richEditorInsertHTML(sHTML);
            check_local_images();
        }
    }
}

/* Original command, before the custom dialog was added
this browses the local PC's file system, which is useless for a server based
application. Before you think why can't we parse the file, find out references
to local PC images (ie, src=file://..) and then automatically upload these images
from the PC to the server - that is possible via a custom signed ActiveX control.
I just don't know how to make one :-( - vsb
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_IMAGE,OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
*/
    tbContentElement.focus();
}

//modified to browse server side files for making the link - vsb
function DECMD_HYPERLINK_onclick() {

```

```

var arr,args,oSel, oParent, sType;
oSel = tbContentElement.DOM.selection;
sType=oSel.type;
var oRange = oSel.createRange();
arr=null;
args=new Array();
//set a default value for your link button
args["LinkUrl"] = "http://www.";
args["LinkTarget"] = "_self";
var cmdEnable = oRange.queryCommandEnabled("Unlink");
if(cmdEnable){
    // do this only if a link is there
    var aLINK = oRange.htmlText.match(/<a.*href=[""]*(["^"]+)*[""]*/i);
    var aTARGET = oRange.htmlText.match(/<a.*target=[""]*(["^"]+)*[""]*/i);
    args["LinkUrl"] = aLINK[1];
    args["LinkTarget"] = (aTARGET != null?aTARGET[1]:null);
}

arr = showModalDialog( "inslink.php?idioma_us=<?php print $idioma_us; ?>&BASEURL=<?php echo
urlencode($BASEURL); ?>",
    args,
    "font-family:Verdana; font-size:12; dialogWidth:32em; dialogHeight:18em");

if (arr != null){
    if(arr["LinkUrl"] != ""){
        oRange.pasteHTML("<a href=\"\" + arr[\"LinkUrl\"] + \"\"\" + (arr[\"LinkTarget\"] != \"\" ? \"target=\" +
arr[\"LinkTarget\"] : \"\") + \">\" + oRange.text + \"</a>");
    } else {
        // clear the selection of A tags.
        oRange.pasteHTML( oRange.text );
    }
}

// }
tbContentElement.focus();
}

function DECMD_FINDTEXT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_FINDTEXT,OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_DELETE_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETE,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_CUT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_CUT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_COPY_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_COPY,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function DECMD_BOLD_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BOLD,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function OnMenuShow(QueryStatusArray) {
    var i, s;

    for (i=0; i<QueryStatusArray.length; i++) {
        s = tbContentElement.QueryStatus(QueryStatusArray[i].command);
    }
}

```

```

if (s == DECMDF_DISABLED || s == DECMDF_NOTSUPPORTED) {
    TBSetState(QueryStatusArray[i].element, "gray");
} else if (s == DECMDF_ENABLED || s == DECMDF_NINCHED) {
    TBSetState(QueryStatusArray[i].element, "unchecked");
} else { // DECMDF_LATCHED
    TBSetState(QueryStatusArray[i].element, "checked");
}
}
tbContentElement.focus();
}

function INTRINSICS_onclick(html) {
    var selection;
    selection = tbContentElement.DOM.selection.createRange();
    selection.pasteHTML(html);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_DELETECELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETECELLS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_DELETECOL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETECOLS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_DELETEROW_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_DELETEROWS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTCELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTCELL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTCOL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTCOL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTROW_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_INSERTROW,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_INSERTTABLE_onclick() {
    InsertTable();
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_MERGECELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_MERGECELLS,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function TABLE_SPLITCELL_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SPLITCELL,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function FORMAT_FONT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_FONT,OLECMDEXECOPT_DODEFAULT);
}

```

```

    tbContentElement.focus();
}

function MENU_FILE_NEW_onclick() {
    if (tbContentElement.IsDirty) {
        if (confirm("Save changes?")) {
            MENU_FILE_SAVE_onclick();
        }
    }
    URL_VALUE.value = "http://";
    tbContentElement.NewDocument();
    tbContentElement.focus();
}

function URL_VALUE_onkeypress() {
    if (event.keyCode == 13) {

/**
    NOTE: The user is not prompted to save the the current
    document before the call to LoadURL. Therefore the
    user will lose any edits he has made to the current document
    after the call to LoadURL. The purpose of the sample is
    to provide a basic demonstration of how to use the DHTMLEdit
    control. A complete implementation would check if there were
    unsaved edits to the current document by testing the IsDirty
    property on the control. If the IsDirty property is true, the
    user should be given an opportunity to save his edits first.

    See the implementation of MENU_FILE_NEW_onclick() in this sample
    for a demonstration how to do this.
**/
    docComplete = false;
    tbContentElement.LoadURL(URL_VALUE.value);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_ABOVETEXT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BRING_ABOVE_TEXT, OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_BELOWTEXT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SEND_BELOW_TEXT, OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_BRINGFORWARD_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BRING_FORWARD, OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_BRINGFRONT_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_BRING_TO_FRONT, OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_SENDBACK_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SEND_TO_BACK, OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

function ZORDER_SENDBACKWARD_onclick() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SEND_BACKWARD, OLECMDEXECHOPT_DODEFAULT);
    tbContentElement.focus();
}

```

```

}

function TOOLBARS_onclick(toolbar) {
    if (toolbar.TBSTATE == "hidden") {
        TBSetState(toolbar, "dockedTop");
    } else {
        TBSetState(toolbar, "hidden");
    }
    tbContentElement.focus();
}

function ParagraphStyle_onchange() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETBLOCKFMT, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, ParagraphStyle.value);
    tbContentElement.focus();
}

function FontName_onchange() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETFONTNAME, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, FontName.value);
    tbContentElement.focus();
}

function FontSize_onchange() {
    tbContentElement.ExecCommand(DECMD_SETFONTSIZE, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, parseInt(FontSize.value));
    tbContentElement.focus();
}
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="DisplayChanged">
<!--
return tbContentElement_DisplayChanged()
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="DocumentComplete">
<!--
return tbContentElement_DocumentComplete()
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="ShowContextMenu">
<!--
return tbContentElement_ShowContextMenu()
//-->
</script>

<script LANGUAGE="javascript" FOR="tbContentElement" EVENT="ContextMenuAction(itemIndex)">
<!--
return tbContentElement_ContextMenuAction(itemIndex)
//-->
</script>

</head>
<body LANGUAGE="javascript" onload="return window_onload()">
<!-- Toolbars -->
<div class="tbToolbar" ID="StandardToolbar">
    <!-- commented out because we don't use these options. Saving and opening files are
         done by external scripts, probably from a database. - vsb
    <div class="tbGeneral" ID="URL_LABEL" TITLE="<?php print E_01; ?>" style="top:6; width:27; FONT-FAMILY: ms sans
serif; FONT-SIZE: 10px;">
        URL:
    </div>
    <input type="text" class="tbGeneral" ID="URL_VALUE" TITLE="<?php print E_01; ?>" value="http://" style="width:200"
LANGUAGE="javascript" onkeypress="return URL_VALUE_onkeypress()">

```

```

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="MENU_FILE_NEW" TITLE="<?php print E_02; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
MENU_FILE_NEW_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="MENU_FILE_OPEN" TITLE="<?php print E_03; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
MENU_FILE_OPEN_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="MENU_FILE_SAVE" TITLE="<?php print E_04; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
MENU_FILE_SAVE_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>
//-->

<div id=swapButton class="tbButton" TITLE="<?php print E_05; ?>" LANGUAGE="javascript"
onClick="if(displayMode=='CODE'){swapToMode='RICH'}else{swapToMode='CODE'};setDisplayMode(swapToMode);window.ev
ent.cancelBubble=true;" accesskey=w><IMG class="tblcon" src="images/HTML.gif" " WIDTH="23" HEIGHT="22"></div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_CUT" TITLE="<?php print E_06; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_CUT_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_COPY" TITLE="<?php print E_07; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_COPY_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_PASTE" TITLE="<?php print E_08; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_PASTE_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_UNDO" TITLE="<?php print E_09; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_UNDO_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_REDO" TITLE="<?php print E_10; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_REDO_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_FINDTEXT" TITLE="<?php print E_11; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_FINDTEXT_onclick()">
  
</div>
</div>

<div class="tbToolbar" ID="AbsolutePositioningToolbar">
  <div class="tbButton" ID="DECMD_VISIBLEBORDERS" TITLE="<?php print E_12; ?>" TBTYPE="toggle"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_VISIBLEBORDERS_onclick()">
    
  </div>
  <div class="tbButton" ID="DECMD_SHOWDETAILS" TITLE="<?php print E_13; ?>" TBTYPE="toggle"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_SHOWDETAILS_onclick()">
    
  </div>

```

```

<div class="tbSeparator"></div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_MAKE_ABSOLUTE" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript" TITLE="<?php print
E_14_1; ?>" onclick="return DECMD_MAKE_ABSOLUTE_onclick()">
  
</div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_SNAPTOGRID" TITLE="<?php print E_15; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_SNAPTOGRID_onclick()">
  
</div>
<div class="tbSeparator"></div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTTABLE" TITLE="<?php print E_16; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTTABLE_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTROW" TITLE="<?php print E_17; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTROW_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_DELETEROWS" TITLE="<?php print E_18; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_DELETEROW_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTCOL" TITLE="<?php print E_19; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTCOL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_DELETECOLS" TITLE="<?php print E_20; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_DELETECOL_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_INSERTCELL" TITLE="<?php print E_21; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_INSERTCELL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_DELETECELLS" TITLE="<?php print E_22; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_DELETECELL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_MERGECELLS" TITLE="<?php print E_23; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_MERGECELL_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_SPLITCELL" TITLE="<?php print E_24; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
TABLE_SPLITCELL_onclick()">
  
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

<div class="tbButton" ID="DECMD_HYPERLINK" TITLE="<?php print E_25; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_HYPERLINK_onclick()">
  
</div>
<div class="tbButton" ID="DECMD_IMAGE" TITLE="<?php print E_26; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return

```

```

DECMD_IMAGE_onclick()">
  
</div>

</div>

<div class="tbToolbar" ID="FormatToolbar">
  <select ID="ParagraphStyle" class="tbGeneral" style="width:90" TITLE="<?php print E_27; ?>" LANGUAGE="javascript"
onchange="return ParagraphStyle_onchange()">
    <option value="Normal"><?php print E_28; ?></option>
    <option value="Heading 1"><?php print E_29; ?> 1</option>
    <option value="Heading 2"><?php print E_29; ?> 2</option>
    <option value="Heading 3"><?php print E_29; ?> 3</option>
    <option value="Heading 4"><?php print E_29; ?> 4</option>
    <option value="Heading 5"><?php print E_29; ?> 5</option>
    <option value="Heading 6"><?php print E_29; ?> 6</option>
    <option value="Address"><?php print E_30; ?></option>
    <option value="Formatted"><?php print E_31; ?></option>
  </select>
  <select ID="FontName" class="tbGeneral" style="width:140" TITLE="<?php print E_32; ?>" LANGUAGE="javascript"
onchange="return FontName_onchange()">
    <option value="Arial">Arial</option>
    <option value="Verdana">Verdana</option>
    <option value="Courier New">Courier New</option>
    <option value="Times New Roman">Times New Roman</option>
  </select>
  <select ID="FontSize" class="tbGeneral" style="width:40" TITLE="<?php print E_33; ?>" LANGUAGE="javascript"
onchange="return FontSize_onchange()">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
    <option value="4">4</option>
    <option value="5">5</option>
    <option value="6">6</option>
    <option value="7">7</option>
  </select>

  <div class="tbSeparator"></div>

  <div class="tbButton" ID="DECMD_BOLD" TITLE="<?php print E_34; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_BOLD_onclick()">
    
  </div>
  <div class="tbButton" ID="DECMD_ITALIC" TITLE="<?php print E_35; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_ITALIC_onclick()">
    
  </div>
  <div class="tbButton" ID="DECMD_UNDERLINE" TITLE="<?php print E_36; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_UNDERLINE_onclick()">
    
  </div>

  <div class="tbSeparator"></div>

  <div class="tbButton" ID="DECMD_SETFORECOLOR" TITLE="<?php print E_37; ?>" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_SETFORECOLOR_onclick()">
    
  </div>
  <div class="tbButton" ID="DECMD_SETBACKCOLOR" TITLE="<?php print E_38; ?>" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_SETBACKCOLOR_onclick()">
    
  </div>

  <div class="tbSeparator"></div>

```

```

    <div class="tbButton" ID="DECMD_JUSTIFYLEFT" TITLE="<?php print E_39; ?>" TBTYPE="toggle" NAME="Justify"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_JUSTIFYLEFT_onclick()">
    
</div>
    <div class="tbButton" ID="DECMD_JUSTIFYCENTER" TITLE="<?php print E_40; ?>" TBTYPE="toggle" NAME="Justify"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_JUSTIFYCENTER_onclick()">
    
</div>
    <div class="tbButton" ID="DECMD_JUSTIFYRIGHT" TITLE="<?php print E_41; ?>" TBTYPE="toggle" NAME="Justify"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_JUSTIFYRIGHT_onclick()">
    
</div>

<div class="tbSeparator"></div>

    <div class="tbButton" ID="DECMD_ORDERLIST" TITLE="<?php print E_42; ?>" TBTYPE="toggle" LANGUAGE="javascript"
onclick="return DECMD_ORDERLIST_onclick()">
    
</div>
    <div class="tbButton" ID="DECMD_UNORDERLIST" TITLE="<?php print E_43; ?>" TBTYPE="toggle"
LANGUAGE="javascript" onclick="return DECMD_UNORDERLIST_onclick()">
    
</div>
<div class="tbSeparator"></div>

    <div class="tbButton" ID="DECMD_OUTDENT" TITLE="<?php print E_44; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_OUTDENT_onclick()">
    
</div>
    <div class="tbButton" ID="DECMD_INDENT" TITLE="<?php print E_45; ?>" LANGUAGE="javascript" onclick="return
DECMD_INDENT_onclick()">
    
</div>

</div>

<!-- DHTML Editing control Object. This will be the body object for the toolbars. -->
<object ID="tbContentElement" CLASS="tbContentElement" CLASSID="clsid:2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A"
VIEWASTEXT>
    <param name=Scrollbars value=true>
</object>

<!-- DEInsertTableParam Object -->
<object ID="ObjTableInfo" CLASSID="clsid:47B0DFC7-B7A3-11D1-ADC5-006008A5848C" VIEWASTEXT>
</object>

<!-- DEGetBlockFmtNamesParam Object -->
<object ID="ObjBlockFormatInfo" CLASSID="clsid:8D91090E-B955-11D1-ADC5-006008A5848C" VIEWASTEXT>
</object>

<!-- Toolbar Code File. Note: This must always be the last thing on the page -->
<script LANGUAGE="Javascript">
<!--
var tbEventSrcElement;

//
// Public Error Return Values
// -----
TB_STS_OK = "OK" // Success return
TB_E_INVALID_CLASS = "<?php print E_46; ?>" // An element has an unrecognized class attribute (probably a misspelling)
TB_E_INVALID_TYPE = "<?php print E_47; ?>"
TB_E_INVALID_STATE = "<?php print E_48; ?>"
TB_E_NO_ID = "<?php print E_49; ?>"

//

```

```

//=====
//
// Private Attributes
// -----
// TBTOOLBARWIDTH: Width of the toolbar (in px)
// TBUSERONCLICK: Temporary storage of an element's original onclick handler
//
// Private Constants. These can be used along with toolbar.css to change the look of the toolbar package.
// -----
TB_DISABLED_OPACITY_FILTER = "alpha(opacity=25)"
TB_HANDLE_WIDTH = 10
TB_HANDLE = '<DIV class=tbHandleDiv style="LEFT: 3"> </DIV>' +
            '<DIV class=tbHandleDiv style="LEFT: 6"> </DIV>'

TB_TOOLBAR_PADDING = 4
TB_SEPARATOR_PADDING = 5
TB_CLIENT_AREA_GAP = 0

//
// Private Globals
// -----
var TBInitialized = false; // Set to true when the package has initialized.
var tbToolbars = new Array(); // Array of all toolbars.
var tbContentElementObject = null; // Content element.
var tbContentElementTop = 0; // Y pixel coordinate of the top of the content element.
var tbContentElementBottom = 0; // Y pixel coordinate of the bottom of the content element.
var tbLastHeight = 0; // Previous client window height (before resize in process).
var tbLastWidth = 0; // Previous client window width.
var tbRaisedElement = null; // Current toolbar button that is being shown raised.
var tbOnClickInProgress; // Executing user's onClick event.
var tbMouseOutWhileInOnClick; // An onmouseout event occurred while executing the user's onClick event.

//
// Functions
//

// Public function for changing an element's state.
function TBSetState(element, newState) {

    newState = newState.toLowerCase();

    switch (element.className) {
    case "tbToolbar" :
        if ((newState != "dockedtop") && (newState != "dockedbottom") && (newState != "hidden")) {
            return TB_E_INVALID_STATE;
        }
        element.TBSTATE = newState;
        if (newState == "hidden") {
            element.style.visibility = "hidden";
        } else {
            element.style.visibility = "visible";
        }
        TBLayoutToolbars();
        TBLayoutBodyElement();
        break;

    case "tbButton" :
    case "tbButtonDown" :
    case "tbButtonMouseOverUp" :
    case "tbButtonMouseOverDown" :
    case "tbMenuItem" :
        if ((newState != "gray") && (newState != "checked") && (newState != "unchecked")) {
            return TB_E_INVALID_STATE;
        }
    }
}

```

```

currentState = element.TBSTATE;
if (currentState == "") {
    currentState = "checked";
}

if (newState == currentState) {
    return;
}

if (element.className != "tbMenuItem") {
    image = element.children.tags("IMG")[0];

    // Going into disabled state
    if (newState == "gray") {
        element.className = "tbButton";
        image.className = "tbIcon";
        element.style.filter = TB_DISABLED_OPACITY_FILTER;
    }

    // Coming out of disabled state. Remove disabled look.
    if (currentState == "gray") {
        element.style.filter = "";
    }

    if (newState == "checked") {
        element.className = "tbButtonDown";
        image.className = "tbIconDown";
    } else { //unchecked
        element.className = "tbButton";
        image.className = "tbIcon";
    }
}

if ((element.TBTYPE == "radio") && (newState == "checked")) {
    radioButtons = element.parentElement.children;
    for (i=0; i<radioButtons.length; i++) {
        if ((radioButtons[i].NAME == element.NAME) && (radioButtons[i] != element)) {
            radioButtons[i].TBSTATE = "unchecked";

            if (element.className != "tbMenuItem") {
                radioButtons[i].className = "tbButton";
                radioButtons[i].children.tags("IMG")[0].className = "tbIcon";
            }
        }
    }
}

element.TBSTATE = newState;
break;

default :
    return TB_E_INVALID_CLASS;
}
return TB_STS_OK;
} //TBSetState

// Event handler for tbContentElementObject onmouseover events.
function TBContentElementMouseOver() {
    if (tbRaisedElement) {
        switch (tbRaisedElement.className) {
            case "tbMenu" :
                // Note: TBShowNormal is in tbmenus.js.
                TBShowNormal(tbRaisedElement);

```

```

        break;
    case "tbButtonMouseOverUp" :
        tbRaisedElement.className = "tbButton";
        break;
    case "tbButtonMouseOverDown" :
        tbRaisedElement.className = "tbButtonDown";
        break;
    }
    tbRaisedElement = null;
}

// Global onmouseup handler.
function TBGlobalMouseUp() {
}

// Global onmousedown handler.
function TBGlobalMouseDown() {
    // Always bring down any menus that are being displayed.
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        TBHideMenus();
    }
}

//Global ondragstart and onselectstart handler.
function TBGlobalStartEvents() {
}

//Global mouse move handler.
function TBGlobalMouseMove() {
}

// Hander that simply cancels an event
function TBCancelEvent() {
    event.returnValue=false;
    event.cancelBubble=true;
}

// Toolbar button onmouseover handler
function TBButtonMouseOver() {
    var element, image;

    image = event.srcElement;
    element = image.parentElement;

    if (element.TBSTATE == "gray") {
        event.cancelBubble=true;
        return;
    }
    // Change button look based on current state of image.
    if (image.className == "tbIcon") {
        element.className = "tbButtonMouseOverUp";
        tbRaisedElement = element;
    } else if (image.className == "tbIconDown") {
        element.className = "tbButtonMouseOverDown";
    }

    event.cancelBubble=true;
} // TBButtonMouseOver

```

```

// Toolbar button onmouseout handler
function TBButtonMouseOut() {
    var element, image;

    image = event.srcElement;
    element = image.parentElement;
    if (element.TBSTATE == "gray") {
        event.cancelBubble=true;
        return;
    }

    tbRaisedElement = null;

    // Are we in the middle of an onClick event? Set a flag for the onclick handler and return if so.
    if (tbOnClickInProgress) {
        tbMouseOutWhileInOnClick = true;
        return;
    }

    switch (image.className) {
        case "tbIcon" :
            // Is the user cancelling unchecking a toggle/radio button by moving out?
            if (((element.TBTYPE == "toggle") || (element.TBTYPE == "radio")) && (element.TBSTATE == "checked")) {
                element.className = "tbButtonDown";
                image.className = "tbIconDown";
            } else {
                element.className = "tbButton";
            }
            break;

        case "tbIconDown" :
            // Is the user cancelling checking a toggle/radio button by moving out?
            if (((element.TBTYPE == "toggle") || (element.TBTYPE == "radio")) && (element.TBSTATE == "unchecked")) {
                element.className = "tbButton";
                image.className = "tbIcon";
            } else {
                element.className = "tbButtonDown";
            }
            break;

        case "tbIconDownPressed" :
            // The only time we'll see this is if the user is cancelling unchecking a checked toggle/radio
            element.className = "tbButtonDown";
            image.className = "tbIconDown";
            break;
    }
    event.cancelBubble=true;
} // TBButtonMouseOut

// Toolbar button onmousedown handler
function TBButtonMouseDown() {
    var element, image;

    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        TBHideMenus();
    }

    if (event.srcElement.tagName == "IMG") {
        image = event.srcElement;
        element = image.parentElement;
    } else {
        element = event.srcElement;
        image = element.children.tags("IMG")[0];
    }

```

```

}
if (element.TBSTATE == "gray") {
    event.cancelBubble=true;
    return;
}
switch (image.className) {
    case "tbIcon" :
        element.className = "tbButtonMouseOverDown";
        image.className = "tbIconDown";
        break;

    case "tbIconDown" :
        if ((element.TBTYPE == "toggle") || (element.TBTYPE == "radio")) {
            image.className = "tbIconDownPressed";
        } else {
            element.className = "tbButton";
            image.className = "tbIcon";
        }
        break;
}

event.cancelBubble=true;
return false;

} //TBButtonMouseDown

// Toolbar button onmouseup handler
function TBButtonMouseUp() {
    var element, image, userOnClick, radioButtons, i;

    if (event.srcElement.tagName == "IMG") {
        image = event.srcElement;
        element = image.parentElement;
    } else {
        element = event.srcElement;
        image = element.children.tags("IMG")[0];
    }

    if (element.TBSTATE == "gray") {
        event.cancelBubble=true;
        return;
    }

    // Make sure this is one of our events
    if ((image.className != "tbIcon") && (image.className != "tbIconDown") && (image.className != "tbIconDownPressed"))
    {
        return;
    }

    // Initialize tbEventSrcElement so that the user's onClick handler can find out where the
    // event is coming from
    tbEventSrcElement = element;

    // Execute the onclick handler that was on the event originally (user's onclick handler).
    // This is a little tricky; we have to call the anonymous function wrapper that was put around
    // the event by IE. Also, we set a global flag so that we can find out if a mouseout event occurs
    // while processing the user's onclick handler. mouseout and onclick behavior have to change
    // if this happens.
    tbOnClickInProgress = true;
    tbMouseOutWhileInOnClick = false;
    if (element.TBUSERONCLICK) {
        eval(element.TBUSERONCLICK + "anonymous()");
    }
    tbOnClickInProgress = false;

```

```

// Is the nomouseover flag set on the toolbar?
if (element.parentElement.TBTYPE == "nomouseover") {
    tbMouseOutWhileInOnClick = true;
}

//Update state and appearance based on type of button
switch (element.TBTYPE) {
    case "toggle" :
        if (element.TBSTATE == "checked") {
            element.TBSTATE = "unchecked";
            if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
                element.className = "tbButton";
            } else {
                element.className = "tbButtonMouseOverUp";
            }
            image.className = "tbIcon";
        } else {
            element.TBSTATE = "checked";
            if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
                element.className = "tbButtonDown";
            } else {
                element.className = "tbButtonMouseOverDown";
            }
            image.className = "tbIconDown";
        }
        break;

    case "radio" :
        // Turn this element on if its not already on
        if (element.TBSTATE == "checked"){
            image.className = "tbIconDown";
            break;
        }
        element.TBSTATE = "checked";
        if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
            element.className = "tbButtonDown";
        } else {
            element.className = "tbButtonMouseOverDown";
        }
        image.className = "tbIconDown";

        // Turn off every other radio button in this group by going through everything in the parent container
        radioButtons = element.parentElement.children;
        for (i=0; i<radioButtons.length; i++) {
            if ((radioButtons[i].NAME == element.NAME) && (radioButtons[i] != element)) {
                radioButtons[i].TBSTATE = "unchecked";
                radioButtons[i].className = "tbButton";
                radioButtons[i].children.tags("IMG")[0].className = "tbIcon";
            }
        }
        break;

    default : // Regular button
        if (tbMouseOutWhileInOnClick) {
            element.className = "tbButton";
        } else {
            element.className = "tbButtonMouseOverUp";
        }
        image.className = "tbIcon";
}

event.cancelBubble=true;
return false;

} // TButtonMouseUp

```

```

// Initialize a toolbar button
function TBInitButton(element, mouseOver) {
    var image;

    // Make user-settable properties all lowercase and do a validity check
    if (element.TBTYPE) {
        element.TBTYPE = element.TBTYPE.toLowerCase();
        if ((element.TBTYPE != "toggle") && (element.TBTYPE != "radio")) {
            return TB_E_INVALID_TYPE;
        }
    }
    if (element.TBSTATE) {
        element.TBSTATE = element.TBSTATE.toLowerCase();
        if ((element.TBSTATE != "gray") && (element.TBSTATE != "checked") && (element.TBSTATE != "unchecked")) {
            return TB_E_INVALID_STATE;
        }
    }

    image = element.children.tags("IMG")[0];

    // Set up all our event handlers
    if (mouseOver) {
        element.onmouseover = TBButtonMouseOver;
        element.onmouseout = TBButtonMouseOut;
    }
    element.onmousedown = TBButtonMouseDown;
    element.onmouseup = TBButtonMouseUp;
    element.ondragstart = TBCancelEvent;
    element.onselectstart = TBCancelEvent;
    element.onselect = TBCancelEvent;
    element.TBUSERONCLICK = element.onclick; // Save away the original onclick event
    element.onclick = TBCancelEvent;

    // Set up initial button state
    if (element.TBSTATE == "gray") {
        element.style.filter = TB_DISABLED_OPACITY_FILTER;
        return TB_STS_OK;
    }
    if (element.TBTYPE == "toggle" || element.TBTYPE == "radio") {
        if (element.TBSTATE == "checked") {
            element.className = "tbButtonDown";
            image.className = "tbIconDown";
        } else {
            element.TBSTATE = "unchecked";
        }
    }
    element.TBINITIALIZED = true;
    return TB_STS_OK;
} // TBInitButton

// Populate a toolbar with the elements within it
function TBPopulateToolbar(tb) {
    var i, elements, s;

    // Iterate through all the top-level elements in the toolbar
    elements = tb.children;
    for (i=0; i<elements.length; i++) {
        if (elements[i].tagName == "SCRIPT" || elements[i].tagName == "!") {
            continue;
        }
        switch (elements[i].className) {
            case "tbButton" :

```

```

        if (elements[i].TBINITIALIZED == null) {
            if ((s = TBIInitButton(elements[i], tb.TBTYPE != "nomouseover")) != TB_STS_OK) {
                alert("Problem initializing:" + elements[i].id + " Status:" + s);
                return s;
            }
        }
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH;
        tb.TBTOOLBARWIDTH += elements[i].offsetWidth + 1;
        break;

    case "tbMenu" :
        if (typeof(tbMenu) == "undefined") {
            alert("You need to include tbmenus.js if you want to use menus. See tutorial for details. Element: " + elements[i].id + "
has class=tbMenu");
        } else {
            if (elements[i].TBINITIALIZED == null) {
                if ((s = TBIInitToolbarMenu(elements[i], tb.TBTYPE != "nomouseover")) != TB_STS_OK) {
                    alert("Problem initializing:" + elements[i].id + " Status:" + s);
                    return s;
                }
            }
        }
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH;
        tb.TBTOOLBARWIDTH += elements[i].offsetWidth + TB_MENU_BUTTON_PADDING;
    }
    break;

    case "tbGeneral" :
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH;
        tb.TBTOOLBARWIDTH += elements[i].offsetWidth + 1;
        break;

    case "tbSeparator" :
        elements[i].style.posLeft = tb.TBTOOLBARWIDTH + 2;
        tb.TBTOOLBARWIDTH += TB_SEPARATOR_PADDING;
        break;

    case "tbHandleDiv":
        break;

    default :
        alert("Invalid class: " + elements[i].className + " on Element: " + elements[i].id + " <" + elements[i].tagName + ">");
        return TB_E_INVALID_CLASS;
    }
}
return TB_STS_OK;
} // TBPopulateToolbar

// Initialize a toolbar.
function TBIInitToolbar(tb) {
    var s1, tr;

    // Set up toolbar attributes
    if (tb.TBSTATE) {
        tb.TBSTATE = tb.TBSTATE.toLowerCase();
        if ((tb.TBSTATE != "dockedtop") && (tb.TBSTATE != "dockedbottom") && (tb.TBSTATE != "hidden")) {
            return TB_E_INVALID_STATE;
        }
    } else {
        tb.TBSTATE = "dockedtop";
    }

    if (tb.TBSTATE == "hidden") {
        tb.style.visibility = "hidden";
    }
}

```

```

if (tb.TBTYPE) {
    tb.TBTYPE = tb.TBTYPE.toLowerCase();
    if (tb.TBTYPE != "nomouseover") {
        return TB_E_INVALID_TYPE;
    }
}

// Set initial size of toolbar to that of the handle
tb.TBTOOLBARWIDTH = TB_HANDLE_WIDTH;

// Populate the toolbar with its contents
if ((s = TBPopulateToolbar(tb)) != TB_STS_OK) {
    return s;
}

// Set the toolbar width and put in the handle
tb.style.posWidth = tb.TBTOOLBARWIDTH + TB_TOOLBAR_PADDING;
tb.insertAdjacentHTML("AfterBegin", TB_HANDLE);

return TB_STS_OK;
} // TBarInitToolbar

// Lay out the docked toolbars
function TBarLayoutToolbars() {
    var x,y,i;

    x = 0; y = 0;

    // If no toolbars we're outta here
    if (tbToolbars.length == 0) {
        return;
    }

    // Lay out any dockedTop toolbars
    for (i=0; i<tbToolbars.length; i++) {
        if (tbToolbars[i].TBSTATE == "dockedtop") {
            if ((x > 0) && (x + parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) > document.body.offsetWidth)) {
                x=0; y += tbToolbars[i].offsetHeight;
            }
            tbToolbars[i].style.left = x;
            x += parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) + TB_TOOLBAR_PADDING;
            tbToolbars[i].style.posTop = y;
        }
    }

    // Adjust the top of the bodyElement if there were dockedTop toolbars
    if ((x != 0) || (y != 0)) {
        tbContentElementTop = y + tbToolbars[0].offsetHeight + TB_CLIENT_AREA_GAP;
    }

    // Lay out any dockedBottom toolbars
    x = 0; y = document.body.clientHeight - tbToolbars[0].offsetHeight;
    for (i=tbToolbars.length - 1; i>=0; i--) {
        if (tbToolbars[i].TBSTATE == "dockedbottom") {
            if ((x > 0) && (x + parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) > document.body.offsetWidth)) {
                x=0; y -= tbToolbars[i].offsetHeight;
            }
            tbToolbars[i].style.left = x;
            x += parseInt(tbToolbars[i].TBTOOLBARWIDTH) + TB_TOOLBAR_PADDING;
            tbToolbars[i].style.posTop = y;
        }
    }
}

```

```

// Adjust the bottom of the bodyElement if there were dockedBottom toolbars
if ((x != 0) || (y != (document.body.offsetHeight - tbToolbars[0].offsetHeight))) {
    tbContentElementBottom = document.body.offsetHeight - y + TB_CLIENT_AREA_GAP;
}

tbLastHeight = 0;
tbLastWidth = 0;

} // TBLayOutToolbars

// Adjust the position and size of the body element and the bottom and right docked toolbars.
function TBLayOutBodyElement() {

    tbContentElementObject.style.posTop = tbContentElementTop;
    tbContentElementObject.style.left = 0;
    tbContentElementObject.style.posHeight = document.body.offsetHeight - tbContentElementBottom - tbContentElementTop;
    tbContentElementObject.style.width = document.body.offsetWidth;

    // Update y position of any dockedBottom toolbars
    if (tbLastHeight != 0) {
        for (i=tbToolbars.length - 1; i>=0; i--) {
            if (tbToolbars[i].TBSTATE == "dockedbottom" && tbToolbars[i].style.visibility != "hidden") {
                tbToolbars[i].style.posTop += document.body.offsetHeight - tbLastHeight;
            }
        }
    }

    tbLastHeight = document.body.offsetHeight;
    tbLastWidth = document.body.offsetWidth;

} // TBLayOutBodyElement

// Initialize everything when the document is ready
function document.onreadystatechange() {
    var i, s;

    if (TBInitialized) {
        return;
    }

    TBInitialized = true;

    document.body.scroll = "no";

    // Add a <span> that we will use this to measure the contents of menus
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.body.insertAdjacentHTML("BeforeEnd", "<span ID=TBMenuMeasureSpan></span>");
    }

    // Find all the toolbars and initialize them.
    for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
        if (document.body.all[i].className == "tbToolbar") {
            if ((s = TBInitToolbar(document.body.all[i])) != TB_STS_OK) {
                alert("Toolbar: " + document.body.all[i].id + " failed to initialize. Status: " + s);
            }
            tbToolbars[tbToolbars.length] = document.body.all[i];
        }
    }

    // Get rid of the menu measuring span
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.all["TBMenuMeasureSpan"].outerHTML = "";
    }
}

```

```

// Lay out the page
TBLayOutToolbars();
TBLayOutBodyElement();

// Handle all resize events
window.onresize = TBLayOutBodyElement;

// Grab global mouse events.
document.onmousedown = TBGlobalMouseDown;
document.onmousemove = TBGlobalMouseMove;
document.onmouseup = TBGlobalMouseUp;
document.ondragstart = TBGlobalStartEvents;
document.onselectstart = TBGlobalStartEvents;
}

//
// Immediately executed code
//
{
    tbContentElementObject = document.body.all["tbContentElement"];

    if (typeof(tbContentElementObject) == "undefined") {
        alert("Error: There must be one element on the page with an ID of tbContentElement");
    }

    if (tbContentElementObject.className != "tbContentElement") {
        alert("Error: tbContentElement must have its class set to \"tbContentElement\"");
    }

    // Add an onmouseover handler to the tbContentElement. We need this for when the DHTML Editing
    // control is the content element. IE doesn't give the toolbars onmouseout events in that case.
    document.write('<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" FOR="tbContentElement" EVENT="onmouseover">
TBContentElementMouseOver(); </scrip' + 't>');
}

// Rebuild toolbar; call after inserting or deleting items on toolbar.
function TBRebuildToolbar(toolbar, rebuildMenus)
{
    var toolbarFound = false;

    // Add a <span> that we will use this to measure the contents of menus
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.body.insertAdjacentHTML("BeforeEnd", "<span ID=TBMenuMeasureSpan></span>");
    }

    // Look through existing toolbars and see if we get a match
    for (i=0; i<tbToolbars.length; i++) {
        if (tbToolbars[i].id == toolbar.id) {
            toolbarFound = true;
            break;
        }
    }

    // is this is a new toolbar?
    if (false == toolbarFound) {
        // new toolbar, initialize it and add it to toolbar array
        if ((s = TBInitToolbar(toolbar)) != TB_STS_OK) {
            alert("Toolbar: " + toolbar.id + " failed to initialize. Status: " + s);
        }

        // add the new toolbar to the internal toolbar array
        tbToolbars[tbToolbars.length] = toolbar;
    }
}

```

```

}
else {

    // Set initial size of toolbar to that of the handle
    toolbar.TBTOOLBARWIDTH = TB_HANDLE_WIDTH;

    for (i=0; i<document.body.all.length; i++) {
        if (document.body.all[i].className == "tbMenu") {
            TBRebuildMenu(document.body.all[i], rebuildMenus);
        }
    }

    // Populate the toolbar with its contents
    if ((s = TBPopulateToolbar(toolbar)) != TB_STS_OK) {
        alert("Toolbar: " + document.body.all[i].id + " failed to populate. Status: " + s);
    }

    // Set the toolbar width and put in the handle
    toolbar.style.posWidth = toolbar.TBTOOLBARWIDTH + TB_TOOLBAR_PADDING;

    if (false == toolbarFound) // new toolbar, add handle
        tb.insertAdjacentHTML("AfterBegin", TB_HANDLE);
    }

    // Get rid of the menu measuring span
    if (typeof(tbMenu) != "undefined") {
        document.all["TBMenuMeasureSpan"].outerHTML = "";
    }

    // Lay out the page
    TBLayOutToolbars();
    TBLayOutBodyElement();
}
//-->
</script>

</body>
</html>
webs/edphp/imatge.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php"); ?>
<head>
<title><?php print E_51; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body{margin-top: 0cm; font-family: Georgia; Times New Roman,
Arial;background-color:orange;color:white;}
-->
</style>
</head>

<?
$error="";
if ($imatge=='guardar' && $nova!=""){
    $fitxer=$carpeta."/".$nova_name;
    if(is_file($fitxer)) $error="E_82;
    elseif($nova_size>100000) $error="E_83;
    else {
        copy($nova,$fitxer);
        $error="E_84;
    }
}
}
$tots='<option>'.E_85.'</option>';
$ccc=opendir($carpeta);$k=0;
while ($fitxer=readdir($ccc)) {

```

```

    $k++;
    if($k>2) $tots.="<option>".$fitxer."</option>";
}
closedir($ccc);
print "<form enctype='multipart/form-data' method=post action=imatge.php?carpeta=$carpeta>";
print "<input type='hidden' name='idioma_us' value='$idioma_us'>";
print "<li><b>".E_86."</b>";
print "<input type=file name=nova>";
print " ";
print "<input type=submit name=imatge value=".E_87.">";

print "<br><br><li>";
print "<select name=d1>".$tots."</select>";
if ($error!=""){
    print "<br><br><p align='center'><u>$error</u>";
    print "<br><a href='$PHP_SELF?carpeta=$carpeta'>".E_88."</a></p>";
}
print "<p align='center'><input type='button' value='".E_89."' onclick='window.close()';></p>";
?>
webs/edphp/index.php
<?php
include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");
include("setup_inc.php");
$codi="save_html.php?ID=$ID&document=$document";
?>
<html>
<head>
<title><?php print E_00; ?></title>
<style type="text/css">
<!--
body{margin-top: 0cm; font-family: Georgia; Times New Roman,
Arial;background-color:orange;color:white;}
-->
</style>
</head>
<body>
<form name="ieeditor_test" method="post" action="<?php print $codi; ?>">
<?php
$dades= "window.open('imatge.php?idioma_us=$idioma_us&carpeta=docs/$ID/images','width=400,height=300');";

if (is_file(ROOTFOLDER.$document)){
?>
    <textarea name="htmltextarea" rows="0" cols="0" style="margin:0;padding:0;visibility:hidden;">
    <?php include(ROOTFOLDER.$document);?>
    </textarea>
<?php
}
else
{
?>
    <textarea name="htmltextarea" rows="0" cols="0" style="margin:0;padding:0;visibility:hidden;">
    </textarea>
<?php
}
?>
    <input type="submit" name="save" value="<?php print E_000; ?>">
    <input type="button" value="<?php print E_0000; ?>" onclick="<?php print $dades; ?>">
    <iframe name="ieeditor" src="ieeditor.php?ID=<?php print $ID; ?>&idioma_us=<?php print $idioma_us;
?>&BASEURL=<?php echo urlencode(SITEROOT); ?>"
    width="100%" height="95%" style="border: solid gray 1px;"></iframe>
</form>
</body>
</html>
webs/edphp/insimage.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>

```

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_51; ?></TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:10pt; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  TABLE {font-family:Verdana; font-size:10pt;}
  P {text-align:center}
</STYLE>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
var imgCaptions = new Array();
var imgHeights = new Array();
var imgWidths = new Array();
imgCaptions[0] = "";
imgHeights[0] = "0";
imgWidths[0] = "0";

function IsDigit()
{
  return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57));
}
function showPreview()
{
  if (document.frmImagePick.ImgUrl.value != "") {
    document.PREVIEWPIC.src=document.frmImagePick.ImgUrl.value ;
    document.frmImagePick.ImgHeight.value = document.PREVIEWPIC.height;
    document.frmImagePick.ImgWidth.value = document.PREVIEWPIC.width;
  }
  else
    document.PREVIEWPIC.src='images/imgpreview.gif';
}
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=PREVIEWPIC EVENT=onreadystatechange>
<!--
if(readyState == "complete"){
  PREVIEWPIC.style.visibility = "visible";
  if(document.readyState == "complete"){
    document.frmImagePick.ImgHeight.value = document.PREVIEWPIC.height;
    document.frmImagePick.ImgWidth.value = document.PREVIEWPIC.width;
  }
}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
for ( elem in window.dialogArguments )
{
  switch( elem )
  {
    case "ImgUrl":
      document.frmImagePick.ImgUrl.value=window.dialogArguments["ImgUrl"];
      showPreview();
      break;
    case "AltText":
      document.frmImagePick.AltText.value = window.dialogArguments["AltText"];
      break;
    case "ImgBorder":
      document.frmImagePick.ImgBorder.value = window.dialogArguments["ImgBorder"];
      break;
    case "HorSpace":
      document.frmImagePick.HorSpace.value = window.dialogArguments["HorSpace"];
      break;
    case "VerSpace":

```

```

        document.frmImagePick.VerSpace.value = window.dialogArguments["VerSpace"];
        break;
    case "ImgHeight":
        document.frmImagePick.ImgHeight.value = window.dialogArguments["ImgHeight"];
        break;
    case "ImgWidth":
        document.frmImagePick.ImgWidth.value = window.dialogArguments["ImgWidth"];
        break;
    case "ImgAlign":
        for(i=1;i<(document.frmImagePick.ImgAlign.length-1);i++)
            if(document.frmImagePick.ImgAlign[i].value==window.dialogArguments["ImgAlign"])
                document.frmImagePick.ImgAlign.selectedIndex = i;
        break;
    }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
    var arr = new Array();
    if (document.PREVIEWPIC.src=='images/imgpreview.gif'){
        alert("<?php print E_68; ?>");
        arr=null;
    } else {
        arr["AltText"] = document.frmImagePick.AltText.value;
        arr["HorSpace"] = document.frmImagePick.HorSpace.value;
        arr["VerSpace"] = document.frmImagePick.VerSpace.value;
        arr["ImgUrl"] = document.frmImagePick.ImgUrl.value;
        arr["ImgBorder"] = document.frmImagePick.ImgBorder.value;
        arr["ImgAlign"] = document.frmImagePick.ImgAlign[document.frmImagePick.ImgAlign.selectedIndex].value;
        arr["ImgHeight"] = document.frmImagePick.ImgHeight.value;
        arr["ImgWidth"] = document.frmImagePick.ImgWidth.value;
        arr["ImgAlign"] = document.frmImagePick.ImgAlign[document.frmImagePick.ImgAlign.selectedIndex].value;
    }
    window.returnValue = arr;
    window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>
<FORM NAME="frmImagePick" method="post" action="">
<TABLE CELSPACING=2 border="0">
<TR>
<TD VALIGN="top" align="left" nowrap><?php print E_69; ?><br>
<iframe name="IMG PICK" src="browseimage.php?ID=<?php print $ID; ?>&ee_53=<?php print $ee_53; ?>&dir=<?php echo
urlencode($BASEURL."<$ID/images/");?>" style="border: solid black 1px; width: 220px; height:240px; z-index:1"></iframe>
</TD>
<TD VALIGN="top" align="center" nowrap>
<p>
<br>
<span style="background-color:gray;overflow:auto;width:200px;height:200px;border-width:1px;
border-style:solid;border-color:threeddarkshadow white white threeddarkshadow;">
<IMG ID="PREVIEWPIC" NAME="PREVIEWPIC" bgcolor="#ffffff" src="images/imgpreview.gif" alt="Preview"
align="absmiddle" valign="middle"></span>
</p>
<p>
<BUTTON ID=Ok> <?php print E_66; ?> </BUTTON>
&nbsp;
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_67; ?> </BUTTON>
</p>
</TD></TR>
<TR>

```

```

<TD VALIGN="top" align="left" colspan="2" nowrap>
<?php /*print E_70;*/ ?><br>
<INPUT TYPE=hidden SIZE=40 NAME=ImgUrl style="width : 300px;" value="" onChange="showPreview()">
<br><?php print E_71; ?><br>
<INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=AltText style="width : 300px;">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="top" align="left" colspan="2">
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2>
<tr>
<td nowrap>
<fieldset style="padding : 2px;"><legend> <?php print E_72; ?> </legend>
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2>
<tr>
<td><?php print E_73_0; ?></td>
<td><select NAME=ImgAlign style="width : 80px;">
<option value=""></option>
<option value="left"><?php print E_73; ?></option>
<option value="right"><?php print E_74; ?></option>
<option value="top"><?php print E_75; ?></option>
<option value="middle"><?php print E_76; ?></option>
<option value="bottom"><?php print E_77; ?></option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap><?php print E_78; ?></td>
<td><INPUT TYPE=TEXT SIZE=2 value="0" NAME=ImgBorder ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();" style="width : 80px;"></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
<td nowrap>
<fieldset style="padding : 5px;"><legend> <?php print E_79; ?> </legend>
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=1>
<tr>
<td><?php print E_80; ?></td>
<td><INPUT TYPE=TEXT SIZE=2 value="0" NAME=HorSpace ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();" style="width : 80px;"></td>
</tr>
<tr>
<td><?php print E_81; ?></td>
<td><INPUT TYPE=TEXT SIZE=2 value="0" NAME=VerSpace ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();" style="width : 80px;"></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<INPUT TYPE=HIDDEN SIZE=5 value="0" NAME=ImgHeight>
<INPUT TYPE=HIDDEN SIZE=5 value="0" NAME=ImgWidth>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
webs/edphp/inslink.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php"); ?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_50; ?></TITLE>

```

```

<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  TABLE {font-family:Verdana; font-size:12}
  P {text-align:center}
  SPAN.help {font-family:Verdana; font-size:9;}
  SELECT {font-family:Verdana; font-size:10;}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function IsDigit()
{
  return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57))
}
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--
for ( elem in window.dialogArguments )
{
  switch( elem )
  {
    case "LinkUrl":
      document.frmLinkPick.LinkUrl.value=window.dialogArguments["LinkUrl"];
      break;
    case "LinkLabel":
      document.frmLinkPick.LinkLabel.value=window.dialogArguments["LinkLabel"];
      break;
    case "LinkTarget":
      document.frmLinkPick.LinkTarget.value=window.dialogArguments["LinkTarget"];
      break;

  }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
var arr = new Array();
if (document.frmLinkPick.LinkUrl.value == ""){
  alert("<?php print E_52; ?>");
}
if (document.frmLinkPick.LinkUrl.value.substr(0,1)=='/'){
  // attach the BASE so that it will be converted to relative links
  arr["LinkUrl"] = '<dtml-var BASE0>' + document.frmLinkPick.LinkUrl.value;
} else {
  arr["LinkUrl"] = document.frmLinkPick.LinkUrl.value;
}
arr["LinkLabel"] = document.frmLinkPick.LinkLabel.value;
arr["LinkTarget"] = document.frmLinkPick.LinkTarget[document.frmLinkPick.LinkTarget.selectedIndex].value;
window.returnValue = arr;
window.close();
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="frmLinkPick" method="post" action="">
<TABLE CELSPACING=10>
<!--
  <TR>
    <TD VALIGN="top" align="left"><?php print E_53_0; ?><span class="help"><?php print E_53_1; ?>
</span>
<br>

```

```

<iframe name="LNKPICK" src="browselink.php?ee_53=<?php print E_53; ?>&dir=<?php echo urlencode($BASEURL); ?>"
style="border: solid black 1px; width: 340px; height:240px; z-index:1"></iframe>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD VALIGN="middle" align="left" nowrap><?php print E_54; ?> <span class="help"><?php print E_55; ?></span>
<SELECT NAME=LinkType
onChange="document.forms[0].elements['LinkUrl'].value=document.forms[0].elements['LinkType'][document.forms[0].element
s['LinkType'].selectedIndex].value;document.forms[0].elements['LinkUrl'].focus();">
<option value="" selected> -- Normal -- </option>
<option value="http://www.mysite.com/thatfolder/thisfile.html"><?php print E_56; ?></option>
<option value="mailto:someone@mysite.com"><?php print E_57; ?></option>
<option value="ftp://www.mysite.com/somefolder/somefile.zip"><?php print E_58; ?></option>
</SELECT></TD>
</TR>
//-->
<TR>
<TD VALIGN="middle" align="left" nowrap><?php print E_59; ?> <span class="help"><?php print E_60;
?></span><br><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=LinkUrl style="width : 340px;" value="">
</TD>
</TR>
<TD VALIGN="middle" align="left" nowrap><?php print E_61; ?> <span class="help"><?php print E_62; ?></span>
<SELECT NAME=LinkTarget>
<option value="_self" selected><?php print E_63; ?></option>
<option value="_top"><?php print E_64; ?></option>
<option value="_blank"><?php print E_65; ?></option>
</SELECT></TD>
</TR>
<TR>
<TD VALIGN="top" align="center">
<BUTTON ID=Ok> <?php print E_66; ?> </BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_67; ?></BUTTON>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=LinkLabel value="">
</FORM>
<?php print E_67_1; ?></BODY>
</HTML>
webs/edphp/instable.php
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_92;?></TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  TABLE {font-family:Verdana; font-size:12}
  P {text-align:center}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!--
function IsDigit()
{
  return ((event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57))
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=window EVENT=onload>
<!--

```

```

for ( elem in window.dialogArguments )
{
    switch( elem )
    {
        case "NumRows":
            NumRows.value = window.dialogArguments["NumRows"];
            break;
        case "NumCols":
            NumCols.value = window.dialogArguments["NumCols"];
            break;
        case "TableAttrs":
            TableAttrs.value = window.dialogArguments["TableAttrs"];
            break;
        case "CellAttrs":
            CellAttrs.value = window.dialogArguments["CellAttrs"];
            break;
        case "Caption":
            Caption.value = window.dialogArguments["Caption"];
            break;
    }
}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
    var arr = new Array();
    arr["NumRows"] = NumRows.value;
    arr["NumCols"] = NumCols.value;
    arr["TableAttrs"] = TableAttrs.value;
    arr["CellAttrs"] = CellAttrs.value;
    arr["Caption"] = Caption.value;
    window.returnValue = arr;
    window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE CELSPACING=10>
<TR>
<TD><?php print E_93;?>
<TD><INPUT ID=NumRows TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumRows ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
<TR>
<TD><?php print E_94;?>
<TD><INPUT ID=NumCols TYPE=TEXT SIZE=3 NAME=NumCols ONKEYPRESS="event.returnValue=IsDigit();">
<TR>
<TD><?php print E_95;?>
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=TableAttrs>
<TR>
<TD><?php print E_96;?>
<TD><INPUT TYPE=TEXT SIZE=40 NAME=CellAttrs>
<TR>
<TD><INPUT TYPE=hidden SIZE=40 NAME=Caption>
</TABLE>

<P>
<BUTTON ID=Ok TYPE=SUBMIT>OK</BUTTON>
<BUTTON ONCLICK="window.close();"><?php print E_91;?></BUTTON>

</BODY>
</HTML>

```

webs/edphp/save_html.php

```
<?php
include("setup_inc.php");
?>
<html>
  <head>
    <title>Save Page</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $fp = fopen(ROOTFOLDER.$document, "w");
      fputs($fp, stripslashes($htmltextarea));
      fclose($fp);
    ?>
    <script>
      opener.location.reload();
      window.close();
    </script>
  </body>
</html>
```

webs/edphp/selcolor.php

```
<?php include("../lang/text".substr($idioma_us,0,3).".php");?>
<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE><?php print E_90;?></TITLE>

<STYLE TYPE="text/css">
  BODY {margin-left:10; font-family:Verdana; font-size:12; background:menu}
  BUTTON {width:5em}
  P {text-align:center}
  TABLE {cursor:hand}
</STYLE>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onclick>
<!--
  SelColor.value = event.srcElement.title;
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onmouseover>
<!--
  text = event.srcElement.title;
  if ( text != event.srcElement.bgColor )
    text += " (" + event.srcElement.bgColor + ")";
  RGB.innerText = text;
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=ColorTable EVENT=onmouseout>
<!--
  RGB.innerText = " ";
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript FOR=Ok EVENT=onclick>
<!--
  window.returnValue = SelColor.value;
  window.close();
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<!-- Copyright 1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. -->
```

[illegible]

[illegible]


```
// what is the directory separator? in Unix it is /. In Windows it is \
define("PATHSEP","/");
//this is not yet used. may be later. assume that you want to try this out on Unix
?>
```

webs/lang/textcat.php

```
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: La pàgina web");
define("A_02","Estàs segur ?");
define("A_03","Eliminar la web");
define("A_04","Actualitzar la web");
define("A_05","NO TENS LA WEB ACTIVADA");
define("A_06","Tens dues opcions:");
define("A_07","Activar una url externa");
define("A_08","Configurar la web online");
define("A_11","ALTRES: Les webs personals");
define("A_12","NO HI HA WEBS PERSONALS ACTIVADES");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Escriu URL");
define("E_02","Nou Fitxer");
define("E_03","Obrir Fitxer");
define("E_04","Guardar Fitxer");
define("E_05","Bescanviar: Mode visual, mode html");
define("E_06","Tallar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Enganxar");
define("E_09","Endavant");
define("E_10","Endarrera");
define("E_11","Trobar");
define("E_12","Vores visibles");
define("E_13","Mostrar Detalls");
define("E_14_0","Bloqueix");
define("E_14_1","Absolut");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Taula");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar files");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnes");
define("E_21","Insertar Cel·la");
define("E_22","Borrar Cel·les");
define("E_23","Fusionar Cel·les");
define("E_24","Dividir Cel·les");
define("E_25","Enllaç");
define("E_26","Insertar Imatge");
define("E_27","Format Paràgraf");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Títol");
define("E_30","Adreça");
define("E_31","Formatejat");
define("E_32","Nom de la Font");
define("E_33","Tamany Font");
define("E_34","Negreta");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subratllada");
define("E_37","Color del primer plà");
define("E_38","Color de fons");
define("E_39","Alineació Esquerra");
define("E_40","Centre");
define("E_41","Alineació Dreta");
define("E_42","Llista numerada");
define("E_43","Llista");
define("E_44","Sangrar marges<<");
define("E_45","Sangrar marges>>");
```

```

define("E_46","Valor erroni");
define("E_47","Valor TBTYPE erroni");
define("E_48","Valor TBSTATE erroni");
define("E_49","Aquest element no te ID");
define("E_50","Insertar un enllaç");
define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","No has seleccionat un enllaç. Es mantindrà l'enllaç existent");
define("E_53_0","Elegeix :");
define("E_53_1","Pots buscar links. Prem damunt del link o escriu l'enllaç.");
define("E_53","Visualitzador d'imatges");
define("E_54","Tipus :");
define("E_55","Protocols per a diferents tipus de enllaços.");
define("E_56","Llocs externs");
define("E_57","Correu");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL :comença per http://www;");
define("E_60","Correu: comença per mailto:");
define("E_61","Finestra :");
define("E_62","On s'obrirà l'enllaç?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel.lar");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","No has seleccionat cap imatge. La pàgina no s'actualitzarà.");
define("E_69","Escull la imatge que desitgis :");
define("E_70","O escriu la URL complerta :");
define("E_71","Text alternatiu:");
define("E_72","Posició");
define("E_73_0","Aliniació:");
define("E_73","Esquerra");
define("E_74","Dreta");
define("E_75","Dalt");
define("E_76","Mig");
define("E_77","Baix");
define("E_78","Amplada de la vora:");
define("E_79","Espai");
define("E_80","Horitzontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Aquesta imatge ja existeix");
define("E_83","Aquesta imatge pesa massa");
define("E_84","Imatge transferida");
define("E_85","Pots veure les imatges guardades");
define("E_86","escull una nova imatge");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","tancar la finestra");
define("E_90","Elecció de color");
define("E_91","Cancel.lar");
define("E_92","Informació de la Taula");
define("E_93","Files:");
define("E_94","Columnes:");
define("E_95","Atributs de la taula:");
define("E_96","Atributs de la cel.la:");
?>
webs/lang/texteng.php
<?
define("A_01","EINES PERSONALS: La pàgina web");
define("A_02","Estàs segur?");
define("A_03","Eliminar la web");
define("A_04","Actualitzar la web");
define("A_05","NO TENS LA WEB ACTIVADA");

```

```

define("A_06","Tens dues opcions:");
define("A_07","Activar una url externa");
define("A_08","Configurar la web online");
define("A_11","ALTRES: Les webs personals");
define("A_12","NO HI HA WEBS PERSONALS ACTIVATEDES");
define("E_00","Editor de documents");
define("E_000","Guardar els canvis");
define("E_0000","afegir imatges");
define("E_01","Enter URL");
define("E_02","New File");
define("E_03","Open File");
define("E_04","Save File");
define("E_05","Switch between Visual Mode and HTML Mode");
define("E_06","Cut");
define("E_07","Copy");
define("E_08","Paste");
define("E_09","Undo");
define("E_10","Redo");
define("E_11","Find");
define("E_12","Visible Borders");
define("E_13","Show Details");
define("E_14_0","Lock");
define("E_14_1","Make Absolute");
define("E_15","Snap to Grid");
define("E_16","Insert Table");
define("E_17","Insert Row");
define("E_18","Delete Rows");
define("E_19","Insert Column");
define("E_20","Delete Columns");
define("E_21","Insert Cell");
define("E_22","Delete Cells");
define("E_23","Merge Cells");
define("E_24","Split Cells");
define("E_25","Link");
define("E_26","Insert Image");
define("E_27","Paragraph Format");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Heading");
define("E_30","Address");
define("E_31","Formatted");
define("E_32","Font Name");
define("E_33","Font Size");
define("E_34","Bold");
define("E_35","Italic");
define("E_36","Underline");
define("E_37","Foreground Color");
define("E_38","Background Color");
define("E_39","Align Left");
define("E_40","Center");
define("E_41","Align Right");
define("E_42","Numbered List");
define("E_43","Bulleted List");
define("E_44","Decrease Indent");
define("E_45","Increase Indent");
define("E_46","Invalid class value");
define("E_47","Invalid TBTYPE value");
define("E_48","Invalid TBSTATE value");
define("E_49","Element does not have an ID");
define("E_50","Insert Link");
define("E_51","Insertar imatge");
define("E_52","You did not select a link. Existing link will be retained.");
define("E_53_0","Browse :");
define("E_53_1","You can browse your sites and subsites. Click on the item you want to link to and the URL will be automatically filled up.");
define("E_53","Browse For Pictures");

```

```

define("E_54","Type :");
define("E_55","Protocols for different type of links.");
define("E_56","External Sites");
define("E_57","Email");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL : http://www.");
define("E_60","Emaail: mailto.");
define("E_61","Target :");
define("E_62","Where to open the link?");
//
define("E_63","_self");
define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancel");
define("E_67_1","Si vols enllaçar");
define("E_68","You did not select a picture. Page not updated.");
define("E_69","Browse Picture Source :");
define("E_70","Or Enter Full URL :");
define("E_71","Alternate Text:");
define("E_72","Layout");
define("E_73_0","Alignment:");
define("E_73","Left");
define("E_74","Right");
define("E_75","Top");
define("E_76","Middle");
define("E_77","Bottom");
define("E_78","Border Thickness:");
define("E_79","Spacing");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","This image already exists");
define("E_83","This image weighs too much");
define("E_84","Transferred image");
define("E_85","You can see image save");
define("E_86","Choose a new image");
define("E_87","to keep");
define("E_88","ok");
define("E_89","close the window");
define("E_90","Select Color");
define("E_91","Cancel");
define("E_92","Enter Table Information");
define("E_93","Rows:");
define("E_94","Columns:");
define("E_95","Table Attributes:");
define("E_96","Cell Attributes:");
?>

```

webs/lang/textesp.php

```

<?
define("A_01","PERSONAL: La página web");
define("A_02","Estás seguro ?");
define("A_03","Eliminar la web");
define("A_04","Actualizar la web");
define("A_05","NO TIENES LA WEB ACTIVADA");
define("A_06","Tienes dos opciones:");
define("A_07","Activar una url externa");
define("A_08","Configurar la web online");
define("A_11","OTROS: Las webs personales");
define("A_12","NO HAY WEBS PERSONALES ACTIVADAS");
define("E_00","Editor de documentos");
define("E_000","Guardar los cambios");
define("E_0000","añadir imagenes");
define("E_01","Escribe URL");
define("E_02","Nuevo Fichero");

```

```

define("E_03","Elige Fichero");
define("E_04","Guardar Fichero");
define("E_05","Permuta entre modo visual y modo html");
define("E_06","Cortar");
define("E_07","Copiar");
define("E_08","Pegar");
define("E_09","Atrás");
define("E_10","Adelante");
define("E_11","Encuentra");
define("E_12","Bordes visibles");
define("E_13","Muestra Detalles");
define("E_14_0","Bloqueo");
define("E_14_1","Absoluto");
define("E_15","Autoajustar");
define("E_16","Insertar Tabla");
define("E_17","Insertar fila");
define("E_18","Borrar filas");
define("E_19","Insertar Columna");
define("E_20","Borrar Columnas");
define("E_21","Insertar Celda");
define("E_22","Borrar Celdas");
define("E_23","Fusionar Celdas");
define("E_24","Partir Celdas");
define("E_25","Enlace");
define("E_26","Insertar Imagen");
define("E_27","Formato Parágrafo");
define("E_28","Normal");
define("E_29","Titulo");
define("E_30","Dirección");
define("E_31","Formateado");
define("E_32","Nombre de la Fuente");
define("E_33","Tamaño Fuente");
define("E_34","Negrita");
define("E_35","Cursiva");
define("E_36","Subrayado");
define("E_37","Color primer plano");
define("E_38","Color de fondo");
define("E_39","Alineación Izquierda");
define("E_40","Centro");
define("E_41","Alineación Derecha");
define("E_42","Lista numerada");
define("E_43","Lista");
define("E_44","Sangrar margenes<<");
define("E_45","Sangrar margenes>>");
define("E_46","Valor erróneo");
define("E_47","Valor TBTYPE erróneo");
define("E_48","Valor TBSTATE erróneo");
define("E_49","Este elemento no tiene ID");
define("E_50","Insertar un enlace");
define("E_51","Insertar imagen");
define("E_52","No has seleccionado un enlace. Se mantendrá el enlace existente");
define("E_53_0","Elige :");
define("E_53_1","Puedes buscar links. Clicar encima del link o escribir el enlace.");
define("E_53","Visualizador de imagenes");
define("E_54","Tipo :");
define("E_55","Protocolos para diferentes tipos de enlaces.");
define("E_56","Sitios externos");
define("E_57","Correo");
define("E_58","FTP");
define("E_59","URL :empieza por http://www;");
define("E_60","Correo: comienza por mailto:");
define("E_61","Ventana :");
define("E_62","Donde se abrirá el enlace?");
//
define("E_63","_self");

```

```

define("E_64","_top");
define("E_65","_blank");
//
define("E_66","OK");
define("E_67","Cancelar");
define("E_67_1","Si quieres enlazar");
define("E_68","No has seleccionado ninguna imagen. La página no se actualizará.");
define("E_69","Elige la imagen que desees :");
define("E_70","O escribe la URL completa :");
define("E_71","Texto alternativo:");
define("E_72","Posición");
define("E_73_0","Alineación:");
define("E_73","Izquierda");
define("E_74","Derecha");
define("E_75","Arriba");
define("E_76","Medio");
define("E_77","Bajo");
define("E_78","Ancho del borde:");
define("E_79","Espacio");
define("E_80","Horizontal:");
define("E_81","Vertical:");
define("E_82","Esta imagen ya existe");
define("E_83","Esta imagen pesa demasiado");
define("E_84","Imagen transferida");
define("E_85","Puedes ver las imagenes guardadas");
define("E_86","elige una nueva imagen");
define("E_87","guardar");
define("E_88","ok");
define("E_89","Cerrar la ventana");
define("E_90","Elegir Color");
define("E_91","Cancelar");
define("E_92","Información de la Tabla");
define("E_93","Filas:");
define("E_94","Columnas:");
define("E_95","Atributos de la Tabla:");
define("E_96","Atributos de la celda:");
?>

```