

## Procés de Instal·lació de Moodle en XTEC (Per versions de Moodle 1.6 o superiors)

### 0. Introducció.

1. Primer pas fer-se amb un programa de transferència de fitxers. Jo recomano Filezilla per la seva facilitat d'ús (tot i que hi molt més).
2. Ja tenim instal·lat filezilla, baixem de la pàgina oficial de Moodle la versió Moodle que vulguen (per a phobos jo recomano màxim la 1.8)
3. Amb un programa descompressor (Winzip o Winrar (el winrar descomprimeix molt rapidament), descomprimirem l'arxiu baixat de moodle.



Dintre d'aquesta carpeta trobarem la carpeta




Aquesta carpeta moodle l'hem de pujar al servidor, amb l'ajuda de FILEZILLA.

## 1. Ús de Filezilla.

### 1. Obrim el filezilla:

Observar l'entorn de treball




### 2. Posem les nostres dades:

(Direcció) LLOC on penjarem Moodle (phobos.xtec.cat)


Nom d'usuari: (Ex:pgotera)

Contrasenya: (Ex:abcd1234)

### 3. Clicar: Connexió Ràpida



## Que veurem?



## Que hem de fer?

1. Creació de la carpeta moodledata dintre de la carpeta html

1. Botó dret

2. Escriure el directori Moodledata

3. Atributs del fitxer

4. Canviar els atributs de la carpeta moodledata

Ordinador

Servidor PHOBOS


Per fer-ho

Carpeta que hem de crear a mà (moodledata)

Enter directory name

Cambiar los Atributos del Archivo

## 2. Enviar la carpeta moodle (que és al nostre ordinador al servidor)




Esperar que tota la carpeta Moodle pugi al servidor (entre 1 h i 2 hores en funció de la ADSL)

**Ja hem acabat?**

NO. Cal acabar d'instal·lar Moodle i les seves taules per a que funcioni.

## 2. Instal·lació de Moodle en PHOBOS.

- a) Anar a la direcció: **phobos.xtec.cat/USUARI (EX: pgotera)/moodle**  
b) Sortirà la primera pàgina d'instal·lació.



The screenshot shows the Moodle installation language selection screen. The title is "Installation". Below the title, it says "Choose a language". A message reads: "Please choose a language for the installation ONLY. You will be able to choose site and user languages on a later screen." There is a dropdown menu labeled "Language" with "English (en)" selected. A "Next »" button is located at the bottom right.

- c) Netx



The screenshot shows the Moodle installation PHP settings check screen. The title is "Installation" and the Moodle logo is visible. The text says "Checking your PHP settings ...". Below this, it states "Your server should pass all these tests to make Moodle run properly". A list of settings and their status is shown:

PHP version	Pass
Session Auto Start	Pass
Magic Quotes Run Time	Pass
Insecure Handling of Globals	Pass
Safe Mode	Pass
File Uploads	Pass
GD version	Pass
Memory Limit	Pass

At the bottom, there are two buttons: "« Previous" and "Next »".

d) Netx

**moodle Installation**

Please confirm the locations of this Moodle installation

**Web Address:** Specify the full web address where Moodle will be accessed. If your web site is accessible via multiple URLs then choose the most natural one that your students would use. Do not include a trailing slash.

**Moodle Directory:** Specify the full directory path to this installation Make sure the upper/lower case is correct.

**Data Directory:** You need a place where Moodle can save uploaded files. This directory should be readable AND WRITEABLE by the web server user (usually 'nobody' or 'apache'), but it should not be accessible directly via the web.

**Web address**

**Moodle Directory**

**Data Directory**

Web address: <http://phobos.xtec.cat/USUARI/moodle>  
MOODLE DIRECTORY: /export/home/users/USUARI/html/moodle  
DATA DIRECTORY: /export/home/users/USUARI/html/moodledata

e) Next

**moodle Installation**

Now you need to configure the database where most Moodle data will be stored. This database must already have been created and a username and password created to access it.

**Type:** mysql or postgres7  
**Host:** eg localhost or db.isp.com  
**Name:** database name, eg moodle  
**User:** your database username  
**Password:** your database password  
**Tables Prefix:** optional prefix to use for all table names

Type

Host Server

Database

User

Password

Tables prefix

f) Next



**moodle** Installation

Checking your environment ...

We are checking if the various components of your system meet the system requirements

Name	Information	Report	Status
database	mysql	version 4.1.16 is required and you are running 4.1.18	OK
php		version 4.3.0 is required and you are running 5.2.4	OK
php_extension	iconv	is recommended to be installed/enabled	OK
php_extension	mbstring	is recommended to be installed/enabled	OK

« Previous      Next »

g) Next ( No cal preocupar-se pels idiomes, els instal·larem després)



**moodle** Installation

Download language pack


You now have the option of downloading a language pack and continuing the installation process in this language.

If you are unable to download the language pack, the installation process will continue in English. (Once the installation process is complete, you will have the opportunity to download and install additional language packs.)

You may continue the installation process using the default language pack, "English (en)".

« Previous      Next »

h) Next



**moodle** Installation

Configuration completed

Moodle made an attempt to save your configuration in a file in the root of your Moodle installation.

config.php has been successfully created

Continue »

i) Continue

**GPL License**  
Home » GPL License

**Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment**

**Copyright notice**

Copyright (C) 1999-2006 Martin Dougiamas (<http://moodle.com>)

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details:

<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>

Have you read these conditions and understood them?

j) YES

A partir d'aquí començarà a crear les taules de dades de Moodle:

#### Setting up database

Home » Setting up database

```
(mysql): CREATE TABLE `mdl_config` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `name` varchar(255) NOT NULL default "", `value` text NOT NULL default "", PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `name` ( `name` )) TYPE=MyISAM COMMENT='Moodle configuration variables'
```

Success

```
(mysql): CREATE TABLE `mdl_config_plugins` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `plugin` varchar(100) NOT NULL default 'core', `name` varchar(100) NOT NULL default "", `value` text NOT NULL default "", PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `plugin_name` ( `plugin`, `name` )) TYPE=MyISAM COMMENT='Moodle modules and plugins configuration variables'
```

Success

```
(mysql): CREATE TABLE `mdl_course` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `category` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `sortorder` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `password` varchar(50) NOT NULL default "", `fullname` varchar(254) NOT NULL default "", `shortname` varchar(100) NOT NULL default "", `idnumber` varchar(100) NOT NULL default "", `summary` text NOT NULL default "", `format` varchar(10) NOT NULL default 'topics', `showgrades` smallint(2) unsigned NOT NULL default '1', `modinfo` longtext NOT NULL default "", `newsitems` smallint(5) unsigned NOT NULL default '1', `teacher` varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', `teachers` varchar(100) NOT NULL default 'Teachers', `student` varchar(100) NOT NULL default 'Student', `students` varchar(100) NOT NULL default 'Students', `guest` tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0', `startdate` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `enrolperiod` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `numsections` smallint(5) unsigned NOT NULL default '1', `marker` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `maxbytes` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `showreports` int(4) unsigned NOT NULL default '0', `visible` int(1) unsigned NOT NULL default '1', `hiddensections` int(2) unsigned NOT NULL default '0', `groupmode` int(4) unsigned NOT NULL default '0', `groupmodeforce` int(4) unsigned NOT NULL default '0', `lang` varchar(10) NOT NULL default "", `theme` varchar(50) NOT NULL default "", `cost` varchar(10) NOT NULL default "", `currency` char(3) NOT NULL default 'USD', `timecreated` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `timemodified` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `metacourse` int(1) unsigned NOT NULL default '0', `requested` int(1) unsigned NOT NULL default '0', `restrictmodules` int(1) unsigned NOT NULL default '0', `expirynotify` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', `expirythreshold` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `notifystudents` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', `enrollable` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1', `enrolstartdate` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `enrolenddate` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `enrol` varchar(20) NOT NULL default "", PRIMARY KEY (`id`), KEY `category` ( `category` ), KEY `idnumber` ( `idnumber` ), KEY `shortname` ( `shortname` )) TYPE=MyISAM
```

Success

```
(mysql): CREATE TABLE `mdl_course_categories` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `name` varchar(255) NOT NULL default "", `description` text NOT NULL default "", `parent` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `sortorder` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `coursecount` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `visible` tinyint(1) NOT NULL default '1', `timemodified` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `depth` int(10) unsigned NOT NULL default '0', `path` varchar(255) NOT NULL default "", PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `id` ( `id` )) TYPE=MyISAM COMMENT='Course categories'
```

Success

Surten moltes més.... Cal posar continue



## Hem acabat?

NO. Queda configurar el LLOC VIRTUAL i l'usuari administrador

a) Arriba el moment que surt la pàgina de configuració del Lloc.

**Site settings**

This page allows you to configure the front page and name of this new site. You can come back here later to change these settings any time using the 'Site Settings' link on the home page.

Full site name:

Short name for site (eg single word):

Front Page Description:  Trebuchet 1 (8 pt)

[Write carefully](#) [About the HTML editor](#)

Path: **body**

Front page format: News items (Hide), List of courses (First), List of categories (Hide), Combo list (Hide)

Front page format when logged in: News items (Hide), List of courses (First), List of categories (Hide), Combo list (Hide)

Include a topic section: No

News items to show: 3 news items

Your word for Teacher:  (eg Teacher, Tutor, Facilitator etc)

Ara toca  
clicar a

b) Arriba la pàgina per configurar l'administrador: (hi ha ITEMS QUE SON OBLIGATORIS EMPLENAR)  
(mirar la imatge)

On this page you should configure your main administrator account which will have complete control over the site. Make sure you give it a secure username and password as well as a valid email address. You can create more admin accounts later on.

Username:

New password:  (Leave blank to keep current password)

---

First name:  **canviar l'e-mail (Ex:pgotera@xtec.cat)**

Surname:

Email address:

Email display:

Email activated:

Email format:

Email digest type:

Forum auto-subscribe:

Forum tracking:

When editing text:

City/town:

Country:

Timezone:

Preferred language:  **No intentar canviar idioma ja que només tens l'anglès**

Description:

# Pàgina de configuració Administrador

c) Ara toca clicar a

d) Apareix el teu Moodle (Evidentment en Anglès)

**EVEA** You are logged in as [Admin User \(Logout\)](#)  
English (en)

**Administration**

- Configuration
- Users
- Backup
- Restore
- Courses
- Logs
- Reports
- Site files
- Admin...

**Available Courses**

**No courses in this category**

Espai virtual de Socials


**Calendar**

Només et quedarà:

1. Instal·lar idioma que necessitis.
2. Indicar a Moodle quin idioma cal que utilitzi per defecte.

### 1. Instal·lació paquets idioma.

Anar a la pàgina de descàrrega de Moodle: [www.moodle.org](http://www.moodle.org)  
Cercarem els language pack (es poden trobar per tots dos camins)



The screenshot shows the Moodle website homepage. On the left, there is a 'Menú principal' (Main Menu) with several links. The link 'Download Moodle' is highlighted with a green rectangular box. Below the menu is a 'Novedades' (News) section with three entries, each with a date and time, and a 'Moodle Books' section featuring the book 'Using Moodle'. On the right side, there are several content blocks: 'Welcome to Moodle!', 'Moodle Community', 'Moodle Development', and 'Moodle Downloads'. In the 'Moodle Downloads' block, the text 'download packages with different levels of CVS' is highlighted with a green rectangular box.

O bé a : <http://download.moodle.org/lang16/>

Generic Packages Windows Packages Mac OS X Packages Modules and Plugins Language Packs

### Moodle UTF-8 language packs

There are currently a total of 76 language packs.

These zip files are generated daily from the latest files checked into Moodle's CVS archive, and may be incomplete translations. The date beside each one shows when they were last updated.

For further information, please refer to the [Translation documentation](#). Contact details for language pack maintainers are listed in the [Translation credits](#).

**Installation for Moodle 1.6 onwards:**

In Moodle 1.6 and later you usually never need to use this manual page. In your Moodle admin menu under "Languages" you will find a utility that allows you to select, download and install these language packs directly from within Moodle.

If this doesn't work, you can install these languages manually into any recent version of Moodle by downloading the zip file below to a directory called *lang* in your *moodledata* directory and unzipping it there.

**Installation for Moodle 1.5 and earlier:**

Don't use the language packs on this page unless you really know what you're doing! Older language packs are available for download on the [Pre-Moodle 1.6 language packs](#) page.


Language	Download	Modified	CVS	Forum
Afrikaans	<a href="#">af_utf8.zip</a> (83.2KB)	2007-01-05	cv	
Albanian	<a href="#">sq_utf8.zip</a> (299.7KB)	2008-04-04	cv	
Arabic	<a href="#">ar_utf8.zip</a> (179.3KB)	2008-04-04	cv	forum
Armenian	<a href="#">hy_utf8.zip</a> (65KB)	2008-04-04	cv	
Basque	<a href="#">eu_utf8.zip</a> (543.9KB)	2008-04-23	cv	forum
Belarusian	<a href="#">be_utf8.zip</a> (409.2KB)	2008-04-04	cv	
Bosnian	<a href="#">bs_utf8.zip</a> (98.3KB)	2008-04-04	cv	
Bulgarian	<a href="#">bg_utf8.zip</a> (117.2KB)	2008-04-04	cv	forum
Catalan	<a href="#">ca_utf8.zip</a> (431KB)	2008-05-03	cv	forum
Croatian	<a href="#">hr_utf8.zip</a> (78.8KB)	2008-04-04	cv	
Chinese (Simplified)	<a href="#">zh_cn_utf8.zip</a> (623.1KB)	2008-04-08	cv	forum

Baixem l'idioma que ens interessa (en aquest cas català). Baixa un fitxer comprimit del tipus **idioma\_utf8.zip**


Descomprimim el paquet d'idioma al disc dur i el procediment és semblant a la pujada de moodle al servidor amb el filezilla pujarem l'idioma a la carpeta **lang que és al servidor**.

Veurem millor el procés amb imatges:

Una vegada tenim l'arxiu del idioma descomprimim amb winrar:




Es crea la carpeta ca\_utf8, dintre trobarem una altre carpeta



Obrim el filezilla (veure procés de funcionament pàgina 2-3)

Nombre del archivo	Tamaño ...	Tipo de arc...	Fecha	Hora	Permisos
..					
moodle		Carpeta de...	05/05/2008	16:29	drwxrwxr-x
moodledata		Carpeta de...	16/04/2008	16:52	drwxrwxrwx
index.php	144	Archivo PHP	04/05/2007		-rw-r--r--


Entrem a dintre de la carpeta moodle (la primera de la llista)



Nombre del archivo	Tamaño ...	Tipo de arc...	Fecha	Hora	Permisos
..					
admin		Carpeta de...	19/12/2007	10:56	drwxrwxr-x
auth		Carpeta de...	19/12/2007	10:56	drwxrwxr-x
backup		Carpeta de...	19/12/2007	10:57	drwxrwxr-x
blocks		Carpeta de...	19/12/2007	10:58	drwxrwxr-x
blog		Carpeta de...	19/12/2007	10:58	drwxrwxr-x
calendar		Carpeta de...	19/12/2007	10:58	drwxrwxr-x
course		Carpeta de...	19/12/2007	10:59	drwxrwxr-x
doc		Carpeta de...	19/12/2007	10:59	drwxrwxr-x
enrol		Carpeta de...	19/12/2007	11:00	drwxrwxr-x
error		Carpeta de...	19/12/2007	11:00	drwxrwxr-x
files		Carpeta de...	19/12/2007	11:00	drwxrwxr-x
filter		Carpeta de...	19/12/2007	11:00	drwxrwxr-x
grade		Carpeta de...	19/12/2007	11:01	drwxrwxr-x
install		Carpeta de...	19/12/2007	11:02	drwxrwxr-x
inlookup		Carpeta de...	19/12/2007	11:02	drwxrwxr-x
lang		Carpeta de...	19/12/2007	11:18	drwxrwxr-x
lib		Carpeta de...	19/12/2007	11:30	drwxrwxr-x
login		Carpeta de...	19/12/2007	11:30	drwxrwxr-x
message		Carpeta de...	19/12/2007	11:30	drwxrwxr-x
mod		Carpeta de...	19/12/2007	11:34	drwxrwxr-x
my		Carpeta de...	19/12/2007	11:36	drwxrwxr-x
pix		Carpeta de...	19/12/2007	11:37	drwxrwxr-x
question		Carpeta de...	19/12/2007	11:38	drwxrwxr-x
rss		Carpeta de...	19/12/2007	11:39	drwxrwxr-x
sso		Carpeta de...	19/12/2007	11:39	drwxrwxr-x
theme		Carpeta de...	19/12/2007	11:43	drwxrwxr-x
user		Carpeta de...	19/12/2007	11:43	drwxrwxr-x
userpix		Carpeta de...	19/12/2007	11:43	drwxrwxr-x
config-dist.php	16393	Archivo PHP	19/12/2007	10:58	-rw-rw-r--
config.php	807	Archivo PHP	05/05/2008	16:29	-rw-r-----
file.php	6060	Archivo PHP	19/12/2007	11:00	-rw-rw-r--
help.php	6044	Archivo PHP	19/12/2007	11:01	-rw-rw-r--
index.php	8268	Archivo PHP	19/12/2007	11:01	-rw-rw-r--
install.php	40030	Archivo PHP	19/12/2007	11:02	-rw-rw-r--
README.txt	940	Documento...	19/12/2007	11:39	-rw-rw-r--

Lloc on hem de col·locar el nou idioma

Obrim la carpeta LANG



Nombre del archivo	Tamaño ...	Tipo de archivo	Fecha	Hora	Permisos
..					
en		Carpeta de...	19/12/2007	11:07	drwxrwxr-x
en_utf8		Carpeta de...	19/12/2007	11:10	drwxrwxr-x
README.txt	620	Documento...	19/12/2007	11:18	-rw-rw-r--

Només hi ha l'idioma Anglès

Arrastrem la carpeta cap el servidor, carpeta lang



(Aquest procés es repetirà per a cada idioma a pujar a Moodle)

El resultat ha de ser: (Per a tres idiomes)



## 2. Indicar a Moodle quin idioma cal que utilitzi per defecte.

Ara toca configurar Moodle al nostre idioma:



Agafem l'idioma per al lloc, veureu que tot el tex en Anglès canvia.....

EVEA Heu entrat com Admin User (Sort)

EVEA » Administració » Configuració » Idioma

**Gestió**

Moodle 1.6 i posteriors us permeten instal·lar i actualitzar els paquets d'idioma directament des de [download.moodle.org](http://download.moodle.org) seguint l'enllaç d'aquí baix

[Utilitat d'importació d'idiomes](#)

**Edició**

Idioma actual: Català (ca)

[Comprova si falten cadenes](#)

[Edita cadenes](#)

[Edita documents d'ajuda](#)

A més a més:

EVEA You are logged in as Admin User (Logout)  
English (en)

**Administration**

- [Configuration](#)
- [Users](#)
- [Backup](#)
- [Restore](#)
- [Courses](#)
- [Logs](#)
- [Reports](#)
- [Site files](#)
- [Admin...](#)

**Available Courses**

No courses in this category

[Add a new course](#)

[Turn editing on](#)

Espai virtual de Socials

**Calendar**

< May 2008 >

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

EVEA Heu entrat com Admin User (Sort)

EVEA » Administració » Configuració

**Configuració**

<a href="#">Variables</a>	Configureu les variables que afecten el funcionament general del lloc
<a href="#">Paràmetres del lloc</a>	Definiu l'aparença de la pàgina inicial del lloc
<a href="#">Temes</a>	Trieu l'aparença del lloc (colors, tipus de lletra, etc)
<a href="#">Idioma</a>	Comproveu i editeu el paquet de llenguatge actual
<a href="#">Mòduls</a>	Gestioneu els mòduls instal·lats i els seus paràmetres
<a href="#">Blocs</a>	Gestioneu els blocs instal·lats i els seus paràmetres

**EVEA** Heu entrat com **Admi**

[EVEA](#) » [Administració](#) » [Configuració](#) » [Variables](#)

### Variables

[Interfície](#) | [Seguretat](#) | [Sistema Operatiu](#) | [Manteniment](#) | [Correu](#) | [Usuari](#) | [Permisos](#) | [Sol·licituds de cursos](#) | [Miscel·lània](#) | [Estadístiques](#)

[Desa els canvis](#)

### Interfície

lang:	English (en) <input type="button" value="v"/>
Trieu un idioma per defecte per a tot el lloc. Casa usuari podrà triar després el seu idioma.	
langmenu:	Si <input type="button" value="v"/>
Trieu si voleu visualitzar o no el menú d'idioma a la pàgina inicial, pàgina d'entrada, etc. No impedeix que l'usuari pugui definir el seu idioma preferit en el seu perfil.	
langlist:	<input type="text"/>
Deixeu en blanc aquest camp per tal que els usuaris puguin triar qualsevol idioma instal·lat. Si voleu abreujar el menú d'idiomes, introduïu aquí una llista de codis separats per comes. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.	
langcache:	Si <input type="button" value="v"/>
Desa el menú d'idiomes a la memòria cau. Estalvia molta memòria i potència de processament. Si habiliteu aquest paràmetre, el menú trigarà uns minuts a actualitzar-se quan afegiu o suprimiu idiomes.	
locale:	<input type="text"/>
Trieu un <i>locale</i> per a tot el lloc. Afecta el format i l'idioma de les dates de tots els paquets d'idioma (menys els noms dels dies al calendari). Heu de tenir instal·lades les dades d'aquest <i>locale</i> en el vostre sistema operatiu. P. ex. ca_ES.UTF-8, es_ES.UTF-8 o en_US. Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.	

Elegir nou idioma....

I per últim cal dir que l'usuari administrador treballi en l'idioma que no sigui anglès:

**EVEA**

**Administració**

- [Configuració](#)
- [Usuaris](#)**
- [Còpia de seguretat](#)
- [Restaura](#)
- [Cursos](#)
- [Registres](#)
- [Informes](#)
- [Fitxers del lloc](#)
- [Admin...](#)

### Cursos disponibles

No hi ha c

**EVEA** Heu entrat com **A**

[EVEA](#) » [Administració](#) » [Usuaris](#)

### Usuaris

<a href="#">Autenticació</a>	Podem fer servir comptes d'usuari interns o bé una base de dades externa
<b><a href="#">Edita els comptes d'usuari</a></b>	Navegueu per la llista de comptes d'usuari i editeu-los
<a href="#">Afegeix un nou usuari</a>	Creeu manualment un nou compte d'usuari
<a href="#">Carrega usuaris</a>	Importeu nous comptes d'usuari des d'un fitxer de text



EVEA Heu entrat cor

[EVEA](#) » [Administració](#) » [Usuaris](#) » [Edita els comptes d'usuari](#)

### 1 Usuaris

Nom : Tots [ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ](#)  
Cognoms : Tots [ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ](#)

[Afegeix un nou usuari](#)

Nom / Cognoms	Correu electrònic	Població	Pais	Darrer accés	
<a href="#">Admin User</a>	admin@xtec.cat	a	Afganistan	4 minuts 46 segons	<a href="#">Edita</a>
<a href="#">Guest User</a>	root@localhost			Mai	<a href="#">Edita</a>

Surt el compte d'usuari de l'administrador.

EVEA Heu entrat

[EVEA](#) » [Admin User](#) » [Edita perfil](#)

### Admin User

[Perfil](#) [Edita perfil](#) [Missatges enviats](#) [Bitàcoles](#) [Informes d'activitat](#)

Nom d'usuari:

Nova contrasenya:  (Deixeu en blanc per tal de mantenir la contrasenya actual)

---

Nom:

Cognoms:

Correu electrònic:

Mostra el correu electrònic:

Correu electrònic activat:

Format del correu:

Tipus de resum de correu:

Subscripció automàtica al fòrum:

Seguiment dels fòrums:

Per editar text:

Població:

Pais:

Zona horària:

Idioma preferit:

Descripció:

Caviar per altre idioma per a que l'usuari administrador tingui un idioma intel·ligible, només resta actualitzar el perfil i llest.