

Nom:

Daktarin® Interpretació del prospecte d'un medicament.

Composició:

*Crema 1 gram conté: nitrat de miconazol 20 mg / excipient 1 g.
Pólvores composició centesimal: nitrat de miconazol 2 g excipient 100 g.*

Propietats:

El miconazol, el principi actiu de Daktarin, és un potent antifúngic d'ampli espectre provist, a més a més, d'activitat antibacteriana davant de cocs i bacils grampositius.

Indicacions:

Dermatofitosis o tines: Tinea pedis (peu d'atleta), T. corporis (tinya del cos), T. cruris (tinya del plec engonal), T. unguium (tinya de les ungles), T. barbae (tinya de la barba). Afeccions provocades per llevats: candidiasis o candidosis anal, vulvar i escrotal en nens i prematurs. Vulvovaginitis candidiàsica post-antibiòtica. Estomatitis. Candidiasi intertriginosa.

Posologia:

Afeccions cutànies

*Crema aplicar sobre la superfície afectada 1 o 2 vegades al dia.
Pólvores empolverar la zona afectada 1 o 2 vegades al dia. Es faran servir les pólvores preferentment en processos humits.*

Totes dues formes farmacèutiques s'aplicaran entre 2 i 5 setmanes sense interrupció.

Afeccions unguials

Aplicar la crema una sola vegada al dia en l'ungla afectada, recobrint-la durant 24 hores amb una cura oclusiva no perforada. Retallar l'ungla afectada tant com sigui possible a mesura que aquesta es va separant de la seva matriu unguial.

Durada del tractament:

de 2 a 6 mesos.

Contraindicacions:

no s'han descrit

Interaccions:

no s'han descrit.

Intoxicació i el seu tractament:

si tenim en compte que l'absorció del principi actiu a través de la pell és pràcticament nul·la (1%) i no hi ha possibilitat de que es produeixin intoxicacions.

Presentació:

crema: tub de 40 g; **pólvores:** pot de 20 g.

Amb recepta mèdica.

Els medicaments s'han de mantenir fora de l'abast dels nens.

Qüestions

1. - Què és un excipient? I un principi actiu?
2. - Què és una substància antifúngica?
3. - Què són les micosis?
4. - Quina diferència hi ha entre les tinyes i les candidiasi?
5. - A quina part del nostre cos afecten les estomatitis?
6. - Què és el plec engonal?
7. - Quina quantitat de miconazol hi ha en un tub de 40 g?
8. - Què és la posologia?