



Per a l'elaboració d'aquesta activitat s'han emprat entre altres els següents documents:

**Decret 135/1995 Codi d'accessibilitat de Catalunya.**

**REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones..**

Els enllaços als documents es troben referenciats a la pàgina web des de la que heu accedit a aquest document.




# III... ...Acessibilitat

Per a desenvolupar aquesta activitat hauràs de:

- Descarregar-te al teu ordinador i imprimir el **Decret 135/1995 Codi d'accessibilitat de Catalunya.**
- Descarregar-te al teu ordinador i imprimir el **REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.**
- Descarregar-te al teu ordinador i imprimir el **plànol de Lleida.**
- **Reomplir les fitxes** que trobaràs en aquest document, tot **comparant els decrets estatal i català.** *(para compta, algunes fitxes no les hauràs d'emprar, simplement indica que no és preceptiu el seu ús)*
- Un cop omplertes les fitxes us repartireu per grups i **seguireu l'itinerari** (un de diferent per grup) que us marqui el vostre professor **per tal d'arribar a la Seu Vella.** (pareu compta, i fixeu-vos en el vostre itinerari, haureu de prendre notes per tal d'omplir les fitxes d'accessibilitat)

# ...a l'E dat ...Mitjana

El punt de partida serà la Plaça Sant Joan. El primer grup agafarà l'autobús fins a la Seu Vella a Indiví i Mandoni, el segon anirà pel Carrer Major fins al de Cavallers i amunt fins la Seu, el tercer s'encaminarà fins l'ascensor del Canyenet a peu de la Seu, el darrer seguirà el carrer Magdalena fins el de Salmerón, tot seguint pel Camp de Mart fins el de Sant Martí i des d'aquest fins la Seu Vella. Bé, primer de tot marqueu-vos els itineraris al plànol adjunt.



**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seu Vella de Lleida        | Decret<br>135/1995         | Real Decreto<br>505/2007,             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Itinerari vianants.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Quins articles el regulen? | ¿Qué artículo / artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario peatonal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                       |
| <b>Condicions i dimensions mínimes /<br/>Condiciones y dimensiones mínimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Seu Vella de Lleida</b> |                            |                                       |
| L'ample lliure de qualsevol obstacle és com a mínim de _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                         | NO                         |                                       |
| El ancho libre de cualquier obstáculo es, como mínimo de _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                         | NO                         |                                       |
| Els pendents longitudinals i transversals no són superiors al _____ % i _____ % respectivament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                         | NO                         |                                       |
| Las pendientes longitudinales y transversales no son superiores al _____ % y _____ % respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                         | NO                         |                                       |
| L'alçada màxima de les voreres es de _____ cm, rebaixant-se al nivell del paviment als passos dels peatons i creuaments....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                         | NO                         |                                       |
| La altura máxima de los bordillos es de _____ cm., rebajándose al nivel del pavimento en pasos de peatones, cruces,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                         | NO                         |                                       |
| No hi ha graons aïllats o s'han substituït per rampes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                         | NO                         |                                       |
| No existen peldaños aislados o han sido sustituidos por rampas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                         | NO                         |                                       |
| El paviment és antilliscant i sense cap ressalt i a més a més:<br>- varia de textura i color en cantonades, passos, parades d'autobús,....<br>- les reixes i registres estan enrasats amb el paviment circumdant i tindran una obertura de malla que impedirà el mal pas de persones que utilitzin bastons i cadires de rodes                                                                                               | SI                         | NO                         |                                       |
| El pavimento es antideslizante y sin resaltes y además:<br>- varia de textura y color en esquinas, vados, paradas de autobús,....<br>- las rejas y registros están enrasados con el pavimento circundante y tienen una abertura de malla que impide el tropiezo de personas que utilicen bastones y sillas de ruedas<br>- los árboles tienen cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento | SI                         | NO                         |                                       |
| Els passos tindran una amplada mínima de _____ m, amb pendents longitudinals i transversals no superiors al _____ % i _____ % respectivament.                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                         | NO                         |                                       |
| Los vados tienen una anchura mínima de _____ m., con pendientes longitudinales y transversales no superiores al _____ % y _____ % respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                         | NO                         |                                       |
| Els passos de peatons compliran:<br>- ample mínim de _____ m.<br>- pendents longitudinals i transversals no superiors al _____ % i _____ % respectivament<br>- si tenen una illa intermitja tindrà una longitud mínima de _____ m.<br>- si són elevats o subterranis les escales es complementaran amb rampes, ascensors....                                                                                                | SI                         | NO                         |                                       |
| Los pasos de peatones cumplen con:<br>- ancho mínimo de _____ m.<br>- pendientes longitudinales y transversales no superiores al _____ % y _____ % respectivamente<br>- si tiene isleta intermedia esta tiene una longitud mínima de _____ m.<br>- si son elevados o subterráneos las escaleras se complementan con rampas, ascensores o tapices rodantes.                                                                  | SI                         | NO                         |                                       |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                                  | Seu Vella de Lleida        |    | Decret<br>135/1995         | Real Decreto<br>505/2007,             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Itinerari vianants.</b>                                                                                                                                                                                       |                            |    | Quins articles el regulen? | ¿Qué artículo / artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario peatonal</b>                                                                                                                                                                                       |                            |    |                            |                                       |
| <b>Escales / Escaleras</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |                            |                                       |
| Són de directriu recta o lleugerament corba.                                                                                                                                                                     | SI                         | NO |                            |                                       |
| Son de directriz recta o ligeramente curva                                                                                                                                                                       | SI                         | NO |                            |                                       |
| Cap escala és compensada.                                                                                                                                                                                        | SI                         | NO |                            |                                       |
| Ninguna escalera es compensada.                                                                                                                                                                                  | SI                         | NO |                            |                                       |
| Quan són de gran longitud, hi ha tramades de descans.                                                                                                                                                            | SI                         | NO |                            |                                       |
| Cuando son de gran longitud, se interrumpen por descansillos intermedios.                                                                                                                                        | SI                         | NO |                            |                                       |
| La petjada no és inferior a _____ m i la alçada dels graons no és superior a _____ m.                                                                                                                            | SI                         | NO |                            |                                       |
| La huella no es inferior a _____ m y la tabica no es superior a _____ m                                                                                                                                          | SI                         | NO |                            |                                       |
| La petjada no té resalt sobre l'alçada dels graons i no és lliscant en sec i en húmit.                                                                                                                           | SI                         | NO |                            |                                       |
| La huella no tiene resalte sobre la tabica y no es deslizante en seco y en húmedo                                                                                                                                | SI                         | NO |                            |                                       |
| No hi ha mesetes en ngle recte o partides.                                                                                                                                                                       | SI                         | NO |                            |                                       |
| No existen mesetas en ángulo o partidas.                                                                                                                                                                         | SI                         | NO |                            |                                       |
| L'ample mínim és de _____ m.                                                                                                                                                                                     | SI                         | NO |                            |                                       |
| El ancho libre mínimo es de _____ m.                                                                                                                                                                             | SI                         | NO |                            |                                       |
| Disposen de paviment amb textura i color diferent a l'inici i a la fi de l'escala.                                                                                                                               | SI                         | NO |                            |                                       |
| Disponen de pavimento con textura y color diferente, el inicio y final de la escalera.                                                                                                                           | SI                         | NO |                            |                                       |
| Estan dotats de doble passamans a tots dos costats en alçades de _____ m i _____ m i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur.. | SI                         | NO |                            |                                       |
| Disponen de doble pasamanos a ambos lados, en la altura de _____ m y _____ m. Su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, se ha cuidado permitiendo un asimiento fácil y seguro.         | SI                         | NO |                            |                                       |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda



**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                            | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari vianants.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario peatonal</b> |                     |                               |                                          |

| <b>Plans inclinats i rampes /<br/>Planos inclinados y rampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| El pendent màxim longitudinal de les rampes és: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| La pendiente máxima longitudinal de las rampas es: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El pendent màxim transversal és del _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| La pendiente máxima transversal es del _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El paviment de les rampes i plans inclinats no és lliscant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El paviment està senyalat a l'inici i al final amb diferent textura i color.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| En el pavimento se señala, con diferente textura y color, el inicio y final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| L'ample lliure mínim és _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Su ancho libre mínimo es _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Estan dotats de doble passamans a tots dos costats en alçades de _____ m i _____ m i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur. A més a més, s'han inclòs baranes, guies de rodes, protectors de paret i els elements de protecció i ajut necessaris per tal d'evitar lliscament laterals.                | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Están dotadas de doble pasamanos en ambos lados, en alturas de _____ y _____ m y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. Se han incluido, además, barandillas, antepechos, guías de ruedas, protectores de pared y los elementos de seguridad y ayuda necesarios para evitar el deslizamiento lateral. | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El seu traçat és de directriu recta o lleugerament corba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                            | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari vianants.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario peatonal</b> |                     |                               |                                          |

| <b>Senyals Verticals /<br/>Señales verticales</b>                                                                                                                                                          | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|--|
| Els senyals verticals com els semàfors, senyals de transit, pals d'il·luminació,... estan dissenyats i disposats de tal manera que no molestin a la circulació, podent-ne emprar-se còmodament.            | SI                         | NO |  |  |
| Las señales verticales como semáforos, señales de tráfico, postes de iluminación,... están diseñados y dispuestos de tal forma que no entorpecen la circulación y pueden ser usados con comodidad          | SI                         | NO |  |  |
| Estaran disposades en el terç exterior de les voreres i l'amplada restant serà com a mínim de _____ m. Quan aquesta dimensió sigui menor es col·locarà en façana.                                          | SI                         | NO |  |  |
| Están dispuestos en el tercio exterior de la acera y la anchura restante es como mínimo de _____ m. Cuando esta dimensión es menor se han colocado junto al encuentro de la alineación con la fachada.     | SI                         | NO |  |  |
| Les plaques i tots els elements volats de senyalització tindran una alçada mínima de _____ m.                                                                                                              | SI                         | NO |  |  |
| Las placas y todos los elementos volados de señalización tienen su borde inferior a una altura mínima de _____ m.                                                                                          | SI                         | NO |  |  |
| La superfície destinada a pas de vianants estarà lliure d'aquest tipus d'obstacles.                                                                                                                        | SI                         | NO |  |  |
| La superficie destinada a paso de peatones está libre de este tipo de obstáculos                                                                                                                           | SI                         | NO |  |  |
| El pulsador per a el canvi de llum als semàfors manuals estarà situat com a màxim a una alçada de _____ m                                                                                                  | SI                         | NO |  |  |
| El pulsador para el cambio de la luz en los semáforos manuales está situado a una altura máxima de _____ m.                                                                                                | SI                         | NO |  |  |
| Existiran semàfors per a vianants amb mecanismes homologats que emetran senyals sonores suaus per a servir de guia a invidents quan ací ho aconselli el volum de transit o la seva perillositat objectiva. | SI                         | NO |  |  |
| Existen semáforos peatonales con mecanismos homologados que emiten señal sonora suave para servir de guía a invidentes en vías que por su volumen de tráfico o peligrosidad objetiva así lo aconsejan      | SI                         | NO |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                            | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari vianants.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario peatonal</b> |                     |                               |                                          |

| <b>Reserva Vehicles /<br/>Reserva vehículos</b>                                                                                                                              | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|--|
| Es reservaran un número de places d'aparcament no menor a una per cada _____ o fracció.                                                                                      | SI                         | NO |  |  |
| Se reserva un número de plazas no menor de una por cada _____ o fracción                                                                                                     | SI                         | NO |  |  |
| Les dimensions de les places seran de _____ m.                                                                                                                               | SI                         | NO |  |  |
| El tamaño de las plazas es _____ m.                                                                                                                                          | SI                         | NO |  |  |
| Serà una reserva de tipus permanent.                                                                                                                                         | SI                         | NO |  |  |
| Es una reserva permanente                                                                                                                                                    | SI                         | NO |  |  |
| Es situarà el més proper possible a l'itinerari exterior accessible i/o dels accessos de vianants.                                                                           | SI                         | NO |  |  |
| Se situa tan cerca como es posible del itinerario exterior accesible y/o de los accesos peatonales                                                                           | SI                         | NO |  |  |
| Estarà senyalitzat suficientment amb el símbol d'accessibilitat i la prohibició d'aparcament a vehicles que no transportin persones en situació de mobilitat reduïda.        | SI                         | NO |  |  |
| Está señalizado suficientemente con el símbolo de accesibilidad y la prohibición de aparcamiento a vehículos que no transportan personas en situación de movilidad reducida. | SI                         | NO |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                                   | Seu Vella de Lleida        |    | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>L'edifici disposa com a mínim del següent:</b>                                                                                                                                                                 |                            |    | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>El edificio dispone de, al menos, lo<br/>siguiente:</b>                                                                                                                                                        |                            |    |                               |                                          |
| <b>Aparcament /<br/>Aparcamientos</b>                                                                                                                                                                             | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |                               |                                          |
| En el cas de que hagin zones exteriors reservades o interiors destinades a garatge i aparcament d'ús públic, s'establirà una reserva per a vehicles que transportin persones en situació de mobilitat reduïda.    | SI                         | NO |                               |                                          |
| En el caso de que existan zonas exteriores o interiores destinadas a garajes y aparcamientos de uso público, se establece una reserva para vehículos que transportan personas en situación de movilidad reducida. | SI                         | NO |                               |                                          |
| <b>Comunicació horitzontal /<br/>Comunicación horizontal</b>                                                                                                                                                      | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |                               |                                          |
| Un itinerari interior accessible que comunica totes les dependències i serveis de l'edifici entre si.                                                                                                             | SI                         | NO |                               |                                          |
| Un itinerario interior accesible que comunica todas las dependencias y servicios del edificio entre sí.                                                                                                           | SI                         | NO |                               |                                          |
| Un itinerari exterior accessible que comunica l'itinerari accessible amb la via pública i amb les edificacions o serveis annexes.                                                                                 | SI                         | NO |                               |                                          |
| Un itinerario exterior accesible que comunica el itinerario accesible con la vía pública y con las edificaciones o servicios anexos.                                                                              | SI                         | NO |                               |                                          |
| <b>Comunicació vertical /<br/>Comunicación vertical</b>                                                                                                                                                           | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |                               |                                          |
| Un itinerari vertical accessible que comunica tots els itineraris interiors accessibles de cada planta.                                                                                                           | SI                         | NO |                               |                                          |
| Un itinerario vertical accesible que comunica todos los itinerarios interiores accesibles de cada planta.                                                                                                         | SI                         | NO |                               |                                          |
| <b>Aseos, serveis i instal·lacions /<br/>Aseos, servicios e instalaciones</b>                                                                                                                                     | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |                               |                                          |
| Un aseu accessible i els elements dels serveis d'utilització general accessibles i amb disseny i mobiliari adequat.                                                                                               | SI                         | NO |                               |                                          |
| Un aseu accesible y los elementos de los servicios e instalaciones de utilización general accesibles y con diseño y mobiliario adecuados.                                                                         | SI                         | NO |                               |                                          |
| Posseeix locals de reunió, espectacles, aules i anàlegs?                                                                                                                                                          | SI                         | NO |                               |                                          |
| ¿Posee locales de reunión, espectáculos, aulas y análogos?                                                                                                                                                        | SI                         | NO |                               |                                          |
| <b>Espais reservats /<br/>Espacios reservados</b>                                                                                                                                                                 | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |                               |                                          |
| Espais reservat a persones que emprin cadires de rodes o que posseeixen deficiències visuals o auditives.                                                                                                         | SI                         | NO |                               |                                          |
| Espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas o que poseen deficiencia visual o auditiva                                                                                                           | SI                         | NO |                               |                                          |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda



**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                     | Seu Vella de Lleida        | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari vertical practicable.<br/>Condicions mínimes.</b>                                                                                                                      |                            |                               |                                          |
| <b>Itinerario vertical practicable.<br/>Condiciones mínimas</b>                                                                                                                     |                            | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Ascensors /<br/>Ascensores</b>                                                                                                                                                   | <b>Seu Vella de Lleida</b> |                               |                                          |
| Dimensions de la cabina iguals o majors de:<br>Fons (1,20m) Ample (0,90m) Superfície (1,20m2)                                                                                       | SI                         | NO                            |                                          |
| Dimensiones de la cabina iguales o mayores de:<br>Fondo (1,20m) Ancho (0,90m) Superficie (1,20m2)                                                                                   | SI                         | NO                            |                                          |
| Les portes del recinte i cabina són automàtiques.                                                                                                                                   | SI                         | NO                            |                                          |
| Las puertas de recinto y cabina son automáticas.                                                                                                                                    | SI                         | NO                            |                                          |
| L'ample mínim lliure d'accés a l'ascensor és 0,80 m.                                                                                                                                | SI                         | NO                            |                                          |
| Ancho libre mínimo de acceso al ascensor es 0,80 m                                                                                                                                  | SI                         | NO                            |                                          |
| En els fronts d'embarcament i desembarcament de<br>l'ascensor es pot inscriure un cercle de 1,50 m de<br>diàmetre.                                                                  | SI                         | NO                            |                                          |
| En los frentes de embarque y desembarque de<br>ascensor se puede inscribir un círculo de 1,50 m de<br>diámetro                                                                      | SI                         | NO                            |                                          |
| L'anivellament entre el replà i la cabina és menor de<br>+- 0,02 m.                                                                                                                 | SI                         | NO                            |                                          |
| La nivelación entre rellano y cabina es menor de +-<br>0,02 m.                                                                                                                      | SI                         | NO                            |                                          |
| La cabina disposa de barana o passamà a una<br>alçada compresa entre 0,80 i 0,90 m. El paviment és<br>dur i ferm. La botonera està situada a una alçada<br>màxima de 1,20 m.        | SI                         | NO                            |                                          |
| La cabina dispone de barandilla o pasamanos a una<br>altura comprendida entre 0,80 y 0,90 m. El<br>pavimento es duro y fijo. La botonera se sitúa a una<br>altura máxima de 1,20 m. | SI                         | NO                            |                                          |
| La cabina i portes del recinte tenen socal protector<br>de metall o goma de 0,40 m d'alçada                                                                                         | SI                         | NO                            |                                          |
| La cabina y puertas de recinto tienen un zócalo<br>protector de metal o goma de 0,40 m de altura                                                                                    | SI                         | NO                            |                                          |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari interior practicable.<br/>Condicions mínimes.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |

**Itinerario interior practicable.  
Condiciones mínimas**

| <b>Dimensions /<br/>Dimensiones</b>                                                                               | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| L'ample mínim lliure és _____ m.                                                                                  | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El ancho libre mínimo es _____ m.                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Els canvis de direcció disposen d'espai lliure necessari per a efectuar els girs amb cadires de rodes.            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Los cambios de dirección dispoen de espacio libre necesario para efectuar los giros con sillas de ruedas.         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Els forats de pas tenen un ample lliure mínim de _____ m.                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Los huecos de paso tienen un ancho libre mínimo de _____ m.                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| A tots dos costats de les portes hi ha un espai horitzontal, no escombrat per les portes, de _____ m de fons.     | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| A ambos lados de las puertas se sitúa un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas, de _____ m de fondo. | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |

| <b>Plans inclinats i rampes /<br/>Planos inclinados y rampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| El pendent màxim per a salvar desnivells amb rampa és: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| La pendiente máxima para salvar desniveles con rampas es: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El paviment de les rampes i plans inclinats no és lliscant.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| L'ample lliure mínim és _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El ancho libre mínimo es _____ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Les rampes i plans inclinats estan dotats de passamans a _____ m d'alçada i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur. A més a més, s'han inclòs baranes, guies de rodes, protectors de paret i els elements de protecció i ajut necessaris.           | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Las rampas y planos inclinados están dotadas de pasamanos a _____ m de altura y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. Además, se han incluido barandillas, guías de ruedas, protectores de pared y los elementos de protección y ayuda necesarios | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| No existeixen escales ni graons aïllats.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| No existen escaleras ni peldaños aislados                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari exterior practicable.<br/>Condicions mínimes.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |

**Itinerario exterior practicable.  
Condiciones mínimas**

| <b>Dimensions /<br/>Dimensiones</b>                                                                               | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| L'ample mínim lliure és _____ m.                                                                                  | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El ancho libre mínimo es _____ m.                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Els canvis de direcció disposen d'espai lliure necessari per a efectuar els girs amb cadires de rodes.            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Los cambios de dirección dispoen de espacio libre necesario para efectuar los giros con sillas de ruedas.         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Els forats de pas tenen un ample lliure mínim de _____ m.                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Los huecos de paso tienen un ancho libre mínimo de _____ m.                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| A tots dos costats de les portes hi ha un espai horitzontal, no escombrat per les portes, de _____ m de fons.     | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| A ambos lados de las puertas se sitúa un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas, de _____ m de fondo. | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |

| <b>Plans inclinats i rampes /<br/>Planos inclinados y rampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| El pendent màxim per a salvar desnivells amb rampa és: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| La pendiente máxima para salvar desniveles con rampas es: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El paviment de les rampes i plans inclinats no és lliscant.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| L'ample lliure mínim és _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| El ancho libre mínimo es _____ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Les rampes i plans inclinats estan dotats de passamans a _____ m d'alçada i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur. A més a més, s'han inclòs baranes, guies de rodes, protectors de paret i els elements de protecció i ajut necessaris.           | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Las rampas y planos inclinados están dotadas de pasamanos a _____ m de altura y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. Además, se han incluido barandillas, guías de ruedas, protectores de pared y los elementos de protección y ayuda necesarios | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| No existeixen escales ni graons aïllats.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| No existen escaleras ni peldaños aislados                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                         | Seu Vella de Lleida        |           | Decret<br>135/1995         | Real Decreto<br>505/2007,             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Itinerari vertical accessible.<br/>Condicions mínimes.</b>                                                                                                                                           |                            |           | Quins articles el regulen? | ¿Qué artículo / artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario vertical accesible.<br/>Condiciones mínimas</b>                                                                                                                                           |                            |           |                            |                                       |
| <b>Senyalització general /<br/>Señalización general</b>                                                                                                                                                 | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |                            |                                       |
| A les àrees d'accés a l'itinerari vertical accessible hi ha sistemes d'informació a més a més dels visuals, per tal de senyalitzar les plantes.                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| En las áreas de acceso al itinerario vertical accesible, se cuenta con sistemas de información, además de los visuales, para la señalización de plantas                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| <b>Ascensors /<br/>Ascensores</b>                                                                                                                                                                       | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |                            |                                       |
| Dimensions de la cabina iguals o majors de:<br>Fons (1,20m) Ample (0,90m) Superfície (1,20m2)                                                                                                           | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Dimensiones de la cabina iguales o mayores de:<br>Fondo (1,20m) Ancho (0,90m) Superficie (1,20m2)                                                                                                       | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Les portes del recinte i cabina són automàtiques i d'un ample lliure mínim de _____ m.                                                                                                                  | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Las puertas de recinto y cabina son automáticas y de un ancho libre mínimo de _____ m                                                                                                                   | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Els botons de comandament a l'exterior i l'interior estan muntats a una alçada inferior als _____ m. Disposen de numeració aràbica i altre sistema d'informació (acústica, llenguatge Braille, etc...). | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Los botones de mando en el exterior e interior se colocan a una altura inferior de _____ m. Cuentan con numeración arábica y otro sistema de información (acústico, lenguaje Braille, etc...).          | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Els botons d'alarma s'identifiquen clarament emprant només els sentits del tacte o la vista.                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| Los botones de alarma se identifican claramente utilizando sólo el sentido de la vista o el tacto.                                                                                                      | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| A la cabina existeix un passamà a una alçada de _____ m.                                                                                                                                                | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |
| En la cabina existe un pasamanos a una altura de _____ m.                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                            |                                       |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                               | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari vertical accessible.<br/>Condicions mínimes.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario vertical accesible.<br/>Condiciones mínimas</b> |                     |                               |                                          |

| <b>Escales /<br/>Escaleras</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|--|
| Són de directriu recta o lleugerament corba.                                                                                                                                                                     | SI                         | NO |  |  |
| Son de directriz recta o ligeramente curva                                                                                                                                                                       | SI                         | NO |  |  |
| Cap escala és compensada.                                                                                                                                                                                        | SI                         | NO |  |  |
| Ninguna escalera es compensada.                                                                                                                                                                                  | SI                         | NO |  |  |
| Quan són de gran longitud, hi ha tramades de descans.                                                                                                                                                            | SI                         | NO |  |  |
| Cuando son de gran longitud, se interrumpen por descansillos intermedios.                                                                                                                                        | SI                         | NO |  |  |
| La petjada no és inferior a _____ m i la alçada dels graons no és superior a _____ m.                                                                                                                            | SI                         | NO |  |  |
| La huella no es inferior a 0,30 m y la tabica no es superior a 0,17 m                                                                                                                                            | SI                         | NO |  |  |
| La petjada no té resalt sobre l'alçada dels graons i no és lliscant en sec i en húmit.                                                                                                                           | SI                         | NO |  |  |
| La huella no tiene resalte sobre la tabica y no es deslizante en seco y en húmedo                                                                                                                                | SI                         | NO |  |  |
| No hi ha mesetes en ngle recte o partides.                                                                                                                                                                       | SI                         | NO |  |  |
| No existen mesetas en ángulo o partidas.                                                                                                                                                                         | SI                         | NO |  |  |
| L'ample mínim és de _____ m.                                                                                                                                                                                     | SI                         | NO |  |  |
| El ancho libre mínimo es de 1,20 m.                                                                                                                                                                              | SI                         | NO |  |  |
| Disposen de paviment amb textura i color diferent a l'inici i a la fi de l'escala.                                                                                                                               | SI                         | NO |  |  |
| Disponen de pavimento con textura y color diferente, el inicio y final de la escalera.                                                                                                                           | SI                         | NO |  |  |
| Estan dotats de doble passamans a tots dos costats en alçades de _____ m i _____ m i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur.. | SI                         | NO |  |  |
| Disponen de doble pasamanos a ambos lados, en la altura de _____ m y _____ m. Su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, se ha cuidado permitiendo un asimiento fácil y seguro.         | SI                         | NO |  |  |

| <b>Escales mecàniques/<br/>Escaleras mecánicas</b>                                | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|--|
| La velocitat a l'entrada i la sortida està ralentitzada.                          | SI                         | NO |  |  |
| Disponen de ralentización de velocidad de entrada y salida                        | SI                         | NO |  |  |
| La seva velocitat és inferior a 0,5 m/s.                                          | SI                         | NO |  |  |
| Su velocidad no es superior a 0,5 m/s.                                            | SI                         | NO |  |  |
| La llum lliure mínima és d'un m.                                                  | SI                         | NO |  |  |
| La luz libre mínima es de 1 m.                                                    | SI                         | NO |  |  |
| El número de graons enrassats a l'entrada o la sortida és igual o superior a 2,5. | SI                         | NO |  |  |
| El número de peldaños enrasados a la entrada o salida es igual o superior a 2,5.  | SI                         | NO |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seu Vella de Lleida |                            | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari interior accessible..</b><br><b>Condicions mínimes.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                            | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario interior accesible..</b><br><b>Condiciones mínimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                            |                               |                                          |
| <b>Dimensions / Dimensiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Seu Vella de Lleida</b> |                               |                                          |
| L'ample mínim és:<br>Forats de pas _____ m<br>Passadissos _____ m<br>Vestíbuls _____ m<br>Rampes _____ m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| El ancho mínimo es:<br>Huecos de paso _____ m<br>Pasillos _____ m<br>Vestibulos _____ m<br>Rampas _____ m                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| Quan hi ha portes, a tots dos costats de les mateixes hi ha un espai horitzontal lliure, no escombrat per les portes, de _____ m en el sentit del desplaçament.                                                                                                                                                                                                                           | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| Cuando existen puertas, a ambos lados de las mismas existe un espacio libre horizontal de _____ m en el sentido de desplazamiento, no barrido por las hojas.                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| <b>Plans inclinats i rampes /<br/>Planos inclinados y rampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | <b>Seu Vella de Lleida</b> |                               |                                          |
| El pendent màxim longitudinal de les rampes és:<br>_____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| La pendiente máxima longitudinal de las rampas es:<br>_____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| El pendent màxim transversal és del _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| La pendiente máxima transversal es del _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| El paviment de les rampes i plans inclinats no és lliscant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| El paviment està senyalat a l'inici i al final amb diferent textura i color.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| En el pavimento se señala, con diferente textura y color, el inicio y final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| L'ample lliure mínim és _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| Su ancho libre mínimo es _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| Estan dotats de doble passamans a tots dos costats en alçades de _____ m i _____ m i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur. A més a més, s'han inclòs baranes, guies de rodes, protectors de paret i els elements de protecció i ajut necessaris per tal d'evitar lliscament laterals.                | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| Están dotadas de doble pasamanos en ambos lados, en alturas de _____ y _____ m y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. Se han incluido, además, barandillas, antepechos, guías de ruedas, protectores de pared y los elementos de seguridad y ayuda necesarios para evitar el deslizamiento lateral. | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| El seu traçat és de directriu recta o lleugerament corba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| No existeixen escales ni graons aïllats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |
| No existen escaleras ni peldaños aislados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>           | <b>NO</b>                  |                               |                                          |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda



**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari interior accessible..<br/>Condicions mínimes.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario interior accesible..<br/>Condiciones mínimas</b> |                     |                               |                                          |

| <b>Senyalització i seuretat /<br/>Señalización y Seguridad</b>                                                                                                                                                            | <b>Seu Vella de Lleida</b> |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|--|
| Les portes de vidre són de seguretat, i disposen d'un socal protector de _____ m d'alçada i una banda de color com a senyalització horitzontal entre _____ m i _____ m d'alçada.                                          | SI                         | NO |  |  |
| Las puertas de vidrio son de seguridad, disponiendo de un zócalo protector de _____ m de altura y una banda de color como señalización horizontal entre _____ m y _____ m de altura.                                      | SI                         | NO |  |  |
| Les portes automàtiques disposen de mecanismes de alentiment de la velocitat y de seguretat en caso d'apresonament                                                                                                        | SI                         | NO |  |  |
| Las puertas automáticas disponen de mecanismos de ralentización de la velocidad y de seguridad en caso de aprisionamiento                                                                                                 | SI                         | NO |  |  |
| L'amplada lliure en portes, passos i forats previstos com a sortida d'evacuació és igual o major que _____ m. Les portes de sortida son abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables simplement per pressió    | SI                         | NO |  |  |
| La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es igual o mayor que _____ m. Las puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables simplemente por presión | SI                         | NO |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seu Vella de Lleida        |           | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari exterior accessible..</b><br><b>Condicions mínimes.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario exterior accesible..</b><br><b>Condiciones mínimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           |                               |                                          |
| <b>Dimensions / Dimensiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |                               |                                          |
| L'ample mínim és:<br>Forats de pas _____ m<br>Passadissos _____ m<br>Vestíbuls _____ m<br>Rampes _____ m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| El ancho mínimo es:<br>Huecos de paso _____ m<br>Pasillos _____ m<br>Vestibulos _____ m<br>Rampas _____ m                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| Quan hi ha portes, a tots dos costats de les mateixes hi ha un espai horitzontal lliure, no escombrat per les portes, de _____ m en el sentit del desplaçament.                                                                                                                                                                                                                           | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| Cuando existen puertas, a ambos lados de las mismas existe un espacio libre horizontal de _____ m en el sentido de desplazamiento, no barrido por las hojas.                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| <b>Plans inclinats i rampes /<br/>Planos inclinados y rampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |                               |                                          |
| El pendent màxim longitudinal de les rampes és: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| La pendiente máxima longitudinal de las rampas es: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| El pendent màxim transversal és del _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| La pendiente máxima transversal es del _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| El paviment de les rampes i plans inclinats no és lliscant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| El paviment està senyalat a l'inici i al final amb diferent textura i color.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| En el pavimento se señala, con diferente textura y color, el inicio y final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| L'ample lliure mínim és _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| Su ancho libre mínimo es _____ m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| Estan dotats de doble passamans a tots dos costats en alçades de _____ m i _____ m i s'ha cuidat la seva forma, gruix i distància a la paret d'adossament, en el seu cas, permetent un agafament fàcil i segur. A més a més, s'han inclòs baranes, guies de rodes, protectors de paret i els elements de protecció i ajut necessaris per tal d'evitar lliscament laterals.                | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| Están dotadas de doble pasamanos en ambos lados, en alturas de _____ y _____ m y se ha cuidado su forma, grosor y distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento fácil y seguro. Se han incluido, además, barandillas, antepechos, guías de ruedas, protectores de pared y los elementos de seguridad y ayuda necesarios para evitar el deslizamiento lateral. | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| El seu traçat és de directriu recta o lleugerament corba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| No existeixen escales ni graons aïllats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |
| No existen escaleras ni peldaños aislados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |                               |                                          |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

...l'accessibilitat a la Seu Vella de Lleida. Pàgina 16

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                | Seu Vella de Lleida | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Itinerari exterior accessible..<br/>Condicions mínimes.</b> |                     | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Itinerario exterior accesible..<br/>Condiciones mínimas</b> |                     |                               |                                          |

| <b>Senyalització i seuretat /<br/>Señalización y Seguridad</b>                                                                                                                                                            | <b>Seu Vella de Lleida</b> |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|
| Existeix més d'un itinerari exterior que comunica la via pública amb l'accés a l'edifici públic?<br>Si és Sí... l'itinerari accessible està senyalitzat.                                                                  | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| ¿Existe más de un itinerario exterior que comunica la vía pública con el acceso del edificio público?<br>Si es Sí... el itinerario accesible está señalizado.                                                             | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Existeix un conjunt d'edificis o instal·lacions?<br>Si és Sí... l'itinerari accessible que les comunica està senyalitzat.                                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| ¿Existe un conjunto de edificios o instalaciones?<br>Si es Sí... el itinerario accesible que las comunica está señalizado.                                                                                                | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Les portes de vidre són de seguretat, i disposen d'un socal protector de _____ m d'alçada i una banda de color com a senyalització horitzontal entre _____ m i _____ m d'alçada.                                          | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Las puertas de vidrio son de seguridad, disponiendo de un zócalo protector de _____ m de altura y una banda de color como señalización horizontal entre _____ m y _____ m de altura.                                      | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Les portes automàtiques disposen de mecanismes de alentiment de la velocitat y de seguretat en caso d'apresonament                                                                                                        | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| Las puertas automáticas disponen de mecanismos de ralentización de la velocidad y de seguridad en caso de aprisionamiento                                                                                                 | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| L'amplada lliure en portes, passos i forats previstos com a sortida d'evacuació és igual o major que _____ m. Les portes de sortida son abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables simplement per pressió    | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |
| La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es igual o mayor que _____ m. Las puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables simplemente por presión | <b>SI</b>                  | <b>NO</b> |  |  |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda

**FITXA DE COMPROVACIÓ D'ACCESSIBILITAT EDIFICI PÚBLIC O PRIVAT DESTINAT A ÚS PÚBLIC.**  
**FICHA DE COMPROBACIÓN DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO PÚBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PÚBLICO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seu Vella de Lleida |    | Decret<br>135/1995            | Real Decreto<br>505/2007,                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Aseos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |    | Quins articles el<br>regulen? | ¿Qué artículo /<br>artículos lo regulan? |
| <b>Aseos</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |    |                               |                                          |
| L'accés, a un aseu com a mínim en cada local o qualsevol altra unitat d'ocupació independent, està inclosa a l'itinerari accessible.                                                                                                                                   | SI                  | NO |                               |                                          |
| El acceso, al menos, a un aseu en cada local o cualquier otra unidad de ocupación independiente, está incluido en el itinerario interior accesible                                                                                                                     | SI                  | NO |                               |                                          |
| <b>Un aseu, com a mínim, reunirà les següents característiques:</b>                                                                                                                                                                                                    | SI                  | NO |                               |                                          |
| <b>Un aseu, al menos, reúne las características siguientes:</b>                                                                                                                                                                                                        | SI                  | NO |                               |                                          |
| L'amplada mínima del forat de pas és de 0,80 m.                                                                                                                                                                                                                        | SI                  | NO |                               |                                          |
| La anchura mínima de hueco de paso es 0,80 m.                                                                                                                                                                                                                          | SI                  | NO |                               |                                          |
| A tots dos costats de les portes es situarà un espai lliure horitzontal, no escombrat per les fulles, de 1,20 m de fons.                                                                                                                                               | SI                  | NO |                               |                                          |
| A ambos lados de las puertas se sitúa un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas, de 1,20 m de fondo                                                                                                                                                        | SI                  | NO |                               |                                          |
| Les portes reuniran els requisits de seguretat i senyalització de l'itinerari interior accessible.                                                                                                                                                                     | SI                  | NO |                               |                                          |
| Las puertas reúnen los requisitos de seguridad y señalización del itinerario interior accesible                                                                                                                                                                        | SI                  | NO |                               |                                          |
| Disposarà d'un espai lliure d'obstacles en el que es podrà inscriure un cercle de 1,50 m.                                                                                                                                                                              | SI                  | NO |                               |                                          |
| Dispone de un espacio libre de obstáculos en el que se puede inscribir un círculo de 1,50 m.                                                                                                                                                                           | SI                  | NO |                               |                                          |
| Els aparells sanitaris tindran l'espai inferior i lateral que permetrà la seva aproximació frontal i el se ús amb cadira de rodes, a més a més es dotaran d'elements de sujecció i en el seu cas de suports abatibles amb 0,50 m de longitud i a una alçada de 0,75 m. | SI                  | NO |                               |                                          |
| Los aparatos sanitarios tienen espacio inferior y lateral, que permite su aproximación frontal y su uso con silla de ruedas, además se dotan de elementos de sujeción y, en su caso, de soportes abatibles con 0,50 m de longitud y a una altura de 0,75 m.            | SI                  | NO |                               |                                          |
| L'inodoro disposarà d'espai lliure de 0,70 m a tots dos costats.                                                                                                                                                                                                       | SI                  | NO |                               |                                          |
| El inodoro dispone de espacio libre de 0,70 m a ambos lados                                                                                                                                                                                                            | SI                  | NO |                               |                                          |
| Els accessoris i mecanismes permetran la seva fàcil manipulació i es situaran a 0,90 m del terra.                                                                                                                                                                      | SI                  | NO |                               |                                          |
| Los accesorios y mecanismos permiten su fácil manipulación y se sitúan a 0,90 m del suelo.                                                                                                                                                                             | SI                  | NO |                               |                                          |
| El costat inferior del mirall es situarà a una alçada igual o menor de 0,80 m.                                                                                                                                                                                         | SI                  | NO |                               |                                          |
| El borde inferior del espejo se sitúa a una altura igual o menor de 0,80 m.                                                                                                                                                                                            | SI                  | NO |                               |                                          |

Marca el que no correspongui / Marca lo que no corresponda