

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

DECRET

74/2007, de 27 de març, pel qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

En data 18 de setembre de 2002 es va publicar al *Boletín Oficial del Estado* el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual es va aprovar el nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.

La Instrucció Tècnica Complementària BT 03 regula les condicions i requisits que s'han d'observar per obtenir el Certificat de qualificació individual en baixa tensió. L'apartat 4.2.c.2 d'aquesta Instrucció Tècnica Complementària defineix en quins casos és necessari superar un examen davant de la Comunitat Autònoma corresponent exigint, entre d'altres, que s'efectuï un examen pràctic en el supòsit dels enginyers industrials i dels enginyers tècnics industrials.

En data 17 de febrer de 2004, la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem va dictar Sentència sobre el recurs contenciós administratiu interposat pel Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials, mitjançant la qual es va anul·lar l'incís 4.2.c.2 de la Instrucció Tècnica Complementària BT 03, en quan exigia la realització d'examen pràctic als enginyers industrials per a obtenir el Certificat de qualificació individual en baixa tensió.

A l'esmentada Sentència es va considerar que els enginyers industrials tenen capacitat legal per executar qualsevol tipus de treball tècnic dins de l'àmbit dels seus coneixements, sense que l'Administració pugui exigir als esmentats títols sotmetre's a un examen que contempli matèries ja compreses en la titulació que posseeixen. En conseqüència, la Sentència del Tribunal Suprem va anul·lar, per ser contrari a dret, l'incís 4.2.c.2 de la Instrucció Tècnica Complementària BT 03, en tant que s'incloua als enginyers industrials.

En data 26 d'agost de 2004, es va publicar al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, el Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula a Catalunya el procediment administratiu per a l'aplicació de l'esmentat Reglament electrotècnic per a baixa tensió. L'article 13 d'aquest Decret autonòmic regula els requisits necessaris per obtenir el Certificat de qualificació individual en baixa tensió i, d'acord amb la Sentència del Tribunal Suprem, exclou de la necessitat de realitzar un examen pràctic als enginyers industrials.

Amb posterioritat a l'entrada en vigor del Decret 363/2004, de 24 d'agost, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona va manifestar davant del Departament de Treball i Indústria la necessitat de fer extensiva l'exempció de realitzar examen pràctic per obtenir el Certificat de qualificació individual en baixa tensió, als enginyers tècnics industrials, en aplicació de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 17 de febrer de 2004.

En relació amb aquesta argumentació, cal tenir en compte que la Sentència esmentada va anul·lar el punt 4.2.c.2 de la Instrucció Tècnica

Complementària BT 03 en quan s'exigia la realització d'un examen pràctic als enginyers industrials però aquesta no es va pronunciar sobre la legalitat d'exigir aquest mateix tipus d'examen en el cas dels enginyers tècnics industrials.

Malgrat això, es considera que existeixen suficients arguments jurídics que justifiquen la supressió de la necessitat de realitzar examen pràctic per obtenir el Certificat de qualificació individual en baixa tensió, en el cas dels enginyers tècnics industrials, tal com ha manifestat el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i que es basen en les atribucions que els atorga la Llei 12/1986, d'1 d'abril, pel qual es regulen les atribucions professionals dels arquitectes tècnics i dels enginyers tècnics.

Així mateix, l'article primer del Reial decret llei 37/1977, de 13 de juny, sobre atribucions dels perits industrials, preveu que aquests tindran idèntiques facultats que els enginyers industrials, amb unes determinades limitacions quantitatives que no afecten al supòsit de l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

En conseqüència, es considera que concorre la necessària argumentació jurídica per eximir els enginyers tècnics industrials de la realització d'examen pràctic per a l'obtenció del Certificat de qualificació individual en baixa tensió, la qual cosa fa necessària la modificació de l'article 13 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Sobre la base del que s'ha exposat, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1

Es modifica l'apartat b.6) de l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, que queda redactat de la manera següent: "b.6) Enginyers industrials".

Article 2

Es modifica l'apartat c.2) de l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, que queda redactat de la manera següent: "c.2) pràctic, en la situació b.3)".

DISPOSICIÓN FINAL

Les modificacions introduïdes amb el present Decret entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 27 de març de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d'Economia i Finances

(07.074.036)

RESOLUCIÓ

ECF/873/2007, de 7 de febrer, per la qual s'atorga a l'empresa Eòlica del Perelló, SL, l'autorització administrativa, i declaració d'utilitat pública del parc eòlic La Collada, al terme municipal del Perelló.

La legislació aplicable a aquestes instal·lacions és, bàsicament, la següent: Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric; Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s'estableix la metodologia per a l'actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial; Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, sobre procediments d'autorització de les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica; Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya; Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental; Decret 136/1999, de 18 de maig, que aprova el Reglament de la Llei 3/1998; Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental; Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental.

Peticionari de la instal·lació: Eòlica del Perelló, SL.

Domicili social: Travessera de Gràcia, 62, 2º, 5ª, Barcelona, CP 08006.

En data 7 d'agost de 2003 el peticionari va presentar al aleshores Departament de Treball, Indústria Comerç i Turisme sol·licitud d'Autorització administrativa i Declaració d'utilitat pública, del parc eòlic La Collada.

En compliment dels tràmits que estableixen les disposicions a dalt indicades, la sol·licitud d'autorització d'aquesta instal·lació es va sotmetre a un període d'informació pública mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 4012, de 18.11.2003, al BOE núm. 280, de 22.11.2003, i als diaris de *Les Terres de l'Ebre* de data 21.11.2003 i *La Veu de l'Ebre* de la mateixa data.

Així mateix, d'acord amb la normativa esmentada, es va sol·licitar informe als següents organismes afectats: Ajuntament del Perelló, Diputació de Tarragona, Endesa Distribución Eléctrica, SL, Agència Catalana de l'Aigua i Enagás, SA.

L'entitat GEPEC va comparèixer en el procediment sol·licitant la condició d'interessada; així com que se li comunicui la resolució que es dicti la qual cosa fou acceptada.

Aquesta mateixa entitat va presentar al·legacions de tipus ambiental en relació amb l'impacte sobre l'avifauna, la titularitat dels terrenys afectats i l'efecte acumulatiu d'altres parcs que ja estan en funcionament prop d'on està projectat aquest.

Els informes emesos pels organismes afectats, així com les al·legacions presentades com a conseqüència del període d'informació pública han estat tramesos al peticionari el qual ha manifes-

tat la seva acceptació o ha efectuat les observacions que ha estimat convenients, d'acord amb el que determinen els articles 125 i concordants del Reial decret 1955/2000.

Les al·legacions de caire mediambiental, i les respostes respectives per part del peticionari, es van remetre a la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics per a la seva consideració. Aquest òrgan col·legiat, en la sessió del dia 4 de juliol de 2006, havent analitzat els antecedents anteriorment exposats, va formular una declaració d'impacte ambiental i informe integrat favorable imposant diverses condicions de tipus mediambiental que la instal·lació haurà de complir.

La construcció d'aquest parc eòlic es considera necessària per tal d'aprofitar el potencial eòlic de la zona i cobrir les necessitats de producció elèctrica, així com complir els objectius de participació de les energies renovables en la cobertura de la demanda seguint els objectius del Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015. Aquest aspecte té una especial rellevància atesa la reducció d'emissions que comporta l'energia eòlica així com la necessitat de donar compliment als acords de Kyoto per a la reducció d'emissions contaminants, a fi de limitar els efectes, cada cop més evidents, d'un canvi climàtic.

Atès que els possibles impactes ambientals que pugui tenir aquest parc eòlic -un cop avaluats per la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, la qual ha establert les condicions que ha estimat oportú a fi de reduir-los en el possible i garantir el respecte al medi ambient- són àmpliament superats per les aportacions positives, tant de tipus mediambiental com energètic, que comporta la implantació de l'energia eòlica en general i la construcció d'aquest parc eòlic en concret;

Vistos els informes favorables dels organismes abans indicats, alguns dels quals han establert condicionants;

Atès que els Serveis Territorials de Treball i Indústria de les Terres de l'Ebre han informat favorablement sobre la sol·licitud formulada;

Vist l'escrit del peticionari presentat el 21.12.2006 en aquesta Direcció General on fa constar que un dels aerogeneradors serà un prototipus, el seu període d'experimentació serà de 2 anys, i posteriorment s'instal·laran els 3 aerogeneradors restants, necessitant un termini per la posada en servei de tota la instal·lació de 4 anys;

Complerts els tràmits administratius que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Decret 351/1987, de 23 de novembre, la competència per autoritzar els centres de producció d'energia de potència superior a 5.000 kVA i les seves ampliacions correspon a la Direcció General d'Energia i Mines,

RESOLC:

—1 Atorgar la condició d'instal·lació de producció elèctrica en règim especial, per a les

instal·lacions de referència, incloure-les en el grup b.2.1 segons les classifica el Reial decret 436/2004, i efectuar la seva inscripció provisional en el Registre d'Instal·lacions de Producció Elèctrica en Règim Especial de Catalunya amb el número 1186.

—2 Declarar la utilitat pública de la instal·lació que s'autoritza. Aquesta declaració d'utilitat pública comporta implícita la urgent ocupació dels béns i drets afectats que consten a l'annex de l'anunci d'informació pública que es va publicar al DOGC núm. 4012 i al BOE núm. 280, així com les afectacions que s'hi detallen.

—3 Atorgar a l'empresa Eòlica del Perelló, SL, l'autorització administrativa del parc eòlic amb les següents característiques tècniques principals:

Nom del parc: La Collada.

Potència total MW: 12.

Terme municipal: el Perelló.

Ubicació: Zona denominada La Collada a una altitud mitjana compresa entre 270 i 350 metres.

Nombre d'aerogeneradors: 4 de 3.000 kW de potència nominal cadascun.

Sistema de regulació: pas variable, amb orientació activa.

Torres: troncocòniques tubulars, d'acer, de fins a 90 metres d'alçada.

Nombre de pales i diàmetre: tres, de fins a 100 metres.

Tipus d'alternador: asíncron, amb rotor bobinat, doblement alimentat.

Tensió nominal de generació: 3 x 1.000 Volts. Transformador de cada aerogenerador: 3.600 kVA, 1/0,69/20 kV, aïllament tipus sec.

Tensió de servei de les línies elèctriques interiors del parc: 3 x 20 kV.

Tipus d'instal·lació: soterrada.

Tipus de conductors: cables unipolars d'alumini tipus DHV amb aïllament de polietilè reticulat XLPE, 15/25 kV, de seccions entre 95 i 400 mm² segons les intensitats màximes que es preveu que han de circular per cada circuit.

La connexió amb la xarxa elèctrica es realitzarà sobre la línia Vandellòs-l'Ampolla de 110 kV mitjançant un transformador 20/110 kV de 40 MVA ja existent i que dona servei al parc eòlic de les Calobres.

El pressupost és de 11.985.299,71 euros.

—4 Aquesta Resolució es dicta d'acord amb el que disposa la normativa abans esmentada i també l'article 17 i el capítol 4 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries i està sotmesa a les condicions especials següents:

a) Les instal·lacions s'han de realitzar segons el projecte subscrit per Fernando Pallezo Fernández, enginyer industrial, col·legiat número 10.381, visat amb el número 344.284 en data 18.10.2006 pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, amb les variacions que, si s'escau, se sol·licitin i autoritzin.

b) No es podran iniciar les obres fins que es disposi de l'aprovació del projecte executiu, la qual s'ha de sol·licitar dintre d'un termini màxim de 6 mesos, amb les excepcions que preveu l'article 131.9 del Reial decret 1955/2000. El termini màxim per posar en marxa la instal·lació serà de 4 anys comptats des de l'endemà que es notifiqui aquesta Resolució.

c) El titular haurà de donar compliment a les

condicions imposades per la declaració d'impacte ambiental i informe integrat emesos per la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, així com les condicions imposades pels organismes afectats que han informat en el procediment.

d) Aquesta autorització s'atorga sens perjudici de tercers i és independent de les autoritzacions o llicències que són competència d'altres organismes o entitats públiques necessàries per a realitzar les obres i les instal·lacions aprovades.

e) Els aerogeneradors hauran de complir els requisits tècnics definits per l'Operador del Sistema quant a regulació de tensió, comportament davant de pertorbacions a la xarxa elèctrica i forats de tensió.

f) L'Administració deixarà sense efecte aquesta autorització administrativa per les causes que estableix l'article 34 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i en el supòsit d'incompliment, per part del titular de la instal·lació, de les condicions que aquesta imposa. En aquest supòsit, l'Administració, amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent, acordarà la revocació de l'autorització, amb totes les conseqüències d'ordre administratiu i civil que se'n derivin segons les disposicions legals vigents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Economia i Finances, Rambla de Catalunya, 19-21, CP 08007, Barcelona, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 7 de febrer de 2007

JOSEP ISERN I SITJA
Director general d'Energia i Mines
(07.032.009)

*

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE

de 28 de febrer de 2007, sobre uns acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referents al municipi de la Seu d'Urgell.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en les sessions de 6 d'abril de 2006 i 15 de febrer de 2007, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2006/021532/L

Pla parcial urbanístic Horta del Valira, subsector 1, al terme municipal de La Seu d'Urgell

Acord de 15 de febrer de 2007

—1 Donar conformitat al text refós del Pla parcial urbanístic Horta del Valira, Subsector 1, del municipi de la Seu d'Urgell, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida de data 6 d'abril de 2006 incorporant, d'ofici, la condició que el termini d'execució dels habitatges de renda lliure serà de 10 anys.

—2 Supeditar la publicació d'aquest acord, el d'aprovació definitiva, de data 6 d'abril de 2006, i les normes urbanístiques corresponents, al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a la presentació per part de l'Ajuntament, del text refós amb la condició d'ofici indicada, el text de les normes urbanístiques, i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, convenientment autènticat, en compliment de l'article 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

—3 Facultar a la secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida per a què un cop s'hagi lliurat el Text refós amb la condició d'ofici indicada, es disposi la publicació d'aquest acord i, si escau, les normes urbanístiques corresponents al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret esmentat, al Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel, 54, tercera planta).

—4 Comunicar-ho a l'Ajuntament i a les persones interessades.

L'1 de març de 2007 s'ha presentat al registre del Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida, el Text refós amb la condició d'ofici indicada; per tant, és procedent publicar l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida de 15 de febrer de 2007.

Acord de 6 d'abril de 2006

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic Horta del Valira, Subsector 1, de La Seu d'Urgell, promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat,

verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1. En relació amb l'ordenació

Cal establir en la regulació normativa de la subzona 3b7 que els projectes d'edificació seran unitaris per a cada unitat de zona o bé, alternativament, cal establir l'índex d'edificabilitat neta i la densitat de la subzona.

Cal suprimir de l'article 41.1 de la normativa, la referència a l'article 66 del Pla general d'ordenació urbana.

2. En relació amb la documentació

Cal indicar els terminis de gestió, execució i edificació

Cal aportar l'estudi de mobilitat tret que es justifiqui que la inversió global de l'actuació urbanística és inferior als 25 milions d'euros.

Cal incorporar les condicions dels informes del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Cal incorporar també la condició que en els carrers de l'Orri i Mare Janer davant les façanes accessibles hi hagi una amplada útil lliure de pas de 4 metres com a mínim i en una llargada de 10 metres com a mínim per a la ubicació d'una auto-escala segons l'article 7 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, com indica l'informe de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

—2 Indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, convenientment autènticat, en compliment de l'article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores expedida la via contenciosa administrativa.

Lleida, 28 de febrer de 2007

M. DOLORS TELLA I ALBAREDA
Secretària de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Lleida